

TEKLİF MEKTUBU

Sayfa : 1 /
Teklif Tarihi : 30.06.2022
Teklif No : PHARMAVİSİON
EMG-T22-266

PHARMAVİSİON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres : Davutpaşa Cad. No: 145 34010 Topkapı / İstanbul

Telefon : 0 (212) 482 00 00

Faks : 0 (212) 482 00 31

E-mail : Alper.Bigecarslan@pharmavision.com.tr

Sayın Alper Bey'in dikkatine,

Firmamızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

İhtiyacınız olan **OTOMATİK KAPAK KAPATMA MAKİNESİ** ile ilgili fiyat teklifimiz ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Teklifimizi olumlu yanıtlayacağınızı ümit eder, bu vesile ile hayırlı işler dileriz.

Saygılarımızla,
Alper ER

AŞAĞIDAKİ BELİRTİLEN WEB SİTEMİZDEN MAKİNELERİN VİDEOLARINI İZLEYEBİLİRSİNİZ

www.elektromag.com.tr

Youtube'deki videolarımız da aşağıdaki linkten sırası ile izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=2zKfURQC2QM&list=PLSnKxRxvLCLBMA_ENnQNZJf0qLCvg46OJ&index=1

Ekler:

1. Fiyat Teklifi
2. Genel Hükümler
3. Teknik Özellikler

ELEKTROMAG MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağlariçi Caddesi, No:14-16 34325 Avcılar, İstanbul TR

Tel: +90 (212) 421 37 31 [3 Hat] | Faks: +90 (212) 676 10 09 | www.elektromag.com.tr | sales@elektromag.com.tr

TEKLİF MEKTUBU

Sayfa : 1 /
Teklif Tarihi : 30.06.2022
Teklif No : PHARMAVISION
EMG-T22-266

FİYAT TEKLİFİ

OTOMATİK SERVOLU ROTATİF 6 KAFALI KAPAK KAPATMA MAKİNESİ

| | Model | Açıklama | Adet | Fiyat |
|-----|-----------|---|------|---|
| 1. | M-KAP-B00 | OTOMATİK SERVOLU ROTATİF 6 KAFALI KAPAK KAPATMA MAKİNESİ (Tek tip vidalı Kapak Kapatılacak) Her Kafada bağımsız servo motor ile tork ölçümü | 1 | 80.000 Euro |
| 1/a | SGP | ŞİŞE FORMAT PARÇASI (Keppra) | 3 | 3 x 2.250 6.750 Euro |
| 1/b | KGP | KAPAK FORMAT PARÇASI (Keppra) | 1 | 3.000 Euro |
| 1/c | HLS | HELİS | 1 | 500 Euro |
| 1/d | SGP | ŞİŞE FORMAT PARÇASI (Sipraktin) | 1 | 2.250 Euro |
| 1/e | KGP | KAPAK FORMAT PARÇASI (Sipraktin) | 1 | 3.000 Euro |
| 1/f | HLS | HELİS | 1 | 500 Euro |
| 1/g | SGP | ŞİŞE FORMAT PARÇASI (Exipial) | 1 | 2.250 Euro |
| 1/ğ | KGP | KAPAK FORMAT PARÇASI (Exipial) | 1 | 3.000 Euro |
| 1/h | HLS | HELİS | 1 | 500 Euro |
| 1/ı | SGP | ŞİŞE FORMAT PARÇASI (Zyrtec) | 2 | 2 x 2.250 4.500 Euro |
| 1/j | HLS | HELİS | 1 | 500 Euro |
| 1/k | ELVTR | KAPAK ELEVATÖRÜ | 1 | 6.500 Euro |
| | | | | Toplam : 113.250 Euro İskonto : 33.250 Euro (FUAR MAKİNESİDİR) KDV HARIÇ İSKONTOLU TOPLAM : 80.000 EURO (MAKİNE NAYLONA SARILI VE STRECHLENMİŞ ŞEKİLDE KAMYON ÜZERİNDE TESLİM EDİLİR) |

NOT: YUKARIDAKİ LİSTEDE MEVZU BAHİS OLAN MAKİNE, TEK TİP AMBALAJ VE KAPAK ÖLÇÜSÜ/TİPİ İÇİN AYARLANMIŞ OLUP, İLAVE HER BİR AMBALAJ TİPİ İÇİN GEREKLİ OLABİLECEK GEÇİŞ PARÇALARI VE FİYATLARI TEKLİFE İLAVETEN EKLENECEKTİR (EĞER Kİ MAKİNE ÇALIŞMA PRENSİBİNE UYGUN İSE) . İLGİLİ GEÇİŞ PARÇALARI NUMUNELER TARAFIMIZA ULAŞTIRILDIKTAN SONRA KESİNLEŞECEKTİR.

İLAVE HER BİR FARKLI ÇAP / TİP AMBALAJ VE KAPAK İÇİN GEÇİŞ PARÇALARI BEDELİ

| | Model | Açıklama | Adet | Fiyat |
|--|-----------|---------------------|------|------------|
| | M-KAP-B00 | ŞİŞE GEÇİŞ PARÇASI | 1 | 2.250 Euro |
| | M-KAP-B00 | KAPAK GEÇİŞ PARÇASI | 1 | 3.000 Euro |
| | M-KAP-B00 | HELİS | 1 | 500 Euro |

TEKLİF MEKTUBU

Sayfa : 1 /
Teklif Tarihi : 30.06.2022
Teklif No : PHARMAVİSİON
EMG-T22-266

GENEL HÜKÜMLER

TESLİM SÜRESİ:

Siparişe müteakip ... sonra.

ÖNEMLİ NOT: Peşinat ödemesi ve numune tesliminde yaşanacak her türlü gecikme teslim süresine eklenir.

ÖDEME:

Toplam bedelin %50'si sipariş teyidinde, %50'si ise makine nakliyesinden 2 gün önce peşin veya banka havalesi ile ödenecektir.

NOT: Sözleşme Toplam Bedelinin **K.D.V.**'sinin ödenme şekli, kesilen faturayı takip eden ayın en geç 23'üne kadar peşinen banka havalesi ile ödenecektir.

NOT: Fiyatlarımız Euro üzerinden olup, TL/Çek ile ödemelerde, ödemenin yapılacağı günkü **TCMB DÖVİZ SATIŞ KURU** esas alınacaktır.

NOT: Fiyatlarımıza **K.D.V.** dâhil değildir.

BANKA BİLGİLERİ:

İş Bankası Avcılar Ticari Şubesi

Şube Kodu : 1380
Euro Hesap No : 131 IBAN: TR86 0006 4000 0021 3800 0001 31
TL Hesap No : 88 IBAN: TR24 0006 4000 0011 3800 0000 88

TESLİM YERİ VE ŞEKLİ:

Makineler "İMALATÇI'NIN" ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ'DAKİ Fabrikasında teslim edilecektir. Nakliye ve Nakliye Sigortası işi ve Masrafları "ALICI'YA" aittir. (Ex-Works).

Makineler nakliye için uygun olacak şekilde koruyucu ambalaja sarılmış olarak "İMALATÇI'NIN" fabrikasında araç üzerinde teslim edilecektir.

GARANTİ:

Makineler, kullanım hataları/hatalı kullanım, tahrifat, voltaj dengesizlikleri, bakım ve kullanım talimatlarına uyulmaması, "İMALATÇI" tarafından üretilmiş yedek parça kullanılmaması, "İMALATÇI" tarafından yetkilendirilmemiş personel/personeller ile yapılan değişiklikler/modifikasyonlar ve "ALICI" elemanlarının makineleri yanlış kullanımlarından dolayı oluşacak herhangi bir arıza, hata ve fonksiyonel bozukluklar dışında 2 yıl/3000saat (hangisi önce tamamlanırsa) süreyle garanti kapsamındadır.

NOT: Elektrik motorları, Elektrik-Elektronik ve Pnömatik parçalar ve "İMALATÇI" tarafından üretilmemiş yardımcı parçaların arızalanması durumunda, ana tedarikçinin "İMALATÇI'YA" uyguladığı garanti koşulları aynen müşteriye uygulanacaktır.

MONTAJ & KURULUM

"İMALATÇI", makinelerin naklinden önce kendi fabrikasında (Çerkezköy TEKİRDAĞ) "ALICI'NIN" yetkili TEKNİK personeline ücretsiz olarak bakım ve temizlik eğitimi verecektir.

İstanbul dışı kurulumlarda, Havayolu/Karayolu ile gidiş-dönüş (200 km'lik mesafeye kadar karayolu, 200km'den uzak olan mesafeler için hava yolu ile), gidilecek havalimanından alıcı firmaya ulaşım, konaklama ve yeme-içme masrafları alıcı firma tarafından karşılanmak koşulu ile "İMALATÇI'NIN" görevlendirilmiş olduğu bir ekip tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Makinelerin çalıştırılması için gerekli olan elektrik, basınçlı hava, buhar, su gibi hatların makinelerin ana girişi ve/veya çıkışlarına kadar getirilip bağlanması ALICI tarafından yapılacaktır. Montaj işleri için gerekli olabilecek fork-lift, vinç gibi her türlü araç gereç ve insan gücü temini, inşaat işi ve malzemesi "ALICI'YA" aittir. Bu sözleşmedeki makineler ile ilgili montaj süresi maksimum "1" iş günüdür. Bu hazırlıkların "ALICI" tarafından tamamlanmadan montaj elemanı istemesi ve söz konusu bu montaj & çalıştırma süresinin "1" iş gününün üzerine uzaması halinde, alıcı firma, ilave beher gün için, "İMALATÇI'NIN" her bir elemanına 250 Euro ödemeyi, yeme-içme ve konaklama masraflarını ilaveten karşılamayı taahhüt eder.

OPSİYON

Teklif geçerlilik süresi 10 takvim günüdür.

NOT: Bu teklif, ISO 9001:2008 gereği geçerli olabilmesi için kaşe ve imzalı olarak onaylanıp tarafımıza geri göndermeniz rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU

Sayfa : 4 /
Teklif Tarihi : 30.06.2022
Teklif No : PHARMAVISION
EMG-T22-266

TEKNİK ÖZELLİKLER

OTOMATİK ROTATİF /VİDALI TİP 6 KAFALI SERVOLU KAPAK KAPATMA MAKİNASI

Model: ROKM-6



- Sistem :Rotatif
- Çalışma Prensibi :Dönerli ve devamlı hareket
- Konstrüksiyon :Şase çelik, görünen tüm yüzeyler AISI 304 ve kaplamalı alüminyum parçalar
- Konveyör :~3.500mm, 82mm plastik paletli
- Konveyör Yüksekliği :Standart 1000mm ($\pm 50mm$)
- Ambalaj :Cam, Plastik, PET, PE
- Kapak :Vidalı Tip Kapak
- Kapatma Sistemi :Beckhoff Servo Motorlu
- Kapatma Kafası : 6 adet
- Elektrik Gereksinimi : 3 faz, 380V, 50Hz
- Enerji Tüketimi : 3kW
- Hava Gereksinimi : 6-8bar
- Hava Tüketimi :300lt/dk

ELEKTROMAG MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağlariçi Caddesi, No:14-16 34325 Avcılar, İstanbul TR

Tel: +90 (212) 421 37 31 [3 Hat] | Faks: +90 (212) 676 10 09 | www.elektromag.com.tr | sales@elektromag.com.tr

F-C01/1-06.05.2020-02

TEKLİF MEKTUBU

Sayfa : 1 /
Teklif Tarihi : 30.06.2022
Teklif No : PHARMAVISION
EMG-T22-266

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

- Gelişmiş kolay kullanımlı **BECKHOFF** Marka PLC kontrol sistemi
- CFR 21 PART 11 Gereklilikleri (Opsiyonel)Alt yapıları hazırdır.
- Audit trail ,Data integrity (opsiyonel)Alt yapıları hazırdır.
- Bağımsız tork kontrol sistemi
- Endüstriyel 3D printer ile hafifleştirilmiş carbon fiber kapatma kafaları
- Data integrity (opsiyonel)
- Uzaktan Erişim, Oturduğunuz masadan makine ekranlarına erişip müdahale edebilme veya üretim adetlerini görebilme.
- Giriş Dolu, Çıkış Dolu ve makinedeki tüm sensörleri bir hata olduğunda ekranda raporlama
- İş güvenliği ve çevre temizliğini sağlamak için CE normlarında kapalı muhafaza
- Servo Kontrolü Yıldız Motion Control
- Motion Kontrol 1 ms Çevrim Süresi
- OCT Tek kablolu servolar
- Absolute Encoder Beckhoff Servo motorlar
- Servo motor ısıları ve güçlerini ekranda raporlama
- OP Sistemi Yanlış ayardan dolayı aşırı güç koruma
- Değişken konveyör hızı sayesinde az elektrik tüketimi ve sessiz çalışma
- Analog kartlar sayesinde tüm Kontroller Ekran Üzerinden
- Sayaçlı ayar mekanizmaları
- Grafik ile arıza gösterimi
- Ayar dilinde arıza tanımları
- Arıza geçmişini log tutma
- Kolay ayar için grafik tanımlı parametreler
- 15" ELO Dokunmatik Ekranlı
- SMC/FESTO Pnömatik