


Casos de uso (Segunda parte)

Diagramas de los casos de uso. Formatos de los casos de uso

En el diagrama de casos de uso, nuestro sistema está delimitado por el rectángulo. Si el sistema tuviera un nombre, se coloca dentro del rectángulo. Dentro del rectángulo, se coloca todo lo que son funcionalidades del sistema. Lo que pertenece al sistema va dentro del rectángulo. Lo que no pertenece al sistema, va fuera del rectángulo.




Diagramas de los casos de uso

Los diagramas de caso de uso tanto como las narrativas de casos de uso son una herramienta que nos permite revisar con el usuario del sistema el funcionamiento de un sistema.

Las narrativas no hacen mención a implementación técnica de ningún componente del sistema. Es decir, no se hace mención a un lenguaje de programación ni a nada relacionado con las bases de datos.

Relaciones entre casos de uso


El ejemplo de un caso de uso “cliente cenando” es solo un ejemplo para que se pueda entender la obligatoriedad y la opcionalidad de otros casos de uso con una actividad que es conocida por todos. Pero este caso de uso no sería sistematizable porque el cliente no interactúa con el sistema, con lo cual no podría ser un actor y la actividad de cenar no se puede sistematizar.



Relaciones entre casos de uso

Relación de Extensión:

- ✓ Representan una parte de la funcionalidad del caso que no siempre ocurre.
- ✓ Son un caso de uso en sí mismas.
- ✓ No necesariamente provienen de un error o excepción.



Relaciones de extensión

En la relación de extensión se indica la ejecución de un Caso de Uso que se puede ejecutar o no. Ya vimos cómo se grafica la relación en un diagrama de casos de uso.

Ahora veremos cómo se representa en la narrativa:

Paso. Si [condición], acción.

Entre corchetes se coloca la condición y, luego de la coma, la acción a realizar. Esto vale para cualquier condición que se deba expresar en una narrativa.

Por ejemplo:


3. Si [el cliente desea café], ejecutar CU2 Cliente pidiendo café.

Este paso puede ir tanto en el flujo normal como en el flujo alternativo.

Relaciones entre casos de uso

Relación de Inclusión:

- ✓ Aparecen como funcionalidad común, luego de haber especificado varios casos de uso.
- ✓ Los casos usados son casos de uso en sí mismos.
- ✓ El caso es usado siempre que el caso que lo usa es ejecutado. Esto marca la diferencia con las extensiones, que son opcionales.



Relaciones de inclusión

En la relación de inclusión se indica la ejecución de un Caso de Uso sí o sí. Ya vimos cómo se grafica la relación en un diagrama de casos de uso.

Ahora veremos cómo se representa en la narrativa:

Paso. Ejecutar CU.

Por ejemplo:


3. Ejecutar CU2 Cliente pidiendo cuenta.

Este paso puede ir tanto en el flujo normal como en el flujo alternativo.

Relaciones entre casos de uso - Ejemplo

Si estuviéramos modelando el sistema de cajas de un supermercado, nuestro caso de uso principal sería el caso de uso CU1 Cajero atendiendo cliente.

En este sistema existe una funcionalidad que a veces se ejecuta cuando el cajero debe cancelar una venta ya cerrada, que se debe tener la autorización de un supervisor.



Entonces la narrativa nos quedaría así:

3. Si [cajero cancela venta], ejecutar CU Supervisor autorizando cancelación.
4. Ejecutar CU Cajero cerrando venta.

Diagramas de casos de uso

Podemos agrupar los casos de uso de acuerdo a las funcionalidades en diferentes diagramas, apelando siempre a que estén lo más clarificados posibles para que cada uno pueda comprenderse adecuadamente:

Por ejemplo, en un diagrama todos los relacionados a seguridad, en otro lo referido a configuración y así todos los que necesitemos.

Además, el diagrama de casos de uso es un diagrama estático, al verlo no hay una secuencia de ejecución de casos de uso.



© Universidad de Palermo

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.