## Тестови случаи

## Правила за дефиниране на тестови случаи

- Всеки тестови случай е уникален и е явно свързан с модула, който ще се тества.
- Описанието на тестовия случай включва:
  - Цел (какво се тества)
  - Тестови стъпки
  - Тестови данни (кои данни как се променят)
  - Необходими предусловия
  - Очаквани резултати
  - Възможни изключения
  - Възможни промени в средата

## Пример

ID	Описание	Тестови стъпки	Тестови данни	Предусловие	Очакван резултат	Забележка
01	Смяна на време за тръгване с валиден час	<ol> <li>Избиране на меню за смяна на час</li> <li>Въвеждане на час, който предстои</li> <li>Натискане на бутон ОК</li> </ol>	Сегашно време – днес, 8.30 Ново време – днес, 9.20	Потребителят е отворил началния екран на TimeBy	В списъка за събития се визуализира новият час	
02	Смяна на време за тръгване с невалиден час	<ol> <li>Избиране на меню за смяна на час</li> <li>Въвеждане на час, който е минал</li> <li>Натискане на бутон ОК</li> </ol>	Сегашно време – днес, 8.30 Ново време – днес, 7.20	Потребителят е отворил началния екран на TimeBy	<ol> <li>Излиза съобщение за невалиден час</li> <li>Списъкът за събития не се променя</li> </ol>	
03	Влизане без смяна на час		Сегашно време – днес, 8.30	Потребителят е отворил началния екран на TimeBy	В списъка за събития се визуализира сегашно време	

I for my a Feloulaby who were