

**Attest for sakkyndig periodisk kontroll**

# KONTROLLKORT

**Maskingruppe: Arbeidsutstyr for løfting av hengende last samt løfteresker**

<b>Firma/utstyrseier:</b> Universitetet i Agder		<b>Kontaktperson:</b> Kristen Leifsen	
<b>Evt. avdeling eller sted:</b> Grimstad	<b>Telefon firma:</b> 38 14 10 00	<b>Telefon kontaktperson:</b>	
<b>Adresse:</b> Gimlemoen 25	<b>Epost:</b> kristen.leifsen@uia.no		
<b>Sakkyndig virksomhet</b> Industrikran Norge AS	<b>Sertifiseringsorgan:</b>		
<b>Sakkyndig virksomhets avdeling:</b> Kristiansand	<b>Kontrollør:</b> Glenn Repstad		

Serienr.	Intern nr	Plassering	Antall	WLL (tonn)	Beskrivelse	Attestnr	Neste kontroll	Bruk anbefalt?	
								Ja	Nei
120309-1	Lab		1	2,0	Pallegaffel		jul 2018	X	
99642	Lab		1	3,0	Kjettingskrev, 4-part		jul 2018		X
0165555		Lab	1	2,0	Løftestropp		jul 2018		X
0165644		Lab	1	2,0	Fiberstropp		jul 2018		X
0165637		Lab	1	2,0	Fiberstropp		jul 2018		X
0165645		Lab	1	2,0	Fiberstropp		jul 2018		X
002035		Lab	1	2,0	Fiberstropp		jul 2018	X	
001945		Lab	1	2,0	Fiberstropp		jul 2018		X
11271109		Materiallager ved lab	1	1	Platetype for vertikale løft		jun 2018	X	
719730			1	2	Båndstropp		jun 2018	X	
20461-1			1	2	Båndstropp		jun 2018	X	
465103		Bygg lab	1	2	Båndstropp		jun 2018	X	
465126		Bygg lab	1	2	Båndstropp		jun 2018	X	
20524-1		Bygg lab	1	2	Båndstropp		jun 2018	X	
20524-1		Bygg lab	1	2	Båndstropp		jun 2018	X	
20343/1		Bygg lab	1	2	Båndstropp		jun 2018	X	
481023		Bygg lab	1	2	Båndstropp		jun 2018	X	
120401-01		Bygg lab	1	2	Rundsling		jun 2018	X	
719726		Maskin lab	1	2	Båndstropp		jun 2018	X	
185644		Maskin lab	1	2	Rundsling 2/4m		jun 2018	X	
165552		Maskin lab	1	2	Rundsling 2/4m		jun 2018	X	
165837		Maskin lab	1	2	Rundsling 2/4m		jun 2018	X	
001990		Maskin lab	1	2	Rundsling 6m		jun 2018	X	
231410		Maskin lab	1	1	Rundsling 1,5m		jun 2018	X	
120401-01		Maskin lab	3	2	Rundsling 4m		jun 2018	X	

<b>Kontrollert dato:</b> 27.06.2017   Faglig leder		<b>Kontroll nr.:</b> IKN10004541	<b>Kundens kvittering:</b> Ikke bekreftet av ansvarlig

# KONTROLLRAPPORT

**Maskingruppe: Arbeidsutstyr for løfting av hengende last samt løftereskaper**

<b>Firma/utstyrseier:</b> Universitetet i Agder				<b>Kontaktperson:</b> Kristen Leifsen	
<b>Evt. avdeling eller sted:</b> Grimstad			<b>Telefon firma:</b> 38 14 10 00		<b>Telefon kontaktperson:</b>
<b>Adresse:</b> Gimlemoen 25			<b>E-post</b> kristen.leifsen@uia.no		
<b>Sakkyndig avdeling:</b> Industrikran Norge AS			<b>Sertifiseringsorgan:</b> Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet		
<b>Sakkyndig virksomhets avdeling:</b> Kristiansand			<b>Kontrollør:</b> Glenn Repstad		<b>Kapasitet (tonn):</b> ?
<b>Fabrikat:</b> Elpag	<b>Modell:</b> Aluminium rigg	<b>Serienummer:</b>	<b>Intern-nummer:</b> C1-058	<b>Produksjonsår:</b>	<b>Timetellerstand:</b>
<b>Beskrivelse:</b> Rigg i video/tv studio		<b>Type:</b> Studio og scenerigg			<b>Kategori</b> Annet
<b>Fritekst:</b> Mangler dokumentasjon på rigg Fastmontert i tak.					
Plassering Video/tv studio					
RC	Belastningsplan på rigg mangler.				Utbedres innen 27.12.2017
Er videre bruk anbefalt?    Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>					
<b>Attestnummer:</b>	<b>Kontrollert dato:</b> <i>Kas Ove Blundheim</i> Faglig leder	<b>Kontroll nr:</b> IKN10004541-26640	<b>Neste kontroll:</b> jul 2018	<b>Kundens kvittering:</b>	

**KONTROLLRAPPORT****Maskingruppe: Arbeidsutstyr for løfting av hengende last samt løftereskaper**

<b>Firma/utstyrseier:</b> Universitetet i Agder				<b>Kontaktperson:</b> Kristen Leifsen	
<b>Evt. avdeling eller sted:</b> Grimstad			<b>Telefon firma:</b> 38 14 10 00		<b>Telefon kontaktperson:</b>
<b>Adresse:</b> Gimlemoen 25			<b>E-post</b> kristen.leifsen@uia.no		
<b>Sakkyndig avdeling:</b> Industrikran Norge AS			<b>Sertifiseringsorgan:</b> Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet		
<b>Sakkyndig virksomhets avdeling:</b> Kristiansand			<b>Kontrollør:</b> Glenn Repstad		<b>Kapasitet (tonn):</b> 0,2
<b>Fabrikat:</b> Elpag	<b>Modell:</b>	<b>Serienummer:</b>	<b>Intern-nummer:</b> C2-036	<b>Produksjonsår:</b> 2009	<b>Timetellerstand:</b>
<b>Beskrivelse:</b> Rigg i Auditorium 1		<b>Type:</b> Studio og scenerigg			<b>Kategori</b> Annet
<b>Fritekst:</b> Rigg bestående av 48 mm stålrør oppmontert i betongtak med faste fester					
Plassering 2 etg speil sal					
Er videre bruk anbefalt?    Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>					
<b>Attestnummer:</b>	<b>Kontrollert dato:</b> <i>Kas Ove Blundheim</i> Faglig leder	<b>Kontroll nr:</b> IKN10004541-26641	<b>Neste kontroll:</b> jul 2018		<b>Kundens kvittering:</b>

# KONTROLLRAPPORT

**Maskingruppe: Arbeidsutstyr for løfting av hengende last samt løftereskaper**

<b>Firma/utstyrseier:</b> Universitetet i Agder				<b>Kontaktperson:</b> Kristen Leifsen	
<b>Evt. avdeling eller sted:</b> Grimstad			<b>Telefon firma:</b> 38 14 10 00		<b>Telefon kontaktperson:</b>
<b>Adresse:</b> Gimlemoen 25			<b>E-post</b> kristen.leifsen@uia.no		
<b>Sakkyndig avdeling:</b> Industrikran Norge AS			<b>Sertifiseringsorgan:</b> Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet		
<b>Sakkyndig virksomhets avdeling:</b> Kristiansand			<b>Kontrollør:</b> Glenn Repstad		<b>Kapasitet (tonn):</b> 0,25
<b>Fabrikat:</b> Tomcat /Photo phono	<b>Modell:</b>	<b>Serienummer:</b>	<b>Intern-nummer:</b> C2-020	<b>Produksjonsår:</b> 2009	<b>Timetellerstand:</b>
<b>Beskrivelse:</b> Rigg i auditorium		<b>Type:</b> Studio og scenerigg			<b>Kategori</b> Annet
<b>Fritekst:</b> Heisbar trosserigg (3m+3m+2m+3m) i aluminium for oppheng av lyskastere montert med 2 stk ,motorstyrte kjettingtaljer. Trosse: <del>ONECO 290/5 BOX TRUSS snr:1117929001 og 1117727009</del>  Plassering Store Auditorium					
RC	Mangler WLL merking				Utbedres innen 27.12.2017
Er videre bruk anbefalt?      Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>					
<b>Attestnummer:</b>	<b>Kontrollert dato:</b> <i>Kas Ove Blundheim</i> Faglig leder	<b>Kontroll nr:</b> IKN10004541-26642	<b>Neste kontroll:</b> jul 2018	<b>Kundens kvittering:</b>	

**KONTROLLRAPPORT****Maskingruppe: Arbeidsutstyr for løfting av hengende last samt løftereskaper**

<b>Firma/utstyrseier:</b> Universitetet i Agder				<b>Kontaktperson:</b> Kristen Leifsen	
<b>Evt. avdeling eller sted:</b> Grimstad			<b>Telefon firma:</b> 38 14 10 00		<b>Telefon kontaktperson:</b>
<b>Adresse:</b> Gimlemoen 25			<b>E-post</b> kristen.leifsen@uia.no		
<b>Sakkyndig avdeling:</b> Industrikran Norge AS			<b>Sertifiseringsorgan:</b> Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet		
<b>Sakkyndig virksomhets avdeling:</b> Kristiansand			<b>Kontrollør:</b> Glenn Repstad		<b>Kapasitet (tonn):</b> 0,2
<b>Fabrikat:</b> Manfrotto	<b>Modell:</b> 587 B	<b>Serienummer:</b> D0527862	<b>Intern-nummer:</b> Amfi grimstad	<b>Produksjonsår:</b> 2008	<b>Timetellerstand:</b>
<b>Beskrivelse:</b> Stort sveivbart lystativ		<b>Type:</b> Studio og scenerigg			<b>Kategori</b> Annet

Er videre bruk anbefalt?    Ja   ☒   Nei   ☐

<b>Attestnummer:</b>	<b>Kontrollert dato:</b> <i>Kas Ove Blundheim</i> Faglig leder	<b>Kontroll nr:</b> IKN10004541-26644	<b>Neste kontroll:</b> jul 2018	<b>Kundens kvittering:</b>
----------------------	--	--	------------------------------------	----------------------------

# KONTROLLRAPPORT

**Maskingruppe: Arbeidsutstyr for løfting av hengende last samt løfteresker**

<b>Firma/utstyrseier:</b> Universitetet i Agder				<b>Kontaktperson:</b> Kristen Leifsen	
<b>Evt. avdeling eller sted:</b> Grimstad			<b>Telefon firma:</b> 38 14 10 00		<b>Telefon kontaktperson:</b>
<b>Adresse:</b> Gimlemoen 25			<b>E-post</b> kristen.leifsen@uia.no		
<b>Sakkyndig avdeling:</b> Industrikran Norge AS			<b>Sertifiseringsorgan:</b> Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet		
<b>Sakkyndig virksomhets avdeling:</b> Kristiansand			<b>Kontrollør:</b> Glenn Repstad		<b>Kapasitet (tonn):</b> 3,2
<b>Fabrikat:</b> Verlinde/tks	<b>Modell:</b>	<b>Serienummer:</b> HJZ13185-09	<b>Intern-nummer:</b> Byggfag	<b>Produksjonsår:</b> 2013	<b>Timetellerstand:</b> 20t
<b>Beskrivelse:</b> Treverskran Byggfag		<b>Type:</b> Traverskran			<b>Kategori</b> Løfteinnretning
<b>Plassering</b> Bygg lab					
C	2.5 Strømtilførsel: Strømskinne bør merkes strømfare skilt				
<b>Er videre bruk anbefalt?</b> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>					
<b>Attestnummer:</b> 525,13 år 2013	<b>Kontrollert dato:</b> <i>Kas Ove Blundheim</i> Faglig leder		<b>Kontroll nr:</b> IKN10004541-26645	<b>Neste kontroll:</b> jul 2018	<b>Kundens kvittering:</b>

# KONTROLLRAPPORT

**Maskingruppe: Arbeidsutstyr for løfting av hengende last samt løftereskaper**

<b>Firma/utstyrseier:</b> Universitetet i Agder				<b>Kontaktperson:</b> Kristen Leifsen	
<b>Evt. avdeling eller sted:</b> Grimstad			<b>Telefon firma:</b> 38 14 10 00		<b>Telefon kontaktperson:</b>
<b>Adresse:</b> Gimlemoen 25			<b>E-post</b> kristen.leifsen@uia.no		
<b>Sakkyndig avdeling:</b> Industrikran Norge AS			<b>Sertifiseringsorgan:</b> Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet		
<b>Sakkyndig virksomhets avdeling:</b> Kristiansand			<b>Kontrollør:</b> Glenn Repstad		<b>Kapasitet (tonn):</b> 5,0
<b>Fabrikat:</b> Verlinde	<b>Modell:</b>	<b>Serienummer:</b> HJZ13168-09	<b>Intern-nummer:</b> Lab	<b>Produksjonsår:</b> 2009	<b>Timetellerstand:</b>
<b>Beskrivelse:</b> Traverskran LAB		<b>Type:</b> Traverskran			<b>Kategori</b> Løfteinnretning
<b>Plassering</b> Maskinhall					
C	3.8 Wire eller kjetting, smøring: Wiren noe bølgete, hold under oppsyn				
<b>Er videre bruk anbefalt?</b> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>					
<b>Attestnummer:</b> 373-09 år 2009	<b>Kontrollert dato:</b> <i>Kas Ove Blindheim</i> Faglig leder	<b>Kontroll nr:</b> IKN10004541-26646	<b>Neste kontroll:</b> jul 2018	<b>Kundens kvittering:</b>	


# KONTROLLRAPPORT

**Maskingruppe: Arbeidsutstyr for løfting av hengende last samt løftereskaper**

<b>Firma/utstyrseier:</b> Universitetet i Agder				<b>Kontaktperson:</b> Kristen Leifsen	
<b>Evt. avdeling eller sted:</b> Grimstad			<b>Telefon firma:</b> 38 14 10 00		<b>Telefon kontaktperson:</b>
<b>Adresse:</b> Gimlemoen 25			<b>E-post</b> kristen.leifsen@uia.no		
<b>Sakkyndig avdeling:</b> Industrikran Norge AS			<b>Sertifiseringsorgan:</b> Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet		
<b>Sakkyndig virksomhets avdeling:</b> Kristiansand			<b>Kontrollør:</b> Glenn Repstad		<b>Kapasitet (tonn):</b>
<b>Fabrikat:</b> HMT	<b>Modell:</b> 2020-K	<b>Serienummer:</b> 5149035	<b>Intern-nummer:</b> Lab	<b>Produksjonsår:</b> 2011	<b>Timetellerstand:</b>
<b>Beskrivelse:</b> Lastebilkran .Lab Gulvmontert		<b>Type:</b> Lastebilkran			<b>Kategori</b> Løfteinnretning
<b>Fritekst:</b> Fabr nr 1070326 Vinsj med wire som extra utstyr					
Plassering Maskinhall					
NC	En bolt er løsnet, den var kunn 2,5cm ned i betongen, flere av de andre boltene var løse. Alle bolter må fjernes og kran må monteres på nytt for å sikre at kran er forskriftsmessig montert.				Bruk ikke anbefalt
MO	Er sveis på ettermontert vinsj utført av godkjent sveiser, beregnet og dokumentert?				
Er videre bruk anbefalt?      Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Attestnummer:</b>	<b>Kontrollert dato:</b> <i>Kas Ove Blundheim</i> Faglig leder	<b>Kontroll nr:</b> IKN10004541-26647	<b>Neste kontroll:</b> jul 2018	<b>Kundens kvittering:</b>	



**KONTROLLRAPPORT****Maskingruppe: Arbeidsutstyr for løfting av hengende last samt løftereskaper**

<b>Firma/utstyrseier:</b> Universitetet i Agder				<b>Kontaktperson:</b> Kristen Leifsen	
<b>Evt. avdeling eller sted:</b> Grimstad			<b>Telefon firma:</b> 38 14 10 00		<b>Telefon kontaktperson:</b>
<b>Adresse:</b> Gimlemoen 25			<b>E-post</b> kristen.leifsen@uia.no		
<b>Sakkyndig avdeling:</b> Industrikran Norge AS			<b>Sertifiseringsorgan:</b> Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet		
<b>Sakkyndig virksomhets avdeling:</b> Kristiansand			<b>Kontrollør:</b> Glenn Repstad		<b>Kapasitet (tonn):</b> 0,5
<b>Fabrikat:</b> ABUS	<b>Modell:</b> LSX	<b>Serienummer:</b> 16732473 / 151-033803	<b>Intern-nummer:</b>	<b>Produksjonsår:</b> 2016	<b>Timetellerstand:</b>
<b>Beskrivelse:</b> Søylesvingkran		<b>Type:</b> Svingkran			<b>Kategori</b> Løfteinnretning
<b>Fritekst:</b> Fabrikknr. 16732473 ABUS kjetting talje Type; GM 2 500.4-2/HF 6 S.nr. 220-164241					
<div>Plassering Materiallager ved lab</div>					
<b>Er videre bruk anbefalt?</b> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>					
<b>Attestnummer:</b> IKN27842	<b>Kontrollert dato:</b>  Faglig leder		<b>Kontroll nr:</b> IKN10004541-27842	<b>Neste kontroll:</b> jun 2018	<b>Kundens kvittering:</b>

**KONTROLLRAPPORT****Maskingruppe: Arbeidsutstyr for løfting av hengende last samt løftereskaper**

<b>Firma/utstyrseier:</b> Universitetet i Agder				<b>Kontaktperson:</b> Kristen Leifsen	
<b>Evt. avdeling eller sted:</b> Grimstad			<b>Telefon firma:</b> 38 14 10 00		<b>Telefon kontaktperson:</b>
<b>Adresse:</b> Gimlemoen 25			<b>E-post</b> kristen.leifsen@uia.no		
<b>Sakkyndig avdeling:</b> Industrikran Norge AS			<b>Sertifiseringsorgan:</b> Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet		
<b>Sakkyndig virksomhets avdeling:</b> Kristiansand			<b>Kontrollør:</b> Glenn Repstad		<b>Kapasitet (tonn):</b> 0,2
<b>Fabrikat:</b> Elpag	<b>Modell:</b>	<b>Serienummer:</b>	<b>Intern-nummer:</b> C2-020	<b>Produksjonsår:</b> 2009	<b>Timetellerstand:</b>
<b>Beskrivelse:</b> Fastmontert trosse		<b>Type:</b> Studio og scenerigg			<b>Kategori</b> Annet
<b>Fritekst:</b> Trosse 10m Fastmontert i tak med 5 oppheng.  <div>Plassering Store Auditorium</div>					
<b>Er videre bruk anbefalt?</b> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>					
<b>Attestnummer:</b>	<b>Kontrollert dato:</b> <i>Kas Ove Blundheim</i> Faglig leder	<b>Kontroll nr:</b> IKN10004541-30525	<b>Neste kontroll:</b> jun 2018		<b>Kundens kvittering:</b>