C1 • CM5 — Indicateurs de santé

Mémoriser • recto-verso paysage • RECTO

À quoi sert la surveillance ?

• Décrire la santé des populations, suivre les tendances, repérer les alertes et orienter les actions.

• Chaîne : recueillir → analyser → interpréter → diffuser → agir → évaluer.

Indicateurs essentiels

• Prévalence = cas existants : poids global.

• Incidence = nouveaux cas : apparition.

• Mortalité = décès / population ; létalité = décès / personnes atteintes.

Sources : Moodle UE C1 CM5 resource/1158680 et capsule/url/1158684 (à consulter) ; Santé publique France, portail Odissé : https://odisse.santepubliquefrance.fr/ ; Baromètres SPF : https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/barometres-de-sante-publique-france ; référentiel IDE 2026.

C1 • CM5 — Indicateurs de santé

Mémoriser • recto-verso paysage • VERSO

Bien comparer

• Préciser population, période, unité, numérateur et dénominateur.

• Tenir compte de l’âge, du territoire, de la méthode et de la qualité des données.

• Un écart décrit une différence ; il ne prouve pas sa cause.

IDE : repères pratiques

• Données exactes, datées et contextualisées ; confidentialité.

• Signaler les changements inhabituels selon le protocole local.

• Expliquer sans stigmatiser ; une moyenne de groupe ne décrit pas une personne.

• À vérifier sur Moodle : indicateurs exacts du CM5 et exemples du support.

Sources : Moodle UE C1 CM5 resource/1158680 et capsule/url/1158684 (à consulter) ; Santé publique France, portail Odissé : https://odisse.santepubliquefrance.fr/ ; Baromètres SPF : https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/barometres-de-sante-publique-france ; référentiel IDE 2026.

De la donnée à l’action

Surveillance et indicateurs de santé

Recueillir

Définir population, événement, période et source.

Vérifier

Numérateur, dénominateur, unité et qualité des données.

Interpréter

Comparer dans le temps et le contexte; repérer tendances et écarts.

Agir / évaluer

Diffuser, choisir une action, mesurer son effet et ajuster.

FIL ROUGE

Avant de comparer : qui, quoi, quand, combien et selon quelle définition ?

Légende • application • vigilance

Surveillance et indicateurs de santé

Repère 1

Prévalence : personnes concernées à un moment ou sur une période.

Repère 2

Incidence : nouveaux cas pendant une période parmi une population à risque.

Repère 3

Mortalité : décès dans une population; létalité : décès parmi les personnes atteintes.

Repère 4

Une variation observée ne démontre pas sa cause; tenir compte des méthodes et des populations.

Synthèse du cours associé; appliquer le contexte et les consignes du service.