SYNTHÈSES DES SUPPORTS MANQUANTS

UE B1, B2 et B3 · CM, capsules et TD · A5 paysage

Classeur IFSI · Promotion 2026–2029 · 26 octobre 2026

Supports inclus

UE B1 : biologie cellulaire et moléculaire, tégumentaire, locomoteur, fragilités (TD).

UE B2 : sociologie (CM), mobilisation des acquis (TD).

UE B3 : injectables, hors injectables, réglementation, hygiène bucco-dentaire, CDD2.

Statut : compléments pédagogiques de révision. Ils ne remplacent pas les supports Moodle, protocoles de l'établissement, prescriptions ni le cours du formateur.

Une fiche par support manquant ou complémentaire. Les sources Moodle signalées comme ZIP/audio restent à confronter au document original.

Biologie cellulaire et moléculaire

Moodle : dossiers « Biologie cellulaire » et « Biologie moléculaire » (supports originaux à recouper).

À retenir

Membrane = échanges et communication. Noyau = ADN. Mitochondrie = production d’ATP. Ribosome = synthèse des protéines.

Du gène à la protéine

ADN --transcription--> ARN messager --traduction--> protéine. Une variation de séquence ou d’expression peut modifier la fonction cellulaire.

Cycle cellulaire

Croissance, duplication de l’ADN, division ; contrôles de qualité. Apoptose = mort programmée. Nécrose = lésion avec inflammation fréquente.

Rôle IDE

Faire le lien avec bilans, médicaments, infection et cancer ; surveiller efficacité/tolérance ; transmettre les anomalies ; appliquer les précautions et protocoles.

Réflexe IDE : sécurité · adaptation · réévaluation · traçabilité.

Système tégumentaire - compléments

Moodle : « Le système tégumentaire » (support repéré ; le classeur contient déjà une base A4/A5).

Fonctions

Barrière, thermorégulation, sensibilité, limitation des pertes hydriques.

Examen

Décrire site, taille, couleur, chaleur, humidité, douleur, prurit, écoulement et évolution. Tracer avec respect de l’intimité.

Prévenir

Hygiène douce, séchage des plis, hydratation adaptée, protection contre humidité/frottements, mobilisation et décharge des appuis.

Escarre

Rougeur persistante non blanchissable = alerte. Décharger, ne pas masser, tracer et transmettre. Adapter prévention et pansement au protocole.

Alerter

Extension rapide, douleur forte, fièvre, atteinte muqueuse, réaction après médicament ou altération générale.

Réflexe IDE : sécurité · adaptation · réévaluation · traçabilité.

Système locomoteur - synthèse de révision

Moodle : « Système Locomoteur_Dr MICICOI » (ressource vidéo externe ; synthèse à confronter au cours complet).

À retenir

Os + articulations + muscles + tendons/ligaments + contrôle nerveux = soutien, protection, posture et mouvement.

Évaluer

Douleur, amplitude, force fonctionnelle, équilibre, marche/transferts, autonomie, chute/traumatisme, œdème, chaleur et perfusion distale.

Immobilité

Risques : déconditionnement, raideur, escarre, thrombose, constipation, complications respiratoires et perte d’autonomie.

Surveiller après traumatisme

Respecter appui et orthèse. Alerter si douleur disproportionnée, paresthésies, extrémité froide/pâle, déficit moteur, dyspnée ou aggravation.

Réflexe IDE : sécurité · adaptation · réévaluation · traçabilité.

UE B2 · CM

Sociologie - repères pour les soins

Moodle : « CM_Sociologie_E.Gautier » (PDF repéré ; contenu original à confronter).

À retenir

Les conduites et la santé sont aussi influencées par les groupes, normes, ressources, trajectoires et institutions.

Mots-clés

Valeur = idéal partagé. Norme = règle. Socialisation = apprentissage des manières de faire. Stigmatisation = discrédit social.

Santé et inégalités

Logement, revenu, travail, éducation, réseau et accès aux services modifient les risques et les possibilités de prévention.

Posture IDE

Décrire avant d'interpréter ; questionner sans juger ; vérifier les représentations et la compréhension ; adapter le soin avec la personne.

Réflexe IDE : sécurité · adaptation · réévaluation · traçabilité.

Formes pharmaceutiques injectables

Moodle : ZIP « Formes pharmaceutiques injectables Dr LUC » (archives repérées ; diaporama à confronter).

Formes

Solution, suspension, émulsion, poudre ou lyophilisat à reconstituer : vérifier que la forme est compatible avec la voie prescrite.

Avant de préparer

Identité, produit, dose, concentration, voie, horaire, allergies, péremption, intégrité/aspect, solvant, stabilité et compatibilité.

Préparation

Reconstitution = ajouter le solvant prescrit. Dilution = diminuer la concentration. Asepsie stricte, calcul contrôlé, étiquetage selon protocole. Ne jamais improviser le solvant.

Sécurité IDE

L’eau pour préparations injectables n’est pas à injecter seule en IV. Clarifier toute prescription douteuse. Respecter site/vitesse et surveiller réaction locale, allergie, extravasation et effet clinique.

Réflexe IDE : sécurité · adaptation · réévaluation · traçabilité.

Formes pharmaceutiques hors injectables

Moodle : ZIP C. NIOT ; dossiers per os solide/liquide, transmuqueux, pulmonaire et cutané repérés.

Per os

Ne pas écraser/ouvrir sans vérifier : LP, gastro-résistant et certaines formes sont à risque. Mesurer exactement les formes liquides.

Transmuqueux

Respecter le site de dépôt, le délai avant boire/manger et les consignes propres au médicament.

Inhalé

Vérifier la technique et la coordination. Après corticoïde inhalé, rinçage buccal selon consigne.

Cutané / patch

Zone et quantité prescrites ; retirer l'ancien patch, alterner les sites, dater selon protocole ; ne pas couper sans validation.

Tous les médicaments

Identité, dose, voie, horaire, allergies, explication, consentement, efficacité, tolérance et traçabilité.

Réflexe IDE : sécurité · adaptation · réévaluation · traçabilité.

Réglementation des produits de santé

Moodle : ZIP « Réglementation des produits de santé » ; la partie médicaments/produits et l'audio restent à confronter au support.

Distinguer

Médicament : action pharmacologique/immunologique/métabolique principale. DM : destination médicale, autre mode d'action principal. DMDIV : examen d'échantillon humain hors du corps.

DM

Règlement UE 2017/745. Classes I, IIa, IIb, III selon règles de risque. Le marquage CE = conformité applicable, pas risque nul.

IDE

Contrôler destination, intégrité, date, stérilité et mode d'emploi ; tracer selon procédure. Prescription uniquement dans le cadre légal en vigueur.

Incident

Sécuriser, conserver les éléments utiles, tracer les faits et alerter le circuit de matériovigilance/pharmacovigilance.

Réflexe IDE : sécurité · adaptation · réévaluation · traçabilité.

UE B3 · CM

Équilibre alimentaire et hygiène bucco-dentaire - compléments

Moodle : « CM Equilibre alimentaire et hygiène bucco-dentaire » (le classeur traite l'alimentation ; compléter la partie bucco-dentaire).

Évaluer

Douleur, sécheresse, muqueuses, dents, prothèse, mastication, déglutition, autonomie et apports.

Soin

Accord, installation sûre, brossage doux dents/gencives, entretien de la prothèse, confort et prévention des fausses routes.

Alerter

Lésion persistante, douleur, saignement, suspicion d'infection, prothèse traumatique, dysphagie ou baisse des apports.

Lien nutrition

Une bouche douloureuse ou sèche peut limiter alimentation et hydratation. Adapter l'aide et réévaluer.

Tracer

État buccal, soin/refus, apports, douleur, difficultés et transmissions.

Réflexe IDE : sécurité · adaptation · réévaluation · traçabilité.

UE B1 · TD

Fragilités chez la personne âgée

Moodle : TD « Fragilités chez la personne âgée » (fichier repéré ; exercices exacts non reproduits ici).

Fragilité

Réserves diminuées + stress = risque de décompensation. Ce n’est ni une maladie unique ni une dépendance certaine.

Repérer

Perte de poids/apports, fatigue, faiblesse, ralentissement, chute, douleur, mobilité, cognition, sensorialité, isolement, médicaments.

TD : méthode

État habituel → faits nouveaux → risques → causes urgentes/réversibles → priorités → actions → critères de réévaluation.

Rôle IDE

Préserver capacités, mobiliser en sécurité, surveiller apports/douleur/vigilance, adapter l’aide, associer la personne et coordonner.

Réflexe IDE : sécurité · adaptation · réévaluation · traçabilité.

UE B2 · TD

Mobilisation des acquis

Moodle : TD du 26/10/2026 « Mobilisation des acquis » (support repéré ; consignes détaillées à reprendre dans le fichier Moodle).

Méthode

Consigne → faits observables → indices → notion pertinente → application → proposition → réévaluation.

Formule de réponse

« On observe… Cela peut évoquer… car… Pour le soin, je… Je vérifierai l'effet par… »

Vigilance

Ne pas diagnostiquer ni supposer. Distinguer émotions, comportements, représentation, fait et capacité d'agir.

Contrôle

Faits cités ? Notion expliquée ? Lien justifié ? Autonomie respectée ? Effet réévalué ?

Réflexe IDE : sécurité · adaptation · réévaluation · traçabilité.

UE B3 · TD

CDD2 - calculs de doses et débits

Moodle : « CDD2 avec les corrections » (document repéré ; les valeurs/exercices Moodle doivent être vérifiés sur l’original).

Conversions

Convertir avant de calculer ; garder les unités à chaque ligne.

Volume à prélever

Concentration = quantité / volume. Volume = dose prescrite / concentration disponible.

Débit

mL/h = volume / durée en heures. gouttes/min = volume × facteur de gouttes / durée en minutes.

Sécurité

Vérifier le facteur du perfuseur, les unités, l’ordre de grandeur et la cohérence. Prescription douteuse : faire clarifier avant d’administrer.

Réflexe IDE : sécurité · adaptation · réévaluation · traçabilité.

Sources et limites

Moodle, espace DB UE B1

Dossiers biologie cellulaire/moléculaire ; « Le système tégumentaire » ; « Système Locomoteur_Dr MICICOI » ; TD Fragilités.

Moodle, espace DB UE B2

« CM_Sociologie_E.Gautier » ; TD « Mobilisation des acquis » du 26/10/2026.

Moodle, espace DB UE B3

ZIP Dr Luc injectables ; ZIP C. Niot formes hors injectables ; ZIP réglementation ; CM équilibre alimentaire et hygiène bucco-dentaire ; TD CDD2 avec corrections.

NIH / NCBI Bookshelf

Molecular Biology of the Cell, chapitres transcription et traduction : ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26887/ et /NBK26829/.

HAS

Repérage des risques de perte d'autonomie : has-sante.fr/jcms/c_2835108 ; prévention de la dépendance iatrogène : has-sante.fr/jcms/c_2801224.

ANSM

Bonnes Pratiques de Préparation (2023) : ansm.sante.fr/documents/reference/bonnes-pratiques-de-preparation ; gestion des erreurs médicamenteuses : ansm.sante.fr/page/la-gestion-des-erreurs-medicamenteuses.

EUR-Lex

Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux : eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj?locale=fr.

Portée

Synthèses de révision construites sur les intitulés Moodle visibles, les thèmes du cursus et des références institutionnelles. Les diaporamas/ZIP originaux n'ont pas tous été lus en entier dans cette session : comparer les formulations et exercices exacts avec Moodle avant l'évaluation.