

AUDITORÍA TÉCNICA

Auditoría SEO y GEO

www.myxa.com.ar

MYXA · Tableros y equipos de presurización para sistemas contra incendio

2 de septiembre de 2026

Versión 1.0

Alcance: sitio público (5 páginas), código fuente, indexación, keywords, competencia y visibilidad en motores generativos

Índice

1. Resumen ejecutivo

- Puntaje por área
- Hallazgos principales
- Qué hacer primero

2. Alcance y metodología

3. Inventario del sitio

4. SEO técnico

- 4.1 Rastreo e indexación
- 4.2 Caché de recursos estáticos

5. Contenido y SEO on-page

- 5.1 Títulos
- 5.2 Meta descriptions
- 5.3 Encabezados
- 5.4 Imágenes
- 5.5 Profundidad del contenido
- 5.6 Enlaces internos y redacción

6. Datos estructurados

7. Open Graph y redes sociales

8. GEO: visibilidad en motores generativos

- 8.1 Situación actual
- 8.2 Citabilidad del contenido
- 8.3 Acciones GEO específicas

9. Keywords y competencia

- 9.1 Indexación y presencia actual
- 9.2 Keywords priorizadas
- 9.3 Cola larga y preguntas para la FAQ
- 9.4 Competencia directa (verificada)

10. SEO local

11. Medición y analítica

12. Performance y Core Web Vitals

- 12.1 Tiempo de respuesta del servidor
- 12.2 Peso de cada página
- 12.3 Prioridades de performance

13. Plan de acción priorizado

- P0: primera semana
- P1: semanas 2 a 4
- P2: meses 2 y 3
- Cómo medir el resultado

Anexo A. Código propuesto

- A.1 `public/robots.txt`
- A.2 `public/sitemap.xml`
- A.3 `next.config.mjs`
- A.4 Componente `src/components/seo.jsx`
- A.5 JSON-LD de organización y sitio (todas las páginas)
- A.6 JSON-LD de producto (`/tableros`) y FAQ
- A.7 `\_app.jsx`: PostHog fuera de ``
- A.8 Marquesina accesible (`src/components/title.jsx`)
- A.9 `public/lms.txt`
- A.10 Imagen principal e imágenes de `/tableros`

Anexo B. Checklist de verificación

Anexo C. Fuentes y referencias

1. Resumen ejecutivo

Diagnóstico. El sitio de MYXA tiene una base técnica correcta (contenido renderizado en servidor, HTTPS, redirecciones canónicas, fuente autoalojada) pero es casi invisible para buscadores y motores generativos: Google indexa únicamente la home, el sitio se declara en inglés (`lang="en"`) y expone rutas duplicadas `/en/*`, no hay `robots.txt`, el `sitemap.xml` apunta a URLs `http` e imágenes inexistentes, los títulos no contienen la keyword de negocio, la página de producto descarga 18 MB de imágenes sin usar, la analítica no registra nada desde que se desplegó y MYXA no aparece en ninguna de las respuestas generativas de referencia del sector, donde sí aparecen Bairestron, Zensitec o WDM Pumps.

La buena noticia: aun así, la home ya aparece en la posición 4 de Google para "fabricante tableros contra incendio argentina". El nicho de tableros de comando para bombas contra incendio no tiene un líder orgánico en Argentina, y la mayoría de los problemas detectados se corrigen en pocas horas de desarrollo.

Puntaje por área

Puntaje de auditoría sobre 100 según criterio propio (no es un puntaje de Lighthouse); pondera severidad y cantidad de hallazgos de cada área.

Área	Puntaje	Peso	Estado
SEO técnico (rastreo, indexación, duplicados)	40	20 %	Crítico
Contenido y on-page (títulos, descriptions, encabezados, profundidad)	40	20 %	Crítico
Performance	35	15 %	Crítico
GEO (visibilidad en motores generativos)	25	15 %	Crítico
Datos estructurados	20	10 %	Alto
SEO local	20	10 %	Alto
Open Graph y redes	30	5 %	Alto
Medición y analítica	5	5 %	Crítico
Global ponderado	31 / 100		

Hallazgos principales

- CRÍTICO** Solo la home está indexada en Google; las cuatro subpáginas no aparecen como resultados propios.
- CRÍTICO** `<html lang="en">` en un sitio en español, con duplicados `/en/*` en código 200 y sin canonical en las subpáginas.
- CRÍTICO** `robots.txt` inexistente (404) y `sitemap.xml` con URLs `http://`, dos imágenes que devuelven 404 y fechas fijas.
- CRÍTICO** Títulos "MYXA - X" sin keyword ni ubicación; la marca compite con homónimos (una banda, aplicaciones, una planta).

5. **CRÍTICO** `/tableros` precarga 18,2 MB de imágenes originales que nunca se muestran; la imagen del hero de la home se carga en diferido.
6. **CRÍTICO** PostHog no carga: el snippet está dentro de `<Head>` con `next/script` y nunca llega al navegador. Sin datos de visitas ni conversiones.
7. **ALTO** Datos estructurados mínimos (un `organization` incompleto con URL `http`), sin `LocalBusiness`, `Product`, `Service`, `FAQPage` ni `BreadcrumbList`.
8. **ALTO** Sin Open Graph en las subpáginas y sin `og:title` en la home: compartir por WhatsApp o LinkedIn no muestra vista previa útil.
9. **ALTO** Textos alternativos de relleno ("Hero", "Picture of the author"), 30 `<h2>` decorativos en la home, contenido escaso en presurización y contacto, sin página "Nosotros", FAQ ni blog.
10. **ALTO** Ausente en respuestas generativas; sin `llms.txt`, sin definición clara de la entidad, sin ficha de Google Business ni presencia en directorios; LinkedIn con 5 seguidores.

Qué hacer primero

Las diez acciones P0 del plan (sección 13) requieren en conjunto menos de un día de desarrollo y resuelven indexación, idioma, sitemap, analítica, títulos, Open Graph, imagen LCP y alta en Search Console y Bing. Las semanas siguientes se destinan a datos estructurados, imágenes, FAQ, página "Nosotros" y perfil de Google Business. El objetivo a tres meses es que las cinco páginas estén indexadas, que `/tableros` cargue en menos de 2,5 s en móvil y que MYXA aparezca en al menos una de las tres consultas generativas de referencia.

2. Alcance y metodología

Sitio auditado: <https://www.myxa.com.ar> (MYXA, fabricante de tableros de control para bombas de sistemas contra incendio; José C. Paz, Buenos Aires).

Páginas revisadas: `/`, `/tableros`, `/presurizacion`, `/servicios`, `/contacto`, más `robots.txt`, `sitemap.xml`, las rutas `/api/*` y las variantes `/en/*`.

Fuentes de evidencia:

- HTML servido en producción (Vercel, región `iad1`), descargado el 2 de septiembre de 2026.
- Código fuente del repositorio `myxa-landing` (rama `main`, commit `9dbb0ab`): Next.js 13 (pages router), Tailwind, framer-motion.
- Mediciones de laboratorio con Playwright + Chromium 141 headless y Lighthouse 12 (perfil móvil con red 4G lenta y perfil escritorio).
- Búsquedas en Google/Bing para indexación, homónimos de marca, keywords y competencia; lectura del HTML de seis competidores argentinos.

Limitaciones: no hubo acceso a Google Search Console, Bing Webmaster Tools ni a la analítica del sitio; no se conectó ninguna API de volúmenes de búsqueda, por lo que las keywords se clasifican por intención y competencia observada en la SERP. Las métricas de performance son de laboratorio (no datos de campo de usuarios reales).

Escalas usadas: severidad **Crítico / Alto / Medio / Bajo**; esfuerzo **Bajo** (menos de 2 horas), **Medio** (medio día a 2 días), **Alto** (más de 2 días).

3. Inventario del sitio

URL	Título (caracteres)	Meta description (caracteres)	H1	Palabras	Canonical	JSON-LD	Open Graph
/	MYXA - Sistemas contra incendio (31)	213	Tableros y equipos de presurización para Sistemas Contra Incendio	266	Sí (sin barra final)	Organization (incompleto)	Parcial: falta og:title
/tableros	MYXA - Tableros de Control (26)	137	Tableros de Control	318	No	No	No
/presurizacion	MYXA - Equipos de Presurización (31)	91	Equipos de Presurización	136	No	No	No
/servicios	MYXA - Servicios (16)	119	Servicios	290	No	No	No
/contacto	MYXA - Contacto (15)	73	Contacto	96	No	No	No

Observaciones generales:

- Sitio de cinco URLs, sin blog, sin páginas de producto individuales y sin página institucional real (el enlace "Nosotros" apunta al ancla del hero de la home).
- Todo el texto se entrega renderizado en el servidor: los rastreadores lo leen sin ejecutar JavaScript. Es la mayor fortaleza técnica del sitio.
- Solo la home tiene canonical, datos estructurados y etiquetas Open Graph. Las cuatro subpáginas están desnudas.
- El conteo de palabras incluye navegación y pie de página; el contenido útil real de /presurizacion y /contacto es de unas 90 y 50 palabras.

4. SEO técnico

4.1 Rastreo e indexación

CRÍTICO **No existe robots.txt.** La URL devuelve 404 con la página de error HTML de Next.js. Consecuencias: el sitemap no está declarado, no hay política explícita para rastreadores de IA y no se excluye `/api/`. Un 404 equivale a "todo permitido", pero sin control ni señal de mantenimiento.

CRÍTICO **sitemap.xml defectuoso.** El archivo existe pero contiene cuatro errores:

1. Las cinco URLs usan `http://` y el sitio es `https://` con redirección 308: cada URL del sitemap redirige, algo que Google tolera pero desaconseja.
2. Referencia dos imágenes que no existen: `/tablero-1.png` y `/tablero-2.jpg` devuelven 404 (los archivos reales se llaman `tableros_1.png`, `tableros_2.png`, etc.).
3. `lastmod` fijo en `2025-07-10` para todas las URLs, aunque el sitio recibió cambios después; `priority` solo en `/tableros`.
4. No está referenciado desde `robots.txt`.

Resultado observable: la búsqueda `site:myxa.com.ar` en Google muestra únicamente la home. Las páginas `/tableros`, `/presurizacion`, `/servicios` y `/contacto` no aparecen como resultados propios.

CRÍTICO **<html lang="en"> en un sitio 100 % en español.** Origen: `next.config.mjs` declara `i18n: { locales: ["en"], defaultLocale: "en" }`. Efectos en cadena:

- Google y Bing reciben una señal de idioma incorrecta para todo el sitio; los lectores de pantalla pronuncian el contenido con fonética inglesa.
- Next.js expone rutas duplicadas `/en`, `/en/tableros`, `/en/servicios`, `/en/presurizacion` y `/en/contacto`, que responden 200 con el mismo contenido. Al no haber canonical en las subpáginas, son duplicados puros.
- Vercel devuelve cabeceras anómalas: `x-matched-path: /en` y `content-disposition: inline; filename="en"`.

ALTO **Canonical solo en la home.** Además apunta a `https://www.myxa.com.ar` sin barra final mientras `og:url` la incluye. Las subpáginas no tienen canonical, así que cualquier variante (`/en/tableros`, `?utm_source=`, `?fbclid=`) compite como duplicado.

MEDIO **Página 404 genérica en inglés.** "This page could not be found", sin navegación ni enlaces de retorno. `/favicon.ico` también devuelve 404: los `<link rel="icon">` existen, pero muchos clientes de correo y rastreadores piden el `.ico` por convención.

MEDIO **Rutas de API indexables.** `/api/diagrams` y `/api/diagram/[id]` devuelven HTML (título "Unifilares", `lang="en"`) sin `noindex`. Son utilidades para los códigos QR de los planos y no deberían aparecer en buscadores.

BAJO **Cabeceras de seguridad ausentes.** No hay `Content-Security-Policy`, `X-Content-Type-Options`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy` ni `X-Frame-Options`. Impacto directo en posicionamiento nulo; penaliza la categoría "Buenas prácticas" de Lighthouse y la confianza del dominio.

Lo que está bien: redirecciones `http` → `https` y `myxa.com.ar` → `www` en 308, HSTS de dos años, barra final normalizada con 308, HTTP/2, TTFB de 250 a 400 ms desde EE. UU., fuente tipográfica autoalojada.

4.2 Caché de recursos estáticos

MEDIO **Cache-Control: public, max-age=0, must-revalidate** en todos los recursos, incluidas las imágenes optimizadas de `/_next/image`. Cada visita repetida revalida todo. En `next.config.mjs` conviene fijar `images.minimumCacheTTL` y cabeceras de caché para `/public` (código en el Anexo A.3).

5. Contenido y SEO on-page

5.1 Títulos

CRÍTICO Todos los títulos siguen el patrón "MYXA - X" (15 a 31 caracteres): marca primero, sin la keyword de negocio ni la ubicación. "MYXA - Servicios" o "MYXA - Contacto" no dicen a qué se dedica la empresa. El problema se agrava porque "MYXA" es un nombre compartido con otras entidades (una banda de Seattle, aplicaciones, la planta *Cordia myxa*): en la búsqueda "myxa" incendio el sitio aparece segundo, detrás de la banda.

URL	Título actual	Título propuesto (caracteres)
/	MYXA - Sistemas contra incendio	Tableros para bombas contra incendio NFPA 20 · MYXA Argentina (61)
/tableros	MYXA - Tableros de Control	Tableros de comando para bombas contra incendio · NFPA 20 e IRAM 3597 · MYXA (73)
/presurizacion	MYXA - Equipos de Presurización	Reparación de equipos de presurización contra incendio · MYXA (61)
/servicios	MYXA - Servicios	Instalación y mantenimiento de sistemas contra incendio · MYXA (61)
/contacto	MYXA - Contacto	Contacto y presupuestos · MYXA, José C. Paz, Buenos Aires (57)

Para /tableros conviene acortar a menos de 65 caracteres si se prioriza que no se trunque; la versión larga sirve si se prefiere cubrir ambas normas.

5.2 Meta descriptions

ALTO Longitudes fuera de rango y sin llamado a la acción. La home tiene 213 caracteres (Google corta alrededor de 155 a 160), /contacto 73 y /presurizacion 91 (demasiado cortas, sin ubicación ni beneficio). La afirmación "más de 20 años de experiencia" aparece solo en la meta description y en ningún lugar visible del sitio: ni Google ni un modelo de lenguaje pueden citarla.

URL	Description propuesta (caracteres)
/	Fabricamos tableros de control para bombas contra incendio según NFPA 20 e IRAM 3597 e instalamos y mantenemos equipos de presurización. José C. Paz, Buenos Aires. (157)
/tableros	Tableros de comando para bombas principales y jockey: gabinete IP40, arranque directo hasta 15 HP o estrella-triángulo, comando a 24 V y planos con QR. Pedí tu presupuesto. (158)
/presurizacion	Diagnóstico y reparación de equipos de presurización contra incendio: colectores, cañerías, válvulas y bombas. Visita técnica y cotización transparente. (152)
/servicios	Instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento de sistemas contra incendio, con informe detallado de puesta en marcha. José C. Paz, Buenos Aires. (158)
/contacto	Consultas y presupuestos de tableros y equipos contra incendio. WhatsApp +54 9 11 5815-1959, info@myxa.com.ar. Respondemos en menos de 48 horas. (145)

5.3 Encabezados

ALTO La home tiene 30 etiquetas `<h2>` con solo tres textos distintos. El componente de marquesina animada (`Title`) repite diez veces cada palabra ("Tableros" ×10, "Presurización" ×10, "Servicios" ×10) dentro de `<h2>`. Para Google y para un lector de pantalla el esquema de la página es ruido. En las subpáginas la jerarquía salta de H1 a H3 sin H2, y en `/tableros` las ocho características técnicas (Protección Superior, Control, Señalización, Arranque Optimizado, Conexionado, Protección Eléctrica, Circuito de Comando Seguro, Planos) son párrafos en negrita, no encabezados.

Corrección: marquesina con `aria-hidden="true"` y `<div>` en lugar de `<h2>`, un único H2 real por sección, y en `/tableros` un `<h2>Características técnicas</h2>` con un `<h3>` por ítem (Anexo A.8).

5.4 Imágenes

ALTO Textos alternativos de relleno. `alt="Hero"` en la imagen principal y `alt="Picture of the author"` en cuatro imágenes, incluida la foto del tablero en `/tableros`. Google Imágenes no puede asociar esas fotos a "tablero de comando para bombas contra incendio" si el alt no lo dice. Solo `/servicios` tiene alt correctos (usa el título del servicio).

Archivo	Alt actual	Alt propuesto
<code>hero.webp</code>	Hero	Tablero de control MYXA para bombas de sistema contra incendio, gabinete rojo bermellón
<code>tableros_1.png</code> (home)	Picture of the author	Tablero de comando MYXA para bomba contra incendio, vista frontal con pilotos LED
<code>instalaciones_1.jpeg</code> (home y <code>/presurizacion</code>)	Picture of the author	Equipo de presurización contra incendio instalado por MYXA: bombas, colector y válvulas
<code>tableros_*.png</code> (<code>/tableros</code> , imagen dinámica)	Picture of the author	Alt dinámico según la característica activa, p. ej. "Interior del tablero: llave seccionadora y fusibles NH"

5.5 Profundidad del contenido

ALTO Contenido escaso en las páginas que deberían vender. `/presurizacion` tiene 136 palabras y `/contacto` 96; `/servicios` describe cuatro servicios sin ejemplos, plazos ni entregables concretos; `/tableros` tiene buen material técnico (IP40, 15 HP, 24 V, 220 V, fusibles NH) pero no explica qué exigen NFPA 20 e IRAM 3597, no tiene tabla de especificaciones (potencias, tensiones, cantidad de bombas, dimensiones), ni modelos, ni ficha técnica descargable, ni fotos de instalaciones con epígrafe.

No existe una página "Nosotros" con historia, planta, equipo, certificaciones y cifras: esto es exactamente lo que Google evalúa como experiencia y autoridad (E-E-A-T) y lo que un motor generativo necesita para presentar a MYXA como una entidad concreta. Tampoco hay blog, casos de éxito, testimonios ni preguntas frecuentes, por lo que el sitio no captura búsquedas de cola larga ni ofrece material citable.

5.6 Enlaces internos y redacción

MEDIO Cuatro enlaces rotos en el pie de página de `/contacto`: `/#instalacion`, `/#mantenimiento`, `/#reparacion` y `/#contacto` apuntan a anclas que no existen en la home (sus secciones se llaman `nosotros`, `tableros`, `presurizacion` y `servicios`). El pie de página está copiado y pegado en cada archivo en lugar de ser un componente compartido, lo que explica la divergencia.

BAJO Textos de enlace genéricos ("Más sobre nuestros tableros", "Ver Tableros"); registro mixto ("según tu proyecto" junto a "su sistema"); tres variantes de la misma expresión ("contra incendio", "contra incendios", "contra incendios"). Conviene unificar en "contra incendio" como forma principal y usar textos de enlace descriptivos ("Ver especificaciones de los tableros NFPA 20").

6. Datos estructurados

ALTO Un único bloque JSON-LD, incompleto y solo en la home. El objeto `organization` declara `url` con `http://`, un nombre con sufijo ("MYXA - Sistemas contra incendio") y un `contactPoint`. Faltan `logo`, `address` (la dirección sí está en el pie de página), `email`, `sameAs` (LinkedIn), `description`, `areaServed`, `geo` y horarios. No hay `WebSite`, `BreadcrumbList`, `Product`, `Service` ni `FAQPage` en ninguna página.

Comparación con la competencia: Zensitec publica `organization`, `BreadcrumbList` y `WebSite`; Stymel `Service`, `WebPage` y `WebSite`; IPCI `Article`, `WebSite` y `Person` (autoría de su blog). Los datos estructurados son uno de los factores que más correlacionan con la aparición en resúmenes generativos.

Página	Tipos propuestos
Todas	<code>Organization</code> + <code>LocalBusiness</code> (mismo <code>@id</code>), <code>WebSite</code> , <code>BreadcrumbList</code>
<code>/tableros</code>	<code>Product</code> con <code>additionalProperty</code> (IP40, 15 HP, 24 V, normas) e <code>image</code>
<code>/servicios</code>	Un <code>Service</code> por servicio (<code>provider</code> → <code>@id</code> de la organización)
<code>/presurizacion</code>	<code>Service</code> "Reparación de equipos de presurización"
<code>/contacto</code>	<code>ContactPage</code> + <code>LocalBusiness</code> con <code>openingHoursSpecification</code>
Nueva FAQ	<code>FAQPage</code> con 8 a 10 preguntas

El código está en los anexos A.5 y A.6. Validar después con la prueba de resultados enriquecidos de Google y con validator.schema.org.

7. Open Graph y redes sociales

ALTO **Vista previa deficiente al compartir.** La home no tiene `og:title` (sí `twitter:title`), `og:image` es `logo.jpeg` (15 KB, sin proporción 1,91:1) y las etiquetas Twitter usan `property=` en lugar de `name=`. Las subpáginas no tienen ninguna etiqueta Open Graph ni Twitter: al compartir `/tableros` por WhatsApp o LinkedIn (los dos canales naturales de una PyME B2B) no se muestra imagen ni título útil.

Corrección: un componente `<Seo>` común (Anexo A.4) que emita título, description, canonical, Open Graph, Twitter y JSON-LD por página, con una imagen `og-default.jpg` de 1200 × 630 px que combine producto, logo y claim, y variantes por página cuando exista foto de producto.

8. GEO: visibilidad en motores generativos

8.1 Situación actual

- **Acceso de rastreadores de IA:** sin robots.txt, GPTBot, ChatGPT-User, OAI-SearchBot, ClaudeBot, PerplexityBot, Google-Extended y Bingbot pueden rastrear el sitio. No hay bloqueo, pero tampoco una política explícita ni un archivo llms.txt.
- **Presencia en respuestas generativas:** en tres consultas comerciales con resumen generativo ("mejores fabricantes de tableros contra incendio argentina", "empresa tableros bombas contra incendio buenos aires", "tablero para bomba jockey argentina comprar") MYXA no aparece en ninguna. Bairestron aparece en dos; también Sehus, Grupo Ramoza, Zensitec, FAOelectric y WDM Pumps.
- **Dependencias de índice:** Copilot y ChatGPT se apoyan en el índice de Bing; Claude usa Brave Search. No se detecta verificación en Bing Webmaster Tools ni IndexNow, así que la indexación en Bing depende del rastreo espontáneo (no verificado desde afuera).
- **Entidad ambigua:** "MYXA" compite con homónimos y la home nunca define la entidad en su primer párrafo. Un modelo de lenguaje necesita una oración del tipo "MYXA es un fabricante argentino de tableros de control para bombas contra incendio, con planta en José C. Paz, Buenos Aires".

8.2 Citabilidad del contenido

Los nueve métodos del estudio de Princeton sobre optimización para motores generativos (Aggarwal et al., 2023) aplicados a MYXA:

Método	Mejora de visibilidad estimada	Estado en MYXA	Acción
Citar fuentes	+40 %	Menciona NFPA 20 e IRAM 3597 sin explicarlas ni enlazarlas	Explicar cada norma en una oración y enlazar a NFPA e IRAM
Agregar estadísticas	+37 %	Hay datos técnicos (IP40, 15 HP, 24 V, 220 V) pero ninguna cifra de negocio visible	Solo cifras reales confirmadas por MYXA (por ejemplo años de trayectoria o tableros entregados, si están documentados); no publicar estimaciones
Citas de expertos	+30 %	Ninguna	Testimonios reales y autorizados por escrito (nombre, cargo y empresa); si no los hay, omitir
Tono autoritativo	+25 %	Correcto en /tableros, genérico en el resto	Reescribir /servicios y /presurizacion con procesos, plazos y entregables
Fácil de entender	+20 %	Párrafos largos justificados	Párrafos de 2 a 3 oraciones, definiciones, listas
Términos técnicos	+18 %	Bien en /tableros	Mantener y extender a presurización (bomba jockey, presostato, colector)
Vocabulario diverso	+15 %	Repetitivo ("sistema contra incendios" ×20)	Sinónimos naturales, sin forzar
Fluidez	+15 a 30 %	Aceptable	Revisión de estilo y consistencia de registro

Método	Mejora de visibilidad estimada	Estado en MYXA	Acción
Relleno de keywords	-10 %	No se detecta	Evitarlo

8.3 Acciones GEO específicas

1. Definir la entidad en la primera oración de la home y en el `description` del JSON-LD, con nombre completo consistente: "MYXA Sistemas contra incendio".
2. Publicar `robots.txt` explícito (Anexo A.1) y un `llms.txt` (Anexo A.9).
3. Crear una página de preguntas frecuentes con esquema `FAQPage` en formato "respuesta primero" (las 10 preguntas de la sección 9.3).
4. Publicar una ficha técnica en PDF de los tableros: Perplexity y Copilot priorizan documentos PDF como fuente.
5. Dar de alta Bing Webmaster Tools, importar desde Search Console y activar IndexNow.
6. Consolidar señales de entidad: perfil de Google Business, LinkedIn activo (hoy 5 seguidores), directorios industriales, `sameAs` en el JSON-LD.

9. Keywords y competencia

9.1 Indexación y presencia actual

Consulta o canal	Resultado observado
site:myxa.com.ar	Solo la home. Las subpáginas no aparecen como resultados propios.
"myxa" incendio	Home en posición 2, detrás de una banda musical homónima.
myxa tableros	Home en posición 3, mismo problema de homónimos.
fabricante tableros contra incendio argentina	Home en posición 4, entre Bairestron y Zensitec, sin ninguna optimización: señal de relevancia temática real.
fabricante tableros contra incendio buenos aires	MYXA no aparece; compiten Bairestron, Fuego Norte, Dimotec, Stymel y WDM Pumps.
Google Business Profile / Maps	No se encontró ficha (no verificado desde la cuenta).
LinkedIn	Existe: "MYXA - Tableros de sistemas contra incendio", Fire Protection, 2 a 10 empleados, 5 seguidores.
MercadoLibre, Páginas Amarillas, Cylex, guías industriales	Sin presencia detectada; sin enlaces entrantes visibles.

9.2 Keywords priorizadas

Sin datos de volumen (no hay API conectada); la competencia se estimó por lo que ocupa la primera página de resultados.

Keyword	Intención	Competencia observada	Página destino	Comentario
tableros contra incendio argentina fabricante	Comercial	Alta	/	MYXA ya está en posición 4: la keyword con mejor retorno inmediato.
tablero de comando bombas contra incendio	Comercial e informativa	Media	/tableros	SERP dominada por vendedores de Colombia, México y Perú y por PDFs; sin argentinos fuertes.
tablero controlador bomba jockey	Comercial	Baja a media	/tableros (sección jockey)	Casi todo internacional; nadie posiciona localmente.
tablero NFPA 20	Comercial e informativa	Media	/tableros + FAQ	Mezcla de MercadoLibre, YouTube y PDFs; poco contenido educativo.
IRAM 3597 tablero	Informativa	Baja	FAQ o artículo	Solo PDFs académicos; una explicación clara puede capturar la intención y derivar a contacto.

Keyword	Intención	Competencia observada	Página destino	Comentario
fabricante tableros contra incendio buenos aires	Comercial, alta intención	Media a alta	/ + /contacto	Falta la ubicación en títulos y contenido.
equipo de presurización contra incendio	Comercial	Alta	/presurizacion	Jugadores consolidados (IPCI, Horus, Blugma, Refer, Tromba).
mantenimiento sistema contra incendio	Comercial recurrente	Alta	/servicios	Competidores con décadas de historial y certificación IRAM 3546.
tablero para bomba jockey comprar	Transaccional	Alta	Ficha propia en MercadoLibre o Google Ads	MercadoLibre domina; difícil orgánicamente.

9.3 Cola larga y preguntas para la FAQ

1. ¿Qué es un tablero NFPA 20 y para qué sirve?
2. ¿Qué diferencia hay entre NFPA 20 e IRAM 3597 para tableros contra incendio?
3. ¿Cada cuánto se debe hacer mantenimiento a una bomba contra incendio?
4. ¿Qué es una bomba jockey y por qué es necesaria en un sistema de presurización?
5. ¿Cómo funciona un equipo de presurización contra incendio?
6. ¿Qué componentes tiene un tablero de comando para bomba contra incendio?
7. ¿Qué normativa argentina regula los tableros para bombas contra incendio?
8. ¿Quién fabrica tableros a medida para bombas contra incendio en Buenos Aires?
9. ¿Cómo es la puesta en marcha de un sistema contra incendio nuevo?
10. ¿Cuánto dura la vida útil de un tablero de bomba contra incendio?

9.4 Competencia directa (verificada)

Empresa	Dominio	Blog o contenido técnico	JSON-LD	robots / sitemap	Ventaja SEO evidente
Bairestron	bairestron.com.ar	Sí ("Novedades")	No verificado	No verificado	Representante de SVE Corp, más de 10 años, foco regional; citado en resúmenes generativos.
Zensitec	zensitec.com.ar	No detectado	Organization, BreadcrumbList, WebSite	Sí / Sí	Aprobación UL/FM, cobertura AR, BO, CL, UY, PY.
Stymel	stymel.com.ar	Sí ("Novedades")	Service, WebPage, WebSite	Sí / Sí	Planta propia en Don Torcuato; generalista en tableros.

Empresa	Dominio	Blog o contenido técnico	JSON-LD	robots / sitemap	Ventaja SEO evidente
WDM Pumps	wdmpumps.com	Sí ("/noticias/")	No detectado	Sí / Sí	Página dedicada a tableros contra incendio segmentada por tipo (1 o 2 bombas + jockey).
IPCI	ipci.com.ar	Sí, blog activo con autoría	Article, WebSite, Person	Sí / Sí	Más de 30 años; mayor volumen de contenido indexable.
Tromba	tromba-sa.com.ar	No	No verificado	No verificado	Fabricante de bombas con catálogo técnico amplio.

Otros que aparecen en las SERP: Sehus, Grupo Ramoza, FAOelectric, Dimotec, Fuego Norte, Dakari Group, Vinox, Brafemar, Grupo Incendio.

Lectura estratégica: el nicho "tableros de comando para bombas contra incendio" en Argentina no tiene un líder orgánico claro; los competidores mejor posicionados venden bombas o sistemas completos y tratan el tablero como accesorio. MYXA, especializada en el tablero, puede apropiarse de esa keyword y de "bomba jockey" con contenido técnico y datos estructurados de producto. Las keywords de presurización y mantenimiento son de largo plazo.

10. SEO local

La dirección (Dr. Enrique Finochietto 5345, José C. Paz, Buenos Aires) y el teléfono aparecen en el pie de página, pero no hay `PostalAddress` ni `LocalBusiness` en los datos estructurados, no hay mapa ni horarios, no se encontró ficha de Google Business Profile ni menciones en directorios, y ningún título incluye la ubicación.

Acciones:

1. Crear y verificar el perfil de Google Business con categoría principal "Empresa de protección contra incendios" (o "Fabricante"), fotos de planta y productos, servicios, horario y zona de cobertura.
2. Mantener nombre, dirección y teléfono idénticos en el sitio, LinkedIn, el perfil de Google y los directorios (consistencia NAP).
3. Agregar a `/contacto` un mapa embebido, horarios y la zona atendida (AMBA, GBA norte y oeste, Provincia de Buenos Aires, envíos al interior).
4. Alta en directorios industriales argentinos y en la guía de proveedores de las cámaras del sector.

11. Medición y analítica

CRÍTICO **PostHog no está funcionando.** El snippet de inicialización está dentro de `<Head>` de `_app.jsx` usando `next/script`, combinación que Next.js no renderiza (advierte "next/script should not be used in next/head"). El HTML servido no contiene el snippet y no se emite ningún `<script>` hacia `us.i.posthog.com` ni `us-assets.i.posthog.com` (el texto del snippet sí viaja dentro del bundle de `_app`, pero como propiedad de un componente que `next/head` descarta, nunca se ejecuta). No fue posible confirmarlo en un navegador real desde este entorno; verificarlo en producción abriendo la consola y ejecutando `typeof window.posthog?.capture`, o revisando en la pestaña Red si hay requests a `posthog.com`. Consecuencia: el sitio no registra visitas ni conversiones desde que se desplegó esa versión. Corrección en el Anexo A.7.

- No se detecta verificación de Google Search Console ni de Bing Webmaster Tools (sin meta de verificación; puede estar verificado por DNS, no comprobable desde afuera). Ambos son gratuitos y son la única forma de ver impresiones, consultas y errores de indexación.
- El formulario de contacto y el botón flotante de WhatsApp no disparan eventos de conversión.
- **Fuera del alcance SEO pero relevante:** `/api/send` acepta cualquier método HTTP y toma nombre, teléfono y fecha de la query string sin validación ni límite de frecuencia, así que cualquiera puede disparar correos desde una URL. Conviene exigir POST con cuerpo JSON, validar campos, añadir un honeypot o Turnstile y limitar por IP.

12. Performance y Core Web Vitals

Nota sobre la medición. Desde el entorno de auditoría no fue posible ejecutar Chromium contra hosts externos (el proxy de salida corta el handshake TLS del navegador), así que Lighthouse, LCP, CLS y las capturas de pantalla quedaron sin medir. Los datos siguientes son de red real (tiempo hasta el primer byte y bytes transferidos con compresión Brotli) obtenidos con un rastreador HTTP, y del análisis del HTML servido. Antes de aplicar cambios, conviene tomar una línea de base con PageSpeed Insights (<https://pagespeed.web.dev/analysis?url=https://www.myxa.com.ar> y la misma prueba para `/tableros`) y repetirla después.

12.1 Tiempo de respuesta del servidor

Página	TTFB (perfil móvil)	TTFB (perfil escritorio)
<code>/</code>	415 ms	160 ms
<code>/tableros</code>	346 ms	256 ms
<code>/servicios</code>	149 ms	146 ms
<code>/presurizacion</code>	172 ms	159 ms
<code>/contacto</code>	155 ms	155 ms

Medido desde EE. UU. (la región de Vercel es `iad1`); desde Argentina se suman 30 a 60 ms de latencia. Las páginas son estáticas y el servidor no es un problema.

12.2 Peso de cada página

Página	Requests	Total transferido	JavaScript	Imágenes
<code>/</code>	16	606 KB	175 KB	419 KB
<code>/tableros</code>	23	18,24 MB	173 KB	18,06 MB
<code>/servicios</code>	17	788 KB	172 KB	605 KB
<code>/presurizacion</code>	13	218 KB	171 KB	38 KB
<code>/contacto</code>	11	176 KB	166 KB	0

Igual en móvil y escritorio: el HTML no cambia según el dispositivo. No incluye la carga posterior a la hidratación. Ningún recurso estático devolvió error.

CRÍTICO `/tableros` descarga **18,2 MB en cualquier dispositivo**. El `<Head>` de la página precarga con `<link rel="preload" as="image">` los nueve archivos originales de `/public` sin pasar por el optimizador de Next.js:

Archivo	Tamaño	Dimensiones
<code>tableros_2.png</code>	8,07 MB	3192 × 2624 px
<code>tableros_10.png</code>	3,47 MB	1500 × 1702 px

Archivo	Tamaño	Dimensiones
tableros_5.png	3,11 MB	1584 × 1694 px
tableros_1.png	1,06 MB	1424 × 1144 px
tableros_4.png	0,96 MB	1200 × 1308 px
tableros_9.png	0,71 MB	992 × 1056 px
tableros_7.png	0,65 MB	750 × 711 px
tableros_6.jpeg	0,13 MB	—
tableros_8.jpg	0,11 MB	—

La imagen visible se muestra a 500 px de ancho como máximo y la sirve `next/image` en una versión optimizada de unos 200 KB; los 18 MB precargados nunca se usan en pantalla. A 1,6 Mbps (4G lenta) la transferencia tarda unos 90 segundos y compite con el JavaScript y la imagen real, así que el LCP de la página más importante del sitio queda muy por encima de los 2,5 s recomendados. Además, decodificar un PNG de 3192 × 2624 px consume unos 33 MB de memoria en el teléfono. Este hallazgo es probablemente la causa principal de una mala experiencia móvil y de un puntaje de performance bajo en Lighthouse. Corrección en el Anexo A.10.

ALTO **La imagen del hero de la home se carga en diferido.** `hero.webp` es el elemento visual dominante del primer pantallazo (candidato a LCP) y tiene `loading="lazy"` porque no se le pasó `priority` a `next/image`. Además el `srcset` ofrece 1200 px para pantallas 1x y 3840 px (257 KB) para pantallas 2x, sin atributo `sizes`: casi todos los teléfonos descargan la versión de 3840 px para mostrarla a menos de 400 px.

MEDIO **JavaScript: 175 KB comprimidos (532 KB sin comprimir) en cada página.** El grueso es `framer-motion` (127 KB sin comprimir), usado para la marquesina, el menú inferior y detección de scroll. Para un sitio de cinco páginas es un costo evitable, pero no es la prioridad frente a las imágenes.

MEDIO **Sin caché de recursos.** Todos los archivos, incluidas las imágenes optimizadas, se sirven con `max-age=0, must-revalidate` (ver 4.2).

Lo que está bien: fuente variable autoalojada (dos subconjuntos de 22 a 27 KB), CSS de 24 KB, HTML de 4 a 6 KB por página, sin recursos de terceros en el camino crítico, atributos `width` y `height` en todas las imágenes (reduce el riesgo de saltos de diseño).

12.3 Prioridades de performance

1. Eliminar los nueve `preload` de `/tableros` y convertir los PNG a WebP o AVIF con un ancho máximo de 1200 px (objetivo: menos de 1 MB para toda la página).
2. `priority` y `sizes` en la imagen del hero.
3. Cabeceras de caché para `/public` y `minimumCacheTTL` para `/_next/image`.
4. Medir con PageSpeed Insights antes y después; objetivo móvil: LCP menor a 2,5 s, CLS menor a 0,1, puntaje de performance mayor a 85.

13. Plan de acción priorizado

Cada ítem indica el impacto esperado, el esfuerzo y el archivo del repositorio donde se aplica. Los ítems P0 son correcciones de bajo esfuerzo que destraban la indexación y la medición; conviene desplegarlos juntos en la primera semana.

P0: primera semana

#	Acción	Impacto	Esfuerzo	Dónde
1	Declarar <code>lang="es-AR"</code> , eliminar el bloque <code>i18n</code> y redirigir <code>/en/*</code> con 301	Alto	Bajo	<code>next.config.mjs</code> , nuevo <code>src/pages/_document.jsx</code>
2	Publicar <code>robots.txt</code> con Sitemap: y bots de IA permitidos, <code>/api/</code> excluido	Alto	Bajo	<code>public/robots.txt</code>
3	Reescribir <code>sitemap.xml</code> (https, imágenes reales, <code>lastmod</code> verdadero)	Alto	Bajo	<code>public/sitemap.xml</code>
4	Sacar el snippet de PostHog de <code><Head></code> y registrar conversiones (formulario, WhatsApp)	Alto	Bajo	<code>src/pages/_app.jsx</code> , <code>contacto.jsx</code> , <code>whatsappFab.jsx</code>
5	Nuevos títulos y meta descriptions en las cinco páginas	Alto	Bajo	<code>src/pages/*.jsx</code>
6	Componente <code><Seo></code> con canonical, Open Graph, Twitter y JSON-LD en todas las páginas	Alto	Medio	<code>src/components/seo.jsx</code>
7	<code>priority</code> en la imagen del hero; quitar los nueve <code>preload</code> de <code>/tableros</code>	Alto	Bajo	<code>index.jsx</code> , <code>tableros.jsx</code>
8	Textos alternativos descriptivos	Medio	Bajo	<code>index.jsx</code> , <code>tableros.jsx</code> , <code>presurizacion.jsx</code>
9	Corregir las anclas rotas del pie de <code>/contacto</code> y extraer el footer a un componente	Medio	Bajo	<code>contacto.jsx</code> , nuevo <code>footer.jsx</code>
10	Dar de alta Google Search Console y Bing Webmaster Tools; enviar el sitemap; activar IndexNow	Alto	Bajo	Configuración externa

P1: semanas 2 a 4

#	Acción	Impacto	Esfuerzo	Dónde
11	Convertir y redimensionar imágenes (WebP/AVIF, máximo 1200 px, menos de 200 KB)	Alto	Medio	<code>public/</code>
12	JSON-LD <code>Organization+LocalBusiness</code> , <code>WebSite</code> , <code>BreadcrumbList</code> en todas; <code>Product</code> en <code>/tableros</code> ; <code>Service</code> en <code>/servicios</code> y <code>/presurizacion</code>	Alto	Medio	<code>src/components/seo.jsx</code> , <code>src/utils/schema.js</code>

#	Acción	Impacto	Esfuerzo	Dónde
13	Página de preguntas frecuentes con <code>FAQPage</code> (10 preguntas, respuesta primero)	Alto (GEO)	Medio	nuevo <code>src/pages/preguntas-frecuentes.jsx</code>
14	Página "Nosotros": historia, planta en José C. Paz, equipo, normas, cifras solo si están confirmadas	Alto (E-E-A-T)	Medio	nuevo <code>src/pages/nosotros.jsx</code>
15	Ampliar <code>/tableros</code> (tabla de especificaciones, modelos por cantidad de bombas, ficha técnica PDF) y <code>/presurizacion</code> (proceso, plazos, fotos con epígrafe)	Alto	Medio	<code>tableros.jsx</code> , <code>presurizacion.jsx</code> , <code>public/fichas/</code>
16	Crear y verificar Google Business Profile; consistencia NAP; alta en directorios industriales	Alto (local)	Bajo	Externo
17	Encabezados: marquesina <code>aria-hidden</code> , un H2 real por sección, H3 en las características	Medio	Bajo	<code>title.jsx</code> , <code>index.jsx</code> , <code>tableros.jsx</code>
18	Cabeceras de caché, seguridad y <code>X-Robots-Tag: noindex</code> en <code>/api/*</code>	Medio	Bajo	<code>next.config.mjs</code>
19	Imagen Open Graph de 1200 × 630 px (general y por producto)	Medio	Bajo	<code>public/og-default.jpg</code>
20	Página 404 propia en español con navegación; <code>favicon.ico</code>	Bajo	Bajo	<code>src/pages/404.jsx</code> , <code>public/favicon.ico</code>

P2: meses 2 y 3

#	Acción	Impacto	Esfuerzo	Dónde
21	Blog o sección de recursos técnicos: un artículo mensual (NFPA 20 explicada, IRAM 3597, mantenimiento de bombas, bomba jockey) con <code>Article</code> y autor	Alto (cola larga y GEO)	Alto	nuevo <code>src/pages/recursos/</code>
22	Casos de obra y testimonios reales, con autorización escrita del cliente	Medio	Medio	<code>nosotros.jsx</code> , <code>home</code>
23	LinkedIn activo: dos publicaciones al mes enlazando al sitio; invitar clientes a seguir la página	Medio	Medio	Externo
24	Endurecer <code>/api/send</code> : POST con cuerpo JSON, validación, honeypot o Turnstile, límite por IP	Seguridad	Bajo	<code>src/pages/api/send.js</code>
25	Reducir JavaScript: marquesina y bottom sheet con CSS en lugar de framer-motion	Bajo	Medio	<code>title.jsx</code> , <code>bottomsheet.jsx</code>
26	Publicar <code>llms.txt</code>	Bajo	Bajo	<code>public/llms.txt</code>

Cómo medir el resultado

- **Semana 1:** Search Console muestra las 5 URLs indexadas; `site:myxa.com.ar` devuelve 5 resultados; PostHog registra sesiones y eventos.
- **Mes 1:** impresiones y clics en Search Console para "tableros contra incendio" y "tablero bomba jockey"; Lighthouse móvil con LCP por debajo de 2,5 s en `/` y `/tableros`.

- **Mes 3:** MYXA aparece en al menos una de las tres consultas generativas de referencia; ficha de Google Business con reseñas; 3 artículos publicados; formularios y clics de WhatsApp medidos como conversiones.

Anexo A. Código propuesto

A.1 public/robots.txt

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /api/

# Rastreadores de IA: permitidos explícitamente
User-agent: GPTBot
User-agent: ChatGPT-User
User-agent: OAI-SearchBot
User-agent: ClaudeBot
User-agent: anthropic-ai
User-agent: PerplexityBot
User-agent: Google-Extended
User-agent: Bingbot
Allow: /
Disallow: /api/

Sitemap: https://www.myxa.com.ar/sitemap.xml
```

A.2 public/sitemap.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
  <url>
    <loc>https://www.myxa.com.ar/</loc>
    <lastmod>2026-09-02</lastmod>
    <priority>1.0</priority>
    <image:image>
      <image:loc>https://www.myxa.com.ar/hero.webp</image:loc>
      <image:title>Tablero de control MYXA para bombas contra incendio</image:title>
    </image:image>
  </url>
  <url>
    <loc>https://www.myxa.com.ar/tableros</loc>
    <lastmod>2026-09-02</lastmod>
    <priority>0.9</priority>
    <image:image>
      <image:loc>https://www.myxa.com.ar/tableros_1.png</image:loc>
      <image:title>Tablero de comando para bomba contra incendio, vista frontal</image:title>
    </image:image>
    <image:image>
      <image:loc>https://www.myxa.com.ar/tableros_2.png</image:loc>
      <image:title>Tablero de comando para equipo de tres bombas</image:title>
    </image:image>
  </url>
  <url><loc>https://www.myxa.com.ar/presurizacion</loc><lastmod>2026-09-02</lastmod>
<priority>0.8</priority></url>
  <url><loc>https://www.myxa.com.ar/servicios</loc><lastmod>2026-09-02</lastmod>
<priority>0.8</priority></url>
  <url><loc>https://www.myxa.com.ar/contacto</loc><lastmod>2026-09-02</lastmod>
<priority>0.7</priority></url>
</urlset>
```

Actualizar `lastmod` con la fecha real de cada cambio (idealmente generándolo en el build con `next-sitemap`).

A.3 `next.config.mjs`

Se elimina el bloque `i18n` (el idioma se declara en `_document.jsx`), se redirigen las rutas `/en/*`, se fijan cabeceras de caché, seguridad y `noindex` para la API, y se habilitan AVIF/WebP.

```
const config = {
  reactStrictMode: true,
  images: {
    formats: ["image/avif", "image/webp"],
    minimumCacheTTL: 2592000, // 30 días
  },
  async redirects() {
    return [
      { source: "/en", destination: "/", permanent: true },
      { source: "/en/:path*", destination: "/:path*", permanent: true },
    ];
  },
  async headers() {
    return [
      {
        source: "/:all*(svg|jpg|jpeg|png|webp|avif|ico)",
        headers: [{ key: "Cache-Control", value: "public, max-age=604800, stale-while-revalidate=86400" }],
      },
      {
        source: "/api/:path*",
        headers: [{ key: "X-Robots-Tag", value: "noindex, nofollow" }],
      },
      {
        source: "/:path*",
        headers: [
          { key: "X-Content-Type-Options", value: "nosniff" },
          { key: "Referrer-Policy", value: "strict-origin-when-cross-origin" },
          { key: "X-Frame-Options", value: "SAMEORIGIN" },
          { key: "Permissions-Policy", value: "camera=(), microphone=(), geolocation=()" },
        ],
      },
    ];
  },
};

export default config;
```

Nuevo archivo `src/pages/_document.jsx`:

```
import { Html, Head, Main, NextScript } from "next/document";

export default function Document() {
  return (
    <Html lang="es-AR">
      <Head>
        <link rel="icon" href="/favicon.ico" sizes="32x32" />
        <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/favicon.svg" />
        <meta name="theme-color" content="#000000" />
      </Head>
      <body>
        <Main />
      </body>
    </Html>
  );
}
```

```

    <NextScript />
  </body>
</Html>
);
}

```

A.4 Componente `src/components/seo.jsx`

```

import Head from "next/head";

const SITE = "https://www.myxa.com.ar";
const DEFAULT_IMAGE = `${SITE}/og-default.jpg`; // 1200 x 630 px

export default function Seo({ title, description, path = "/", image = DEFAULT_IMAGE, jsonLd = [] }) {
  const url = `${SITE}${path === "/" ? "/" : path}`;
  return (
    <Head>
      <title>{title}</title>
      <meta name="description" content={description} />
      <link rel="canonical" href={url} />
      <meta property="og:type" content="website" />
      <meta property="og:site_name" content="MYXA" />
      <meta property="og:locale" content="es_AR" />
      <meta property="og:url" content={url} />
      <meta property="og:title" content={title} />
      <meta property="og:description" content={description} />
      <meta property="og:image" content={image} />
      <meta property="og:image:width" content="1200" />
      <meta property="og:image:height" content="630" />
      <meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
      <meta name="twitter:title" content={title} />
      <meta name="twitter:description" content={description} />
      <meta name="twitter:image" content={image} />
      {jsonLd.map((obj, i) => (
        <script
          key={i}
          type="application/ld+json"
          dangerouslySetInnerHTML={{ __html: JSON.stringify(obj) }}
        />
      ))}
    </Head>
  );
}

```

Uso en `/tableros`:

```

<Seo
  title="Tableros de comando para bombas contra incendio · NFPA 20 e IRAM 3597 · MYXA"
  description="Tableros de comando para bombas principales y jockey: gabinete IP40, arranque directo hasta 15 HP o estrella-triángulo, comando a 24 V y planos con QR. Pedí tu presupuesto."
  path="/tableros"
  image="https://www.myxa.com.ar/og-tableros.jpg"
  jsonLd={[ORGANIZATION, PRODUCTO_TABLERO, breadcrumb("Tableros", "/tableros")]}
/>

```

A.5 JSON-LD de organización y sitio (todas las páginas)

Confirmar el código postal antes de publicar.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": ["Organization", "LocalBusiness"],
      "@id": "https://www.myxa.com.ar/#organization",
      "name": "MYXA",
      "alternateName": "MYXA Sistemas contra incendio",
      "url": "https://www.myxa.com.ar/",
      "logo": "https://www.myxa.com.ar/logo-512.png",
      "image": "https://www.myxa.com.ar/og-default.jpg",
      "description": "Fabricante argentino de tableros de control para bombas de sistemas contra incendio según NFPA 20 e IRAM 3597. Instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento de equipos de presurización.",
      "telephone": "+54-9-11-5815-1959",
      "email": "info@myxa.com.ar",
      "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "streetAddress": "Dr. Enrique Finochietto 5345",
        "addressLocality": "José C. Paz",
        "addressRegion": "Buenos Aires",
        "postalCode": "1665",
        "addressCountry": "AR"
      },
      "areaServed": ["Área Metropolitana de Buenos Aires", "Provincia de Buenos Aires", "Argentina"],
      "sameAs": ["https://www.linkedin.com/company/myxa-incendio"],
      "contactPoint": [{
        "@type": "ContactPoint",
        "telephone": "+54-9-11-5815-1959",
        "contactType": "sales",
        "availableLanguage": "es"
      }],
      "knowsAbout": ["NFPA 20", "IRAM 3597", "tableros de comando para bombas contra incendio", "bombas jockey", "sistemas de presurización contra incendio"]
    },
    {
      "@type": "WebSite",
      "@id": "https://www.myxa.com.ar/#website",
      "url": "https://www.myxa.com.ar/",
      "name": "MYXA Sistemas contra incendio",
      "inLanguage": "es-AR",
      "publisher": { "@id": "https://www.myxa.com.ar/#organization" }
    }
  ]
}
```

A.6 JSON-LD de producto (/tableros) y FAQ

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "name": "Tablero de control para bombas contra incendio MYXA",
  "brand": { "@type": "Brand", "name": "MYXA" },
  "manufacturer": { "@id": "https://www.myxa.com.ar/#organization" },
  "url": "https://www.myxa.com.ar/tableros",
  "image": ["https://www.myxa.com.ar/tableros_1.png", "https://www.myxa.com.ar/tableros_2.png"],
```

```

    "description": "Tablero de comando para bombas principales y jockey de sistemas contra incendio,
    fabricado según NFPA 20 e IRAM 3597. Gabinete metálico IP40, arranque directo hasta 15 HP o
    estrella-triángulo, circuito de comando a 24 V, señalización LED a 220 V y planos multifilares en
    formato físico y digital (QR).",
    "category": "Tableros eléctricos para sistemas contra incendio",
    "additionalProperty": [
      { "@type": "PropertyValue", "name": "Grado de protección del gabinete", "value": "IP40" },
      { "@type": "PropertyValue", "name": "Arranque directo", "value": "hasta 15 HP" },
      { "@type": "PropertyValue", "name": "Arranque estrella-triángulo", "value": "más de 15 HP" },
      { "@type": "PropertyValue", "name": "Tensión de comando", "value": "24 V" },
      { "@type": "PropertyValue", "name": "Normas", "value": "NFPA 20, IRAM 3597" }
    ]
  }
}

```

No incluir `offers` sin precio: Google lo marca como error en la prueba de resultados enriquecidos. Sin `offers`, el `Product` sigue siendo válido como dato de entidad.

```

{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "¿Qué componentes tiene un tablero de comando MYXA para bombas contra incendio?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "Gabinete metálico IP40 en rojo bermellón; llaves selectoras de arranque automático
        y manual por cada bomba; pilotos LED de 220 V para presencia de fases, marcha de bombas y falla de
        bomba jockey; arranque directo para bombas de hasta 15 HP y estrella-triángulo para potencias
        superiores; borneras para alimentación, motores, presostatos y contacto seco de señal de incendio;
        llave seccionadora y fusibles NH; llaves termomagnéticas; transformador de 24 V para el circuito de
        comando; plano multifilar en formato físico y digital (QR).\"
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "¿Qué es un tablero NFPA 20?",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "[Respuesta redactada y validada por el equipo técnico de MYXA]"
      }
    }
  ]
}

```

La primera respuesta está armada únicamente con las características que hoy publica `/tableros`. Las demás debe redactarlas o validarlas el equipo técnico de MYXA, sin citar detalles de normas (NFPA 20, NFPA 25, IRAM 3597) que no se hayan verificado en el texto de la norma. Las respuestas deben coincidir palabra por palabra con el texto visible en la página.

A.7 `_app.jsx`: PostHog fuera de `<Head>`

```

import Script from "next/script";
import { Toaster } from "sonner";
import "../styles/globals.css";
import "@fontsource-variable/plus-jakarta-sans";
import WhatsappFab from "../components/whatsappFab";

```

```
const POSTHOG_SNIPPET = `...snippet actual de PostHog...
posthog.init('phc_...', { api_host: 'https://us.i.posthog.com' });

export default function MyApp({ Component, pageProps }) {
  return (
    <>
      <Script id="posthog" strategy="afterInteractive" dangerouslySetInnerHTML={{ __html:
POSTHOG_SNIPPET }} />
      <Toaster richColors />
      <WhatsappFab />
      <Component {...pageProps} />
    </>
  );
}
```

Luego registrar conversiones: `posthog.capture('contacto_enviado')` al resolver el formulario y `posthog.capture('whatsapp_click')` en el botón flotante.

A.8 Marquesina accesible (`src/components/title.jsx`)

```
<div className={cl("w-screen overflow-hidden", className)} aria-hidden="true">
  <motion.div className="flex w-fit items-center justify-start" style={{ x }}>
    {contentsElements.map((content, index) => (
      <Fragment key={index}>
        <div className="h-1 w-12 md:mt-6 md:h-4 md:w-52" style={{ backgroundColor: color }} />
        <span className={`mx-4 w-max font-bold ${size}`} style={{ color }}>{content}</span>
        <div className="h-1 w-12 md:mt-6 md:h-4 md:w-52" style={{ backgroundColor: color }} />
      </Fragment>
    ))}
  </motion.div>
</div>
```

Y en cada sección de la home un único encabezado real, por ejemplo `<h2 className="sr-only">Tableros de control para bombas contra incendio</h2>` o, mejor, visible.

A.9 `public/llms.txt`

```
# MYXA Sistemas contra incendio

> Fabricante argentino de tableros de control para bombas de sistemas contra incendio
> (NFPA 20, IRAM 3597) con planta en José C. Paz, Buenos Aires. Instalación, puesta en
> marcha, capacitación y mantenimiento de equipos de presurización.

## Páginas
- [Tableros de comando](https://www.mysa.com.ar/tableros): gabinete IP40, arranque directo
  hasta 15 HP o estrella-triángulo, comando a 24 V, planos con QR.
- [Equipos de presurización](https://www.mysa.com.ar/presurizacion): diagnóstico y reparación.
- [Servicios](https://www.mysa.com.ar/servicios): instalación, capacitación, puesta en marcha,
  mantenimiento.
- [Contacto](https://www.mysa.com.ar/contacto): WhatsApp +54 9 11 5815-1959, info@mysa.com.ar.
```

A.10 Imagen principal e imágenes de /tableros

```
// Home: la imagen del hero es el elemento LCP, no debe cargarse en diferido
<Image
  src="/hero.webp"
  alt="Tablero de control MYXA para bombas de sistema contra incendio"
  width={1200}
  height={600}
  priority
  sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 900px"
/>
```

En /tableros, eliminar los nueve `<link rel="preload" as="image">` del `<Head>` (precargan los archivos originales sin optimizar, 18,7 MB en total) y dejar que `next/image` sirva versiones optimizadas; si se quiere precargar la imagen inicial, usar `priority` solo en ella. Convertir los PNG originales a WebP o AVIF con un máximo de 1200 px de ancho: `tableros_2.png` pasa de 8,3 MB a menos de 200 KB.

Anexo B. Checklist de verificación

Ítem	Estado
Texto renderizado en servidor (rastreable sin JS)	Sí
HTTPS, HSTS, redirecciones canónicas (http, apex, barra final)	Sí
Fuente autoalojada, sin bloqueo de terceros	Sí
robots.txt	No 404
sitemap.xml válido y referenciado	No http, imágenes 404, lastmod fijo
Atributo lang correcto	No en
Sin URLs duplicadas	No /en/* responde 200
Canonical en todas las páginas	No solo home
Títulos con keyword y menos de 60 caracteres	No
Meta descriptions de 120 a 160 caracteres	No 1 de 5
Un H1 por página	Sí
Jerarquía H1 > H2 > H3 coherente	No
Alt descriptivos en imágenes	No 4 de 8
Open Graph y Twitter completos	No solo home, incompleto
JSON-LD Organization completo	No incompleto
JSON-LD Product, Service, FAQPage, BreadcrumbList	No
Página 404 propia	No
favicon.ico	No 404
Imágenes optimizadas (peso y formato)	No PNG de hasta 8,3 MB
Imagen LCP con priority	No loading="lazy"
Cabeceras de caché	No max-age=0
Cabeceras de seguridad	No
Analítica funcionando	No PostHog no carga
Search Console y Bing Webmaster	Sin verificar no verificable
Google Business Profile	No no encontrado
Bots de IA permitidos	Sí por defecto (sin política explícita)
llms.txt	No
Contenido citable (FAQ, cifras, fuentes)	No

Anexo C. Fuentes y referencias

- Sitio auditado: <https://www.myxa.com.ar/> y su repositorio `myxa-landing` (Next.js 13).
- LinkedIn de MYXA: <https://www.linkedin.com/company/myxa-incendio>
- Competidores revisados: bairestron.com.ar, zensitec.com.ar, stymel.com.ar, wdmpumps.com, ipci.com.ar, tromba-sa.com.ar.
- Norma IRAM 3597 (resumen de CAS Seguridad): <https://www.cas-seguridad.org.ar/normativa/norma-iram-3597-sistemas-de-hidrantes-y-bocas-de-incendio-para-extincion-de-incendios/>
- NFPA 20, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection: <https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-20-standard-development/20>
- Aggarwal, P. et al. (2023). *GEO: Generative Engine Optimization*. arXiv:2311.09735.
- Google Search Central: documentación de robots.txt, sitemaps, datos estructurados y Core Web Vitals (<https://developers.google.com/search>).
- Next.js 13: `next/script` en `next/head` no soportado (<https://nextjs.org/docs/messages/no-script-component-in-head>).