

Doohmain

Documentación de la API de Doohmain V2.8.4.

Autenticación:

Debe enviar el parámetro api_key con la key correspondiente.

Crear campaña

URL: https://app.doohmain.com/api/v1/index.php?action=create_campaign

Parametros que recibe:

name: nombre de la campaña (obligatorio)
cant_total: cantidad de reproducciones totales (default 0)
cant_day: cantidad de reproducciones por dia (default 0)
cant_hour: cantidad de reproducciones por hora (default 0)
auto_cant: repartir la cantidad de reproducciones a la hora (0 es apagado, 1 encendido) (default 0)
cant_day: cantidad de reproducciones por dia (default 0)
status: estado de la campaña (active,finished,pause,pending)
start_date: fecha de inicio de la campaña (YYYY-MM-DD)
end_date: fecha de fin de la campaña (YYYY-MM-DD)
client: informacion del cliente recibe un objeto o arreglo asociativo, tambien puede recibir id del cliente

Datos de client:

name: nombre del cliente (obligatorio)
cuit: cuit del cliente
real_name: nombre real del cliente
address: direccion del cliente
client_type: rubro del cliente

Retorna auth de la campaña y id del cliente

Obtener informacion de campaña(s)

URL: https://app.doohmain.com/api/v1/index.php?action=get_campaigns

Parametros que recibe:

Auth: auth de la campaña (puede recibir uno o varios auth, en caso de multiples recibe un arreglo)

Retorna un objeto key,value con la informacion de cada campaña, el key es el auth de la campaña

Actualizar campaña

URL: https://app.doohmain.com/api/v1/index.php?action=update_campaign

Parametros que recibe:

auth: auth de la campaña (obligatorio)

name: nombre de la campaña

cant_total: cantidad de reproducciones totales (default 0)

cant_day: cantidad de reproducciones por dia (default 0)

cant_hour: cantidad de reproducciones por hora (default 0)

auto_cant: repartir la cantidad de reproducciones a la hora (0 es apagado, 1 encendido) (default 0)

cant_day: cantidad de reproducciones por dia (default 0)

status: estado de la campaña (active,finished,pause,pending)

start_date: fecha de inicio de la campaña (YYYY-MM-DD)

end_date: fecha de fin de la campaña (YYYY-MM-DD)

Actualizar cliente

URL: https://app.doohmain.com/api/v1/index.php?action=update_client

Parametros que recibe:

auth: auth de la campaña (obligatorio)

name: nombre del cliente

cuit: cuit del cliente

real_name: nombre real del cliente

address: direccion del cliente

client_type: rubro del cliente

Obtener informacion de clientes(s)

URL: https://app.doohmain.com/api/v1/index.php?action=get_clients

Parametros que recibe:

auth: auth de la campaña (puede recibir uno o varios auth, en caso de multiples recibe un arreglo)

Retorna un objeto key,value con la informacion de cada cliente, el key es el auth de la campaña

Obtener informacion de equipos(s)

URL: https://app.doohmain.com/api/v1/index.php?action=get_screen_info

Parametros que recibe:

name: nombre del equipo (puede recibir uno o varios name, en caso de multiples recibe un arreglo)

Retorna un objeto key,value con la informacion de cada equipo, el key es el name del equipo

Obtener metricas

URL: https://app.doohmain.com/api/v1/index.php?action=get_metrics

Parametros que recibe:

name: nombre del equipo (puede recibir uno o varios name, en caso de multiples recibe un arreglo)

start_date: fecha de inicio (YYYY-MM-DD)

end_date: fecha de fin(YYYY-MM-DD)

type: tipo de vista de las metricas, sumadas (full) o en detalle (details) (default: details)

zoom: tipo de agrupacion de las metricas, agrupadas por dias (days) o en detalle (details) (default: details)

Retorna un objeto key,value con la informacion de cada equipo, el key es el name del equipo

Obtener estadísticas por campaña

URL: https://app.doohmain.com/api/v1/index.php?action=get_stats

Parametros que recibe:

auth: auth de la campaña (puede recibir uno o varios auth, en caso de multiples recibe un arreglo)

start_date: fecha de inicio (YYYY-MM-DD)

end_date: fecha de fin (YYYY-MM-DD)

Retorna un objeto key,value con la informacion de cada equipo, el key es el auth de la campaña

Obtener estadísticas por equipo

URL: https://app.doohmain.com/api/v1/index.php?action=get_stats_by_screen

Parametros que recibe:

Screens: nombre del equipo (puede recibir uno o varios, en caso de múltiples recibe un arreglo)

start_date: fecha de inicio (YYYY-MM-DD)

end_date: fecha de fin (YYYY-MM-DD)

Retorna un arreglo con las estadísticas.

Obtener lista de equipos

URL: https://app.doohmain.com/api/v1/index.php?action=get_screen_list

Retorna un objeto con el name de todos los equipos a los cuales tiene acceso

Subir artes

URL: <https://app.doohmain.com/api/v1/index.php?action=upload>

Parametros que recibe:

file: archivo (imagen o video)

Crear spot

URL: https://app.doohmain.com/api/v1/index.php?action=create_spot

Parametros que recibe:

name: nombre del equipo(obligatorio)

list: nombre de la lista (obligatorio)

campaign: auth de la campaña (opcional)

elements: arreglos de artes a cargar

Datos de elements:

id: id del arte (obligatorio)

start_time: hora de inicio de la reproduccion (opcional, el formato es HH:mm)

end_time: hora de fin de la reproduccion (opcional, el formato es HH:mm)

days: días de la semana en los cuales reproduce (opcional, es un arreglo del 0 al 6, donde el 0 es domingo, 1 lunes, y así sucesivamente)

Retorna texto al finalizar la carga