admin

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | MIME |
|---------------------|-------------|------|----------------|--------------|---|------|
| id_admin (Primaria) | int(11) | No | | | este campo almacena el identificador unico de la tabla admin | |
| nombres | varchar(45) | No | | | este campo almacena el nombre del usuario con el cual el administrador ingresa a la aplicacion | |
| clave | varchar(45) | No | | | este campo almacena la clave de usuario para permitir al administrador acceder al sistema | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|----------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | id_admin | 0 | A | No | |

ciudades

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | MIME |
|-----------------------|--------------|------|----------------|--------------|---|------|
| idCiudades (Primaria) | int(11) | No | | | campo para almacenar el identificador unico de la tabla ciudades | |
| Paises_Codigo | varchar(2) | No | | | campo que hace referencia a los codigos de paises que se encuentran almacenados en la tabla pais | |
| Ciudad | varchar(100) | No | | | campo para almacenar el nombre de la ciudad | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | idCiudades | 0 | A | No | |
| Paises_Codigo | BTREE | No | No | Paises_Codigo | | A | No | |
| Ciudad | BTREE | No | No | Ciudad | | A | No | |

nivelacademico

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | MIME |
|-----------------------------|---------|------|----------------|--------------|---|------|
| idnivelacademico (Primaria) | int(11) | No | | | campo para almacenar el identificador unico de la tabla nivel academico | |

| descripcion | varchar(45) No | campo que almacena la descripcion de los |
|-------------|----------------|---|
| | | distintos niveles academicos que puedan almecenarse |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|------------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | idnivelacademico | 0 | A | No | |

paises

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | MIME |
|-------------------|--------------|------|----------------|--------------|---|------|
| Codigo (Primaria) | varchar(2) | No | | | campo para el identificador unico de la tabla paises | |
| Pais | varchar(100) | No | | | campo para almacenar el nombre del pais | |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|---------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | Codigo | 0 | A | No | |

usuarios

| Columna | Tipo | Nulo | Predeterminado | Enlaces a | Comentarios | MIME |
|---------------------------------|-------------|------|----------------|--------------|---|------|
| idusuarios (Primaria) | int(11) | No | | | campo que almacena identificador unico de los suscritores | |
| nombres | varchar(45) | No | | | este campo almacena el nombre de los suscritores | |
| correo | varchar(45) | No | | | campo que almacena el correo electronico del cliente | |
| paises_Codigo | varchar(2) | No | | | campo que hace referencia a la llave primaria de la tabla paises | |
| ciudades_idCiudades | int(11) | No | | | campo que hace referencia a la llave primaria de la tabla ciudades | |
| nivelacademico_idnivelacademico | int(11) | No | | | campo con foranea que hace referencia a la llave primaria | |

| | | | | de la tabla nivel academico |
|----------|-------------|----|--|---|
| telefono | varchar(45) | No | | campo necesario para el registro de numero telefonico del suscritor |

Índices

| Nombre de la clave | Tipo | Único | Empaquetado | Columna | Cardinalidad | Cotejamiento | Nulo | Comentario |
|--------------------|-------|-------|-------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| PRIMARY | BTREE | Sí | No | idusuarios | 0 | A | No | |