

ANUARIO DE DEMOGRAFIA **1997**



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
MINISTERIO DE SALUD

ANUARIO DE DEMOGRAFIA 1997

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS Y SOCIALES
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
MINISTERIO DE SALUD

EDICION, DISEÑO Y PRODUCCION

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL USUARIO Y DIFUSION

Publicada en: Santiago de Chile

Periodicidad: Anual

Año de Publicación: 1999

Instituto Nacional de Estadísticas

Avenida Presidente Bulnes 418

Fono: 3667777 - FAX: 6712169

E-Mail: inesdadm@reuna.cl

Casilla 498 - Correo 3

Santiago - Chile

PRESENTACION

El Instituto Nacional de Estadísticas, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Ministerio de Salud, se complacen en entregar al conocimiento de las autoridades de Gobierno, de las Instituciones del Estado, de la actividad privada y del público en general, el Anuario de Demografía 1997.

La presente publicación es elaborada en virtud de un convenio suscrito por las tres instituciones, cuyo propósito es el de participar conjuntamente en el proceso de producción de las estadísticas vitales y velar por su constante perfeccionamiento.

DR.ALEX FIGUEROA MUÑOZ
Ministro de Salud

MAXIMO AGUILERA REYES
Director Nacional
Instituto Nacional de Estadísticas

MARIA ALEJANDRA SEPULVEDA TORO
Directora Nacional del
Servicio de Registro Civil e Identificación

INTRODUCCION

La información que contiene este Anuario, se refiere a población y a hechos vitales relacionados con nacimientos, defunciones generales, de menores de un año, fetales tardías y matrimonios, ocurridos en el país y registrados en las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación, durante el año en referencia.

Desde 1986 el Anuario incluye una breve evolución histórica de los registros de hechos vitales y un análisis descriptivo del comportamiento de las variables demográficas que afectan, en el tiempo, tanto al volumen como a la estructura de la población.

Aunque los temas a tratar están enumerados en el Índice, pueden sintetizarse como sigue:

- Presentación de la información
- Definición y tipos de Estadísticas Demográficas
- Fuentes de Datos Demográficos
- Principales usos de las Estadísticas Vitales
- Sistema de Estadísticas Vitales en Chile
- Análisis de los datos provenientes de las Estadísticas Vitales
- Resultados, año 1997
- Anexos: Glosario de términos demográficos; códigos principales grupos de ocupación y tabulaciones disponibles no publicadas

INDICE

PRESENTACION	
PRESENTACION DE LA INFORMACION	13
POBLACION	
HECHOS VITALES	13
TABULACIONES NO PUBLICADAS	14
I. DEFINICION Y TIPOS DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS	14
1. Definición	14
2. Tipos de estadísticas demográficas	14
II. FUENTES DE DATOS DEMOGRAFICOS	15
1. Los registros referentes a hechos vitales	15
1.1. Definición	15
1.2. Orígenes	16
1.3. Registro Civil	16
2. Estadísticas Vitales	17
III. PRINCIPALES USOS DE LAS ESTADISTICAS VITALES	17
1. En el área demográfica	17
2. En el área de la salud	18
3. En áreas gubernamentales	18
IV. SISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES EN CHILE	18
1. Definición y funciones	18
2. Registro de hechos vitales chilenos	19
3. Breve reseña histórica de los organismos que conforman el Sistema	19
3.1. INE	19
3.2. Servicio de Registro Civil e Identificación	20
3.3. MINSAL	20
4. Disposiciones jurídico-administrativas para la inscripción de los hechos vitales y la elaboración de las estadísticas vitales	21
4.1. Carácter obligatorio de la inscripción	21
4.2. Organización administrativa del registro	21
4.3. Elaboración de las Estadísticas Vitales	21
V. ANALISIS DE LOS DATOS PROVENIENTES DE LAS ESTADISTICAS VITALES	21
1. Evolución del registro oficial de nacidos vivos	22
2. Integridad del registro	22
3. Registro de nacimientos	22
4. Registro de defunciones	22
5. Evolución demográfica reciente	23

5.1. Fecundidad por edad	23
5.2. Mortalidad a través de la esperanza de vida	27
5.3. Mortalidad infantil	27
5.4. Principales causas de muerte	28
5.5. Crecimiento natural o vegetativo	28
5.6. Transición demográfica	28
5.7. Cambios en la composición o estructura por edad de la población	33
5.8. Matrimonios	33

CIFRAS ESTADISTICAS VITALES 1997

Cuadros:

1.2.1-01 Población total estimada al 30 de junio, 1957-97 (Serie)	39
1.2.1-02 Población total estimada al 30 de junio, según regiones, provincias y comunas, 1993 - 97	40
1.2.1-03 Población total estimada al 30 de junio, por área urbana-rural y sexo, según grupos de edad, 1997	50

ESTADISTICAS VITALES

Cuadros:

1.2.2-01 Nacidos vivos, defunciones generales, matrimonios, defunciones de menores de un año, de menores de 28 días y fetales tardías, 1967-97 (Serie)	51
1.2.2-02 Tasas de natalidad, mortalidad, nupcialidad, mortalidad infantil, neonatal y mortinatalidad, 1967-97 (Serie)	52
1.2.2-03 Nacidos vivos, matrimonios, defunciones: generales, menores de un año y fetales tardías, según regiones, provincias y circunscripciones de ocurrencia, 1997	53
1.2.2-04 Nacidos vivos, matrimonios, defunciones: generales, menores de un año y fetales tardías, según regiones, provincias y comunas de residencia habitual, 1997	66

NATALIDAD

Cuadros:

1.2.2.1-01 Nacidos vivos y tasas de natalidad, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1993-97 (Serie)	79
1.2.2.1-02 Nacidos vivos inscritos en 1997 por año de nacimiento, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1997	81
1.2.2.1-03 Nacidos vivos, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1997	84
1.2.2.1-04 Nacidos vivos, por orden de nacimiento, según legitimidad, sexo del nacido y grupos de edad de la madre, 1997	90
1.2.2.1-05 Nacidos vivos, por grupos de edad del padre, según legitimidad del nacido y grupos de edad de la madre, 1997	93
1.2.2.1-06 Nacidos vivos, por orden de nacimiento, según años de estudio aprobados y grupos de edad de la madre, 1997	94
1.2.2.1-07 Nacidos vivos, por orden de nacimiento, según tipo de actividad y grupos de edad de la madre, 1997	97
1.2.2.1-08 Nacidos vivos, por años de estudio aprobados del padre, según área urbana-rural y años de estudio aprobados de la madre, 1997	98
1.2.2.1-09 Nacidos vivos de padres económicamente activos por categoría ocupacional del padre, según área urbana-rural y años de estudio aprobados de la madre, 1997	99

1.2.2.1-10	Nacidos vivos, por período de gestación, según sexo y peso al nacer, 1997	100
1.2.2.1-11	Nacidos vivos, por peso al nacer, según sexo del nacido y grupos de edad de la madre, 1997	101
1.2.2.1-12	Nacidos vivos, por orden de nacimiento, según legitimidad y peso al nacer, 1997	102
1.2.2.1-13	Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre, según sexo del nacido, regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1997	103
1.2.2.1-14	Número y porcentaje de nacidos vivos, por lugar de ocurrencia, de residencia habitual de la madre, tipo de atención y local del parto, según regiones y provincias, 1997	112

MORTALIDAD FETAL TARDIA

Cuadros:

1.2.2.2-01	Defunciones fetales tardías y tasas de mortinatalidad, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1993-97 (Serie)	121
1.2.2.2-02	Defunciones fetales tardías, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1997	123
1.2.2.2-03	Defunciones fetales tardías, por área urbana-rural y sexo, según legitimidad y grupos de edad de la madre, 1997	125
1.2.2.2-04	Defunciones fetales tardías, por período de gestación, según legitimidad y peso al nacer, 1997	126
1.2.2.2-05	Defunciones fetales tardías, por orden de nacimiento, según tipo de actividad y grupos de edad de la madre, 1997	127
1.2.2.2-06	Defunciones fetales tardías, por lugar de ocurrencia y residencia habitual de la madre, tipo de atención y local del parto, según regiones y provincias, 1997	128
1.2.2.2-07	Defunciones fetales tardías, por período de gestación y sexo, según causas de muerte, 1997	130
1.2.2.2-08	Defunciones fetales tardías, por grupos de edad de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1997	132
1.2.2.2-15	Defunciones fetales tardías, por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1997	134

MORTALIDAD NEONATAL

Cuadros:

1.2.2.2-01	Defunciones de menores de 28 días y tasas de mortalidad neonatal, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1993-97 (Serie)	139
1.2.2.2-02	Defunciones de menores de 28 días, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1997	141
1.2.2.2-03	Defunciones de menores de 28 días, por orden de nacimiento, según tipo de actividad y grupos de edad de la madre, 1997	143
1.2.2.2-04	Defunciones de menores de 28 días, por grupos de edad de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1997	144

MORTALIDAD INFANTIL

Cuadros:

1.2.2.2-01	Defunciones de menores de un año y tasas de mortalidad infantil, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1993-97 (Serie)	152
1.2.2.2-02	Defunciones de menores de un año, por área urbana-rural y sexo, según legitimidad y grupos de edad de la madre, 1997	154
1.2.2.2-03	Defunciones de menores de un año, por edad detallada, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre y sexo del fallecido, 1997	156

1.2.2.2.5-04	Defunciones de menores de un año, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1997	168
1.2.2.2.5-05	Defunciones de menores de un año, por años de estudio aprobados de la madre, según tipo de actividad y grupos de edad de la madre, 1997	170
1.2.2.2.5-06	Defunciones de menores de un año, por años de estudio aprobados del padre, según área urbana-rural y años de estudio aprobados de la madre, 1997	171
1.2.2.2.5-07	Defunciones de menores de un año, por grupos de edad de la madre y legitimidad, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1997	172
1.2.2.2.5-08	Defunciones de menores de un año, por edad y tipo de certificación, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1997	184
1.2.2.2.5-09	Defunciones de menores de un año, por mes de ocurrencia, según área urbana-rural y edad detallada, 1997	186
1.2.2.2.5-10	Defunciones de menores de un año, por orden de nacimiento, según tipo de actividad y grupos de edad de la madre, 1997	189
1.2.2.2.5-11	Defunciones de menores de un año, por años de estudio aprobados de la madre, según tipo de actividad de la madre y peso al nacer, 1997	190
1.2.2.2.5-17	Defunciones de 28 días a 11 meses, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre, 1997	191
1.2.2.2.5-22	Defunciones de menores de un año por orden de nacimiento, según años de estudio aprobados y grupos de edad de la madre, 1997	193

MORTALIDAD GENERAL

Cuadros:

1.2.2.2.6-01	Defunciones y tasas de mortalidad, según regiones y provincias de residencia habitual, 1993-97 (Serie)	199
1.2.2.2.6-02	Defunciones por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual, 1997	201
1.2.2.2.6-03	Defunciones, por área urbana-rural y sexo, según grupos de edad y edad detallada, 1997.	203
1.2.2.2.6-04	Defunciones de 5 años y más, por años de estudio aprobados, según sexo y grupos de edad, 1997	207
1.2.2.2.6-05	Defunciones, por grupos de edad, según regiones y provincias de residencia habitual, 1997	208
1.2.2.2.6-06	Defunciones de 12 años y más, por área urbana-rural y estado civil, según sexo y grupos de edad, 1997	221
1.2.2.2.6-07	Defunciones, de menores de un año, de 1-4 años y de 5 años y más, por tipo de certificación y local del fallecimiento, según regiones y provincias de residencia, 1997	222
1.2.2.2.6-08	Defunciones, por área urbana-rural y tipo de certificación, según regiones y provincias de residencia habitual, 1997	226
1.2.2.2.6-09	Defunciones, por tipo de certificación y porcentaje de certificación médica, según grupos de causas de muerte, 1997	229
1.2.2.2.6-10	Defunciones, por mes de ocurrencia, según grupos de causas de muerte, 1997	230
1.2.2.2.6-11	Defunciones, por tipo de certificación y grupos de edad, según lista detallada de causas de muerte y sexo, 1997	232
1.2.2.2.6-12	Defunciones de 12 años y más, por tipo de actividad y grupos de ocupación, según sexo y grupos de edad, 1997	406
1.2.2.2.6-13	Defunciones, según grupos de causas de muerte, 1993-97	407
1.2.2.2.6-20	Defunciones, por regiones de residencia habitual, según grupos de causas de muerte, 1997	408

NUPCIALIDAD

Cuadros:

1.2.2.4-01	Matrimonios y tasas de nupcialidad, según regiones y provincias, 1993-97 (Serie)	413
1.2.2.4-02	Matrimonios, por estado civil previo de la contrayente, según área urbana-rural y estado civil previo del contrayente, 1997	415
1.2.2.4-03	Matrimonios, por grupos de edad de la contrayente, según área urbana-rural y grupos de edad del contrayente, 1997	416
1.2.2.4-04	Matrimonios, por mes de ocurrencia, según área urbana-rural, regiones y provincias de residencia habitual del contrayente, 1997	418
1.2.2.4-05	Número de matrimonios anteriores de la contrayente, según área urbana-rural y número de matrimonios anteriores del contrayente, 1997	424
1.2.2.4-06	Matrimonios, por número de hijos legitimados al contraer nupcias, según regiones y provincias de residencia habitual del contrayente, 1997	425
1.2.2.4-07	Matrimonios, por años de estudio aprobados de la contrayente, según área urbana-rural y años de estudio aprobados del contrayente, 1997	427
1.2.2.4-08	Matrimonios, por sexo y estado civil previo de los contrayentes, según área urbana-rural y grupos de edad de los contrayentes, 1997	428
1.2.2.4-09	Matrimonios, por grupos de edad de la contrayente, según regiones y provincias de residencia habitual del contrayente, 1997	429
1.2.2.4-10	Matrimonios, por grupos de edad del contrayente, según regiones y provincias de residencia habitual del contrayente, 1997	431

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1:	Evolución de tasas de natalidad y mortalidad. 1977 - 1997	24
Gráfico 2:	Tasas de fecundidad según la edad de la madre. 1977, 1987 y 1997	25
Gráfico 3:	Evolución de tasas de mortalidad infantil. 1977-1997	29
Gráfico 4:	Tasa de crecimiento vegetativo. 1977 - 1997	30
Gráfico 5:	Distribución de la población estimada al 30 de junio, por sexo y grupos de edad. 1960, 1986, 1996	31
Gráfico 6:	Tasa femenina de primeros matrimonios, 1977, 1987 y 1997	32
Gráfico 7:	Nacidos vivos legítimos e ilegítimos. 1993 - 1997	118
Gráfico 8:	Número de mortinatos, según regiones, 1997	136
Gráfico 9:	Número de defunciones de menores de 28 días, según regiones, 1997	155
Gráfico 10:	Tasas de mortalidad infantil, según regiones, 1997	155
Gráfico 11:	Tasas de mortalidad general, según regiones, 1997	220
Gráfico 12:	Distribución porcentual de las principales causas de muerte, 1997	410
Gráfico 13:	Tasas de nupcialidad, según regiones, 1997	433
Gráfico 14:	Distribución porcentual de los matrimonios, según estado civil previo de la contrayente, 1997	434
Gráfico 15:	Distribución porcentual de los matrimonios, según estado civil previo del contrayente, 1997	434

ANEXOS

Anexo 1:	Glosario Términos Demográficos	437
Anexo 2:	Códigos grupos principales de ocupación	440
Anexo 3:	Tabulaciones no publicadas disponibles	440
	Formularios utilizados	

PRESENTACION DE LA INFORMACION

POBLACION

Hasta 1993, los datos correspondían a las proyecciones y estimaciones de población base Censo 1982. Las estimaciones de población aquí presentadas están basadas en las proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con la valiosa colaboración del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), **base CENSO 1992**. La proyección Total País usada, corresponde a la hipótesis recomendada que considera un descenso moderado de la fecundidad y de la mortalidad, obtenida a partir del método demográfico «de los componentes». **A raíz de lo anterior, todas las tasas fueron recalculadas, basadas en la nueva proyección base Censo 1992.**

Al igual que en la proyección nacional la correspondiente a regiones¹ utilizó la misma metodología; en cuanto a las estimaciones de Población Provinciales², el procedimiento demográfico utilizado se denomina método de «relaciones de cohortes».

HECHOS VITALES

Se presentan series cronológicas de los hechos vitales y sus respectivas tasas a nivel país, regiones y provincias. Para el año en referencia se incluye, además, la información por áreas geográficas llegando a nivel de comunas y de circunscripciones de Registro Civil, clasificadas por lugar de ocurrencia y de residencia habitual.

Cabe destacar que hasta el año 1984 la información respecto a la variable residencia habitual se elaboraba según circunscripciones de Registro Civil que no siempre coinciden con los límites comunales establecidos en la División Político Administrativa.

A partir del 2º semestre del año 1985, los organismos involucrados en el convenio decidieron adecuarse a la División Político Administrativa vigente (año 1982). Para tales efectos se comenzó a codificar la variable «residencia habitual» a nivel comunal; respecto al primer semestre se optó por una conversión electrónica. Por esta razón el año 1985 debe ser considerado sólo como punto de referencia para análisis de tendencias, en lo referente a residencia habitual de cada hecho vital.

NATALIDAD

La información se refiere a nacidos vivos e inscritos durante 1997, a los que se agregan aquellos que, habiendo nacido en 1997, fueron inscritos en los 3 primeros meses de 1998 (inscripciones tardías).

Es necesario destacar que de acuerdo a este procedimiento, la probabilidad de que un recién nacido sea inscrito y aparezca en las tabulaciones es desigual ya que, un nacido en el mes de enero de un año, tendrá un plazo de 15 meses para ser inscrito e incluido en las tabulaciones; en cambio, un nacido vivo el 1º de diciembre del mismo año, tendrá un plazo de inscripción e inclusión en nuestros resultados de sólo 3 meses como máximo (marzo del año siguiente a su nacimiento).

Con excepción del cuadro 1.2.2-O3 que contiene información general relativa a nacimientos, defunciones y matrimonios según **lugar de ocurrencia** del hecho hasta el nivel de Circunscripción de Registro Civil, el resto de las tabulaciones se presentan según Región, provincia y/o comuna de **residencia habitual**.

MORTALIDAD

Desde 1980 hasta 1996, la clasificación de las defunciones por causa de muerte se realizó de acuerdo a las normas del Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. IX Revisión, Organización Mundial de la Salud. A partir de 1997, se adopta la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la Salud, X Revisión (CIE X).

En la clasificación actualizada, las afecciones se han agrupado de la manera que se creyó más apropiada para los fines epidemiológicos generales y para la evaluación de la atención de la salud.

Asimismo, en la Décima Revisión se conservó la estructura tradicional de la CIE, pero la clave numérica anterior se reemplazó con otra de tipo alfanumérico. De esta manera, se obtiene un marco de codificación más vasto, es decir permite un aumento de las categorías y subcategorías disponibles, incrementando de manera importante la cantidad de enfermedades a las que se les asigna código propio.

La Novena Revisión tenía 17 secciones, más dos clasificaciones suplementarias. En Cambio, la Décima tiene 21 capítulos, algunos con subdivisiones. De esta manera, los diagnósticos detallados de los médicos podrán traducirse en las estadísticas, permitiendo un mejor conocimiento de las causas que provocan las muertes en nuestra población.

Por otra parte, con el fin de aprovechar al máximo el espacio, ciertos trastornos del mecanismo inmunitario, aparecen junto con las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos. Se crearon nuevos capítulos para las enfermedades del ojo y sus anexos y para las enfermedades del oído y de la apófisis mastoides.

También en el caso del tétano, de acuerdo a las recomendaciones de la CIE X, todas las formas de tétano están asignadas al Capítulo I letra A números 33, 34 y 35.

La categoría I 46.9 no se usó para la codificación básica primaria cuando la única información disponible en el certificado fue "paro cardíaco", a no ser que haya pruebas claras (como resultado de investigaciones clínicas o epidemiológicas) que indicaran que en estos casos, lo más probable es que se tratara de una forma terminal de enfermedad cardíaca. De lo contrario, se codificó R99 (muerte con asistencia médica) o R98 (sin asistencia médica).

Finalmente, las clasificaciones de causas externas y de los factores que influyen en el estado de la salud y contacto con los Servicios de Salud, que anteriormente aparecían como suplementos, se han incorporado ahora al cuerpo principal de la Clasificación.

MORTALIDAD FETAL TARDIA

Hasta 1981 sólo se presentaban tres tabulaciones: una serie cronológica de 20 años, clasificada según lugar de residencia habitual de la madre; una tabulación según estado civil y edad de la madre, para el año de referencia y otra, por mes de ocurrencia. Posteriormente, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, se han incluido nuevas tabulaciones, las que se encuentran especificadas en el Índice.

De igual modo que para mortalidad, las causas de muerte fueron codificadas con la CIE X.

NUPCIALIDAD

Así como en los hechos vitales anteriormente mencionados, la información clasificada por provincia se refiere al lugar de residencia habitual de cualquiera de los contrayentes.

TABULACIONES NO PUBLICADAS DISPONIBLES

Es nuestro deber hacer presente a los señores usuarios que, aparte de los datos publicados en este Anuario, es posible obtener, previo estudio de costos y factibilidad, otro tipo de información que se requiera para satisfacer propósitos específicos.

Independientemente de lo antes señalado, se encuentran a disposición tabulaciones con diferentes detalles que, por su volumen, no es posible publicarlas. El listado correspondiente aparece al final del presente Anuario.

REGISTRO Y ESTADÍSTICAS DE HECHOS VITALES BREVE ANALISIS DE LAS CIFRAS

I. DEFINICION Y TIPOS DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS

1.1 DEFINICION

Guillard, en 1895, definió a la demografía como «Historia natural y social de la especie humana, conocimiento matemático de la población, de sus movimientos generacionales, de su estado físico, civil, intelectual y global»³.

La evolución experimentada por la ciencia en general, ha tenido su impacto en todas las disciplinas científicas canalizando con mayor precisión los objetivos de la **demografía**. Para Hauser y Duncan -quizás la definición más acertada- es «el estudio del tamaño, distribución geográfica y composición de la población, de sus variaciones y las causas de dichas variaciones que pueden identificarse con: natalidad, mortalidad, movimientos territoriales y movilidad social (cambio de status)»⁴.

1.2. TIPOS DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS

En la ordenación de los datos disponibles, el análisis de la población debe, necesariamente, ajustarse a ciertos procedimientos habituales. Algunos de ellos son técnicas estándar, pero otros son muy

particulares y van a depender de la situación que se presente en un determinado período o bien del territorio objeto de la investigación.

La demografía se preocupa de la descripción e interpretación estadística de las poblaciones humanas en lo que concierne a: -su estado o composición de conjunto a una fecha o período dado- y de los hechos demográficos o cambios que se producen en esas poblaciones.

Estos dos aspectos, llevan a establecer también dos tipos de **estadísticas demográficas** que conviene distinguir muy bien, las denominadas PERIODICAS y las CONTINUAS.

II. FUENTE DE DATOS DEMOGRAFICOS

Las principales fuentes de datos demográficos son: los **censos de población, los registros de hechos vitales, las encuestas demográficas por muestreo y los registros continuos de población** que en Chile recién se inician a través del Rol Unico Nacional (RUN).

Precisamente las estadísticas periódicas se refieren a la obtención del número de personas en un «momento o período dado», investigando, acerca de cada una de ellas, ciertas características básicas o principales, tales como la edad, el sexo, nivel de instrucción alcanzado, alfabetismo, ocupación, lugar de nacimiento, residencia habitual anterior y otras. Esta información otorga una visión **estática e histórica** de la población y se recopila a través de **CENSOS** periódicos.

Es característico que los censos se levanten en épocas fijas, generalmente cada 10 años, con el propósito de otorgar información que sirva para comparar y/o medir las variaciones que producen en el tiempo, los factores determinantes del cambio demográfico, esto es: natalidad, mortalidad y migraciones.

Las estadísticas demográficas **continuas** se obtienen a través del Registro Civil y permiten dar cuenta de los acontecimientos demográficos que se producen en el seno de una sociedad determinada, en un período dado, generalmente **un año**.

En efecto, los miembros que componen una comunidad están expuestos a una serie de acontecimientos vitales como nacer, vivir, enfermar y morir; a cambios en su condición social que se producen en el transcurso del tiempo: matrimonio, separación, viudez, educación, migración, movilidad social, entre otros.

El registro de los hechos o sucesos antes mencionados permite obtener datos y establecer relaciones entre el hecho ocurrido, las características propias de las personas y el medio geográfico donde viven o se desarrollan. Esta información otorga una visión **dinámica** de la población que se complementa con la visión **estática** otorgada por los censos de población.

Tanto el **censo** como el **registro de hechos vitales**, constituyen las principales fuentes de datos demográficos. No obstante existe la posibilidad de obtener información, tanto de población como de hechos vitales o sucesos, a través de encuestas demográficas por muestreo.

Así, mediante una adecuada metodología estadística, basándose en los censos de población, se selecciona una proporción de la población total (muestra) o bien un área geográfica donde se aplican encuestas que permiten obtener información demográfica que interesa. Tienen la ventaja de abaratar costos y, a través de ellas es posible investigar temas en profundidad. Las **encuestas demográficas** se utilizan para evaluar el censo u obtener información adicional; para evaluar el **registro de hechos vitales** u obtener datos que faltan o bien cuando, los que existen, no son confiables.

Los **registros continuos de la población** constituyen otra fuente importante de datos demográficos para aquellos países que tienen establecido el sistema, tal es el caso, por ejemplo de Francia, Dinamarca, Suecia, entre otros. Se basan en la mantención de una ficha individual de inscripción actualizando, sistemáticamente, las características de cada persona, agregando o suprimiendo hechos como nacimientos y defunciones, sucesos como cambios en el estado civil y traspasando fichas de un lugar geográfico a otro en caso que el individuo cambie de residencia.

1. LOS REGISTROS REFERENTES A LOS HECHOS VITALES

1.1. DEFINICION

De acuerdo a lo estipulado por Naciones Unidas⁵ los registros vitales pueden definirse como aquellos que se refieren a nacimientos vivos, defunciones, defunciones fetales (mortinatos), matrimonios, divorcios, adopciones, legitimaciones, reconocimientos, anulaciones y separaciones, en una palabra, todos los hechos relacionados con el comienzo y fin de la vida del individuo y con los cambios en

su estado civil que pueden ocurrir durante su existencia. De esto se desprende que las **estadísticas vitales** son aquellas que, respecto de un grupo determinado de la población, proporcionan un cuadro del número y de las características de los hechos vitales que en ella pueden darse.

El método es el registro continuo y permanente de los hechos vitales y sus características, primero por su valor como documento legal y jurídico y segundo por su utilidad como fuente de datos estadísticos.

El carácter fundamental de los hechos a que se refieren las estadísticas vitales y su importancia básica en la cultura de un pueblo, son las razones por las cuales la inscripción de los nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y/o anulaciones ha sido instituida, desde hace muchos años, en todas las naciones civilizadas.

1.2. ORIGENES

1.2.1. Registros Eclesiásticos

Antes de la Era Cristiana, se constata la existencia de registros fragmentarios relativos a algunos hechos vitales, en especial en Egipto, Grecia y Roma en donde, al parecer, las autoridades civiles los efectuaban con fines tributarios o militares. No obstante lo antedicho, el registro de hechos vitales fue, en un comienzo, una función desempeñada independientemente por las autoridades eclesiásticas.

Los **hechos vitales** que entonces, como ahora, interesaban eran: bautismos, entierros y casamientos y no los nacidos vivos, las defunciones y los matrimonios, como es actualmente. La participación del clero en las ceremonias relacionadas con cualquiera de estos tres hechos era, generalmente, remunerada mediante alguna forma de pago y el registro se refería, precisamente, a la inscripción del emolumento recibido por las ceremonias y no por el acaecimiento de los hechos mismos. Por otra parte, estos registros se limitaban a los ritos religiosos que se verificaban dentro del ámbito de una congregación perteneciente a una parroquia y se llevaban a exclusivo criterio del sacerdote encargado, por lo que es fácil deducir que los registros obtenidos en esta forma, habían de ser limitados en su alcance y en su calidad ya que no tenían por objeto atestiguar los hechos vitales o biológicos, sino registrar el pago de un derecho por un servicio, careciendo de uniformidad de procedimiento entre una parroquia y otra, sin que se considerara, además, a los miembros de otras sectas religiosas (disidentes).

1.2.2. Registro Eclesiástico Sistemático

Hacia el año 720 D.C. parece haber existido un sistema de inscripción de los nacimientos, defunciones y matrimonios en algunas partes del Japón. Se ignora si éste era de carácter religioso o secular; se sabe, en cambio que en 1635 se establecieron en ese país los registros de los templos budistas.

En Europa, los orígenes del registro sistemático de los hechos vitales se remontan al siglo XV; en España el Cardenal Jiménez de Cisneros, Arzobispo de Toledo, dispuso que los párrocos deberían llevar regularmente los registros. En 1538, por orden de Thomas Cromwell, Vicario General de Enrique VIII, se exigió al clero de Inglaterra que inscribiera los bautismos, matrimonios y entierros. En Francia, la Ordenanza de Villeurs-Cotterets dispuso, en 1539, que el clero llevase registros de bautismos y entierros, medida que fue extendida por el Concilio de Trento de 1563 a los matrimonios. Al primer registro parroquial sistemático establecido en Suecia en 1608, siguieron registros semejantes en Canadá (Quebec, 1610), Finlandia (1628) y Dinamarca (1646).

1.3. REGISTRO CIVIL

Le correspondió al Nuevo Mundo implantar el registro civil siendo el primero, el registro de nacimientos y defunciones establecido por los incas en el Perú⁶ y el segundo, la legislación civil dictada en las colonias Massachusetts Bay y New Plymouth, a comienzos del siglo XVII (1639).

Como ya se señaló en Inglaterra y el continente europeo el registro estaba a cargo de las autoridades eclesiásticas pero, en el Perú y en aquellas dos Colonias británicas, los encargados de los registros eran escribientes del Gobierno y, lo más importante, se inscribían los nacimientos, defunciones y matrimonios, en vez de bautismos, entierros y casamientos.

La secularización del registro civil se prosiguió con la adopción del Código de Napoleón en Francia, en 1804. Las disposiciones civiles de este Código influyeron poderosamente en el desarrollo de los sistemas de inscripción de los hechos vitales en Europa Occidental, América Latina y en los países del Cercano Oriente bajo la influencia de Francia. Estas asignaban al Estado la responsabilidad de registrar los nacimientos, defunciones y matrimonios del territorio nacional. Establecían en forma precisa quién debía declarar el hecho, quién debía inscribirlo y el contenido de la partida. Todas las disposiciones del Código Civil se referían a los dere-

chos legales o civiles del individuo, por cuanto los derechos civiles sólo podían ser otorgados por el Estado y la prueba de la facultad para ejercer tales derechos se fundaba en la inscripción legal. Así, la finalidad legal con que se había concebido el registro civil de los hechos vitales empezó a asumir una importancia que iría en aumento con el correr de los años. Todos estos Códigos fijaban firmemente como unidad del sistema de registro civil al individuo.

2. ESTADÍSTICAS VITALES

Los registros de hechos vitales modernos, tal como los conocemos, comenzaron con John Graunt, quien vislumbró la posibilidad de utilizar las «listas de mortalidad» con otros propósitos. Basándose en estas listas rudimentarias, Graunt formuló y publicó una serie de observaciones inductivas, que constituyen el primer caso moderno de aprovechamiento del método de inscripción para obtener información estadística⁷. Es probable que los trabajos realizados por Graunt hayan influido para que varias ciudades alemanas, en especial Brandenburgo en 1684, iniciaran una contabilización anual de los nacimientos, defunciones y matrimonios basándose en las partidas de inscripción.

No obstante lo anterior, el empleo de las partidas de inscripción con fines estadísticos se usó en forma fragmentaria e intermitente hasta el año 1839, cuando el Dr. William Farr fue designado «Compiler of Abstracts» de la Oficina del Registro General de Inglaterra y Gales que había sido recientemente creada. La influencia de este gran estadístico ha sido descrita de la siguiente manera⁸:

«El Dr. Farr fue designado para la Oficina del Registro General el 10 de julio de 1839... Los 40 años subsiguientes de su vida los consagró casi exclusivamente a lo que para él fue la labor de su vocación, la creación y desarrollo de un sistema nacional de estadísticas vitales, que no sólo popularizó las cuestiones sanitarias en Inglaterra de modo tal que no tardaron en realizarse rápidos progresos en el campo de la salud, sino que también fue adoptado prácticamente en todos los países civilizados del mundo.»

Su penetrante análisis de las deficiencias de las estadísticas vitales y de los métodos necesarios para mejorarlas, como asimismo sus conclusiones acerca de las deducciones que pueden inferirse de ellas, siguen siendo modelo para los especialistas en salud pública y en demografía.

III. PRINCIPALES USOS DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES

Los usos que se da a la información proveniente de las estadísticas vitales, son múltiples y variados. Entre los de mayor relevancia pueden mencionarse los siguientes campos.

1. EN EL AREA DEMOGRAFICA

El proceso de desarrollo económico, que supone cambios en el nivel de vida de importantes sectores de la población, tiene incidencia en el comportamiento de las variables demográficas. A su vez, el tamaño, composición y distribución de la población, así como también la dinámica demográfica que las determina tienen influencia en la marcha del proceso de desarrollo económico, por lo que se hace aconsejable su consideración dentro de los esquemas de los programas de desarrollo de un país.

Los programas destinados a una población determinada normalmente consideran, en su punto de partida, que dicha población tiene un tamaño dado, está distribuida en el territorio de acuerdo a cierto patrón y posee estructuras propias en cuanto a sexo, edad, estado civil, educación, actividad económica y otras.

Estas características otorgadas por los censos en un momento dado contribuyen a determinar, en el instante inicial de un programa económico, por ejemplo, variables tan importantes como el tamaño potencial del mercado, composición de la demanda, tamaño, localización, calificación y composición por sexo y edad de la fuerza de trabajo y otras.

Sometidas a la influencia de la dinámica de la fecundidad, de la mortalidad y de las migraciones -tanto internas como internacionales- las características iniciales de la población se van modificando, fenómenos que a su vez afectan el proceso de desarrollo económico-social de un país.

En este sentido, las estadísticas continuas y permanentes sobre nacimientos y defunciones, posibilitan el cálculo de tasas e índices que informan acerca de los niveles, tendencias y patrones de comportamiento de las variables demográficas que afectan tanto el volumen como la composición de la población de un país, esto es fecundidad, mortalidad y migración.

Consecuentemente el uso combinado de la información censal (estática de la población) con los datos provenientes de estadísticas vitales (dinámica de la misma) proporcionan los elementos funda-

mentales para las proyecciones demográficas a corto, mediano y largo plazo.

Por otra parte, contar con datos acerca de la estructura de la fecundidad en lo referente a su composición por edad, por grupos socioeconómicos y los niveles diferenciales según área geográfica, permite muchas veces deducir que es posible que se manifieste un valor muy parecido a la fecundidad observada para el total país, pero con un comportamiento muy variado en los distintos grupos sociales, regionales, etc. Esta diversidad tiene diferentes consecuencias en la demanda de servicios sociales y asistenciales y por ende en la asignación de recursos a las diferentes regiones del país.

La mortalidad es diferencial en cuanto a su intensidad y a las causas de muerte no tan sólo por edad y por grupo social, sino también por área geográfica. Estas distintas estructuras y las diferentes distribuciones espaciales de la mortalidad determinarán también decisiones diferentes, entre otros aspectos, en la asignación de recursos en salud y en la infraestructura sanitaria (red de alcantarillado, instalaciones sanitarias, etc.).

Finalmente, la distribución de la población en el territorio puede verse modificada por la acción -combinada o exclusiva- del crecimiento natural o vegetativo con la migración interna o internacional. La redistribución de la población en Chile, hacia zonas urbanas -especialmente hacia el Gran Santiago- reviste un gran dinamismo; es parte del proceso de desarrollo y del cambio social del cual es, a su vez, causa y efecto.

2. EN EL AREA DE LA SALUD

Uno de los objetivos básicos en cualquier programa de salud es lograr la reducción de la tasa de mortalidad y para su cuantificación se requiere la determinación de las tasas de mortalidad por sexo y edad y la posible influencia del crecimiento demográfico sobre los cambios que se verifican en dichas tasas. Se hace indispensable, además, identificar los factores específicos que influyen en el nivel de las tasas de mortalidad, tales como las condiciones sanitarias generales, epidemias, desnutrición infantil, deficiencias en atención médica o enfermedades específicas.

A partir de este análisis, es posible elaborar programas detallados con miras a lograr la posible reducción que cada uno de estos factores tiene en la mortalidad obteniendo, además, los gastos en salud necesarios para lograr las metas deseadas.

Otro aspecto importante se refiere a las demandas específicas de servicios de salud por los distintos grupos de la población, entre los cuales cabe destacar aquellos referentes a servicios pediátricos, atenciones maternas, gerontológicas, y otras que abarcan desde la población infantil, la población femenina en edad de procrear hasta la población en edad avanzada. Se hace indispensable entonces proyectar la población a futuro y, mediante la elaboración de índices de incidencia de distintas enfermedades en los diferentes grupos de edad, estimar la demanda probable de servicios en el período del plan. No cabe dudas que, en la importancia relativa de estos servicios, influirá también la composición por edades de la población («joven», «en transición hacia el envejecimiento» o «envejecida») y su respectiva tasa de crecimiento.

Del mismo modo, la información que se registra y se proporciona sirve para realizar avances en el control de las enfermedades profesionales, medicina laboral, accidentes y saneamiento ambiental, entre otras.

3. EN AREAS GUBERNAMENTALES

Los recursos que destina el gobierno a bienes y servicios de consumo, por ejemplo, tienen por objetivo básico asegurar un nivel mínimo de satisfacción de necesidades para toda la población. En la determinación de cada una de las demandas intervienen una serie de factores entre los cuales los demográficos tienen una importancia fundamental.

Así se hace necesario conocer la magnitud de los cambios de la población, medidos a través de las tasas de natalidad, mortalidad, nupcialidad, urbanización y otras, con el fin de atender la satisfacción de la demanda de servicios tales como vivienda, educación, recreación y otros.

IV. SISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES EN CHILE

1. DEFINICION Y FUNCIONES

La inscripción oficial de los hechos, la preparación, reunión y transmisión de los respectivos informes, la elaboración, presentación y difusión de las estadísticas vitales se conoce con el nombre de **Sistema de Estadísticas Vitales**. Las funciones básicas del mismo son: llevar a cabo la anotación continua y permanente de los hechos vitales y sus características y permitir el conocimiento com-

pleto y exacto así como el desarrollo de las estadísticas vitales por medio de la inscripción de los hechos correspondientes.

2. REGISTRO DE HECHOS VITALES CHILENOS

Los orígenes del registro de hechos vitales mencionado en el capítulo II.1.2 y su evolución se hace notoria en los países de América Latina por haber coincidido el período en que todos ellos estuvieron sujetos al Régimen Colonial para independizarse, después, dándose una organización jurídica.

En la medida en que comienzan a promulgarse los Códigos Civiles en los diferentes países latinoamericanos, se puede observar que ellos contemplan leyes relativas a la estructuración orgánica y administrativa del Registro Civil, dejando paulatinamente esta responsabilidad en la autoridad administrativa y no en la eclesiástica. Esta situación se ve materializada a mediados del siglo XIX cuando Perú, por ejemplo, promulga su Código Civil en el año 1852, el cual si bien reconoce la validez de los registros parroquiales, dispone a la vez la creación de las Oficinas del Registro del Estado Civil, a las que encomienda las inscripciones de nacimientos, defunciones y la celebración e inscripción de los matrimonios.

Los demás países de América Latina siguen en desarrollo similar en el transcurso del tiempo codificando sus leyes civiles y dictando leyes especiales sobre Registro Civil.

Chile no escapa a la constante americana. El Código Civil chileno, promulgado el 14 de diciembre de 1855, incluye un reconocimiento a la eficacia legal de las partidas de bautismo. Con respecto a los matrimonios, en su artículo 117 estableció que: «el matrimonio entre personas católicas se celebrará con las solemnidades previstas por la iglesia y competirá a la autoridad eclesiástica velar sobre el cumplimiento de ellas». En 1884 se dictan las leyes de Registro Civil y de Matrimonio Civil, que entran en vigencia el 1º de enero de 1885.

En virtud de dichas leyes se estableció en Chile, el Registro Civil, encomendándosele todo el régimen de registro de los nacimientos, defunciones y demás actos del estado civil y la celebración de los matrimonios. Se niega solidez a los matrimonios que no se celebren ante el Oficial Civil y con arreglo a sus disposiciones.

Se puede apreciar que al igual que en los restantes países, el registro es de carácter administrativo e innegablemente la **estadística**

ca vital queda vinculada desde un comienzo al Registro Civil debido a que allí se encuentran, en forma organizada, los datos acerca de los fenómenos o hechos vitales que ella debe utilizar.

3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA

En nuestro país el Sistema es centralizado y está integrado por el Instituto Nacional de Estadísticas, el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Ministerio de Salud. Su operatividad se encuentra regulada a través de convenios ad-hoc establecidos entre las mencionadas Instituciones.

3.1. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)

Durante el Gobierno de don Manuel Bulnes, por Decreto N° 18 de 27 de Mayo de 1843, se crea la entonces denominada «Oficina de Estadísticas». A través de sus 154 años de existencia el Servicio ha dependido de diversos organismos estatales, comenzando por el Ministerio del Interior, del cual formó parte durante 68 años para pasar luego bajo la directa tuición de la Presidencia de la República hasta el año 1927. Este mismo año, al crearse la Contraloría General de la República, se dispuso la incorporación de la «Dirección de Estadística» a dicha repartición encomendándole la coordinación metódica de las diversas estadísticas nacionales y estableciéndose por primera vez, la obligación del «Secreto Estadístico» (confidencialidad de los datos obtenidos en forma individual).

A fines del año 1927, la Dirección General de Estadísticas se integró al Ministerio de Fomento, agregándole nuevas funciones. En 1932, vuelve a depender de la Presidencia de la República por espacio de 3 meses, incorporándose nuevamente al Ministerio de Fomento, donde permaneció hasta 1942. A partir de ese año pasó a constituir una repartición del Ministerio de Economía y Comercio, actual Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

En 1953 un decreto corrigió el nombre de Oficina para pasar a denominarse «Servicio Nacional de Estadísticas y Censos». Posteriormente, el D.F.L. N° 313 de 1960 fijó la Ley Orgánica del Servicio y cambió su nombre por el de «Dirección de Estadísticas y Censos».

El actual Instituto Nacional de Estadísticas, creado por Ley N° 17.374 del año 1970, es el sucesor de la antigua Oficina de Estadística creada hace 154 años.

Según las disposiciones legales el INE, organismo técnico e independiente, es una persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizado y con patrimonio propio, encargado de las **estadísticas y censos oficiales** de la República, que se relaciona con el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Además, entre otras funciones la ley estipula que deberá visar los datos recopilados por los organismos integrantes de la Administración del Estado, la representación del Gobierno de Chile, en las reuniones de Comités, Seminarios, Centros de Estudios, etc. que versen sobre asuntos estadísticos y en los cuales el Estado chileno o sus entidades participan como organizadores, integrantes, observadores o de cualquier otro modo.

3.2. SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION (S.R.C. E I.)

El 10 de Enero de 1884, durante la presidencia de don Domingo Santa María, se publica la ley de Registro Civil, dictada el 17 de julio de ese mismo año, la base legal sobre la cual se sustenta esta institución

En el año 1930 se dicta la ley 4.808 y el D.F.L. 2.128 de justicia que aprueba el reglamento orgánico del Registro Civil; en él se establece una estructura centralizada como servicio, con atribuciones y funciones propias.

Posteriormente, en el año 1942, se fusiona con el Servicio de Identificación y Pasaporte, dando origen a la Institución actual, la cual depende del Ministerio de Justicia..

La función básica del Servicio, es la de registrar los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, velando por la constitución legal de la familia. Debe además, proporcionar información de los datos contenidos en los registros a su cargo y archivar los antecedentes que dieron origen a las anotaciones efectuadas. Durante el transcurso de los años, diversas leyes han ido incorporando nuevas funciones al Servicio; es así como a los ya existentes registros de nacimiento, matrimonio y defunción, se han agregado los siguientes:

- Registro Nacional de Condenas
- Registro Nacional de Vehículos motorizados.
- Registro Nacional de Conductores.
- Registro de Profesionales.
- Registro de violencia intrafamiliar.
- Registro de la discapacidad.
- Registro de faltas ley 19.366

- Pasaportes
- Autorización de salida de menores del país para ser adoptados en el extranjero.

El 19 de Octubre de 1996, fue publicada la ley 19.477 que fija la nueva estructura orgánica que rige para el Servicio de Registro Civil e Identificación, pasando a ser un servicio descentralizado, con patrimonio propio y dotado de la autonomía adecuada a los nuevos requerimientos de los usuarios.

3.3. MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)

A través del tiempo las tareas de higiene pública han sido encomendadas a los siguientes Ministerios: Higiene, Asistencia y Previsión Social (1924); Bienestar Social (1927); Salubridad Pública (1932); Salubridad, Previsión y Asistencia Social (1936), y Salud Pública y Previsión Social (1953).

El actual Ministerio de Salud fue creado en virtud del D.F.L. N° 25 de 1959 con la responsabilidad de realizar actividades de programación, control y coordinación en materia de Salubridad Pública.

A fin de mejorar su eficiencia técnica y operativa, el Ministerio de Salud, reestructura su esquema y es así como a partir del 1° de agosto de 1980 comienzan a funcionar los Servicios de Salud, los cuales constituyen la continuidad legal del Servicio Nacional de Salud y del Servicio Médico Nacional de Empleados, con los mismos derechos y obligaciones que correspondían a estas Instituciones.

En la actualidad, existen 29 Servicios de Salud de los cuales 7 se encuentran en la Región Metropolitana (incluyendo el Servicio de Salud del Ambiente), 5 en la VIII, 3 en la V y en la X, 2 en la I y en la IX, y 1 en cada una de las restantes regiones.

El objetivo de estos Servicios es el fomento, promoción y recuperación de la salud. Se comunican con el Ministerio a través de la Dirección del Servicio.

Otras Instituciones que dependen del Ministerio de Salud son:

- Instituto de Salud Pública;
- Central de Abastecimiento del Sistema de Servicios de Salud, y
- Fondo Nacional de Salud
- Superintendencia de ISAPRE.

En resumen, el Servicio de Registro Civil e Identificación es el en-

cargado de la inscripción o registro legal de los hechos vitales; el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), conjuntamente con el Ministerio de Salud (MINSAL), transforman esa información en **estadísticas vitales**. Ambos organismos, independientemente de encargarse de su elaboración son, al mismo tiempo, los principales usuarios de estas estadísticas.

4. DISPOSICIONES JURIDICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA INSCRIPCION DE LOS HECHOS VITALES Y LA ELABORACION DE LAS ESTADISTICAS VITALES

La ley de Registro Civil señala cuales son los fenómenos que deben inscribirse; determinar el plazo previsto para su inscripción, la persona o declarante encargada de notificar el hecho al Oficial Civil, el lugar en que debe efectuarse la inscripción y la información que debe anotarse.

4.1. CARACTER OBLIGATORIO DE LA INSCRIPCION

La obligatoriedad y obligación legal de inscribir un hecho vital es la premisa básica en todo sistema de estadísticas vitales. Cuando la Inscripción no es obligatoria sino voluntaria, los registros y las estadísticas vitales no podrán ser completos ni exactos.

Dada la importancia fundamental de la obligatoriedad de la inscripción, las Naciones Unidas la han incorporado como un principio o norma para el desarrollo de un Sistema de Estadísticas Vitales.^{9/}

Uno de los aspectos más importantes de la obligatoriedad es su alcance **nacional**. En virtud de esta disposición, todo hecho vital que ocurra dentro del territorio nacional debe ser inscrito, de ahí que es posible obtener estadísticas nacionales y para los diferentes niveles de la división político administrativa vigente.

4.2. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO

En Chile el Sistema de Registro es del tipo centralizado vale decir, existe un Servicio Nacional de Registro Civil del cual dependen sucesivamente Direcciones Regionales y las oficinas locales (circunscripciones y suboficinas).

Mediante esta organización se hace más fácil la aplicación uniforme tanto de formularios, como de procedimientos y métodos; además, ha contribuido a mejorar el registro mediante la coordinación técnica, el asesoramiento y la capacitación de los Oficiales Civiles.

4.3. ELABORACION DE LAS ESTADISTICAS VITALES

En nuestro país, el Servicio de Registro Civil e Identificación, MINSAL y el INE, realizan funciones interrelacionadas con el propósito de producir las estadísticas vitales de la República, información básica para la planificación y el desarrollo de numerosos programas que contribuyen al bienestar y progreso de la colectividad.

A través de esta información estadística es posible conocer, entre otros, las tasas de natalidad, mortalidad general, infantil, materna, por causas de muerte, de nupcialidad, etc.

A su vez, sirven como antecedente para la elaboración de proyecciones de población, por sexo y edad; esto es, estimar la población futura del país y sus diferentes divisiones político-administrativas basándose, precisamente, en los niveles y tendencias observadas de natalidad y mortalidad, permitiendo a los planificadores tener una visión de la realidad demográfica a cinco, diez, veinte años o más.

Estas estadísticas hacen posible también efectuar cálculos anuales acerca del volumen total de la población e investigar el comportamiento de algunos fenómenos en determinados grupos de la población, tales como: fecundidad de la mujer, mortinatalidad, atención profesional del parto, peso al nacer y otros.

V. ANALISIS DE LOS DATOS PROVENIENTES DE LAS ESTADISTICAS VITALES

En general, se puede afirmar que los sistemas de estadísticas continuas -registros de hechos vitales- funcionan, en la mayoría de los países de América Latina y El Caribe, con serias deficiencias derivadas de las condiciones de menor desarrollo económico-social y cultural de los países de la región.

De lo anterior, se desprende que los censos de población constituyen la mejor, y a veces la única fuente de información en los países en desarrollo para conocer tanto las características como las variables determinantes de los cambios de la población y, como ya se señaló son, además, el marco ideal de muestreo para llevar a cabo otras operaciones -encuestas demográficas- destinadas a conocer, con mayor detalle, algunos aspectos específicos de la población.

Dentro del contexto latinoamericano, Chile es considerado como un país con relativamente buenas estadísticas; posee tradición en la recolección de datos y, lo más importante, se ha preocupado

constantemente de su mejoramiento. No obstante, éstos adolecen de algunos errores u omisiones, pero con la ventaja de que periódicamente se efectúan evaluaciones (directas o indirectas) con el objeto de corregir los datos básicos y propender a su perfeccionamiento.

1. EVOLUCION DEL REGISTRO OFICIAL DE NACIDOS VIVOS

De acuerdo a lo señalado por H. Gutiérrez¹⁰ /, desde 1885 a 1927 se consideró como número absoluto de nacimientos en un año, al total de inscripciones registradas en ese año, sin tomar en cuenta la fecha de ocurrencia. Es decir, prevalecía el año de inscripción del hecho.

Desde 1928 hasta 1951 el número absoluto de nacimientos ocurridos en un año, fueron aquellos inscritos en ese mismo año y que tenían menos de 2 años en el momento de la inscripción.

Desde el año 1953 hasta la época actual, el registro oficial de nacidos vivos corresponde a los nacimientos que se inscribieron en un año o durante los 3 primeros meses del año siguiente, pero que habían ocurrido en el año referido. Por ejemplo: «**los nacimientos que aparecen en este Anuario son los que ocurrieron y se inscribieron en 1997 a los que se agregan los inscritos durante los 3 primeros meses de 1998, pero que ocurrieron en 1997 (registro tardío)**».

2. INTEGRIDAD DEL REGISTRO

La proporción, grado o porcentaje de inscripción de los hechos vitales que ocurren dentro de un ámbito geográfico se conoce como **integridad de registro**. Así, por ejemplo, una integridad de registro igual al 90%, significa que existe un 10% de subregistro en el mismo, el que puede deberse a diferentes causas, según sea el país de que se trate. Como se verá a continuación, en el caso de Chile la falla en la integridad del registro de un año se debe, principalmente, al retraso o falta de oportunidad en la inscripción del hecho vital más que a una omisión de los mismos.

3. REGISTRO DE NACIMIENTOS

Los Anuarios de Demografía incluyen una tabla con los nacidos vivos corregidos. En el período comprendido entre 1952 y 1967, se utilizó un porcentaje de integridad igual al 95%. A partir del

año 1968 hasta 1974, se determinó usar los resultados de la investigación hecha en la Escuela de Salubridad de la Universidad de Chile ¹¹ /, que dió como resultado, para el año 1966, un porcentaje de integridad igual al 91,1%.

Sin embargo, el año 1975 como consecuencia de la elaboración de las Tablas de Mortalidad, 1969-1970, utilizando el diagrama de LEXIS, se obtuvo como resultado nuevamente un 95% para el período 1965-70, porcentaje de integridad que se ha considerado hasta la fecha.

En 1989, el Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales inició un programa de evaluación que consideró la aplicación de diferentes metodologías tendientes a determinar, con mayor precisión, el porcentaje de integridad a ser aplicado. Los resultados, que abarcan el período 1955-1988, fueron publicados en diciembre de 1990 ¹² /.

A medida que se fue contando con información más reciente, se procedió a agregarla, llegándose a determinar que la integridad del registro de nacimientos para el año 1996 fue 94,84% y para 1997 de 95,86% respectivamente. Esto equivale a una corrección de alrededor de un 5%.

De cualquier manera, los estudios hasta ahora realizados confirman que el problema fundamental en Chile **no es la falta de inscripción** de los nacimientos sino, **el atraso con que ella se efectúa**. En el cuadro 1.2.2-01 se presenta la serie anual de nacimientos observados y corregidos con los porcentajes antes mencionados, para el período 1967- 97.

Cabe hacer presente que sería necesario, además contar con la evaluación del registro de defunciones -especialmente las referentes a menores de un año- a objeto de considerarla en el cálculo de la tasa de mortalidad infantil. Sin embargo, dicha evaluación directa, requeriría de recursos adicionales puesto que la investigación debería efectuarse en los hospitales y centros de salud en un período no menor a un año.

4. REGISTRO DE DEFUNCIONES

En Chile, la opinión generalizada entre los organismos que utilizan en sus investigaciones datos sobre defunciones es que los registros de mortalidad son completos. No obstante, se admite la posibilidad de que exista cierto porcentaje de omisión, en especial

en el registro de niños fallecidos, vivos en las primeras horas o días de vida, más específicamente con bajo peso al nacer (omisiones de muertes neonatales precoces). Un trabajo realizado en maternidades de Santiago, con datos de los años 1968-1969 mostró que más de la mitad de los nacidos vivos atendidos y que fallecieron en el establecimiento no fueron registrados (Legarreta, 1973). En un estudio reciente se llegó a la conclusión -mediante la comparación del bajo peso al nacer en Chile y en Estados Unidos- que refuerza la hipótesis de posibles omisiones de niños, especialmente de bajo peso al nacer (Cabral Liera, P, 1986) ^{13/}.

Respecto a las defunciones generales con motivo de la elaboración de las Proyecciones de Población por sexo y edad, total país 1950-2050, se efectuó un breve análisis acerca de la cabalidad del total de las defunciones registradas ^{14/}.

Por otra parte, al elaborar las Tablas Abreviadas de Mortalidad por sexo ^{15/}, se estudió el comportamiento de la mortalidad por tramos de edad de la población, utilizando procedimientos distintos para menores de 5 años y para mayores de dicha edad. Para el caso de los mayores de 5 años, a partir de los datos sobre defunciones registradas y la población censada se aplicó el método denominado «distribución por edad de las muertes» el que, entre otros resultados, proporciona una estimación de la relación entre la cobertura de la población censada y el registro de defunciones. Sus resultados muestran una gran coherencia entre la cabalidad de la información censal y la proveniente del registro.

5. EVOLUCION DEMOGRAFICA RECIENTE

Esta evolución se presenta resumida en el cuadro N° 1. Se observa en 1997 una marcada disminución en el total de nacimientos (273.641) que corresponden a 5.088 menos que en el año 1996, y a sólo 242 más que hace 20 años. Por su parte, el número de defunciones bajó de 79.123 a 78.472. Comparativamente con el año 1977, actualmente se producen 5.026 defunciones menos. Se verifica una sostenida baja en la tasa de natalidad en relación al año anterior (18,7 nacimientos por cada mil habitantes). La población chilena experimenta, para el año 1997, un crecimiento natural equivalente a 195.169 personas, en contraposición a 199.606 para 1996; en esta medición no se consideraron los movimientos migratorios ocurridos en el año por carecer de información al respecto. (ver cuadro N°1 y gráfico N°1 pág. sgte.)

5.1. FECUNDIDAD POR EDAD

El estudio de los niveles y tendencias de la fecundidad en un país es de vital importancia para pronosticar las tendencias del futuro crecimiento de la población. Constituye un problema un tanto complejo ya que, los cambios no sólo dependen de factores socioeconómicos sino, además de factores sociológicos y de hábitos arraigados en la población.

El término **fecundidad** se emplea en el sentido más estricto cuando se considera la frecuencia de los nacimientos en la población de mujeres en edad de procrear (15-49 años). Estas tasas específicas de fecundidad por edad permiten calcular entre otras las tasas brutas y netas de reproducción que constituyen índices más refinados que las tasas brutas de natalidad (no están afectados por las diferentes estructuras por edad de las poblaciones). (Ver cuadro n°2)

El comportamiento de la fecundidad por edad se presentó en 1997 respecto de los dos momentos anteriores, según se observa en el Gráfico N° 2. En efecto, en 1977 y 1987 la mayor tasa correspondió al grupo 20-24 años. Sin embargo, cabe hacer notar que, mientras en 1987 se presentó una cúspide temprana, en 1997, la fecundidad de las edades 20-24 y 25-29 tiene valores muy semejantes entre sí, lo que se asocia a una cúspide dilatada. Además, entre 1977 y 1997 hay una disminución de la fecundidad en todos los grupos de edad a partir de los 20 años, acentuándose en las edades más adultas. (ver gráfico N°2)

Los indicadores que se presentan en el cuadro N° 3 permiten comprender mejor el comportamiento tanto de las frecuencias absolutas como las tasas del cuadro N° 1 ya que los índices allí consignados se encuentran influenciados por la estructura por edad de la población; de ahí su denominación de tasas brutas o crudas de natalidad y mortalidad general, respectivamente. (ver cuadro N°3)

En 1997, la tasa global de fecundidad (TGF) -que se interpreta como el número de hijos que, en promedio, tendría cada mujer si durante su vida fértil tuviera sus hijos conforme a las tasas de fecundidad por edad del momento y no estuviera expuesta a los riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil- es idéntica a la observada en el año anterior (2,4 hijos por mujer). Excepto pequeñas oscilaciones, dicho indicador ha mantenido similar nivel, a partir del año 1980. Considerando que, en 1977 la tasa global de fecundidad era de 2,8 hijos por mujer, la reducción de este indicador a 2,4 en 1997 equivale a casi un 15 por ciento en los 20 años considerados.

CUADRO 1: COMPONENTES DEL CAMBIO DE LA POBLACION 1977, 1987 Y 1997

AÑO	Población al 30 de Junio	Nacimientos 1/	Defunciones generales	Crecimiento natural	TASAS 2/			
					Bruta de natalidad	Bruta de mortalidad general	Crecimiento natural	Mortalidad infantil
1977	10.658.494	228.286	73.446	154.840	21,4	6,9	1,5	50,1
1978	10.817.638	230.085	72.436	157.649	21,3	6,7	1,5	40,1
1979	10.979.419	234.840	74.528	160.312	21,4	6,8	1,5	37,9
1980	11.146.726	247.013	74.109	172.904	22,2	6,6	1,6	33,0
1981	11.318.558	264.809	69.971	194.838	23,4	6,2	1,7	27,0
1982	11.492.991	274.335	69.887	204.448	23,9	6,1	1,8	23,6
1983	11.671.524	260.655	74.296	186.359	22,3	6,4	1,6	21,9
1984	11.855.655	265.016	74.669	190.347	22,4	6,3	1,6	19,6
1985	12.046.884	261.978	73.534	188.444	21,7	6,1	1,6	19,5
1986	12.246.720	272.997	72.209	200.788	22,3	5,9	1,6	19,1
1987	12.454.160	279.762	70.559	209.203	22,5	5,7	1,7	18,5
1988	12.666.946	296.581	74.435	222.146	23,4	5,9	1,8	18,9
1989	12.882.818	303.798	75.453	228.345	23,6	5,9	1,8	17,1
1990	13.099.513	307.522	78.434	229.088	23,5	6,0	1,7	16,0
1991	13.319.726	299.456	74.862	224.594	22,5	5,6	1,7	14,6
1992	13.544.964	293.787	74.090	219.697	21,7	5,5	1,6	14,3
1993	13.771.187	290.438	76.261	214.177	21,1	5,5	1,6	13,1
1994	13.994.355	288.175	75.445	212.730	20,6	5,4	1,5	12,0
1995	14.210.429	279.928	78.531	201.397	19,7	5,5	1,4	11,1
1996	14.418.864	278.729	79.123	199.606	19,3	5,5	1,4	11,1
1997	14.622.354	273.641	78.472	195.169	18,7	5,4	1,3	10,0

Fuente: Cuadros 1.2.2-01 y 1.2.2-02.

1/ Nacimientos corregidos.


2/ Tasa bruta de natalidad por mil habitantes

Tasa bruta de mortalidad general por mil habitantes

Tasa crecimiento natural por cien habitantes

Tasa mortalidad infantil por mil nacidos vivos.

GRAFICO 1: EVOLUCION DE TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD 1977 - 1997



CUADRO 2: TASAS DE FECUNDIDAD POR EDAD DE LA MADRE 1977, 1987 Y 1997


EDAD DE LA MADRE	Tasas de fecundidad (n f x) 1/		
	1977	1987	1997
15 - 19 a/	62,6	58,9	66,7
20 - 24	143,1	137,3	110,4
25 - 29	128,3	132,7	108,5
30 - 34	89,7	93,4	86,2
35 - 39	54,8	47,7	49,3
40 - 44	21,1	13,6	13,4
45 - 49 a/	4,0	1,4	0,8

Fuente: - INE, Anuarios de Demografía

a/ Las tasas de estos grupos incluyen nacimientos provenientes de mujeres menores de 15 y mayores de 49 años, respectivamente.

1/ Tasas por mil mujeres.

GRAFICO 2: TASAS DE FECUNDIDAD, SEGUN LA EDAD DE LA MADRE 1977, 1987, 1997



CUADRO 3: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, NUMERO DE MATRIMONIOS, TASA GLOBAL FEMENINA DE PRIMEROS MATRIMONIOS Y ESPERANZA DE VIDA AL NACER, POR SEXO.1977, 1987 - 1997

AÑOS	Tasa global de fecundidad 1/	Matrimonios		Esperanza de vida al nacer (*) (en años)	
		Número	Tasa global femenina de primeros matrimonios (por mil mujeres)	Hombres	Mujeres
1977	2,7	74.302	778	63,24	69,82
1987	2,6	95.531	812	69,15	75,54
1988	2,7	103.484	873	69,59	75,89
1989	2,7	103.710	870	69,98	76,20
1990	2,7	98.702	824	70,37	76,51
1991	2,6	91.732	761	70,75	76,82
1992	2,5	89.370	741	71,14	77,13
1993	2,5	92.821	770	71,53	77,44
1994	2,4	91.555	752	71,68	77,60
1995	2,4	87.205	714	71,83	77,77
1996	2,3	83.547	682	71,98	77,93
1997	2,3	78.077	635	72,13	78,10

Fuente: INE, Anuarios Demografía.

INE-CELADE, Tablas de mortalidad, período 1950-2050 (interpolación).

*1970-1989 Recalculado al 01/01 de los años centrales en cada período de la nueva proyección.

*1990-1999 interpolado considerando la tabla censal 1991-92 y los años centrales de los períodos correspondientes.

1/ Corregida por integridad de registro, 95%

CUADRO 4: CHILE: ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y AUMENTO, SEGUN SEXO Y PERIODO DE LA TABLA. CENSOS 1920-92

PERIODO DE LA TABLA DE VIDA	Año Censo	Esperanza de vida al nacer	Amplitud del intervalo censal	Aumento de la esperanza de vida (en años)	
				Por intervalo	Por año
HOMBRES					
1919-22	1920	30,90			
1930-32	1930	39,47	10	8,57	0,86
1939-42	1940	40,65	10	1,18	0,12
1952-53	1952	52,95	12	12,30	1,03
1960-61	1960	54,35	8	1,40	0,17
1969-70	1970	58,50	10	4,15	0,41
1980-85	1982	67,37	12	8,87	0,74
1991-92	1992	71,37	10	4,00	0,40
	1920-92		72	40,47	0,55
MUJERES					
1919-22	1920	32,21			
1930-32	1930	41,75	10	9,54	0,95
1939-42	1940	43,06	10	1,31	0,13
1952-53	1952	56,83	12	13,77	1,15
1960-61	1960	59,90	8	3,07	0,38
1969-70	1970	64,68	10	4,78	0,48
1980-85	1982	74,16	12	9,48	0,79
1991-92	1992	77,27	10	3,11	0,31
	1920-92		72	45,06	0,62

Fuente: - Cabello, O. Vildósola, S. Latorre M. «Tablas de Vida para Chile, 1920,1930,1940»

Revista Chilena de Higiene y Medicina Preventiva, Vol. n° 3, Sept., 1949

- Tacla O., Puyol J. «Tablas Abreviadas de Mortalidad 1952-53 y 1960-61», CELADE, Serie C. N° 11, Santiago, Chile 1968.

- Puyol J., «Chile: Tablas Abreviadas de Mortalidad a Nivel Nacional y Regional, 1969-70», CELADE, Serie A. N° 141, Julio, 1976.

- INE-CELADE, «Chile: Proyecciones y Estimaciones de Población por Sexo y Edad. Total país. 1950-2050. Fascículo F/CHI 1.92

5.2. MORTALIDAD A TRAVÉS DE LA ESPERANZA DE VIDA

Universalmente, en toda población humana la mortalidad es diferencial por sexo y edad. Se expresan en el hecho de que las mujeres tienen una esperanza de vida al nacer mayor que los hombres y en que, a medida que transcurre la edad -aunque la sobrevivencia en general sea mayor- aumenta la sobremortalidad masculina, hecho que se advierte en que las ganancias en años de esperanza de vida son mayores para las mujeres.

Las Tablas de Mortalidad permiten resumir este hecho vital por sexo y edad. Ellas contienen una serie de funciones que expresan la mortalidad del período a que corresponden. Así, entre otras medidas, dan a conocer la esperanza de vida al nacer, que se define como el promedio de años que le correspondería vivir a un recién nacido si todos los años de vida de la cohorte -a la que pertenece- se repartieran por igual entre sus componentes. Se trata de una cohorte hipotética expuesta a los riesgos de mortalidad por edades.

De acuerdo al cuadro N° 3, no obstante aumentar la esperanza de vida al nacer masculina y femenina en los 20 años del período, las mujeres viven más años, en promedio, que los hombres, siendo la ganancia en esperanza de vida de éstos en el período 1977-1997 de 8,89 años, en tanto que la femenina es de 8,28 años. A consecuencia de esto, el diferencial por sexo de la esperanza de vida al nacer persiste para la mujer a pesar, de haber disminuído de 6,58 años, en 1977, a 5,97 años en 1997.

A través de las Tablas de Mortalidad elaboradas para Chile, a partir de 1920, para fechas cercanas a los momentos censales, es posible conocer este indicador de la mortalidad el cual no se encuentra influenciado por la estructura por edades de la población, en los diferentes momentos que se comparan. (ver cuadro N° 4 pág.26)

Del examen del cuadro N° 4, resulta claro que se ha producido una baja constante de la mortalidad a través del tiempo considerado. Expresado en años de esperanza de vida al nacer, significó pasar de 30,90 a 71,37 años, en el caso de los hombres y de 32,21 a 77,27 años en las mujeres.

Comparando los índices dados para los años extremos del período, se advierte una ganancia en la esperanza de vida al nacer de 40,47 años para hombres y de 45,06 años para mujeres, respectivamente. Este aumento es significativo de elevación de las condiciones de vida en los 63 años considerados.

Cabe destacar que en aquellos países que han alcanzado o superado los 70 años de esperanza de vida al nacer, el descenso de la mortalidad ha continuado a un ritmo más lento.

Dentro del contexto latinoamericano, en el período 1965-85 la ganancia más espectacular la presenta Chile (10,34 años promedio para ambos sexos), siendo mayor siempre para mujeres. La siguen Honduras (9,02 años), Guatemala (8,86 años) y Nicaragua (8,20 años). Poco más de 7 años de ganancia presentan Costa Rica, Ecuador, Perú y República Dominicana. En los ocho países restantes, éstas varían entre 5 y poco más de 6 años de ganancia en esperanza de vida al nacer, con excepción de Argentina, país de mortalidad más baja, el que durante el período referido obtuvo 3,73 años de ganancia para ambos sexos.

5.3. MORTALIDAD INFANTIL

Mención especial merece la baja notable de la mortalidad infantil ocurrida en el país (ver cuadro N° 1). El descenso experimentado en los últimos años se refleja en las tasas presentadas; mientras en 1977 morían 50,1 niños por cada mil que nacían, en 1997 el nivel es de 10,0 por mil. La baja ha sido continua a lo largo del período 1967-1997, de acuerdo a las cifras del cuadro N° 1.2.2-02. En efecto, observando por decenios, el período 1977-87 reflejó el mayor descenso de la mortalidad infantil, ya que en 1987 la tasa disminuyó en un 63,1% respecto a 1977, descenso marcadamente superior al del decenio posterior (45,9%).

Las muertes infantiles, vale decir, de los menores de 1 año representados en la tasa por cada mil nacidos vivos, son también variables en la región latinoamericana.(ver gráfico N°3)

Entre los países con más alta mortalidad infantil se encuentran Bolivia, Haití, Perú, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y Guatemala, con valores entre 65 y 117 muertes infantiles por cada mil nacidos vivos. Cuba, Chile y Costa Rica presentan, en la actualidad, la mortalidad infantil más baja de América Latina, con tasas de 11,1 y 15 por mil nacidos vivos, respectivamente.

El promedio latinoamericano es tres veces superior a estas tasas; no obstante, en los tres países con tasas más bajas, la mortalidad infantil sobrepasa en dos a tres veces la de los países europeos que ostentan la más baja mortalidad infantil (6 a 8 por mil) ¹⁶/.

En un estudio de los cambios ocurridos entre 1960 y 1976 ¹⁷ / se señala que el cambio notable de la mortalidad infantil en el país, se debe a:

- a) mejoramiento del nivel de vida;
- b) desarrollo de programas materno-infantil (control de embarazo, atención de parto, alimentación complementaria, educación sanitaria, entre otros) y
- c) descenso de la natalidad, el que se hace particularmente notable a partir del año 1964.

5.4. PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE

En relación con las causas de muerte, un aspecto de gran importancia es la calidad de la información estadística disponible ya que estos datos son imprescindibles en la programación de acciones de salud. La calidad depende, por un lado de la cobertura de la certificación médica de defunción y por otro, de la corrección de dicha certificación.

En Chile se han hecho grandes esfuerzos por mejorar la calidad de los datos a través de la enseñanza del medio correcto para llenar el certificado médico de defunción. Sin embargo, a pesar de que en el transcurso del tiempo se observa un aumento en el porcentaje de certificación hecha por los médicos, subsiste un 4,7 % de causas mal definidas; porcentaje mayor que 1996, con un 4,5 %, pero más bajo respecto de 1980 con un 11,6 % (ver cuadro N°5)

5.5. CRECIMIENTO NATURAL O VEGETATIVO

En el crecimiento natural juegan dos factores demográficos a saber: la natalidad y la mortalidad.

De esta manera, la tasa de crecimiento natural o vegetativo se define como la relación entre el excedente anual de los nacimientos y las defunciones, sobre la población medida en el período de observación, expresada por 100.

En nuestro país, a comienzo del siglo XX, tanto las tasas de natalidad como las de mortalidad se presentan elevadas, por lo que las tasas de crecimiento natural eran muy bajas (entre 0,7 y 1,0% anual).

A partir de 1925-29 se observa un descenso paulatino en la mortalidad general pero, la natalidad se mantuvo a niveles moderadamente altos hasta 1960-62. A consecuencia de lo anterior,

las tasas de crecimiento natural aumentaron y la población observó hasta 1966 tasas de crecimiento del orden del 2,3% anual.

El descenso de la natalidad y la baja, aunque más moderada de la mortalidad general provocaron, en consecuencia una tasa de crecimiento natural más estable. Entre 1976-80 las tasas presentaron valores de alrededor de 1,5% anual y en 1997 de 1,3% (Ver cuadro N°1).

5.6. TRANSICION DEMOGRAFICA

En el mundo moderno parecen obvias dos fases de la tendencia demográfica. Desde 1750 a 1900, aproximadamente, el crecimiento de la población se desarrolló a una velocidad relativamente moderada, la población mundial creció entre un 0,4% a 0,5% promedio anual. Entre 1900 y 1960 se produjo una marcada aceleración de la tasa de crecimiento (0,8 al 2,0% promedio anual), la que a partir de esa década comienza a descender alcanzando el mundo, en 1988, un valor promedio cercano al 1,7 %.


Lógicamente las tasas promedio mundiales ocultan diferencias entre los distintos Continentes y dentro de ellos, los países que los integran. Así, por ejemplo, en el período 1950-65 mientras la tasa mundial de crecimiento verificaba un valor de 1,9 % anual, África crecía a una razón de 2,2 %; Asia 2,0 %, América Latina 2,8 %, Europa un 0,8 % y Oceanía, un 2,2 % promedio anual.

La aceleración del crecimiento constituyó el punto de partida para la denominada **Teoría de la Transición Demográfica**, la que, contrariamente a la mayoría de las otras teorías, deriva de la experiencia histórica real y es característica del mundo moderno. Así, al estudiar la evolución demográfica de los países de la esfera occidental, varios autores dedujeron que, históricamente, las poblaciones pasan a través de distintas etapas más o menos bien definidas.

Se entiende por transición demográfica a una sucesión de cambios en las tasas de natalidad, de mortalidad y de crecimiento natural que acompañan al proceso de modernización de un país.

Desarrollada como un intento de formular una explicación generalizada del proceso de declinación de la mortalidad y de la fecundidad verificada en dichos países en los últimos decenios, la teoría de la transición demográfica fue elaborada e interpretada en forma más amplia cuando se pensó que era aplicable también a los países menos desarrollados que están aún en las primeras etapas del cambio demográfico.

GRAFICO 3: EVOLUCION DE TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 1977 - 1997



CUADRO 5: NUMERO Y PORCENTAJE DE DEFUNCIONES MAL DEFINIDAS Y CON CERTIFICACION MEDICA, SEGUN AÑOS SELECCIONADOS


AÑOS	DEFUNCIONES				
	TOTAL	Mal Definidas 1/		Certificación Médica	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
1960	95.486	8.381	8,8	68.834	72,1
1965	91.648	7.070	7,7	70.950	77,4
1970	83.014	5.132	6,2	60.195	72,5
1975	74.481	6.740	9,0	63.385	85,1
1980	74.109	8.580	11,6	67.402	90,9
1985	73.534	6.117	8,3	67.765	92,2
1986	72.209	5.998	8,3	64.633	89,5
1987	70.559	5.733	8,1	64.118	90,9
1988	74.435	5.298	7,1	69.652	93,6
1989	75.453	5.103	6,8	71.119	94,2
1990	78.434	4.902	6,2	74.366	94,8
1991	74.862	4.325	5,8	71.641	95,7
1992	74.090	4.153	5,6	72.096	97,3
1993	76.261	4.447	5,8	73.721	96,6
1994	75.445	4.004	5,3	73.916	97,9
1995	78.531	4.008	5,1	76.125	96,9
1996	79.123	3.544	4,5	77.014	97,3
1997	78.472	3.718	4,7	76.623	97,6

Fuente: INE, Anuarios Demografía.

1/- Causas: Para 1960-75; A136, A137

De 1980 a 1987; 368, 578, 586 y 780-799. De 1987 en adelante 780-799.

GRAFICO 4: TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO 1977 - 1997



CUADRO 6: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION, SEGUN GRANDES GRUPOS DE EDAD CENSOS DE 1960, 1970, 1982 Y 1992

GRUPOS DE EDAD	Censos			
	1960	1970	1982	1992
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0
0 - 14 años	39,6	39,2	32,2	29,4
15 - 64 años	56,1	55,8	62,0	64,0
65 años y más	4,3	5,0	5,8	6,6

Fuente: INE, Censos de Población.

GRAFICO 5: DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 1977, 1987 Y 1997





GRAFICO 6: TASA FEMENINA DE PRIMEROS MATRIMONIOS, 1977, 1987 Y 1997



CUADRO 7: MATRIMONIOS POR SEXO Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LOS CONTRAYENTES, 1977 - 1997

AÑO	Hombres			Mujeres			Total de matrimonios
	Soltero	Anulado	Viudo	Soltera	Anulada	Viuda	
1977	71.458	1.000	1.844	72.860	599	843	74.302
1978	74.866	959	1.674	76.179	545	775	77.499
1979	77.619	833	1.620	78.717	556	799	80.072
1980	83.573	883	1.545	84.681	544	776	86.001
1981	87.657	1.149	1.758	88.902	707	955	90.564
1982	77.276	1.225	1.614	78.527	769	819	80.115
1983	79.230	1.454	1.799	80.748	880	855	82.483
1984	83.554	1.744	1.963	85.175	1.064	1.022	87.261
1985	87.237	1.987	1.875	88.882	1.272	945	91.099
1986	89.840	2.185	1.970	91.608	1.379	1.008	93.995
1987	91.329	2.196	2.006	93.021	1.449	1.061	95.531
1988	99.101	2.457	1.926	100.735	1.603	1.146	103.484
1989	99.384	2.389	1.937	100.966	1.605	1.139	103.710
1990	94.057	2.629	2.016	95.821	1.753	1.128	98.702
1991	86.847	2.885	2.000	88.577	2.007	1.148	91.732
1992	84.595	2.896	1.879	86.307	1.972	1.091	89.370
1993	88.277	2.654	1.890	89.763	1.901	1.157	92.821
1994	86.938	2.770	1.847	88.447	1.938	1.170	91.555
1995	82.755	2.727	1.723	84.057	1.999	1.149	87.205
1996	78.934	2.818	1.795	80.347	2.064	1.136	83.547
1997	73.660	2.741	1.676	74.901	2.115	1.061	78.077

Fuente: INE, Anuarios de Demografía.

5.7. CAMBIOS EN LA COMPOSICION O ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACION

De manera general, se puede señalar que la composición por edad de un país va a depender, además de la influencia de las migraciones internacionales, de la evolución histórica de su natalidad y de su mortalidad, en un período largo de tiempo.

En lo que respecta a la mortalidad, dado que ésta es diferencial por sexo y por edad, su incidencia se refleja más particularmente entre varones al momento del nacimiento y en edades adultas pero, también una disminución en la natalidad implica tener menos población en uno o más grupos de edad.

En ambos casos se agregan a esta tendencia de larga duración, la influencia de sucesos excepcionales como guerras, epidemias o condiciones climáticas desfavorables que ocurren en determinados períodos y que afectan, por lo tanto, a ciertas generaciones.

En relación a la estructura por edades, para efecto de análisis comparativo, se suele recurrir a cálculos sencillos como son los porcentajes, considerando clasificaciones por grandes grupos de edad que se ajusten mejor a la realidad de un país.

Los cambios ocurridos en la fecundidad chilena en las últimas décadas han sido extraordinarios, ligados seguramente a las tendencias de la nupcialidad y a la voluntad de las parejas de restringir el tamaño de la familia.

Estas modificaciones -aparte del quiebre histórico de la fecundidad de las mujeres chilenas, conjuntamente con la mayor sobrevivencia observada- marcan el comienzo del envejecimiento de la población, vale decir, el aumento relativo de la proporción de población en edades adultas que tendrá implicaciones de todo tipo con la economía, la estructura familiar, la seguridad social y la evolución futura de la población del país. (Ver cuadro N° 6)

Entre 1960 y 1997, esto es, un lapso de 37 años, el grupo 0 a 14 años se ha visto afectado por la baja de la natalidad ocurrida en el país; de 39,6 % en 1960, su importancia relativa baja a 29,2 % en 1997. Los otros dos grupos aumentan sus porcentajes debido, fundamentalmente, a una mayor sobrevivencia y por lo tanto, a una ganancia en años de esperanza de vida.

En términos demográficos una población se considera como «joven», o «envejecida», según presente una mayor o menor propor-

ción de individuos en los primeros grupos de edad, respectivamente. La elevada fecundidad da origen a una población «joven» como es el caso de la mitad de los países latinoamericanos entre los cuales destacan: El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua con un 46 a 47 % de población menor de 15 años; les siguen Bolivia, Ecuador, México y Paraguay con 42 %; Perú 41 %, Haití y República Dominicana con 40 %. En ellos, sólo entre el 2,5 y 3 % sobrepasa los 65 años de edad.

Otro grupo de países lo forman aquellos cuya población menor de 15 años fluctúa entre 36 y 39%. Es el caso de Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá y Venezuela. El grupo clasificado como ancianos representa el 4%. Estos países, probablemente con Perú y República Dominicana pueden ser considerados entre aquellos que comienzan el proceso de «transición demográfica».

La gran mayoría de los países económicamente desarrollados presentan estructuras de población «envejecida», tal es el caso de Francia país en el cual sólo el 20 % de sus habitantes tiene menos de 15 años y el 13 % más de 65 años.

Los países latinoamericanos que han bajado su fecundidad como son Argentina, Cuba, Chile y Uruguay presentan menor porcentaje de población entre 0 y 14 años. Los valores son de 31 % para Argentina, 29 % para Chile y 26 y 27 % para Cuba y Uruguay respectivamente. Al mismo tiempo, el grupo de 65 y más años, ha experimentado un notable aumento 8 % para Argentina y Cuba, casi 7 % para Chile y 11 % en Uruguay debido como ya se señaló, fundamentalmente a una mayor sobrevivencia de la población. (ver gráfico n°5)

5.8. MATRIMONIOS

Los escasos estudios que existen en América Latina respecto a nupcialidad están basados, normalmente, en datos provenientes de los censos de población, los que otorgan información acerca de la estructura o composición según estado civil y/o conyugal.

Un análisis de la estructura según el estado civil, permite determinar su influencia sobre la fecundidad de la población y más específicamente, las consecuencias que tiene el hecho de no casarse, la edad al contraer matrimonio, la viudez y la separación sobre la fecundidad.

Además de su importancia demográfica, estos análisis son valiosos para la investigación de los problemas médicos y sociológicos

relacionados con la organización familiar y para el estudio de aspectos socio-económicos entre los cuales cabe mencionar, por ejemplo, la determinación de «unidades de consumo», el cálculo de población activa femenina como fuerza de trabajo, políticas de asistencia social y otros.

El Código Civil chileno precisa que la capacidad para contraer matrimonio se tiene desde el comienzo de la pubertad, de ahí que, legalmente, tienen esta capacidad los hombres a partir de los 14 años y las mujeres, desde los 12 años de edad. En Chile, a pesar de la baja frecuencia observada en el tramo 12-14 años, la proporción de mujeres casadas menores de 15 años, es mayor que la proporción de hombres.

De acuerdo a los datos de los cuadros N°3 y N°7 se observa que, en 1997 el número de matrimonios experimentó un leve descenso con respecto al año anterior (78.077 contra 83.547). Durante el período considerado éstos van siempre en aumento hasta el año 1981; en 1982 se observa una baja recuperándose en los años siguientes; el descenso comienza nuevamente a partir de 1994; es así como en 1997 se produjeron 5.470 matrimonios menos que el año anterior.

La tasa global femenina de primeros matrimonios que representa el número de mujeres que, al momento de contraer nupcias nunca antes se habían casado, sobre el total de mujeres en cada edad, expresado por mil mujeres, muestra una tendencia ascendente entre 1977 y 1988, luego va disminuyendo en forma sostenida. La

excepción se presenta entre los años 1992 y 1993, en que el indicador pareció retomar su tendencia al alza (741 y 770), pero desde 1994 en adelante, ha continuado su descenso. La tasa global femenina de primeros matrimonios para 1997 es menor que para los años aludidos y también inferior respecto del año inmediatamente anterior (635 y 682 respectivamente). (Ver cuadro N°3).

Cuando se analizan los matrimonios celebrados, según el estado civil previo de los contrayentes, por sexo, se verifica que los hombres anulados vuelven a contraer nupcias en un número superior al de las mujeres anuladas.

Mientras en el año 1977 el número absoluto de los hombres anulados que volvieron a contraer nupcias fue de 1.000, en 1997 lo hicieron 2.741 varones. Respecto de mujeres, en los mismos años señalados fueron 599 y 2.115 respectivamente.

Situación similar se observa en la categoría viudos con respecto a viudas, aunque en proporciones, el número de varones viudos que vuelven a contraer nupcias ha descendido en los últimos 20 años como se puede observar en el cuadro N°8.

Finalmente, se observa un nuevo descenso en el número de matrimonios en 1997, de aproximadamente un 6,5% respecto del año anterior, se podría explicar, principalmente por la disminución del número de hombres y mujeres solteros que se casan (6,68% y 6,55% respectivamente).

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

- ¹ INE-CELADE: Chile, Proyecciones de población por sexo y edad, Regiones, 1990-2005.
- ² INE-CELADE: Chile, Proyecciones de población por sexo y edad, Provincias, 1990-2005.
- ³ A.Guillard «Elements de Statistique on Demographie Comparée, citado por A.Landry en «Traité de Demographie», 1945, Payot, París.
- ⁴ P.Hauser y Duncan, «El estudio de la población», Bieta, Rosario, Argentina 1962, Vol.1
- ⁵ Naciones Unidas, Manual de Métodos de Estadísticas Vitales, Estudios Metodológicos Serie F N°7, N.Y. abril 1955
- ⁶ Según anota Garcilaso de la Vega,»los Incas, que no conocían los caracteres escritos para los sonidos simples, para registrar los hechos usaban cordones trenzados de cuerdas de colores y nudos, conocidos con el nombre de quipus, a cargo de los Quipucamayus», Reproducido en The Ancient Quipu of Peruvian Knot Record, de Leslie Leland Locke, The American Museum of Natural History, 1923.
- ⁷ John Graunt, Natural and Political Observations mentioned in a following Index, and made upon the Bills of mortality, Impresores de la Royal Society. 4a. edición, 1665.
- ⁸ Vital Statistics: A Memorial Volume of Selections from the Reports and Writings of William Farr, M.D. Editado para el Instituto Sanitario de Gran Bretaña por Noel A. Humphreys, Londres, 1885.
- ⁹ N.U. Principio para un Sistema de Estadísticas Vitales; recomendaciones para perfeccionar y uniformar las Estadísticas Vitales. Oficina de Estadísticas ST/STAT/SER.M/19, agosto 1953
- ¹⁰ World Population Year, H. Gutiérrez «La Población de Chile» C.I.C.R.E.D. Series CICRED, 1975
- ¹¹ H. Gutiérrez, «Integridad del Registro de Nacidos Vivos en Chile: 1953-1966».
- ¹² INE-CELADE, «Chile, Estimación de la Oportunidad de Inscripción de los Nacimientos, Total País y Regiones: 1955-1988», Serie OI N° 50, Fascículo E/CHI.3, Stgo. Chile-Diciembre 1990.
- ¹³ CELADE: J. Miguel Guzmán y H. Orellana «Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal en países seleccionados en América Latina. Nuevas Tendencias».
- ¹⁴ Para mayores antecedentes ver INE-CELADE, Fasc. F/CHI.1.92 op.cit.
- ¹⁵ Tablas Abreviadas de Mortalidad por sexo. Total País y regiones, 1991-92.(en elaboración).
- ¹⁶ J.M. Guzmán y H. Orellana «Mortalidad infantil y postneonatal en países seleccionados de América Latina. Nuevas tendencias. Los casos de Cuba, Chile y Costa Rica», CELADE, Santiago-Chile, 1985
- ¹⁷ E. Taucher «La mortalidad infantil en Chile» en NOTAS DE POBLACION, N° 20, CELADE, Santiago-Chile, 1979.
- ¹⁸ Naciones Unidas, «Principios para un Sistema de Estadísticas Vitales» N.Y., 1953, Serie M. N° 19.
- ¹⁹ A contar del año 1993, los códigos de ocupación utilizados corresponden a la CIUO revisada para Censo de población 1992.
- ²⁰ A disposición en el Subdepartamento de Estadísticas Vitales y Sociales. INE

POBLACION Y ESTADISTICAS VITALES

POBLACION

1.2.1-01: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, 1957-97 (EN MILES)

AÑO	POBLACION ESTIMADA (EN MILES)	AÑO	POBLACION ESTIMADA (EN MILES)
1957	7.084	1977	10.658
1958	7.254	1978	10.818
1959	7.429	1979	10.979
1960 (29-XI) 1/	7.663	1980	11.147
1960	7.608	1981	11.319
1961	7.793	1982 (21-IV) 1/	11.330
1962	7.987	1982	11.493
1963	8.184	1983	11.672
1964	8.380	1984	11.856
1965	8.572	1985	12.047
1966	8.761	1986	12.247
1967	8.949	1987	12.454
1968	9.134	1988	12.667
1969	9.317	1989	12.883
1970 (22-IV) 1/	9.340	1990	13.100
1970	9.496	1991	13.320
1971	9.670	1992 (22-IV) 1/	13.348
1972	9.840	1992	13.545
1973	10.007	1993	13.771
1974	10.172	1994	13.994
1975	10.337	1995	14.210
1976	10.499	1996	14.419
		1997	14.622

1/: La omisión de los censos en 1952, 1960, 1970 y 1982 es de 6.8%; 4.3%; 6.6% y 1.5% respectivamente.
La del censo 1992 es de 1,1%.

1.2.1-02: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, SEGUN REGION, PROVINCIAS Y COMUNAS, 1993 - 97

REGION, PROVINCIA Y COMUNA	Población estimada					(Continúa)
	1993	1994	1995	1996	1997	
TOTAL		13.771.187	13.994.355	14.210.429	14.418.864	
14.622.354						
I De Tarapacá	352.340	359.412	366.257	373.064	379.710	
Provincia Arica	176.843	179.718	182.502	185.051	187.543	
Arica	175.962	178.823	181.598	184.136	186.615	
Camarones	881	895	904	915	928	
Provincia Parinacota	3.874	3.838	3.803	3.761	3.717	
Putre	2.853	2.823	2.793	2.749	2.708	
General Lagos	1.021	1.015	1.010	1.012	1.009	
Provincia Iquique	171.623	175.856	179.952	184.252	188.450	
Iquique	157.652	161.749	165.713	169.865	173.913	
Huara	1.993	1.984	1.968	1.964	1.969	
Camiña	1.429	1.424	1.420	1.420	1.420	
Colchane	1.604	1.623	1.642	1.656	1.673	
Pica	2.516	2.555	2.594	2.629	2.662	
Pozo Almonte	6.429	6.521	6.615	6.718	6.813	
II De Antofagasta	423.203	430.087	436.744	443.340	449.776	
Provincia Tocopilla	40.381	40.977	41.548	41.966	42.379	
Tocopilla	26.609	27.278	27.923	28.476	29.021	
María Elena	13.772	13.699	13.625	13.490	13.358	
Provincia El Loa	129.533	131.875	134.131	136.386	138.584	
Calama	126.184	128.503	130.744	132.968	135.136	
Ollagüe	452	445	435	433	433	
San Pedro de Atacama	2.897	2.927	2.952	2.985	3.015	
Provincia Antofagasta	253.289	257.235	261.065	264.988	268.813	
Antofagasta	234.229	237.744	241.162	244.666	248.085	
Mejillones	6.624	6.829	7.027	7.258	7.479	
Sierra Gorda	1.373	1.405	1.431	1.436	1.437	
Taltal	11.063	11.257	11.445	11.628	11.812	
III De Atacama	239.865	245.097	250.163	255.039	259.799	
Provincia Chañaral	41.971	42.282	42.585	42.805	43.007	
Chañaral	14.257	14.425	14.584	14.655	14.724	
Diego de Almagro	27.714	27.857	28.001	28.150	28.283	
Provincia Copiapó	130.880	135.006	138.997	143.173	147.264	
Copiapó	106.083	109.044	111.907	114.708	117.457	
Caldera	12.371	13.065	13.739	14.620	15.482	
Tierra Amarilla	12.426	12.897	13.351	13.845	14.325	
Provincia Huasco	67.014	67.809	68.581	69.061	69.528	
Vallenar	49.138	49.821	50.488	50.952	51.405	
Freirina	5.386	5.448	5.509	5.534	5.563	
Huasco	7.701	7.795	7.883	7.916	7.946	
Alto del Carmen	4.789	4.745	4.701	4.659	4.614	

1.2.1-02: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, SEGUN REGION, PROVINCIAS Y COMUNAS, 1993 - 97

REGION, PROVINCIA Y COMUNA	Población estimada					(Continúa)
	1993	1994	1995	1996	1997	
IV De Coquimbo	519.061	527.778	536.216	544.892	553.363	
Provincia Elqui	293.762	299.820	305.713	311.905	317.933	
La Serena	124.699	127.279	129.780	132.379	134.919	
La Higuera	3.464	3.433	3.400	3.365	3.333	
Coquimbo	127.320	130.469	133.550	136.903	140.149	
Andacollo	12.655	12.909	13.155	13.395	13.626	
Vicuña	21.891	22.030	22.164	22.246	22.333	
Paiguano	3.733	3.700	3.664	3.617	3.573	
Provincia Limarí	145.351	147.122	148.817	150.481	152.129	
Ovalle	87.825	89.279	90.682	92.105	93.492	
Río Hurtado	5.073	5.064	5.055	5.025	5.005	
Monte Patria	29.097	29.438	29.759	30.074	30.382	
Combarbalá	14.433	14.331	14.229	14.101	13.987	
Punitaqui	8.923	9.010	9.092	9.176	9.263	
Provincia Choapa	79.948	80.836	81.686	82.506	83.301	
Illapel	29.780	30.156	30.518	30.800	31.074	
Salamanca	23.656	23.890	24.110	24.318	24.518	
Los Vilos	16.312	16.642	16.959	17.293	17.620	
Canela	10.200	10.148	10.099	10.095	10.089	
V De Valparaíso	1.427.793	1.448.806	1.469.148	1.488.362	1.507.118	
Provincia Petorca	64.784	65.986	67.148	68.309	69.452	
La Ligua	28.481	29.115	29.723	30.355	30.975	
Petorca	9.398	9.454	9.512	9.548	9.584	
Cabildo	18.234	18.624	18.997	19.368	19.731	
Zapallar	4.686	4.760	4.834	4.908	4.982	
Papudo	3.985	4.033	4.082	4.130	4.180	
Provincia Los Andes	80.133	81.484	82.797	84.118	85.428	
Los Andes	51.687	52.717	53.714	54.751	55.763	
San Esteban	12.441	12.567	12.691	12.827	12.961	
Calle Larga	10.077	10.153	10.224	10.280	10.345	
Rinconada	5.928	6.047	6.168	6.260	6.359	
Provincia San Felipe	120.611	122.713	124.750	126.779	128.748	
San Felipe	56.823	58.028	59.193	60.409	61.597	
Putendo	13.131	13.253	13.367	13.457	13.543	
Santa María	12.023	12.247	12.470	12.693	12.912	
Panquehue	6.152	6.292	6.424	6.564	6.696	
Llaillay	20.884	21.165	21.443	21.691	21.928	
Catemu	11.598	11.728	11.853	11.965	12.072	
Provincia Quillota	209.447	212.217	214.886	217.364	219.779	
Quillota	68.855	69.738	70.594	71.374	72.130	
La Cruz	11.076	11.207	11.330	11.434	11.541	
Calera	46.933	47.460	47.967	48.412	48.844	
Nogales	19.265	19.557	19.836	20.110	20.374	
Hijuelas	14.426	14.682	14.923	15.169	15.414	
Limache	35.988	36.535	37.064	37.577	38.070	
Olmué	12.904	13.038	13.172	13.288	13.406	

1.2.1-02: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, SEGUN REGION, PROVINCIAS Y COMUNAS, 1993 - 97

REGION, PROVINCIA Y COMUNA	Población estimada					(Continúa)
	1993	1994	1995	1996	1997	
Provincia Valparaíso	832.815	844.040	854.901	864.826	874.501	
Valparaíso	287.388	289.524	291.598	292.351	293.084	
Viña del Mar	295.012	298.564	302.010	305.584	309.041	
Quintero	18.456	18.817	19.162	19.493	19.819	
Puchuncaví	11.148	11.425	11.692	11.969	12.242	
Quilpué	108.227	110.415	112.534	114.689	116.796	
Villa Alemana	74.904	76.739	78.509	80.401	82.247	
Casablanca	17.167	17.456	17.734	18.003	18.263	
Juan Fernández	492	489	485	483	486	
Concón	20.021	20.611	21.177	21.853	22.523	
Provincia San Antonio	117.095	119.364	121.569	123.764	125.896	
San Antonio	80.826	82.178	83.485	84.708	85.903	
Cartagena	12.308	12.514	12.718	12.914	13.104	
El Tabo	4.749	4.902	5.052	5.222	5.387	
El Quisco	6.457	6.679	6.894	7.143	7.384	
Algarrobo	6.213	6.359	6.499	6.647	6.788	
Santo Domingo	6.542	6.732	6.921	7.130	7.330	
Provincia Isla De Pascua	2.908	3.002	3.097	3.202	3.314	
Isla de Pascua	2.908	3.002	3.097	3.202	3.314	
VI Del Libertador General						
Bernardo O'Higgins	715.430	726.414	737.047	747.827	758.351	
Provincia Cachapoal	491.454	500.234	508.743	517.587	526.218	
Rancagua	193.475	197.404	201.208	205.227	209.137	
Graneros	23.017	23.348	23.670	23.980	24.282	
Mostazal	18.620	18.899	19.164	19.437	19.699	
Codegua	9.830	9.976	10.115	10.262	10.406	
Machalí	24.888	25.339	25.770	26.211	26.637	
Olivar	11.930	12.328	12.710	13.174	13.624	
Requínoa	20.281	20.825	21.351	21.930	22.497	
Rengo	45.430	46.540	47.615	48.798	49.957	
Malloa	12.495	12.618	12.741	12.851	12.959	
Quinta de Tilcoco	11.144	11.381	11.615	11.857	12.092	
San Vicente	35.819	36.150	36.477	36.748	37.015	
Pichidegua	16.804	16.915	17.025	17.111	17.191	
Peumo	13.129	13.206	13.278	13.328	13.374	
Coltauco	15.567	15.760	15.947	16.123	16.296	
Coinco	5.883	5.908	5.936	5.948	5.968	
Doñihue	14.920	15.142	15.361	15.579	15.796	
Las Cabras	18.222	18.495	18.760	19.023	19.288	

1.2.1-02: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS, 1993 - 97

REGION, PROVINCIA Y COMUNA	Población estimada					(Continúa)
	1993	1994	1995	1996	1997	
Provincia Colchagua	186.358	188.320	190.207	191.972	193.707	
San Fernando	57.985	58.912	59.805	60.737	61.648	
Chimbarongo	31.379	31.728	32.070	32.391	32.704	
Placilla	7.954	8.019	8.081	8.134	8.195	
Nancagua	14.840	15.043	15.243	15.430	15.614	
Chépica	14.312	14.402	14.485	14.537	14.582	
Santa Cruz	29.781	30.013	30.234	30.410	30.576	
Lolol	5.905	5.831	5.756	5.673	5.594	
Pumanque	3.787	3.771	3.752	3.720	3.701	
Palmilla	11.090	11.195	11.294	11.376	11.459	
Peralillo	9.325	9.406	9.487	9.564	9.634	
Provincia Cardenal Caro	37.618	37.860	38.097	38.268	38.426	
Pichilemu	10.852	11.070	11.280	11.488	11.690	
Navidad	5.427	5.391	5.358	5.310	5.260	
Litueche	5.542	5.566	5.588	5.595	5.604	
La Estrella	2.825	2.833	2.847	2.853	2.855	
Marchihue	6.303	6.347	6.387	6.414	6.437	
Paredones	6.669	6.653	6.637	6.608	6.580	
VII Del Maule	853.238	862.775	872.011	881.014	889.805	
Provincia Curicó	225.491	228.415	231.239	234.050	236.800	
Curicó	106.982	108.785	110.530	112.314	114.056	
Teno	24.718	25.114	25.495	25.877	26.245	
Romeral	11.715	11.835	11.949	12.060	12.170	
Molina	36.153	36.408	36.657	36.874	37.089	
Sagrada Familia	16.860	16.844	16.831	16.790	16.749	
Hualañé	9.509	9.613	9.715	9.822	9.926	
Licantén	6.529	6.636	6.736	6.839	6.940	
Vichuquén	5.044	5.121	5.194	5.268	5.344	
Rauco	7.981	8.059	8.132	8.206	8.281	
Provincia Talca	320.697	324.735	328.646	332.545	336.335	
Talca	175.229	177.791	180.266	182.747	185.173	
Pelarco	7.781	7.811	7.844	7.860	7.870	
Río Claro	12.740	9.844	12.949	13.037	13.128	
San Clemente	36.816	36.951	37.078	37.157	37.241	
Maule	14.172	14.392	14.610	14.826	15.038	
Empedrado	4.599	4.627	4.655	4.679	4.698	
Pencahue	7.906	7.929	7.948	7.957	7.971	
Constitución	41.703	42.597	43.461	44.395	45.304	
Curepto	12.326	12.275	12.224	12.161	12.093	
San Rafael	7.425	7.518	7.611	7.726	7.819	

1.2.1-02: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, SEGUN REGION, PROVINCIAS Y COMUNAS, 1993 - 97

REGION, PROVINCIA Y COMUNA	Población estimada					(Continúa)
	1993	1994	1995	1996	1997	
Provincia Linares	250.827	253.037	255.180	257.229	259.242	
Linares	79.500	80.537	81.541	82.703	83.844	
Yerbas Buenas	15.689	15.813	15.935	16.042	16.142	
Colbún	17.135	17.208	17.280	17.322	17.364	
Longaví	28.635	29.036	29.422	29.794	30.162	
Parral	38.839	39.157	39.460	39.692	39.922	
Retiro	19.870	19.929	19.991	20.027	20.060	
Villa Alegre	15.077	15.048	15.023	14.965	14.907	
San Javier	36.082	36.309	36.528	36.684	36.841	
Provincia Cauquenes	56.223	56.588	56.946	57.190	57.428	
Cauquenes	40.918	41.140	41.359	41.477	41.588	
Pelluhue	5.558	5.593	5.624	5.639	5.657	
Chanco	9.747	9.855	9.963	10.074	10.183	
VIII Del Biobío	1.783.613	1.807.513	1.830.651	1.852.645	1.874.124	
Provincia Ñuble	429.554	433.810	437.913	441.604	445.208	
Chillán	155.665	158.172	160.601	163.186	165.710	
San Carlos	49.379	49.885	50.373	50.757	51.133	
Ñiquén	13.246	13.330	13.403	13.456	13.502	
San Fabián	3.803	3.788	3.771	3.740	3.715	
Coihueco	23.115	23.314	23.504	23.659	23.814	
Pinto	8.968	8.923	8.881	8.813	8.744	
San Ignacio	16.955	17.135	17.309	17.466	17.622	
El Carmen	14.475	14.583	14.691	14.784	14.871	
Yungay	15.519	15.623	15.721	15.775	15.836	
Pemuco	8.625	8.706	8.789	8.856	8.927	
Bulnes	19.955	20.104	20.247	20.310	20.370	
Quillón	14.630	14.575	14.525	14.417	14.304	
Ránquil	6.376	6.284	6.192	6.082	5.972	
Portezuelo	5.921	5.805	5.693	5.563	5.437	
Coelemu	16.787	16.906	17.013	17.055	17.096	
Treguaco	5.668	5.635	5.608	5.553	5.508	
Cobquecura	6.371	6.417	6.463	6.486	6.508	
Quirihue	11.120	11.172	11.222	11.233	11.244	
Ninhue	6.475	6.433	6.391	6.338	6.278	
San Nicolás	9.615	9.668	9.716	9.737	9.758	
Chillán Viejo	16.886	17.352	17.800	18.338	18.859	

1.2.1-02: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, SEGUN REGION, PROVINCIAS Y COMUNAS, 1993 - 97

REGION, PROVINCIA Y COMUNA	Población estimada					(Continúa)
	1993	1994	1995	1996	1997	
Provincia Biobío	333.007	336.965	340.796	344.373	347.869	
Los Angeles	145.549	148.183	150.732	153.284	155.774	
Cabrero	22.356	22.674	22.981	23.261	23.532	
Tucapel	12.418	12.555	12.693	12.819	12.946	
Antuco	3.941	3.821	3.701	3.586	3.479	
Quilleco	10.507	10.414	10.324	10.208	10.099	
Santa Bárbara	17.858	18.093	18.318	18.531	18.737	
Quilaco	4.383	4.351	4.322	4.280	4.242	
Mulchén	30.578	30.793	31.006	31.129	31.249	
Negrete	8.721	8.895	9.060	9.240	9.411	
Nacimiento	26.840	27.248	27.645	28.035	28.414	
Laja	24.867	25.047	25.222	25.343	25.459	
San Rosendo	4.371	4.369	4.363	4.345	4.328	
Yumbel	20.618	20.522	20.429	20.312	20.199	
Provincia Concepción	867.011	880.464	893.511	906.062	918.319	
Concepción	211.149	212.860	214.513	215.567	216.636	
Talcahuano	256.741	261.238	265.600	269.744	273.788	
Penco	41.686	42.436	43.163	43.879	44.574	
Tomé	49.868	50.160	50.438	50.607	50.769	
Florida	10.464	10.414	10.364	10.289	10.218	
Hualqui	16.473	16.581	16.691	16.774	16.853	
Santa Juana	12.080	12.132	12.173	12.196	12.218	
Lota	50.808	51.082	51.345	51.481	51.617	
Coronel	86.272	87.755	89.193	90.510	91.802	
San Pedro de la Paz	73.181	76.533	79.800	83.872	87.814	
Chiguayante	58.289	59.273	60.231	61.143	62.030	
Provincia Arauco	154.041	156.274	158.431	160.606	162.728	
Lebu	25.274	25.506	25.722	25.917	26.105	
Arauco	30.655	31.206	31.733	32.272	32.804	
Curanilahue	34.749	35.381	35.993	36.622	37.238	
Los Alamos	17.414	17.697	17.971	18.250	18.524	
Cañete	30.160	30.593	31.011	31.425	31.823	
Contulmo	6.720	6.636	6.565	6.480	6.396	
Tirúa	9.069	9.255	9.436	9.640	9.838	
IX De La Araucanía	805.229	815.941	826.308	836.292	846.038	
Provincia Malleco	207.991	209.738	211.421	212.814	214.158	
Angol	48.389	49.163	49.912	50.765	51.597	
Renaico	9.356	9.442	9.518	9.576	9.633	
Collipulli	23.792	24.190	24.583	25.002	25.407	
Lonquimay	9.135	9.082	9.027	8.952	8.881	
Curacautín	18.190	18.127	18.066	17.943	17.817	
Ercilla	8.792	8.773	8.755	8.709	8.671	
Victoria	33.568	33.856	34.130	34.286	34.434	
Traiguén	20.893	20.992	21.085	21.106	21.128	
Lumaco	12.431	12.509	12.586	12.618	12.648	
Purén	14.413	14.612	14.805	14.971	15.126	
Los Sauces	9.032	8.992	8.954	8.886	8.816	

1.2.1-02: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, SEGUN REGION, PROVINCIAS Y COMUNAS, 1993 - 97

REGION, PROVINCIA Y COMUNA	Población estimada					(Continúa)
	1993	1994	1995	1996	1997	
Provincia Cautín	597.238	606.203	614.887	623.478	631.880	
Temuco	207.313	212.289	217.116	222.533	227.855	
Lautaro	28.938	29.084	29.219	29.291	29.358	
Perquenco	5.893	5.869	5.845	5.805	5.764	
Vilcún	21.109	21.224	21.335	21.393	21.454	
Cunco	18.521	18.612	18.696	18.747	18.800	
Melipeuco	5.343	5.310	5.286	5.249	5.212	
Curarrehue	5.985	5.957	5.934	5.899	5.859	
Pucón	14.888	15.138	15.374	15.592	15.802	
Villarrica	36.888	37.282	37.664	37.962	38.258	
Freire	23.552	23.749	23.939	24.077	24.213	
Pitrufquén	20.283	20.380	20.465	20.488	20.505	
Gorbea	14.849	14.944	15.040	15.071	15.102	
Loncoche	23.948	24.098	24.242	24.302	24.350	
Toltén	12.502	12.675	12.848	12.983	13.107	
Teodoro Schmidt	15.223	15.326	15.422	15.462	15.496	
Saavedra	14.614	14.708	14.796	14.836	14.875	
Carahue	25.883	26.068	26.247	26.350	26.453	
Nueva Imperial	38.084	38.529	38.957	39.297	39.630	
Galvarino	14.281	14.400	14.515	14.597	14.679	
Padre las Casas	49.141	50.561	51.947	53.544	55.108	
X De Los Lagos	979.042	992.195	1.004.929	1.016.711	1.028.211	
Provincia Valdivia	338.363	341.413	344.366	346.701	348.988	
Valdivia	126.271	127.679	129.050	130.431	131.783	
Mariquina	18.388	18.552	18.707	18.834	18.951	
Lanco	14.060	14.182	14.294	14.363	14.434	
Los Lagos	18.854	18.963	19.067	19.109	19.150	
Futroneo	14.565	14.806	15.037	15.263	15.486	
Corral	5.935	5.997	6.057	6.105	6.155	
Máfil	7.308	7.360	7.409	7.422	7.436	
Panguipulli	30.159	30.158	30.151	30.147	30.140	
La Unión	40.237	40.816	41.385	41.669	41.943	
Paillaco	18.253	18.194	18.140	18.094	18.051	
Río Bueno	33.582	33.854	34.118	34.232	34.349	
Lago Ranco	10.751	10.852	10.951	11.032	11.110	
Provincia Osorno	212.646	214.800	216.892	218.649	220.396	
Osorno	132.494	134.550	136.540	138.218	139.864	
San Pablo	11.167	11.156	11.143	11.134	11.129	
Puyehue	11.264	11.223	11.187	11.182	11.179	
Puerto Octay	11.218	11.301	11.382	11.406	11.438	
Purranque	20.245	20.169	20.098	20.096	20.091	
Río Negro	16.086	16.048	16.013	15.895	15.787	
San Juan de la Costa	10.172	10.353	10.529	10.718	10.908	

1.2.1-02: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, SEGUN REGION, PROVINCIAS Y COMUNAS, 1993- 97

REGION, PROVINCIA Y COMUNA	Población estimada					(Continúa)
	1993	1994	1995	1996	1997	
Provincia Llanquihue	273.201	278.501	283.631	288.752	293.715	
Puerto Montt	136.063	139.327	142.496	145.813	149.022	
Puerto Varas	27.567	28.078	28.571	29.049	29.515	
Cochamó	4.547	4.631	4.709	4.788	4.862	
Calbuco	28.114	28.573	29.019	29.443	29.860	
Mauñín	18.072	18.591	19.085	19.619	20.140	
Los Muermos	17.410	17.534	17.653	17.723	17.788	
Fresia	13.231	13.307	13.380	13.407	13.433	
Llanquihue	14.726	14.844	14.961	15.041	15.118	
Frutillar	13.471	13.616	13.757	13.869	13.977	
Provincia Chiloé	135.552	137.976	140.320	142.695	145.008	
Castro	31.150	31.591	32.019	32.368	32.709	
Ancud	39.588	40.642	41.662	42.688	43.686	
Quemchi	8.196	8.157	8.115	8.095	8.079	
Dalcahue	8.101	8.254	8.403	8.555	8.698	
Curaco de Vélez	3.019	3.016	3.014	3.013	3.011	
Quinchao	9.106	9.121	9.127	9.139	9.144	
Puqueldón	4.290	4.280	4.273	4.261	4.250	
Chonchi	10.987	11.132	11.274	11.403	11.531	
Queilén	5.047	5.092	5.136	5.159	5.183	
Quellón	16.068	16.691	17.297	18.014	18.717	
Provincia Palena	19.280	19.505	19.720	19.914	20.104	
Chaitén	7.406	7.461	7.517	7.533	7.547	
Hualaihué	8.525	8.743	8.950	9.174	9.396	
Futaleufú	1.731	1.722	1.708	1.702	1.696	
Palena	1.618	1.579	1.545	1.505	1.465	
XI Aisén del General Carlos						
Ibáñez Del Campo	84.221	86.037	87.789	89.297	90.770	
Provincia Coihaique	46.040	46.764	47.453	47.877	48.301	
Coihaique	44.811	45.505	46.163	46.562	46.962	
Lago Verde	1.229	1.259	1.290	1.315	1.339	
Provincia Aisén	27.609	28.658	29.665	30.674	31.650	
Aisén	20.400	21.127	21.827	22.495	23.141	
Cisnes	5.848	6.141	6.419	6.735	7.039	
Guaitecas	1.361	1.390	1.419	1.444	1.470	
Provincia General Carrera	6.556	6.471	6.399	6.344	6.285	
Chile Chico	3.763	3.761	3.767	3.776	3.778	
Río Ibáñez	2.793	2.710	2.632	2.568	2.507	

1.2.1-02: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, SEGUN REGION, PROVINCIAS Y COMUNAS, 1993 - 97

REGION, PROVINCIA Y COMUNA	Población estimada					(Continúa)
	1993	1994	1995	1996	1997	
Provincia Capitán Prat	4.016	4.144	4.272	4.402	4.534	
Cochrane	3.194	3.303	3.411	3.523	3.629	
O'Higgins	350	356	359	360	365	
Tortel	472	485	502	519	540	
XII De Magallanes y de la						
Antártica Chilena	147.872	149.640	151.355	152.688	153.995	
Provincia Ultima Esperanza	17.804	17.845	17.876	17.926	17.965	
Natales	17.315	17.353	17.382	17.428	17.467	
Torres del Paine	489	492	494	498	498	
Provincia Magallanes	120.915	122.698	124.453	125.809	127.143	
Punta Arenas	118.079	119.864	121.620	122.988	124.324	
Río Verde	336	329	322	318	311	
Laguna Blanca	863	891	916	935	956	
San Gregorio	1.637	1.614	1.595	1.568	1.552	
Provincia Tierra Del Fuego	7.022	6.871	6.711	6.542	6.378	
Porvenir	5.168	5.068	4.969	4.860	4.759	
Primavera	1.599	1.556	1.505	1.449	1.391	
Timaukel	255	247	237	233	228	
Provincia Antártica Chilena	2.131	2.226	2.315	2.411	2.509	
Navarino	2.000	2.095	2.184	2.280	2.378	
Antártica	131	131	131	131	131	
Región Metropolitana de Santiago	5.440.280	5.542.660	5.641.811	5.737.693	5.831.294	
Provincia Santiago	4.425.851	4.489.736	4.551.595	4.603.568	4.654.253	
Santiago	230.503	230.233	229.957	229.850	229.761	
Independencia	77.674	76.660	75.674	74.830	73.999	
Conchalí	152.439	151.996	151.556	151.092	150.615	
Huechuraba	62.922	63.640	64.338	64.705	65.068	
Recoleta	164.981	165.084	165.179	165.288	165.372	
Providencia	112.049	111.464	110.893	110.103	109.324	
Vitacura	80.938	81.469	81.991	82.754	83.510	
Lo Barnechea	55.389	58.932	62.370	64.216	66.009	
Las Condes	212.424	214.803	217.101	220.025	222.886	
Ñuñoa	172.507	172.706	172.900	173.347	173.765	
La Reina	94.233	95.081	95.899	97.474	99.019	
Macul	121.105	121.714	122.298	123.279	124.223	
Peñalolén	186.997	191.214	195.301	199.194	203.011	
La Florida	350.193	365.640	380.617	392.302	403.753	
San Joaquín	114.565	113.495	112.455	110.725	109.011	
La Granja	136.574	138.470	140.303	143.274	146.153	
La Pintana	191.181	205.309	219.008	224.944	230.758	
San Ramón	100.829	100.916	101.007	101.218	101.425	
San Miguel	82.898	82.077	81.274	80.609	79.954	
La Cisterna	94.123	93.861	93.603	93.476	93.353	
El Bosque	177.328	179.700	182.001	184.936	187.799	
Pedro Aguirre Cerda	128.368	126.841	125.357	123.393	121.453	
Lo Espejo	119.138	118.569	118.011	117.505	116.993	
Estación Central	139.362	138.417	137.499	136.745	135.997	
Cerrillos	73.675	74.063	74.439	75.135	75.814	
Maipú	286.649	299.580	312.113	324.169	335.955	
Quinta Normal	114.235	112.861	111.525	110.442	109.373	
Lo Prado	111.133	111.653	112.160	113.122	114.060	
Pudahuel	144.486	148.665	152.714	156.553	160.292	
Cerro Navia	157.525	159.256	160.934	162.870	164.768	
Renca	134.819	138.420	141.905	145.195	148.428	
Quilicura	44.609	46.947	49.213	50.798	52.352	

1.2.1-02: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, SEGUN REGION, PROVINCIAS Y COMUNAS, 1993 - 97

REGION, PROVINCIA Y COMUNA	Población estimada				(Conclusión)
	1993	1994	1995	1996	1997
Provincia Chacabuco	97.296	101.555	105.685	110.569	115.352
Colina	57.656	60.859	63.962	67.851	71.667
Lampa	26.335	27.140	27.924	28.720	29.499
Tiltil	13.305	13.556	13.799	13.998	14.186
Provincia Cordillera	311.259	328.979	346.139	368.555	390.450
Puente Alto	287.447	304.761	321.530	343.589	365.139
San José de Maipo	11.954	12.069	12.186	12.288	12.390
Pirque	11.858	12.149	12.423	12.678	12.921
Provincia Maipo	309.506	319.648	329.480	340.174	350.644
San Bernardo	202.924	210.473	217.789	226.001	234.055
Buin	54.892	56.092	57.254	58.349	59.424
Paine	39.332	40.406	41.453	42.536	43.592
Calera de Tango	12.358	12.677	12.984	13.288	13.573
Provincia Melipilla	123.108	125.553	127.924	130.154	132.310
Melipilla	83.241	84.932	86.573	88.104	89.594
María Pinto	8.988	9.123	9.255	9.368	9.476
Curacaví	19.920	20.444	20.954	21.462	21.954
Alhué	4.133	4.197	4.254	4.302	4.341
San Pedro	6.826	6.857	6.888	6.918	6.945
Provincia Talagante	173.260	177.189	180.988	184.673	188.285
Talagante	47.297	48.775	50.211	51.717	53.193
Peñaflor	51.900	52.901	53.871	54.748	55.608
Isla de Maipo	20.901	21.203	21.489	21.715	21.938
El Monte	22.466	22.769	23.061	23.291	23.516
Padre Hurtado	30.696	31.541	32.356	33.202	34.030

Fuente: INE-CELADE. Chile Proyecciones de Población por Provincias. 1980-2000.

1.2.1-03: POBLACION TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AREA URBANA-RURAL Y SEXO, SEGUN GRUPOS DE EDAD, 1997

GRUPO DE EDAD	POBLACION ESTIMADA								
	TOTAL			Rural			Urbana		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
TOTAL	14.622.354	7.236.189	7.386.165	2.201.848	1.184.150	1.017.698	12.420.506	6.052.039	6.368.467
0 - 4 años	1.456.068	741.288	714.780	226.560	115.932	110.628	1.229.508	625.356	604.152
5 - 9 años	1.443.653	734.553	709.100	220.485	114.191	106.294	1.223.168	620.362	602.806
10 - 14 años	1.344.384	683.722	660.662	201.574	106.460	95.114	1.142.810	577.262	565.548
15 - 19 años	1.239.352	628.928	610.424	187.612	101.967	85.645	1.051.740	526.961	524.779
20 - 24 años	1.214.936	614.244	600.692	178.449	99.888	78.561	1.036.487	514.356	522.131
25 - 29 años	1.222.629	615.363	607.266	176.549	97.325	79.224	1.046.080	518.038	528.042
30 - 34 años	1.221.190	612.024	609.166	172.719	93.277	79.442	1.048.471	518.747	529.724
35 - 39 años	1.123.900	560.675	563.225	157.739	86.027	71.712	966.161	474.648	491.513
40 - 44 años	946.732	469.848	476.884	134.870	74.085	60.785	811.862	395.763	416.099
45 - 49 años	782.581	385.130	397.451	114.204	62.816	51.388	668.377	322.314	346.063
50 - 54 años	656.920	319.044	337.876	97.606	53.735	43.871	559.314	265.309	294.005
55 - 59 años	531.686	253.778	277.908	87.131	47.913	39.218	444.555	205.865	238.690
60 - 64 años	436.630	202.398	234.232	73.416	40.202	33.214	363.214	162.196	201.018
65 - 69 años	362.444	162.036	200.408	61.469	33.294	28.175	300.975	128.742	172.233
70 - 74 años	272.438	116.230	156.208	48.070	25.661	22.409	224.368	90.569	133.799
75 - 79 años	187.882	74.516	113.366	31.942	16.555	15.387	155.940	57.961	97.979
80 años y más	178.929	62.412	116.517	31.453	14.822	16.631	147.476	47.590	99.886

ESTADÍSTICAS VITALES

1.2.2-01: NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, DE MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES TARDÍAS, 1967-97

AÑO	Nacidos vivos		Defunciones generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e inscritos	Corregidos 1/			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales tardías
1967	259.729	273.399	86.840	65.199	25.900	9.434	6.550
1968	248.934	262.036	84.433	65.375	22.797	8.527	5.572
1969	239.549	252.157	84.336	66.893	20.948	8.082	4.987
1970	238.669	251.231	83.014	71.631	20.649	7.973	4.884
1971	247.970	261.021	83.456	84.747	19.296	7.544	5.015
1972	256.097	269.576	87.429	85.577	19.600	7.922	5.603
1973	255.037	268.460	80.994	83.550	17.657	7.366	4.538
1974	250.462	263.644	78.493	79.954	17.202	6.891	4.340
1975	237.966	250.491	74.481	76.205	14.427	6.369	3.886
1976	229.231	241.296	80.537	73.575	13.663	5.811	3.257
1977	216.872	228.286	73.446	74.302	11.445	4.881	2.909
1978	218.581	230.085	72.436	77.499	9.220	4.297	2.534
1979	223.098	234.840	74.528	80.072	8.897	4.388	2.361
1980	234.662	247.013	74.109	86.001	8.158	4.120	2.257
1981	251.569	264.809	69.971	90.564	7.141	3.460	2.032
1982	256.503	270.003	69.887	80.115	6.483	3.241	2.003
1983	243.712	256.539	74.296	82.483	5.705	2.799	1.542
1984	251.765	265.016	74.669	87.261	5.182	2.449	1.612
1985	248.879	261.978	73.534	91.099	5.105	2.582	1.522
1986	259.347	272.997	72.209	93.995	5.220	2.655	1.746
1987	265.774	279.762	70.559	95.531	5.182	2.691	1.823
1988	281.752	296.581	74.435	103.484	5.598	2.814	1.985
1989	288.608	303.798	75.453	103.710	5.183	2.767	1.960
1990	292.146	307.522	78.434	98.702	4.915	2.608	1.789
1991	284.483	299.456	74.862	91.732	4.385	2.360	1.754
1992	279.098	293.787	74.090	89.370	4.209	2.254	1.667
1993	275.916	290.438	76.261	92.821	3.792	2.007	1.535
1994	273.766	288.175	75.445	91.555	3.454	1.971	1.321
1995	265.932	279.928	78.531	87.205	3.107	1.695	1.277
1996	264.793	278.729	79.123	83.547	3.095	1.743	1.244
1997	259.959	273.641	78.472	78.077	2.732	1.569	1.240

1/ Para metodología ver Capítulo V.

1.2.2-02: TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD, 1967-97

AÑO	TASAS POR 1.000 HABITANTES 1/			TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS		
	Natalidad 2/	Mortalidad	Nupcialidad	Mortalidad		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1967	30,6	9,7	7,3	94,7	34,5	24,0
1968	28,7	9,2	7,2	87,0	32,5	21,3
1969	27,1	9,1	7,2	83,1	32,1	19,8
1970	26,5	8,7	7,5	82,2	31,7	19,4
1971	27,0	8,6	8,8	73,9	28,9	19,2
1972	27,4	8,9	8,7	72,7	29,4	20,8
1973	26,8	8,1	8,3	65,8	27,4	16,9
1974	25,9	7,7	7,9	65,2	26,1	16,5
1975	24,2	7,2	7,4	57,6	25,4	15,5
1976	23,0	7,7	7,0	56,6	24,1	13,5
1977	21,4	6,9	7,0	50,1	21,4	12,7
1978	21,3	6,7	7,2	40,1	18,7	11,0
1979	21,4	6,8	7,3	37,9	18,7	10,1
1980	22,2	6,6	7,7	33,0	16,7	9,1
1981	23,4	6,2	8,0	27,0	13,1	7,7
1982	23,9	6,1	7,0	23,6	11,8	7,3
1983	22,3	6,4	7,1	21,9	10,7	5,9
1984	22,4	6,3	7,4	19,6	9,2	6,1
1985	21,7	6,1	7,6	19,5	9,9	5,8
1986	22,3	5,9	7,7	19,1	9,7	6,4
1987	22,5	5,7	7,7	18,5	9,6	6,5
1988	23,4	5,9	8,2	18,9	9,5	6,7
1989	23,6	5,9	8,1	17,1	9,1	6,5
1990	23,5	6,0	7,5	16,0	8,5	5,8
1991	22,5	5,6	6,9	14,6	7,9	5,9
1992	21,7	5,5	6,6	14,3	7,7	5,7
1993	21,1	5,5	6,7	13,1	6,9	5,3
1994	20,6	5,4	6,5	12,0	6,8	4,6
1995	19,7	5,5	6,1	11,1	6,1	4,6
1996	19,3	5,5	5,8	11,1	6,3	4,5
1997	18,7	5,4	5,3	10,0	5,7	4,5

1/ Población estimada considerando las Proyecciones de Población: "INE-CELADE Chile Proyecciones de Población op. cit"

2/ En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de nacidos vivos "corregidos".

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCION DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardias
				Menor de 28 días	28 días y más	
TOTAL	259.959	78.077	78.472	1.569	1.163	1.240
I De Tarapacá	7.971	2.032	1.654	42	22	36
Provincia Arica	3.439	880	770	19	4	18
Circunscripción de:						
Arica	3.435	878	770	19	4	18
Codpa	4	2	-	-	-	-
Provincia Parinacota	8	5	5	-	-	-
Circunscripción de:						
Visviri	7	-	2	-	-	-
Putre	1	4	1	-	-	-
Belén	-	1	2	-	-	-
Provincia Iquique	4.524	1.147	879	23	18	18
Circunscripción de:						
Camíña	6	7	1	-	-	-
Iquique	4.480	1.071	852	23	18	18
Huara	11	4	4	-	-	-
Pozo Almonte	10	41	15	-	-	-
Pica	3	19	6	-	-	-
Chiapa	-	1	-	-	-	-
Colchane	14	4	1	-	-	-
II De Antofagasta	9.460	2.474	2.204	65	44	45
Provincia Tocopilla	565	184	146	1	3	2
Circunscripción de:						
Tocopilla	511	136	137	-	2	2
María Elena	54	48	9	1	1	-
Pedro de Valdivia	-	-	-	-	-	-
Provincia El Loa	2.884	725	430	11	9	15
Circunscripción de:						
Calama	2.395	666	389	7	7	13
Chuquicamata	454	50	38	4	2	2
San Pedro de Atacama	35	9	3	-	-	-
Ollagüe	-	-	-	-	-	-
Provincia Antofagasta	6.011	1.565	1.628	53	32	28
Circunscripción de:						
Antofagasta	5.781	1.471	1.547	53	32	27
Mejillones	44	40	22	-	-	-
Taltal	186	54	59	-	-	1

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCION DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardías
				Menor de	28 días	
III De Atacama	4.634	1.158	1.107	34	29	21
Provincia Chañaral	524	156	111	4	5	3
Circunscripción de:						
Chañaral	236	54	76	2	1	2
Potrillo	3	25	1	-	-	-
Diego de Almagro	201	30	20	1	2	-
El Salvador	84	47	14	1	2	1
Provincia Copiapó	2.903	738	667	23	17	13
Circunscripción de:						
Copiapó	2.902	637	632	23	17	13
Caldera	1	47	18	-	-	-
Tierra Amarilla	-	54	17	-	-	-
Provincia Huasco	1.207	264	329	7	7	5
Circunscripción de:						
Vallenar	1.119	202	275	7	6	4
San Félix	2	10	2	-	-	-
El Tránsito	-	8	13	-	-	-
Domeyko	-	3	3	-	-	-
Freirina	1	13	7	-	-	-
Huasco	85	28	29	-	1	1
IV De Coquimbo	10.168	2.368	2.761	51	35	67
Provincia Elqui	6.407	1.578	1.587	44	23	42
Circunscripción de:						
La Serena	3.281	781	846	30	15	13
La Higuera	2	12	7	-	-	-
Vicuña	407	79	63	1	-	3
Paihuano	2	16	21	-	-	-
Coquimbo	2.540	608	589	13	8	23
Andacollo	174	56	53	-	-	3
Tongoy	1	26	8	-	-	-
Provincia Limarí	2.644	513	789	4	9	17
Circunscripción de:						
Ovalle	2.451	334	524	4	9	16
Cerrillos	-	14	17	-	-	-
Carén	3	17	22	-	-	-
Rapel	3	15	13	-	-	-
Monte Patria	4	41	40	-	-	-
Barraza	3	6	18	-	-	-
Punitaqui	6	26	30	-	-	-
Samo Alto	2	8	14	-	-	-
Hurtado	2	4	10	-	-	-
Combarbalá	170	37	88	-	-	1
Chañaral Alto	-	11	13	-	-	-

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCION DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardias
				Menor de	28 días	
Provincia Choapa	1.117	277	385	3	3	8
Circunscripción de:						
Illapel	456	116	146	1	1	2
Mincha	-	4	11	-	-	-
Canela	3	16	32	-	-	-
Salamanca	294	70	98	1	1	4
Los Vilos	363	45	75	1	1	2
Caimanes	1	10	5	-	-	-
Quilimarí	-	16	18	-	-	-
V De Valparaíso	25.265	7.953	9.431	145	121	117
Provincia Petorca	800	334	320	-	-	5
Circunscripción de:						
La Ligua	566	136	167	-	-	4
Longotoma	1	28	17	-	-	-
Petorca	70	36	40	-	-	-
Chincolco	-	7	8	-	-	-
Cabildo	163	80	65	-	-	1
Zapallar	-	18	8	-	-	-
Papudo	-	17	8	-	-	-
Catapilco	-	12	7	-	-	-
Provincia Los Andes	1.415	410	440	1	6	8
Circunscripción de:						
Los Andes	1.415	299	389	1	6	8
San Esteban	-	48	34	-	-	-
Rinconada de Los Andes	-	26	7	-	-	-
Calle Larga	-	37	10	-	-	-
Provincia San Felipe de Aconcagua	2.164	523	679	18	5	8
Circunscripción De:						
San Felipe	1.720	267	478	18	4	7
Panquehue	1	18	10	-	-	-
Catemu	-	49	19	-	-	-
Putendo	2	49	62	-	-	-
Santa María	3	44	21	-	-	-
Llailay	438	96	89	-	1	1
Provincia Quillota	3.707	1.132	1.287	10	11	22
Circunscripción de:						
Quillota	2.553	384	662	9	11	21
La Calera	793	233	248	-	-	-
Hijuelas	-	79	51	-	-	-
La Cruz	-	58	24	-	-	-
Nogales	1	116	45	-	-	1
Limache	360	199	229	1	-	-
Olmué	-	63	28	-	-	-

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCION DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardías
				Menor de	28 días	
Provincia Valparaíso	14.982	4.900	6.020	110	93	61
Circunscripción de:						
Puchuncavi	-	58	30	-	-	-
Quintero	180	84	62	-	-	-
El Puerto	385	646	323	-	1	-
El Almendral	4.139	393	1.600	38	50	21
El Barón	6	740	646	2	2	-
Viña del Mar	7.661	1.626	2.206	65	37	32
Juan Fernández	-	4	2	-	-	-
Quilpué	2.605	628	638	5	2	8
Villa Alemana	1	458	371	-	-	-
Casablanca	5	100	94	-	1	-
Concón	-	163	48	-	-	-
Provincia San Antonio	2.131	643	670	6	5	13
Circunscripción de:						
Algarrobo	4	91	36	-	-	-
San Antonio	2.127	469	591	6	5	13
Cartagena	-	83	43	-	-	-
Provincia Isla de Pascua	66	11	15	-	1	-
Circunscripción de:						
Isla de Pascua	66	11	15	-	1	-
VI Del Libertador General						
Bernardo O'higgins	12.784	4.084	3.896	82	39	79
Provincia Cachapoal	9.208	2.828	2.662	69	32	67
Circunscripción de:						
Rancagua	6.569	1.083	1.576	65	28	54
Doñihue	2	94	43	-	-	-
Coltauco	-	75	31	-	-	-
Machalí	2	125	55	-	-	-
San Fco. de Mostazal	2	119	37	-	-	-
Graneros	369	130	76	-	-	-
Codegua	1	55	17	-	-	-
Peumo	419	98	106	-	-	4
El Manzano	1	38	8	-	-	-
San Vicente de Tagua Tagua	538	194	186	1	-	2
Zuñiga	-	13	4	-	-	-
Pichidegua	114	94	57	-	-	1
Rengo	1.032	247	277	1	2	5
Malloa	1	71	26	-	-	-
Quinta de Tilcoco	1	66	19	-	-	-
Coinco	149	39	46	2	-	-
Olivar	-	86	22	-	2	-
Requínoa	2	131	40	-	-	-
Las Cabras	6	70	36	-	-	1

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCION DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardias
				Menor de	28 días	
Provincia Colchagua	3.452	1.034	1.029	12	7	12
Circunscripción de:						
Santa Cruz	1.250	249	272	4	2	2
Chépica	-	56	39	-	-	-
Lolol	6	40	31	-	-	-
Pumanque	1	10	18	-	-	-
Peralillo	1	41	36	-	-	-
San Fernando	2.052	388	470	7	5	10
Nancagua	13	93	62	-	-	-
Chimbarongo	129	157	101	1	-	-
Provincia Cardenal Caro	124	222	205	1	-	-
Circunscripción de:						
Navidad	1	26	24	-	-	-
Marchigue	25	46	43	-	-	-
Pichilemu	82	62	70	1	-	-
Litueche	16	26	29	-	-	-
La Estrella	-	19	15	-	-	-
Paredones	-	34	21	-	-	-
San Pedro de Alcántara	-	9	3	-	-	-
VII Del Maule	14.877	4.904	5.103	105	62	77
Provincia Curicó	4.051	1.385	1.263	21	10	19
Circunscripción de:						
Curicó	2.942	701	784	21	8	15
Romeral	-	60	19	-	-	-
Teno	243	141	87	-	-	-
Rauco	3	42	16	-	-	-
Licantén	92	27	31	-	-	1
Iloca	-	20	3	-	-	-
Vichuquén	2	16	10	-	-	-
Llico de Mataquito	-	9	7	-	-	-
Hualañé	116	59	33	-	-	-
Huerta de Mataquito	-	13	9	-	-	-
Molina	650	147	223	-	2	3
Villa Prat	-	16	12	-	-	-
Sagrada Familia	2	65	19	-	-	-
Lontué	1	69	10	-	-	-

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDÍAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			Defunciones fetales tardías
			Generales	Menores de 1 año		
				Menor de	28 días	
Provincia Talca	6.056	1.837	1.994	70	36	28
Circunscripción de:						
Talca	5.041	1.114	1.497	67	29	25
San Clemente	8	200	110	-	-	-
Pelarco	2	42	11	-	-	-
Cumpeo	-	48	21	-	-	-
Pencahue	1	28	21	-	1	-
Maule	-	58	20	-	-	-
Curepto	122	38	72	1	1	-
Huaquén	1	8	9	-	-	-
Gualleco	-	7	4	-	-	-
San Rafael	1	28	22	-	-	-
Constitución	880	234	173	2	5	3
Putú	-	14	14	-	-	-
Toconey	-	4	4	-	-	-
Empedrado	-	14	16	-	-	-
Provincia Linares	3.892	1.429	1.489	12	13	26
Circunscripción de:						
Nirivilo	1	14	7	-	-	-
San Javier	600	212	266	2	1	6
Huerta del Maule	1	3	2	-	-	-
Villa Alegre	4	64	45	-	-	1
Linares	2.326	475	688	8	8	14
Yerbas Buenas	1	65	24	-	-	-
Colbún	-	102	28	-	-	-
Longaví	8	159	91	-	1	-
Parral	909	240	288	2	3	4
Retiro	3	79	26	-	-	-
Catillo	39	16	24	-	-	1
Provincia Cauquenes	878	253	357	2	3	4
Circunscripción de:						
Chanco	166	57	67	-	-	-
Curanipe	-	19	18	-	1	-
Cauquenes	712	160	261	2	2	4
Sauzal	-	7	4	-	-	-
Coronel del Maule	-	10	7	-	-	-

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			Defunciones fetales tardías
			Generales	Menores de 1 año		
				Menor de	28 días	
VIII Del Biobío	31.668	10.218	10.606	230	140	174
Provincia Ñuble	7.021	2.474	2.848	38	33	46
Circunscripción de:						
Quirihue	251	56	122	2	1	2
Portezuelo	4	38	36	-	-	-
Trehuaco	-	32	12	-	-	-
Ninhue	-	29	25	-	-	-
Cobquecura	1	30	24	-	-	-
San Carlos	1.091	328	401	2	3	6
San Gregorio de Ñiquén	1	26	24	-	-	-
San Fabián de Alico	6	18	9	-	-	-
San Nicolás	2	49	22	-	-	-
Chillán	4.173	1.037	1.373	32	28	32
Huechupín	-	22	12	-	-	-
Pinto	3	73	32	-	-	-
Coihueco	5	85	63	-	-	-
Bustamante	3	35	18	-	-	-
Bulnes	574	113	171	1	1	4
San Ignacio	2	93	55	-	-	-
Quillón	1	56	24	-	-	-
Cerro Negro	1	15	21	-	-	-
Yungay	313	79	98	-	-	-
Pemuco	3	52	21	-	-	-
El Carmen	264	60	107	1	-	-
Cachapoal	4	31	12	-	-	1
Recinto	1	16	11	-	-	-
Coelemu	317	83	135	-	-	1
Ránquil	1	18	20	-	-	-
Provincia Biobío	6.196	1.866	1.951	34	20	35
Circunscripción de:						
Tucapel	8	12	7	-	-	-
Huépil	129	47	65	-	-	-
Yumbel	415	95	192	1	2	-
Tomeco	1	6	6	-	-	-
Cabrero	18	160	69	-	-	1
Rere	-	2	5	-	-	-
San Rosendo	-	15	9	-	-	-
Río Claro	-	9	10	-	-	-
Monte Aguila	-	-	-	-	-	-
Los Angeles	4.096	828	980	32	14	28
Santa Fe	2	51	18	-	-	-
Santa Bárbara	237	91	80	-	-	-
Laja	408	129	107	-	-	-
Quilleco	5	46	34	-	1	-
Antuco	-	30	21	-	-	-
Nacimiento	494	147	163	1	3	4
Negrete	1	35	21	-	-	-
Mulchén	381	146	149	-	-	2
Quilaco	1	17	15	-	-	-

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCION DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardías
				Menor de	28 días	
Provincia Concepción	16.494	5.071	5.150	151	76	89
Circunscripción de:						
Tomé	687	276	280	-	1	4
Rafael	3	23	10	-	-	-
Talcahuano	484	353	279	2	-	2
Concepción	9.125	1.502	2.405	117	57	58
Chiguayante	3	341	193	-	-	-
Penco	314	235	128	-	-	-
Hualqui	4	74	44	-	-	-
Copiulemu	-	15	-	-	-	-
Florida	50	32	64	-	-	-
Coronel	1.058	476	373	-	5	3
Lota	952	296	254	-	1	3
Santa Juana	75	65	71	-	-	-
Talcamávida	-	17	6	-	-	-
San Pedro de la Paz	3	395	139	-	-	-
Presidente Ríos	3.723	520	756	32	9	19
Armando Alarcón	3	441	147	-	3	-
Isla Santa María	10	10	1	-	-	-
Provincia Arauco	1.957	807	657	7	11	4
Circunscripción de:						
Arauco	239	91	85	-	1	2
Carampangue	-	61	28	-	1	-
Llico de Arauco	2	27	10	1	-	-
Curanilahue	480	187	125	1	-	-
Lebu	523	144	121	1	2	1
Los Alamos	2	90	55	-	1	-
Cañete	628	142	167	3	4	-
Contulmo	67	17	31	-	-	1
Tirúa	16	44	32	-	2	-
Isla Mocha	-	4	3	1	-	-
IX De La Araucanía	14.557	4.191	5.142	105	96	102
Provincia Malleco	3.259	916	1.167	17	10	22
Circunscripción de:						
Angol	1.243	229	368	6	-	6
Purén	119	57	71	-	-	1
Los Sauces	1	32	34	-	-	-
Renaico	-	40	29	-	-	-
Collipulli	215	96	115	3	-	1
Ercilla	6	26	21	-	-	-
Traiguén	462	94	155	2	5	3
Lumaco	7	17	17	-	-	-
Capitán Pastene	3	18	6	-	-	-
Pichi-Pellahuén	5	11	5	-	-	-
Victoria	861	138	197	5	1	11
Selva Oscura	-	14	17	-	1	-
Curacautin	191	93	106	-	1	-
Lonquimay	146	51	26	1	2	-

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCION DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardias
				Menor de	28 días	
Provincia Cautín	11.298	3.275	3.975	88	86	80
Circunscripción de:						
Lautaro	536	165	157	1	1	3
Galvarino	138	69	56	-	1	-
Perquenco	1	23	20	-	-	-
Nueva Imperial	548	149	221	1	7	5
Cholchol	1	47	37	-	1	-
Carahue	262	92	119	-	-	3
Nehuentué	-	10	11	-	-	-
Puerto Saavedra	115	41	68	-	5	2
Puerto Domínguez	10	8	21	-	-	-
Temuco	6.731	1.254	1.968	81	58	54
Vilcún	132	77	81	-	1	-
Cherquenco	-	-	-	-	-	-
Freire	5	100	71	-	-	-
Los Laureles	1	34	17	-	-	-
Cunco	260	46	79	-	-	-
Llaima	2	21	26	-	-	-
Pitrufquén	513	88	101	1	1	4
Comuy	-	12	13	-	-	-
Gorbea	236	48	99	-	1	2
Toltén	183	34	53	1	2	1
Lastarria	3	21	11	-	-	-
Loncoche	312	127	128	1	-	1
Villarrica	760	256	236	2	3	5
Pucón	526	114	105	-	3	-
Teodoro Schmidt	9	66	66	-	1	-
Curarrehue	2	19	16	-	1	-
Las Hortensia	-	9	11	-	-	-
Padre Las Casas	9	316	149	-	-	-
Trovolhue	3	23	22	-	-	-
Quitratué	-	6	13	-	-	-
X De Los Lagos	18.350	5.357	5.804	103	83	103
Provincia Valdivia	5.800	1.703	2.064	40	33	34
Circunscripción de:						
Valdivia	3.323	679	925	33	22	23
Corral	21	30	17	-	-	-
San José de La Mariquina	273	84	131	-	4	1
Máfil	-	29	27	-	-	-
Panguipulli	425	99	167	-	2	-
Lanco	133	73	78	-	-	1
Los Lagos	153	100	71	-	1	-
Reumén	-	13	7	-	-	-
Futrono	10	68	39	1	-	-
La Unión	799	208	212	4	1	5
Paillaco	383	80	115	-	1	4
Río Bueno	261	120	186	2	2	-
Lago Ranco	6	36	29	-	-	-
Shoshuenco	3	19	17	-	-	-
Mantilhue	-	13	11	-	-	-
Liquiñe	6	33	16	-	-	-
Crucero	4	19	16	-	-	-

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCION DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardías
				Menor de	28 días	
Provincia Osorno	4.026	1.115	1.283	15	13	20
Circunscripción de:						
Puerto Octay	98	42	42	-	-	-
Osorno	3.542	539	809	15	9	18
Puacho	20	28	19	-	-	-
San Juan de La Costa	1	9	13	-	-	1
San Pablo	2	30	19	-	-	-
Quilacahuín	1	7	14	-	-	-
Río Negro	345	67	72	-	-	1
Riachuelo	-	16	7	-	-	-
Purranque	4	62	93	-	1	-
Hueyusca	1	13	9	-	1	-
Entre Lagos	4	50	30	-	-	-
Rahue	8	252	156	-	2	-
Provincia Llanquihue	5.818	1.645	1.633	46	28	33
Circunscripción de:						
Puerto Varas	707	139	154	1	3	3
Fresia	170	75	79	-	1	1
Río Frío	1	17	15	-	-	-
Frutillar	140	73	70	-	2	-
Mauilin	192	78	61	1	1	1
Misquihué	1	5	8	-	-	-
Los Muermos	9	65	47	-	-	-
Puerto Montt	4.114	914	972	41	19	26
Cochamó	-	11	9	-	-	-
Calbuco	286	125	120	3	2	2
Quetrulauquén	-	10	15	-	-	-
Colaco	2	24	15	-	-	-
Río Puelo	3	6	7	-	-	-
Llanada Grande	-	5	-	-	-	-
Llanquihue	192	96	61	-	-	-
Peulla	1	2	-	-	-	-
Provincia Chiloé	2.542	803	739	2	8	16
Circunscripción de:						
Ancud	734	201	175	1	2	3
Chacao	1	14	11	-	-	-
Quemchi	8	30	24	-	-	-
Tenaún	1	12	9	-	-	-
Dalcahue	2	39	32	-	1	-
Castro	1.295	194	221	-	4	9
Quehui	-	8	8	-	-	-
Rilán	-	17	22	-	-	-
Chonchi	3	67	55	-	-	-
Queilén	32	27	17	-	-	1
Quellón	289	95	66	1	-	2
Puqueldón	-	29	19	-	-	-
Butachauques	-	8	4	-	-	-
Achao	175	34	39	-	-	1
Quenac	1	10	17	-	1	-
Mechuque	1	4	6	-	-	-
Curaco de Vélez	-	14	14	-	-	-

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCION DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardias
				Menor de	28 días	
Provincia Palena	164	91	85	-	1	-
Circunscripción de:						
Hualaihué	2	5	6	-	-	-
Caleta Hornopirén	6	17	8	-	-	-
Rolecha	6	10	13	-	1	-
Chaitén	103	30	35	-	-	-
Ayacara	-	4	5	-	-	-
Chaulinec	2	9	6	-	-	-
Futaleufú	21	11	8	-	-	-
Palena	24	5	4	-	-	-
XI Aisén del General						
Carlos Ibáñez del Campo	1.491	364	358	8	14	1
Provincia Coihaique	1.085	220	219	6	10	1
Circunscripción de:						
Coihaique	1.083	217	218	6	10	1
Balmaceda	2	2	-	-	-	-
Lago Verde	-	1	-	-	-	-
La Tapera	-	-	1	-	-	-
Provincia Aisén	303	116	105	2	3	-
Circunscripción de:						
Melinka	2	10	10	-	-	-
Corcovado	-	2	-	-	-	-
Puerto Aisén	267	89	77	2	2	-
Puerto Aguirre Cerda	-	1	4	-	-	-
Puerto Cisnes	34	8	9	-	1	-
Puerto Puyuhuapi	-	6	5	-	-	-
Provincia General Carrera	38	19	23	-	-	-
Circunscripción de:						
Chile Chico	38	13	16	-	-	-
Puerto Ibáñez	-	5	3	-	-	-
Guadal	-	1	4	-	-	-
Provincia Capitán Prat	65	9	11	-	1	-
Circunscripción de:						
Cochrane	65	8	10	-	1	-
Villa O'Higgins	-	-	-	-	-	-
Tortel	-	1	1	-	-	-
XII De Magallanes y de la						
Antártica Chilena	2.437	767	900	14	5	9
Provincia Última Esperanza	238	96	138	3	1	3
Circunscripción de:						
Puerto Natales	238	95	138	3	1	3
Puerto Edén	-	1	-	-	-	-

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDÍAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCION DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardías
				Menor de	28 días	
Provincia Magallanes	2.137	652	728	11	4	6
Circunscripción de:						
Punta Arenas	2.137	652	728	11	4	6
Provincia de T. del Fuego	62	16	33	-	-	-
Circunscripción de:						
Porvenir	62	15	33	-	-	-
Cerro Sombrero	-	1	-	-	-	-
Provincia Antártica Chilena	-	3	1	-	-	-
Circunscripción de:						
Navarino	-	3	1	-	-	-
La Antártica	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de Santiago	106.297	32.207	29.506	585	473	409
Provincia Santiago	78.558	25.774	25.155	473	428	291
Circunscripción de:						
Recoleta	1.932	1.017	682	10	4	8
Estación Central	1.210	809	598	5	1	5
Santiago	26.055	1.188	3.801	130	53	95
Independencia	10.286	317	5.780	77	198	57
Conchalí	2	932	367	-	-	-
Providencia	15.544	875	2.888	97	86	49
Nuñoa	2.276	953	1.065	12	2	11
Macul	2	712	312	1	-	-
San Miguel	6.542	517	1.774	72	25	22
Maipú	4	1.900	702	-	6	-
Quinta Normal	5.501	732	610	32	23	28
Renca	4	853	272	-	-	-
Quilicura	5	342	81	-	-	-
Pudahuel	10	1.003	292	-	-	-
La Cisterna	6	1.397	698	-	4	1
Las Condes	9.133	2.244	1.500	37	10	15
La Florida	5	1.929	673	-	7	-
La Granja	1	827	298	-	1	-
La Reina	1	585	276	-	1	-
La Pintana	3	912	219	-	2	-
San Ramón	4	693	232	-	1	-
Cerro Navia	11	742	344	-	1	-
Lo Espejo	4	635	271	-	1	-
Lo Prado	6	833	239	-	-	-
Penalolén	1	991	301	-	-	-
San Joaquín	2	609	305	-	-	-
Pedro Aguirre Cerda	3	609	383	-	2	-
Lo Barnechea	2	267	79	-	-	-
Huechuraba	3	351	113	-	-	-

1.2.2-03: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE OCURRENCIA, 1997

(Conclusión)

REGION, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCION DE OCURRENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardias
				Menor de	28 días	
Provincia Chacabuco	26	597	223	-	-	-
Circunscripción de:						
Tiltil	6	56	23	-	-	-
Colina	15	380	110	-	-	-
Lampa	5	161	90	-	-	-
Provincia Cordillera	13.217	1.895	1.770	75	24	61
Circunscripción de:						
Puente Alto	13.216	1.684	1.647	75	24	60
San José de Maipo	1	91	96	-	-	-
Pirque	-	120	27	-	-	1
Provincia Talagante	2.729	1.087	580	4	1	8
Circunscripción de:						
Talagante	1.870	291	209	2	1	8
Peñaflor	857	543	259	2	-	-
Isla de Maipo	-	124	56	-	-	-
El Monte	2	129	56	-	-	-
Provincia Melipilla	1.859	676	523	2	6	5
Circunscripción de:						
Curacaví	128	103	65	-	-	1
Melipilla	1.727	491	403	2	6	4
San Pedro de Melipilla	1	35	20	-	-	-
Alhué	3	20	12	-	-	-
María Pinto	-	27	23	-	-	-
Provincia Maipo	9.908	2.178	1.255	31	14	44
Circunscripción de:						
San Bernardo	8.339	1.523	936	28	12	39
Calera de Tango	-	84	20	-	-	-
Buín	1.569	312	233	3	2	5
Paine	-	259	66	-	-	-

1.2.2-04: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			Defunciones fetales tardías
			Generales	Menores de 1 año		
				Menor de 28 días	28 días y más	
TOTAL	259.959	78.077	78.472	1.569	1.163	1.240
I De Tarapacá	8.009	2.056	1.688	43	26	35
Provincia Arica	3.409	876	792	20	7	17
Comunas:						
Arica	3.403	874	792	20	7	17
Camarones	6	2	-	-	-	-
Provincia Parinacota	29	4	7	-	-	-
Comunas:						
Putre	15	4	4	-	-	-
General Lagos	14	-	3	-	-	-
Provincia Iquique	4.571	1.176	889	23	19	18
Comunas:						
Iquique	4.275	1.113	828	19	15	18
Huara	35	5	10	-	1	-
Camiña	31	6	3	-	1	-
Colchane	22	2	2	1	-	-
Pica	50	16	11	-	-	-
Pozo almonte	158	34	35	3	2	-
II De Antofagasta	9.516	2.546	2.201	68	45	45
Provincia Tocopilla	667	169	181	3	6	4
Comunas:						
Tocopilla	525	124	166	2	4	2
María Elena	142	45	15	1	2	2
Provincia El Loa	2.951	736	516	21	13	16
Comunas:						
Calama	2.903	727	500	21	12	16
Ollagüe	-	-	2	-	-	-
San Pedro de Atacama	48	9	14	-	1	-
Provincia Antofagasta	5.898	1.641	1.504	44	26	25
Comunas:						
Antofagasta	5.516	1.544	1.404	42	24	23
Mejillones	146	43	31	-	-	1
Sierra Gorda	16	-	1	-	-	-
Taltal	220	54	68	2	2	1
III De Atacama	4.698	1.145	1.142	34	33	22
Provincia Chañaral	631	152	143	6	7	4
Comunas:						
Chañaral	270	51	80	2	3	3
Diego de Almagro	361	101	63	4	4	1
Provincia Copiapó	2.852	729	653	19	16	13
Comunas:						
Copiapó	2.343	628	560	14	14	11
Caldera	263	43	37	2	-	-
Tierra Amarilla	246	58	56	3	2	2

1.2.2-04: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDÍAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardías
				Menor de 28 días	28 días y más	
Provincia Huasco	1.215	264	346	9	10	5
Comunas:						
Vallenar	926	203	257	7	5	3
Freirina	87	18	20	-	1	-
Huasco	147	29	42	1	3	2
Alto del Carmen	55	14	27	1	1	-
IV De Coquimbo	10.217	2.313	2.769	51	44	68
Provincia Elqui	6.336	1.582	1.494	30	25	42
Comunas:						
La Serena	2.787	729	632	13	11	14
La Higuera	59	13	15	-	1	-
Coquimbo	2.805	686	653	15	12	20
Andacollo	203	56	73	-	-	4
Vicuña	417	83	90	2	1	3
Paiguano	65	15	31	-	-	1
Provincia Limarí	2.680	490	852	15	15	17
Comunas:						
Ovalle	1.738	333	509	13	11	12
Río Hurtado	71	11	30	-	-	1
Monte Patria	540	83	162	1	3	2
Combarbalá	184	36	99	-	1	1
Punitaqui	147	27	52	1	-	1
Provincia Choapa	1.201	241	423	6	4	9
Comunas:						
Illapel	436	101	161	1	2	2
Salamanca	334	61	116	2	1	4
Los Vilos	287	60	85	1	1	3
Canela	144	19	61	2	-	-
V De Valparaíso	25.314	7.734	9.349	149	126	118
Provincia Petorca	1.183	327	376	7	2	7
Comunas:						
La Ligua	513	158	169	2	-	4
Petorca	144	39	64	2	1	1
Cabildo	346	80	90	3	-	1
Zapallar	102	31	27	-	1	1
Papudo	78	19	26	-	-	-
Provincia Los Andes	1.490	407	469	4	8	8
Comunas:						
Los Andes	1.012	290	316	3	7	4
San Esteban	210	59	78	-	1	-
Calle Larga	179	34	42	1	-	1
Rinconada	89	24	33	-	-	3

1.2.2-04: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDÍAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardías
				Menor de 28 días	28 días y más	
Provincia San Felipe						
de Aconcagua	2.180	515	709	17	8	8
Comunas:						
San Felipe	1.138	269	339	6	4	3
Putendo	213	45	106	5	1	1
Santa María	196	41	63	2	1	1
Panquehue	105	21	24	-	-	-
Llaillay	357	102	119	1	1	1
Catemu	171	37	58	3	1	2
Provincia Quillota	3.793	1.094	1.395	22	21	21
Comunas:						
Quillota	1.230	360	492	6	9	8
La Cruz	187	64	65	-	1	-
Calera	869	225	320	7	6	4
Nogales	420	114	93	3	-	1
Hijuelas	277	66	92	2	2	2
Limache	594	199	256	3	3	2
Olmué	216	66	77	1	-	4
Provincia Valparaíso	14.448	4.732	5.687	91	75	61
Comunas:						
Valparaíso	4.943	1.709	2.063	37	31	21
Viña del Mar	4.791	1.575	1.941	37	18	21
Quintero	312	79	110	1	1	-
Puchuncaví	156	61	60	1	-	1
Quilpué	1.945	611	776	5	10	4
Villa Alemana	1.462	430	550	7	6	7
Casablanca	325	92	101	1	5	3
Juan Fernández	4	6	1	-	-	-
Concón	510	169	85	2	4	4
Provincia San Antonio	2.149	646	696	8	11	13
Comunas:						
San Antonio	1.510	439	491	3	7	8
Cartagena	223	62	92	2	2	2
El Tabo	93	24	24	1	-	-
El Quisco	109	34	39	1	2	-
Algarrobo	126	49	27	-	-	1
Santo Domingo	88	38	23	1	-	2
Provincia Isla de Pascua	71	13	17	-	1	-
Comunas:						
Isla de Pascua	71	13	17	-	1	-

1.2.2-04: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardías
				Menor de 28 días	28 días y más	
VI Del Libertador General						
Bernardo O'Higgins	13.104	3.951	3.994	85	46	81
Provincia Cachapoal	9.355	2.772	2.641	57	32	68
Comunas:						
Rancagua	3.869	1.089	1.040	25	19	33
Graneros	487	127	123	3	1	2
Mostazal	356	118	81	2	1	1
Codegua	199	52	53	3	1	3
Machalí	455	124	127	4	1	1
Olivar	227	86	56	1	3	3
Requínoa	404	133	88	4	1	4
Rengo	913	244	281	3	1	8
Malloa	203	73	60	1	2	-
Quinta de Tilcoco	178	49	42	-	1	-
San Vicente	634	191	224	3	-	3
Pichidegua	276	92	108	1	-	1
Peumo	218	83	73	1	-	3
Coltauco	240	77	72	2	-	3
Coinco	101	41	29	2	-	-
Doñihue	279	83	89	2	1	-
Las Cabras	316	110	95	-	-	3
Provincia Colchagua	3.158	973	1.093	24	12	11
Comunas						
San Fernando	1.179	330	324	10	6	3
Chimbarongo	528	155	190	9	2	3
Placilla	115	34	45	-	-	-
Nancagua	245	76	86	-	1	3
Chépica	200	52	76	-	-	-
Santa Cruz	480	199	179	2	1	2
Lolol	89	34	39	2	1	-
Pumanque	40	9	26	-	-	-
Palmilla	154	46	61	1	1	-
Peralillo	128	38	67	-	-	-
Provincia Cardenal Caro	591	206	260	4	2	2
Comunas:						
Pichilemu	192	62	82	3	-	1
Navidad	64	28	39	-	-	-
Litueche	85	24	34	1	-	-
La Estrella	42	19	22	-	-	-
Marchihue	105	30	42	-	-	-
Paredones	103	43	41	-	2	1

1.2.2-04: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			Defunciones fetales tardías
			Generales	Menores de 1 año		
				Menor de 28 días	28 días y más	
VII Del Maule	14.962	4.787	5.191	110	66	78
Provincia Curico	3.951	1.347	1.317	32	12	20
Comunas:						
Curicó	2.055	669	622	15	4	6
Teno	378	144	144	2	2	1
Romeral	183	72	54	4	-	2
Molina	628	211	247	5	4	5
Sagrada Familia	235	74	80	1	-	1
Hualañé	141	61	57	2	1	4
Licantén	114	41	31	1	-	1
Vichuquén	80	28	31	-	-	-
Rauco	137	47	51	2	1	-
Provincia Talca	5.930	1.818	1.877	46	30	22
Comunas:						
Talca	3.325	1.054	1.061	29	15	15
Pelarco	100	38	32	-	-	-
Río Claro	212	51	59	1	3	1
San Clemente	640	219	213	5	1	2
Maule	250	63	73	-	1	-
Empedrado	66	16	24	-	-	-
Pencahue	111	41	53	1	2	1
Constitución	926	258	212	8	6	3
Curepto	169	45	108	2	1	-
San Rafael	131	33	42	-	1	-
Provincia Linares	4.174	1.378	1.613	29	20	31
Comunas:						
Linares	1.388	442	491	9	7	7
Yerbas Buenas	227	66	81	3	-	2
Colbún	281	106	85	1	1	2
Longaví	417	160	178	5	3	1
Parral	719	230	295	4	4	8
Retiro	303	88	82	-	-	1
Villa Alegre	201	62	98	-	2	2
San Javier	638	224	303	7	3	8
Provincia Cauquenes	907	244	384	3	4	5
Comunas:						
Cauquenes	685	178	288	3	3	4
Pelluhue	68	19	37	-	1	-
Chanco	154	47	59	-	-	1

1.2.2-04: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardías
				Menor de 28 días	28 días y más	
VIII Del Biobío	31.639	9.956	10.657	232	153	174
Provincia Ñuble	7.152	2.350	2.919	39	37	45
Comunas:						
Chillán	2.885	934	962	15	13	24
San Carlos	870	320	369	2	6	7
Niquén	151	38	78	1	1	-
San Fabián	61	18	23	-	-	-
Coihueco	348	116	157	3	6	2
Pinto	154	79	74	3	-	-
San Ignacio	217	80	118	2	-	1
El Carmen	208	61	99	-	2	2
Yungay	276	81	107	1	3	-
Pemuco	162	44	66	1	-	-
Bulnes	384	97	133	2	1	3
Quillón	221	73	109	1	-	-
Ránquil	53	18	50	-	-	1
Portezuelo	104	35	54	1	-	1
Coelemu	304	90	141	3	-	-
Treguaco	66	33	41	-	-	-
Cobquecura	63	27	43	1	1	1
Quirihue	157	51	100	1	1	1
Ninhue	73	26	52	-	1	1
San Nicolás	127	45	58	1	2	-
Chillan Viejo	268	84	85	1	-	1
Provincia Biobío	6.380	1.805	2.062	43	30	36
Comunas:						
Los Angeles	3.155	872	852	17	17	15
Cabrero	428	144	131	6	1	1
Tucapel	177	63	89	1	-	-
Antuco	67	28	32	1	-	-
Quilleco	141	46	63	2	1	4
Santa Bárbara	350	77	112	3	1	3
Quilaco	48	19	26	-	-	-
Mulchén	533	130	186	4	2	5
Negrete	145	36	42	-	1	4
Nacimiento	520	149	164	4	3	3
Laja	427	121	137	3	2	1
San Rosendo	73	14	24	-	-	-
Yumbel	316	106	204	2	2	-

1.2.2-04: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			Defunciones fetales tardías
			Generales	Menores de 1 año		
				Menor de 28 días	28 días y más	
Provincia Concepción	15.246	5.042	4.856	124	72	78
Comunas:						
Concepción	5.292	1.963	1.669	52	31	22
Talcahuano	4.303	1.377	1.270	36	19	18
Penco	742	230	236	6	1	8
Tomé	875	275	346	6	4	6
Florida	123	45	70	1	-	1
Hualqui	274	91	106	1	3	3
Santa Juana	223	67	92	1	-	2
Lota	924	278	303	4	2	6
Coronel	1.542	492	465	10	7	7
San Pedro de la Paz	-	-	-	-	-	-
Chiguayante	948	224	299	7	5	5
Provincia Arauco	2.861	759	820	26	14	15
Comunas:						
Lebu	431	142	151	5	2	2
Arauco	658	182	169	7	3	5
Curanilahue	648	167	152	7	1	2
Los Alamos	312	87	88	4	3	1
Cañete	533	127	168	1	2	4
Contulmo	103	16	43	1	-	1
Tirúa	176	38	49	1	3	-
IX De La Araucanía	14.589	4.107	5.184	106	97	102
Provincia Malleco	3.337	863	1.318	35	19	24
Comunas:						
Angol	776	224	319	5	-	5
Renaico	127	30	63	-	-	-
Collipulli	357	95	141	5	2	2
Lonquimay	191	54	41	3	5	2
Curacautín	272	84	130	2	1	1
Ercilla	162	26	39	3	-	3
Victoria	594	135	213	8	3	6
Traiguén	308	86	146	3	3	1
Lumaco	175	50	69	-	3	1
Purén	235	50	88	3	2	2
Los Sauces	140	29	69	3	-	1
Provincia Cautín	11.252	3.244	3.866	71	78	78
Comunas:						
Temuco	4.381	1.313	1.171	25	24	23
Lautaro	586	153	194	2	2	4
Perquenco	85	22	32	-	-	1
Vilcún	343	101	155	5	4	5
Cunco	250	79	154	2	2	-
Melipeuco	109	20	42	4	2	-
Curarrehue	123	23	27	-	1	-
Pucón	375	111	114	1	2	-
Villarrica	806	242	265	5	7	8
Freire	385	93	164	4	2	5
Pitrufquén	306	98	158	1	2	1
Gorbea	271	67	141	-	2	2
Loncoche	426	105	156	3	3	5
Toltén	206	44	60	1	3	5
Teodoro Schmidt	195	64	111	3	2	1
Saavedra	208	44	111	1	5	4
Carahue	373	114	182	3	2	4
Nueva Imperial	548	182	272	3	8	5
Galvarino	242	63	75	-	1	1
Padre Las Casas	1.034	306	282	8	4	4

1.2.2-04: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			Defunciones fetales tardías
			Generales	Menores de 1 año		
				Menor de 28 días	28 días y más	
X De Los Lagos	18.365	5.298	5.811	108	88	103
Provincia Valdivia	5.850	1.662	2.054	40	36	34
Comunas:						
Valdivia	2.288	671	690	17	8	14
Mariquina	358	83	126	1	4	3
Lanco	263	71	115	1	4	1
Los Lagos	328	95	86	2	2	2
Futrono	263	60	68	3	1	1
Corral	83	27	32	1	1	-
Máfil	109	24	60	2	2	1
Panguipulli	543	148	223	2	5	1
La Unión	663	198	236	5	1	5
Paillaco	306	91	125	2	2	6
Río Bueno	519	157	240	3	5	-
Lago Ranco	127	37	53	1	1	-
Provincia Osorno	3.930	1.078	1.295	17	13	20
Comunas:						
Osorno	2.950	763	853	15	8	12
San Pablo	104	39	61	-	-	-
Puyehue	98	48	51	-	-	1
Puerto Octay	138	46	57	1	-	1
Purranque	309	76	132	-	3	2
Río Negro	223	73	86	1	-	3
San Juan de la Costa	108	33	55	-	2	1
Provincia Llanquihue	5.604	1.667	1.565	45	28	33
Comunas:						
Puerto Montt	3.114	934	745	37	13	26
Puerto Varas	580	147	157	1	2	3
Cochamó	60	20	29	-	-	-
Calbuco	531	163	179	5	6	2
Mauñín	267	83	94	1	1	1
Los Muermos	258	84	97	1	-	-
Fresia	255	67	98	-	4	1
Llanquihue	319	96	82	-	-	-
Frutillar	220	73	84	-	2	-
Provincia Chiloé	2.661	794	790	6	9	16
Comunas:						
Castro	703	223	185	1	2	5
Ancud	679	198	207	2	1	3
Quemchi	178	40	49	-	1	-
Dalcahue	171	46	58	1	1	-
Curaco de Vélez	38	13	21	-	-	-
Quinchao	179	50	65	-	1	2
Puqueldón	84	25	26	-	-	-
Chonchi	207	64	76	-	1	3
Queilén	82	34	26	1	1	1
Quellón	340	101	77	1	1	2
Provincia Palena	320	97	107	-	2	-
Comunas:						
Chaitén	113	42	45	-	-	-
Hualaihué	151	34	45	-	2	-
Futaleufú	23	12	9	-	-	-
Palena	33	9	8	-	-	-

1.2.2-04: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			Defunciones fetales tardías
			Generales	Menores de 1 año		
				Menor de 28 días	28 días y más	
XI Aisén del General						
Carlos Ibáñez del Campo	1.536	367	370	8	14	1
Provincia Coihaique	937	219	187	5	8	1
Comunas:						
Coihaique	930	216	181	5	8	1
Lago Verde	7	3	6	-	-	-
Provincia Aisén	448	118	129	2	4	-
Comunas:						
Aisén	357	92	94	2	3	-
Cisnes	70	16	22	-	1	-
Guaitecas	21	10	13	-	-	-
Provincia General Carrera	85	17	37	-	1	-
Comunas:						
Chile Chico	60	13	22	-	-	-
Río Ibáñez	25	4	15	-	1	-
Provincia Capitán Prat	66	13	17	1	1	-
Comunas:						
Cochrane	60	11	13	1	1	-
O'Higgins	3	1	1	-	-	-
Tortel	3	1	3	-	-	-
XII De Magallanes y de La						
Antártica Chilena	2.466	803	911	13	8	9
Provincia Ultima Esperanza	252	92	152	2	1	3
Comunas:						
Natales	252	91	150	2	1	3
Torres del Paine	-	1	2	-	-	-
Provincia Magallanes	2.093	685	719	9	7	6
Comunas:						
Punta Arenas	2.092	685	718	9	7	6
Río Verde	-	-	-	-	-	-
Laguna Blanca	-	-	-	-	-	-
San Gregorio	1	-	1	-	-	-
Provincia Tierra del Fuego	89	20	38	2	-	-
Comunas:						
Porvenir	75	20	38	2	-	-
Primavera	10	-	-	-	-	-
Timaukel	4	-	-	-	-	-
Provincia Antártica Chilena	32	6	2	-	-	-
Comunas:						
Navarino	32	5	1	-	-	-
Antártica	-	1	1	-	-	-

1.2.2-04: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

(Continúa)

REGION, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales tardías
				Menor de 28 días	28 días y más	
Región Metropolitana						
de Santiago	105.544	33.014	29.205	562	417	404
Provincia Santiago	82.423	26.764	24.301	435	326	309
Comunas:						
Santiago	3.135	1.382	1.541	20	10	17
Independencia	1.122	385	848	7	6	10
Conchalí	2.657	933	853	13	13	13
Huechuraba	1.422	385	294	5	9	4
Recoleta	2.904	1.021	1.075	17	14	16
Providencia	1.678	959	1.027	5	5	5
Vitacura	1.227	535	335	11	4	1
Lo Barnechea	1.045	263	176	2	5	2
Las Condes	3.778	1.477	1.167	16	9	5
Ñuñoa	2.403	979	1.340	10	3	4
La Reina	1.356	515	503	10	3	2
Macul	2.007	727	650	17	6	6
Peñalolén	4.283	1.117	788	22	17	15
La Florida	6.402	1.948	1.372	27	21	17
San Joaquín	1.726	629	684	8	9	3
La Granja	2.656	842	676	18	11	9
La Pintana	3.736	1.012	625	21	14	14
San Ramón	1.927	736	473	7	8	13
San Miguel	1.308	521	789	8	4	4
La Cisterna	1.490	621	640	4	10	7
El Bosque	3.559	936	826	28	13	19
Pedro Aguirre Cerda	1.982	661	784	11	10	7
Lo Espejo	2.250	696	647	15	8	12
Estación Central	2.400	824	949	9	6	11
Cerrillos	1.162	383	345	7	4	2
Maipú	7.633	1.760	1.201	34	26	24
Quinta Normal	1.970	693	854	9	13	13
Lo Prado	2.038	805	515	13	6	9
Pudahuel	3.742	993	709	17	17	10
Cerro Navia	3.090	839	759	20	19	14
Renca	2.586	841	650	14	11	12
Quilicura	1.749	346	206	10	12	9

1.2.2-04: NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, DE MENORES DE 1 AÑO Y FETALES TARDIAS, SEGUN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

(Conclusión)

REGION, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matri- monios	DEFUNCIONES			Defunciones fetales tardías
			Generales	Menores de 1 año		
				Menor de 28 días	28 días y más	
Provincia Chacabuco	2.396	620	499	10	10	12
Comunas:						
Colina	1.427	387	279	4	5	8
Lampa	713	168	169	5	5	3
Tiltil	256	65	51	1	-	1
Provincia Cordillera	7.942	1.951	1.400	50	27	29
Comunas:						
Puente Alto	7.486	1.773	1.270	46	26	29
San José de Maipo	203	82	79	2	1	-
Pirque	253	96	51	2	-	-
Provincia Maipo	6.813	1.978	1.473	36	24	30
Comunas:						
San Bernardo	4.614	1.345	977	24	15	22
Buín	1.113	302	292	4	3	4
Paine	796	252	158	6	5	3
Calera de Tango	290	79	46	2	1	1
Provincia Melipilla	2.382	648	648	12	16	8
Comunas:						
Melipilla	1.621	464	433	7	11	6
María Pinto	152	29	47	2	1	-
Curacaví	430	100	113	3	2	1
Alhué	74	21	18	-	2	-
San Pedro	105	34	37	-	-	1
Provincia Talagante	3.588	1.053	884	19	14	16
Comunas:						
Talagante	1.082	268	207	4	4	10
Peñaflor	1.058	342	290	7	4	2
Isla de Maipo	405	129	121	2	2	1
El Monte	434	122	136	5	1	-
Padre Hurtado	609	192	130	1	3	3

**NACIDOS
VIVOS**

NATALIDAD

1.2.2.1-01: NACIDOS VIVOS Y TASAS DE NATALIDAD, SEGUN REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1993-97

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Nacidos vivos					Tasas por 1.000 habitantes 1/				
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL	275.916	273.766	265.932	264.793	259.959	21,1	20,6	19,7	19,3	18,7
I De Tarapacá	7.644	7.575	7.746	8.058	8.009	21,7	21,1	21,1	21,6	21,1
Arica	3.497	3.386	3.370	3.424	3.409	19,8	18,8	18,5	18,5	18,2
Parinacota	19	21	18	33	29	4,9	5,5	4,7	8,8	7,8
Iquique	4.128	4.168	4.358	4.601	4.571	24,1	23,7	24,2	25,0	24,3
II De Antofagasta	9.643	9.562	9.389	9.763	9.516	22,8	22,2	21,5	22,0	21,2
Tocopilla	853	819	746	715	667	21,1	20,0	18,0	17,0	15,7
El Loa	3.229	3.133	2.974	3.026	2.951	24,9	23,8	22,2	22,2	21,3
Antofagasta	5.561	5.610	5.669	6.022	5.898	22,0	21,8	21,7	22,7	21,9
III De Atacama	5.377	5.165	5.161	5.071	4.698	22,4	21,1	20,6	19,9	18,1
Chañaral	837	782	755	738	631	19,9	18,5	17,7	17,2	14,7
Copiapó	3.112	2.985	3.035	2.920	2.852	23,8	22,1	21,8	20,4	19,4
Huasco	1.428	1.398	1.371	1.413	1.215	21,3	20,6	20,0	20,5	17,5
IV De Coquimbo	11.243	11.038	10.619	10.606	10.217	21,7	20,9	19,8	19,5	18,5
Elqui	6.575	6.455	6.381	6.559	6.336	22,4	21,5	20,9	21,0	19,9
Limarí	3.179	3.080	2.837	2.761	2.680	21,9	20,9	19,1	18,3	17,6
Choapa	1.489	1.503	1.401	1.286	1.201	18,6	18,6	17,2	15,6	14,4
V De Valparaíso	27.101	27.089	26.050	25.781	25.314	19,0	18,7	17,7	17,3	16,8
Petorca	1.387	1.324	1.256	1.213	1.183	21,4	20,1	18,7	17,8	17,0
Los Andes	1.623	1.590	1.575	1.578	1.490	20,3	19,5	19,0	18,8	17,4
San Felipe	2.482	2.430	2.365	2.232	2.180	20,6	19,8	19,0	17,6	16,9
Quillota	4.054	4.012	3.855	3.826	3.793	19,3	18,9	17,9	17,6	17,2
Valparaíso	15.310	15.419	14.791	14.752	14.448	18,4	18,3	17,3	17,1	16,5
San Antonio	2.188	2.244	2.138	2.110	2.149	18,7	18,8	17,6	17,0	17,1
Isla de Pascua	57	70	70	70	71	19,6	23,3	22,6	21,9	21,4
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	14.079	13.753	13.432	13.189	13.104	19,7	18,9	18,2	17,6	17,3
Cachapoal	9.868	9.706	9.388	9.313	9.355	20,1	19,4	18,5	18,0	17,8
Colchagua	3.565	3.444	3.424	3.303	3.158	19,1	18,3	18,0	17,2	16,3
Cardenal Caro	646	603	620	573	591	17,2	15,9	16,3	15,0	15,4
VII Del Maule	17.146	16.783	15.812	15.489	14.962	20,1	19,5	18,1	17,6	16,8
Curicó	4.551	4.463	4.068	4.069	3.951	20,2	19,5	17,6	17,4	16,7
Talca	6.614	6.615	6.248	6.073	5.930	20,6	20,4	19,0	18,3	17,6
Linares	4.893	4.680	4.495	4.364	4.174	19,5	18,5	17,6	17,0	16,1
Cauquenes	1.088	1.025	1.001	983	907	19,4	18,1	17,6	17,2	15,8

1.2.2.1-01: NACIDOS VIVOS Y TASAS DE NATALIDAD, SEGUN REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1993-97

(Conclusión)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Nacidos vivos					Tasas por 1.000 habitantes 1/				
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997
VIII Del Biobío	34.470	33.573	32.251	32.063	31.639	19,3	18,6	17,6	17,3	16,9
Ñuble	7.776	7.665	7.334	7.372	7.152	18,1	17,7	16,7	16,7	16,1
Biobío	6.750	6.599	6.325	6.202	6.380	20,3	19,6	18,6	18,0	18,3
Concepción	16.872	16.329	15.832	15.735	15.246	19,5	18,5	17,7	17,4	16,6
Arauco	3.072	2.980	2.760	2.754	2.861	19,9	19,1	17,4	17,1	17,6
IX De La Araucanía	15.487	15.236	14.677	14.582	14.589	19,2	18,7	17,8	17,4	17,2
Malleco	3.994	3.821	3.549	3.538	3.337	19,2	18,2	16,8	16,6	15,6
Cautín	11.493	11.415	11.128	11.044	11.252	19,2	18,8	18,1	17,7	17,8
X De los Lagos	19.076	19.015	18.394	18.472	18.365	19,5	19,2	18,3	18,2	17,9
Valdivia	6.510	6.285	6.159	6.078	5.850	19,2	18,4	17,9	17,5	16,8
Osorno	4.080	4.195	4.033	3.901	3.930	19,2	19,5	18,6	17,8	17,8
Llanquihue	5.392	5.441	5.276	5.505	5.604	19,7	19,5	18,6	19,1	19,1
Chiloé	2.744	2.766	2.590	2.685	2.661	20,2	20,0	18,5	18,8	18,4
Palena	350	328	336	303	320	18,2	16,8	17,0	15,2	15,9
XI Aisén del General Carlos Ibáñez Del Campo	1.661	1.688	1.543	1.585	1.536	19,7	19,6	17,6	17,7	16,9
Coihaique	965	966	906	900	937	21,0	20,7	19,1	18,8	19,4
Aisén	486	531	460	489	448	17,6	18,5	15,5	15,9	14,2
General Carrera	121	115	111	139	85	18,5	17,8	17,3	21,9	13,5
Capitán Prat	89	76	66	57	66	22,2	18,3	15,4	12,9	14,6
XII De Magallanes y de la Antártica Chilena	2.633	2.515	2.495	2.548	2.466	17,8	16,8	16,5	16,7	16,0
Ultima Esperanza	325	311	307	306	252	18,3	17,4	17,2	17,1	14,0
Magallanes	2.188	2.114	2.094	2.137	2.093	18,1	17,2	16,8	17,0	16,5
Tierra del Fuego	97	66	72	87	89	13,8	9,6	10,7	13,3	14,0
Antártica Chilena	23	24	22	18	32	10,8	10,8	9,5	7,5	12,8
Región Metropolitana de Santiago	110.356	110.774	108.363	107.586	105.544	20,3	20,0	19,2	18,8	18,1
Santiago	89.005	88.566	86.486	85.257	82.423	20,1	19,7	19,0	18,5	17,7
Chacabuco	2.060	2.061	2.193	2.281	2.396	21,2	20,3	20,8	20,6	20,8
Cordillera	6.604	6.867	7.143	7.556	7.942	21,2	20,9	20,6	20,5	20,3
Talagante	3.676	3.825	3.530	3.333	3.588	21,2	21,6	19,5	18,0	19,1
Melipilla	2.474	2.553	2.377	2.339	2.382	20,1	20,3	18,6	18,0	18,0
Maipo	6.537	6.902	6.634	6.820	6.813	21,1	21,6	20,1	20,0	19,4

1/- i) Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de Junio de cada año, de acuerdo a la División Política Administrativa vigente y considerando las Estimaciones y Proyecciones de Población INEop.cit." ii)

Total País se calculó con nacidos vivos corregidos; regiones y provincias con nacidos vivos sin corregir.

1.2.2.1-02: NACIDOS VIVOS INSCRITOS EN 1997, POR AÑO DE NACIMIENTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS INSCRITOS EN 1997											
	TOTAL	Año de nacimiento										
		1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	Antes de 1988
TOTAL	273.092	246.414	19.387	2.178	1.193	841	685	553	378	252	208	1.003
I De Tarapacá	8.360	7.627	522	57	20	29	23	13	11	12	6	40
Arica	3.569	3.208	286	24	8	12	6	4	4	2	2	13
Parinacota	33	24	6	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Iquique	4.758	4.395	230	31	12	17	17	9	7	10	4	26
II De Antofagasta	9.956	9.071	628	83	30	24	14	18	15	7	6	60
Tocopilla	686	634	44	4	1	-	-	-	-	1	-	2
El Loa	3.107	2.839	180	23	9	8	7	7	5	2	1	26
Antofagasta	6.163	5.598	404	56	20	16	7	11	10	4	5	32
III De Atacama	4.907	4.420	367	35	15	9	10	7	4	4	7	29
Chañaral	648	580	54	5	1	1	1	1	-	1	-	4
Copiapó	3.024	2.700	238	25	12	5	8	5	3	2	6	20
Huasco	1.235	1.140	75	5	2	3	1	1	1	1	1	5
IV De Coquimbo	10.514	9.728	631	42	25	17	17	7	10	9	6	22
Elqui	6.462	6.140	247	18	16	6	9	2	2	5	4	13
Limarí	2.819	2.447	306	22	6	7	7	5	7	3	2	7
Choapa	1.233	1.141	78	2	3	4	1	-	1	1	-	2
V De Valparaíso	26.157	23.994	1.649	151	66	59	39	34	28	19	22	96
Petorca	1.232	1.095	108	10	1	4	3	3	1	-	2	5
Los Andes	1.535	1.419	97	7	2	2	1	1	1	-	-	5
San Felipe de Aconcagua	2.274	2.082	149	9	9	8	3	3	-	-	3	8
Quillota	3.922	3.601	259	17	9	7	5	4	1	2	3	14
Valparaíso	14.875	13.718	857	93	40	29	22	19	20	12	12	53
San Antonio	2.243	2.016	171	14	4	7	4	4	5	5	2	11
Isla de Pascua	76	63	8	1	1	2	1	-	-	-	-	-

1.2.2.1-02: NACIDOS VIVOS INSCRITOS EN 1997, POR AÑO DE NACIMIENTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS INSCRITOS EN 1997											
	TOTAL	Año de nacimiento										
		1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	Antes de 1988
VI Del Libertador General												
Bernardo O'Higgins	13.783	12.539	962	94	46	30	27	25	12	7	8	33
Cachapoal	9.906	8.928	752	82	40	22	20	13	9	5	7	28
Colchagua	3.241	3.065	143	8	2	5	4	8	1	1	-	4
Cardenal Caro	636	546	67	4	4	3	3	4	2	1	1	1
VII Del Maule	15.457	14.204	992	66	37	31	15	21	20	15	11	45
Curicó	4.015	3.747	207	12	3	7	2	6	7	7	3	14
Talca	6.087	5.664	321	26	20	13	5	5	5	7	5	16
Linares	4.408	3.939	389	23	12	10	5	5	8	-	3	14
Cauquenes	947	854	75	5	2	1	3	5	-	1	-	1
VIII Del Biobío	33.482	29.933	2.504	287	187	124	106	69	51	51	30	140
Ñuble	7.556	6.760	614	40	36	27	23	10	13	6	6	21
Biobío	6.862	5.989	641	66	58	22	19	15	11	15	2	24
Concepción	15.834	14.568	863	105	51	39	39	32	21	22	18	76
Arauco	3.230	2.616	386	76	42	36	25	12	6	8	4	19
IX De La Araucanía	16.227	13.452	1.746	306	182	124	91	93	72	38	26	97
Malleco	3.679	3.074	389	59	35	32	19	21	16	7	6	21
Cautín	12.548	10.378	1.357	247	147	92	72	72	56	31	20	76
X De Los Lagos	20.092	17.162	1.938	268	148	116	114	90	64	26	36	130
Valdivia	6.491	5.397	761	102	46	37	33	34	24	3	12	42
Osorno	4.158	3.687	300	47	27	24	16	16	11	3	6	21
LLanquihue	6.222	5.276	581	84	57	42	45	28	26	15	15	53
Chiloé	2.871	2.512	257	29	13	11	18	11	2	4	3	11
Palena	350	290	39	6	5	2	2	1	1	1	-	3

1.2.2.1-02: NACIDOS VIVOS INSCRITOS EN 1997, POR AÑO DE NACIMIENTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Conclusión)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS INSCRITOS EN 1997											
	Año de nacimiento											
	TOTAL	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	Antes de 1988
XI Aisén del General Carlos												
Ibáñez del Campo	1.680	1.422	170	27	19	11	8	8	2	1	2	10
Coihaique	992	877	78	11	10	3	1	4	-	1	1	6
Aisén	505	409	55	11	9	6	7	3	1	-	-	4
General Carrera	111	76	27	4	-	2	-	-	1	-	1	-
Capitán Prat	72	60	10	1	-	-	-	1	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la												
Antártica Chilena	2.556	2.383	133	15	3	6	3	3	3	1	3	3
Ultima Esperanza	268	245	14	5	1	2	-	-	-	-	-	1
Magallanes	2.169	2.024	115	9	2	4	3	3	3	1	3	2
Tierra del Fuego	86	83	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antártica chilena	33	31	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana												
de Santiago	109.921	100.479	7.145	747	415	261	218	165	86	62	45	298
Santiago	85.970	78.551	5.597	611	332	200	163	134	68	52	35	227
Chacabuco	2.496	2.287	168	14	6	3	7	2	2	1	1	5
Cordillera	8.224	7.588	490	45	30	22	15	7	5	-	2	20
Talagante	3.683	3.388	217	21	11	10	8	5	2	4	1	16
Melipilla	2.500	2.195	238	15	15	6	9	9	2	3	1	7
Maipo	7.048	6.470	435	41	21	20	16	8	7	2	5	23

1.2.2.1-03: NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA	NACIDOS VIVOS													(Continúa)
	TOTAL	Mes de ocurrencia												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
TOTAL	259.959	23.676	19.987	21.074	20.943	21.402	21.502	22.016	21.404	22.353	22.492	21.247	21.863	
I De Tarapacá	8.009	704	643	632	642	673	689	682	687	647	690	656	664	
Arica	3.409	310	287	257	280	285	304	270	281	288	291	269	287	
Parinacota	29	2	1	5	2	1	1	2	5	2	2	3	3	
Iquique	4.571	392	355	370	360	387	384	410	401	357	397	384	374	
II De Antofagasta	9.516	875	771	776	798	832	779	799	784	798	765	713	826	
Tocopilla	667	51	65	47	59	63	49	55	60	68	50	49	51	
El Loa	2.951	261	222	256	250	270	246	256	240	267	224	214	245	
Antofagasta	5.898	563	484	473	489	499	484	488	484	463	491	450	530	
III De Atacama	4.698	462	366	371	380	366	391	435	370	376	421	376	384	
Chañaral	631	59	48	43	53	55	57	43	47	55	55	49	67	
Copiapó	2.852	297	222	216	233	226	223	276	230	222	257	242	208	
Huasco	1.215	106	96	112	94	85	111	116	93	99	109	85	109	
IV De Coquimbo	10.217	929	814	792	818	816	879	798	891	889	896	820	875	
Elqui	6.336	570	503	505	496	522	561	496	525	568	548	503	539	
Limarí	2.680	255	219	185	225	195	222	211	255	216	237	231	229	
Choapa	1.201	104	92	102	97	99	96	91	111	105	111	86	107	
V De Valparaíso	25.314	2.275	2.009	2.050	2.029	2.070	2.089	2.152	2.015	2.102	2.226	2.098	2.199	
Petorca	1.183	112	93	104	99	88	109	114	86	97	90	79	112	
Los Andes	1.490	130	117	109	112	130	124	131	125	125	138	121	128	
San Felipe de Aconcagua	2.180	197	162	189	177	180	175	184	163	183	195	204	171	
Quillota	3.793	332	275	313	308	332	331	315	315	314	314	309	335	
Valparaíso	14.448	1.306	1.189	1.168	1.158	1.155	1.163	1.218	1.146	1.196	1.265	1.206	1.278	
San Antonio	2.149	189	166	163	170	178	184	185	172	183	218	176	165	
Isla de Pascua	71	9	7	4	5	7	3	5	8	4	6	3	10	
VI Del Libertador General														
Bernardo O'Higgins	13.104	1.210	1.082	1.040	1.050	1.072	1.066	1.062	1.060	1.071	1.150	1.119	1.122	
Cachapoal	9.355	876	787	772	744	749	762	780	758	764	804	767	792	
Colchagua	3.158	276	250	230	261	272	250	224	257	260	299	299	280	
Cardenal Caro	591	58	45	38	45	51	54	58	45	47	47	53	50	
VII Del Maule	14.962	1.372	1.182	1.213	1.113	1.136	1.195	1.226	1.229	1.345	1.393	1.292	1.266	
Curicó	3.951	378	292	306	306	295	336	304	342	332	384	322	354	
Talca	5.930	542	481	488	429	458	454	471	497	532	550	518	510	
Linares	4.174	359	344	340	312	318	333	373	323	402	382	360	328	
Cauquenes	907	93	65	79	66	65	72	78	67	79	77	92	74	

1.2.2.1-03: NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA	NACIDOS VIVOS												(Continúa)
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
VIII Del Biobío	31.639	2.910	2.424	2.485	2.562	2.520	2.624	2.656	2.607	2.786	2.758	2.594	2.713
Ñuble	7.152	651	513	532	579	582	622	598	585	628	638	604	620
Biobío	6.380	605	488	511	516	496	529	539	547	561	557	509	522
Concepción	15.246	1.402	1.188	1.193	1.223	1.242	1.239	1.257	1.237	1.344	1.328	1.256	1.337
Arauco	2.861	252	235	249	244	200	234	262	238	253	235	225	234
IX De La Araucanía	14.589	1.292	1.059	1.133	1.136	1.186	1.242	1.260	1.261	1.334	1.291	1.225	1.170
Malleco	3.337	291	254	285	250	243	291	296	299	292	300	256	280
Cautín	11.252	1.001	805	848	886	943	951	964	962	1.042	991	969	890
X De Los Lagos	18.365	1.703	1.390	1.447	1.391	1.494	1.528	1.596	1.518	1.621	1.622	1.540	1.515
Valdivia	5.850	578	457	482	459	477	486	528	475	477	511	481	439
Osorno	3.930	351	316	297	296	324	340	336	304	352	367	323	324
LLanquihue	5.604	487	391	449	427	460	449	469	472	512	499	476	513
Chiloé	2.661	260	200	192	187	209	225	234	231	254	223	232	214
Palena	320	27	26	27	22	24	28	29	36	26	22	28	25
XI Aisén del General													
Carlos Ibáñez del Campo	1.536	135	112	151	127	133	110	132	129	148	137	90	132
Coihaique	937	88	62	96	77	77	75	75	78	90	85	55	79
Aisén	448	34	43	38	35	42	28	46	33	41	42	28	38
General Carrera	85	9	3	11	11	7	4	6	8	5	6	6	9
Capitán Prat	66	4	4	6	4	7	3	5	10	12	4	1	6
XII De Magallanes y de la													
Antártica Chilena	2.466	237	200	222	238	196	202	213	180	223	193	168	194
Ultima Esperanza	252	27	22	23	25	19	20	18	23	18	22	18	17
Magallanes	2.093	201	171	190	198	165	170	180	148	192	167	144	167
Tierra del Fuego	89	8	6	7	10	8	6	10	7	10	4	5	8
Antártica Chilena	32	1	1	2	5	4	6	5	2	3	-	1	2
Región Metropolitana													
de Santiago	105.544	9.572	7.935	8.762	8.659	8.908	8.708	9.005	8.673	9.013	8.950	8.556	8.803
Santiago	82.423	7.511	6.200	6.829	6.771	6.960	6.822	7.062	6.726	7.045	6.928	6.718	6.851
Chacabuco	2.396	222	193	205	189	213	211	205	182	207	185	195	189
Cordillera	7.942	677	566	681	648	689	601	684	720	656	695	626	699
Talagante	3.588	339	274	265	302	286	294	336	292	296	318	298	288
Melipilla	2.382	219	190	202	186	191	197	176	217	195	210	192	207
Maipo	6.813	604	512	580	563	569	583	542	536	614	614	527	569

1.2.2.1-03: NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA	NACIDOS VIVOS													(Continúa)
	TOTAL	Mes de ocurrencia												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
URBANA	225.781	20.479	17.309	18.333	18.295	18.740	18.643	19.100	18.565	19.400	19.510	18.317	19.090	
I De Tarapacá	7.665	674	611	608	611	638	657	652	653	627	673	618	643	
Arica	3.259	295	273	249	267	269	286	256	271	279	283	253	278	
Parinacota	11	1	-	3	1	-	1	1	-	1	1	-	2	
Iquique	4.395	378	338	356	343	369	370	395	382	347	389	365	363	
II De Antofagasta	9.388	859	758	766	793	820	771	789	775	786	755	701	815	
Tocopilla	664	51	65	47	59	63	49	54	60	68	49	49	50	
El Loa	2.878	254	213	249	248	261	239	250	233	257	221	211	242	
Antofagasta	5.846	554	480	470	486	496	483	485	482	461	485	441	523	
III De Atacama	4.453	444	351	341	356	350	376	410	357	351	405	353	359	
Chañaral	600	56	44	39	50	53	56	42	46	55	53	47	59	
Copiapó	2.776	292	217	211	223	218	219	271	226	210	252	234	203	
Huasco	1.077	96	90	91	83	79	101	97	85	86	100	72	97	
IV De Coquimbo	7.746	699	606	613	626	648	662	611	647	670	680	615	669	
Elqui	5.613	508	442	459	436	475	488	439	459	503	488	439	477	
Limarí	1.383	121	113	95	124	103	115	114	127	106	119	119	127	
Choapa	750	70	51	59	66	70	59	58	61	61	73	57	65	
V De Valparaíso	23.248	2.082	1.837	1.890	1.860	1.917	1.907	1.973	1.845	1.957	2.028	1.923	2.029	
Petorca	835	77	56	75	63	71	80	86	64	66	57	58	82	
Los Andes	1.236	104	94	93	95	115	99	115	96	108	114	97	106	
San Felipe de Aconcagua	1.753	148	131	155	144	137	135	151	125	162	164	164	137	
Quillota	3.250	286	237	266	262	283	289	262	272	275	262	270	286	
Valparaíso	14.155	1.287	1.161	1.147	1.134	1.139	1.135	1.191	1.122	1.173	1.235	1.176	1.255	
San Antonio	1.953	174	153	150	157	165	166	163	158	169	190	155	153	
Isla de Pascua	66	6	5	4	5	7	3	5	8	4	6	3	10	
VI Del Libertador General														
Bernardo O'Higgins	9.276	879	760	740	760	762	751	757	760	740	786	773	808	
Gachapoa	7.225	693	596	593	580	587	590	607	589	593	594	582	621	
Colchagua	1.833	163	147	132	165	160	140	125	152	132	176	175	166	
Cardenal Caro	218	23	17	15	15	15	21	25	19	15	16	16	21	
VII Del Maule	10.259	918	806	822	770	803	820	834	841	927	974	888	856	
Curicó	2.573	232	185	195	208	208	215	198	204	218	259	215	236	
Talca	4.623	402	373	373	342	358	364	358	400	421	442	394	396	
Linares	2.437	221	207	203	176	190	189	222	187	234	224	209	175	
Cauquenes	626	63	41	51	44	47	52	56	50	54	49	70	49	

1.2.2.1-03: NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA	NACIDOS VIVOS													(Continúa)
	TOTAL	Mes de ocurrencia												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
VIII Del Biobío	25.839	2.383	1.953	2.043	2.079	2.070	2.138	2.140	2.123	2.288	2.283	2.110	2.229	
Ñuble	4.653	424	314	343	371	383	403	387	389	412	427	391	409	
Biobío	4.651	448	345	385	374	371	391	393	394	399	410	361	380	
Concepción	14.614	1.338	1.130	1.160	1.171	1.188	1.183	1.200	1.182	1.296	1.273	1.210	1.283	
Arauco	1.921	173	164	155	163	128	161	160	158	181	173	148	157	
IX De La Araucanía	9.975	875	727	776	781	806	870	836	835	901	894	834	840	
Malleco	2.258	196	162	202	189	172	196	176	196	199	197	180	193	
Cautín	7.717	679	565	574	592	634	674	660	639	702	697	654	647	
X De Los Lagos	12.204	1.103	936	924	960	1.003	983	1.066	1.049	1.079	1.088	988	1.025	
Valdivia	3.809	356	311	312	294	315	314	341	338	309	313	301	305	
Osorno	2.942	268	232	205	243	245	250	262	229	257	276	234	241	
Llanquihue	3.981	333	275	312	321	325	302	332	347	367	370	333	364	
Chiloé	1.384	138	112	90	93	110	110	126	128	139	119	113	106	
Palena	88	8	6	5	9	8	7	5	7	7	10	7	9	
XI Aisén del General														
Carlos Ibáñez del Campo	1.369	115	102	136	115	113	99	121	120	133	121	84	110	
Coihaique	880	80	59	88	76	72	69	72	77	83	80	52	72	
Aisén	382	26	38	34	31	32	24	40	29	36	35	27	30	
General Carrera	51	6	2	8	5	3	3	5	4	4	2	4	5	
Capitán Prat	56	3	3	6	3	6	3	4	10	10	4	1	3	
XII De Magallanes y de la														
Antártica Chilena	2.407	231	195	214	231	194	197	205	178	220	188	165	189	
Ultima Esperanza	243	26	20	22	25	19	19	17	23	18	21	17	16	
Magallanes	2.062	197	170	184	194	164	166	177	147	189	164	144	166	
Tierra del Fuego	74	7	4	6	9	7	6	7	6	10	3	4	5	
Antártica Chilena	28	1	1	2	3	4	6	4	2	3	-	-	2	
Región Metropolitana de														
Santiago	101.952	9.217	7.667	8.460	8.353	8.616	8.412	8.706	8.382	8.721	8.635	8.265	8.518	
Santiago	82.210	7.485	6.187	6.817	6.751	6.940	6.805	7.047	6.706	7.025	6.910	6.700	6.837	
Chacabuco	1.802	165	153	152	136	150	170	153	143	165	133	147	135	
Cordillera	7.635	650	545	656	623	665	578	645	699	634	668	596	676	
Talagante	3.186	300	244	233	259	257	260	295	258	268	285	271	256	
Melipilla	1.412	129	116	114	102	126	118	104	121	117	130	105	130	
Maipo	5.707	488	422	488	482	478	481	462	455	512	509	446	484	

1.2.2.1-03: NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA		NACIDOS VIVOS												(Continúa)
		TOTAL	Mes de ocurrencia											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
RURAL		34.178	3.197	2.678	2.741	2.648	2.662	2.859	2.916	2.839	2.953	2.982	2.930	2.773
I	De Tarapacá	344	30	32	24	31	35	32	30	34	20	17	38	21
	Arica	150	15	14	8	13	16	18	14	10	9	8	16	9
	Parinacota	18	1	1	2	1	1	-	1	5	1	1	3	1
	Iquique	176	14	17	14	17	18	14	15	19	10	8	19	11
II	De Antofagasta	128	16	13	10	5	12	8	10	9	12	10	12	11
	Tocopilla	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	El Loa	73	7	9	7	2	9	7	6	7	10	3	3	3
	Antofagasta	52	9	4	3	3	3	1	3	2	2	6	9	7
III	De Atacama	245	18	15	30	24	16	15	25	13	25	16	23	25
	Chañaral	31	3	4	4	3	2	1	1	1	-	2	2	8
	Copiapó	76	5	5	5	10	8	4	5	4	12	5	8	5
	Huasco	138	10	6	21	11	6	10	19	8	13	9	13	12
IV	De Coquimbo	2.471	230	208	179	192	168	217	187	244	219	216	205	206
	Elqui	723	62	61	46	60	47	73	57	66	65	60	64	62
	Limarí	1.297	134	106	90	101	92	107	97	128	110	118	112	102
	Choapa	451	34	41	43	31	29	37	33	50	44	38	29	42
V	De Valparaíso	2.066	193	172	160	169	153	182	179	170	145	198	175	170
	Petorca	348	35	37	29	36	17	29	28	22	31	33	21	30
	Los Andes	254	26	23	16	17	15	25	16	29	17	24	24	22
	San Felipe de Aconcagua	427	49	31	34	33	43	40	33	38	21	31	40	34
	Quillota	543	46	38	47	46	49	42	53	43	39	52	39	49
	Valparaíso	293	19	28	21	24	16	28	27	24	23	30	30	23
	San Antonio	196	15	13	13	13	13	18	22	14	14	28	21	12
	Isla de Pascua	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Del Libertador General													
	Bernardo O'Higgins	3.828	331	322	300	290	310	315	305	300	331	364	346	314
	Cachapoal	2.130	183	191	179	164	162	172	173	169	171	210	185	171
	Colchagua	1.325	113	103	98	96	112	110	99	105	128	123	124	114
	Cardenal Caro	373	35	28	23	30	36	33	33	26	32	31	37	29
VII	Del Maule	4.703	454	376	391	343	333	375	392	388	418	419	404	410
	Curicó	1.378	146	107	111	98	87	121	106	138	114	125	107	118
	Talca	1.307	140	108	115	87	100	90	113	97	111	108	124	114
	Linares	1.737	138	137	137	136	128	144	151	136	168	158	151	153
	Cauquenes	281	30	24	28	22	18	20	22	17	25	28	22	25

1.2.2.1-03: NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA	NACIDOS VIVOS												(Conclusión)
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
VIII Del Biobío	5.800	527	471	442	483	450	486	516	484	498	475	484	484
Ñuble	2.499	227	199	189	208	199	219	211	196	216	211	213	211
Biobío	1.729	157	143	126	142	125	138	146	153	162	147	148	142
Concepción	632	64	58	33	52	54	56	57	55	48	55	46	54
Arauco	940	79	71	94	81	72	73	102	80	72	62	77	77
IX De La Araucanía	4.614	417	332	357	355	380	372	424	426	433	397	391	330
Malleco	1.079	95	92	83	61	71	95	120	103	93	103	76	87
Cautín	3.535	322	240	274	294	309	277	304	323	340	294	315	243
X De Los Lagos	6.161	600	454	523	431	491	545	530	469	542	534	552	490
Valdivia	2.041	222	146	170	165	162	172	187	137	168	198	180	134
Osorno	988	83	84	92	53	79	90	74	75	95	91	89	83
LLanquihue	1.623	154	116	137	106	135	147	137	125	145	129	143	149
Chiloé	1.277	122	88	102	94	99	115	108	103	115	104	119	108
Palena	232	19	20	22	13	16	21	24	29	19	12	21	16
XI Aisén del General													
Carlos Ibáñez del Campo	167	20	10	15	12	20	11	11	9	15	16	6	22
Coihaique	57	8	3	8	1	5	6	3	1	7	5	3	7
Aisén	66	8	5	4	4	10	4	6	4	5	7	1	8
General Carrera	34	3	1	3	6	4	1	1	4	1	4	2	4
Capitán Prat	10	1	1	-	1	1	-	1	-	2	-	-	3
XII De Magallanes y de la													
Antártica Chilena	59	6	5	8	7	2	5	8	2	3	5	3	5
Ultima Esperanza	9	1	2	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1
Magallanes	31	4	1	6	4	1	4	3	1	3	3	-	1
Tierra del Fuego	15	1	2	1	1	1	-	3	1	-	1	1	3
Antártica Chilena	4	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-
Región Metropolitana de													
Santiago	3.592	355	268	302	306	292	296	299	291	292	315	291	285
Santiago	213	26	13	12	20	20	17	15	20	20	18	18	14
Chacabuco	594	57	40	53	53	63	41	52	39	42	52	48	54
Cordillera	307	27	21	25	25	24	23	39	21	22	27	30	23
Talagante	402	39	30	32	43	29	34	41	34	28	33	27	32
Melipilla	970	90	74	88	84	65	79	72	96	78	80	87	77
Maipo	1.106	116	90	92	81	91	102	80	81	102	105	81	85

1.2.2.1-04: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN LEGITIMIDAD, SEXO DEL NACIDO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

LEGITIMIDAD, SEXO DEL NACIDO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS (Continúa)											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
TOTAL	259.959	108.549	79.043	43.129	17.786	6.590	2.562	1.015	433	197	169	486
Hombres	133.415	55.744	40.853	21.956	8.957	3.358	1.342	527	216	110	95	257
Mujeres	126.544	52.805	38.190	21.173	8.829	3.232	1.220	488	217	87	74	229
Menores de 15 años	1.183	1.159	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	598	591	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	585	568	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	39.551	34.758	4.363	386	22	5	-	-	-	-	-	17
Hombres	20.290	17.777	2.295	196	11	2	-	-	-	-	-	9
Mujeres	19.261	16.981	2.068	190	11	3	-	-	-	-	-	8
20 a 24 años	66.326	37.909	21.524	5.333	1.123	189	32	4	1	-	-	211
Hombres	34.087	19.519	11.080	2.711	559	84	21	1	1	-	-	111
Mujeres	32.239	18.390	10.444	2.622	564	105	11	3	-	-	-	100
25 a 29 años	65.904	21.198	26.322	12.396	4.158	1.190	342	101	25	4	1	167
Hombres	33.825	10.904	13.556	6.332	2.109	589	185	49	11	2	-	88
Mujeres	32.079	10.294	12.766	6.064	2.049	601	157	52	14	2	1	79
30 a 34 años	52.485	9.434	18.627	14.605	6.193	2.263	818	313	97	28	22	85
Hombres	27.059	4.858	9.693	7.503	3.106	1.169	443	164	48	16	13	46
Mujeres	25.426	4.576	8.934	7.102	3.087	1.094	375	149	49	12	9	39
35 a 39 años	27.773	3.352	6.978	8.574	4.929	2.178	996	388	190	104	78	6
Hombres	14.166	1.729	3.613	4.307	2.490	1.129	499	208	97	53	38	3
Mujeres	13.607	1.623	3.365	4.267	2.439	1.049	497	180	93	51	40	3
40 a 44 años	6.411	704	1.166	1.759	1.298	716	340	200	112	56	60	-
Hombres	3.220	351	585	867	656	361	171	99	55	36	39	-
Mujeres	3.191	353	581	892	642	355	169	101	57	20	21	-
45 a 49 años	318	33	39	74	61	47	34	9	8	5	8	-
Hombres	167	14	24	39	25	24	23	6	4	3	5	-
Mujeres	151	19	15	35	36	23	11	3	4	2	3	-
50 años y más	8	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Hombres	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	5	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-

1.2.2.1-04: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN LEGITIMIDAD, SEXO DEL NACIDO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

LEGITIMIDAD, SEXO DEL NACIDO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS (Continúa)											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
Legítimo	146.556	45.746	52.728	30.229	11.564	3.862	1.421	552	229	110	95	20
Hombres	75.482	23.665	27.311	15.450	5.797	1.976	755	283	115	66	52	12
Mujeres	71.074	22.081	25.417	14.779	5.767	1.886	666	269	114	44	43	8
Menores de 15 años	92	88	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	53	49	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	9.330	7.593	1.569	159	8	-	-	-	-	-	-	1
Hombres	4.818	3.921	812	81	4	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	4.512	3.672	757	78	4	-	-	-	-	-	-	1
20 a 24 años	32.491	16.604	12.398	2.868	518	83	12	1	-	-	-	7
Hombres	16.824	8.658	6.397	1.467	247	39	11	1	-	-	-	4
Mujeres	15.667	7.946	6.001	1.401	271	44	1	-	-	-	-	3
25 a 29 años	44.609	13.599	19.205	8.421	2.438	683	179	58	14	3	-	9
Hombres	22.920	7.024	9.915	4.301	1.209	331	104	23	5	2	-	6
Mujeres	21.689	6.575	9.290	4.120	1.229	352	75	35	9	1	-	3
30 a 34 años	37.316	5.844	14.134	11.088	4.269	1.298	442	163	59	10	7	2
Hombres	19.223	2.984	7.362	5.708	2.142	662	238	87	31	5	3	1
Mujeres	18.093	2.860	6.772	5.380	2.127	636	204	76	28	5	4	1
35 a 39 años	18.651	1.723	4.739	6.463	3.414	1.331	570	206	100	62	42	1
Hombres	9.578	883	2.469	3.285	1.733	693	291	113	54	35	21	1
Mujeres	9.073	840	2.270	3.178	1.681	638	279	93	46	27	21	-
40 a 44 años	3.869	277	652	1.180	878	437	200	121	53	31	40	-
Hombres	1.977	148	338	581	446	235	101	57	25	21	25	-
Mujeres	1.892	129	314	599	432	202	99	64	28	10	15	-
45 a 49 años	192	16	26	50	37	29	18	3	3	4	6	-
Hombres	101	7	18	27	15	16	10	2	-	3	3	-
Mujeres	91	9	8	23	22	13	8	1	3	1	3	-
50 años y más	6	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Hombres	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	4	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-

1.2.2.1-04: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN LEGITIMIDAD, SEXO DEL NACIDO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

LEGITIMIDAD, SEXO DEL NACIDO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											(Conclusión)	
	TOTAL	Orden de nacimiento										10 y más	No declarado
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ILEGITIMO	113.403	62.803	26.315	12.900	6.222	2.728	1.141	463	204	87	74	466	
Hombres	57.933	32.079	13.542	6.506	3.160	1.382	587	244	101	44	43	245	
Mujeres	55.470	30.724	12.773	6.394	3.062	1.346	554	219	103	43	31	221	
Menores de 15 años	1.091	1.071	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	559	552	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	532	519	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	30.221	27.165	2.794	227	14	5	-	-	-	-	-	-	16
Hombres	15.472	13.856	1.483	115	7	2	-	-	-	-	-	-	9
Mujeres	14.749	13.309	1.311	112	7	3	-	-	-	-	-	-	7
20 a 24 años	33.835	21.305	9.126	2.465	605	106	20	3	1	-	-	-	204
Hombres	17.263	10.861	4.683	1.244	312	45	10	-	1	-	-	-	107
Mujeres	16.572	10.444	4.443	1.221	293	61	10	3	-	-	-	-	97
25 a 29 años	21.295	7.599	7.117	3.975	1.720	507	163	43	11	1	1	158	
Hombres	10.905	3.880	3.641	2.031	900	258	81	26	6	-	-	82	
Mujeres	10.390	3.719	3.476	1.944	820	249	82	17	5	1	1	76	
30 a 34 años	15.169	3.590	4.493	3.517	1.924	965	376	150	38	18	15	83	
Hombres	7.836	1.874	2.331	1.795	964	507	205	77	17	11	10	45	
Mujeres	7.333	1.716	2.162	1.722	960	458	171	73	21	7	5	38	
35 a 39 años	9.122	1.629	2.239	2.111	1.515	847	426	182	90	42	36	5	
Hombres	4.588	846	1.144	1.022	757	436	208	95	43	18	17	2	
Mujeres	4.534	783	1.095	1.089	758	411	218	87	47	24	19	3	
40 a 44 años	2.542	427	514	579	420	279	140	79	59	25	20	-	
Hombres	1.243	203	247	286	210	126	70	42	30	15	14	-	
Mujeres	1.299	224	267	293	210	153	70	37	29	10	6	-	
45 a 49 años	126	17	13	24	24	18	16	6	5	1	2	-	
Hombres	66	7	6	12	10	8	13	4	4	-	2	-	
Mujeres	60	10	7	12	14	10	3	2	1	1	-	-	
50 años y más	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Hombres	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mujeres	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

1.2.2.1-05: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DEL PADRE, SEGUN LEGITIMIDAD DEL NACIDO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

LEGITIMIDAD DEL NACIDO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS									
	TOTAL	Grupo de edad del padre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
TOTAL	259.959	29	11.613	56.192	72.865	59.803	36.081	14.858	5.230	3.288
Menores de 15 años	1.183	3	769	286	82	28	10	4	-	1
15 a 19 años	39.551	25	8.576	23.650	5.241	1.406	401	151	48	53
20 a 24 años	66.326	1	1.946	24.468	28.736	7.780	2.247	728	260	160
25 a 29 años	65.904	-	237	5.992	29.616	20.818	6.509	1.732	603	397
30 a 34 años	52.485	-	70	1.384	7.381	24.033	13.454	4.015	1.313	835
35 a 39 años	27.773	-	14	362	1.606	5.042	12.138	5.661	1.810	1.140
40 a 44 años	6.411	-	1	48	197	678	1.275	2.517	1.079	616
45 a 49 años	318	-	-	2	6	17	46	50	116	81
50 años y más	8	-	-	-	-	1	1	-	1	5
Legítimo	146.556	-	1.683	21.556	41.183	43.293	25.521	9.423	2.636	1.261
Menores de 15 años	92	-	22	48	17	5	-	-	-	-
15 a 19 años	9.330	-	1.105	5.311	2.247	538	100	20	5	4
20 a 24 años	32.491	-	482	12.006	13.834	4.828	1.035	223	54	29
25 a 29 años	44.609	-	59	3.446	18.909	16.694	4.389	801	198	113
30 a 34 años	37.316	-	13	604	5.277	17.267	10.837	2.502	534	282
35 a 39 años	18.651	-	2	125	820	3.597	8.293	4.340	1.018	456
40 a 44 años	3.869	-	-	14	77	355	847	1.504	753	319
45 a 49 años	192	-	-	2	2	9	19	33	74	53
50 años y más	6	-	-	-	-	-	1	-	-	5
Illegítimo	113.403	29	9.930	34.636	31.682	16.510	10.560	5.435	2.594	2.027
Menores de 15 años	1.091	3	747	238	65	23	10	4	-	1
15 a 19 años	30.221	25	7.471	18.339	2.994	868	301	131	43	49
20 a 24 años	33.835	1	1.464	12.462	14.902	2.952	1.212	505	206	131
25 a 29 años	21.295	-	178	2.546	10.707	4.124	2.120	931	405	284
30 a 34 años	15.169	-	57	780	2.104	6.766	2.617	1.513	779	553
35 a 39 años	9.122	-	12	237	786	1.445	3.845	1.321	792	684
40 a 44 años	2.542	-	1	34	120	323	428	1.013	326	297
45 a 49 años	126	-	-	-	4	8	27	17	42	28
50 años y más	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-

1.2.2.1-06: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

AÑO DE ESTUDIO APROBADO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS (Continúa)											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
TOTAL	259.959	108.549	79.043	43.129	17.786	6.590	2.562	1.015	433	197	169	486
Menores de 15 años	1.183	1.159	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	39.551	34.758	4.363	386	22	5	-	-	-	-	-	17
20 a 24 años	66.326	37.909	21.524	5.333	1.123	189	32	4	1	-	-	211
25 a 29 años	65.904	21.198	26.322	12.396	4.158	1.190	342	101	25	4	1	167
30 a 34 años	52.485	9.434	18.627	14.605	6.193	2.263	818	313	97	28	22	85
35 a 39 años	27.773	3.352	6.978	8.574	4.929	2.178	996	388	190	104	78	6
40 a 44 años	6.411	704	1.166	1.759	1.298	716	340	200	112	56	60	-
45 a 49 años	318	33	39	74	61	47	34	9	8	5	8	-
50 años y más	8	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Sin instrucción	1.180	267	237	209	187	119	56	40	31	20	14	-
Menores de 15 años	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	109	81	21	5	2	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	161	65	51	31	9	5	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	260	52	63	62	40	25	8	6	3	1	-	-
30 a 34 años	302	28	62	64	64	42	19	15	7	1	-	-
35 a 39 años	256	25	33	36	55	36	24	13	16	11	7	-
40 a 44 años	75	8	7	9	16	10	5	6	2	6	6	-
45 a 49 años	9	-	-	2	1	1	-	-	3	1	1	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 a 3 años de estudio	4.926	981	1.165	1.058	751	474	239	112	74	33	39	-
Menores de 15 años	55	52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	497	366	114	17	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	703	226	281	121	56	16	3	-	-	-	-	-
25 a 29 años	1.038	129	316	305	169	80	24	10	4	1	-	-
30 a 34 años	1.292	113	286	341	265	154	82	30	16	2	3	-
35 a 39 años	937	65	126	200	193	160	81	42	28	20	22	-
40 a 44 años	376	29	38	68	65	61	41	28	24	9	13	-
45 a 49 años	27	-	1	6	3	3	8	2	2	1	1	-
50 años y más	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.1-06: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

AÑO DE ESTUDIO APROBADO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS												(Continúa)
	TOTAL	Orden de nacimiento											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado	
4 a 6 años de estudio	25.897	7.564	7.092	5.361	3.032	1.518	729	334	139	67	56	5	
Menores de 15 años	430	418	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 a 19 años	4.457	3.433	903	108	11	1	-	-	-	-	-	1	
20 a 24 años	5.593	2.039	2.230	969	283	56	12	2	1	-	-	1	
25 a 29 años	5.519	905	1.881	1.560	776	259	100	31	5	1	-	1	
30 a 34 años	5.440	485	1.370	1.603	1.041	540	240	112	31	8	10	-	
35 a 39 años	3.368	226	566	862	718	478	281	120	56	36	23	2	
40 a 44 años	1.021	55	125	244	189	173	84	65	45	20	21	-	
45 a 49 años	67	3	5	14	13	11	12	4	1	2	2	-	
50 años y más	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
7 a 9 años de estudio	61.086	23.760	17.588	11.093	5.258	2.081	787	317	114	45	40	3	
Menores de 15 años	684	675	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 a 19 años	15.918	13.535	2.163	210	6	3	-	-	-	-	-	1	
20 a 24 años	15.182	5.909	6.616	2.102	466	73	14	2	-	-	-	-	
25 a 29 años	12.413	2.131	4.776	3.425	1.457	446	128	40	8	-	-	2	
30 a 34 años	9.835	988	2.764	3.281	1.682	727	250	94	30	10	9	-	
35 a 39 años	5.785	423	1.083	1.762	1.354	654	303	119	52	20	15	-	
40 a 44 años	1.216	94	175	303	281	165	87	61	23	14	13	-	
45 a 49 años	52	5	3	9	11	13	5	1	1	1	3	-	
50 años y más	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
10 a 12 años de estudio	116.366	52.487	36.451	18.267	6.424	1.887	596	159	57	22	14	2	
Menores de 15 años	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 a 19 años	17.781	16.597	1.135	45	3	1	-	-	-	-	-	-	
20 a 24 años	34.457	21.734	10.488	1.898	294	38	3	-	-	-	-	2	
25 a 29 años	28.515	8.716	12.554	5.368	1.436	346	75	14	4	1	1	-	
30 a 34 años	21.769	3.745	8.508	6.339	2.298	625	184	52	12	6	-	-	
35 a 39 años	11.273	1.390	3.221	3.859	1.828	629	236	65	25	11	9	-	
40 a 44 años	2.451	288	528	729	537	231	89	27	15	4	3	-	
45 a 49 años	115	14	17	29	28	15	9	1	1	-	1	-	
50 años y más	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	

1.2.2.1-06: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN AÑOS DE ESTUDIOS APROBADOS Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

AÑO DE ESTUDIO APROBADO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											(Conclusión)	
	TOTAL	Orden de nacimiento										10 y más	No declarado
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
13 años de estudio y más	49.588	23.125	16.474	7.124	2.118	504	154	53	18	10	6	2	
Menores de 15 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 a 19 años	687	663	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 a 24 años	9.900	7.831	1.844	209	14	1	-	-	-	-	-	1	
25 a 29 años	17.904	9.191	6.723	1.671	279	32	7	-	1	-	-	-	
30 a 34 años	13.686	4.019	5.631	2.973	837	171	42	10	1	1	-	1	
35 a 39 años	6.107	1.193	1.946	1.851	775	221	71	29	13	6	2	-	
40 a 44 años	1.256	218	293	405	208	75	34	13	3	3	4	-	
45 a 49 años	46	9	13	14	5	4	-	1	-	-	-	-	
50 años y más	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No declarado	916	365	36	17	16	7	1	-	-	-	-	474	
Menores de 15 años	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 a 19 años	102	83	4	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
20 a 24 años	330	105	14	3	1	-	-	-	-	-	-	207	
25 a 29 años	255	74	9	5	1	2	-	-	-	-	-	164	
30 a 34 años	161	56	6	4	6	4	1	-	-	-	-	84	
35 a 39 años	47	30	3	4	6	-	-	-	-	-	-	4	
40 a 44 años	16	12	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
45 a 49 años	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2.2.1-07: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
TOTAL	259.959	108.549	79.043	43.129	17.786	6.590	2.562	1.015	433	197	169	486
Menores de 15 años	1.183	1.159	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	39.551	34.758	4.363	386	22	5	-	-	-	-	-	17
20 a 24 años	66.326	37.909	21.524	5.333	1.123	189	32	4	1	-	-	211
25 a 29 años	65.904	21.198	26.322	12.396	4.158	1.190	342	101	25	4	1	167
30 a 34 años	52.485	9.434	18.627	14.605	6.193	2.263	818	313	97	28	22	85
35 a 39 años	27.773	3.352	6.978	8.574	4.929	2.178	996	388	190	104	78	6
40 a 44 años	6.411	704	1.166	1.759	1.298	716	340	200	112	56	60	-
45 a 49 años	318	33	39	74	61	47	34	9	8	5	8	-
50 años y más	8	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Activa	64.364	31.556	20.250	8.545	2.721	784	246	82	24	5	10	141
Menores de 15 años	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	1.514	1.358	143	9	-	1	-	-	-	-	-	3
20 a 24 años	13.678	10.456	2.707	376	66	10	3	-	-	-	-	60
25 a 29 años	20.946	11.539	7.101	1.810	362	65	15	2	-	1	-	51
30 a 34 años	17.301	5.781	6.904	3.307	946	240	74	21	3	-	-	25
35 a 39 años	8.852	2.015	2.883	2.440	1.015	336	107	37	9	2	6	2
40 a 44 años	1.985	388	496	577	320	126	43	20	10	2	3	-
45 a 49 años	83	15	15	26	12	6	4	2	2	-	1	-
50 años y más	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactiva	195.595	76.993	58.793	34.584	15.065	5.806	2.316	933	409	192	159	345
Menores de 15 años	1.179	1.155	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	38.037	33.400	4.220	377	22	4	-	-	-	-	-	14
20 a 24 años	52.648	27.453	18.817	4.957	1.057	179	29	4	1	-	-	151
25 a 29 años	44.958	9.659	19.221	10.586	3.796	1.125	327	99	25	3	1	116
30 a 34 años	35.184	3.653	11.723	11.298	5.247	2.023	744	292	94	28	22	60
35 a 39 años	18.921	1.337	4.095	6.134	3.914	1.842	889	351	181	102	72	4
40 a 44 años	4.426	316	670	1.182	978	590	297	180	102	54	57	-
45 a 49 años	235	18	24	48	49	41	30	7	6	5	7	-
50 años y más	7	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-

1.2.2.1-08: NACIDOS VIVOS, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DEL PADRE, SEGUN AREA URBANA-RURAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE, 1997

AREA Y AÑO DE ESTUDIO APROBADO DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS							
	TOTAL	Año de estudio aprobado del padre						
		Sin instrucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No declarado
TOTAL	259.959	818	4.579	20.746	48.389	101.562	52.083	31.782
Sin instrucción	1.180	123	163	298	221	103	4	268
1 a 3 años	4.926	108	811	1.259	1.232	676	53	787
4 a 6 años	25.897	299	1.475	7.772	7.501	4.534	338	3.978
7 a 9 años	61.086	221	1.426	7.079	21.144	19.668	2.139	9.409
10 a 12 años	116.366	61	647	3.954	16.584	64.432	17.269	13.419
13 años y más	49.588	5	50	352	1.627	11.968	32.201	3.385
No declarado	916	1	7	32	80	181	79	536
Urbano	225.781	421	2.801	12.709	38.305	94.997	50.172	26.376
Sin instrucción	704	54	73	162	157	82	4	172
1 a 3 años	3.204	46	434	690	867	581	47	539
4 a 6 años	16.524	133	779	3.929	5.059	3.784	290	2.550
7 a 9 años	49.144	139	938	4.530	16.402	17.699	1.964	7.472
10 a 12 años	107.853	43	527	3.090	14.299	61.191	16.619	12.084
13 años y más	47.707	5	45	290	1.470	11.505	31.185	3.207
No declarado	645	1	5	18	51	155	63	352
Rural	34.178	397	1.778	8.037	10.084	6.565	1.911	5.406
Sin instrucción	476	69	90	136	64	21	-	96
1 a 3 años	1.722	62	377	569	365	95	6	248
4 a 6 años	9.373	166	696	3.843	2.442	750	48	1.428
7 a 9 años	11.942	82	488	2.549	4.742	1.969	175	1.937
10 a 12 años	8.513	18	120	864	2.285	3.241	650	1.335
13 años y más	1.881	-	5	62	157	463	1.016	178
No declarado	271	-	2	14	29	26	16	184

1.2.2.1-09: NACIDOS VIVOS, DE PADRES ECONOMICAMENTE ACTIVOS, POR CATEGORIA OCUPACIONAL DEL PADRE, SEGUN AREA URBANA-RURAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE, 1997

AREA Y AÑO DE ESTUDIO APROBADO DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS					
	TOTAL	Categoría ocupacional del padre				
		Empleador o patrón	Empleado	Obrero	Trabajador por cuenta propia	No declarado
TOTAL	251.262	2.622	99.350	81.741	32.819	34.730
Sin instrucción	1.144	-	59	593	205	287
1 a 3 años	4.837	2	380	2.709	890	856
4 a 6 años	25.551	26	2.773	14.052	4.393	4.307
7 a 9 años	59.561	72	12.374	29.200	7.628	10.287
10 a 12 años	111.909	728	51.014	31.766	13.515	14.886
13 años y más	47.393	1.790	32.599	3.298	6.121	3.585
No declarado	867	4	151	123	67	522
Urbano	217.657	2.441	95.275	64.820	25.968	29.153
Sin instrucción	682	-	53	349	91	189
1 a 3 años	3.141	1	327	1.748	469	596
4 a 6 años	16.267	17	2.411	8.924	2.076	2.839
7 a 9 años	47.765	63	11.420	22.505	5.498	8.279
10 a 12 años	103.631	682	49.200	28.165	12.082	13.502
13 años y más	45.566	1.674	31.736	3.047	5.705	3.404
No declarado	605	4	128	82	47	344
Rural	33.605	181	4.075	16.921	6.851	5.577
Sin instrucción	462	-	6	244	114	98
1 a 3 años	1.696	1	53	961	421	260
4 a 6 años	9.284	9	362	5.128	2.317	1.468
7 a 9 años	11.796	9	954	6.695	2.130	2.008
10 a 12 años	8.278	46	1.814	3.601	1.433	1.384
13 años y más	1.827	116	863	251	416	181
No declarado	262	-	23	41	20	178

1.2.2.1-10: NACIDOS VIVOS, POR PERIODO DE GESTACION, SEGUN SEXO Y PESO AL NACER, 1997

SEXO Y PESO AL NACER	NACIDOS VIVOS							
	TOTAL	Período de gestación						
		Menos de 24 semanas	24 a 27 semanas	28 a 31 semanas	32 a 36 semanas	37 a 41 semanas	42 semanas y más	No declarado
Total	259.959	91	638	1.522	11.598	243.660	1.814	636
Menos de 500 gramos	31	20	8	-	-	2	-	1
500 a 999 gramos	756	65	466	202	16	6	-	1
1.000 a 1.499 gramos	1.331	2	150	774	370	29	1	5
1.500 a 1.999 gramos	2.639	-	5	433	1.852	347	-	2
2.000 a 2.499 gramos	8.403	-	3	44	3.941	4.398	13	4
2.500 a 2.999 gramos	40.395	-	2	24	3.818	36.437	88	26
3.000 a 3.499 gramos	104.368	3	2	28	1.270	102.472	523	70
3.500 a 3.999 gramos	77.610	-	1	12	255	76.538	761	43
4.000 a 4.499 gramos	20.893	-	-	1	48	20.483	351	10
4.500 a 5.999 gramos	3.031	-	-	-	18	2.936	77	-
6.000 gramos y más	2	-	-	-	-	2	-	-
No declarado	500	1	1	4	10	10	-	474
Hombres	133.415	53	357	833	6.164	124.713	958	337
Menos de 500 gramos	11	10	1	-	-	-	-	-
500 a 999 gramos	387	38	252	85	9	3	-	-
1.000 a 1.499 gramos	708	2	94	421	172	18	-	1
1.500 a 1.999 gramos	1.353	-	4	259	928	161	-	1
2.000 a 2.499 gramos	3.853	-	3	28	2.011	1.806	3	2
2.500 a 2.999 gramos	17.685	-	1	13	2.080	15.539	42	10
3.000 a 3.499 gramos	50.606	2	2	16	766	49.547	241	32
3.500 a 3.999 gramos	43.493	-	-	7	156	42.904	397	29
4.000 a 4.499 gramos	13.023	-	-	1	29	12.774	214	5
4.500 a 5.999 gramos	2.022	-	-	-	8	1.953	61	-
6.000 gramos y más	1	-	-	-	-	1	-	-
No declarado	273	1	-	3	5	7	-	257
Mujeres	126.544	38	281	689	5.434	118.947	856	299
Menos de 500 gramos	20	10	7	-	-	2	-	1
500 a 999 gramos	369	27	214	117	7	3	-	1
1.000 a 1.499 gramos	623	-	56	353	198	11	1	4
1.500 a 1.999 gramos	1.286	-	1	174	924	186	-	1
2.000 a 2.499 gramos	4.550	-	-	16	1.930	2.592	10	2
2.500 a 2.999 gramos	22.710	-	1	11	1.738	20.898	46	16
3.000 a 3.499 gramos	53.762	1	-	12	504	52.925	282	38
3.500 a 3.999 gramos	34.117	-	1	5	99	33.634	364	14
4.000 a 4.499 gramos	7.870	-	-	-	19	7.709	137	5
4.500 a 5.999 gramos	1.009	-	-	-	10	983	16	-
6.000 gramos y más	1	-	-	-	-	1	-	-
No declarado	227	-	1	1	5	3	-	217

1.2.2.1-11: NACIDOS VIVOS, POR PESO AL NACER, SEGUN SEXO DEL NACIDO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

SEXO DEL NACIDO GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS												
	TOTAL	Peso al nacer (en gramos)											
		Menos de 500	500 a 999	1000 a 1499	1500 a 1999	2000 a 2499	2500 a 2999	3000 a 3499	3500 a 3999	4000 a 4499	4500 a 5999	6000 y más	No declara- do
TOTAL	259.959	31	756	1.331	2.639	8.403	40.395	104.368	77.610	20.893	3.031	2	500
Menores de 15 años	1.183	-	4	8	19	53	261	500	282	51	4	-	1
15 a 19 años	39.551	7	107	201	429	1.497	7.510	17.286	10.333	1.942	165	-	74
20 a 24 años	66.326	9	186	306	576	2.040	10.712	27.449	19.606	4.749	549	-	144
25 a 29 años	65.904	6	186	280	604	1.898	9.426	26.257	20.657	5.719	744	2	125
30 a 34 años	52.485	6	141	288	518	1.606	7.388	20.117	16.474	4.981	873	-	93
35 a 39 años	27.773	3	97	185	378	1.008	3.996	10.335	8.301	2.859	567	-	44
40 a 44 años	6.411	-	32	56	108	283	1.039	2.314	1.875	568	121	-	15
45 a 49 años	318	-	3	6	7	18	61	109	78	24	8	-	4
50 años y más	8	-	-	1	-	-	2	1	4	-	-	-	-
Hombres	133.415	11	387	708	1.353	3.853	17.685	50.606	43.493	13.023	2.022	1	273
Menores de 15 años	598	-	3	7	12	26	114	239	161	34	2	-	-
15 a 19 años	20.290	4	63	115	214	705	3.385	8.471	5.960	1.209	123	-	41
20 a 24 años	34.087	1	95	173	302	944	4.692	13.340	11.107	2.993	375	-	65
25 a 29 años	33.825	5	93	156	315	836	4.107	12.680	11.461	3.593	509	1	69
30 a 34 años	27.059	-	68	144	256	732	3.187	9.761	9.197	3.083	573	-	58
35 a 39 años	14.166	1	47	89	188	467	1.715	4.939	4.565	1.765	362	-	28
40 a 44 años	3.220	-	16	20	63	131	460	1.128	989	331	72	-	10
45 a 49 años	167	-	2	4	3	12	25	47	51	15	6	-	2
50 años y más	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
Mujeres	126.544	20	369	623	1.286	4.550	22.710	53.762	34.117	7.870	1.009	1	227
Menores de 15 años	585	-	1	1	7	27	147	261	121	17	2	-	1
15 a 19 años	19.261	3	44	86	215	792	4.125	8.815	4.373	733	42	-	33
20 a 24 años	32.239	8	91	133	274	1.096	6.020	14.109	8.499	1.756	174	-	79
25 a 29 años	32.079	1	93	124	289	1.062	5.319	13.577	9.196	2.126	235	1	56
30 a 34 años	25.426	6	73	144	262	874	4.201	10.356	7.277	1.898	300	-	35
35 a 39 años	13.607	2	50	96	190	541	2.281	5.396	3.736	1.094	205	-	16
40 a 44 años	3.191	-	16	36	45	152	579	1.186	886	237	49	-	5
45 a 49 años	151	-	1	2	4	6	36	62	27	9	2	-	2
50 años y más	5	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-

1.2.2.1-12: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN LEGITIMIDAD Y PESO AL NACER, 1997

LEGITIMIDAD Y PESO AL NACER	NACIDOS VIVOS											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
TOTAL	259.959	108.549	79.043	43.129	17.786	6.590	2.562	1.015	433	197	169	486
Menos de 500 gramos	31	9	12	5	2	3	-	-	-	-	-	-
500 a 999 gramos	756	326	200	107	62	22	13	5	2	-	1	18
1.000 a 1.499 gramos	1.331	541	351	214	120	49	19	7	-	3	2	25
1.500 a 1.999 gramos	2.639	1.108	708	441	223	79	39	8	7	3	5	18
2.000 a 2.499 gramos	8.403	3.868	2.092	1.338	649	249	90	47	20	3	9	38
2.500 a 2.999 gramos	40.395	19.492	10.867	6.007	2.461	892	340	135	70	23	29	79
3.000 a 3.499 gramos	104.368	46.286	31.166	16.515	6.472	2.345	863	334	136	77	35	139
3.500 a 3.999 gramos	77.610	29.729	25.274	13.604	5.522	2.046	781	315	140	68	54	77
4.000 a 4.499 gramos	20.893	6.364	7.240	4.160	1.875	726	324	110	36	15	24	19
4.500 a 5.999 gramos	3.031	689	1.025	670	348	157	68	43	20	4	6	1
6.000 gramos y más	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	500	136	108	67	52	22	25	11	2	1	4	72
Legítimo	146.556	45.746	52.728	30.229	11.564	3.862	1.421	552	229	110	95	20
Menos de 500 gramos	21	4	10	4	1	2	-	-	-	-	-	-
500 a 999 gramos	381	137	114	65	46	11	6	2	-	-	-	-
1.000 a 1.499 gramos	690	215	211	146	68	28	12	4	-	3	2	1
1.500 a 1.999 gramos	1.401	471	421	301	141	36	22	1	4	3	-	1
2.000 a 2.499 gramos	4.330	1.494	1.275	916	422	136	45	24	13	2	3	-
2.500 a 2.999 gramos	21.248	7.594	7.040	4.208	1.560	525	190	67	34	12	17	1
3.000 a 3.499 gramos	58.323	19.249	20.851	11.740	4.266	1.402	489	189	69	39	26	3
3.500 a 3.999 gramos	45.300	13.165	17.120	9.483	3.597	1.177	432	177	76	39	32	2
4.000 a 4.499 gramos	12.775	3.056	4.955	2.857	1.194	434	179	60	20	9	9	2
4.500 a 5.999 gramos	1.898	339	681	474	239	97	33	19	11	2	3	-
6.000 gramos y más	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	188	21	50	35	30	14	13	9	2	1	3	10
Illegítimo	113.403	62.803	26.315	12.900	6.222	2.728	1.141	463	204	87	74	466
Menos de 500 gramos	10	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
500 a 999 gramos	375	189	86	42	16	11	7	3	2	-	1	18
1.000 a 1.499 gramos	641	326	140	68	52	21	7	3	-	-	-	24
1.500 a 1.999 gramos	1.238	637	287	140	82	43	17	7	3	-	5	17
2.000 a 2.499 gramos	4.073	2.374	817	422	227	113	45	23	7	1	6	38
2.500 a 2.999 gramos	19.147	11.898	3.827	1.799	901	367	150	68	36	11	12	78
3.000 a 3.499 gramos	46.045	27.037	10.315	4.775	2.206	943	374	145	67	38	9	136
3.500 a 3.999 gramos	32.310	16.564	8.154	4.121	1.925	869	349	138	64	29	22	75
4.000 a 4.499 gramos	8.118	3.308	2.285	1.303	681	292	145	50	16	6	15	17
4.500 a 5.999 gramos	1.133	350	344	196	109	60	35	24	9	2	3	1
6.000 gramos y más	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	312	115	58	32	22	8	12	2	-	-	1	62

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
TOTAL	259.959	1.183	39.551	66.326	65.904	52.485	27.773	6.411	318	8
I De Tarapacá	8.009	28	1.209	2.085	1.978	1.605	893	203	8	-
Arica	3.409	11	488	882	834	693	407	90	4	-
Parinacota	29	-	5	8	5	8	3	-	-	-
Iquique	4.571	17	716	1.195	1.139	904	483	113	4	-
II De Antofagasta	9.516	31	1.615	2.761	2.313	1.623	953	211	9	-
Tocopilla	667	4	119	207	170	107	47	13	-	-
El Loa	2.951	9	491	853	684	500	331	79	4	-
Antofagasta	5.898	18	1.005	1.701	1.459	1.016	575	119	5	-
III De Atacama	4.698	25	824	1.223	1.180	862	474	106	4	-
Chañaral	631	4	99	168	164	121	67	8	-	-
Copiapó	2.852	16	508	742	697	539	279	69	2	-
Huasco	1.215	5	217	313	319	202	128	29	2	-
IV De Coquimbo	10.217	71	1.810	2.741	2.477	1.922	951	232	13	-
Elqui	6.336	33	1.076	1.662	1.622	1.193	601	137	12	-
Limarí	2.680	26	496	752	593	521	228	63	1	-
Choapa	1.201	12	238	327	262	208	122	32	-	-
V De Valparaíso	25.314	97	4.030	6.243	6.344	5.138	2.763	666	33	-
Petorca	1.183	4	180	312	298	249	108	31	1	-
Los Andes	1.490	8	253	381	357	301	151	37	2	-
San Felipe de Aconcagua	2.180	11	421	543	509	428	213	49	6	-
Quillota	3.793	15	650	989	930	732	373	95	9	-
Valparaíso	14.448	50	2.138	3.464	3.702	3.007	1.675	397	15	-
San Antonio	2.149	9	381	538	525	405	236	55	-	-
Isla de Pascua	71	-	7	16	23	16	7	2	-	-

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
VI Del Libertador General										
Bernardo O'Higgins	13.104	54	2.030	3.560	3.215	2.522	1.376	324	22	1
Cachapoal	9.355	41	1.444	2.540	2.319	1.789	988	219	15	-
Colchagua	3.158	11	516	868	749	626	297	84	6	1
Cardenal Caro	591	2	70	152	147	107	91	21	1	-
VII Del Maule	14.962	76	2.509	4.002	3.617	2.871	1.498	365	23	1
Curicó	3.951	22	687	1.110	913	733	400	82	3	1
Talca	5.930	24	968	1.564	1.457	1.177	591	141	8	-
Linares	4.174	25	712	1.085	1.032	787	415	108	10	-
Cauquenes	907	5	142	243	215	174	92	34	2	-
VIII Del Biobío	31.639	143	4.981	8.318	8.117	6.135	3.213	691	38	3
Ñuble	7.152	43	1.091	1.908	1.828	1.360	732	179	10	1
Biobío	6.380	36	1.119	1.734	1.613	1.159	577	136	6	-
Concepción	15.246	45	2.177	3.890	3.979	3.130	1.686	318	19	2
Arauco	2.861	19	594	786	697	486	218	58	3	-
IX De La araucanía	14.589	82	2.408	3.998	3.583	2.670	1.444	385	19	-
Malleco	3.337	27	690	885	782	552	312	86	3	-
Cautín	11.252	55	1.718	3.113	2.801	2.118	1.132	299	16	-
X De Los Lagos	18.365	119	3.161	5.109	4.580	3.393	1.564	421	18	-
Valdivia	5.850	51	1.007	1.569	1.421	1.093	563	139	7	-
Osorno	3.930	21	713	1.082	957	720	333	103	1	-
Llanquihue	5.604	38	943	1.557	1.462	1.054	434	111	5	-
Chiloé	2.661	7	442	803	672	465	210	57	5	-
Palena	320	2	56	98	68	61	24	11	-	-

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
XI Aisén del General										
Carlos Ibáñez del Campo	1.536	10	290	398	387	265	144	40	2	-
Coihaique	937	3	164	249	249	152	87	31	2	-
Aisén	448	6	92	115	104	80	43	8	-	-
General Carrera	85	-	15	19	24	19	8	-	-	-
Capitán Prat	66	1	19	15	10	14	6	1	-	-
XII De Magallanes y de la										
Antártica Chilena	2.466	8	367	589	614	556	274	54	4	-
Última Esperanza	252	1	44	72	60	51	16	8	-	-
Magallanes	2.093	6	310	494	513	479	242	45	4	-
Tierra del Fuego	89	1	12	17	31	17	10	1	-	-
Antártica Chilena	32	-	1	6	10	9	6	-	-	-
Región Metropolitana de										
Santiago	105.544	439	14.317	25.299	27.499	22.923	12.226	2.713	125	3
Santiago	82.423	315	10.715	19.479	21.829	18.164	9.648	2.168	102	3
Chacabuco	2.396	13	417	614	562	502	236	50	2	-
Cordillera	7.942	41	1.028	1.783	2.038	1.827	997	221	7	-
Talagante	3.588	20	607	975	850	684	382	65	5	-
Melipilla	2.382	12	392	628	554	481	259	53	3	-
Maipo	6.813	38	1.158	1.820	1.666	1.265	704	156	6	-

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
Hombres	133.415	598	20.290	34.087	33.825	27.059	14.166	3.220	167	3
I De Tarapacá	4.108	10	621	1.087	988	850	453	92	7	-
Arica	1.783	6	255	466	422	384	202	45	3	-
Parinacota	18	-	4	6	2	5	1	-	-	-
Iquique	2.307	4	362	615	564	461	250	47	4	-
II De Antofagasta	4.919	16	877	1.435	1.156	835	485	111	4	-
Tocopilla	350	2	59	113	96	52	20	8	-	-
El Loa	1.508	5	274	448	331	240	170	39	1	-
Antofagasta	3.061	9	544	874	729	543	295	64	3	-
III De Atacama	2.357	13	397	625	594	450	226	50	2	-
Chañaral	325	2	48	90	90	60	30	5	-	-
Copiapó	1.440	10	247	381	348	287	136	30	1	-
Huasco	592	1	102	154	156	103	60	15	1	-
IV De Coquimbo	5.191	43	916	1.391	1.240	994	470	131	6	-
Elqui	3.218	20	543	834	817	625	298	76	5	-
Limarí	1.335	14	243	392	278	263	106	38	1	-
Choapa	638	9	130	165	145	106	66	17	-	-
V De Valparaíso	13.060	53	2.071	3.242	3.286	2.642	1.400	349	17	-
Petorca	593	4	90	159	148	125	53	13	1	-
Los Andes	781	4	118	203	198	170	67	20	1	-
San Felipe de Aconcagua	1.094	4	206	275	254	213	110	30	2	-
Quillota	2.008	8	345	532	496	372	196	53	6	-
Valparaíso	7.429	27	1.110	1.784	1.909	1.547	841	204	7	-
San Antonio	1.116	6	196	282	271	206	127	28	-	-
Isla de Pascua	39	-	6	7	10	9	6	1	-	-

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
VI Del Libertador General										
Bernardo O'Higgins	6.791	30	1.080	1.829	1.654	1.298	719	169	12	-
Cachapoal	4.828	24	771	1.289	1.208	916	503	110	7	-
Colchagua	1.648	6	263	462	373	330	165	45	4	-
Cardenal Caro	315	-	46	78	73	52	51	14	1	-
VII Del Maule	7.665	33	1.280	2.059	1.861	1.473	759	189	11	-
Curicó	2.067	10	345	575	484	406	201	45	1	-
Talca	3.057	9	512	813	749	590	310	69	5	-
Linares	2.110	12	357	546	517	400	211	62	5	-
Cauquenes	431	2	66	125	111	77	37	13	-	-
VIII Del Biobío	16.259	74	2.524	4.277	4.214	3.160	1.634	354	19	3
Ñuble	3.632	18	552	952	941	701	376	84	7	1
Biobío	3.294	17	556	899	843	617	292	68	2	-
Concepción	7.857	27	1.118	2.016	2.053	1.606	856	170	9	2
Arauco	1.476	12	298	410	377	236	110	32	1	-
IX De La araucanía	7.539	37	1.207	2.077	1.890	1.396	732	185	15	-
Malleco	1.740	14	344	458	424	285	171	41	3	-
Cautín	5.799	23	863	1.619	1.466	1.111	561	144	12	-
X De Los Lagos	9.395	57	1.634	2.609	2.321	1.750	809	205	10	-
Valdivia	3.012	24	548	795	712	573	287	68	5	-
Osorno	1.916	9	328	547	465	344	171	52	-	-
Llanquihue	2.900	17	482	800	750	567	227	54	3	-
Chiloé	1.418	5	253	421	357	238	114	28	2	-
Palena	149	2	23	46	37	28	10	3	-	-

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
XI De Aisén del General										
Carlos Ibáñez del Campo	755	5	132	199	197	128	70	24	-	-
Coihaique	448	1	71	124	121	72	42	17	-	-
Aisén	231	4	49	58	57	35	22	6	-	-
General Carrera	44	-	4	10	13	13	4	-	-	-
Capitán Prat	32	-	8	7	6	8	2	1	-	-
XII De Magallanes y de la										
Antártica Chilena	1.271	6	202	297	319	288	135	23	1	-
Última Esperanza	135	-	28	38	33	23	8	5	-	-
Magallanes	1.075	5	166	250	267	250	118	18	1	-
Tierra del Fuego	45	1	8	7	14	9	6	-	-	-
Antártica Chilena	16	-	-	2	5	6	3	-	-	-
Región Metropolitana de										
Santiago	54.105	221	7.349	12.960	14.105	11.795	6.274	1.338	63	-
Santiago	42.231	158	5.535	10.023	11.161	9.323	4.915	1.066	50	-
Chacabuco	1.212	9	209	319	265	255	123	30	2	-
Cordillera	4.087	17	521	888	1.070	966	504	117	4	-
Talagante	1.873	12	314	502	455	358	198	31	3	-
Melipilla	1.191	4	190	293	276	253	150	23	2	-
Maipo	3.511	21	580	935	878	640	384	71	2	-

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
Mujeres	126.544	585	19.261	32.239	32.079	25.426	13.607	3.191	151	5
I De Tarapacá	3.901	18	588	998	990	755	440	111	1	-
Arica	1.626	5	233	416	412	309	205	45	1	-
Parinacota	11	-	1	2	3	3	2	-	-	-
Iquique	2.264	13	354	580	575	443	233	66	-	-
II De Antofagasta	4.597	15	738	1.326	1.157	788	468	100	5	-
Tocopilla	317	2	60	94	74	55	27	5	-	-
El Loa	1.443	4	217	405	353	260	161	40	3	-
Antofagasta	2.837	9	461	827	730	473	280	55	2	-
III De Atacama	2.341	12	427	598	586	412	248	56	2	-
Chañaral	306	2	51	78	74	61	37	3	-	-
Copiapó	1.412	6	261	361	349	252	143	39	1	-
Huasco	623	4	115	159	163	99	68	14	1	-
IV De Coquimbo	5.026	28	894	1.350	1.237	928	481	101	7	-
Elqui	3.118	13	533	828	805	568	303	61	7	-
Limarí	1.345	12	253	360	315	258	122	25	-	-
Choapa	563	3	108	162	117	102	56	15	-	-
V De Valparaíso	12.254	44	1.959	3.001	3.058	2.496	1.363	317	16	-
Petorca	590	-	90	153	150	124	55	18	-	-
Los Andes	709	4	135	178	159	131	84	17	1	-
San Felipe de Aconcagua	1.086	7	215	268	255	215	103	19	4	-
Quillota	1.785	7	305	457	434	360	177	42	3	-
Valparaíso	7.019	23	1.028	1.680	1.793	1.460	834	193	8	-
San Antonio	1.033	3	185	256	254	199	109	27	-	-
Isla de Pascua	32	-	1	9	13	7	1	1	-	-

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
VI Del Libertador General										
Bernardo O'Higgins	6.313	24	950	1.731	1.561	1.224	657	155	10	1
Cachapoal	4.527	17	673	1.251	1.111	873	485	109	8	-
Colchagua	1.510	5	253	406	376	296	132	39	2	1
Cardenal Caro	276	2	24	74	74	55	40	7	-	-
VII Del Maule	7.297	43	1.229	1.943	1.756	1.398	739	176	12	1
Curicó	1.884	12	342	535	429	327	199	37	2	1
Talca	2.873	15	456	751	708	587	281	72	3	-
Linares	2.064	13	355	539	515	387	204	46	5	-
Cauquenes	476	3	76	118	104	97	55	21	2	-
VIII Del Biobío	15.380	69	2.457	4.041	3.903	2.975	1.579	337	19	-
Ñuble	3.520	25	539	956	887	659	356	95	3	-
Biobío	3.086	19	563	835	770	542	285	68	4	-
Concepción	7.389	18	1.059	1.874	1.926	1.524	830	148	10	-
Arauco	1.385	7	296	376	320	250	108	26	2	-
IX De La Araucanía	7.050	45	1.201	1.921	1.693	1.274	712	200	4	-
Malleco	1.597	13	346	427	358	267	141	45	-	-
Cautín	5.453	32	855	1.494	1.335	1.007	571	155	4	-
X De Los Lagos	8.970	62	1.527	2.500	2.259	1.643	755	216	8	-
Valdivia	2.838	27	459	774	709	520	276	71	2	-
Osorno	2.014	12	385	535	492	376	162	51	1	-
Llanquihue	2.704	21	461	757	712	487	207	57	2	-
Chiloé	1.243	2	189	382	315	227	96	29	3	-
Palena	171	-	33	52	31	33	14	8	-	-

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Conclu-
sión)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
XI Aisén del General										
Carlos Ibáñez del Campo	781	5	158	199	190	137	74	16	2	-
Coihaique	489	2	93	125	128	80	45	14	2	-
Aisén	217	2	43	57	47	45	21	2	-	-
General Carrera	41	-	11	9	11	6	4	-	-	-
Capitán Prat	34	1	11	8	4	6	4	-	-	-
XII De Magallanes y de la										
Antártica Chilena	1.195	2	165	292	295	268	139	31	3	-
Ultima Esperanza	117	1	16	34	27	28	8	3	-	-
Magallanes	1.018	1	144	244	246	229	124	27	3	-
Tierra del Fuego	44	-	4	10	17	8	4	1	-	-
Antártica Chilena	16	-	1	4	5	3	3	-	-	-
Región Metropolitana de										
Santiago	51.439	218	6.968	12.339	13.394	11.128	5.952	1.375	62	3
Santiago	40.192	157	5.180	9.456	10.668	8.841	4.733	1.102	52	3
Chacabuco	1.184	4	208	295	297	247	113	20	-	-
Cordillera	3.855	24	507	895	968	861	493	104	3	-
Talagante	1.715	8	293	473	395	326	184	34	2	-
Melipilla	1.191	8	202	335	278	228	109	30	1	-
Maipo	3.302	17	578	885	788	625	320	85	4	-

1.2.2.1-14: NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS, POR LUGAR DE OCURRENCIA, DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS, 1997

NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS											
REGION Y PROVINCIA	TOTAL	LUGAR DE OCURRENCIA									
		TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO									
		CON ATENCION PROFESIONAL						SIN ATENCION PROFESIONAL			
		Clínica Hospital		Casa habitación		Otro local		Casa habitación		Otro local	
		Número	Porcen- taje	Número	Porcen- taje	Número	Porcen- taje	Número	Porcen- taje	Número	Porcen- taje
Total		259.959	258.516	99,4	167	0,1	334	0,1	807	0,3	135
0,1											
I De Tarapacá	7.972	7.905	99,2	8	0,1	9	0,1	37	0,5	13	0,2
Arica	3.439	3.429	99,7	2	0,1	1	0,0	2	0,1	5	0,1
Parinacota	9	2	22,2	-	-	1	11,1	1	11,1	5	55,6
Iquique	4.524	4.474	98,9	6	0,1	7	0,2	34	0,8	3	0,1
II De Antofagasta	9.461	9.394	99,3	7	0,1	1	0,0	58	0,6	1	0,0
Tocopilla	565	564	99,8	1	0,2	-	-	-	-	-	-
El Loa	2.884	2.829	98,1	-	-	-	-	54	1,9	1	0,0
Antofagasta	6.012	6.001	99,8	6	0,1	1	0,0	4	0,1	-	-
III De Atacama	4.635	4.620	99,7	-	-	5	0,1	10	0,2	-	-
Chañaral	524	524	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Copiapó	2.904	2.892	99,6	-	-	5	0,2	7	0,2	-	-
Huasco	1.207	1.204	99,8	-	-	-	-	3	0,2	-	-
IV De Coquimbo	10.171	10.097	99,3	5	0,0	6	0,1	50	0,5	13	0,1
Elqui	6.407	6.384	99,6	4	0,1	-	-	15	0,2	4	0,1
Limarí	2.645	2.606	98,5	1	0,0	4	0,2	25	0,9	9	0,3
Choapa	1.119	1.107	98,9	-	-	2	0,2	10	0,9	-	-
V De Valparaíso	25.236	25.153	99,7	26	0,1	6	0,0	42	0,2	9	0,0
Petorca	802	799	99,6	-	-	-	-	2	0,2	1	0,1
Los Andes	1.349	1.347	99,9	1	0,1	1	0,1	-	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	2.197	2.185	99,5	1	0,0	1	0,0	10	0,5	-	-
Quillota	3.709	3.698	99,7	8	0,2	-	-	3	0,1	-	-
Valparaíso	14.978	14.932	99,7	14	0,1	4	0,0	23	0,2	5	0,0
San Antonio	2.135	2.127	99,6	2	0,1	-	-	4	0,2	2	0,1
Isla de Pascua	66	65	98,5	-	-	-	-	-	-	1	1,5

1.2.2.1-14: NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS, POR LUGAR DE OCURRENCIA, DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS, 1997 (Continúa)

NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS										
TOTAL	LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE									
	TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO									
	CON ATENCION PROFESIONAL						SIN ATENCION PROFESIONAL			
	Clínica Hospital		Casa habitación		Otro local		Casa habitación		Otro local	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
259.959	258.516	99,4	167	0,1	334	0,1	807	0,3	135	0,1
8.009	7.942	99,2	8	0,1	9	0,1	37	0,5	13	0,2
3.409	3.396	99,6	2	0,1	1	0,0	3	0,1	7	0,2
29	24	82,8	-	-	1	3,4	1	3,4	3	10,3
4.571	4.522	98,9	6	0,1	7	0,2	33	0,7	3	0,1
9.516	9.449	99,3	7	0,1	1	0,0	58	0,6	1	0,0
667	666	99,9	1	0,1	-	-	-	-	-	-
2.951	2.896	98,1	-	-	-	-	54	1,8	1	0,0
5.898	5.887	99,8	6	0,1	1	0,0	4	0,1	-	-
4.698	4.683	99,7	-	-	5	0,1	10	0,2	-	-
631	631	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.852	2.840	99,6	-	-	5	0,2	7	0,2	-	-
1.215	1.212	99,8	-	-	-	-	3	0,2	-	-
10.217	10.143	99,3	5	0,0	7	0,1	50	0,5	12	0,1
6.336	6.314	99,7	3	0,0	-	-	15	0,2	4	0,1
2.680	2.642	98,6	1	0,0	4	0,1	25	0,9	8	0,3
1.201	1.187	98,8	1	0,1	3	0,2	10	0,8	-	-
25.314	25.232	99,7	25	0,1	6	0,0	42	0,2	9	0,0
1.183	1.181	99,8	-	-	-	-	2	0,2	-	-
1.490	1.488	99,9	1	0,1	1	0,1	-	-	-	-
2.180	2.168	99,4	1	0,0	1	0,0	10	0,5	-	-
3.793	3.782	99,7	8	0,2	-	-	3	0,1	-	-
14.448	14.402	99,7	13	0,1	4	0,0	23	0,2	6	0,0
2.149	2.141	99,6	2	0,1	-	-	4	0,2	2	0,1
71	70	98,6	-	-	-	-	-	-	1	1,4

1.2.2.1-14: NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS, POR LUGAR DE OCURRENCIA, DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS, 1997

REGION Y PROVINCIA	NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS										
	TOTAL	LUGAR DE OCURRENCIA									
		TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO									
		CON ATENCION PROFESIONAL						SIN ATENCION PROFESIONAL			
		Clínica Hospital		Casa habitación		Otro local		Casa habitación		Otro local	
		Número	Porcen- taje	Número	Porcen- taje	Número	Porcen- taje	Número	Porcen- taje	Número	Porcen- taje
VI Del Libertador General											
Bernardo O'Higgins	12.785	12.569	98,3	18	0,1	165	1,3	29	0,2	4	0
Cachapoal	9.209	9.159	99,5	14	0,2	10	0,1	22	0,2	4	0
Colchagua	3.452	3.288	95,2	3	0,1	155	4,5	6	0,2	-	-
Cardenal Caro	124	122	98,4	1	0,8	-	-	1	0,8	-	-
VII Del Maule	14.877	14.753	99,2	14	0,1	33	0,2	63	0,4	14	0,1
Curicó	4.051	4.034	99,6	2	0,0	1	0	12	0,3	2	0,0
Talca	6.056	6.020	99,4	10	0,2	1	0	21	0,3	4	0,1
Linares	3.892	3.830	98,4	2	0,1	31	0,8	22	0,6	7	0,2
Cauquenes	878	869	99,0	-	-	-	-	8	0,9	1	0,1
VIII Del Biobío	31.665	31.448	99,3	20	0,1	31	0,1	145	0,5	21	0,1
Ñuble	7.022	6.964	99,2	8	0,1	11	0,2	35	0,5	4	0,1
Biobío	6.191	6.125	98,9	6	0,1	12	0,2	42	0,7	6	0,1
Concepción	16.495	16.431	99,6	3	0,0	4	0	46	0,3	11	0,1
Arauco	1.957	1.928	98,5	3	0,2	4	0,2	22	1,1	-	-
IX De La Araucanía	14.559	14.390	98,8	15	0,1	16	0,1	127	0,9	11	0,1
Malleco	3.259	3.206	98,4	2	0,1	4	0,1	38	1,2	9	0,3
Cautín	11.300	11.184	99,0	13	0,1	12	0,1	89	0,8	2	0,0
X De Los Lagos	18.351	18.162	99,0	21	0,1	30	0,2	123	0,7	15	0,1
Valdivia	5.801	5.739	98,9	10	0,2	8	0,1	41	0,7	3	0,1
Osorno	4.026	3.978	98,8	2	0,0	16	0,4	26	0,6	4	0,1
Llanquihue	5.818	5.774	99,2	9	0,2	4	0,1	30	0,5	1	0,0
Chiloé	2.542	2.518	99,1	-	-	2	0,1	16	0,6	6	0,2
Palena	164	153	93,3	-	-	-	-	10	6,1	1	0,6

1.2.2.1-14: NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS, POR LUGAR DE OCURRENCIA, DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS, 1997 (Continúa)

NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS										
LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE										
TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO										
TOTAL	CON ATENCION PROFESIONAL						SIN ATENCION PROFESIONAL			
	Clínica Hospital		Casa habitación		Otro local		Casa habitación		Otro local	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
13.104	12.894	98,4	17	0,1	159	1,2	29	0,2	5	0,0
9.355	9.289	99,3	14	0,1	26	0,3	22	0,2	4	0,0
3.158	3.022	95,7	2	0,1	127	4,0	6	0,2	1	0,0
591	583	98,6	1	0,2	6	1,0	1	0,2	-	-
14.962	14.836	99,2	14	0,1	34	0,2	64	0,4	14	0,1
3.951	3.933	99,5	1	0,0	3	0,1	12	0,3	2	0,1
5.930	5.892	99,4	11	0,2	1	0,0	22	0,4	4	0,1
4.174	4.112	98,5	2	0,0	30	0,7	23	0,6	7	0,2
907	899	99,1	-	-	-	-	7	0,8	1	0,1
31.639	31.424	99,3	20	0,1	30	0,1	144	0,5	21	0,1
7.152	7.094	99,2	8	0,1	10	0,1	36	0,5	4	0,1
6.380	6.315	99,0	6	0,1	13	0,2	40	0,6	6	0,1
15.246	15.184	99,6	2	0,0	4	0,0	45	0,3	11	0,1
2.861	2.831	99,0	4	0,1	3	0,1	23	0,8	-	-
14.589	14.422	98,9	15	0,1	15	0,1	126	0,9	11	0,1
3.337	3.285	98,4	2	0,1	5	0,1	36	1,1	9	0,3
11.252	11.137	99,0	13	0,1	10	0,1	90	0,8	2	0,0
18.365	18.177	99,0	20	0,1	31	0,2	122	0,7	15	0,1
5.850	5.789	99,0	9	0,2	9	0,2	40	0,7	3	0,1
3.930	3.883	98,8	2	0,1	16	0,4	25	0,6	4	0,1
5.604	5.560	99,2	8	0,1	4	0,1	31	0,6	1	0,0
2.661	2.635	99,0	-	-	2	0,1	18	0,7	6	0,2
320	310	96,9	1	0,3	-	-	8	2,5	1	0,3

1.2.2.1-14: NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS, POR LUGAR DE OCURRENCIA, DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS, 1997


REGION Y PROVINCIA	NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS										
	TOTAL	LUGAR DE OCURRENCIA									
		TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO									
		CON ATENCION PROFESIONAL						SIN ATENCION PROFESIONAL			
		Clínica Hospital		Casa habitación		Otro local		Casa habitación		Otro local	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
XI Aisén del General Carlos											
Ibáñez del Campo	1.491	1.476	99,0	3	0,2	1	0,1	5	0,3	6	0,4
Coihaique	1.085	1.079	99,4	1	0,1	1	0,1	1	0,1	3	0,3
Aisén	303	294	97,0	2	0,7	-	-	4	1,3	3	1
General Carrera	38	38	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	65	65	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la											
Antártica Chilena	2.437	2.433	99,8	-	-	2	0,1	2	0,1	-	-
Ultima Esperanza	238	238	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Magallanes	2.137	2.133	99,8	-	-	2	0,1	2	0,1	-	-
Tierra del Fuego	62	62	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de											
Santiago	106.319	106.116	99,8	30	0,0	29	0,0	116	0,1	28	0,0
Santiago	78.566	78.433	99,8	20	0,0	11	0,0	78	0,1	24	0,0
Chacabuco	39	17	43,6	-	-	14	35,9	7	17,9	1	2,6
Cordillera	13.217	13.202	99,9	1	0,0	1	0,0	13	0,1	-	-
Talagante	2.729	2.723	99,8	2	0,1	-	-	3	0,1	1	0,0
Melipilla	1.860	1.851	99,5	-	-	2	0,1	7	0,4	-	-
Maipo	9.908	9.890	99,8	7	0,1	1	0,0	8	0,1	2	0,0

1.2.2.1-14: NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS, POR LUGAR DE OCURRENCIA, DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS, 1997

(Conclusión)

NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS										
LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE										
TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO										
TOTAL	CON ATENCION PROFESIONAL						SIN ATENCION PROFESIONAL			
	Clínica Hospital		Casa habitación		Otro local		Casa habitación		Otro local	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
1.536	1.522	99,1	3	0,2	1	0,1	4	0,3	6	0,4
937	933	99,6	1	0,1	-	-	1	0,1	2	0,2
448	439	98,0	2	0,4	-	-	3	0,7	4	0,9
85	84	98,8	-	-	1	1,2	-	-	-	-
66	66	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.466	2.462	99,8	-	-	2	0,1	2	0,1	-	-
252	252	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.093	2.089	99,8	-	-	2	0,1	2	0,1	-	-
89	89	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
32	32	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105.544	105.330	99,8	33	0,0	34	0,0	119	0,1	28	0,0
82.423	82.275	99,8	28	0,0	14	0,0	83	0,1	23	0,0
2.396	2.373	99,0	-	-	14	0,6	7	0,3	2	0,1
7.942	7.926	99,8	-	-	3	0,0	13	0,2	-	-
3.588	3.581	99,8	2	0,1	-	-	3	0,1	2	0,1
2.382	2.374	99,7	-	-	2	0,1	6	0,3	-	-
6.813	6.801	99,8	3	0,0	1	0,0	7	0,1	1	0,0

GRAFICO 7: NACIDOS VIVOS LEGITIMOS E ILEGITIMOS, 1993-1997



DEFUNCIONES FETALES TARDIAS

MORTALIDAD FETAL TARDIA

1.2.2.2-01: DEFUNCIONES FETALES TARDIAS Y TASAS DE MORTINATALIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 1993-97

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Defunciones fetales tardías					Tasas por 1.000 nacidos vivos 1/				
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL	1.535	1.321	1.277	1.244	1.240	5,3	4,6	4,6	4,5	4,5
I De Tarapacá	43	45	36	31	35	5,6	5,9	4,6	3,8	4,4
Arica	16	20	14	16	17	4,6	5,9	4,2	4,7	5,0
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	27	25	22	15	18	6,5	6,0	5,0	3,3	3,9
II De Antofagasta	39	34	44	43	45	4,0	3,6	4,7	4,4	4,7
Tocopilla	4	3	6	3	4	4,7	3,7	8,0	4,2	6,0
El Loa	14	4	9	15	16	4,3	1,3	3,0	5,0	5,4
Antofagasta	21	27	29	25	25	3,8	4,8	5,1	4,2	4,2
III De Atacama	35	25	30	18	22	6,5	4,8	5,8	3,5	4,7
Chañaral	8	3	5	1	4	9,6	3,8	6,6	1,4	6,3
Copiapó	17	16	16	14	13	5,5	5,4	5,3	4,8	4,6
Huasco	10	6	9	3	5	7,0	4,3	6,6	2,1	4,1
IV De Coquimbo	80	64	61	58	68	7,1	5,8	5,7	5,5	6,7
Elqui	42	33	36	43	42	6,4	5,1	5,6	6,6	6,6
Limarí	24	22	17	9	17	7,5	7,1	6,0	3,3	6,3
Choapa	14	9	8	6	9	9,4	6,0	5,7	4,7	7,5
V De Valparaíso	165	141	137	111	118	6,1	5,2	5,3	4,3	4,7
Petorca	9	7	6	7	7	6,5	5,3	4,8	5,8	5,9
Los Andes	10	10	7	7	8	6,2	6,3	4,4	4,4	5,4
San Felipe	12	14	10	11	8	4,8	5,8	4,2	4,9	3,7
Quillota	31	25	20	26	21	7,6	6,2	5,2	6,8	5,5
Valparaíso	90	73	78	48	61	5,9	4,7	5,3	3,3	4,2
San Antonio	13	12	16	11	13	5,9	5,3	7,5	5,2	6,0
Isla de Pascua	-	-	-	1	-	-	-	-	14,3	-

1.2.2.2-01: DEFUNCIONES FETALES TARDÍAS Y TASAS DE MORTINATALIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 1993-97

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Defunciones fetales tardías					Tasas por 1000 nacidos vivos 1/				(Conclusión)
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	81	84	62	79	81	5,8	6,1	4,6	6,0	6,2
Cachapoal	54	61	46	54	68	5,5	6,3	4,9	5,8	7,3
Colchagua	22	18	14	24	11	6,2	5,2	4,1	7,3	3,5
Cardenal Caro	5	5	2	1	2	7,7	8,3	3,2	1,7	3,4
VII Del Maule	122	106	88	79	78	7,1	6,3	5,6	5,1	5,2
Curicó	31	35	21	25	20	6,8	7,8	5,2	6,1	5,1
Talca	42	29	33	25	22	6,4	4,4	5,3	4,1	3,7
Linares	42	36	29	24	31	8,6	7,7	6,5	5,5	7,4
Cauquenes	7	6	5	5	5	6,4	5,9	5,0	5,1	5,5
VIII Del Biobío	216	185	205	164	174	6,3	5,5	6,4	5,1	5,5
Ñuble	50	49	48	32	45	6,4	6,4	6,5	4,3	6,3
Biobío	33	27	52	32	36	4,9	4,1	8,2	5,2	5,6
Concepción	108	83	75	75	78	6,4	5,1	4,7	4,8	5,1
Arauco	25	26	30	25	15	8,1	8,7	10,9	9,1	5,2
IX De La Araucanía	132	102	118	129	102	8,5	6,7	8,0	8,8	7,0
Malleco	35	27	26	35	24	8,8	7,1	7,3	9,9	7,2
Cautín	97	75	92	94	78	8,4	6,6	8,3	8,5	6,9
X De Los Lagos	118	105	87	112	103	6,2	5,5	4,7	6,1	5,6
Valdivia	46	48	35	31	34	7,1	7,6	5,7	5,1	5,8
Osorno	22	17	12	21	20	5,4	4,1	3,0	5,4	5,1
Llanquihue	31	21	31	38	33	5,7	3,9	5,9	6,9	5,9
Chiloé	16	18	7	18	16	5,8	6,5	2,7	6,7	6,0
Palena	3	1	2	4	-	8,6	3,0	6,0	13,2	-
XI Aisén del General Carlos Ibáñez Del Campo	9	9	6	11	1	5,4	5,3	3,9	6,9	0,7
Coihaique	8	6	2	5	1	8,3	6,2	2,2	5,6	1,1
Aisén	-	2	4	5	-	-	3,8	8,7	10,2	-
General Carrera	1	1	-	1	-	8,3	8,7	-	7,2	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la Antártica Chilena	7	15	9	7	9	2,7	6,0	3,6	2,7	3,6
Ultima Esperanza	1	2	2	2	3	3,1	6,4	6,5	6,5	11,9
Magallanes	4	13	7	5	6	1,8	6,1	3,3	2,3	2,9
Tierra del Fuego	1	-	-	-	-	10,3	-	-	-	-
Antártica Chilena	1	-	-	-	-	43,5	-	-	-	-
Región Metropolitana de Santiago	488	406	394	402	404	4,4	3,7	3,6	3,7	3,8
Santiago	377	324	305	315	309	4,2	3,7	3,5	3,7	3,7
Chacabuco	7	14	7	7	12	3,4	6,8	3,2	3,1	5,0
Cordillera	28	21	30	27	29	4,2	3,1	4,2	3,6	3,7
Talagante	17	15	6	12	16	4,6	3,9	1,7	3,6	4,5
Melipilla	23	11	14	8	8	9,3	4,3	5,9	3,4	3,4
Maipo	36	21	32	33	30	5,5	3,0	4,8	4,8	4,4

1/ Total País se calculó con nacidos vivos corregidos; regiones y provincias con nacidos vivos sin corregir.

1.2.2.2.2-02: DEFUNCIONES FETALES TARDIAS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	TOTAL	DEFUNCIONES FETALES TARDIAS											(Conti- núa)
		Mes de ocurrencia											
		Ene- ro	Febre- ro	Mar- zo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agos- to	Sep- tiembre	Octu- bre	Noviem- bre	Diciem- bre
Total		1.240	110	82	96	112	116	93	111	126	117	110	99
68													
I De Tarapacá	35	-	1	3	3	2	3	6	2	5	2	4	4
Arica	17	-	-	2	1	-	2	3	-	2	2	3	2
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	18	-	1	1	2	2	1	3	2	3	-	1	2
II De Antofagasta	45	4	2	3	4	12	4	2	2	4	4	4	-
Tocopilla	4	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-
El Loa	16	1	-	2	2	4	-	2	-	2	2	1	-
Antofagasta	25	3	2	-	2	6	4	-	2	2	2	2	-
III De Atacama	22	3	2	2	4	-	1	1	4	1	3	1	-
Chañaral	4	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Copiapó	13	2	1	1	3	-	1	-	2	-	2	1	-
Huasco	5	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
IV De Coquimbo	68	3	3	1	1	7	13	8	7	4	7	12	2
Elqui	42	1	1	1	1	4	8	4	4	3	5	8	2
Limarí	17	2	2	-	-	3	2	3	-	1	2	2	-
Choapa	9	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	2	-
V De Valparaíso	118	12	6	5	12	9	6	10	16	10	14	11	7
Petorca	7	1	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-
Los Andes	8	2	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1
San Felipe de Aconcagua	8	1	-	-	2	2	-	-	2	-	-	1	-
Quillota	21	2	1	1	1	2	1	1	1	1	4	3	3
Valparaíso	61	5	5	3	5	4	5	5	9	5	8	5	2
San Antonio	13	1	-	1	4	-	-	2	1	2	1	-	1
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI Del Libertador General													
Bernardo O'Higgins	81	12	7	8	10	6	8	9	4	1	6	4	6
Cachapoal	68	10	4	7	10	6	7	6	3	1	6	4	4
Colchagua	11	2	3	1	-	-	1	2	1	-	-	-	1
Cardenal Caro	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

1.2.2.2.2-02: DEFUNCIONES FETALES TARDIAS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Conclusión)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES TARDIAS												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Ene- ro	Febre- ro	Mar- zo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agos- to	Sep- tiembre	Octu- bre	Noviem- bre	Diciem- bre
VII Del Maule	78	10	4	7	6	5	4	11	11	4	4	5	7
Curicó	20	3	2	2	-	3	2	4	-	2	1	1	-
Talca	22	2	-	2	1	-	2	2	5	-	1	2	5
Linares	31	4	1	3	4	1	-	5	6	2	1	2	2
Cauquenes	5	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
VIII Del Biobío	174	21	13	13	16	9	12	15	18	20	16	9	12
Ñuble	45	4	6	3	5	-	3	3	4	4	5	3	5
Biobío	36	4	1	2	4	2	4	5	3	3	4	2	2
Concepción	78	12	5	5	7	6	5	5	11	11	6	1	4
Arauco	15	1	1	3	-	1	-	2	-	2	1	3	1
IX De La Araucanía	102	6	9	8	14	7	6	9	12	11	5	6	9
Malleco	24	3	2	3	5	1	2	-	4	2	-	-	2
Cautín	78	3	7	5	9	6	4	9	8	9	5	6	7
X De Los Lagos	103	4	5	12	10	10	9	12	13	9	8	7	4
Valdivia	34	1	2	4	5	2	3	3	3	4	4	1	2
Osorno	20	2	1	5	-	4	1	3	2	-	1	1	-
LLanquihue	33	-	-	1	3	4	4	3	5	5	3	3	2
Chiloé	16	1	2	2	2	-	1	3	3	-	-	2	-
Palena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI Aisén del General													
Carlos Ibáñez del Campo	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Coihaique	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Aisén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la													
Antártica Chilena	9	-	-	1	1	-	-	3	-	1	1	1	1
Ultima Esperanza	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Magallanes	6	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	1
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de													
Santiago	404	35	30	33	31	48	27	25	37	47	40	35	16
Santiago	309	29	27	25	29	38	20	19	23	38	27	23	11
Chacabuco	12	-	-	1	-	2	1	1	3	1	2	1	-
Cordillera	29	3	3	1	-	2	4	2	5	5	1	1	2
Talagante	16	1	-	2	2	1	1	1	2	-	5	-	1
Melipilla	8	2	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-
Maipo	30	-	-	4	-	5	-	2	3	1	3	10	2

1.2.2.2-03 DEFUNCIONES FETALES TARDÍAS, POR AREA URBANA-RURAL Y SEXO, SEGUN LEGITIMIDAD Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

LEGITIMIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES TARDÍAS								
	TOTAL			AREA Y SEXO					
				Urbana			Rural		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
TOTAL	1.240	672	568	1.020	556	464	220	116	104
Menores de 15 años	6	3	3	4	2	2	2	1	1
15 a 19 años	147	78	69	120	61	59	27	17	10
20 a 24 años	292	139	153	235	112	123	57	27	30
25 a 29 años	292	174	118	248	150	98	44	24	20
30 a 34 años	264	145	119	222	123	99	42	22	20
35 a 39 años	175	89	86	137	70	67	38	19	19
40 a 44 años	59	41	18	50	36	14	9	5	4
45 a 49 años	5	3	2	4	2	2	1	1	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legítimo	679	371	308	552	301	251	127	70	57
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	29	16	13	21	10	11	8	6	2
20 a 24 años	128	67	61	104	53	51	24	14	10
25 a 29 años	196	114	82	163	96	67	33	18	15
30 a 34 años	169	90	79	142	77	65	27	13	14
35 a 39 años	115	58	57	88	43	45	27	15	12
40 a 44 años	40	25	15	32	21	11	8	4	4
45 a 49 años	2	1	1	2	1	1	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Illegítimo	561	301	260	468	255	213	93	46	47
Menores de 15 años	6	3	3	4	2	2	2	1	1
15 a 19 años	118	62	56	99	51	48	19	11	8
20 a 24 años	164	72	92	131	59	72	33	13	20
25 a 29 años	96	60	36	85	54	31	11	6	5
30 a 34 años	95	55	40	80	46	34	15	9	6
35 a 39 años	60	31	29	49	27	22	11	4	7
40 a 44 años	19	16	3	18	15	3	1	1	-
45 a 49 años	3	2	1	2	1	1	1	1	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2-04 DEFUNCIONES FETALES TARDÍAS, POR PERIODO DE GESTACION, SEGUN LEGITIMIDAD Y PESO AL NACER, 1997

LEGITIMIDAD Y PESO AL NACER	DEFUNCIONES FETALES TARDÍAS					
	TOTAL	Período de gestación				
		28 a 31 semanas	32 a 36 semanas	37 a 41 semanas	42 semanas y más	No declarado
TOTAL	1240	257	506	468	7	2
Menos de 500 gramos	6	3	2	1	-	-
500 a 999 gramos	77	53	23	1	-	-
1.000 a 1.499 gramos	224	124	97	3	-	-
1.500 a 1.999 gramos	243	58	165	20	-	-
2.000 a 2.499 gramos	196	13	130	52	1	-
2.500 a 2.999 gramos	181	4	59	117	1	-
3.000 a 3.499 gramos	181	1	19	157	3	1
3.500 a 3.999 gramos	79	-	3	75	1	-
4.000 a 4.499 gramos	36	-	3	32	1	-
4500 gramos y más	3	-	1	2	-	-
No declarado	14	1	4	8	-	1
Legítimo	679	128	282	266	2	1
Menos de 500 gramos	3	2	-	1	-	-
500 a 999 gramos	39	27	11	1	-	-
1.000 a 1.499 gramos	121	61	58	2	-	-
1.500 a 1.999 gramos	131	28	90	13	-	-
2.000 a 2.499 gramos	117	7	79	31	-	-
2.500 a 2.999 gramos	93	1	26	66	-	-
3.000 a 3.499 gramos	103	1	13	88	1	-
3.500 a 3.999 gramos	42	-	1	40	1	-
4.000 a 4.499 gramos	20	-	2	18	-	-
4.500 gramos y más	3	-	1	2	-	-
No declarado	7	1	1	4	-	1
Illegítimo	561	129	224	202	5	1
Menos de 500 gramos	3	1	2	-	-	-
500 a 999 gramos	38	26	12	-	-	-
1.000 a 1.499 gramos	103	63	39	1	-	-
1.500 a 1.999 gramos	112	30	75	7	-	-
2.000 a 2.499 gramos	79	6	51	21	1	-
2.500 a 2.999 gramos	88	3	33	51	1	-
3.000 a 3.499 gramos	78	-	6	69	2	1
3.500 a 3.999 gramos	37	-	2	35	-	-
4.000 a 4.499 gramos	16	-	1	14	1	-
4.500 gramos y más	-	-	-	-	-	-
No declarado	7	-	3	4	-	-

1.2.2.2-05 DEFUNCIONES FETALES TARDIAS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES TARDIAS											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
TOTAL	1240	465	301	204	118	45	18	5	4	10	1	69
Menores de 15 años	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	147	131	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	292	158	77	26	6	1	-	-	-	1	-	23
25 a 29 años	292	81	92	52	26	10	3	-	-	1	-	27
30 a 34 años	264	56	72	59	37	7	7	1	1	5	-	19
35 a 39 años	175	27	36	50	28	22	6	3	1	1	1	-
40 a 44 años	59	3	10	14	20	5	2	1	2	2	-	-
45 a 49 años	5	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activa	278	129	68	45	18	4	1	-	1	3	-	9
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	49	36	9	1	-	1	-	-	-	-	-	2
25 a 29 años	76	40	22	8	2	-	-	-	-	-	-	4
30 a 34 años	73	27	17	17	7	-	-	-	-	2	-	3
35 a 39 años	52	15	14	14	5	3	1	-	-	-	-	-
40 a 44 años	18	3	4	5	4	-	-	-	1	1	-	-
45 a 49 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactiva	962	336	233	159	100	41	17	5	3	7	1	60
Menores de 15 años	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	137	123	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	243	122	68	25	6	-	-	-	-	1	-	21
25 a 29 años	216	41	70	44	24	10	3	-	-	1	-	23
30 a 34 años	191	29	55	42	30	7	7	1	1	3	-	16
35 a 39 años	123	12	22	36	23	19	5	3	1	1	1	-
40 a 44 años	41	-	6	9	16	5	2	1	1	1	-	-
45 a 49 años	5	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2-06: DEFUNCIONES FETALES TARDIAS, POR LUGAR DE OCURRENCIA Y RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS, 1997 (Continúa)

DEFUNCIONES FETALES TARDIAS												
REGION Y PROVINCIA	TOTAL	LUGAR DE OCURRENCIA					TOTAL	LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE				
		TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO						TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO				
		Con atención profesional			Sin atención profesional			Con atención profesional			Sin atención profesional	
		Clínica hospital	Casa	Otro local	Casa	Otro local		Clínica hospital	Casa	Otro local	Casa	Otro local
TOTAL	1.240	1.057	11	4	24	144	1.240	1.057	11	4	24	144
I De Tarapacá	36	26	1	-	-	9	35	25	1	-	-	9
Arica	18	14	1	-	-	3	17	14	1	-	-	2
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	18	12	-	-	-	6	18	11	-	-	-	7
II De Antofagasta	45	40	1	-	2	2	45	40	1	-	2	2
Tocopilla	2	1	1	-	-	-	4	2	1	-	1	-
El Loa	15	14	-	-	-	1	16	15	-	-	-	1
Antofagasta	28	25	-	-	2	1	25	23	-	-	1	1
III De Atacama	21	17	-	-	1	3	22	18	-	-	1	3
Chañaral	3	1	-	-	1	1	4	2	-	-	1	1
Copiapó	13	13	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-
Huasco	5	3	-	-	-	2	5	3	-	-	-	2
IV De Coquimbo	67	60	2	-	-	5	68	61	2	-	-	5
Elqui	42	40	1	-	-	1	42	40	1	-	-	1
Limarí	17	13	1	-	-	3	17	13	1	-	-	3
Choapa	8	7	-	-	-	1	9	8	-	-	-	1
V De Valparaíso	117	108	-	1	1	7	118	109	-	1	1	7
Petorca	13	13	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-
Los Andes	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	8	8	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-
Quillota	22	21	-	-	-	1	21	20	-	-	-	1
Valparaíso	61	55	-	-	1	5	61	55	-	-	1	5
San Antonio	13	11	-	1	-	1	13	11	-	1	-	1
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	79	66	-	-	2	11	81	67	-	-	2	12
Cachapoal	67	55	-	-	1	11	68	55	-	-	1	12
Colchagua	12	11	-	-	1	-	11	10	-	-	1	-
Cardenal Caro	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
VII Del Maule	77	69	1	-	3	4	78	70	1	-	3	4
Curicó	19	17	1	-	1	-	20	18	1	-	1	-
Talca	28	27	-	-	1	-	22	21	-	-	1	-
Linares	26	22	-	-	1	3	31	27	-	-	1	3
Cauquenes	4	3	-	-	-	1	5	4	-	-	-	1

1.2.2.2-06: DEFUNCIONES FETALES TARDIAS, POR LUGAR DE OCURRENCIA Y RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS, 1997 (Conclusión)

DEFUNCIONES FETALES TARDIAS												
REGION Y PROVINCIA	TOTAL	LUGAR DE OCURRENCIA					TOTAL	LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE				
		TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO						TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO				
		Con atención profesional			Sin atención profesional			Con atención profesional			Sin atención profesional	
		Clínica hospital	Casa	Otro local	Casa	Otro local		Clínica hospital	Casa	Otro local	Casa	Otro local
VIII Del Biobío	174	144	2	1	8	19	174	144	2	1	8	19
Ñuble	46	36	2	-	4	4	45	35	2	-	4	4
Biobío	35	24	-	1	2	8	36	25	-	1	2	8
Concepción	89	82	-	-	1	6	78	73	-	-	1	4
Arauco	4	2	-	-	1	1	15	11	-	-	1	3
IX De La Araucanía	102	84	2	-	2	14	102	84	2	-	2	14
Malleco	22	16	1	-	1	4	24	18	1	-	1	4
Cautín	80	68	1	-	1	10	78	66	1	-	1	10
X De Los Lagos	103	76	1	2	2	22	103	76	1	2	2	22
Valdivia	34	29	-	1	-	4	34	29	-	1	-	4
Osorno	20	15	-	-	-	5	20	15	-	-	-	5
LLanquihue	33	26	1	-	1	5	33	26	1	-	1	5
Chiloé	16	6	-	1	1	8	16	6	-	1	1	8
Palena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI Aisén del General												
Carlos Ibáñez del Campo	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
Coihaique	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
Aisén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la												
Antártica Chilena	9	7	-	-	1	1	9	7	-	-	1	1
Ultima Esperanza	3	2	-	-	1	-	3	2	-	-	1	-
Magallanes	6	5	-	-	-	1	6	5	-	-	-	1
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de												
Santiago	409	360	1	-	2	46	404	356	1	-	2	45
Santiago	291	252	1	-	2	36	309	269	1	-	2	37
Chacabuco	-	-	-	-	-	-	12	9	-	-	-	3
Cordillera	61	56	-	-	-	5	29	29	-	-	-	-
Talagante	8	7	-	-	-	1	16	14	-	-	-	2
Melipilla	5	3	-	-	-	2	8	7	-	-	-	1
Maipo	44	42	-	-	-	2	30	28	-	-	-	2

1.2.2.2-07: DEFUNCIONES FETALES TARDIAS, POR PERIODO DE GESTACION Y SEXO, SEGUN CAUSAS DE MUERTE, 1997

Clasi- fica- ción	CAUSA DE MUERTE	DEFUNCIONES FETALES TARDIAS												(Continúa)
		PERIODO DE GESTACION Y SEXO												
		TOTAL			28 a 31 semanas		32 a 36 semanas		37 a 41 semanas		42 semanas y más		No declarado	
		Ambos sexos	Hom- bres	Muje- res	Hom- bre	Muje- res	Hom- bres	Muje- res	Hom- bres	Muje- res	Hom- bres	Muje- res	Hom- bres	Muje- res
TOTAL		1.240	672	568	139	118	278	228	249	219	5	2	1	1
A50	Sífilis congénita	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P00	Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesaria- mente relacionadas con el embarazo presente	92	51	41	10	9	31	20	10	12	-	-	-	-
P01	Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	38	22	16	6	3	9	9	7	4	-	-	-	-
P02	Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta del cordón umbilical y de las membranas	520	280	240	56	47	115	93	109	100	-	-	-	-
P03	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	17	15	2	-	1	3	-	12	1	-	-	-	-
P05	Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	12	8	4	3	1	3	1	2	2	-	-	-	-
P07	Trastornos (fetales) relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	6	3	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-
P08	Trastornos (fetales) relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
P20	Hipoxia intrauterina	296	142	154	29	29	46	55	62	69	4	1	1	-
P21	Asfixia del nacimiento	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
P24	Síndromes de aspiración neonatal	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
P35-P39	Infecciones Específicas del periodo perinatal	10	6	4	2	2	4	1	-	1	-	-	-	-
P50-P61	Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y recién nacido	4	3	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
P70-P74	Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios y específicos feto o recién nacido	13	9	4	2	1	5	2	2	1	-	-	-	-
P78	Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
P80-P83	Afecciones asociados con la regulación tegumentaria y temperatura del feto o recién nacido	10	5	5	1	3	2	2	2	-	-	-	-	-

1.2.2.2.2-07: DEFUNCIONES FETALES TARDIAS, POR PERIODO DE GESTACION Y SEXO, SEGUN CAUSAS DE MUERTE, 1997

Clasi- fica- ción	CAUSA DE MUERTE	DEFUNCIONES FETALES TARDIAS												(Conclusión)	
		PERIODO DE GESTACION Y SEXO													
		TOTAL			28 a 31 semanas		32 a 36 semanas		37 a 41 semanas		42 semanas y más		No declarado		
		Ambos sexos	Hom- bres	Muje- res	Hom- bre	Muje- res	Hom- bres	Muje- res	Hom- bres	Muje- res	Hom- bres	Muje- res	Hom- bres	Muje- res	
P95	Muerte fetal de causa no especificada	51	32	19	5	1	16	10	11	7	-	-	-	1	
P96	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	21	16	5	1	1	6	2	9	2	-	-	-	-	
Q00	Anencefalia y malformaciones congénitas similares	46	17	29	4	5	7	14	6	10	-	-	-	-	
Q01	Encefalocele	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q03	Hidrocéfalo congénito	4	1	3	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
Q04	Otras malformaciones congénitas del encéfalo	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
Q07	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q23	Malformaciones congénitas de las válvulas aortica y mitral	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	4	3	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
Q33	Malformaciones congénitas del pulmón	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q60	Agenesia renal y otras malforma- ciones hipoplasicas del riñón	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Q63	Otras malformaciones congénitas del riñón	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Q64	Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Q65-Q75	Malformaciones y deformidades congéni- tas del sistema osteomuscular	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
Q87	Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	55	30	25	9	10	17	11	4	4	-	-	-	-	
Q90	Síndrome de down	5	2	3	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	
Q91	Síndrome de edwards y síndrome de patau	7	6	1	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	
Q99	Otras anomalías cromosomicas, no clasificadas en otra parte	7	6	1	2	-	1	1	3	-	-	-	-	-	

1.2.2.2-08: DEFUNCIONES FETALES TARDIAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES TARDIAS										(Continúa)
	TOTAL	Grupo de edad de la madre									
		Menores de 15	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más	
TOTAL	1240	6	147	292	292	264	175	59	5	-	
I De Tarapacá	35	-	2	12	9	9	3	-	-	-	
Arica	17	-	1	7	2	6	1	-	-	-	
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Iquique	18	-	1	5	7	3	2	-	-	-	
II De Antofagasta	45	-	7	13	8	13	1	3	-	-	
Tocopilla	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
El Loa	16	-	1	5	1	7	1	1	-	-	
Antofagasta	25	-	5	7	6	5	-	2	-	-	
III De Atacama	22	-	5	5	7	2	3	-	-	-	
Chañaral	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	
Copiapó	13	-	2	4	4	1	2	-	-	-	
Huasco	5	-	1	-	3	-	1	-	-	-	
IV De Coquimbo	68	-	16	19	10	11	9	2	1	-	
Elqui	42	-	8	14	5	7	5	2	1	-	
Limarí	17	-	6	2	4	2	3	-	-	-	
Choapa	9	-	2	3	1	2	1	-	-	-	
V De Valparaíso	118	-	11	21	45	25	12	4	-	-	
Petorca	7	-	1	-	3	-	2	1	-	-	
Los Andes	8	-	-	1	4	3	-	-	-	-	
San Felipe de Aconcagua	8	-	-	3	1	2	2	-	-	-	
Quillota	21	-	2	6	8	4	1	-	-	-	
Valparaíso	61	-	8	11	19	14	6	3	-	-	
San Antonio	13	-	-	-	10	2	1	-	-	-	
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	81	2	11	23	20	11	11	3	-	-	
Cachapoal	68	1	11	17	18	10	9	2	-	-	
Colchagua	11	1	-	4	2	1	2	1	-	-	
Cardenal Caro	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
VII Del Maule	78	1	5	20	15	21	12	4	-	-	
Curicó	20	1	3	5	2	4	3	2	-	-	
Talca	22	-	1	3	6	7	5	-	-	-	
Linares	31	-	1	11	6	8	3	2	-	-	
Cauquenes	5	-	-	1	1	2	1	-	-	-	

1.2.2.2-08: DEFUNCIONES FETALES TARDIAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES TARDIAS										(Conclusión)
	TOTAL	Grupo de edad de la madre									
		Menores de 15	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más	
VIII Del Biobío	174	1	20	44	43	28	29	9	-	-	
Ñuble	45	-	2	17	11	7	8	-	-	-	
Biobío	36	-	5	10	6	5	8	2	-	-	
Concepción	78	-	10	14	21	15	12	6	-	-	
Arauco	15	1	3	3	5	1	1	1	-	-	
IX De La Araucanía	102	-	9	25	20	25	17	4	2	-	
Malleco	24	-	3	5	6	5	4	1	-	-	
Cautín	78	-	6	20	14	20	13	3	2	-	
X De Los Lagos	103	2	14	25	18	24	16	3	1	-	
Valdivia	34	-	4	7	8	8	6	1	-	-	
Osorno	20	1	5	3	6	1	3	-	1	-	
LLanquihue	33	-	4	7	3	12	6	1	-	-	
Chiloé	16	1	1	8	1	3	1	1	-	-	
Palena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI Aisén del General											
Carlos Ibáñez del Campo	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Coihaique	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Aisén	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII De Magallanes y de la											
Antártica Chilena	9	-	-	3	2	3	-	1	-	-	
Ultima Esperanza	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
Magallanes	6	-	-	2	1	2	-	1	-	-	
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Región Metropolitana de											
Santiago	404	-	47	81	95	92	62	26	1	-	
Santiago	309	-	36	64	73	70	44	21	1	-	
Chacabuco	12	-	2	2	2	-	5	1	-	-	
Cordillera	29	-	4	2	9	7	5	2	-	-	
Talagante	16	-	1	4	3	5	2	1	-	-	
Melipilla	8	-	-	1	3	1	3	-	-	-	
Maipo	30	-	4	8	5	9	3	1	-	-	


1.2.2.2.2-15: DEFUNCIONES FETALES TARDIAS, POR SEXO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES TARDIAS			(Continúa)
	TOTAL	Sexo		
		Hombres	Mujeres	
TOTAL	1.240	672	568	
I De Tarapacá	35	19	16	
Arica	17	9	8	
Parinacota	-	-	-	
Iquique	18	10	8	
II De Antofagasta	45	23	22	
Tocopilla	4	2	2	
El Loa	16	7	9	
Antofagasta	25	14	11	
III De Atacama	22	13	9	
Chañaral	4	2	2	
Copiapó	13	7	6	
Huasco	5	4	1	
IV De Coquimbo	68	29	39	
Elqui	42	16	26	
Limarí	17	8	9	
Choapa	9	5	4	
V De Valparaíso	118	69	49	
Petorca	7	5	2	
Los Andes	8	6	2	
San Felipe de Aconcagua	8	3	5	
Quillota	21	12	9	
Valparaíso	61	35	26	
San Antonio	13	8	5	
Isla de Pascua	-	-	-	
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	81	51	30	
Cachapoal	68	43	25	
Colchagua	11	7	4	
Cardenal Caro	2	1	1	
VII Del Maule	78	46	32	
Curicó	20	12	8	
Talca	22	14	8	
Linares	31	19	12	
Cauquenes	5	1	4	

1.2.2.2-15: DEFUNCIONES FETALES TARDIAS, POR SEXO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES TARDIAS			(Conclusión)
	TOTAL	Sexo		
		Hombres	Mujeres	
VIII Del Biobío	174	100	74	
Ñuble	45	23	22	
Biobío	36	19	17	
Concepción	78	48	30	
Arauco	15	10	5	
IX De La Araucanía	102	42	60	
Malleco	24	5	19	
Cautín	78	37	41	
X De Los Lagos	103	51	52	
Valdivia	34	16	18	
Osorno	20	8	12	
LLanquihue	33	15	18	
Chiloé	16	12	4	
Palena	-	-	-	
XI Aisén del General				
Carlos Ibáñez del Campo	1	-	1	
Coihaique	1	-	1	
Aisén	-	-	-	
General Carrera	-	-	-	
Capitán Prat	-	-	-	
XII De Magallanes y de la				
Antártica Chilena	9	6	3	
Última Esperanza	3	1	2	
Magallanes	6	5	1	
Tierra del Fuego	-	-	-	
Antártica Chilena	-	-	-	
Región Metropolitana de				
Santiago	404	223	181	
Santiago	309	171	138	
Chacabuco	12	6	6	
Cordillera	29	15	14	
Talagante	16	10	6	
Melipilla	8	3	5	
Maipo	30	18	12	

GRAFICO 8: NUMERO DE MORTINATOS, SEGUN REGIONES, 1997



DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS

MORTALIDAD NEONATAL

1.2.2.2.4-01: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS Y TASAS DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 1993-97

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Defunciones de menores de 28 días					Tasas por 1.000 nacidos vivos 1/				
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL	2.007	1.971	1.695	1.743	1.569	6,9	6,8	6,1	6,3	5,7
I De Tarapacá	53	41	52	54	43	6,9	5,4	6,7	6,7	5,4
Arica	24	17	22	21	20	6,9	5,0	6,5	6,1	5,9
Parinacota	-	-	1	-	-	-	-	55,6	-	-
Iquique	29	24	29	33	23	7,0	5,8	6,7	7,2	5,0
II De Antofagasta	77	81	75	63	68	8,0	8,5	8,0	6,5	7,1
Tocopilla	8	5	5	8	3	9,4	6,1	6,7	11,2	4,5
El Loa	28	31	23	24	21	8,7	9,9	7,7	7,9	7,1
Antofagasta	41	45	47	31	44	7,4	8,0	8,3	5,1	7,5
III De Atacama	44	42	43	47	34	8,2	8,1	8,3	9,3	7,2
Chañaral	9	10	8	8	6	10,8	12,8	10,6	10,8	9,5
Copiapó	22	16	30	26	19	7,1	5,4	9,9	8,9	6,7
Huasco	13	16	5	13	9	9,1	11,4	3,6	9,2	7,4
IV De Coquimbo	104	83	90	78	51	9,3	7,5	8,5	7,4	5,0
Elqui	48	47	57	44	30	7,3	7,3	8,9	6,7	4,7
Limarí	40	23	22	20	15	12,6	7,5	7,8	7,2	5,6
Choapa	16	13	11	14	6	10,7	8,6	7,9	10,9	5,0
V De Valparaíso	191	212	167	162	149	7,0	7,8	6,4	6,3	5,9
Petorca	9	10	8	17	7	6,5	7,6	6,4	14,0	5,9
Los Andes	14	9	7	10	4	8,6	5,7	4,4	6,3	2,7
San Felipe	20	19	20	15	17	8,1	7,8	8,5	6,7	7,8
Quillota	34	35	16	18	22	8,4	8,7	4,2	4,7	5,8
Valparaíso	102	126	100	88	91	6,7	8,2	6,8	6,0	6,3
San Antonio	11	12	16	14	8	5,0	5,3	7,5	6,6	3,7
Isla de Pascua	1	1	-	-	-	17,5	14,3	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	94	112	79	88	85	6,7	8,1	5,9	6,7	6,5
Cachapoal	60	79	50	61	57	6,1	8,1	5,3	6,5	6,1
Colchagua	25	27	24	25	24	7,0	7,8	7,0	7,6	7,6
Cardenal Caro	9	6	5	2	4	13,9	10,0	8,1	3,5	6,8
VII Del Maule	141	131	110	99	110	8,2	7,8	7,0	6,4	7,4
Curicó	39	29	18	24	32	8,6	6,5	4,4	5,9	8,1
Talca	60	47	47	42	46	9,1	7,1	7,5	6,9	7,8
Linares	36	48	39	25	29	7,4	10,3	8,7	5,7	6,9
Cauquenes	6	7	6	8	3	5,5	6,8	6,0	8,1	3,3

1.2.2.2.4-01: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS Y TASAS DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 1993-97

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Defunciones de menores de 28 días					Tasas por 1.000 nacidos vivos 1/					(Conclu- sión)
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997	
VIII Del Biobío	281	264	242	245	232	8,2	7,9	7,5	7,6	7,3	
Ñuble	61	58	44	42	39	7,8	7,6	6,0	5,7	5,5	
Biobío	49	58	50	40	43	7,3	8,8	7,9	6,4	6,7	
Concepción	147	124	113	135	124	8,7	7,6	7,1	8,6	8,1	
Arauco	24	24	35	28	26	7,8	8,1	12,7	10,2	9,1	
IX De La Araucanía	154	157	116	107	106	9,9	10,3	7,9	7,3	7,3	
Malleco	36	44	35	18	35	9,0	11,5	9,9	5,1	10,5	
Cautín	118	113	81	89	71	10,3	9,9	7,3	8,1	6,3	
X De los Lagos	140	150	112	118	108	7,3	7,9	6,1	6,4	5,9	
Valdivia	49	57	36	41	40	7,5	9,1	5,8	6,7	6,8	
Osorno	26	31	26	25	17	6,4	7,4	6,4	6,4	4,3	
Llanquihue	37	41	30	32	45	6,9	7,5	5,7	5,8	8,0	
Chiloé	27	16	19	19	6	9,8	5,8	7,3	7,1	2,3	
Palena	1	5	1	1	-	2,9	15,2	3,0	3,3	-	
XI Aisén del General Carlos											
Ibáñez Del Campo	11	20	10	10	8	6,6	11,8	6,5	6,3	5,2	
Coihaique	4	10	6	6	5	4,1	10,4	6,6	6,7	5,3	
Aisén	7	8	4	4	2	14,4	15,1	8,7	8,2	4,5	
General Carrera	-	1	-	-	-	-	8,7	-	-	-	
Capitán Prat	-	1	-	-	1	-	13,2	-	-	15,2	
XII De Magallanes y de la											
Antártica Chilena	10	27	13	13	13	3,8	10,7	5,2	5,1	5,3	
Ultima Esperanza	-	4	3	1	2	-	12,9	9,8	3,3	7,9	
Magallanes	9	23	10	11	9	4,1	10,9	4,8	5,1	4,3	
Tierra del Fuego	1	-	-	1	2	10,3	-	-	11,5	22,5	
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Región Metropolitana de											
Santiago	707	651	586	659	562	6,4	5,9	5,4	6,1	5,3	
Santiago	553	518	450	513	435	6,2	5,8	5,2	6,0	5,3	
Chacabuco	19	7	12	19	10	9,2	3,4	5,5	8,3	4,2	
Cordillera	41	32	34	41	50	6,2	4,7	4,8	5,4	6,3	
Talagante	33	21	21	28	19	9,0	5,5	5,9	8,4	5,3	
Melipilla	21	17	25	16	12	8,5	6,7	10,5	6,8	5,0	
Maipo	40	56	44	42	36	6,1	8,1	6,6	6,2	5,3	

1/ Total País se calculó con nacidos vivos corregidos; regiones y provincias con nacidos vivos sin corregir.

1.2.2.2.4-02: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS, POR MES DE OCURENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Conti-
núa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	1.569	135	136	133	134	127	137	120	144	126	131	126	120
I De Tarapacá	43	2	5	6	3	4	3	3	6	5	2	2	2
Arica	20	1	3	4	-	1	-	3	3	-	2	1	2
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	23	1	2	2	3	3	3	-	3	5	-	1	-
II De Antofagasta	68	3	3	1	9	6	6	4	5	5	12	9	5
Tocopilla	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
El Loa	21	2	1	1	5	1	1	-	3	1	5	1	-
Antofagasta	44	1	2	-	4	4	5	4	1	4	7	8	4
III De Atacama	34	-	3	3	8	5	2	1	3	2	4	2	1
Chañaral	6	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1
Copiapó	19	-	2	1	3	4	-	1	2	1	4	1	-
Huasco	9	-	1	1	4	1	1	-	-	1	-	-	-
IV De Coquimbo	51	7	9	4	2	4	4	3	4	3	2	5	4
Elqui	30	5	4	2	1	3	2	2	4	2	-	1	4
Limarí	15	2	4	1	-	1	1	1	-	1	-	4	-
Choapa	6	-	1	1	1	-	1	-	-	-	2	-	-
V De Valparaíso	149	11	12	14	8	12	11	13	14	6	15	18	15
Petorca	7	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	1	1
Los andes	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
San Felipe de Aconcagua	17	2	3	-	2	1	2	3	-	1	1	1	1
Quillota	22	6	-	2	-	3	-	3	1	-	4	2	1
Valparaíso	91	3	7	11	5	6	9	5	13	3	8	10	11
San antonio	8	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-
Isla de pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	85	8	11	10	9	7	3	5	4	11	7	6	4
Cachapoal	57	6	7	7	6	3	1	3	3	8	6	4	3
Colchagua	24	2	3	3	3	3	2	2	-	3	1	1	1
Cardenal Caro	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
VII Del Maule	110	10	7	10	7	7	10	12	11	9	5	10	12
Curicó	32	5	1	2	3	3	2	4	4	1	1	2	4
Talca	46	4	3	5	3	4	3	2	5	4	2	6	5
Linares	29	1	3	3	1	-	4	6	2	4	2	1	2
Cauquenes	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1

1.2.2.2.4-02: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

HABITUAL DE LA MADRE, 1997													(Conclu- sión)
REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
VIII Del Biobío	232	20	15	22	21	18	23	19	18	17	18	18	23
Ñuble	39	4	3	5	2	3	3	3	2	4	6	-	4
Biobío	43	3	3	8	5	3	4	4	4	1	4	3	1
Concepción	124	9	7	7	13	11	15	9	8	11	6	11	17
Arauco	26	4	2	2	1	1	1	3	4	1	2	4	1
IX De La Araucanía	106	12	13	9	8	6	10	2	12	10	11	9	4
Malleco	35	-	6	3	4	-	3	2	5	4	5	2	1
Cautín	71	12	7	6	4	6	7	-	7	6	6	7	3
X De Los Lagos	108	7	8	8	10	8	8	8	13	3	12	12	11
Valdivia	40	1	5	2	2	5	2	3	8	1	6	3	2
Osorno	17	2	1	2	3	1	1	-	1	-	-	5	1
LLanquihue	45	2	2	3	4	2	4	5	4	2	5	4	8
Chiloé	6	2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
Palena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI Aisén del General													
Carlos Ibáñez del Campo	8	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	1
Coihaique	5	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Aisén	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la													
Antártica Chilena	13	1	-	1	1	-	2	-	1	3	1	2	1
Ultima Esperanza	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Magallanes	9	1	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	-
Tierra del Fuego	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de													
Santiago	562	54	50	44	47	48	54	48	53	52	42	33	37
Santiago	435	38	45	28	34	36	45	37	43	39	34	27	29
Chacabuco	10	1	-	3	1	1	3	-	1	-	-	-	-
Cordillera	50	8	3	5	6	5	2	2	6	5	3	3	2
Talagante	19	-	1	2	2	3	2	2	1	3	-	1	2
Melipilla	12	3	1	1	-	-	1	2	1	1	2	-	-
Maipo	36	4	-	5	4	3	1	5	1	4	3	2	4

1.2.2.2.4-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
TOTAL	1.569	603	412	247	130	43	25	7	3	2	7	90
Menores de 15 años	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	236	191	41	4	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	427	220	117	48	12	5	1	-	-	-	-	24
25 a 29 años	385	99	117	63	26	11	7	1	1	-	-	60
30 a 34 años	278	61	84	69	40	7	6	2	2	1	-	6
35 a 39 años	175	22	39	46	36	19	8	2	-	-	3	-
40 a 44 años	58	4	14	15	15	1	2	2	-	1	4	-
45 a 49 años	4	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activa	432	162	112	45	17	4	2	1	-	-	-	89
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	19	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	104	54	24	3	-	-	-	-	-	-	-	23
25 a 29 años	154	46	33	10	4	-	1	-	-	-	-	60
30 a 34 años	86	29	32	14	5	-	-	-	-	-	-	6
35 a 39 años	50	12	18	11	4	4	1	-	-	-	-	-
40 a 44 años	17	3	4	6	3	-	-	1	-	-	-	-
45 a 49 años	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactiva	1.137	441	300	202	113	39	23	6	3	2	7	1
Menores de 15 años	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	217	173	40	4	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	323	166	93	45	12	5	1	-	-	-	-	1
25 a 29 años	231	53	84	53	22	11	6	1	1	-	-	-
30 a 34 años	192	32	52	55	35	7	6	2	2	1	-	-
35 a 39 años	125	10	21	35	32	15	7	2	-	-	3	-
40 a 44 años	41	1	10	9	12	1	2	1	-	1	4	-
45 a 49 años	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
AMBOS SEXOS	1.569	6	236	427	385	278	175	58	4	-
I De Tarapacá	43	-	2	18	10	5	5	3	-	-
Arica	20	-	1	9	3	2	3	2	-	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	23	-	1	9	7	3	2	1	-	-
II De Antofagasta	68	-	11	22	12	14	7	2	-	-
Tocopilla	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-
El Loa	21	-	3	4	5	3	5	1	-	-
Antofagasta	44	-	8	17	6	11	2	-	-	-
III De Atacama	34	-	3	7	6	10	6	2	-	-
Chañaral	6	-	-	2	1	2	1	-	-	-
Copiapó	19	-	1	4	5	6	3	-	-	-
Huasco	9	-	2	1	-	2	2	2	-	-
IV De Coquimbo	51	-	11	12	8	9	7	4	-	-
Elqui	30	-	4	6	3	7	6	4	-	-
Limarí	15	-	7	3	4	1	-	-	-	-
Choapa	6	-	-	3	1	1	1	-	-	-
V De Valparaíso	149	-	29	34	35	27	19	5	-	-
Petorca	7	-	1	-	3	-	3	-	-	-
Los Andes	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	17	-	4	2	6	5	-	-	-	-
Quillota	22	-	5	8	7	-	1	1	-	-
Valparaíso	91	-	18	23	13	19	14	4	-	-
San Antonio	8	-	1	-	5	2	-	-	-	-
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	85	2	17	21	26	14	5	-	-	-
Cachapoal	57	2	10	16	18	9	2	-	-	-
Colchagua	24	-	7	5	6	4	2	-	-	-
Cardenal Caro	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-
VII Del Maule	110	-	22	31	23	17	12	4	1	-
Curicó	32	-	7	7	11	1	4	1	1	-
Talca	46	-	7	16	7	10	5	1	-	-
Linares	29	-	7	7	5	6	2	2	-	-
Cauquenes	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
VIII Del Biobío	232	1	35	72	55	40	20	8	1	-
Ñuble	39	-	4	12	11	8	2	2	-	-
Biobío	43	-	8	13	5	10	4	3	-	-
Concepción	124	-	20	37	30	22	11	3	1	-
Arauco	26	1	3	10	9	-	3	-	-	-
IX De La Araucanía	106	-	15	34	30	18	6	3	-	-
Malleco	35	-	7	12	10	3	3	-	-	-
Cautín	71	-	8	22	20	15	3	3	-	-
X De Los Lagos	108	-	15	34	26	16	12	4	1	-
Valdivia	40	-	6	10	11	3	7	3	-	-
Osorno	17	-	3	5	3	5	1	-	-	-
LLanquihue	45	-	5	16	12	8	2	1	1	-
Chiloé	6	-	1	3	-	-	2	-	-	-
Palena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI Aisén del General										
Carlos Ibáñez del Campo	8	-	3	2	3	-	-	-	-	-
Coihaique	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-
Aisén	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la										
Antártica Chilena	13	-	1	2	6	4	-	-	-	-
Ultima Esperanza	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Magallanes	9	-	1	1	4	3	-	-	-	-
Tierra del Fuego	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de										
Santiago	562	3	72	138	145	104	76	23	1	-
Santiago	435	3	60	95	116	83	60	17	1	-
Chacabuco	10	-	1	4	2	2	1	-	-	-
Cordillera	50	-	4	16	11	9	7	3	-	-
Talagante	19	-	1	8	6	1	2	1	-	-
Melipilla	12	-	1	4	1	3	2	1	-	-
Maipo	36	-	5	11	9	6	4	1	-	-

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
HOMBRES	848	4	125	232	210	147	100	29	1	-
I De Tarapacá	22	-	1	10	3	4	3	1	-	-
Arica	11	-	1	4	2	2	1	1	-	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	11	-	-	6	1	2	2	-	-	-
II De Antofagasta	40	-	5	12	7	9	5	2	-	-
Tocopilla	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
El Loa	14	-	2	2	4	2	3	1	-	-
Antofagasta	25	-	3	10	3	7	2	-	-	-
III De Atacama	19	-	1	5	4	3	5	1	-	-
Chañaral	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Copiapó	12	-	-	4	4	2	2	-	-	-
Huasco	5	-	1	-	-	1	2	1	-	-
IV De Coquimbo	30	-	8	7	7	4	4	-	-	-
Elqui	18	-	4	4	2	4	4	-	-	-
Limarí	9	-	4	1	4	-	-	-	-	-
Choapa	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
V De Valparaíso	77	-	14	17	19	14	11	2	-	-
Petorca	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-
Los Andes	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	7	-	1	1	5	-	-	-	-	-
Quillota	15	-	3	7	4	-	1	-	-	-
Valparaíso	46	-	10	8	5	13	8	2	-	-
San Antonio	4	-	-	-	3	1	-	-	-	-
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	50	2	10	13	14	7	4	-	-	-
Cachapoal	34	2	7	10	10	4	1	-	-	-
Colchagua	12	-	3	3	2	2	2	-	-	-
Cardenal Caro	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-
VII Del Maule	54	-	11	17	11	7	6	2	-	-
Curicó	19	-	5	5	5	-	3	1	-	-
Talca	20	-	3	8	2	5	2	-	-	-
Linares	13	-	2	4	4	2	-	1	-	-
Cauquenes	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
VIII Del Biobío	132	-	18	38	33	22	14	7	-	-
Ñuble	26	-	3	8	7	4	2	2	-	-
Biobío	28	-	3	10	3	6	3	3	-	-
Concepción	67	-	12	16	17	12	8	2	-	-
Arauco	11	-	-	4	6	-	1	-	-	-
IX De La Araucanía	58	-	6	19	18	10	3	2	-	-
Malleco	21	-	3	7	8	2	1	-	-	-
Cautín	37	-	3	12	10	8	2	2	-	-
X De Los Lagos	61	-	9	22	18	6	3	2	1	-
Valdivia	19	-	4	7	5	1	1	1	-	-
Osorno	7	-	1	2	3	1	-	-	-	-
LLanquihue	30	-	3	11	10	4	-	1	1	-
Chiloé	5	-	1	2	-	-	2	-	-	-
Palena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI Aisén del General										
Carlos Ibáñez del Campo	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Coihaique	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Aisén	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la										
Antártica Chilena	7	-	1	-	3	3	-	-	-	-
Ultima Esperanza	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Magallanes	5	-	1	-	2	2	-	-	-	-
Tierra del Fuego	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de										
Santiago	295	2	40	71	72	58	42	10	-	-
Santiago	224	2	32	48	53	48	34	7	-	-
Chacabuco	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Cordillera	31	-	4	11	7	5	3	1	-	-
Talagante	10	-	-	3	4	-	2	1	-	-
Melipilla	8	-	1	3	-	2	1	1	-	-
Maipo	19	-	2	6	6	3	2	-	-	-

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
MUJERES	721	2	111	195	175	131	75	29	3	-
I De Tarapacá	21	-	1	8	7	1	2	2	-	-
Arica	9	-	-	5	1	-	2	1	-	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	12	-	1	3	6	1	-	1	-	-
II De Antofagasta	28	-	6	10	5	5	2	-	-	-
Tocopilla	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
El Loa	7	-	1	2	1	1	2	-	-	-
Antofagasta	19	-	5	7	3	4	-	-	-	-
III De Atacama	15	-	2	2	2	7	1	1	-	-
Chañaral	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-
Copiapó	7	-	1	-	1	4	1	-	-	-
Huasco	4	-	1	1	-	1	-	1	-	-
IV De Coquimbo	21	-	3	5	1	5	3	4	-	-
Elqui	12	-	-	2	1	3	2	4	-	-
Limarí	6	-	3	2	-	1	-	-	-	-
Choapa	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-
V De Valparaíso	72	-	15	17	16	13	8	3	-	-
Petorca	4	-	1	-	2	-	1	-	-	-
Los Andes	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	10	-	3	1	1	5	-	-	-	-
Quillota	7	-	2	1	3	-	-	1	-	-
Valparaíso	45	-	8	15	8	6	6	2	-	-
San Antonio	4	-	1	-	2	1	-	-	-	-
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	35	-	7	8	12	7	1	-	-	-
Cachapoal	23	-	3	6	8	5	1	-	-	-
Colchagua	12	-	4	2	4	2	-	-	-	-
Cardenal Caro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII Del Maule	56	-	11	14	12	10	6	2	1	-
Curicó	13	-	2	2	6	1	1	-	1	-
Talca	26	-	4	8	5	5	3	1	-	-
Linares	16	-	5	3	1	4	2	1	-	-
Cauquenes	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS										(Conclu- sión)
	TOTAL	Grupo de edad de la madre									
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más	
VIII Del Biobío	100	1	17	34	22	18	6	1	1	-	
Ñuble	13	-	1	4	4	4	-	-	-	-	
Biobío	15	-	5	3	2	4	1	-	-	-	
Concepción	57	-	8	21	13	10	3	1	1	-	
Arauco	15	1	3	6	3	-	2	-	-	-	
IX De La Araucanía	48	-	9	15	12	8	3	1	-	-	
Malleco	14	-	4	5	2	1	2	-	-	-	
Cautín	34	-	5	10	10	7	1	1	-	-	
X De Los Lagos	47	-	6	12	8	10	9	2	-	-	
Valdivia	21	-	2	3	6	2	6	2	-	-	
Osorno	10	-	2	3	-	4	1	-	-	-	
LLanquihue	15	-	2	5	2	4	2	-	-	-	
Chiloé	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Palena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI Aisén del General											
Carlos Ibáñez del Campo	5	-	2	1	2	-	-	-	-	-	
Coihaique	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
Aisén	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capitán Prat	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
XII De Magallanes y de la											
Antártica Chilena	6	-	-	2	3	1	-	-	-	-	
Ultima Esperanza	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Magallanes	4	-	-	1	2	1	-	-	-	-	
Tierra del Fuego	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Región Metropolitana de											
Santiago	267	1	32	67	73	46	34	13	1	-	
Santiago	211	1	28	47	63	35	26	10	1	-	
Chacabuco	7	-	-	4	-	2	1	-	-	-	
Cordillera	19	-	-	5	4	4	4	2	-	-	
Talagante	9	-	1	5	2	1	-	-	-	-	
Melipilla	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
Maipo	17	-	3	5	3	3	2	1	-	-	

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO

MORTALIDAD INFANTIL

1.2.2.2.5-01: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1993-97

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Defunciones de menores de un año					Tasas por 1.000 nacidos vivos 1/				
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL	3.792	3.454	3.107	3.095	2.732	13,1	12,0	11,1	11,1	10,0
I De Tarapacá	85	74	97	93	69	11,1	9,8	12,5	11,5	8,6
Arica	33	30	37	33	27	9,4	8,9	11,0	9,6	7,9
Parinacota	2	-	1	4	-	105,3	-	55,6	121,2	-
Iquique	50	44	59	56	42	12,1	10,6	13,5	12,2	9,2
II De Antofagasta	147	137	137	110	113	15,2	14,3	14,6	11,3	11,9
Tocopilla	12	8	8	11	9	14,1	9,8	10,7	15,4	13,5
El Loa	54	50	50	41	34	16,7	16,0	16,8	13,5	11,5
Antofagasta	81	79	79	58	70	14,6	14,1	13,9	9,6	11,9
III De Atacama	82	77	71	83	67	15,3	14,9	13,8	16,4	14,3
Chañaral	14	17	12	18	13	16,7	21,7	15,9	24,4	20,6
Copiapó	42	30	44	47	35	13,5	10,1	14,5	16,1	12,3
Huasco	26	30	15	18	19	18,2	21,5	10,9	12,7	15,6
IV De Coquimbo	184	138	141	129	95	16,4	12,5	13,3	12,2	9,3
Elqui	88	69	80	72	55	13,4	10,7	12,5	11,0	8,7
Limarí	63	44	42	39	30	19,8	14,3	14,8	14,1	11,2
Choapa	33	25	19	18	10	22,2	16,6	13,6	14,0	8,3
V De Valparaíso	358	358	297	293	275	13,2	13,2	11,4	11,4	10,9
Petorca	15	16	14	21	9	10,8	12,1	11,1	17,3	7,6
Los Andes	21	14	14	16	12	12,9	8,8	8,9	10,1	8,1
San Felipe	41	31	30	32	25	16,5	12,8	12,7	14,3	11,5
Quillota	58	58	38	36	43	14,3	14,5	9,9	9,4	11,3
Valparaíso	194	209	174	165	166	12,7	13,6	11,8	11,2	11,5
San Antonio	28	28	27	23	19	12,8	12,5	12,6	10,9	8,8
Isla de Pascua	1	2	-	-	1	17,5	28,6	-	-	14,1
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	177	178	136	139	131	12,6	12,9	10,1	10,5	10,0
Cachapoal	118	128	86	99	89	12,0	13,2	9,2	10,6	9,5
Colchagua	46	40	39	35	36	12,9	11,6	11,4	10,6	11,4
Cardenal Caro	13	10	11	5	6	20,1	16,6	17,7	8,7	10,2
VII Del Maule	263	237	212	168	176	15,3	14,1	13,4	10,8	11,8
Curicó	59	45	42	41	44	13,0	10,1	10,3	10,1	11,1
Talca	117	101	88	70	76	17,7	15,3	14,1	11,5	12,8
Linares	71	77	72	44	49	14,5	16,5	16,0	10,1	11,7
Cauquenes	16	14	10	13	7	14,7	13,7	10,0	13,2	7,7

1.2.2.2.5-01: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1993-97

(Conclusión)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Defunciones de menores de un año					Tasas por 1.000 nacidos vivos 1/				
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997
VIII Del Biobío	535	469	456	450	385	15,5	14,0	14,1	14,0	12,2
Ñuble	114	109	92	104	76	14,7	14,2	12,5	14,1	10,6
Biobío	108	99	95	86	73	16,0	15,0	15,0	13,9	11,4
Concepción	251	216	204	208	196	14,9	13,2	12,9	13,2	12,9
Arauco	62	45	65	52	40	20,2	15,1	23,6	18,9	14,0
IX De La Araucanía	298	290	210	207	203	19,2	19,0	14,3	14,2	13,9
Malleco	71	73	63	45	54	17,8	19,1	17,8	12,7	16,2
Cautín	227	217	147	162	149	19,8	19,0	13,2	14,7	13,2
X De Los Lagos	291	258	225	232	196	15,3	13,6	12,2	12,6	10,7
Valdivia	102	95	80	82	76	15,7	15,1	13,0	13,5	13,0
Osorno	57	56	45	48	30	14,0	13,3	11,2	12,3	7,6
Llanquihue	80	77	66	66	73	14,8	14,2	12,5	12,0	13,0
Chiloé	48	24	33	35	15	17,5	8,7	12,7	13,0	5,6
Palena	4	6	1	1	2	11,4	18,3	3,0	3,3	6,3
XI Aisén del General Carlos Ibáñez Del Campo	23	35	21	17	22	13,8	20,7	13,6	10,7	14,3
Coihaique	9	18	12	10	13	9,3	18,6	13,2	11,1	13,9
Aisén	12	14	8	6	6	24,7	26,4	17,4	12,3	13,4
General Carrera	2	2	1	-	1	16,5	17,4	9,0	-	11,8
Capitán Prat	-	1	-	1	2	-	13,2	-	17,5	30,3
XII De Magallanes y de la Antártica Chilena	27	31	24	24	21	10,3	12,3	9,6	9,4	8,5
Ultima Esperanza	3	4	5	1	3	9,2	12,9	16,3	3,3	11,9
Magallanes	23	27	18	21	16	10,5	12,8	8,6	9,8	7,6
Tierra del Fuego	1	-	1	2	2	10,3	-	13,9	23,0	22,5
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de Santiago	1.322	1.172	1.080	1.150	979	12,0	10,6	10,0	10,7	9,3
Santiago	1.045	945	847	897	761	11,7	10,7	9,8	10,5	9,2
Chacabuco	31	18	27	36	20	15,0	8,7	12,3	15,8	8,3
Cordillera	82	63	62	73	77	12,4	9,2	8,7	9,7	9,7
Talagante	57	34	33	38	33	15,5	8,9	9,3	11,4	9,2
Melipilla	34	30	38	33	28	13,7	11,8	16,0	14,1	11,8
Maipo	73	82	73	73	60	11,2	11,9	11,0	10,7	8,8

1/ Total País se calculó con nacidos vivos corregidos; regiones y provincias con nacidos vivos sin corregir.

1.2.2.2.5-02: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AREA URBANA-RURAL Y SEXO, SEGUN LEGITIMIDAD Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

LEGITIMIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO								
	TOTAL			AREA Y SEXO					
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Urbana			Rural		
				Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
TOTAL	2.732	1.520	1.212	2.278	1.261	1.017	454	259	195
Menores de 15 años	16	9	7	9	4	5	7	5	2
15 a 19 años	478	260	218	387	217	170	91	43	48
20 a 24 años	772	430	342	639	349	290	133	81	52
25 a 29 años	644	372	272	537	308	229	107	64	43
30 a 34 años	441	242	199	372	206	166	69	36	33
35 a 39 años	279	157	122	242	132	110	37	25	12
40 a 44 años	93	46	47	84	42	42	9	4	5
45 a 49 años	9	4	5	8	3	5	1	1	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legítimo	1.387	773	614	1.167	641	526	220	132	88
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	113	64	49	90	51	39	23	13	10
20 a 24 años	350	189	161	293	154	139	57	35	22
25 a 29 años	385	224	161	324	185	139	61	39	22
30 a 34 años	313	171	142	261	144	117	52	27	25
35 a 39 años	162	93	69	142	78	64	20	15	5
40 a 44 años	57	28	29	51	26	25	6	2	4
45 a 49 años	7	4	3	6	3	3	1	1	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Illegítimo	1.345	747	598	1.111	620	491	234	127	107
Menores de 15 años	16	9	7	9	4	5	7	5	2
15 a 19 años	365	196	169	297	166	131	68	30	38
20 a 24 años	422	241	181	346	195	151	76	46	30
25 a 29 años	259	148	111	213	123	90	46	25	21
30 a 34 años	128	71	57	111	62	49	17	9	8
35 a 39 años	117	64	53	100	54	46	17	10	7
40 a 44 años	36	18	18	33	16	17	3	2	1
45 a 49 años	2	-	2	2	-	2	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GRAFICO 9: NUMERO DE DEFUNCIONES MENORES DE VEINTIOCHO DIAS, SEGUN REGIONES, 1997





GRAFICO 10: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGUN REGIONES, 1997



1.2.2.2.5 03:DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
	TOTAL	Edad detallada									
		Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13 días	14 a 20 días	21 a 27 días
TOTAL	2.732	667	184	162	97	47	40	43	167	98	64
I De Tarapacá	69	19	6	4	2	2	1	3	2	2	2
Arica	27	8	3	2	-	1	1	1	2	1	1
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	42	11	3	2	2	1	-	2	-	1	1
II De Antofagasta	113	27	8	14	1	4	1	4	1	5	3
Tocopilla	9	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
El Loa	34	10	4	2	-	3	-	1	-	1	-
Antofagasta	70	16	3	11	1	1	1	3	1	4	3
III De Atacama	67	15	2	4	1	3	1	1	-	5	2
Chañaral	13	2	-	1	-	2	-	-	-	-	1
Copiapó	35	8	1	2	1	1	1	1	-	3	1
Huasco	19	5	1	1	-	-	-	-	-	2	-
IV De Coquimbo	95	28	6	1	3	1	1	-	4	5	2
Elqui	55	16	4	1	2	1	1	-	-	4	1
Limarí	30	9	2	-	1	-	-	-	2	-	1
Choapa	10	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-
V De Valparaíso	275	53	15	16	13	4	8	4	14	15	7
Petorca	9	2	1	-	-	1	1	-	2	-	-
Los Andes	12	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	25	4	2	2	1	1	1	2	1	2	1
Quillota	43	6	4	3	3	-	1	-	1	2	2
Valparaíso	166	35	7	9	9	1	5	2	9	10	4
San Antonio	19	3	1	2	-	-	-	-	1	1	-
Isla de Pascua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	131	41	8	7	5	1	2	4	12	3	2
Cachapoal	89	26	8	5	4	-	1	4	8	-	1
Colchagua	36	14	-	2	1	-	1	-	3	2	1
Cardenal Caro	6	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-
VII Del Maule	176	45	14	10	8	4	1	3	14	5	6
Curicó	44	13	4	1	4	1	1	2	3	1	2
Talca	76	20	7	5	2	3	-	-	7	-	2
Linares	49	10	3	4	2	-	-	1	4	3	2
Cauquenes	7	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-

1.2.2.2.5 03:DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
Edad detallada										
28 días a 1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses y menores de 12 meses
335	194	163	124	86	75	42	34	35	37	38
3	9	3	3	3	3	1	-	-	-	1
2	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	7	2	3	3	1	1	-	-	-	1
10	7	9	5	5	1	2	3	-	-	3
1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1
3	3	1	1	2	-	1	2	-	-	-
6	3	8	2	3	1	1	-	-	-	2
9	5	3	4	4	2	1	1	-	2	2
2	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-
5	2	2	1	2	1	-	-	-	1	2
2	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-
7	9	9	3	3	5	-	2	1	1	4
3	5	3	3	2	3	-	1	-	1	4
3	4	5	-	-	1	-	1	1	-	-
1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
37	17	16	19	12	7	7	2	2	5	2
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
2	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-
4	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
4	2	3	5	1	1	1	1	1	1	1
24	10	8	11	9	3	5	1	-	3	1
2	3	1	1	2	2	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	8	8	6	3	2	2	-	1	2	2
8	6	7	4	2	2	1	-	1	1	-
2	2	1	2	1	-	1	-	-	1	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	12	11	6	7	6	2	-	4	3	4
3	3	1	1	1	1	1	-	-	1	-
4	5	5	5	4	3	-	-	1	-	3
2	4	4	-	2	1	1	-	3	2	1
2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5 03:DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
	TOTAL	Edad detallada									
		Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13 días	14 a 20 días	21 a 27 días
VIII Del Biobío	385	124	22	13	17	3	5	3	29	10	6
Ñuble	76	16	6	4	3	-	-	1	4	4	1
Biobío	73	21	8	3	2	-	2	-	6	1	-
Concepción	196	72	6	6	11	2	2	2	14	5	4
Arauco	40	15	2	-	1	1	1	-	5	-	1
IX De La Araucanía	203	44	21	13	7	-	2	2	11	3	3
Malleco	54	14	4	7	3	-	-	2	2	2	1
Cautín	149	30	17	6	4	-	2	-	9	1	2
X De Los Lagos	196	53	9	11	7	3	3	2	12	4	4
Valdivia	76	20	6	3	3	1	-	-	4	1	2
Osorno	30	8	-	2	1	-	2	1	2	-	1
Llanquihue	73	23	2	6	2	2	1	1	4	3	1
Chiloé	15	2	1	-	1	-	-	-	2	-	-
Palena	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo	22	3	1	-	1	-	-	-	-	2	1
Coihaique	13	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-
Aisén	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
General Carrera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
XII De Magallanes y de La Antártica Chilena	21	5	1	1	2	2	-	-	2	-	-
Ultima Esperanza	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Magallanes	16	3	1	1	2	1	-	-	1	-	-
Tierra del Fuego	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de Santiago	979	210	71	68	30	20	15	17	66	39	26
Santiago	761	166	55	56	20	14	13	15	50	28	18
Chacabuco	20	4	3	-	-	2	-	-	-	-	1
Cordillera	77	20	4	4	4	1	1	1	9	6	-
Talagante	33	4	3	4	4	1	-	-	3	-	-
Melipilla	28	2	4	1	-	1	-	-	-	2	2
Maipo	60	14	2	3	2	1	1	1	4	3	5

1.2.2.2.5 03:DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
Edad detallada										
28 días a 1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses y menores de 12 meses
59	25	25	10	6	11	3	5	1	4	4
13	4	7	2	4	2	2	-	1	1	1
13	4	6	2	-	3	-	1	-	-	1
30	14	11	4	-	6	1	2	-	2	2
3	3	1	2	2	-	-	2	-	1	-
25	21	12	9	8	7	4	3	3	4	1
3	5	1	1	2	2	3	1	-	1	-
22	16	11	8	6	5	1	2	3	3	1
26	13	17	8	3	3	3	1	6	4	4
14	4	5	5	-	-	1	-	2	2	3
5	3	3	-	-	1	-	1	-	-	-
7	5	5	1	3	2	2	-	-	2	1
-	1	3	2	-	-	-	-	3	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2	-	5	3	-	1	-	-	2	1	-
1	-	2	1	-	1	-	-	2	1	-
1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	68	42	48	32	26	17	17	15	10	11
100	54	30	34	24	23	16	14	14	8	9
5	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
9	2	3	8	1	2	-	-	-	-	2
3	4	3	-	1	1	-	1	-	1	-
7	2	4	1	1	-	-	1	-	-	-
7	4	1	5	3	-	1	1	1	1	-

1.2.2.2.5 03:DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
	TOTAL	Edad detallada									
		Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13 días	14 a 20 días	21 a 27 días
HOMBRES	1.520	352	93	89	53	28	18	19	90	65	41
I De Tarapacá	35	8	5	2	1	2	-	-	1	1	2
Arica	13	4	2	1	-	1	-	-	1	1	1
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	22	4	3	1	1	1	-	-	-	-	1
II De Antofagasta	64	16	5	8	-	4	1	1	-	3	2
Tocopilla	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
El Loa	22	5	3	1	-	3	-	1	-	1	-
Antofagasta	39	10	2	7	-	1	1	-	-	2	2
III De Atacama	37	8	1	3	-	2	-	1	-	3	1
Chañaral	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Copiapó	23	6	1	1	-	1	-	1	-	1	1
Huasco	9	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-
IV De Coquimbo	48	21	3	-	1	1	-	-	1	3	-
Elqui	29	10	3	-	1	1	-	-	-	3	-
Limarí	15	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Choapa	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V De Valparaíso	138	27	8	6	7	2	5	1	8	9	4
Petorca	4	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Los Andes	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	13	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1
Quillota	23	3	3	1	3	-	1	-	1	2	1
Valparaíso	80	18	3	4	3	1	3	1	5	6	2
San Antonio	13	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	79	24	2	6	4	1	-	3	6	2	2
Cachapoal	57	16	2	4	3	-	-	3	5	-	1
Colchagua	18	7	-	2	1	-	-	-	-	1	1
Cardenal Caro	4	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-
VII Del Maule	93	20	5	6	6	3	1	2	5	3	3
Curicó	25	6	3	-	4	1	1	1	1	1	1
Talca	38	9	1	4	-	2	-	-	3	-	1
Linares	25	3	1	2	2	-	-	1	1	2	1
Cauquenes	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5 03:DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
Edad detallada										
28 días a 1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses y menores de 12 meses
197	110	93	71	49	43	23	19	20	24	23
1	4	2	1	2	1	1	-	-	-	1
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	1	1	2	-	1	-	-	-	1
6	3	5	2	3	-	1	2	-	-	2
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	-	1	-	-	2	-	-	-
3	-	4	2	2	-	1	-	-	-	2
7	3	2	-	1	1	-	1	-	1	2
1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	1	2	-	-	1	-	-	-	1	2
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	3	4	2	2	3	-	-	-	-	2
1	2	1	2	1	2	-	-	-	-	2
1	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
22	7	8	9	5	4	1	-	2	2	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-
2	-	1	3	-	-	-	-	1	1	-
17	4	3	3	3	2	-	-	-	1	1
1	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	4	6	4	2	2	1	-	-	2	-
6	2	5	4	2	2	1	-	-	1	-
2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	7	6	3	3	6	2	-	3	2	3
-	2	-	1	-	1	1	-	-	1	-
2	4	2	2	3	3	-	-	-	-	2
1	1	3	-	-	1	1	-	3	1	1
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5 03:DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
	TOTAL	Edad detallada									
		Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13 días	14 a 20 días	21 a 27 días
VIII Del Biobío	230	64	15	11	12	1	2	1	15	7	4
Ñuble	51	9	5	2	3	-	-	-	3	3	1
Biobío	48	13	5	3	2	-	-	-	4	1	-
Concepción	109	35	3	6	7	1	2	1	6	3	3
Arauco	22	7	2	-	-	-	-	-	2	-	-
IX De La Araucanía	113	25	10	6	3	-	2	1	6	3	2
Malleco	32	10	1	3	2	-	-	1	2	2	-
Cautín	81	15	9	3	1	-	2	-	4	1	2
X De Los Lagos	111	29	4	6	5	3	1	-	9	3	1
Valdivia	42	10	2	-	2	1	-	-	3	-	1
Osorno	15	3	-	2	1	-	1	-	-	-	-
Llanquihue	44	14	2	4	1	2	-	-	4	3	-
Chiloé	10	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-
Palena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Coihaique	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aisén	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII De Magallanes y de La Antártica Chilena	13	4	-	-	1	-	-	-	2	-	-
Ultima Esperanza	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Magallanes	10	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Tierra del Fuego	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de Santiago	546	105	34	35	13	9	6	9	37	28	19
Santiago	416	82	27	27	8	8	6	8	26	19	13
Chacabuco	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Cordillera	47	12	2	2	2	-	-	-	7	6	-
Talagante	19	1	1	3	2	1	-	-	2	-	-
Melipilla	21	-	3	1	-	-	-	-	-	2	2
Maipo	34	9	-	2	1	-	-	1	2	1	3

1.2.2.2.5 03:DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
Edad detallada										
28 días a 1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses y menores de 12 meses
34	17	18	5	5	6	2	4	1	4	2
10	3	4	1	3	-	1	-	1	1	1
6	3	6	2	-	2	-	1	-	-	-
15	8	8	1	-	4	1	2	-	2	1
3	3	-	1	2	-	-	1	-	1	-
17	13	8	3	4	3	2	2	-	3	-
1	4	1	-	1	1	1	1	-	1	-
16	9	7	3	3	2	1	1	-	2	-
16	8	8	6	-	1	3	1	3	1	3
8	2	3	4	-	-	1	-	1	1	3
3	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-
5	3	3	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	3	2	-	1	-	-	1	1	-
1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	41	20	34	22	15	10	9	10	8	7
55	31	14	23	16	13	10	8	9	6	7
3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
6	2	1	5	1	1	-	-	-	-	-
2	3	2	-	-	1	-	-	-	1	-
6	2	2	1	1	-	-	1	-	-	-
3	2	-	5	3	-	-	-	1	1	-

1.2.2.2.5 03:DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
	TOTAL	Edad detallada									
		Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13 días	14 a 20 días	21 a 27 días
MUJERES	1.212	315	91	73	44	19	22	24	77	33	23
I De Tarapacá	34	11	1	2	1	-	1	3	1	1	-
Arica	14	4	1	1	-	-	1	1	1	-	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	20	7	-	1	1	-	-	2	-	1	-
II De Antofagasta	49	11	3	6	1	-	-	3	1	2	1
Tocopilla	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
El Loa	12	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Antofagasta	31	6	1	4	1	-	-	3	1	2	1
III De Atacama	30	7	1	1	1	1	1	-	-	2	1
Chañaral	8	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Copiapó	12	2	-	1	1	-	1	-	-	2	-
Huasco	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
IV De Coquimbo	47	7	3	1	2	-	1	-	3	2	2
Elqui	26	6	1	1	1	-	1	-	-	1	1
Limarí	15	1	2	-	1	-	-	-	1	-	1
Choapa	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
V De Valparaíso	137	26	7	10	6	2	3	3	6	6	3
Petorca	5	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Los Andes	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	12	2	-	2	-	-	1	2	1	2	-
Quillota	20	3	1	2	-	-	-	-	-	-	1
Valparaíso	86	17	4	5	6	-	2	1	4	4	2
San Antonio	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Isla de Pascua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	52	17	6	1	1	-	2	1	6	1	-
Cachapoal	32	10	6	1	1	-	1	1	3	-	-
Colchagua	18	7	-	-	-	-	1	-	3	1	-
Cardenal Caro	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII Del Maule	83	25	9	4	2	1	-	1	9	2	3
Curicó	19	7	1	1	-	-	-	1	2	-	1
Talca	38	11	6	1	2	1	-	-	4	-	1
Linares	24	7	2	2	-	-	-	-	3	1	1
Cauquenes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

1.2.2.2.5 03:DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
Edad detallada										
28 días a 1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses y menores de 12 meses
138	84	70	53	37	32	19	15	15	13	15
2	5	1	2	1	2	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-
4	4	4	3	2	1	1	1	-	-	1
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1
1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
3	3	4	-	1	1	-	-	-	-	-
2	2	1	4	3	1	1	-	-	1	-
1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-
5	6	5	1	1	2	-	2	1	1	2
2	3	2	1	1	1	-	1	-	1	2
2	3	2	-	-	-	-	1	1	-	-
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
15	10	8	10	7	3	6	2	-	3	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	1	1	1	1	-	-	1
7	6	5	8	6	1	5	1	-	2	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	2	2	1	-	1	-	1	-	2
2	4	2	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	2
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5	5	3	4	-	-	-	1	1	1
3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	3	3	1	-	-	-	1	-	1
1	3	1	-	2	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5 03:DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
	TOTAL	Edad detallada									
		Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13 días	14 a 20 días	21 a 27 días
VIII Del Biobío	155	60	7	2	5	2	3	2	14	3	2
Ñuble	25	7	1	2	-	-	-	1	1	1	-
Biobío	25	8	3	-	-	-	2	-	2	-	-
Concepción	87	37	3	-	4	1	-	1	8	2	1
Arauco	18	8	-	-	1	1	1	-	3	-	1
IX De La Araucanía	90	19	11	7	4	-	-	1	5	-	1
Malleco	22	4	3	4	1	-	-	1	-	-	1
Cautín	68	15	8	3	3	-	-	-	5	-	-
X De Los Lagos	85	24	5	5	2	-	2	2	3	1	3
Valdivia	34	10	4	3	1	-	-	-	1	1	1
Osorno	15	5	-	-	-	-	1	1	2	-	1
LLanquihue	29	9	-	2	1	-	1	1	-	-	1
Chiloé	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Palena	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo	9	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-
Coihaique	5	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Aisén	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
XII De Magallanes y de La Antártica Chilena	8	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magallanes	6	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de Santiago	433	105	37	33	17	11	9	8	29	11	7
Santiago	345	84	28	29	12	6	7	7	24	9	5
Chacabuco	11	3	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Cordillera	30	8	2	2	2	1	1	1	2	-	-
Talagante	14	3	2	1	2	-	-	-	1	-	-
Melipilla	7	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Maipo	26	5	2	1	1	1	1	-	2	2	2

1.2.2.2.5 03:DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 1997

(Conclusión)

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
Edad detallada										
28 días a 1 mes	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses y menores de 12 meses
25	8	7	5	1	5	1	1	-	-	2
3	1	3	1	1	2	1	-	-	-	-
7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
15	6	3	3	-	2	-	-	-	-	1
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
8	8	4	6	4	4	2	1	3	1	1
2	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-
6	7	4	5	3	3	-	1	3	1	1
10	5	9	2	3	2	-	-	3	3	1
6	2	2	1	-	-	-	-	1	1	-
2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
2	2	2	1	3	1	-	-	-	2	1
-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	27	22	14	10	11	7	8	5	2	4
45	23	16	11	8	10	6	6	5	2	2
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3	-	2	3	-	1	-	-	-	-	2
1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-

1.2.2.2.5-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	2.732	213	207	228	227	226	245	240	262	222	229	215	218
I De Tarapacá	69	4	7	6	4	5	7	7	9	9	5	4	2
Arica	27	1	5	4	-	1	-	4	4	1	3	2	2
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	42	3	2	2	4	4	7	3	5	8	2	2	-
II De Antofagasta	113	5	6	6	11	12	11	5	9	7	19	14	8
Tocopilla	9	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	3
El Loa	34	2	3	2	6	5	3	-	4	1	6	1	1
Antofagasta	70	2	3	4	4	6	8	5	4	4	13	13	4
III De Atacama	67	3	3	4	10	8	6	8	8	3	7	4	3
Chañaral	13	1	-	1	2	-	2	2	2	-	-	1	2
Copiapó	35	1	2	2	3	6	2	4	4	1	6	3	1
Huasco	19	1	1	1	5	2	2	2	2	2	1	-	-
IV De Coquimbo	95	10	11	9	5	7	11	9	6	6	6	9	6
Elqui	55	7	6	4	3	4	7	7	4	3	3	3	4
Limarí	30	3	4	3	-	3	3	2	1	3	1	6	1
Choapa	10	-	1	2	2	-	1	-	1	-	2	-	1
V De Valparaíso	275	17	17	26	14	22	28	27	29	13	25	30	27
Petorca	9	-	1	2	1	-	-	2	-	-	1	1	1
Los Andes	12	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	3	2
San Felipe de Aconcagua	25	2	4	-	2	2	3	4	2	1	1	2	2
Quillota	43	6	-	4	1	5	2	7	5	1	4	5	3
Valparaíso	166	8	9	18	10	12	19	13	20	9	15	15	18
San Antonio	19	-	3	1	-	2	3	1	1	1	2	4	1
Isla de Pascua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	131	8	13	15	15	11	6	11	8	18	11	8	7
Cachapoal	89	6	8	11	8	5	4	8	6	13	9	5	6
Colchagua	36	2	3	4	7	4	2	3	1	5	2	2	1
Cardenal Caro	6	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-
VII Del Maule	176	18	9	17	17	10	16	24	17	9	7	15	17
Curicó	44	6	1	3	4	5	4	5	6	1	1	4	4
Talca	76	7	5	10	7	4	6	8	6	4	3	7	9
Linares	49	5	3	4	5	1	5	9	5	4	3	3	2
Cauquenes	7	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	1	2

1.2.2.2.5-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Conclusión)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
VIII Del Biobío	385	30	20	38	30	30	33	30	37	34	29	30	44
Ñuble	76	9	3	10	7	6	7	3	7	6	8	2	8
Biobío	73	5	5	10	6	4	5	6	8	7	8	5	4
Concepción	196	11	9	16	16	18	20	16	17	17	10	18	28
Arauco	40	5	3	2	1	2	1	5	5	4	3	5	4
IX De La Araucanía	203	21	24	16	19	15	16	10	20	17	16	18	11
Malleco	54	1	8	4	8	2	4	2	7	6	6	3	3
Cautín	149	20	16	12	11	13	12	8	13	11	10	15	8
X De Los Lagos	196	14	17	16	15	12	16	16	24	9	20	18	19
Valdivia	76	3	11	6	4	5	3	6	13	4	9	6	6
Osorno	30	3	1	3	4	1	3	1	3	-	2	5	4
Llanquihue	73	6	4	5	5	5	7	9	7	4	7	6	8
Chiloé	15	2	1	1	2	1	2	-	1	1	2	1	1
Palena	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XI Aisén del General													
Carlos Ibáñez del Campo	22	-	-	3	2	3	3	4	3	2	-	1	1
Coihaique	13	-	-	2	2	2	2	1	2	2	-	-	-
Aisén	6	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	1
General Carrera	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
XII De Magallanes y de la													
Antártica Chilena	21	1	-	2	4	-	3	-	1	5	1	2	2
Ultima Esperanza	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Magallanes	16	1	-	1	4	-	2	-	1	3	1	2	1
Tierra del Fuego	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de													
Santiago	979	82	80	70	81	91	89	89	91	90	83	62	71
Santiago	761	63	68	49	61	67	72	71	70	67	65	50	58
Chacabuco	20	2	-	3	2	1	5	-	4	2	-	1	-
Cordillera	77	9	5	7	8	9	3	4	6	9	9	4	4
Talagante	33	-	4	3	3	5	3	4	3	3	1	2	2
Melipilla	28	3	2	2	1	2	2	5	3	3	2	2	1
Maipo	60	5	1	6	6	7	4	5	5	6	6	3	6

1.2.2.2.5-05: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE, SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO							
	TOTAL	Año de estudio aprobado de la madre						
		Sin ins- trucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No declarado
TOTAL	2.732	31	76	373	692	1.074	329	157
Menores de 15 años	16	-	1	10	4	1	-	-
15 a 19 años	478	6	8	79	208	163	6	8
20 a 24 años	772	8	17	100	169	353	80	45
25 a 29 años	644	9	16	64	134	239	99	83
30 a 34 años	441	5	18	54	93	174	85	12
35 a 39 años	279	3	9	46	65	104	46	6
40 a 44 años	93	-	6	18	18	35	13	3
45 a 49 años	9	-	1	2	1	5	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Activa	650	2	2	16	57	231	188	154
Menores de 15 años	1	-	-	1	-	-	-	-
15 a 19 años	39	-	-	3	14	12	2	8
20 a 24 años	160	-	-	5	16	76	19	44
25 a 29 años	232	1	1	-	10	67	71	82
30 a 34 años	117	-	1	2	8	36	58	12
35 a 39 años	74	1	-	4	7	28	28	6
40 a 44 años	25	-	-	1	2	10	10	2
45 a 49 años	2	-	-	-	-	2	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactiva	2.082	29	74	357	635	843	141	3
Menores de 15 años	15	-	1	9	4	1	-	-
15 a 19 años	439	6	8	76	194	151	4	-
20 a 24 años	612	8	17	95	153	277	61	1
25 a 29 años	412	8	15	64	124	172	28	1
30 a 34 años	324	5	17	52	85	138	27	-
35 a 39 años	205	2	9	42	58	76	18	-
40 a 44 años	68	-	6	17	16	25	3	1
45 a 49 años	7	-	1	2	1	3	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-06: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DEL PADRE, SEGUN AREA URBANA-RURAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE, 1997

AREA Y AÑO DE ESTUDIO APROBADO DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO							
	TOTAL	Año de estudio aprobado del padre						
		Sin ins- trucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No declarado
TOTAL	2.732	14	72	282	570	947	299	548
Sin instrucción	31	2	4	4	5	-	-	16
1 a 3 años	76	1	15	19	13	5	-	23
4 a 6 años	373	3	18	114	95	46	1	96
7 a 9 años	692	5	22	75	257	168	12	153
10 a 12 años	1	2	9	59	158	607	88	151
13 años y más	329	-	-	3	19	89	189	29
No declarado	157	1	4	8	23	32	9	80
Urbana	2.278	11	45	172	443	880	295	432
Sin instrucción	21	1	3	2	3	-	-	12
1 a 3 años	39	1	4	8	8	5	-	13
4 a 6 años	232	2	11	61	55	41	1	61
7 a 9 años	553	4	15	48	198	151	12	125
10 a 12 años	992	2	8	48	144	568	86	136
13 años y más	318	-	-	2	17	84	187	28
No declarado	123	1	4	3	18	31	9	57
Rural	454	3	27	110	127	67	4	116
Sin instrucción	10	1	1	2	2	-	-	4
1 a 3 años	37	-	11	11	5	-	-	10
4 a 6 años	141	1	7	53	40	5	-	35
7 a 9 años	139	1	7	27	59	17	-	28
10 a 12 años	82	-	1	11	14	39	2	15
13 años y más	11	-	-	1	2	5	2	1
No declarado	34	-	-	5	5	1	-	23

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE Y LEGITIMIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
	TOTAL			GRUPO DE EDAD DE LA MADRE							
				Menores de 15 años		15 a 19 años		20 a 24 años		25 a 29 años	
	TOTAL	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo
AMBOS SEXOS	2.732	1.387	1.345	-	16	113	365	350	422	385	259
I De Tarapacá	69	38	31	-	-	-	5	16	13	11	5
Arica	27	15	12	-	-	-	2	6	6	2	1
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	42	23	19	-	-	-	3	10	7	9	4
II De Antofagasta	113	59	54	-	-	7	10	18	18	14	11
Tocopilla	9	7	2	-	-	1	-	2	-	3	1
el Loa	34	20	14	-	-	1	4	4	6	7	2
Antofagasta	70	32	38	-	-	5	6	12	12	4	8
III De Atacama	67	27	40	-	-	2	6	7	6	5	10
Chañaral	13	6	7	-	-	-	1	2	1	2	1
Copiapó	35	13	22	-	-	1	4	4	1	3	7
Huasco	19	8	11	-	-	1	1	1	4	-	2
IV De Coquimbo	95	33	62	-	1	2	16	3	22	4	13
Elqui	55	22	33	-	-	1	6	2	12	3	7
Limarí	30	6	24	-	1	1	9	1	7	-	5
Choapa	10	5	5	-	-	-	1	-	3	1	1
V De Valparaíso	275	135	140	-	1	8	47	32	45	43	24
Petorca	9	3	6	-	-	-	1	-	-	1	4
Los Andes	12	7	5	-	-	-	1	1	4	4	-
San Felipe de Aconcagua	25	10	15	-	-	1	4	2	6	4	3
Quillota	43	17	26	-	1	2	8	5	10	6	6
Valparaíso	166	87	79	-	-	5	30	22	23	22	8
San Antonio	19	11	8	-	-	-	3	2	2	6	2
Isla de Pascua	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	131	61	70	-	3	9	21	14	20	21	17
Cachapoal	89	42	47	-	3	8	12	11	16	13	12
Colchagua	36	15	21	-	-	-	9	3	4	7	4
Cardenal Caro	6	4	2	-	-	1	-	-	-	1	1
VII Del Maule	176	100	76	-	2	10	27	36	23	19	12
Curico	44	29	15	-	1	4	5	8	-	10	5
Talca	76	43	33	-	1	3	12	17	11	5	4
Linares	49	28	21	-	-	3	9	11	7	4	3
Cauquenes	7	-	7	-	-	-	1	-	5	-	-

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE Y LEGITIMIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO									
GRUPO DE EDAD DE LA MADRE									
30 a 34 años		35 a 39 años		40 a 44 años		45 a 49 años		50 años y más	
Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo
313	128	162	117	57	36	7	2	-	-
3	3	5	4	3	1	-	-	-	-
1	2	4	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	3	1	1	-	-	-	-
12	9	7	5	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	1	4	1	1	-	-	-	-	-
8	8	3	4	-	-	-	-	-	-
6	11	5	5	2	2	-	-	-	-
1	2	1	1	-	1	-	-	-	-
3	7	2	3	-	-	-	-	-	-
2	2	2	1	2	1	-	-	-	-
15	3	6	6	3	1	-	-	-	-
9	2	4	5	3	1	-	-	-	-
4	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
33	12	16	8	3	3	-	-	-	-
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
25	9	11	6	2	3	-	-	-	-
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	4	7	5	-	-	-	-	-	-
7	2	3	2	-	-	-	-	-	-
2	2	3	2	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
20	6	10	5	4	1	1	-	-	-
2	2	3	2	1	-	1	-	-	-
12	2	5	2	1	1	-	-	-	-
6	2	2	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE Y LEGITIMIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	GRUPO DE EDAD DE LA MADRE										
	TOTAL			Menores de 15 años		15 a 19 años		20 a 24 años		25 a 29 años	
	TOTAL	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo
VIII Del Biobío	385	198	187	-	3	21	50	51	62	52	45
Ñuble	76	46	30	-	-	4	6	10	12	15	8
Biobío	73	33	40	-	1	5	10	4	16	7	8
Concepción	196	106	90	-	1	9	26	32	27	27	21
Arauco	40	13	27	-	1	3	8	5	7	3	8
IX De La Araucanía	203	101	102	-	-	6	31	27	35	35	17
Malleco	54	19	35	-	-	-	11	5	10	5	10
Cautín	149	82	67	-	-	6	20	22	25	30	7
X De Los Lagos	196	85	111	-	2	6	30	21	40	24	17
Valdivia	76	36	40	-	-	2	10	11	12	11	9
Osorno	30	11	19	-	-	2	7	1	8	3	2
LLanquihue	73	32	41	-	2	2	11	7	15	9	5
Chiloé	15	5	10	-	-	-	2	2	4	-	1
Palena	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
XI Aisén del General											
Carlos Ibáñez del Campo	22	8	14	-	-	2	7	1	3	3	1
Coihaique	13	6	7	-	-	2	3	1	2	1	1
Aisén	6	2	4	-	-	-	1	-	1	2	-
General Carrera	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Capitán Prat	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la											
Antártica Chilena	21	15	6	-	-	2	1	1	3	5	1
Última Esperanza	3	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Magallanes	16	10	6	-	-	2	1	-	3	3	1
Tierra del Fuego	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de											
Santiago	979	527	452	-	4	38	114	123	132	149	86
Santiago	761	403	358	-	4	28	97	92	92	112	73
Chacabuco	20	14	6	-	-	-	2	7	3	2	-
Cordillera	77	38	39	-	-	-	7	9	15	12	5
Talagante	33	19	14	-	-	2	2	5	6	8	2
Melipilla	28	18	10	-	-	4	1	1	5	4	2
Maipo	60	35	25	-	-	4	5	9	11	11	4

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE Y LEGITIMIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE , 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO									
GRUPO DE EDAD DE LA MADRE									
30 a 34 años		35 a 39 años		40 a 44 años		45 a 49 años		50 años y más	
Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo
47	12	19	13	7	2	1	-	-	-
12	1	4	2	1	1	-	-	-	-
11	3	3	2	3	-	-	-	-	-
23	7	11	7	3	1	1	-	-	-
1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
21	11	6	6	5	2	1	-	-	-
5	2	2	2	1	-	1	-	-	-
16	9	4	4	4	2	-	-	-	-
19	12	12	6	1	4	2	-	-	-
4	3	7	3	1	3	-	-	-	-
4	2	1	-	-	-	-	-	-	-
9	5	3	2	-	1	2	-	-	-
2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	44	68	52	27	18	2	2	-	-
93	33	52	42	24	15	2	2	-	-
4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10	3	6	7	1	2	-	-	-	-
1	2	2	2	1	-	-	-	-	-
6	1	3	-	-	1	-	-	-	-
6	4	4	1	1	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE Y LEGITIMIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	GRUPO DE EDAD DE LA MADRE										
	TOTAL										
	TOTAL	Legí- timo	Ilegí- timo	Menores de 15 años		15 a 19 años		20 a 24 años		25 a 29 años	
				Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo
Hombres	1.520	773	747	-	9	64	196	189	241	224	148
I De Tarapacá	35	17	18	-	-	-	3	9	9	3	1
Arica	13	6	7	-	-	-	1	2	3	1	1
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	22	11	11	-	-	-	2	7	6	2	-
II De Antofagasta	64	32	32	-	-	2	5	9	11	9	6
Tocopilla	3	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1
el Loa	22	13	9	-	-	1	2	1	4	5	2
Antofagasta	39	18	21	-	-	1	3	8	7	3	3
III De Atacama	37	15	22	-	-	2	2	4	3	3	8
Chañaral	5	3	2	-	-	-	-	1	1	1	-
Copiapó	23	8	15	-	-	1	2	3	1	2	7
Huasco	9	4	5	-	-	1	-	-	1	-	1
IV De Coquimbo	48	15	33	-	1	2	9	2	11	1	9
Elqui	29	11	18	-	-	1	5	1	6	1	4
Limarí	15	3	12	-	1	1	4	1	3	-	4
Choapa	4	1	3	-	-	-	-	-	2	-	1
V De Valparaíso	138	72	66	-	1	5	20	15	25	26	10
Petorca	4	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Los Andes	5	3	2	-	-	-	-	1	2	2	-
San Felipe de Aconcagua	13	5	8	-	-	1	1	1	5	3	2
Quillota	23	9	14	-	1	1	5	3	6	4	2
Valparaíso	80	45	35	-	-	3	12	8	11	13	3
San Antonio	13	7	6	-	-	-	2	2	1	3	2
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	79	33	46	-	2	5	13	6	16	13	9
Cachapoal	57	23	34	-	2	5	8	6	13	8	7
Colchagua	18	7	11	-	-	-	5	-	3	4	1
Cardenal Caro	4	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1
VII Del Maule	93	54	39	-	-	5	14	23	12	10	5
Curico	25	17	8	-	-	2	3	6	-	6	1
Talca	38	22	16	-	-	1	7	11	5	1	2
Linares	25	15	10	-	-	2	3	6	4	3	2
Cauquenes	5	-	5	-	-	-	1	-	3	-	-

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE Y LEGITIMIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE , 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO									
GRUPO DE EDAD DE LA MADRE									
30 a 34 años		35 a 39 años		40 a 44 años		45 a 49 años		50 años y más	
Legít-timo	Ilegít-timo	Legít-timo	Ilegít-timo	Legít-timo	Ilegít-timo	Legít-timo	Ilegít-timo	Legít-timo	Ilegít-timo
171	71	93	64	28	18	4	-	-	-
2	3	2	2	1	-	-	-	-	-
1	2	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
6	7	5	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	1	3	-	1	-	-	-	-	-
4	6	2	2	-	-	-	-	-	-
2	3	4	5	-	1	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	2	1	3	-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	-	1	-	-	-	-
8	-	2	3	-	-	-	-	-	-
6	-	2	3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	5	12	3	-	2	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13	5	8	2	-	2	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	6	2	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	4	4	4	2	-	-	-	-	-
1	2	1	2	1	-	-	-	-	-
6	1	3	1	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE Y LEGITIMIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
	TOTAL			GRUPO DE EDAD DE LA MADRE							
				Menores de 15 años		15 a 19 años		20 a 24 años		25 a 29 años	
	TOTAL	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo
VIII Del Biobío	230	126	104	-	1	9	26	30	32	38	29
Ñuble	51	32	19	-	-	1	4	6	8	11	4
Biobío	48	24	24	-	-	2	4	3	11	5	7
Concepción	109	63	46	-	1	4	12	19	11	20	12
Arauco	22	7	15	-	-	2	6	2	2	2	6
IX De La Araucanía	113	62	51	-	-	5	12	15	19	21	9
Malleco	32	10	22	-	-	-	4	1	9	4	7
Cautín	81	52	29	-	-	5	8	14	10	17	2
X De Los Lagos	111	47	64	-	2	4	18	13	21	15	12
Valdivia	42	18	24	-	-	1	8	7	8	4	6
Osorno	15	4	11	-	-	1	5	1	3	2	2
LLanquihue	44	22	22	-	2	2	4	4	8	9	3
Chiloé	10	3	7	-	-	-	1	1	2	-	1
Palena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI Aisén del General											
Carlos Ibáñez del Campo	13	5	8	-	-	1	4	-	3	2	-
Coihaique	8	4	4	-	-	1	2	-	2	1	-
Aisén	4	1	3	-	-	-	1	-	1	1	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la											
Antártica Chilena	13	11	2	-	-	2	1	-	1	3	-
Ultima Esperanza	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Magallanes	10	8	2	-	-	2	1	-	1	2	-
Tierra del Fuego	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de											
Santiago	546	284	262	-	2	22	69	63	78	80	50
Santiago	416	211	205	-	2	13	58	49	52	54	42
Chacabuco	9	6	3	-	-	-	1	2	2	2	-
Cordillera	47	20	27	-	-	-	7	5	10	7	5
Talagante	19	12	7	-	-	1	1	2	2	6	-
Melipilla	21	15	6	-	-	4	1	-	3	4	1
Maipo	34	20	14	-	-	4	1	5	9	7	2

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE Y LEGITIMIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO									
GRUPO DE EDAD DE LA MADRE									
30 a 34 años		35 a 39 años		40 a 44 años		45 a 49 años		50 años y más	
Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo
29	6	14	8	6	2	-	-	-	-
9	-	4	2	1	1	-	-	-	-
8	1	3	1	3	-	-	-	-	-
11	5	7	4	2	1	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
13	7	4	3	3	1	1	-	-	-
3	1	1	1	-	-	1	-	-	-
10	6	3	2	3	1	-	-	-	-
8	7	5	2	-	2	2	-	-	-
3	1	3	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	1	1	-	1	2	-	-	-
1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	25	34	29	14	9	1	-	-	-
55	20	26	24	13	7	1	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	2	3	-	1	-	-	-	-
-	2	2	2	1	-	-	-	-	-
5	-	2	-	-	1	-	-	-	-
2	2	2	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE Y LEGITIMIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	GRUPO DE EDAD DE LA MADRE										
	TOTAL										
	TOTAL	Legí- timo	Ilegí- timo	Menores de 15 años		15 a 19 años		20 a 24 años		25 a 29 años	
				Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo
Mujeres	1.212	614	598	-	7	49	169	161	181	161	111
I De Tarapacá	34	21	13	-	-	-	2	7	4	8	4
Arica	14	9	5	-	-	-	1	4	3	1	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	20	12	8	-	-	-	1	3	1	7	4
II De Antofagasta	49	27	22	-	-	5	5	9	7	5	5
Tocopilla	6	6	-	-	-	1	-	2	-	2	-
El Loa	12	7	5	-	-	-	2	3	2	2	-
Antofagasta	31	14	17	-	-	4	3	4	5	1	5
III De Atacama	30	12	18	-	-	-	4	3	3	2	2
Chañaral	8	3	5	-	-	-	1	1	-	1	1
Copiapó	12	5	7	-	-	-	2	1	-	1	-
Huasco	10	4	6	-	-	-	1	1	3	-	1
IV De Coquimbo	47	18	29	-	-	-	7	1	11	3	4
Elqui	26	11	15	-	-	-	1	1	6	2	3
Limarí	15	3	12	-	-	-	5	-	4	-	1
Choapa	6	4	2	-	-	-	1	-	1	1	-
V De Valparaíso	137	63	74	-	-	3	27	17	20	17	14
Petorca	5	-	5	-	-	-	1	-	-	-	3
Los Andes	7	4	3	-	-	-	1	-	2	2	-
San Felipe de Aconcagua	12	5	7	-	-	-	3	1	1	1	1
Quillota	20	8	12	-	-	1	3	2	4	2	4
Valparaíso	86	42	44	-	-	2	18	14	12	9	5
San Antonio	6	4	2	-	-	-	1	-	1	3	-
Isla de Pascua	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	52	28	24	-	1	4	8	8	4	8	8
Cachapoal	32	19	13	-	1	3	4	5	3	5	5
Colchagua	18	8	10	-	-	-	4	3	1	3	3
Cardenal Caro	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
VII Del Maule	83	46	37	-	2	5	13	13	11	9	7
Curico	19	12	7	-	1	2	2	2	-	4	4
Talca	38	21	17	-	1	2	5	6	6	4	2
Linares	24	13	11	-	-	1	6	5	3	1	1
Cauquenes	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE Y LEGITIMIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO									
GRUPO DE EDAD DE LA MADRE									
30 a 34 años		35 a 39 años		40 a 44 años		45 a 49 años		50 años y más	
Legí-timo	Ilegí-timo	Legí-timo	Ilegí-timo	Legí-timo	Ilegí-timo	Legí-timo	Ilegí-timo	Legí-timo	Ilegí-timo
142	57	69	53	29	18	3	2	-	-
1	-	3	2	2	1	-	-	-	-
-	-	3	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	1	-	-	-	-
6	2	2	3	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4	2	1	2	-	-	-	-	-	-
4	8	1	-	2	1	-	-	-	-
1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
2	5	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
7	3	4	3	3	1	-	-	-	-
3	2	2	2	3	1	-	-	-	-
3	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
19	7	4	5	3	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
12	4	3	4	2	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	1	3	-	-	-	-	-	-
5	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	2	6	1	2	1	1	-	-	-
1	-	2	-	-	-	1	-	-	-
6	1	2	1	1	1	-	-	-	-
3	1	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE Y LEGITIMIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	GRUPO DE EDAD DE LA MADRE										
	TOTAL			Menores de 15 años		15 a 19 años		20 a 24 años		25 a 29 años	
	TOTAL	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo	Legí- timo	Ilegí- timo
VIII Del Biobío	155	72	83	-	2	12	24	21	30	14	16
Ñuble	25	14	11	-	-	3	2	4	4	4	4
Biobío	25	9	16	-	1	3	6	1	5	2	1
Concepción	87	43	44	-	-	5	14	13	16	7	9
Arauco	18	6	12	-	1	1	2	3	5	1	2
IX De La Araucanía	90	39	51	-	-	1	19	12	16	14	8
Malleco	22	9	13	-	-	-	7	4	1	1	3
Cautín	68	30	38	-	-	1	12	8	15	13	5
X De Los Lagos	85	38	47	-	-	2	12	8	19	9	5
Valdivia	34	18	16	-	-	1	2	4	4	7	3
Osorno	15	7	8	-	-	1	2	-	5	1	-
LLanquihue	29	10	19	-	-	-	7	3	7	-	2
Chiloé	5	2	3	-	-	-	1	1	2	-	-
Palena	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
XI Aisén del General											
Carlos Ibáñez del Campo	9	3	6	-	-	1	3	1	-	1	1
Coihaique	5	2	3	-	-	1	1	1	-	-	1
Aisén	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
General Carrera	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Capitán Prat	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la											
Antártica Chilena	8	4	4	-	-	-	-	1	2	2	1
Ultima Esperanza	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Magallanes	6	2	4	-	-	-	-	-	2	1	1
Tierra del Fuego	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de											
Santiago	433	243	190	-	2	16	45	60	54	69	36
Santiago	345	192	153	-	2	15	39	43	40	58	31
Chacabuco	11	8	3	-	-	-	1	5	1	-	-
Cordillera	30	18	12	-	-	-	-	4	5	5	-
Talagante	14	7	7	-	-	1	1	3	4	2	2
Melipilla	7	3	4	-	-	-	-	1	2	-	1
Maipo	26	15	11	-	-	-	4	4	2	4	2

1.2.2.2.5-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE Y LEGITIMIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Conclusión)

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO									
GRUPO DE EDAD DE LA MADRE									
30 a 34 años		35 a 39 años		40 a 44 años		45 a 49 años		50 años y más	
Legí-timo	Ilegí-timo	Legí-timo	Ilegí-timo	Legí-timo	Ilegí-timo	Legí-timo	Ilegí-timo	Legí-timo	Ilegí-timo
18	6	5	5	1	-	1	-	-	-
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	1	-	-	-	-	-	-
12	2	4	3	1	-	1	-	-	-
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
8	4	2	3	2	1	-	-	-	-
2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
6	3	1	2	1	1	-	-	-	-
11	5	7	4	1	2	-	-	-	-
1	2	4	3	1	2	-	-	-	-
4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5	2	2	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	19	34	23	13	9	1	2	-	-
38	13	26	18	11	8	1	2	-	-
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4	2	4	4	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2	1	1	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-08: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD Y TIPO DE CERTIFICACION, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO														
	TOTAL					EDAD Y TIPO DE CERTIFICACION									
						Menores de 28 días					28 días y más				
	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go
TOTAL	2.732	900	859	967	6	1.569	554	351	663	1	1.163	346	508	304	5
I De Tarapacá	69	19	21	28	1	43	15	7	20	1	26	4	14	8	-
Arica	27	7	5	14	1	20	7	1	11	1	7	-	4	3	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	42	12	16	14	-	23	8	6	9	-	19	4	10	5	-
II De Antofagasta	113	48	39	26	-	68	35	18	15	-	45	13	21	11	-
Tocopilla	9	4	2	3	-	3	1	1	1	-	6	3	1	2	-
El Loa	34	12	18	4	-	21	9	9	3	-	13	3	9	1	-
Antofagasta	70	32	19	19	-	44	25	8	11	-	26	7	11	8	-
III De Atacama	67	17	36	14	-	34	8	19	7	-	33	9	17	7	-
Chañaral	13	5	4	4	-	6	4	1	1	-	7	1	3	3	-
Copiapó	35	6	26	3	-	19	1	16	2	-	16	5	10	1	-
Huasco	19	6	6	7	-	9	3	2	4	-	10	3	4	3	-
IV De Coquimbo	95	49	14	32	-	51	25	3	23	-	44	24	11	9	-
Elqui	55	32	8	15	-	30	18	1	11	-	25	14	7	4	-
Limarí	30	13	6	11	-	15	6	2	7	-	15	7	4	4	-
Choapa	10	4	-	6	-	6	1	-	5	-	4	3	-	1	-
V De Valparaíso	275	94	55	126	-	149	58	15	76	-	126	36	40	50	-
Petorca	9	4	1	4	-	7	3	-	4	-	2	1	1	-	-
Los Andes	12	3	6	3	-	4	2	-	2	-	8	1	6	1	-
San Felipe de Aconcagua	25	12	4	9	-	17	8	1	8	-	8	4	3	1	-
Quillota	43	13	15	15	-	22	6	7	9	-	21	7	8	6	-
Valparaíso	166	58	22	86	-	91	37	4	50	-	75	21	18	36	-
San Antonio	19	4	7	8	-	8	2	3	3	-	11	2	4	5	-
Isla de Pascua	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	131	50	31	50	-	85	34	7	44	-	46	16	24	6	-
Cachapoal	89	36	20	33	-	57	24	3	30	-	32	12	17	3	-
Colchagua	36	13	8	15	-	24	9	2	13	-	12	4	6	2	-
Cardenal Caro	6	1	3	2	-	4	1	2	1	-	2	-	1	1	-
VII Del Maule	176	68	40	68	-	110	49	11	50	-	66	19	29	18	-
Curicó	44	15	11	18	-	32	12	4	16	-	12	3	7	2	-
Talca	76	31	20	25	-	46	22	6	18	-	30	9	14	7	-
Linares	49	19	7	23	-	29	12	1	16	-	20	7	6	7	-
Cauquenes	7	3	2	2	-	3	3	-	-	-	4	-	2	2	-

1.2.2.2.5-08: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD Y TIPO DE CERTIFICACION, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Conclusión)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO														
	TOTAL					EDAD Y TIPO DE CERTIFICACION									
						Menores de 28 días					28 días y más				
	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go
VIII Del Biobío	385	113	60	212	-	232	68	12	152	-	153	45	48	60	-
Ñuble	76	38	14	24	-	39	20	3	16	-	37	18	11	8	-
Biobío	73	19	14	40	-	43	14	3	26	-	30	5	11	14	-
Concepción	196	48	23	125	-	124	27	3	94	-	72	21	20	31	-
Arauco	40	8	9	23	-	26	7	3	16	-	14	1	6	7	-
IX De La Araucanía	203	47	45	109	2	106	24	10	72	-	97	23	35	37	2
Malleco	54	14	9	30	1	35	11	3	21	-	19	3	6	9	1
Cautín	149	33	36	79	1	71	13	7	51	-	78	20	29	28	1
X De Los Lagos	196	51	76	66	3	108	29	37	42	-	88	22	39	24	3
Valdivia	76	12	49	15	-	40	7	27	6	-	36	5	22	9	-
Osorno	30	13	6	10	1	17	7	3	7	-	13	6	3	3	1
LLanquihue	73	22	14	37	-	45	13	4	28	-	28	9	10	9	-
Chiloé	15	4	6	4	1	6	2	3	1	-	9	2	3	3	1
Palena	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
XI Aisén del General Carlos															
Ibáñez del Campo	22	5	12	5	-	8	4	3	1	-	14	1	9	4	-
Coihaique	13	4	7	2	-	5	3	2	-	-	8	1	5	2	-
Aisén	6	-	3	3	-	2	-	1	1	-	4	-	2	2	-
General Carrera	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Capitán Prat	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
XII De Magallanes y de la Antártica Chilena	21	12	4	5	-	13	8	1	4	-	8	4	3	1	-
Ultima Esperanza	3	-	2	1	-	2	-	1	1	-	1	-	1	-	-
Magallanes	16	11	2	3	-	9	7	-	2	-	7	4	2	1	-
Tierra del Fuego	2	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana															
de Santiago	979	327	426	226	-	562	197	208	157	-	417	130	218	69	-
Santiago	761	264	319	178	-	435	159	156	120	-	326	105	163	58	-
Chacabuco	20	7	5	8	-	10	3	1	6	-	10	4	4	2	-
Cordillera	77	17	54	6	-	50	10	34	6	-	27	7	20	-	-
Talagante	33	9	19	5	-	19	7	9	3	-	14	2	10	2	-
Melipilla	28	6	17	5	-	12	3	5	4	-	16	3	12	1	-
Maipo	60	24	12	24	-	36	15	3	18	-	24	9	9	6	-

1.2.2.2.5-09 DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN AREA URBANA-RURAL Y EDAD DETALLADA, 1997

AREA Y EDAD DETALLADA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO												
	(Continúa)												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem- bre	Octubre	Noviem- bre	Diciem- bre
TOTAL	2.732	213	207	228	227	226	245	240	262	222	229	215	218
Menores de 1 día	667	51	66	60	63	52	51	49	55	53	51	57	59
1 día	184	29	18	19	11	15	16	13	17	11	10	13	12
2 días	162	11	13	14	12	13	15	13	17	15	18	8	13
3 días	97	7	4	12	2	8	10	8	11	10	8	9	8
4 días	47	3	2	3	7	3	5	4	3	3	6	5	3
5 días	40	1	3	4	5	3	2	4	5	2	4	4	3
6 días	43	2	6	4	2	3	5	6	3	2	2	4	4
7 a 13 días	167	15	13	10	17	17	13	13	17	17	15	11	9
14 a 20 días	98	9	8	5	6	11	10	7	8	10	10	10	4
21 a 27 días	64	7	3	2	9	2	10	3	8	3	7	5	5
28 días a 1 mes	335	20	22	30	21	33	24	36	35	32	35	20	27
2 meses	194	10	12	18	14	14	19	28	16	15	13	18	17
3 meses	163	11	8	12	10	18	14	12	21	13	16	15	13
4 meses	124	10	5	9	11	11	17	11	10	9	10	11	10
5 meses	86	7	6	7	9	6	9	9	6	10	5	4	8
6 meses	75	3	5	4	12	1	9	8	8	3	9	3	10
7 meses	42	3	1	3	6	7	3	4	5	1	2	3	4
8 meses	34	3	3	3	2	2	1	4	6	2	2	4	2
9 meses	35	3	3	5	1	1	5	3	5	3	2	2	2
10 meses	37	3	3	2	5	3	2	3	2	3	2	5	4
11 meses y menores de 12 meses	38	5	3	2	2	3	5	2	4	5	2	4	1

1.2.2.2.5-09 DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN AREA URBANA-RURAL Y EDAD DETALLADA, 1997

AREA Y EDAD DETALLADA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO													(Continúa)
	TOTAL	Mes de ocurrencia												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem- bre	Octubre	Noviem- bre	Diciem- bre	
URBANA	2.278	173	165	179	185	195	209	207	219	185	198	172	191	
Menores de 1 día	562	42	53	51	55	43	43	42	51	42	42	46	52	
1 día	160	24	15	16	11	14	15	11	15	9	9	10	11	
2 días	142	10	10	9	12	11	12	12	15	13	18	7	13	
3 días	83	7	1	11	2	8	9	8	8	9	6	7	7	
4 días	41	3	2	2	6	2	5	2	3	3	6	4	3	
5 días	37	1	3	3	5	3	2	3	5	2	4	3	3	
6 días	36	1	3	2	2	3	5	6	2	2	2	4	4	
7 a 13 días	132	11	10	8	11	13	11	12	15	13	10	10	8	
14 a 20 días	86	8	7	5	4	9	10	4	7	9	10	9	4	
21 a 27 días	54	6	3	1	8	2	9	3	6	2	7	3	4	
28 días a 1 mes	273	17	16	24	16	27	20	32	26	27	30	13	25	
2 meses	155	6	10	15	10	13	16	23	13	12	8	14	15	
3 meses	132	9	8	7	9	17	10	10	15	10	15	12	10	
4 meses	108	7	3	6	9	9	15	11	10	8	10	11	9	
5 meses	67	5	5	5	5	6	8	8	4	8	5	3	5	
6 meses	62	3	4	2	9	1	6	8	6	3	9	3	8	
7 meses	37	3	1	3	4	6	3	3	4	1	2	3	4	
8 meses	27	2	3	3	2	2	1	2	6	2	2	1	1	
9 meses	25	2	3	4	-	1	3	3	4	2	1	1	1	
10 meses	28	3	2	1	3	3	1	3	1	3	1	4	3	
11 meses y menores de 12 meses	31	3	3	1	2	2	5	1	3	5	1	4	1	

1.2.2.2.5-09 DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN AREA URBANA-RURAL Y EDAD DETALLADA, 1997

AREA Y EDAD DETALLADA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO												(Conclu- sión)
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem- bre	Octubre	Noviem- bre	Diciem- bre
RURAL	454	40	42	49	42	31	36	33	43	37	31	43	27
Menores de 1 día	105	9	13	9	8	9	8	7	4	11	9	11	7
1 día	24	5	3	3	-	1	1	2	2	2	1	3	1
2 días	20	1	3	5	-	2	3	1	2	2	-	1	-
3 días	14	-	3	1	-	-	1	-	3	1	2	2	1
4 días	6	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-
5 días	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
6 días	7	1	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7 a 13 días	35	4	3	2	6	4	2	1	2	4	5	1	1
14 a 20 días	12	1	1	-	2	2	-	3	1	1	-	1	-
21 a 27 días	10	1	-	1	1	-	1	-	2	1	-	2	1
28 días a 1 mes	62	3	6	6	5	6	4	4	9	5	5	7	2
2 meses	39	4	2	3	4	1	3	5	3	3	5	4	2
3 meses	31	2	-	5	1	1	4	2	6	3	1	3	3
4 meses	16	3	2	3	2	2	2	-	-	1	-	-	1
5 meses	19	2	1	2	4	-	1	1	2	2	-	1	3
6 meses	13	-	1	2	3	-	3	-	2	-	-	-	2
7 meses	5	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-
8 meses	7	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1
9 meses	10	1	-	1	1	-	2	-	1	1	1	1	1
10 meses	9	-	1	1	2	-	1	-	1	-	1	1	1
11 meses y menores de 12 meses	7	2	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-

1.2.2.2.5-10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
TOTAL	2.732	1.059	725	439	230	86	51	16	5	4	9	108
Menores de 15 años	16	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	478	377	86	15	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	772	387	218	108	23	9	1	1	-	-	-	25
25 a 29 años	644	159	192	118	63	24	10	2	1	-	-	75
30 a 34 años	441	81	141	105	66	16	15	6	2	1	-	8
35 a 39 años	279	33	63	69	55	31	18	3	2	2	3	-
40 a 44 años	93	8	21	22	22	4	6	4	-	1	5	-
45 a 49 años	9	-	2	2	1	2	1	-	-	-	1	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activa	650	251	165	80	34	6	6	1	-	-	-	107
Menores de 15 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	39	34	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	160	90	35	9	2	-	-	-	-	-	-	24
25 a 29 años	232	72	53	21	8	1	2	-	-	-	-	75
30 a 34 años	117	34	44	23	8	-	-	-	-	-	-	8
35 a 39 años	74	15	24	19	8	5	3	-	-	-	-	-
40 a 44 años	25	5	5	6	7	-	1	1	-	-	-	-
45 a 49 años	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactiva	2.082	808	560	359	196	80	45	15	5	4	9	1
Menores de 15 años	15	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	439	343	82	14	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	612	297	183	99	21	9	1	1	-	-	-	1
25 a 29 años	412	87	139	97	55	23	8	2	1	-	-	-
30 a 34 años	324	47	97	82	58	16	15	6	2	1	-	-
35 a 39 años	205	18	39	50	47	26	15	3	2	2	3	-
40 a 44 años	68	3	16	16	15	4	5	3	-	1	5	-
45 a 49 años	7	-	2	1	-	2	1	-	-	-	1	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE, SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD DE LA MADRE Y PESO AL NACER, 1997

TIPO DE ACTIVIDAD DE LA MADRE Y PESO AL NACER	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO							
	TOTAL	Año de estudio aprobado de la madre						
		Sin ins- trucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No declarado
TOTAL	2.732	31	76	373	692	1.074	329	157
Menos de 500 gramos	30	-	2	7	3	13	5	-
500 a 999 gramos	496	1	8	50	109	218	79	31
1.000 a 1.499 gramos	305	3	8	34	74	125	38	23
1.500 a 1.999 gramos	230	1	8	28	54	92	34	13
2.000 a 2.499 gramos	276	3	5	32	73	106	34	23
2.500 a 2.999 gramos	389	5	12	51	105	152	45	19
3.000 a 3.499 gramos	447	5	15	90	109	165	39	24
3.500 a 3.999 gramos	264	4	9	35	73	101	30	12
4.000 a 4.499 gramos	65	1	1	10	12	25	12	4
4.500 a 5.999 gramos	15	-	2	1	6	5	1	-
6.000 gramos y más	215	8	6	35	74	72	12	8
No declarado	-	-	-	-	-	-	-	-
Activa	650	2	2	16	57	231	188	154
Menos de 500 gramos	5	-	-	-	-	3	2	-
500 a 999 gramos	142	-	1	2	10	56	42	31
1.000 a 1.499 gramos	83	1	-	3	4	29	24	22
1.500 a 1.999 gramos	60	-	-	1	5	26	15	13
2.000 a 2.499 gramos	68	-	1	1	6	16	21	23
2.500 a 2.999 gramos	86	-	-	3	6	28	31	18
3.000 a 3.499 gramos	95	1	-	3	11	34	22	24
3.500 a 3.999 gramos	51	-	-	1	8	13	18	11
4.000 a 4.499 gramos	17	-	-	-	-	4	9	4
4.500 a 5.999 gramos	-	-	-	-	-	-	-	-
6.000 gramos y más	43	-	-	2	7	22	4	8
No declarado	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactiva	2.082	29	74	357	635	843	141	3
Menos de 500 gramos	25	-	2	7	3	10	3	-
500 a 999 gramos	354	1	7	48	99	162	37	-
1.000 a 1.499 gramos	222	2	8	31	70	96	14	1
1.500 a 1.999 gramos	170	1	8	27	49	66	19	-
2.000 a 2.499 gramos	208	3	4	31	67	90	13	-
2.500 a 2.999 gramos	303	5	12	48	99	124	14	1
3.000 a 3.499 gramos	352	4	15	87	98	131	17	-
3.500 a 3.999 gramos	213	4	9	34	65	88	12	1
4.000 a 4.499 gramos	48	1	1	10	12	21	3	-
4.500 a 5.999 gramos	15	-	2	1	6	5	1	-
6.000 gramos y más	172	8	6	33	67	50	8	-
No declarado	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-17: DEFUNCIONES DE 28 DIAS A 11 MESES, POR MES DE OCURRENCIA SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE 28 DIAS A 11 MESES												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	1.163	78	71	95	93	99	108	120	118	96	98	89	98
I De Tarapacá	26	2	2	-	1	1	4	4	3	4	3	2	-
Arica	7	-	2	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	19	2	-	-	1	1	4	3	2	3	2	1	-
II De Antofagasta	45	2	3	5	2	6	5	1	4	2	7	5	3
Tocopilla	6	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2
El Loa	13	-	2	1	1	4	2	-	1	-	1	-	1
Antofagasta	26	1	1	4	-	2	3	1	3	-	6	5	-
III De Atacama	33	3	-	1	2	3	4	7	5	1	3	2	2
Chañaral	7	1	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	1
Copiapó	16	1	-	1	-	2	2	3	2	-	2	2	1
Huasco	10	1	-	-	1	1	1	2	2	1	1	-	-
IV De Coquimbo	44	3	2	5	3	3	7	6	2	3	4	4	2
Elqui	25	2	2	2	2	1	5	5	-	1	3	2	-
Limarí	15	1	-	2	-	2	2	1	1	2	1	2	1
Choapa	4	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
V De Valparaíso	126	6	5	12	6	10	17	14	15	7	10	12	12
Petorca	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	8	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	1
San Felipe de Aconcagua	8	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	1	1
Quillota	21	-	-	2	1	2	2	4	4	1	-	3	2
Valparaíso	75	5	2	7	5	6	10	8	7	6	7	5	7
San Antonio	11	-	1	1	-	1	3	1	1	-	1	1	1
Isla de Pascua	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	46	-	2	5	6	4	3	6	4	7	4	2	3
Cachapoal	32	-	1	4	2	2	3	5	3	5	3	1	3
Colchagua	12	-	-	1	4	1	-	1	1	2	1	1	-
Cardenal Caro	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
VII Del Maule	66	8	2	7	10	3	6	12	6	-	2	5	5
Curicó	12	1	-	1	1	2	2	1	2	-	-	2	-
Talca	30	3	2	5	4	-	3	6	1	-	1	1	4
Linares	20	4	-	1	4	1	1	3	3	-	1	2	-
Cauquenes	4	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1

1.2.2.2.5-17: DEFUNCIONES DE 28 DIAS A 11 MESES, POR MES DE OCURRENCIA SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 1997

(Conclu-
sión)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE 28 DIAS A 11 MESES												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
VIII Del Biobío	153	10	5	16	9	12	10	11	19	17	11	12	21
Ñuble	37	5	-	5	5	3	4	-	5	2	2	2	4
Biobío	30	2	2	2	1	1	1	2	4	6	4	2	3
Concepción	72	2	2	9	3	7	5	7	9	6	4	7	11
Arauco	14	1	1	-	-	1	-	2	1	3	1	1	3
IX De La Araucanía	97	9	11	7	11	9	6	8	8	7	5	9	7
Malleco	19	1	2	1	4	2	1	-	2	2	1	1	2
Cautín	78	8	9	6	7	7	5	8	6	5	4	8	5
X De Los Lagos	88	7	9	8	5	4	8	8	11	6	8	6	8
Valdivia	36	2	6	4	2	-	1	3	5	3	3	3	4
Osorno	13	1	-	1	1	-	2	1	2	-	2	-	3
Llanquihue	28	4	2	2	1	3	3	4	3	2	2	2	-
Chiloé	9	-	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1
Palena	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
XI Aisén del General													
Carlos Ibáñez del Campo	14	-	-	2	1	1	2	2	3	2	-	1	-
Coihaique	8	-	-	1	1	-	1	1	2	2	-	-	-
Aisén	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
General Carrera	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
XII De Magallanes y de la													
Antártica Chilena	8	-	-	1	3	-	1	-	-	2	-	-	1
Ultima Esperanza	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Magallanes	7	-	-	1	3	-	1	-	-	1	-	-	1
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de													
Santiago	417	28	30	26	34	43	35	41	38	38	41	29	34
Santiago	326	25	23	21	27	31	27	34	27	28	31	23	29
Chacabuco	10	1	-	-	1	-	2	-	3	2	-	1	-
Cordillera	27	1	2	2	2	4	1	2	-	4	6	1	2
Talagante	14	-	3	1	1	2	1	2	2	-	1	1	-
Melipilla	16	-	1	1	1	2	1	3	2	2	-	2	1
Maipo	24	1	1	1	2	4	3	-	4	2	3	1	2

1.2.2.2.5-22: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

AÑO DE ESTUDIO APROBADO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
TOTAL	2.732	1.059	725	439	230	86	51	16	5	4	9	108
Menores de 15 años	16	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	478	377	86	15	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	772	387	218	108	23	9	1	1	-	-	-	25
25 a 29 años	644	159	192	118	63	24	10	2	1	-	-	75
30 a 34 años	441	81	141	105	66	16	15	6	2	1	-	8
35 a 39 años	279	33	63	69	55	31	18	3	2	2	3	-
40 a 44 años	93	8	21	22	22	4	6	4	-	1	5	-
45 a 49 años	9	-	2	2	1	2	1	-	-	-	1	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sin instrucción	31	12	8	5	1	2	1	-	1	1	-	-
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	8	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	9	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	5	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-
35 a 39 años	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
40 a 44 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 a 49 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 a 3 años de estudio	76	19	14	18	10	7	3	-	2	1	2	-
Menores de 15 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	17	6	5	3	1	1	1	-	-	-	-	-
25 a 29 años	16	3	1	7	4	-	-	-	1	-	-	-
30 a 34 años	18	3	4	5	3	1	1	-	-	1	-	-
35 a 39 años	9	-	1	1	2	4	-	-	1	-	-	-
40 a 44 años	6	-	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-
45 a 49 años	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-22: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

(Continúa)

AÑO DE ESTUDIO APROBADO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
4 a 6 años de estudio	373	139	83	66	47	18	13	5	-	-	2	-
Menores de 15 años	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	79	59	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	100	46	27	17	9	1	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	64	13	17	16	11	5	2	-	-	-	-	-
30 a 34 años	54	8	14	11	13	2	5	1	-	-	-	-
35 a 39 años	46	2	3	14	12	8	4	2	-	-	1	-
40 a 44 años	18	2	5	3	2	2	1	2	-	-	1	-
45 a 49 años	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 a 9 años de estudio	692	255	200	122	64	26	17	5	1	2	-	-
Menores de 15 años	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	208	155	43	10	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	169	58	62	37	6	5	-	1	-	-	-	-
25 a 29 años	134	19	50	33	21	7	3	1	-	-	-	-
30 a 34 años	93	13	27	22	19	5	4	2	1	-	-	-
35 a 39 años	65	7	11	14	16	7	9	-	-	1	-	-
40 a 44 años	18	-	6	6	2	1	1	1	-	1	-	-
45 a 49 años	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 a 12 años de estudio	1.074	455	317	171	75	29	16	5	1	-	3	2
Menores de 15 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	163	139	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	353	198	102	43	7	2	-	-	-	-	-	1
25 a 29 años	239	66	92	45	19	10	5	1	-	-	-	1
30 a 34 años	174	37	61	42	20	6	4	3	1	-	-	-
35 a 39 años	104	11	31	30	15	10	5	1	-	-	1	-
40 a 44 años	35	3	6	9	13	-	2	-	-	-	2	-
45 a 49 años	5	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-22: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 1997

(Conclusión)

AÑO DE ESTUDIO APROBADO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
13 años de estudio y más	329	139	97	55	31	4	1	-	-	-	2	-
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	80	55	19	6	-	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	99	50	29	14	5	1	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	85	19	31	23	11	1	-	-	-	-	-	-
35 a 39 años	46	7	16	10	10	2	-	-	-	-	1	-
40 a 44 años	13	2	2	2	5	-	1	-	-	-	1	-
45 a 49 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	157	40	6	2	2	-	-	1	-	-	-	106
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	45	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	24
25 a 29 años	83	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	74
30 a 34 años	12	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	8
35 a 39 años	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 a 44 años	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
45 a 49 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEFUNCIONES GENERALES

MORTALIDAD GENERAL

1.2.2.2.6-01: DEFUNCIONES Y TASAS DE MORTALIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1993-97

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	Defunciones					Tasas por 1.000 habitantes 1/					(Continúa)
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997	
TOTAL	76.261	75.445	78.531	79.123	78.472	5,5	5,4	5,5	5,5	5,4	
I De Tarapacá	1.543	1.546	1.608	1.759	1.688	4,4	4,3	4,4	4,7	4,4	
Arica	733	696	737	818	792	4,1	3,9	4,0	4,4	4,2	
Parinacota	13	10	14	14	7	3,4	2,6	3,7	3,7	1,9	
Iquique	797	840	857	927	889	4,6	4,8	4,8	5,0	4,7	
II De Antofagasta	2.167	2.157	2.229	2.214	2.201	5,1	5,0	5,1	5,0	4,9	
Tocopilla	208	190	212	188	181	5,2	4,6	5,1	4,5	4,3	
El Loa	442	484	507	475	516	3,4	3,7	3,8	3,5	3,7	
Antofagasta	1.517	1.483	1.510	1.551	1.504	6,0	5,8	5,8	5,9	5,6	
III De Atacama	1.076	1.010	1.073	1.064	1.142	4,5	4,1	4,3	4,2	4,4	
Chañaral	143	138	137	129	143	3,4	3,3	3,2	3,0	3,3	
Copiapó	591	538	577	590	653	4,5	4,0	4,2	4,1	4,4	
Huasco	342	334	359	345	346	5,1	4,9	5,2	5,0	5,0	
IV De Coquimbo	2.766	2.647	2.800	2.767	2.769	5,3	5,0	5,2	5,1	5,0	
Elqui	1.455	1.450	1.509	1.500	1.494	5,0	4,8	4,9	4,8	4,7	
Limarí	854	755	816	834	852	5,9	5,1	5,5	5,5	5,6	
Choapa	457	442	475	433	423	5,7	5,5	5,8	5,2	5,1	
V De Valparaíso	8.902	8.697	9.242	9.310	9.349	6,2	6,0	6,3	6,3	6,2	
Petorca	355	327	375	362	376	5,5	5,0	5,6	5,3	5,4	
Los Andes	443	436	413	436	469	5,5	5,4	5,0	5,2	5,5	
San Felipe	708	674	686	691	709	5,9	5,5	5,5	5,5	5,5	
Quillota	1.348	1.293	1.421	1.383	1.395	6,4	6,1	6,6	6,4	6,3	
Valparaíso	5.353	5.278	5.628	5.674	5.687	6,4	6,3	6,6	6,6	6,5	
San Antonio	687	676	709	752	696	5,9	5,7	5,8	6,1	5,5	
Isla de Pascua	8	13	10	12	17	2,8	4,3	3,2	3,7	5,1	
VI Del Libertador General											
Bernardo O'Higgins	3.917	4.046	4.027	4.224	3.994	5,5	5,6	5,5	5,6	5,3	
Cachapoal	2.617	2.675	2.708	2.779	2.641	5,3	5,3	5,3	5,4	5,0	
Colchagua	1.060	1.115	1.085	1.188	1.093	5,7	5,9	5,7	6,2	5,6	
Cardenal Caro	240	256	234	257	260	6,4	6,8	6,1	6,7	6,8	
VII Del Maule	5.298	5.081	5.238	5.219	5.191	6,2	5,9	6,0	5,9	5,8	
Curicó	1.268	1.235	1.311	1.386	1.317	5,6	5,4	5,7	5,9	5,6	
Talca	1.860	1.802	1.832	1.777	1.877	5,8	5,5	5,6	5,3	5,6	
Linares	1.686	1.607	1.665	1.592	1.613	6,7	6,4	6,5	6,2	6,2	
Cauquenes	484	437	430	464	384	8,6	7,7	7,6	8,1	6,7	

1.2.2.2.6-01: DEFUNCIONES Y TASAS DE MORTALIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1993-97

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	Defunciones					Tasas por 1.000 habitantes 1/				(Conclusión)
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997
VIII Del Biobío	10.047	10.174	10.796	10.642	10.657	5,6	5,6	5,9	5,7	5,7
Ñuble	2.813	2.822	2.953	2.865	2.919	6,5	6,5	6,7	6,5	6,6
Biobío	2.002	1.948	2.055	2.010	2.062	6,0	5,8	6,0	5,8	5,9
Concepción	4.443	4.594	4.926	4.896	4.557	5,1	5,2	5,5	5,4	5,0
Arauco	789	810	862	871	1.119	5,1	5,2	5,4	5,4	6,9
IX De La Araucanía	5.223	5.130	5.395	5.305	5.184	6,5	6,3	6,5	6,3	6,1
Malleco	1.412	1.344	1.404	1.409	1.318	6,8	6,4	6,6	6,6	6,2
Cautín	3.811	3.786	3.991	3.896	3.866	6,4	6,2	6,5	6,2	6,1
X De Los Lagos	6.111	5.974	6.243	6.052	5.811	6,2	6,0	6,2	6,0	5,7
Valdivia	2.097	2.121	2.196	2.120	2.054	6,2	6,2	6,4	6,1	5,9
Osorno	1.347	1.325	1.416	1.367	1.295	6,3	6,2	6,5	6,3	5,9
Llanquihue	1.623	1.597	1.636	1.569	1.565	5,9	5,7	5,8	5,4	5,3
Chiloé	951	839	907	909	790	7,0	6,1	6,5	6,4	5,4
Palena	93	92	88	87	107	4,8	4,7	4,5	4,4	5,3
XI Aisén del General Carlos										
Ibáñez Del Campo	373	387	405	392	370	4,4	4,5	4,6	4,4	4,1
Coihaique	182	197	212	217	187	4,0	4,2	4,5	4,5	3,9
Aisén	125	136	129	111	129	4,5	4,7	4,3	3,6	4,1
General Carrera	37	34	45	50	37	5,6	5,3	7,0	7,9	5,9
Capitán Prat	29	20	19	14	17	7,2	4,8	4,4	3,2	3,7
XII De Magallanes y de la										
Antártica Chilena	790	882	809	877	911	5,3	5,9	5,3	5,7	5,9
Ultima Esperanza	88	119	108	116	152	4,9	6,7	6,0	6,5	8,5
Magallanes	659	740	678	726	719	5,5	6,0	5,4	5,8	5,7
Tierra del Fuego	37	23	18	33	38	5,3	3,3	2,7	5,0	6,0
Antártica Chilena	6	0	5	2	2	2,8	0,0	2,2	0,8	0,8
Región Metropolitana de										
Santiago	28.048	27.714	28.666	29.298	29.205	5,2	5,0	5,1	5,1	5,0
Santiago	23.544	23.236	23.858	24.546	24.301	5,3	5,2	5,2	5,3	5,2
Chacabuco	441	374	478	505	499	4,5	3,7	4,5	4,6	4,3
Cordillera	1.097	1.155	1.241	1.243	1.400	3,5	3,5	3,6	3,4	3,6
Talagante	817	759	838	816	884	4,7	4,3	4,6	4,4	4,7
Melipilla	660	632	712	676	648	5,4	5,0	5,6	5,2	4,9
Maipo	1.489	1.558	1.539	1.512	1.473	4,8	4,9	4,7	4,4	4,2

1/ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de Junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente y considerando las Estimaciones y Proyecciones de población INE....op.cit."

1.2.2.2.6-02: DEFUNCIONES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES													(Continúa)
	TOTAL	Mes de ocurrencia												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
TOTAL	78.472	6.196	5.427	6.241	6.132	6.599	7.063	7.283	7.112	6.832	6.798	6.286	6.503	
I De Tarapacá	1.688	117	133	149	121	133	124	160	146	140	145	148	172	
Arica	792	55	70	70	59	55	58	85	65	58	65	72	80	
Parinacota	7	1	2	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	
Iquique	889	61	61	79	61	78	66	75	80	82	78	76	92	
II De Antofagasta	2.201	179	141	204	163	199	197	182	183	197	193	177	186	
Tocopilla	181	10	18	21	14	19	17	14	15	20	8	9	16	
El Loa	516	45	30	46	43	44	47	45	38	49	44	39	46	
Antofagasta	1.504	124	93	137	106	136	133	123	130	128	141	129	124	
III De Atacama	1.142	86	79	89	94	83	119	110	107	85	100	90	100	
Chañaral	143	15	8	11	7	9	15	16	10	11	8	17	16	
Copiapó	653	47	48	46	50	52	68	66	64	45	68	47	52	
Huasco	346	24	23	32	37	22	36	28	33	29	24	26	32	
IV De Coquimbo	2.769	209	186	227	223	228	219	272	215	228	286	229	247	
Elqui	1.494	108	103	117	126	121	113	150	123	129	150	109	145	
Limarí	852	76	57	68	59	75	76	86	56	62	95	81	61	
Choapa	423	25	26	42	38	32	30	36	36	37	41	39	41	
V De Valparaíso	9.349	726	627	781	779	797	862	837	871	831	792	696	750	
Petorca	376	22	23	44	38	25	33	36	37	35	31	23	29	
Los Andes	469	42	34	45	29	44	47	31	47	51	39	33	27	
San Felipe de Aconcagua	709	50	43	50	60	65	63	54	57	75	76	53	63	
Quillota	1.395	97	78	134	116	133	122	143	133	110	114	97	118	
Valparaíso	5.687	455	396	441	499	478	522	499	525	490	484	438	460	
San Antonio	696	59	50	66	37	52	71	74	71	69	47	50	50	
Isla de Pascua	17	1	3	1	-	-	4	-	1	1	1	2	3	
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	3.994	297	281	299	317	353	344	356	361	332	357	344	353	
Cachapoal	2.641	197	186	197	211	222	242	217	237	236	237	215	244	
Colchagua	1.093	75	73	83	90	99	92	109	99	79	103	108	83	
Cardenal Caro	260	25	22	19	16	32	10	30	25	17	17	21	26	
VII Del Maule	5.191	396	372	419	413	429	444	470	490	447	478	413	420	
Curicó	1.317	108	85	105	101	124	112	128	119	102	118	101	114	
Talca	1.877	145	142	146	157	154	167	159	190	164	166	140	147	
Linares	1.613	111	119	133	119	121	140	149	144	150	152	140	135	
Cauquenes	384	32	26	35	36	30	25	34	37	31	42	32	24	

1.2.2.2.6-02: DEFUNCIONES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES												(Conclusión)
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
VIII Del Biobío	10.657	848	726	850	865	872	984	1.010	966	924	869	862	881
Ñuble	2.919	226	206	242	242	209	267	297	284	244	242	215	245
Biobío	2.062	161	138	154	159	201	208	183	189	178	160	170	161
Concepción	4.856	400	333	385	382	387	428	465	419	429	405	405	418
Arauco	820	61	49	69	82	75	81	65	74	73	62	72	57
IX De La Araucanía	5.184	413	376	401	363	418	441	490	462	469	480	441	430
Malleco	1.318	94	98	102	82	109	120	120	119	127	135	105	107
Cautín	3.866	319	278	299	281	309	321	370	343	342	345	336	323
X De Los Lagos	5.811	489	398	467	398	451	558	512	511	555	533	453	486
Valdivia	2.054	170	141	185	152	167	192	174	189	184	183	143	174
Osorno	1.295	102	98	95	92	96	109	124	108	130	118	105	118
Llanquihue	1.565	144	93	130	103	127	153	130	132	162	151	121	119
Chiloé	790	65	61	49	44	57	90	76	69	71	72	70	66
Palena	107	8	5	8	7	4	14	8	13	8	9	14	9
XI Aisén del General													
Carlos Ibáñez del Campo	370	24	21	39	30	30	31	44	30	37	31	25	28
Coihaique	187	12	13	23	9	13	14	27	16	15	21	10	14
Aisén	129	10	8	10	13	10	14	12	7	15	7	12	11
General Carrera	37	2	-	4	6	6	1	2	6	4	2	1	3
Capitán Prat	17	-	-	2	2	1	2	3	1	3	1	2	-
XII De Magallanes y de la													
Antártica Chilena	911	72	61	80	85	76	70	80	83	84	61	60	99
Ultima Esperanza	152	11	7	15	15	13	14	6	21	21	9	7	13
Magallanes	719	55	52	65	69	60	53	70	57	56	50	52	80
Tierra del Fuego	38	6	2	-	1	3	2	4	5	7	2	1	5
Antártica Chilena	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Región Metropolitana de													
Santiago	29.205	2.340	2.026	2.236	2.281	2.530	2.670	2.760	2.687	2.503	2.473	2.348	2.351
Santiago	24.301	1.964	1.686	1.865	1.920	2.093	2.232	2.298	2.228	2.070	2.035	1.973	1.937
Chacabuco	499	38	34	32	35	42	47	46	47	77	37	34	30
Cordillera	1.400	108	101	102	95	127	133	135	128	113	138	104	116
Talagante	884	62	64	68	69	78	74	88	83	71	73	66	88
Melipilla	648	51	47	50	41	53	60	64	57	57	60	56	52
Maipo	1.473	117	94	119	121	137	124	129	144	115	130	115	128

1.2.2.2.6-03: DEFUNCIONES POR AREA URBANA-RURAL Y SEXO, SEGUN GRUPOS DE EDAD Y EDAD DETALLADA, 1997

GRUPO DE EDAD Y EDAD DETALLADA	DEFUNCIONES									(Continúa)
	TOTAL			AREA Y SEXO						
				Urbana			Rural			
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	
TOTAL	78.472	43.284	35.188	65.616	35.285	30.331	12.856	7.999	4.857	
Menores de 1 año	2.732	1.520	1.212	2.278	1.261	1.017	454	259	195	
Menores de 28 días	1.569	848	721	1.333	719	614	236	129	107	
Menores de 1 día	667	352	315	562	288	274	105	64	41	
1 día	184	93	91	160	83	77	24	10	14	
2 días	162	89	73	142	79	63	20	10	10	
3 días	97	53	44	83	45	38	14	8	6	
4 días	47	28	19	41	25	16	6	3	3	
5 días	40	18	22	37	16	21	3	2	1	
6 días	43	19	24	36	16	20	7	3	4	
7 a 13 días	167	90	77	132	73	59	35	17	18	
14 a 20 días	98	65	33	86	59	27	12	6	6	
21 a 27 días	64	41	23	54	35	19	10	6	4	
28 días a menos de 1 año	1.163	672	491	945	542	403	218	130	88	
28 días a 1 mes	335	197	138	273	156	117	62	41	21	
2 meses	194	110	84	155	86	69	39	24	15	
3 meses	163	93	70	132	72	60	31	21	10	
4 meses	124	71	53	108	61	47	16	10	6	
5 meses	86	49	37	67	40	27	19	9	10	
6 meses	75	43	32	62	37	25	13	6	7	
7 meses	42	23	19	37	20	17	5	3	2	
8 meses	34	19	15	27	15	12	7	4	3	
9 meses	35	20	15	25	16	9	10	4	6	
10 meses	37	24	13	28	19	9	9	5	4	
11 meses	38	23	15	31	20	11	7	3	4	
1 a 4 años	529	276	253	388	193	195	141	83	58	
1 año	128	70	58	90	45	45	38	25	13	
2 años	184	96	88	131	66	65	53	30	23	
3 años	134	69	65	100	50	50	34	19	15	
4 años	83	41	42	67	32	35	16	9	7	
5 a 9 años	404	249	155	309	189	120	95	60	35	
5 años	110	68	42	88	55	33	22	13	9	
6 años	70	43	27	55	33	22	15	10	5	
7 años	77	55	22	60	43	17	17	12	5	
8 años	75	44	31	55	30	25	20	14	6	
9 años	72	39	33	51	28	23	21	11	10	
10 a 14 años	371	210	161	289	167	122	82	43	39	
10 años	83	43	40	61	33	28	22	10	12	
11 años	79	45	34	58	33	25	21	12	9	
12 años	68	36	32	58	29	29	10	7	3	
13 años	58	36	22	47	31	16	11	5	6	
14 años	83	50	33	65	41	24	18	9	9	

1.2.2.2.6-03: DEFUNCIONES POR AREA URBANA-RURAL Y SEXO, SEGUN GRUPOS DE EDAD Y EDAD DETALLADA, 1997

GRUPO DE EDAD Y EDAD DETALLADA	DEFUNCIONES									(Continúa)
	TOTAL			AREA Y SEXO						
				Urbana			Rural			
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	
15 a 19 años	669	452	217	517	345	172	152	107	45	
15 años	102	62	40	74	45	29	28	17	11	
16 años	113	71	42	92	57	35	21	14	7	
17 años	140	95	45	104	68	36	36	27	9	
18 años	150	97	53	116	70	46	34	27	7	
19 años	164	127	37	131	105	26	33	22	11	
20 a 24 años	1.146	909	237	909	713	196	237	196	41	
20 años	212	170	42	169	130	39	43	40	3	
21 años	197	152	45	152	115	37	45	37	8	
22 años	220	180	40	187	149	38	33	31	2	
23 años	252	195	57	196	151	45	56	44	12	
24 años	265	212	53	205	168	37	60	44	16	
25 a 29 años	1.273	1.007	266	1.007	788	219	266	219	47	
25 años	241	199	42	192	155	37	49	44	5	
26 años	228	183	45	185	147	38	43	36	7	
27 años	245	189	56	196	149	47	49	40	9	
28 años	272	216	56	207	163	44	65	53	12	
29 años	287	220	67	227	174	53	60	46	14	
30 a 34 años	1.602	1.216	386	1.314	990	324	288	226	62	
30 años	267	204	63	226	169	57	41	35	6	
31 años	313	241	72	253	196	57	60	45	15	
32 años	336	259	77	273	211	62	63	48	15	
33 años	345	266	79	274	210	64	71	56	15	
34 años	341	246	95	288	204	84	53	42	11	
35 a 39 años	1.784	1.266	518	1.453	1.010	443	331	256	75	
35 años	336	228	108	269	180	89	67	48	19	
36 años	354	265	89	288	207	81	66	58	8	
37 años	368	263	105	308	214	94	60	49	11	
38 años	369	256	113	298	205	93	71	51	20	
39 años	357	254	103	290	204	86	67	50	17	
40 a 44 años	2.191	1.500	691	1.814	1.216	598	377	284	93	
40 años	392	276	116	313	213	100	79	63	16	
41 años	421	284	137	350	231	119	71	53	18	
42 años	443	303	140	357	237	120	86	66	20	
43 años	450	310	140	390	265	125	60	45	15	
44 años	485	327	158	404	270	134	81	57	24	

1.2.2.2.6-03: DEFUNCIONES POR AREA URBANA-RURAL Y SEXO, SEGUN GRUPOS DE EDAD Y EDAD DETALLADA, 1997

GRUPO DE EDAD Y EDAD DETALLADA	DEFUNCIONES									(Continúa)
	TOTAL			AREA Y SEXO						
				Urbana			Rural			
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	
45 a 49 años	2.601	1.694	907	2.178	1.392	786	423	302	121	
45 años	464	304	160	394	254	140	70	50	20	
46 años	473	315	158	389	252	137	84	63	21	
47 años	511	348	163	434	291	143	77	57	20	
48 años	546	340	206	452	275	177	94	65	29	
49 años	607	387	220	509	320	189	98	67	31	
50 a 54 años	3.523	2.253	1.270	2.984	1.874	1.110	539	379	160	
50 años	649	420	229	548	350	198	101	70	31	
51 años	682	427	255	573	345	228	109	82	27	
52 años	708	460	248	603	385	218	105	75	30	
53 años	764	477	287	648	401	247	116	76	40	
54 años	720	469	251	612	393	219	108	76	32	
55 a 59 años	4.454	2.789	1.665	3.721	2.314	1.407	733	475	258	
55 años	859	541	318	727	448	279	132	93	39	
56 años	829	546	283	682	448	234	147	98	49	
57 años	880	547	333	738	459	279	142	88	54	
58 años	897	553	344	758	463	295	139	90	49	
59 años	989	602	387	816	496	320	173	106	67	
60 a 64 años	5.376	3.312	2.064	4.553	2.774	1.779	823	538	285	
60 años	908	577	331	764	487	277	144	90	54	
61 años	1.041	626	415	894	530	364	147	96	51	
62 años	1.108	688	420	941	575	366	167	113	54	
63 años	1.112	671	441	938	561	377	174	110	64	
64 años	1.207	750	457	1	621	395	191	129	62	
65 a 69 años	8.059	4.847	3.212	6.787	4.041	2.746	1.272	806	466	
65 años	1.374	849	525	1.159	716	443	215	133	82	
66 años	1.426	883	543	1.210	745	465	216	138	78	
67 años	1.759	1.066	693	1.490	893	597	269	173	96	
68 años	1.683	1.020	663	1.430	852	578	253	168	85	
69 años	1.817	1.029	788	1.498	835	663	319	194	125	
70 a 74 años	8.713	4.991	3.722	7.309	4.091	3.218	1.404	900	504	
70 años	1.757	1.036	721	1.484	858	626	273	178	95	
71 años	1.647	930	717	1.373	752	621	274	178	96	
72 años	1.725	976	749	1.439	804	635	286	172	114	
73 años	1.822	1.044	778	1.526	845	681	296	199	97	
74 años	1.762	1.005	757	1.487	832	655	275	173	102	

1.2.2.2.6-03: DEFUNCIONES POR AREA URBANA-RURAL Y SEXO, SEGUN GRUPOS DE EDAD Y EDAD DETALLADA, 1997

GRUPO DE EDAD Y EDAD DETALLADA	DEFUNCIONES									(Conclusión)
	TOTAL			AREA Y SEXO						
				Urbana			Rural			
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	
75 a 79 años	9.243	4.872	4.371	7.750	3.958	3.792	1.493	914	579	
75 años	1.839	1.038	801	1.528	850	678	311	188	123	
76 años	1.835	987	848	1.548	811	737	287	176	111	
77 años	1.895	1.013	882	1.577	817	760	318	196	122	
78 años	1.858	959	899	1.572	781	791	286	178	108	
79 años	1.816	875	941	1.525	699	826	291	176	115	
80 a 84 años	9.970	4.770	5.200	8.312	3.806	4.506	1.658	964	694	
80 años	1.956	998	958	1.654	817	837	302	181	121	
81 años	2.065	1.002	1.063	1.712	806	906	353	196	157	
82 años	2.029	953	1.076	1.683	747	936	346	206	140	
83 años	2.004	969	1.035	1.672	770	902	332	199	133	
84 años	1.916	848	1.068	1.591	666	925	325	182	143	
85 a 89 años	8.005	3.282	4.723	6.735	2.629	4.106	1.270	653	617	
85 años	1.977	856	1.121	1.675	704	971	302	152	150	
86 años	1.655	709	946	1.382	552	830	273	157	116	
87 años	1.667	714	953	1.397	574	823	270	140	130	
88 años	1.389	519	870	1.173	415	758	216	104	112	
89 años	1.317	484	833	1.108	384	724	209	100	109	
90 a 94 años	4.242	1.415	2.827	3.637	1.161	2.476	605	254	351	
90 años	1.141	408	733	958	327	631	183	81	102	
91 años	1.040	353	687	879	282	597	161	71	90	
92 años	819	267	552	720	227	493	99	40	59	
93 años	622	189	433	548	161	387	74	28	46	
94 años	620	198	422	532	164	368	88	34	54	
95 a 99 años	1.329	395	934	1.150	324	826	179	71	108	
95 años	486	147	339	414	114	300	72	33	39	
96 años	307	99	208	276	89	187	31	10	21	
97 años	254	71	183	221	58	163	33	13	20	
98 años	162	49	113	134	40	94	28	9	19	
99 años	120	29	91	105	23	82	15	6	9	
100 a 104 años	227	53	174	195	44	151	32	9	23	
100 años	87	21	66	76	16	60	11	5	6	
101 años	59	9	50	48	8	40	11	1	10	
102 años	45	13	32	40	11	29	5	2	3	
103 años	16	3	13	14	3	11	2	-	2	
104 años	20	7	13	17	6	11	3	1	2	
105 años y más	29	6	23	27	5	22	2	1	1	

1.2.2.2.6-04: DEFUNCIONES DE 5 AÑOS Y MAS, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS, SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 1997

SEXO Y GRUPO DE EDAD	DEFUNCIONES DE 5 AÑOS Y MÁS							
	TOTAL	Año de estudio aprobado						
		Sin ins- trucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No declarado
AMBOS SEXOS	75.211	11.109	9.971	30.914	6.327	13.533	3.067	290
5 a 9 años	404	217	166	12	-	-	-	9
10 a 14 años	371	62	54	175	78	2	-	-
15 a 19 años	669	76	26	87	198	264	16	2
20 a 24 años	1.146	59	44	229	220	467	126	1
25 a 29 años	1.273	89	60	291	246	480	102	5
30 a 34 años	1.602	88	91	412	330	538	125	18
35 a 39 años	1.784	115	126	494	332	587	110	20
40 a 44 años	2.191	137	165	664	389	661	157	18
45 a 49 años	2.601	183	239	989	332	656	183	19
50 años y más	63.170	10.083	9.000	27.561	4.202	9.878	2.248	198
Hombres	41.488	5.221	5.606	16.289	3.943	8.113	2.102	214
5 a 9 años	249	128	104	8	-	-	-	9
10 a 14 años	210	33	33	99	45	-	-	-
15 a 19 años	452	44	17	68	133	178	11	1
20 a 24 años	909	38	35	192	188	364	92	-
25 a 29 años	1.007	57	51	250	196	368	80	5
30 a 34 años	1.216	57	75	325	249	402	93	15
35 a 39 años	1.266	82	99	357	242	394	74	18
40 a 44 años	1.500	89	121	465	278	433	97	17
45 a 49 años	1.694	116	156	654	220	414	118	16
50 años y más	32.985	4.577	4.915	13.871	2.392	5.560	1.537	133
Mujeres	33.723	5.888	4.365	14.625	2.384	5.420	965	76
5 a 9 años	155	89	62	4	-	-	-	-
10 a 14 años	161	29	21	76	33	2	-	-
15 a 19 años	217	32	9	19	65	86	5	1
20 a 24 años	237	21	9	37	32	103	34	1
25 a 29 años	266	32	9	41	50	112	22	-
30 a 34 años	386	31	16	87	81	136	32	3
35 a 39 años	518	33	27	137	90	193	36	2
40 a 44 años	691	48	44	199	111	228	60	1
45 a 49 años	907	67	83	335	112	242	65	3
50 años y más	30.185	5.506	4.085	13.690	1.810	4.318	711	65

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES									
	TOTAL	Grupo de edad								
		Menores de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años
AMBOS SEXOS	78.472	2.732	529	404	371	669	1.146	1.273	1.602	1.784
I De Tarapacá	1.688	69	12	9	15	20	37	33	51	38
Arica	792	27	6	7	11	10	17	19	21	18
Parinacota	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Iquique	889	42	6	2	4	9	20	14	30	19
II De Antofagasta	2.201	113	18	12	10	21	24	40	51	49
Tocopilla	181	9	-	2	1	1	1	1	5	2
El Loa	516	34	7	5	2	11	12	16	13	16
Antofagasta	1.504	70	11	5	7	9	11	23	33	31
III De Atacama	1.142	67	13	5	8	13	19	17	31	28
Chañaral	143	13	2	1	2	4	4	4	5	3
Copiapó	653	35	9	1	3	5	9	7	21	17
Huasco	346	19	2	3	3	4	6	6	5	8
IV De Coquimbo	2.769	95	23	17	18	25	46	41	42	58
Elqui	1.494	55	14	10	10	14	26	24	23	37
Limarí	852	30	6	4	6	8	15	8	12	15
Choapa	423	10	3	3	2	3	5	9	7	6
V De Valparaíso	9.349	275	38	24	36	58	91	104	137	161
Petorca	376	9	3	2	5	1	3	5	5	6
Los Andes	469	12	3	-	2	6	2	9	6	11
San Felipe de Aconcagua	709	25	5	2	2	5	8	9	7	11
Quillota	1.395	43	4	3	5	11	10	19	18	17
Valparaíso	5.687	166	18	15	18	30	57	54	88	106
San Antonio	696	19	4	2	4	5	10	8	13	10
Isla de Pascua	17	1	1	-	-	-	1	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	3.994	131	31	22	24	28	49	73	78	103
Cachapoal	2.641	89	25	17	14	22	37	46	55	73
Colchagua	1.093	36	5	3	10	6	8	21	19	21
Cardenal Caro	260	6	1	2	-	-	4	6	4	9
VII Del Maule	5.191	176	47	38	22	47	77	83	105	113
Curicó	1.317	44	9	12	4	13	15	22	26	36
Talca	1.877	76	15	11	9	19	28	25	33	34
Linares	1.613	49	20	14	9	13	30	26	42	29
Cauquenes	384	7	3	1	-	2	4	10	4	14

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

DEFUNCIONES										(Continúa)
Grupo de edad										
40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más	
2.191	2.601	3.523	4.454	5.376	8.059	8.713	9.243	9.970	13.832	
59	66	86	100	116	187	220	164	165	241	
28	24	35	51	57	82	110	65	86	118	
-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	
31	42	50	49	59	105	109	99	77	122	
69	89	126	156	162	269	258	217	214	303	
4	5	8	9	11	19	31	21	16	35	
24	21	25	48	34	54	51	48	40	55	
41	63	93	99	117	196	176	148	158	213	
30	29	46	74	84	139	114	138	117	170	
6	3	6	8	9	11	14	14	13	21	
17	19	31	44	51	79	76	75	78	76	
7	7	9	22	24	49	24	49	26	73	
67	72	100	129	173	261	316	325	370	591	
43	39	54	73	94	138	162	191	199	288	
19	25	28	36	49	75	118	85	108	205	
5	8	18	20	30	48	36	49	63	98	
219	245	361	506	644	1.047	1.124	1.194	1.317	1.768	
7	9	8	25	25	40	32	46	65	80	
12	15	18	24	31	60	48	60	60	90	
13	20	31	44	42	78	80	106	103	118	
34	30	55	75	90	160	175	170	203	273	
130	136	217	297	398	630	688	725	796	1.118	
21	34	31	37	57	79	101	86	88	87	
2	1	1	4	1	-	-	1	2	2	
86	128	162	213	305	445	470	487	536	623	
58	93	115	144	208	299	311	319	327	389	
26	30	38	57	76	123	136	135	158	185	
2	5	9	12	21	23	23	33	51	49	
165	194	226	293	328	501	573	663	674	866	
61	45	63	80	55	123	136	170	193	210	
50	77	89	104	149	182	218	240	216	302	
44	60	60	93	104	158	178	207	204	273	
10	12	14	16	20	38	41	46	61	81	

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES									
	TOTAL	GRUPO DE EDAD								
		Menores de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años
VIII Del Biobío	10.657	385	82	55	37	90	155	184	245	265
Ñuble	2.919	76	20	11	16	20	39	47	67	71
Biobío	2.062	73	24	17	2	20	28	45	47	46
Concepción	4.856	196	33	21	13	43	59	78	114	134
Arauco	820	40	5	6	6	7	29	14	17	14
IX De La Araucanía	5.184	203	35	36	34	49	81	84	112	122
Malleco	1.318	54	7	13	12	12	25	18	26	31
Cautín	3.866	149	28	23	22	37	56	66	86	91
X De Los Lagos	5.811	196	51	28	34	72	113	93	113	146
Valdivia	2.054	76	22	9	21	26	36	26	39	58
Osorno	1.295	30	6	6	4	12	25	24	24	31
Llanquihue	1.565	73	16	9	6	22	41	28	32	38
Chiloé	790	15	6	4	3	8	8	14	17	18
Palena	107	2	1	-	-	4	3	1	1	1
XI Aisén del General										
Carlos Ibáñez del Campo	370	22	2	1	3	5	5	10	10	11
Coihaique	187	13	-	1	1	4	3	4	6	5
Aisén	129	6	2	-	1	-	1	3	4	4
General Carrera	37	1	-	-	-	-	1	2	-	1
Capitán Prat	17	2	-	-	1	1	-	1	-	1
XII De Magallanes y de la										
Antártica Chilena	911	21	5	4	5	4	13	14	23	15
Ultima Esperanza	152	3	-	-	-	1	2	3	2	-
Magallanes	719	16	5	4	4	3	10	11	19	13
Tierra del Fuego	38	2	-	-	1	-	1	-	2	2
Antártica Chilena	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de										
Santiago	29.205	979	172	153	125	237	436	497	604	675
Santiago	24.301	761	124	111	95	164	349	391	480	531
Chacabuco	499	20	2	7	7	13	23	19	12	12
Cordillera	1.400	77	12	9	9	23	22	28	29	51
Talagante	884	33	5	11	4	14	12	16	25	25
Melipilla	648	28	11	2	2	4	7	11	9	14
Maipo	1.473	60	18	13	8	19	23	32	49	42

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

DEFUNCIONES										(Continúa)
Grupo de edad										
40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más	
356	440	556	657	771	1.086	1.167	1.195	1.265	1.666	
98	124	162	173	204	285	331	342	355	478	
66	65	87	130	161	209	231	240	241	330	
161	210	271	308	358	526	517	523	573	718	
31	41	36	46	48	66	88	90	96	140	
123	148	224	282	322	475	577	643	755	879	
22	33	58	71	83	121	155	159	201	217	
101	115	166	211	239	354	422	484	554	662	
162	174	247	336	378	576	626	698	774	994	
59	55	79	111	136	219	234	252	271	325	
37	48	59	74	99	142	139	160	169	206	
40	48	72	99	92	148	158	179	203	261	
20	22	31	44	47	55	82	95	119	182	
6	1	6	8	4	12	13	12	12	20	
14	14	21	24	32	23	30	42	42	59	
10	7	7	8	15	10	15	24	20	34	
3	4	11	8	13	8	9	16	18	18	
-	2	3	7	2	3	6	2	3	4	
1	1	-	1	2	2	-	-	1	3	
24	33	38	62	64	97	101	111	116	161	
5	3	5	16	13	14	23	13	17	32	
16	29	32	46	49	77	77	94	94	120	
2	1	1	-	2	6	1	4	4	9	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
817	969	1.330	1.622	1.997	2.953	3.137	3.366	3.625	5.511	
668	783	1.088	1.352	1.693	2.479	2.624	2.831	3.038	4.739	
18	11	16	33	30	44	53	44	57	78	
46	56	62	92	97	130	142	163	150	202	
23	34	50	39	56	83	94	98	120	142	
14	29	30	31	38	57	64	75	94	128	
48	56	84	75	83	160	160	155	166	222	

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES									
	TOTAL	GRUPO DE EDAD								
		Menores de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años
Hombres	43.284	1.520	276	249	210	452	909	1.007	1.216	1.266
I De Tarapacá	998	35	9	6	9	11	31	27	40	27
Arica	463	13	4	5	7	6	13	14	16	12
Parinacota	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Iquique	532	22	5	1	2	4	18	13	24	14
II De Antofagasta	1.218	64	7	6	5	10	16	30	43	33
Tocopilla	105	3	-	1	-	-	1	1	5	-
El Loa	298	22	3	3	1	6	7	12	12	10
Antofagasta	815	39	4	2	4	4	8	17	26	23
III De Atacama	683	37	6	2	4	12	17	15	26	22
Chañaral	89	5	1	-	1	4	3	4	4	2
Copiapó	380	23	3	1	1	5	9	6	18	13
Huasco	214	9	2	1	2	3	5	5	4	7
IV De Coquimbo	1.483	48	15	10	10	19	32	30	32	33
Elqui	782	29	8	6	4	10	18	16	18	20
Limarí	472	15	6	3	4	6	11	7	9	10
Choapa	229	4	1	1	2	3	3	7	5	3
V De Valparaíso	1.987	138	18	12	18	40	73	79	104	104
Petorca	200	4	1	1	3	1	3	3	4	3
Los Andes	264	5	2	-	-	6	1	6	5	4
San Felipe de Aconcagua	385	13	2	1	1	3	5	8	5	6
Quillota	770	23	1	1	2	6	7	14	15	10
Valparaíso	2.957	80	8	7	10	21	47	42	64	72
San Antonio	401	13	3	2	2	3	10	6	11	9
Isla de Pascua	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	2.333	79	17	16	18	19	36	64	61	73
Cachapoal	1.528	57	12	13	10	15	25	41	41	52
Colchagua	632	18	4	1	8	4	7	17	16	15
Cardenal Caro	173	4	1	2	-	-	4	6	4	6
VII Del Maule	3.041	93	26	28	14	32	65	67	73	85
Curicó	811	25	5	11	1	9	13	19	18	28
Talca	1.069	38	8	10	7	11	21	19	21	23
Linares	936	25	11	7	6	10	27	20	30	25
Cauquenes	225	5	2	-	-	2	4	9	4	9

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

DEFUNCIONES										(Continúa)
Grupo de edad										
40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más	
1.500	1.694	2.253	2.789	3.312	4.847	4.991	4.872	4.770	5.151	
36	52	62	76	67	119	132	85	86	88	
16	21	21	35	35	52	69	37	46	41	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
20	31	41	41	32	67	62	48	40	47	
45	55	83	100	95	164	148	113	102	99	
4	2	5	6	7	16	24	12	8	10	
20	16	18	29	18	33	24	28	17	19	
21	37	60	65	70	115	100	73	77	70	
20	19	30	40	56	83	76	83	64	71	
2	1	6	6	6	7	10	9	6	12	
12	12	17	23	31	51	50	45	39	21	
6	6	7	11	19	25	16	29	19	38	
40	43	62	77	108	147	185	167	185	240	
25	23	32	44	56	75	97	93	104	104	
10	15	18	21	30	44	69	51	52	91	
5	5	12	12	22	28	19	23	29	45	
139	146	221	317	411	634	628	648	602	655	
3	4	5	19	14	23	19	23	30	37	
10	9	10	16	24	35	26	31	29	45	
11	9	17	24	24	52	46	59	45	54	
21	15	39	47	60	93	106	96	109	105	
84	89	131	187	252	383	370	388	345	377	
10	19	18	20	36	48	61	51	43	36	
-	1	1	4	1	-	-	-	1	1	
62	75	107	130	176	284	269	273	294	280	
41	52	74	88	122	183	177	178	179	168	
19	19	26	33	40	84	75	74	89	83	
2	4	7	9	14	17	17	21	26	29	
118	138	148	175	210	299	350	398	354	368	
46	32	40	50	41	81	87	101	98	106	
31	53	58	63	101	98	124	145	108	130	
34	41	42	50	60	96	115	123	110	104	
7	12	8	12	8	24	24	29	38	28	

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES									
	TOTAL	GRUPO DE EDAD								
		Menores de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años
VIII Del Biobío	6.102	230	44	31	21	58	129	147	183	201
Ñuble	1.697	51	13	8	6	12	32	38	49	55
Biobío	1.236	48	14	9	2	14	22	36	36	33
Concepción	2.681	109	14	11	7	28	49	62	89	103
Arauco	488	22	3	3	6	4	26	11	9	10
IX De La Araucanía	2.909	113	21	25	21	31	64	70	90	85
Malleco	745	32	3	10	8	8	20	16	16	20
Cautín	2.164	81	18	15	13	23	44	54	74	65
X De Los Lagos	3.290	111	26	18	18	50	90	74	83	106
Valdivia	1.190	42	11	6	10	19	30	23	30	40
Osorno	721	15	4	3	2	8	20	21	16	23
Llanquihue	897	44	6	7	4	15	35	20	25	29
Chiloé	420	10	5	2	2	6	4	9	11	14
Palena	62	-	-	-	-	2	1	1	1	-
XI Aisén del General										
Carlos Ibáñez del Campo	225	13	1	1	-	2	4	9	7	9
Coihaique	107	8	-	1	-	2	2	3	3	4
Aisén	82	4	1	-	-	-	1	3	4	3
General Carrera	25	-	-	-	-	-	1	2	-	1
Capitán Prat	11	1	-	-	-	-	-	1	-	1
XII De Magallanes y de la										
Antártica Chilena	543	13	2	3	3	3	6	13	17	10
Ultima Esperanza	93	2	-	-	-	1	2	2	2	-
Magallanes	422	10	2	3	3	2	4	11	14	8
Tierra del Fuego	27	1	-	-	-	-	-	-	1	2
Antártica Chilena	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana										
de Santiago	15.472	546	84	91	69	165	346	382	457	478
Santiago	12.650	416	58	69	49	110	274	301	365	383
Chacabuco	310	9	1	3	4	10	16	13	9	10
Cordillera	770	47	4	5	8	15	20	20	23	38
Talagante	512	19	4	7	3	10	11	15	15	13
Melipilla	368	21	7	-	-	4	6	7	6	9
Maipo	862	34	10	7	5	16	19	26	39	25

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

DEFUNCIONES										(Continúa)
Grupo de edad										
40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más	
257	294	385	433	499	652	672	616	627	623	
82	86	106	119	126	167	212	182	183	170	
48	42	58	88	110	136	138	127	131	144	
109	140	194	200	232	311	270	254	257	242	
18	26	27	26	31	38	52	53	56	67	
85	99	142	167	180	281	323	349	401	362	
14	22	33	44	47	70	93	82	115	92	
71	77	109	123	133	211	230	267	286	270	
120	120	158	211	238	351	355	346	397	418	
49	35	57	66	82	129	128	136	150	147	
33	32	34	42	65	77	79	80	84	83	
23	32	48	73	58	104	94	78	96	106	
11	20	16	25	31	34	47	45	59	69	
4	1	3	5	2	7	7	7	8	13	
9	8	16	19	18	14	18	28	22	27	
7	4	4	6	10	7	7	15	9	15	
1	1	11	7	5	3	8	11	10	9	
-	2	1	5	2	2	3	2	2	2	
1	1	-	1	1	2	-	-	1	1	
16	23	26	41	47	64	67	65	56	68	
2	3	2	10	11	10	16	10	10	10	
12	20	23	31	34	49	50	51	43	52	
1	-	1	-	2	5	1	4	3	6	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
553	622	813	1.003	1.207	1.755	1.768	1.701	1.580	1.852	
446	503	664	829	1.018	1.478	1.443	1.405	1.291	1.548	
14	7	13	24	16	25	36	32	34	34	
36	35	36	58	51	74	87	92	59	62	
12	27	29	28	42	46	62	44	64	61	
11	12	16	19	22	38	36	46	49	59	
34	38	55	45	58	94	104	82	83	88	

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES									
	TOTAL	GRUPO DE EDAD								
		Menores de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años
Mujeres	35.188	1.212	253	155	161	217	237	266	386	518
I De Tarapacá	690	34	3	3	6	9	6	6	11	11
Arica	329	14	2	2	4	4	4	5	5	6
Parinacota	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	357	20	1	1	2	5	2	1	6	5
II De Antofagasta	983	49	11	6	5	11	8	10	8	16
Tocopilla	76	6	-	1	1	1	-	-	-	2
El Loa	218	12	4	2	1	5	5	4	1	6
Antofagasta	689	31	7	3	3	5	3	6	7	8
III De Atacama	459	30	7	3	4	1	2	2	5	6
Chañaral	54	8	1	1	1	-	1	-	1	1
Copiapó	273	12	6	-	2	-	-	1	3	4
Huasco	132	10	-	2	1	1	1	1	1	1
IV De Coquimbo	1.286	47	8	7	8	6	14	11	10	25
Elqui	712	26	6	4	6	4	8	8	5	17
Limarí	380	15	-	1	2	2	4	1	3	5
Choapa	194	6	2	2	-	-	2	2	2	3
V De Valparaíso	4.362	137	20	12	18	18	18	25	33	57
Petorca	176	5	2	1	2	-	-	2	1	3
Los Andes	205	7	1	-	2	-	1	3	1	7
San Felipe de Aconcagua	324	12	3	1	1	2	3	1	2	5
Quillota	625	20	3	2	3	5	3	5	3	7
Valparaíso	2.730	86	10	8	8	9	10	12	24	34
San Antonio	295	6	1	-	2	2	-	2	2	1
Isla de Pascua	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	1.661	52	14	6	6	9	13	9	17	30
Cachapoal	1.113	32	13	4	4	7	12	5	14	21
Colchagua	461	18	1	2	2	2	1	4	3	6
Cardenal Caro	87	2	-	-	-	-	-	-	-	3
VII Del Maule	2.150	83	21	10	8	15	12	16	32	28
Curicó	506	19	4	1	3	4	2	3	8	8
Talca	808	38	7	1	2	8	7	6	12	11
Linares	677	24	9	7	3	3	3	6	12	4
Cauquenes	159	2	1	1	-	-	-	1	-	5

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

DEFUNCIONES										(Continúa)
Grupo de edad										
40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más	
691	907	1.270	1.665	2.064	3.212	3.722	4.371	5.200	8.681	
23	14	24	24	49	68	88	79	79	153	
12	3	14	16	22	30	41	28	40	77	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	
11	11	9	8	27	38	47	51	37	75	
24	34	43	56	67	105	110	104	112	204	
-	3	3	3	4	3	7	9	8	25	
4	5	7	19	16	21	27	20	23	36	
20	26	33	34	47	81	76	75	81	143	
10	10	16	34	28	56	38	55	53	99	
4	2	-	2	3	4	4	5	7	9	
5	7	14	21	20	28	26	30	39	55	
1	1	2	11	5	24	8	20	7	35	
27	29	38	52	65	114	131	158	185	351	
18	16	22	29	38	63	65	98	95	184	
9	10	10	15	19	31	49	34	56	114	
-	3	6	8	8	20	17	26	34	53	
80	99	140	189	233	413	496	546	715	1.113	
4	5	3	6	11	17	13	23	35	43	
2	6	8	8	7	25	22	29	31	45	
2	11	14	20	18	26	34	47	58	64	
13	15	16	28	30	67	69	74	94	168	
46	47	86	110	146	247	318	337	451	741	
11	15	13	17	21	31	40	35	45	51	
2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
24	53	55	83	129	161	201	214	242	343	
17	41	41	56	86	116	134	141	148	221	
7	11	12	24	36	39	61	61	69	102	
-	1	2	3	7	6	6	12	25	20	
47	56	78	118	118	202	223	265	320	498	
15	13	23	30	14	42	49	69	95	104	
19	24	31	41	48	84	94	95	108	172	
10	19	18	43	44	62	63	84	94	169	
3	-	6	4	12	14	17	17	23	53	


1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES									
	TOTAL	GRUPO DE EDAD								
		Menores de 1 año	1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años
VIII Del Biobío	4.555	155	38	24	16	32	26	37	62	64
Ñuble	1.222	25	7	3	10	8	7	9	18	16
Biobío	826	25	10	8	-	6	6	9	11	13
Concepción	2.175	87	19	10	6	15	10	16	25	31
Arauco	332	18	2	3	-	3	3	3	8	4
IX De La Araucanía	2.275	90	14	11	13	18	17	14	22	37
Malleco	573	22	4	3	4	4	5	2	10	11
Cautín	1.702	68	10	8	9	14	12	12	12	26
X De Los Lagos	2.521	85	25	10	16	22	23	19	30	40
Valdivia	864	34	11	3	11	7	6	3	9	18
Osorno	574	15	2	3	2	4	5	3	8	8
Llanquihue	668	29	10	2	2	7	6	8	7	9
Chiloé	370	5	1	2	1	2	4	5	6	4
Palena	45	2	1	-	-	2	2	-	-	1
XI Aisén del General										
Carlos Ibáñez del Campo	145	9	1	-	3	3	1	1	3	2
Coihaique	80	5	-	-	1	2	1	1	3	1
Aisén	47	2	1	-	1	-	-	-	-	1
General Carrera	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	6	1	-	-	1	1	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la										
Antártica Chilena	368	8	3	1	2	1	7	1	6	5
Ultima Esperanza	59	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Magallanes	297	6	3	1	1	1	6	-	5	5
Tierra del Fuego	11	1	-	-	1	-	1	-	1	-
Antártica Chilena	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de										
Santiago	13.733	433	88	62	56	72	90	115	147	197
Santiago	11.651	345	66	42	46	54	75	90	115	148
Chacabuco	189	11	1	4	3	3	7	6	3	2
Cordillera	630	30	8	4	1	8	2	8	6	13
Talagante	372	14	1	4	1	4	1	1	10	12
Melipilla	280	7	4	2	2	-	1	4	3	5
Maipo	611	26	8	6	3	3	4	6	10	17

1.2.2.2.6-05: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997

DEFUNCIONES									(Conclu- sión)
Grupo de edad									
40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 años y más
99	146	171	224	272	434	495	579	638	1.043
16	38	56	54	78	118	119	160	172	308
18	23	29	42	51	73	93	113	110	186
52	70	77	108	126	215	247	269	316	476
13	15	9	20	17	28	36	37	40	73
38	49	82	115	142	194	254	294	354	517
8	11	25	27	36	51	62	77	86	125
30	38	57	88	106	143	192	217	268	392
42	54	89	125	140	225	271	352	377	576
10	20	22	45	54	90	106	116	121	178
4	16	25	32	34	65	60	80	85	123
17	16	24	26	34	44	64	101	107	155
9	2	15	19	16	21	35	50	60	113
2	-	3	3	2	5	6	5	4	7
5	6	5	5	14	9	12	14	20	32
3	3	3	2	5	3	8	9	11	19
2	3	-	1	8	5	1	5	8	9
-	-	2	2	-	1	3	-	1	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
8	10	12	21	17	33	34	46	60	93
3	-	3	6	2	4	7	3	7	22
4	9	9	15	15	28	27	43	51	68
1	1	-	-	-	1	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
264	347	517	619	790	1.198	1.369	1.665	2.045	3.659
222	280	424	523	675	1.001	1.181	1.426	1.747	3.191
4	4	3	9	14	19	17	12	23	44
10	21	26	34	46	56	55	71	91	140
11	7	21	11	14	37	32	54	56	81
3	17	14	12	16	19	28	29	45	69
14	18	29	30	25	66	56	73	83	134

GRAFICO 11: TASAS DE MORTALIDAD GENERAL, SEGUN REGIONES, 1997



1.2.2.2.6-06: DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MAS, POR AREA URBANA-RURAL Y ESTADO CIVIL, SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 1997

SEXO Y GRUPO DE EDAD	DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MÁS											
	TOTAL				AREA Y ESTADO CIVIL							
					Urbana				Rural			
	Total	Soltero	Casado	Viudo	Total	Soltero	Casado	Viudo	Total	Soltero	Casado	Viudo
AMBOS SEXOS	74.645	18.803	36.179	19.663	62.522	1.406	30.742	16.974	12.123	3.997	5.437	2.689
12 a 14 años	209	208	1	-	170	169	1	-	39	39	-	-
15 a 19 años	669	661	7	1	517	510	6	1	152	151	1	-
20 a 24 años	1.146	1.017	126	3	909	800	108	1	237	217	18	2
25 a 29 años	1.273	918	352	3	1.007	708	296	3	266	210	56	-
30 a 34 años	1.602	938	651	13	1.314	746	555	13	288	192	96	-
35 a 39 años	1.784	828	938	18	1.453	650	788	15	331	178	150	3
40 a 44 años	2.191	915	1.237	39	1.814	726	1.056	32	377	189	181	7
45 a 49 años	2.601	839	1.690	72	2.178	662	1.461	55	423	177	229	17
50 a 54 años	3.523	968	2.377	178	2.984	778	2.050	156	539	190	327	22
55 a 59 años	4.454	1.158	2.921	375	3.721	914	2.488	319	733	244	433	56
60 a 64 años	5.376	1.128	3.568	680	4.553	877	3.086	590	823	251	482	90
65 años y más	49.817	9.225	22.311	18.281	41.902	7.266	18.847	15.789	7.915	1.959	3.464	2.492
Hombres	41.151	11.336	23.997	5.818	33.576	8.467	20.373	4.736	7.575	2.869	3.624	1.082
12 a 14 años	122	121	1	-	101	100	1	-	21	21	-	-
15 a 19 años	452	448	3	1	345	341	3	1	107	107	-	-
20 a 24 años	909	818	89	2	713	633	79	1	196	185	10	1
25 a 29 años	1.007	756	249	2	788	574	212	2	219	182	37	-
30 a 34 años	1.216	742	467	7	990	584	399	7	226	158	68	-
35 a 39 años	1.266	632	631	3	1.010	483	525	2	256	149	106	1
40 a 44 años	1.500	694	795	11	1.216	534	674	8	284	160	121	3
45 a 49 años	1.694	614	1.056	24	1.392	465	909	18	302	149	147	6
50 a 54 años	2.253	665	1.528	60	1.874	502	1.324	48	379	163	204	12
55 a 59 años	2.789	771	1.886	132	2.314	585	1.619	110	475	186	267	22
60 a 64 años	3.312	694	2.395	223	2.774	495	2.090	189	538	199	305	34
65 años y más	24.631	4.381	14.897	5.353	20.059	3.171	12.538	4.350	4.572	1.210	2.359	1.003
Mujeres	33.494	7.467	12.182	13.845	28.946	6.339	10.369	12.238	4.548	1.128	1.813	1.607
12 a 14 años	87	87	-	-	69	69	-	-	18	18	-	-
15 a 19 años	217	213	4	-	172	169	3	-	45	44	1	-
20 a 24 años	237	199	37	1	196	167	29	-	41	32	8	1
25 a 29 años	266	162	103	1	219	134	84	1	47	28	19	-
30 a 34 años	386	196	184	6	324	162	156	6	62	34	28	-
35 a 39 años	518	196	307	15	443	167	263	13	75	29	44	2
40 a 44 años	691	221	442	28	598	192	382	24	93	29	60	4
45 a 49 años	907	225	634	48	786	197	552	37	121	28	82	11
50 a 54 años	1.270	303	849	118	1.110	276	726	108	160	27	123	10
55 a 59 años	1.665	387	1.035	243	1.407	329	869	209	258	58	166	34
60 a 64 años	2.064	434	1.173	457	1.779	382	996	401	285	52	177	56
65 años y más	25.186	4.844	7.414	12.928	21.843	4.095	6.309	11.439	3.343	749	1.105	1.489

1.2.2.2.6-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, DE 1-4 AÑOS Y DE 5 AÑOS Y MAS, POR TIPO DE CERTIFICACION Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES						
	TIPO DE CERTIFICACION Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO						
	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO					
		Total	Médico			Testigo	
			Clínica Hospital	Casa	Otro	Casa	Otro
TOTAL	78.472	2.732	2.295	351	80	5	1
I De Tarapacá	1.688	69	53	12	3	-	1
Arica	792	27	22	4	-	-	1
Parinacota	7	-	-	-	-	-	-
Iquique	889	42	31	8	3	-	-
II De Antofagasta	2.201	113	97	14	2	-	-
Tocopilla	181	9	7	2	-	-	-
El Loa	516	34	29	4	1	-	-
Antofagasta	1.504	70	61	8	1	-	-
III De Atacama	1.142	67	56	8	3	-	-
Chañaral	143	13	8	3	2	-	-
Copiapó	653	35	32	3	-	-	-
Huasco	346	19	16	2	1	-	-
IV De Coquimbo	2.769	95	75	18	2	-	-
Elqui	1.494	55	45	10	-	-	-
Limarí	852	30	22	6	2	-	-
Choapa	423	10	8	2	-	-	-
V De Valparaíso	9.349	275	225	32	18	-	-
Petorca	376	9	8	-	1	-	-
Los Andes	469	12	7	5	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	709	25	23	2	-	-	-
Quillota	1.395	43	31	-	12	-	-
Valparaíso	5.687	166	140	21	5	-	-
San Antonio	696	19	15	4	-	-	-
Isla de Pascua	17	1	1	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	3.994	131	107	15	9	-	-
Cachapoal	2.641	89	72	10	7	-	-
Colchagua	1.093	36	31	3	2	-	-
Cardenal Caro	260	6	4	2	-	-	-
VII Del Maule	5.191	176	153	18	5	-	-
Curicó	1.317	44	41	2	1	-	-
Talca	1.877	76	66	7	3	-	-
Linares	1.613	49	42	6	1	-	-
Cauquenes	384	7	4	3	-	-	-

1.2.2.2.6-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, DE 1-4 AÑOS Y DE 5 AÑOS Y MAS, POR TIPO DE CERTIFICACION Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES											
TIPO DE CERTIFICACION Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO											
1 a 4 AÑOS						5 Y MÁS AÑOS					
Total	Médico			Testigo		Total	Médico			Testigo	
	Clínica Hospital	Casa	Otro	Casa	Otro		Clínica Hospital	Casa	Otro	Casa	Otro
529	348	96	83	1	1	75.211	33.284	33.836	6.250	1.681	160
12	6	3	3	-	-	1.607	767	659	172	6	3
6	2	2	2	-	-	759	350	320	88	1	-
-	-	-	-	-	-	7	-	4	2	-	1
6	4	1	1	-	-	841	417	335	82	5	2
18	7	2	9	-	-	2.070	1.014	906	148	1	1
-	-	-	-	-	-	172	104	61	7	-	-
7	3	1	3	-	-	475	245	189	41	-	-
11	4	1	6	-	-	1.423	665	656	100	1	1
13	12	-	1	-	-	1.062	478	448	133	3	-
2	2	-	-	-	-	128	64	40	22	2	-
9	8	-	1	-	-	609	295	241	72	1	-
2	2	-	-	-	-	325	119	167	39	-	-
23	15	3	5	-	-	2.651	1.071	1.261	176	140	3
14	10	-	4	-	-	1.425	580	736	102	6	1
6	3	2	1	-	-	816	285	376	53	100	2
3	2	1	-	-	-	410	206	149	21	34	-
38	27	4	7	-	-	9.036	4.260	4.160	601	15	-
3	3	-	-	-	-	364	170	163	28	3	-
3	2	-	1	-	-	454	251	180	22	1	-
5	5	-	-	-	-	679	393	250	27	9	-
4	-	-	4	-	-	1.348	637	554	157	-	-
18	15	2	1	-	-	5.503	2.474	2.712	317	-	-
4	1	2	1	-	-	673	326	297	48	2	-
1	1	-	-	-	-	15	9	4	2	-	-
31	12	9	10	-	-	3.832	1.768	1.617	345	90	12
25	9	8	8	-	-	2.527	1.240	1.020	221	36	10
5	2	1	2	-	-	1.052	445	463	100	42	2
1	1	-	-	-	-	253	83	134	24	12	-
47	24	6	17	-	-	4.968	2.342	1.956	477	183	10
9	7	2	-	-	-	1.264	671	457	127	7	2
15	10	1	4	-	-	1.786	774	707	160	141	4
20	7	1	12	-	-	1.544	741	616	157	27	3
3	-	2	1	-	-	374	156	176	33	8	1

1.2.2.2.6-07: LOCAL DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, DE 1-4 AÑOS Y DE 5 AÑOS Y MAS, POR TIPO DE CERTIFICACION Y DEL FALLECIMIENTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA, 1997

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES						
	TIPO DE CERTIFICACION Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO						
	TOTAL	MENORES DE 1 AÑO					
		Total	Médico			Testigo	
			Clínica Hospital	Casa	Otro	Casa	Otro
VIII Del Biobío	10.657	385	317	57	11	-	-
Ñuble	2.919	76	65	10	1	-	-
Biobío	2.062	73	57	12	4	-	-
Concepción	4.856	196	170	23	3	-	-
Arauco	820	40	25	12	3	-	-
IX De La Araucanía	5.184	203	155	42	4	2	-
Malleco	1.318	54	40	13	-	1	-
Cautín	3.866	149	115	29	4	1	-
X De Los Lagos	5.811	196	151	33	9	3	-
Valdivia	2.054	76	59	14	3	-	-
Osorno	1.295	30	25	3	1	1	-
LLanquihue	1.565	73	59	10	4	-	-
Chiloé	790	15	8	5	1	1	-
Palena	107	2	-	1	-	1	-
XI Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo	370	22	10	8	4	-	-
Coihaique	187	13	8	4	1	-	-
Aisén	129	6	1	3	2	-	-
General Carrera	37	1	-	-	1	-	-
Capitán Prat	17	2	1	1	-	-	-
XII De Magallanes y de la Antártica Chilena	911	21	20	1	-	-	-
Ultima Esperanza	152	3	2	1	-	-	-
Magallanes	719	16	16	-	-	-	-
Tierra del Fuego	38	2	2	-	-	-	-
Antártica Chilena	2	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de Santiago	29.205	979	876	93	10	-	-
Santiago	24.301	761	689	65	7	-	-
Chacabuco	499	20	18	2	-	-	-
Cordillera	1.400	77	66	10	1	-	-
Talagante	884	33	32	1	-	-	-
Melipilla	648	28	19	9	-	-	-
Maipo	1.473	60	52	6	2	-	-

1.2.2.2.6-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, DE 1-4 AÑOS Y DE 5 AÑOS Y MAS, POR TIPO DE CERTIFICACION Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA, 1997 (Conclusión)

DEFUNCIONES											
TIPO DE CERTIFICACION Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO											
1 a 4 AÑOS						5 Y MAS AÑOS					
Total	Médico			Testigo		Total	Médico			Testigo	
	Clínica Hospital	Casa	Otro	Casa	Otro		Clínica Hospital	Casa	Otro	Casa	Otro
82	52	19	11	-	-	10.190	4.580	4.598	842	111	59
20	13	2	5	-	-	2.823	1.255	1.275	242	31	20
24	14	8	2	-	-	1.965	754	916	205	63	27
33	22	9	2	-	-	4.627	2.251	2.045	318	4	9
5	3	-	2	-	-	775	320	362	77	13	3
35	25	6	4	-	-	4.946	1.985	1.845	491	617	8
7	5	1	1	-	-	1.257	586	480	116	71	4
28	20	5	3	-	-	3.689	1.399	1.365	375	546	4
51	32	15	3	1	-	5.564	2.108	2.449	576	394	37
22	13	7	2	-	-	1.956	854	829	198	67	8
6	4	1	1	-	-	1.259	441	596	130	78	14
16	11	5	-	-	-	1.476	552	697	155	69	3
6	4	1	-	1	-	769	238	283	76	161	11
1	-	1	-	-	-	104	23	44	17	19	1
2	-	1	1	-	-	346	166	108	58	10	4
-	-	-	-	-	-	174	95	57	22	-	-
2	-	1	1	-	-	121	47	37	24	10	3
-	-	-	-	-	-	36	14	12	10	-	-
-	-	-	-	-	-	15	10	2	2	-	1
5	3	2	-	-	-	885	471	346	68	-	-
-	-	-	-	-	-	149	74	62	13	-	-
5	3	2	-	-	-	698	378	270	50	-	-
-	-	-	-	-	-	36	18	13	5	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
172	133	26	12	-	1	28.054	12.274	13.483	2.163	111	23
124	93	23	8	-	-	23.416	10.183	11.444	1.751	26	12
2	2	-	-	-	-	477	189	236	50	1	1
12	12	-	-	-	-	1.311	566	644	96	5	-
5	3	1	1	-	-	846	391	334	71	46	4
11	7	2	1	-	1	609	293	249	44	21	2
18	16	-	2	-	-	1.395	652	576	151	12	4

1.2.2.2.6-08: DEFUNCIONES, POR AREA URBANA-RURAL Y TIPO DE CERTIFICACION, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997															
DEFUNCIONES															(Continúa)
REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	TOTAL					AREA Y TIPO DE CERTIFICACION									
						Urbana					Rural				
	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go
TOTAL	78.472	27.951	12.947	35.725	1.849	65.616	24.054	10.233	30.773	556	12.856	3.897	2.714	4.952	1.293
I De Tarapacá	1.688	687	374	617	10	1.606	673	332	596	5	82	14	42	21	5
Arica	792	312	176	302	2	751	304	150	295	2	41	8	26	7	-
Parinacota	7	1	4	1	1	2	-	2	-	-	5	1	2	1	1
Iquique	889	374	194	314	7	853	369	180	301	3	36	5	14	13	4
II De Antofagasta	2.201	923	500	776	2	2.158	914	475	767	2	43	9	25	9	-
Tocopilla	181	59	19	103	-	180	59	18	103	-	1	-	1	-	-
El Loa	516	165	186	165	-	491	160	173	158	-	25	5	13	7	-
Antofagasta	1.504	699	295	508	2	1.487	695	284	506	2	17	4	11	2	-
III De Atacama	1.142	386	312	441	3	1.061	363	276	419	3	81	23	36	22	-
Chañaral	143	56	34	51	2	137	54	32	49	2	6	2	2	2	-
Copiapó	653	195	214	243	1	627	190	196	240	1	26	5	18	3	-
Huasco	346	135	64	147	-	297	119	48	130	-	49	16	16	17	-
IV De Coquimbo	2.769	1.146	378	1.102	143	1.940	861	253	801	25	829	285	125	301	118
Elqui	1.494	638	224	625	7	1.310	563	184	562	1	184	75	40	63	6
Limarí	852	354	109	287	102	408	210	43	136	19	444	144	66	151	83
Choapa	423	154	45	190	34	222	88	26	103	5	201	66	19	87	29
V De Valparaíso	9.349	3.652	1.242	4.440	15	8.622	3.346	1.109	4.159	8	727	306	133	281	7
Petorca	376	177	35	161	3	239	108	21	110	-	137	69	14	51	3
Los Andes	469	295	64	109	1	385	251	47	86	1	84	44	17	23	-
San Felipe de															
Aconcagua	709	346	81	273	9	547	278	58	205	6	162	68	23	68	3
Quillota	1.395	536	173	686	-	1.230	474	137	619	-	165	62	36	67	-
Valparaíso	5.687	1.988	775	2.924	-	5.582	1.958	749	2.875	-	105	30	26	49	-
San Antonio	696	300	110	284	2	622	267	93	261	1	74	33	17	23	1
Isla de Pascua	17	10	4	3	-	17	10	4	3	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-08: DEFUNCIONES, POR AREA URBANA-RURAL Y TIPO DE CERTIFICACION, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997															
REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES														
	TOTAL					AREA Y TIPO DE CERTIFICACION									
						Urbana					Rural				
	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go
VI Del Libertador General															
Bernardo O'Higgins	3.994	1.428	625	1.839	102	2.505	916	345	1.217	27	1.489	512	280	622	75
Cachapoal	2.641	949	434	1.212	46	1.856	643	260	940	13	785	306	174	272	33
Colchagua	1.093	379	159	511	44	567	234	74	247	12	526	145	85	264	32
Cardenal Caro	260	100	32	116	12	82	39	11	30	2	178	61	21	86	10
VII Del Maule	5.191	2.169	905	1.924	193	3.273	1.485	473	1.243	72	1.918	684	432	681	121
Curicó	1.317	563	241	504	9	764	343	119	301	1	553	220	122	203	8
Talca	1.877	674	308	750	145	1.333	536	188	550	59	544	138	120	200	86
Linares	1.613	701	298	584	30	922	433	136	343	10	691	268	162	241	20
Cauquenes	384	231	58	86	9	254	173	30	49	2	130	58	28	37	7
VIII Del Biobío	10.657	3.653	1.621	5.213	170	8.165	2.914	1.075	4.115	61	2.492	739	546	1.098	109
Ñuble	2.919	1.045	450	1.373	51	1.676	657	192	820	7	1.243	388	258	553	44
Biobío	2.062	709	340	923	90	1.399	530	188	636	45	663	179	152	287	45
Concepción	4.856	1.603	707	2.533	13	4.577	1.541	622	2.406	8	279	62	85	127	5
Arauco	820	296	124	384	16	513	186	73	253	1	307	110	51	131	15
IX De La Araucanía	5.184	1.735	782	2.040	627	3.227	1.293	412	1.354	168	1.957	442	370	686	459
Malleco	1.318	557	175	510	76	926	434	109	352	31	392	123	66	158	45
Cautín	3.866	1.178	607	1.530	551	2.301	859	303	1.002	137	1.565	319	304	528	414
X De Los Lagos	5.811	2.027	1.043	2.306	435	3.549	1.412	569	1.491	77	2.262	615	474	815	358
Valdivia	2.054	690	413	876	75	1.252	452	217	565	18	802	238	196	311	57
Osorno	1.295	486	232	484	93	958	387	157	384	30	337	99	75	100	63
Llanquihue	1.565	551	284	658	72	985	400	160	421	4	580	151	124	237	68
Chiloé	790	267	93	256	174	324	157	32	113	22	466	110	61	143	152
Palena	107	33	21	32	21	30	16	3	8	3	77	17	18	24	18

1.2.2.2.6-08: DEFUNCIONES, POR AREA URBANA-RURAL Y TIPO DE CERTIFICACION, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 1997 (Conclusión)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES														
	TOTAL					AREA Y TIPO DE CERTIFICACION									
						Urbana					Rural				
	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go	Total	Tratan-te	Legis-ta	Otro	Testi-go
XII Aisén del General Carlos															
Ibáñez del Campo	370	129	101	126	14	264	102	61	97	4	106	27	40	29	10
Coihaique	187	70	55	62	-	161	62	41	58	-	26	8	14	4	-
Aisén	129	42	29	45	13	85	34	16	31	4	44	8	13	14	9
General Carrera	37	9	11	17	-	9	3	-	6	-	28	6	11	11	-
Capitán Prat	17	8	6	2	1	9	3	4	2	-	8	5	2	-	1
XII De Magallanes y de															
La Antártica Chilena	911	500	153	258	-	887	493	143	251	-	24	7	10	7	-
Ultima Esperanza	152	76	13	63	-	143	71	10	62	-	9	5	3	1	-
Magallanes	719	397	132	190	-	706	395	126	185	-	13	2	6	5	-
Tierra del Fuego	38	27	7	4	-	37	27	6	4	-	1	-	1	-	-
Antártica Chilena	2	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
Región Metropolitana															
de Santiago	29.205	9.516	4.911	14.643	135	28.359	9.282	4.710	14.263	104	846	234	201	380	31
Santiago	24.301	8.076	3.878	12.309	38	24.258	8.068	3.862	12.290	38	43	8	16	19	-
Chacabuco	499	126	131	240	2	390	93	99	196	2	109	33	32	44	-
Cordillera	1.400	377	347	671	5	1.321	362	332	622	5	79	15	15	49	-
Talagante	884	277	154	403	50	779	252	119	362	46	105	25	35	41	4
Melipilla	648	208	118	298	24	379	132	64	179	4	269	76	54	119	20
Maipo	1.473	452	283	722	16	1.232	375	234	614	9	241	77	49	108	7

1.2.2.2.6-09: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y PORCENTAJE DE CERTIFICACION MEDICA, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE, 1997

CLASIFICACION INTERNACIONAL	GRUPO DE CAUSA DE MUERTE	DEFUNCIONES			
		TOTAL	Tipo de certificación		Porcentaje certificación médica
			Médico	Testigo	
A00-Y98	TOTAL	78.472	76.623	1.849	97,6
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	244	244	0	100,0
A15-A19	Tuberculosis	387	386	1	99,7
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1.834	1.833	1	99,9
C00-C97	Tumores malignos	17.000	16.988	12	99,9
D00-D48	Tumores benignos y de naturaleza no especificada	624	624	0	100,0
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	246	246	0	100,0
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	2.567	2.564	3	99,8
F00-F99	Trastornos mentales	1.584	1.584	0	100,0
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1.136	1.136	0	100,0
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	3	3	0	100,0
H60-H95	Enfermedades del oído medio y de la apófisis mastoides	6	6	0	100,0
I00-I99	Enfermedades del aparato circulatorio	20.733	20.719	14	99,9
J00-J99	Enfermedades del aparato respiratorio	9.987	9.976	11	99,8
K00-K93	Enfermedades del aparato digestivo	5.858	5.851	7	99,8
N00-N99	Enfermedades del aparato genitourinario	1.703	1.699	4	99,7
O00-O99	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	61	61	0	100,0
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	150	150	0	100,0
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	299	299	0	100,0
Q00-Q99	Anomalías congénitas	1.057	1.057	0	100,0
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	995	994	1	99,8
R00-R99	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	3.718	1.927	1.791	51,8
S00-T98	Traumatismos y envenenamientos	8.280	8.276	4	99,9
V01-Y98	Causas externas de traumatismos y envenenamientos	8.280	8.276	4	99,9

1.2.2.2.6-10: DEFUNCIONES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	GRUPO DE CAUSA DE MUERTE	DEFUNCIONES						
		TOTAL	Mes de ocurrencia					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
A00-Y98	Total	78.472	6.196	5.427	6.241	6.132	6.599	7.063
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	244	31	20	36	19	15	19
A15-A19	Tuberculosis	387	21	20	27	32	36	34
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1.834	154	122	152	153	162	155
C00-C97	Tumores malignos	17.000	1.521	1.252	1.516	1.429	1.432	1.381
D00-D48	Tumores benignos y de naturaleza no especificada	624	55	43	49	48	58	61
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	246	27	18	19	23	18	18
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	2.567	195	168	185	195	213	251
F00-F99	Trastornos mentales	1.584	88	86	113	121	127	196
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1.136	82	74	81	83	96	88
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	3	1	0	2	0	0	0
H60-H95	Enfermedades del oído medio y de la apófisis mastoides	6	1	0	1	1	0	1
I00-I99	Enfermedades del aparato circulatorio	20.733	1.505	1.339	1.504	1.504	1.700	1.892
J00-J99	Enfermedades del aparato respiratorio	9.987	717	539	730	764	944	1.011
K00-K93	Enfermedades del aparato digestivo	5.858	450	442	518	513	529	552
N00-N99	Enfermedades del aparato genitourinario	1.703	154	118	132	137	141	154
O00-O99	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	61	6	6	3	5	7	3
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	150	9	16	8	6	4	9
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	299	22	24	24	21	18	30
Q00-Q99	Anomalías congénitas	1.057	91	80	82	94	90	89
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	995	80	89	75	86	83	86
R00-R99	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	3.718	262	242	277	277	296	358
S00-T98	Traumatismos y envenenamientos	8.280	724	729	707	621	630	675
V01-Y98	Causas externas de traumatismos y envenenamientos	8.280	724	729	707	621	630	675

1.2.2.2.6-10: DEFUNCIONES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE, 1997

DEFUNCIONES					
Mes de ocurrencia					
Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.283	7.112	6.832	6.798	6.286	6.503
12	17	17	16	18	24
41	40	26	41	28	41
156	167	146	166	151	150
1.419	1.431	1.415	1.407	1.381	1.416
45	64	43	46	63	49
27	15	16	23	16	26
265	218	215	243	218	201
135	144	164	148	135	127
131	93	92	107	101	108
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2
2.044	1.994	1.894	1.907	1.668	1.782
1.026	986	920	878	741	731
526	481	449	487	445	466
138	151	153	142	151	132
2	10	4	6	5	4
17	17	23	18	11	12
30	29	28	21	27	25
100	87	73	92	85	94
81	85	85	83	84	78
350	392	360	324	289	291
738	691	709	643	669	744
738	691	709	643	669	744

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
C20	Tumor maligno del recto	209	209	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	99	99	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	110	110	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C21	Tumor maligno del ano y del conducto anal	25	25	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	691	691	-	100,0	3	-	-	3	-	-
	Hombres	346	346	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Mujeres	345	345	-	100,0	1	-	-	1	-	-
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	1.113	1.112	1	99,9	-	-	-	-	-	-
	Hombres	236	236	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	877	876	1	99,8	-	-	-	-	-	-
C24	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares	598	597	1	99,8	-	-	-	-	-	-
	Hombres	204	204	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	394	393	1	99,7	-	-	-	-	-	-
C25	Tumor maligno del páncreas	612	612	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	274	274	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	338	338	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C26	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos	226	226	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	123	123	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	103	103	-	100,0	-	-	-	-	1	-
C30	Tumor maligno de las fosas nasales y de oído medio	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C31	Tumor maligno de los senos paranasales	17	17	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C32	Tumor maligno de la laringe	134	134	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	121	121	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C33	Tumor maligno de la tráquea	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	1.772	1.770	2	99,8	-	-	-	-	-	1
	Hombres	1.183	1.183	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	589	587	2	99,6	-	-	-	-	-	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	3	4	5	7	6	16	12	21	31	27	37	22	18
-	-	-	1	-	3	4	4	9	8	10	11	11	22	9	7
-	-	-	2	4	2	3	2	7	4	11	20	16	15	13	11
-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	5	4	3	3	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	1	2	-
1	-	2	1	3	7	14	19	38	60	67	122	102	98	80	74
1	-	-	1	2	2	10	11	20	28	40	71	59	44	33	22
-	-	2	-	1	5	4	8	18	32	27	51	43	54	47	52
-	-	-	2	4	19	44	67	80	125	135	166	147	135	108	81
-	-	-	-	-	4	9	13	9	22	25	39	34	34	27	20
-	-	-	2	4	15	35	54	71	103	110	127	113	101	81	61
-	-	-	-	3	4	9	25	33	47	63	79	98	86	78	73
-	-	-	-	2	1	4	5	13	20	17	33	38	26	21	24
-	-	-	-	1	3	5	20	20	27	46	46	60	60	57	49
-	-	-	-	-	11	10	21	33	49	56	110	100	84	82	56
-	-	-	-	-	6	3	8	21	23	32	57	41	38	34	11
-	-	-	-	-	5	7	13	12	26	24	53	59	46	48	45
-	-	2	-	-	1	1	3	4	7	22	21	27	50	42	44
-	-	1	-	-	1	1	3	3	3	16	13	14	24	23	20
-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	6	8	13	26	19	24
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	3	-	1	1	2	-	4	2	1	2	-
-	-	1	-	-	3	-	1	1	1	-	4	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
-	-	1	-	-	-	1	2	5	11	11	28	33	15	18	9
-	-	1	-	-	-	1	2	5	10	10	25	32	14	14	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	1	1	6	13	36	66	107	161	218	338	290	247	171	116
-	-	1	1	4	8	21	41	77	110	157	236	204	159	101	63
-	-	-	-	2	5	15	25	30	51	61	102	86	88	70	53

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
A16	Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	339	338	1	99,7	-	-	-	-	-	1
	Hombres	259	258	1	99,6	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	80	80	-	100,0	-	-	-	-	-	1
A17	Tuberculosis del sistema nervioso	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
A18	Tuberculosis de otros órganos	17	17	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
A19	Tuberculosis miliar	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
A22	Carbunco (ántrax)	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A27	Leptospirosis	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A31	Infecciones debidas a otras micobacterias	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
A35	Otros tétanos 1/	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
A37	Tos ferina (tos convulsiva)	5	5	-	100,0	5	-	1	4	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	3	-	1	2	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	2	-	-	2	-	-
A39	Infección meningococica	36	36	-	100,0	7	-	1	6	16	5
	Hombres	15	15	-	100,0	6	-	1	5	4	2
	Mujeres	21	21	-	100,0	1	-	-	1	12	3
A40	Septicemia estreptococica	3	3	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	1	-	-	1	-	-
A41	Otras septicemias	787	787	-	100,0	26	1	1	24	6	7
	Hombres	343	343	-	100,0	17	1	-	16	2	4
	Mujeres	444	444	-	100,0	9	-	1	8	4	3

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	1	2	4	11	19	18	21	38	31	34	42	38	34	20	25
-	1	-	4	7	17	16	15	31	23	27	37	28	27	13	13
-	-	2	-	4	2	2	6	7	8	7	5	10	7	7	12
-	-	-	-	3	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	1	-	1	1	1	-	2	1	2	2	2	1	1	1
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-
-	-	-	2	-	2	4	2	3	1	-	-	1	2	1	2
-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	1	2	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	3	4	12	7	12	9	16	28	33	44	58	90	117	138	173
2	-	1	8	6	7	5	6	19	16	22	32	41	54	57	44
2	3	3	4	1	5	4	10	9	17	22	26	49	63	81	129

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
A46	Erisipela	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
A48	Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
A49	Infección bacteriana de sitio no especificado	8	8	-	100,0	2	1	-	1	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	1	-	-	1	-	-
A50	Sífilis congénita	5	5	-	100,0	5	3	1	1	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	3	1	1	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
A53	Otras sífilis y las no especificadas	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Infecciones del sistema nervioso central por virus lento	40	40	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	25	25	-	100,0	-	-	-	-	-	-
A85	Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A86	Encefalitis viral, no especificada	21	21	-	100,0	-	-	-	-	4	1
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	4	-
A87	Meningitis viral	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A89	Infección viral del sistema nervioso central, no especificada	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
A98	Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte 2/	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-

(Continúa)

237

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
B00	Infecciones herpéticas (herpes simple)	4	4	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	1	-
B01	Varicela	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B02	Herpes zoster	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15	Hepatitis aguda tipo a	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B16	Hepatitis aguda tipo b	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B17	Otras hepatitis virales agudas	18	18	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	15	15	-	100,0	1	-	-	1	-	-
B18	Hepatitis viral crónica	25	25	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B19	Hepatitis viral, sin otra especificación	20	20	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Mujeres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B20	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (vih), resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	177	177	-	100,0	2	-	-	2	1	2
	Hombres	154	154	-	100,0	1	-	-	1	-	2
	Mujeres	23	23	-	100,0	1	-	-	1	1	-
B21	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (vih), resultante en tumores malignos	34	34	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	32	32	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	4	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	2	1	2	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	2	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	2	5	-	1	4	5	2	2	3	1
-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	4	2	1	2	1
1	3	1	5	-	1	-	-	2	2	1	1	-	-	-	1
1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	2	1	4	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1
-	-	6	17	39	44	25	15	11	5	4	2	1	2	1	-
-	-	5	12	34	41	24	13	11	4	3	2	-	2	-	-
-	-	1	5	5	3	1	2	-	1	1	-	1	-	1	-
-	-	-	7	7	7	7	1	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7	7	6	7	1	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
B22	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (vih), resultante en otras enfermedades especificadas	37	37	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	34	34	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B23	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (vih), resultante en otras afecciones	93	93	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	80	80	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	1	-
B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (vih), sin otra especificación	69	69	-	100,0	1	-	-	1	1	-
	Hombres	60	60	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	1	-	-	1	1	-
B25	Enfermedad debida a virus citomegálico	6	6	-	100,0	1	-	-	1	1	-
	Hombres	3	3	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	1	-
B33	Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B34	Infección viral de sitio no especificado	5	5	-	100,0	-	-	-	-	2	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	2	-
B37	Candidiasis	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B40	Blastomicosis	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B44	Aspergilosis	3	3	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	1
B45	Criptococosis	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

(Continúa)

241
ANUARIO DE DEMOGRAFIA 1997

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
B46	Cigomicosis	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B48	Otras micosis, no clasificadas en otra parte	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B49	Micosis, no especificada	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B54	Paludismo (malaria) no especificado	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B57	Enfermedad de chagas	55	55	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	35	35	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B58	Toxoplasmosis	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B67	Equinococosis	39	39	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B69	Cisticercosis	17	17	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B75	Triquinosis	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B87	Miasis	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B89	Enfermedad parasitaria, no especificada	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B90	Secuelas de tuberculosis	226	226	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	131	131	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	95	95	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	6	6	10	7	10	6
-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	3	4	8	4	5	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	3	5	2
-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	1	2	1	2	5	4	8	2	3	3	4
-	-	-	-	3	-	-	1	1	3	1	4	2	2	1	2
-	-	1	-	-	1	2	-	1	2	3	4	-	1	2	2
-	-	-	2	2	1	3	2	4	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	3	2	3	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	7	5	8	14	13	21	40	32	34	31	19
-	-	1	-	1	3	2	5	10	9	14	28	12	19	17	10
-	-	-	-	-	4	3	3	4	4	7	12	20	15	14	9

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
B91	Secuelas de poliomielitis	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
B94	Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitaria y de las no especificadas	10	10	-	100,0	-	-	-	-	2	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	1	-
B99	Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas	9	8	1	88,8	-	-	-	-	1	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	4	3	1	75,0	-	-	-	-	-	-
C00	Tumor maligno del labio	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C01	Tumor maligno de la base de la lengua	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C02	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C03	Tumor maligno de la encía	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C04	Tumor maligno del piso de la boca	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C05	Tumor maligno del paladar	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C06	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C07	Tumor maligno de la glándula parotida	24	24	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	17	17	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-
2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	3	5	1	3	2	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	5	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	3	-	4
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3
-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	6	4	1	1	5
-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	6	2	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
C08	Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09	Tumor maligno de la amígdala	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C10	Tumor maligno de la orofaringe	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C11	Tumor maligno de la nasofaringe	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C12	Tumor maligno del seno piriforme	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	Tumor maligno de la hipofaringe	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C14	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C15	Tumor maligno del esófago	695	695	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	427	427	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	268	268	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C16	Tumor maligno del estómago	2.979	2.975	4	99,8	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1.953	1.950	3	99,8	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1.026	1.025	1	99,9	-	-	-	-	-	-
C17	Tumor maligno del intestino delgado	24	24	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C18	Tumor maligno del colon	768	768	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	324	324	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	444	444	-	100,0	1	-	-	1	-	-
C19	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea	41	41	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	22	22	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	4	2	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	4	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	2
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	9	21	47	76	106	102	121	112	97
-	-	-	-	-	-	3	6	15	33	55	69	64	73	66	43
-	-	-	-	-	-	1	3	6	14	21	37	38	48	46	54
-	-	2	6	15	27	72	94	164	255	320	477	492	406	365	284
-	-	1	3	8	17	52	73	125	201	238	328	323	244	206	134
-	-	1	3	7	10	20	21	39	54	82	149	169	162	159	150
-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	2	3	6	4	3	1
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	5	3	3	1
-	1	1	2	4	7	8	28	41	48	58	86	132	114	113	124
-	-	1	1	2	1	5	15	24	22	30	49	59	45	34	36
-	1	-	1	2	6	3	13	17	26	28	37	73	69	79	88
-	-	-	1	2	-	1	2	2	1	5	6	3	4	6	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	1	2	2	5
-	-	-	1	2	-	1	1	2	-	1	3	2	2	4	3

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
C20	Tumor maligno del recto	209	209	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	99	99	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	110	110	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C21	Tumor maligno del ano y del conducto anal	25	25	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	691	691	-	100,0	3	-	-	3	-	-
	Hombres	346	346	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Mujeres	345	345	-	100,0	1	-	-	1	-	-
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	1.113	1.112	1	99,9	-	-	-	-	-	-
	Hombres	236	236	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	877	876	1	99,8	-	-	-	-	-	-
C24	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares	598	597	1	99,8	-	-	-	-	-	-
	Hombres	204	204	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	394	393	1	99,7	-	-	-	-	-	-
C25	Tumor maligno del páncreas	612	612	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	274	274	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	338	338	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C26	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos	226	226	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	123	123	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	103	103	-	100,0	-	-	-	-	1	-
C30	Tumor maligno de las fosas nasales y de oído medio	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C31	Tumor maligno de los senos paranasales	17	17	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C32	Tumor maligno de la laringe	134	134	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	121	121	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C33	Tumor maligno de la tráquea	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	1.772	1.770	2	99,8	-	-	-	-	-	1
	Hombres	1.183	1.183	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	589	587	2	99,6	-	-	-	-	-	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	3	4	5	7	6	16	12	21	31	27	37	22	18
-	-	-	1	-	3	4	4	9	8	10	11	11	22	9	7
-	-	-	2	4	2	3	2	7	4	11	20	16	15	13	11
-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	4	5	4	3	3	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	1	2	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	1	2	-
1	-	2	1	3	7	14	19	38	60	67	122	102	98	80	74
1	-	-	1	2	2	10	11	20	28	40	71	59	44	33	22
-	-	2	-	1	5	4	8	18	32	27	51	43	54	47	52
-	-	-	2	4	19	44	67	80	125	135	166	147	135	108	81
-	-	-	-	-	4	9	13	9	22	25	39	34	34	27	20
-	-	-	2	4	15	35	54	71	103	110	127	113	101	81	61
-	-	-	-	3	4	9	25	33	47	63	79	98	86	78	73
-	-	-	-	2	1	4	5	13	20	17	33	38	26	21	24
-	-	-	-	1	3	5	20	20	27	46	46	60	60	57	49
-	-	-	-	-	11	10	21	33	49	56	110	100	84	82	56
-	-	-	-	-	6	3	8	21	23	32	57	41	38	34	11
-	-	-	-	-	5	7	13	12	26	24	53	59	46	48	45
-	-	2	-	-	1	1	3	4	7	22	21	27	50	42	44
-	-	1	-	-	1	1	3	3	3	16	13	14	24	23	20
-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	6	8	13	26	19	24
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	3	-	1	1	2	-	4	2	1	2	-
-	-	1	-	-	3	-	1	1	1	-	4	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
-	-	1	-	-	-	1	2	5	11	11	28	33	15	18	9
-	-	1	-	-	-	1	2	5	10	10	25	32	14	14	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	1	1	6	13	36	66	107	161	218	338	290	247	171	116
-	-	1	1	4	8	21	41	77	110	157	236	204	159	101	63
-	-	-	-	2	5	15	25	30	51	61	102	86	88	70	53

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
C37	Tumor maligno del timo	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C38	Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura	53	53	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	29	29	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	24	24	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C39	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C40	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros	23	23	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C41	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados	104	104	-	100,0	-	-	-	-	-	2
	Hombres	55	55	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	49	49	-	100,0	-	-	-	-	-	1
C43	Melanoma maligno de la piel	123	123	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	59	59	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	64	64	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C44	Otros tumores malignos de la piel	90	90	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	44	44	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	46	46	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C45	Mesotelioma	26	26	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C46	Sarcoma de kaposi	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C47	Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	1	-	1	4	2	9	9	9	3	6	4
-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	6	3	6	2	4	2
-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	3	6	3	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-
4	4	4	1	2	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	1
2	2	3	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
11	11	4	1	2	1	4	5	3	8	4	6	13	8	11	10
3	8	3	1	-	-	3	4	1	3	4	3	6	6	5	4
8	3	1	-	2	1	1	1	2	5	-	3	7	2	6	6
-	-	-	5	5	6	4	8	5	9	12	21	16	8	11	13
-	-	-	3	3	4	2	2	1	8	4	7	10	5	6	4
-	-	-	2	2	2	2	6	4	1	8	14	6	3	5	9
-	-	-	2	-	1	2	3	1	3	5	3	10	12	17	31
-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	5	3	5	5	7	13
-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-	5	7	10	18
-	-	-	1	-	-	1	4	4	4	1	3	2	4	-	2
-	-	-	1	-	-	1	3	3	2	-	3	2	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
C48	Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo	60	60	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	29	29	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	31	31	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C49	Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos	104	104	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	49	49	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	55	55	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C50	Tumor maligno de la mama	893	893	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	885	885	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C51	Tumor maligno de la vulva	34	34	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	34	34	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C52	Tumor maligno de la vagina	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C53	Tumor maligno del cuello del útero	733	732	1	99,8	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	733	732	1	99,8	-	-	-	-	-	-
C54	Tumor maligno del cuerpo del útero	95	95	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	95	95	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C55	Tumor maligno del útero, parte no especificada	93	93	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	93	93	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C56	Tumor maligno del ovario	254	254	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	254	254	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C57	Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados	31	31	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	31	31	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C58	Tumor maligno de la placenta	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C60	Tumor maligno del pene	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	2	2	1	2	1	3	2	5	3	4	7	11	8	4	4
-	-	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	5	6	2	1
-	2	-	-	-	-	1	1	3	2	3	6	6	2	2	3
3	3	4	8	4	4	9	5	5	7	15	11	6	11	5	3
-	1	4	4	2	2	6	1	2	2	6	6	2	4	4	2
3	2	-	4	2	2	3	4	3	5	9	5	4	7	1	1
-	-	-	1	7	34	42	69	99	113	90	101	87	84	78	88
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	-	-	1
-	-	-	1	7	34	42	69	97	112	87	100	87	84	78	87
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	7	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	7	7	8
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	3	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	3	-	2	2
-	-	2	10	36	56	67	67	90	70	63	73	62	55	44	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	10	36	56	67	67	90	70	63	73	62	55	44	38
-	-	-	-	1	-	-	-	5	11	8	17	16	20	6	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	5	11	8	17	16	20	6	11
-	-	-	-	1	4	2	3	7	9	10	13	14	10	10	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	4	2	3	7	9	10	13	14	10	10	10
1	-	-	5	1	7	13	20	32	35	24	32	30	18	18	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	5	1	7	13	20	32	35	24	32	30	18	18	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	7	1	3	6	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	7	1	3	6	4
-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	3	3	3	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	3	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
C61	Tumor maligno de la próstata	1.126	1.125	1	99,9	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1.126	1.125	1	99,9	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62	Tumor maligno del testículo	95	95	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	95	95	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63	Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64	Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	377	377	-	100,0	-	-	-	-	2	1
	Hombres	245	245	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	132	132	-	100,0	-	-	-	-	2	1
C65	Tumor maligno de la pelvis renal	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C66	Tumor maligno del uréter	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C67	Tumor maligno de la vejiga urinaria	238	238	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	166	166	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	72	72	-	100,0	-	-	-	-	1	-
C68	Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C69	Tumor maligno del ojo y de sus anexos	18	18	-	100,0	-	-	-	-	3	1
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Mujeres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	2	-
C70	Tumor maligno de las meninges	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C71	Tumor maligno del encéfalo	177	176	1	99,4	-	-	-	-	6	8
	Hombres	105	104	1	99,0	-	-	-	-	4	3
	Mujeres	72	72	-	100,0	-	-	-	-	2	5

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	3	7	20	50	135	191	233	221	266
-	-	-	-	-	-	-	3	7	20	50	135	191	233	221	266
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5	9	21	22	10	9	5	5	-	1	2	-	3	3	-
-	5	9	21	22	10	9	5	5	-	1	2	-	3	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	3	1	1	20	23	38	48	67	61	49	39	21
2	-	-	-	2	-	-	17	17	23	36	44	36	34	21	13
1	-	-	-	1	1	1	3	6	15	12	23	25	15	18	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	3	-	3	6	4	21	33	50	38	34	45
-	-	-	-	-	1	-	2	6	3	15	27	34	31	23	24
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	6	6	16	7	11	21
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	3	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-	2	1	5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	2
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
9	4	2	7	8	13	14	9	23	12	15	20	7	11	4	5
7	1	1	5	6	4	10	6	16	8	8	12	3	7	2	2
2	3	1	2	2	9	4	3	7	4	7	8	4	4	2	3

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
C72	Tumor maligno de la medula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C73	Tumor maligno de la glándula tiroides	68	68	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	23	23	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	45	45	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C74	Tumor maligno de la glándula suprarrenal	12	12	-	100,0	2	-	-	2	2	3
	Hombres	6	6	-	100,0	2	-	-	2	1	1
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	1	2
C75	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	2
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	2
C76	Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos	85	84	1	98,8	-	-	-	-	1	1
	Hombres	43	43	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	42	41	1	97,6	-	-	-	-	1	-
C77	Tumor maligno secundario y no especificado de los ganglios linfáticos	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C78	Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos	121	121	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	42	42	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	79	79	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C79	Tumor maligno secundario de otros sitios	29	29	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	17	17	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C80	Tumor maligno de sitios no especificados	528	528	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	293	293	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	235	235	-	100,0	-	-	-	-	1	-
C81	Enfermedad de hodgkin	66	66	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	41	41	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	25	25	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C82	Linfoma no hodgkin folicular (nodular)	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	2	1	2	2	1	10	9	10	9	9	4	8
-	-	-	1	-	1	1	1	1	7	2	1	4	3	1	-
-	-	-	-	2	-	1	1	-	3	7	9	5	6	3	8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2	-	-	-	1	-	4	3	3	6	6	13	9	14	15	7
2	-	-	-	1	-	1	1	2	3	5	9	7	7	4	-
-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	1	4	2	7	11	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-
-	-	-	-	3	4	1	3	8	11	15	21	20	13	10	12
-	-	-	-	2	1	1	-	1	5	4	6	8	6	5	3
-	-	-	-	1	3	-	3	7	6	11	15	12	7	5	9
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	5	3	6	1	4	6
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	2	4	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	3	4
-	1	-	2	5	4	11	10	19	36	44	77	90	83	68	77
-	1	-	2	3	1	6	4	12	22	28	48	49	50	31	36
-	-	-	-	2	3	5	6	7	14	16	29	41	33	37	41
1	1	5	6	2	3	2	3	6	4	4	12	10	2	2	3
-	1	2	3	1	1	2	1	5	3	3	9	6	-	1	3
1	-	3	3	1	2	-	2	1	1	1	3	4	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
C83	Linfoma no hodgkin difuso	21	21	-	100,0	-	-	-	-	-	2
	Hombres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	2
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C84	Linfoma de células T, periférico y cutáneo	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C85	Linfoma no hodgkin de otro tipo y del no especificado	354	354	-	100,0	-	-	-	-	2	2
	Hombres	206	206	-	100,0	-	-	-	-	-	2
	Mujeres	148	148	-	100,0	-	-	-	-	2	-
C88	Enfermedades inmunoproliferativas malignas	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	245	245	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	130	130	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	115	115	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C91	Leucemia linfoide	150	150	-	100,0	-	-	-	-	4	18
	Hombres	91	91	-	100,0	-	-	-	-	3	15
	Mujeres	59	59	-	100,0	-	-	-	-	1	3
C92	Leucemia mieloide	223	223	-	100,0	3	-	1	2	8	5
	Hombres	118	118	-	100,0	2	-	1	1	4	1
	Mujeres	105	105	-	100,0	1	-	-	1	4	4
C93	Leucemia monocítica	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
C95	Leucemia de células de tipo no especificado	102	102	-	100,0	1	-	-	1	2	1
	Hombres	47	47	-	100,0	1	-	-	1	1	1
	Mujeres	55	55	-	100,0	-	-	-	-	1	-
C96	Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	7	7	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	1
C97	Tumor maligno (primario) de sitios múltiples independientes	43	43	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	25	25	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	6	1	2	1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	4	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3
2	4	5	8	9	11	22	19	31	27	31	50	44	35	22	30
1	4	4	5	8	8	16	11	15	17	16	30	24	23	14	8
1	-	1	3	1	3	6	8	16	10	15	20	20	12	8	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	2	9	16	28	32	46	39	31	25	15
-	-	1	-	-	1	2	6	7	18	18	26	21	14	12	4
-	-	-	-	-	-	-	3	9	10	14	20	18	17	13	11
8	12	13	8	5	4	3	9	6	6	3	9	10	13	6	13
3	6	9	6	2	3	3	4	3	4	3	6	6	6	3	6
5	6	4	2	3	1	-	5	3	2	-	3	4	7	3	7
4	10	9	14	13	8	19	12	17	9	15	26	17	14	12	8
1	5	7	6	10	4	11	6	7	4	9	21	9	4	4	3
3	5	2	8	3	4	8	6	10	5	6	5	8	10	8	5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	4	3	4	5	3	2	4	5	4	5	10	10	10	15	11
2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	3	5	6	7	3
1	2	2	1	3	1	1	2	3	2	4	7	5	4	8	8
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	2	5	2	4	8	11	2	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	5	9	1	1	2
-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	3	2	1	3	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
D10	Tumor benigno de la boca y de la faringe	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D12	Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D13	Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo	3	3	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D14	Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D15	Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D17	Tumores benignos lipomatosos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D18	Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	9	9	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D21	Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D25	Leiomioma del útero	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D29	Tumor benigno de los órganos genitales masculinos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D32	Tumores benignos de las meninges	32	32	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-

(Continúa)

261
ANUARIO DE DEMOGRAFIA 1997

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
D34	Tumor benigno de la glándula tiroides	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D35	Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D37	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	82	82	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	39	39	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	43	43	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D38	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos	41	41	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	25	25	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D39	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D40	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D41	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D42	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D43	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central	235	235	-	100,0	2	-	2	-	5	17
	Hombres	123	123	-	100,0	1	-	1	-	3	10
	Mujeres	112	112	-	100,0	1	-	1	-	2	7

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	3	2	3	4	7	6	11	8	17	19
-	-	1	-	-	-	2	2	3	2	6	4	5	5	5	4
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	6	3	12	15
-	-	-	-	2	-	1	-	3	4	4	7	7	6	4	3
-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	4	3	3	5	2	1
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	4	4	1	2	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	4
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	3	3	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	2
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	1	5	9	9	15	17	21	20	19	15	24	23	13	7	4
6	-	3	8	6	7	7	11	7	12	7	11	14	5	4	1
3	1	2	1	3	8	10	10	13	7	8	13	9	8	3	3

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
D44	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D45	Policitemia vera	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D46	Síndromes mielodisplásicos	47	47	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	21	21	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	26	26	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D47	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	22	22	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	1	-
D48	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	63	63	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	44	44	-	100,0	-	-	-	-	-	1
D53	Otras anemias nutricionales	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D58	Otras anemias hemolíticas hereditarias	3	3	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
D59	Anemia hemolítica adquirida	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D61	Otras anemias aplásticas	46	46	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	22	22	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	24	24	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D62	Anemia posthemorrágica aguda	80	80	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	43	43	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	37	37	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D64	Otras anemias	38	38	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	23	23	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
1	2	-	2	-	3	2	-	3	2	-	1	1	1	1	-
-	-	-	2	-	2	2	-	2	2	-	-	1	-	1	-
1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	5	8	10	7	7
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	4	4	2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	6	6	3	5
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	2	2	4	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	3	1
-	2	1	-	-	2	1	2	2	-	7	8	6	8	11	12
-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	2	1	4	3
-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	4	6	4	7	7	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	2	1	1	2	-	2	1	2	1	5	9	5	8
1	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	2	5	4	2
-	2	1	-	-	-	1	-	2	1	2	1	3	4	1	6
-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	3	9	12	11	10	24
-	-	-	-	-	-	1	-	6	2	1	8	7	6	5	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	5	5	17
-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	1	3	5	4	6	13
-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	2	4	11

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
D65	Coagulación intravascular diseminada (síndrome de defibrinación)	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	1
D66	Deficiencia hereditaria del factor VIII	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D68	Otros defectos de la coagulación	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D69	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D70	Agranulocitosis	4	4	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	1	-
D72	Otros trastornos de los leucocitos	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D73	Enfermedades del bazo	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D75	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D76	Ciertas enfermedades que afectan al tejido linforreticular y al sistema reticuloendotelial	4	4	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
D81	Inmunodeficiencias combinadas	3	3	-	100,0	1	-	-	1	1	-
	Hombres	3	3	-	100,0	1	-	-	1	1	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D82	Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores	2	2	-	100,0	-	-	-	-	2	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continúa)

ANUARIO DE DEMOGRAFIA 1997

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
D83	Inmunodeficiencia variable común	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D84	Otras inmunodeficiencias	10	10	-	100,0	-	-	-	-	2	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	1	-
D89	Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E03	Otro hipotiroidismo	28	28	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	24	24	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E04	Otro bocio no tóxico	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E05	Tirotoxicosis (hipertiroidismo)	21	21	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E10	Diabetes mellitus insulino dependiente	96	96	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	45	45	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	51	51	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente	517	516	1	99,8	-	-	-	-	-	-
	Hombres	232	231	1	99,5	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	285	285	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E12	Diabetes mellitus asociada con desnutrición	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E13	Otras diabetes mellitus especificadas	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E14	Diabetes mellitus, no especificada	1.456	1.454	2	99,8	-	-	-	-	-	1
	Hombres	696	695	1	99,8	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	760	759	1	99,8	-	-	-	-	-	-
E15	Coma hipoglicémico no diabético	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	1
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	3	-	2	6	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	-	2	5	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	1	3	5	1	1	3	2	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	1	3	2	1	1	2	2	-	1	1	1	-	-
-	-	1	2	3	5	1	5	8	5	6	13	13	14	13	7
-	-	-	1	2	4	-	5	4	3	4	5	8	3	4	2
-	-	1	1	1	1	1	-	4	2	2	8	5	11	9	5
-	-	-	-	-	1	5	2	17	23	51	102	82	87	80	67
-	-	-	-	-	1	3	2	8	13	27	49	33	42	35	19
-	-	-	-	-	-	2	-	9	10	24	53	49	45	45	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	3	5	2	5	21	52	83	124	237	250	239	255	178
-	-	-	2	2	2	5	11	30	41	66	122	132	114	100	68
1	-	-	1	3	-	-	10	22	42	58	115	118	125	155	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
E16	Otros trastornos de la secreción interna del páncreas	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E21	Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E22	Hiperfunción de la glándula hipófisis	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E23	Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E27	Otros trastornos de la glándula suprarrenal	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E28	Disfunción ovárica	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E30	Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E31	Disfunción poliglandular	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E32	Enfermedades del timo	2	2	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E34	Otros trastornos endocrinos	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
E41	Marasmo nutricional	23	23	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-

(Continúa)

271

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
E43	Desnutrición proteicocalórica severa, no especificada	54	54	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	26	26	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	28	28	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E44	Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E45	Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E46	Desnutrición proteicocalórica, no especificada	135	135	-	100,0	3	-	-	3	1	-
	Hombres	68	68	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Mujeres	67	67	-	100,0	1	-	-	1	1	-
E51	Deficiencia de tiamina	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E53	Deficiencia de otras vitaminas del grupo B	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E58	Deficiencia dietética de calcio	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E63	Otras deficiencias nutricionales	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E66	Obesidad	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E70	Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos	2	2	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
E71	Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continúa)

ANUARIO DE DEMOGRAFIA 1997

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
E72	Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos	1	1	-	100,0	1	-	1	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	-	1	-	-	-
E74	Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
E75	Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos	33	33	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E78	Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	22	22	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E83	Trastornos del metabolismo de los minerales	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E84	Fibrosis quística	12	12	-	100,0	3	-	-	3	2	2
	Hombres	7	7	-	100,0	3	-	-	3	1	1
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	1	1
E85	Amiloidosis	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E86	Depleción del volumen	58	58	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	29	29	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	29	29	-	100,0	-	-	-	-	-	-
E87	Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico	15	15	-	100,0	1	-	1	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	1	-	1	-	-	-
E88	Otros trastornos metabólicos	19	19	-	100,0	5	-	1	4	2	-
	Hombres	8	8	-	100,0	3	-	1	2	2	-
	Mujeres	11	11	-	100,0	2	-	-	2	-	-
F01	Demencia vascular	239	239	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	92	92	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	147	147	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	2	-	1	2	2	2	8	6	3	4	1
1	-	-	-	-	2	-	1	2	2	1	3	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	2	2	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	3	2	3	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	2	-	2
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	1	1	3
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	1	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	13	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	7	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	25	67	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	27	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	40	91

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
F03	Demencia, no especificada	1.003	1.003	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	408	408	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	595	595	-	100,0	-	-	-	-	-	-
F10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	269	269	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	249	249	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
F11	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
F14	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
F17	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco	38	38	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	28	28	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
F18	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
F20	Esquizofrenia	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
F22	Trastornos delirantes persistentes	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F32	Episodio depresivo	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
F33	Trastorno depresivo recurrente	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
F50	Trastornos de la ingestión de alimentos	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	11	76	150	230	532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	39	82	112	166
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	37	68	118	366
-	-	1	1	10	17	24	36	33	33	28	38	26	8	9	5
-	-	1	1	10	17	22	33	30	30	25	37	24	6	9	4
-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	3	1	2	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	3	5	3	12	6	3
-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	3	4	2	8	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	1	3	3	1	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
G00	Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte	93	93	-	100,0	24	3	3	18	3	3
	Hombres	56	56	-	100,0	19	1	2	16	2	1
	Mujeres	37	37	-	100,0	5	2	1	2	1	2
G03	Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas	12	12	-	100,0	1	1	-	-	1	-
	Hombres	10	10	-	100,0	1	1	-	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G04	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis	12	12	-	100,0	1	-	-	1	1	1
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Mujeres	6	6	-	100,0	1	-	-	1	-	-
G06	Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo	15	15	-	100,0	1	-	-	1	1	-
	Hombres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	1	-	-	1	-	-
G08	Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G09	Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	26	26	-	100,0	2	-	-	2	1	3
	Hombres	11	11	-	100,0	1	-	-	1	-	1
	Mujeres	15	15	-	100,0	1	-	-	1	1	2
G10	Enfermedad de Huntimeton	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G11	Ataxia hereditaria	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G12	Atrofia muscular espinal y síndromes afines	74	74	-	100,0	7	-	-	7	-	1
	Hombres	47	47	-	100,0	4	-	-	4	-	-
	Mujeres	27	27	-	100,0	3	-	-	3	-	1
G20	Enfermedad de Parkinson	116	116	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	63	63	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	53	53	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G21	Parkinsonismo secundario	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
2	1	1	-	1	5	7	7	6	8	5	9	1	4	3	3
-	1	1	-	-	4	5	4	5	3	3	3	1	2	-	2
2	-	-	-	1	1	2	3	1	5	2	6	-	2	3	1
1	1	1	-	1	-	1	-	-	2	2	-	1	-	-	-
1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	3	1	-	-	-	1	1	3	1	-	-	1
1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	1
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	2	3	2	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
2	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
2	2	2	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	1	-	6	14	5	8	13	7	5	2	2
1	1	1	-	-	1	-	5	11	3	4	7	3	4	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	6	4	1	1	1
-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	8	16	29	32	20
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	9	14	21	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	7	15	11	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi-go	% Certifi-cación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
G23	Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de base	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G24	Distonía	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
G25	Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G30	Enfermedad de Alzheimer	220	220	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	83	83	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	137	137	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G31	Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte	19	19	-	100,0	-	-	-	-	2	-
	Hombres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G35	Esclerosis múltiple	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G36	Otras desmielinizaciones diseminadas agudas	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G37	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	1
G40	Epilepsia	130	130	-	100,0	-	-	-	-	2	1
	Hombres	81	81	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Mujeres	49	49	-	100,0	-	-	-	-	1	-
G41	Estado de mal epiléptico	22	22	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	1	-
G47	Trastornos del sueño	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G58	Otras mononeuropatías	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continúa)

ANUARIO DE DEMOGRAFIA 1997

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
G60	Neuropatía hereditaria e idiopática	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G61	Polineuropatía inflamatoria	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G62	Otras polineuropatías	9	9	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G70	Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G71	Trastornos musculares primarios	27	27	-	100,0	5	1	-	4	-	2
	Hombres	20	20	-	100,0	1	-	-	1	-	2
	Mujeres	7	7	-	100,0	4	1	-	3	-	-
G72	Otras miopatías	3	3	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G80	Parálisis cerebral infantil	87	87	-	100,0	8	1	-	7	14	23
	Hombres	45	45	-	100,0	4	1	-	3	8	12
	Mujeres	42	42	-	100,0	4	-	-	4	6	11
G81	Hemiplejía	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G82	Paraplejía y cuadriplejía	27	27	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
G83	Otros síndromes paralíticos	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G91	Hidrocefalo	33	33	-	100,0	1	-	-	1	2	3
	Hombres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	19	19	-	100,0	1	-	-	1	2	2
G92	Encefalopatía tóxica	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1	1	-	-	2
1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	2	-	1	1	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
1	7	3	2	1	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
1	7	3	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	3	6	5	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	2	3	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	4	3	2
-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2
-	-	3	3	-	1	1	-	1	3	3	5	1	2	4	-
-	-	3	1	-	1	-	-	1	2	2	4	-	-	2	-
-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	3	1	3	1	-	-	-	4	3	2	7	-
-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	-	3	1	1	1	-
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	2	1	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TOTAL	TIPO DE CERTIFICACION			GRUPOS DE EDAD					
			Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
G93	Otros trastornos del encéfalo	116	116	-	100,0	3	-	-	3	6	4
	Hombres	61	61	-	100,0	2	-	-	2	2	3
	Mujeres	55	55	-	100,0	1	-	-	1	4	1
G95	Otras enfermedades de la médula espinal	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	1
G98	Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H05	Trastornos de la órbita	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H44	Trastornos del globo ocular	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
H66	Otitis media supurativa y la no especificada	6	6	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I02	Corea reumática	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I05	Enfermedades reumáticas de la válvula mitral	88	88	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	22	22	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	66	66	-	100,0	-	-	-	-	-	1
I06	Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I07	Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I08	Enfermedades valvulares múltiples	122	122	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	48	48	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	74	74	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I09	Otras enfermedades reumáticas del corazón	53	53	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	17	17	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	36	36	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
4	7	12	12	7	10	6	4	9	4	5	6	4	6	3	4
2	5	9	7	6	4	4	2	2	2	2	3	1	4	-	1
2	2	3	5	1	6	2	2	7	2	3	3	3	2	3	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	3	3	1	7	9	8	12	14	11	4	7	6
-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	2	3	3	1	2	1
-	1	-	1	3	2	-	5	6	5	10	11	8	3	5	5
-	-	1	-	-	2	-	3	3	3	2	1	1	1	1	1
-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	4	1	7	2	12	12	14	10	14	7	13	10	15
-	-	-	2	1	3	2	6	6	7	4	5	2	5	3	2
-	-	1	2	-	4	-	6	6	7	6	9	5	8	7	13
1	-	-	1	3	5	3	2	6	5	4	7	9	4	1	1
-	-	-	-	2	1	-	-	1	4	2	1	4	1	-	-
1	-	-	1	1	4	3	2	5	1	2	6	5	3	1	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
I10	Hipertensión esencial (primaria)	368	368	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	155	155	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	213	213	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	1.085	1.081	4	99,6	-	-	-	-	-	-
	Hombres	461	460	1	99,7	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	624	621	3	99,5	-	-	-	-	-	-
I12	Enfermedad renal hipertensiva	190	190	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	104	104	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	86	86	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I13	Enfermedad cardiorrenal hipertensiva	57	57	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	27	27	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	30	30	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I20	Angina de pecho	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I21	Infarto agudo del miocardio	5.599	5.594	5	99,9	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3.298	3.296	2	99,9	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2.301	2.298	3	99,8	-	-	-	-	-	-
I22	Infarto subsecuente del miocardio	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I24	Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	31	31	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	2.078	2.078	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1.029	1.029	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1.049	1.049	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I26	Embolia pulmonar	168	168	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	68	68	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	100	100	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I27	Otras enfermedades cardiopulmonares	82	82	-	100,0	1	-	-	1	1	1
	Hombres	33	33	-	100,0	1	-	-	1	1	-
	Mujeres	49	49	-	100,0	-	-	-	-	-	1
I28	Otras enfermedades de los vasos pulmonares	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	1	1	5	7	3	9	13	36	42	54	73	124
-	-	-	-	-	1	3	2	2	4	5	14	24	29	30	41
-	-	-	-	1	-	2	5	1	5	8	22	18	25	43	83
-	-	-	-	1	2	4	9	21	33	50	98	145	192	207	323
-	-	-	-	-	1	3	5	12	17	26	54	67	89	89	98
-	-	-	-	1	1	1	4	9	16	24	44	78	103	118	225
-	-	-	-	-	1	3	9	5	8	22	23	25	39	25	29
-	-	-	-	-	-	3	4	4	6	17	15	9	18	13	14
-	-	-	-	-	1	-	5	1	2	5	8	16	21	12	15
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	6	6	8	10	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	5	3	11
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	2	3	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
-	1	4	10	15	41	79	138	224	352	475	724	832	840	812	1.052
-	-	3	9	13	34	62	116	175	266	324	485	507	474	398	432
-	1	1	1	2	7	17	22	49	86	151	239	325	366	414	620
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	7	4	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	3	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	4
-	-	1	2	-	3	2	8	19	56	79	186	260	313	419	730
-	-	1	1	-	3	2	6	13	39	60	118	166	178	181	261
-	-	-	1	-	-	-	2	6	17	19	68	94	135	238	469
-	5	1	1	5	8	5	5	10	5	16	22	19	17	22	27
-	2	1	1	2	4	2	3	3	3	9	10	5	7	10	6
-	3	-	-	3	4	3	2	7	2	7	12	14	10	12	21
1	2	1	1	-	1	6	10	6	4	6	10	9	10	6	6
-	-	-	1	-	-	3	4	1	1	2	6	5	3	3	2
1	2	1	-	-	1	3	6	5	3	4	4	4	7	3	4
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
I30	Pericarditis aguda	8	8	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	1	-
I31	Otras enfermedades del pericardio	15	15	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I33	Endocarditis aguda y subaguda	46	46	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Hombres	28	28	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Mujeres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I34	Trastornos no reumáticos de la válvula mitral	84	84	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	26	26	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	58	58	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I35	Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica	131	131	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	72	72	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	59	59	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I36	Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I37	Trastornos de la válvula pulmonar	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I38	Endocarditis, válvula no especificada	34	34	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I40	Miocarditis aguda	4	4	-	100,0	1	-	-	1	1	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	1	-	-	1	1	-
I42	Cardiomiopatía	501	501	-	100,0	3	1	1	1	3	2
	Hombres	327	327	-	100,0	1	-	1	-	1	-
	Mujeres	174	174	-	100,0	2	1	-	1	2	2
I44	Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	48	48	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	21	21	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	27	27	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I45	Otros trastornos de la conducción	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	2	3	1	-	1
-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1
1	3	-	-	3	4	3	1	6	4	2	10	4	2	-	1
-	2	-	-	3	3	1	-	4	4	2	4	1	2	-	-
1	1	-	-	-	1	2	1	2	-	-	6	3	-	-	1
-	-	-	1	1	1	5	4	3	7	13	9	11	14	10	5
-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	4	1	5	4	4	2
-	-	-	1	-	1	4	3	2	5	9	8	6	10	6	3
-	2	1	2	-	1	3	-	5	12	10	20	12	21	18	24
-	2	-	1	-	1	3	-	4	8	8	12	7	11	9	6
-	-	1	1	-	-	-	-	1	4	2	8	5	10	9	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	1	4	5	4	5	3	2	2	6
-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	3	1	2	1	-	2
-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	4	1	1	2	4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	5	4	10	9	17	23	28	35	40	68	81	70	44	56
-	2	4	4	8	7	12	21	22	22	30	49	50	45	29	20
1	-	1	-	2	2	5	2	6	13	10	19	31	25	15	36
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	3	10	10	16
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	5	5	3
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	5	5	13
-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	2	-	3
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	3

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
I46	Paro cardíaco 3/	14	14	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	1	-	-	1	-	-
I47	Taquicardia paroxística	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I48	Fibrilación y aleteo auricular	269	269	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	121	121	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	148	148	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I49	Otras arritmias cardíacas	145	145	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	66	66	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	79	79	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I50	Insuficiencia cardíaca	1.407	1.407	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	639	639	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	768	768	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I51	Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca	74	74	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	45	45	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	29	29	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I60	Hemorragia subaracnoidea	425	425	-	100,0	1	-	-	1	1	1
	Hombres	154	154	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	271	271	-	100,0	1	-	-	1	1	-
I61	Hemorragia intraencefálica	1.688	1.687	1	99,9	3	1	-	2	1	2
	Hombres	889	888	1	99,8	1	1	-	-	1	1
	Mujeres	799	799	-	100,0	2	-	-	2	-	1
I62	Otras hemorragias intracraneales no traumáticas	81	81	-	100,0	1	-	-	1	1	-
	Hombres	46	46	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	35	35	-	100,0	-	-	-	-	1	-
I63	Infarto cerebral	675	675	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	339	339	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	336	336	-	100,0	-	-	-	-	1	-
I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico ni como isquémico	3.201	3.197	4	99,8	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1.556	1.555	1	99,9	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1.645	1.642	3	99,8	-	-	-	-	-	-
I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	279	279	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	122	122	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	157	157	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	4	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	3	3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	16	13	35	45	63	89
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	11	7	17	19	26	37
-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	5	6	18	26	37	52
1	1	-	-	5	2	1	1	6	5	10	11	13	15	22	52
1	1	-	-	4	-	1	-	3	2	5	6	6	8	14	15
-	-	-	-	1	2	-	1	3	3	5	5	7	7	8	37
-	-	4	6	9	11	14	15	21	38	63	111	138	190	273	514
-	-	3	6	6	9	13	7	13	21	35	63	73	84	132	174
-	-	1	-	3	2	1	8	8	17	28	48	65	106	141	340
1	1	-	1	2	2	2	3	7	4	2	5	5	7	8	23
1	-	-	1	2	1	2	1	6	3	1	4	2	4	6	10
-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	3	3	2	13
8	6	9	14	13	16	35	44	50	42	37	51	45	30	16	6
5	2	2	9	6	5	11	17	17	19	12	21	18	7	2	-
3	4	7	5	7	11	24	27	33	23	25	30	27	23	14	6
1	2	3	5	12	16	56	69	126	126	194	246	209	215	224	178
-	2	2	2	7	12	33	40	77	82	118	137	123	92	94	65
1	-	1	3	5	4	23	29	49	44	76	109	86	123	130	113
-	-	-	1	1	3	3	4	4	4	11	9	10	7	8	14
-	-	-	1	1	2	3	1	4	3	7	5	6	3	6	3
-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	4	4	4	4	2	11
-	-	1	1	1	2	5	7	19	20	36	65	94	113	124	186
-	-	1	1	-	-	1	4	15	17	22	36	56	54	57	75
-	-	-	-	1	2	4	3	4	3	14	29	38	59	67	111
1	-	1	1	-	7	20	35	53	109	201	343	467	556	598	809
-	-	1	1	-	5	9	17	33	65	124	199	282	287	270	263
1	-	-	-	-	2	11	18	20	44	77	144	185	269	328	546
-	-	-	-	1	3	3	5	6	9	18	30	26	43	60	75
-	-	-	-	1	1	-	3	3	6	9	21	12	16	23	27
-	-	-	-	-	2	3	2	3	3	9	9	14	27	37	48

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
I69	Secuelas de enfermedad cerebrovascular	612	612	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	325	325	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	287	287	-	100,0	-	-	-	-	-	1
I70	Aterosclerosis	373	373	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	142	142	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	231	231	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I71	Aneurisma y disección aórticos	280	280	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	176	176	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	104	104	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I72	Otros aneurismas	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I73	Otras enfermedades vasculares periféricas	41	41	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	29	29	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I74	Embolia y trombosis arteriales	100	100	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	36	36	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	64	64	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I77	Otros trastornos arteriales o arteriolares	30	30	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I78	Enfermedades de los vasos capilares	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I80	Flebitis y tromboflebitis	58	58	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	22	22	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	36	36	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I81	Trombosis de la vena porta	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I82	Otras embolias y trombosis venosas	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I83	Venas varicosas de los miembros inferiores	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I84	Hemorroides	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	1	-	-	-	3	3	10	28	54	82	122	139	169
-	-	-	1	-	-	-	2	-	7	21	37	53	61	79	64
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	17	29	61	60	105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	19	39	78	215
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	14	20	33	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	5	19	45	150
-	1	1	2	7	4	5	5	14	15	29	41	45	42	35	34
-	1	-	1	4	3	5	5	10	13	22	27	29	22	17	17
-	-	1	1	3	1	-	-	4	2	7	14	16	20	18	17
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	7	10	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5
-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	4	16	16	15	16	25
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	6	10	6	3	4
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	10	6	9	13	21
-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	2	7	5	1	2	6
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	3	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	2	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	1	7	1	4	4	5	9	10	6	8
-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	1	2	3	5	3	2
-	-	-	-	-	1	-	6	-	3	3	3	6	5	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	2	4	3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
I85	Várices esofágicas	60	60	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	40	40	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I86	Várices de otros sitios	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I87	Otros trastornos de las venas	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I88	Linfadenitis inespecífica	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
I89	Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
I95	Hipotensión	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J00	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J02	Faringitis aguda	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J05	Laringitis obstructiva aguda (crup) y epiglotitis	4	4	-	100,0	1	-	-	1	1	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	1	-	-	1	-	-
J06	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	1
J10	Influenza debida a virus de la influenza identificado	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J11	Influenza debida a virus no identificado	81	81	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	35	35	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	46	46	-	100,0	-	-	-	-	-	1

(Continúa)

295

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
J12	Neumonía viral, no clasificada en otra parte 2/	55	55	-	100,0	31	1	1	29	6	3
	Hombres	35	35	-	100,0	19	-	1	18	4	3
	Mujeres	20	20	-	100,0	12	1	-	11	2	-
J13	Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae	10	10	-	100,0	1	-	-	1	1	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	1	-	-	1	1	-
J14	Neumonía debida a Haemophilus influenzae	2	2	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	103	103	-	100,0	5	1	-	4	1	-
	Hombres	67	67	-	100,0	4	1	-	3	-	-
	Mujeres	36	36	-	100,0	1	-	-	1	1	-
J18	Neumonía, organismo no especificado	6.398	6.391	7	99,8	263	14	29	220	48	21
	Hombres	3.346	3.342	4	99,8	151	8	19	124	28	13
	Mujeres	3.052	3.049	3	99,9	112	6	10	96	20	8
J20	Bronquitis aguda	52	52	-	100,0	2	-	-	2	1	-
	Hombres	23	23	-	100,0	2	-	-	2	1	-
	Mujeres	29	29	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J21	Bronquiolitis aguda	120	120	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	69	69	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	51	51	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J22	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J32	Sinusitis crónica	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J36	Absceso periamigdalino	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J38	Enfermedades de las cuerdas vocales y de la Laringe, no clasificadas en otra parte	2	2	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J39	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	1	-	1	-	1	1	-	2	-	-	1	-	2	3	3
-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	1	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	1	-	2	5	2	5	8	5	10	6	2	17	17	16
-	-	1	-	2	4	2	4	7	4	8	4	2	8	11	6
-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	9	6	10
10	23	19	41	54	58	91	102	129	219	262	429	589	795	1.149	2.096
3	12	11	31	37	46	64	83	97	148	179	285	360	433	579	786
7	11	8	10	17	12	27	19	32	71	83	144	229	362	570	1.310
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	13	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	19
-	-	-	-	1	1	1	5	4	6	3	16	13	27	21	22
-	-	-	-	1	1	-	4	3	4	2	7	8	14	16	9
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	9	5	13	5	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
J40	Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	23	23	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J41	Bronquitis crónica simple y mucopurulenta	12	12	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J42	Bronquitis crónica no especificada	89	89	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	50	50	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	39	39	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J43	Enfisema	228	228	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	150	150	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	78	78	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1.053	1.052	1	99,9	3	-	-	3	3	1
	Hombres	571	570	1	99,8	2	-	-	2	2	1
	Mujeres	482	482	-	100,0	1	-	-	1	1	-
J45	Asma	218	218	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	103	103	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	115	115	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J46	Estado asmático	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J47	Bronquiectasia	47	47	-	100,0	1	-	-	1	3	-
	Hombres	23	23	-	100,0	-	-	-	-	2	-
	Mujeres	24	24	-	100,0	1	-	-	1	1	-
J61	Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J62	Neumoconiosis debida a polvo de sílice	69	69	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	68	68	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J63	Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J64	Neumoconiosis, no especificada	70	70	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	44	44	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	26	26	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	4	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	17	16	19	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	9	13	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	7	6	16
-	-	-	-	1	1	-	2	7	9	12	33	34	48	42	38
-	-	-	-	-	1	-	2	6	7	9	27	23	32	23	19
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	6	11	16	19	19
-	1	1	-	2	2	5	16	19	34	61	124	151	186	193	251
-	1	-	-	1	1	3	9	7	17	27	67	95	114	107	117
-	-	1	-	1	1	2	7	12	17	34	57	56	72	86	134
-	-	2	-	2	4	3	7	10	12	16	18	38	36	32	37
-	-	-	-	2	3	-	4	4	5	8	6	16	22	14	18
-	-	2	-	-	1	3	3	6	7	8	12	22	14	18	19
-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	1	1	2	1	2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	2
1	1	1	1	1	-	-	2	-	-	2	7	5	9	6	7
-	1	1	1	1	-	-	2	-	-	1	4	3	4	2	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	6	4	14	12	8	12	9
-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	4	14	12	8	12	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	10	11	12	16	13
-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	5	8	7	8	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	5	8	3

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
J65	Neumoconiosis asociada con tuberculosis	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J67	Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J68	Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	123	123	-	100,0	11	-	-	11	2	-
	Hombres	72	72	-	100,0	7	-	-	7	2	-
	Mujeres	51	51	-	100,0	4	-	-	4	-	-
J70	Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J80	Síndrome de dificultad respiratoria del adulto	31	31	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	1	1
J81	Edema pulmonar	206	206	-	100,0	1	-	-	1	2	-
	Hombres	144	144	-	100,0	1	-	-	1	2	-
	Mujeres	62	62	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J84	Otras enfermedades pulmonares intersticiales	462	460	2	99,5	1	-	-	1	1	-
	Hombres	194	193	1	99,4	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	268	267	1	99,6	1	-	-	1	-	-
J85	Absceso del pulmón y del mediastino	30	30	-	100,0	2	1	-	1	-	1
	Hombres	24	24	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	6	6	-	100,0	2	1	-	1	-	-
J86	Piotórax	43	43	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	29	29	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J90	Derrame pleural no clasificado en otra parte	23	23	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J93	Neumotórax	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	2	-	1	-	1	4	5	7	4	4	9	11	14	12	36
-	-	-	1	-	1	2	5	5	4	3	7	6	9	7	13
-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	1	2	5	5	5	23
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
1	-	1	1	4	3	2	2	2	1	-	2	5	3	1	1
-	-	1	1	4	3	1	1	2	1	-	-	1	3	-	-
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	-	1	1
-	3	7	17	13	18	16	17	7	24	9	14	13	16	12	17
-	3	5	12	8	15	14	12	5	17	7	12	8	9	6	8
-	-	2	5	5	3	2	5	2	7	2	2	5	7	6	9
1	-	-	-	2	4	7	6	5	19	42	55	82	86	63	88
-	-	-	-	1	2	1	3	4	11	24	25	32	35	22	33
1	-	-	-	1	2	6	3	1	8	18	30	50	51	41	55
-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	4	5	1	3	3	-
-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	3	5	1	2	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-
1	-	-	1	-	3	1	1	2	4	7	4	6	3	4	6
-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	3	4	3	2	4
1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	2	1	2	-	2	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	4	4	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	-	2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	5
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
J94	Otras afecciones de la pleura	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J95	Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
J96	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	208	207	1	99,5	2	-	-	2	1	-
	Hombres	87	86	1	98,8	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	121	121	-	100,0	1	-	-	1	1	-
J98	Otros trastornos respiratorios	137	137	-	100,0	6	1	-	5	1	-
	Hombres	65	65	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Mujeres	72	72	-	100,0	4	1	-	3	1	-
K04	Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K05	Gingivitis y enfermedades periodontales	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K07	Anomalías dentofaciales (incluso la maloclusión)	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K08	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K10	Otras enfermedades de los maxilares	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K12	Estomatitis y lesiones afines	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K20	Esofagitis	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

(Continúa)

303
ANUARIO DE DEMOGRAFIA 1997

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
K21	Enfermedad del reflujo gastroesofágico	10	10	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	1	-	-	1	-	-
K22	Otras enfermedades del esófago	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K25	Úlcera gástrica	120	120	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	69	69	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	51	51	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K26	Úlcera duodenal	68	68	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	39	39	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	29	29	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K27	Úlcera péptica, de sitio no especificado	49	49	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	27	27	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	22	22	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K28	Úlcera gastroyeyunal	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K29	Gastritis y duodenitis	50	50	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	27	27	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	23	23	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K31	Otras enfermedades del estómago y del duodeno	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K35	Apendicitis aguda	64	64	-	100,0	-	-	-	-	3	1
	Hombres	46	46	-	100,0	-	-	-	-	2	1
	Mujeres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	1	-
K36	Otros tipos de apendicitis	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K37	Apendicitis, no especificada	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K38	Otras enfermedades del apéndice	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	4	3	4	2	1
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	2	3	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-
-	-	-	-	-	3	4	3	9	7	5	14	18	22	16	19
-	-	-	-	-	1	4	2	5	5	2	10	13	7	7	13
-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	3	4	5	15	9	6
-	-	-	-	-	-	3	1	-	6	4	6	10	9	15	14
-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	2	3	6	6	7	7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	3	8	7
-	-	-	-	-	-	3	-	2	7	2	5	5	8	7	10
-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	2	3	3	3	5	3
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	2	5	2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	4	2	1	2	4	1	4	5	6	6	12
-	-	-	1	1	3	2	1	2	2	1	2	3	5	1	3
-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	2	1	5	9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	1	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	3
1	3	2	1	3	1	4	3	3	2	8	9	8	5	3	4
1	1	2	-	2	1	3	2	2	1	7	7	5	5	2	2
-	2	-	1	1	-	1	1	1	1	1	2	3	-	1	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
K40	Hernia inguinal	29	29	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	22	22	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K41	Hernia femoral	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K42	Hernia umbilical	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K43	Hernia ventral	39	39	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	33	33	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K44	Hernia diafragmática	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K45	Otras hernias de la cavidad abdominal	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K46	Hernia no especificada de la cavidad abdominal	17	17	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K50	Enfermedad de Crohn (enteritis regional)	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K51	Colitis ulcerativa	13	13	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	1	-
K52	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K55	Trastornos vasculares de los intestinos	259	259	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	118	118	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Mujeres	141	141	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K56	Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	266	266	-	100,0	9	-	-	9	2	5
	Hombres	92	92	-	100,0	6	-	-	6	1	4
	Mujeres	174	174	-	100,0	3	-	-	3	1	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	6	9	7
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	3	8	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	1	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	7	5	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	6	5	7	4
-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2
-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	3	2	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	2	1	2
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	1	1
-	1	1	2	-	2	-	1	-	-	-	1	1	1	3	1
-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-
-	-	1	-	1	-	4	3	4	10	15	24	36	57	42	60
-	-	1	-	-	-	-	2	3	8	10	13	19	20	22	18
-	-	-	-	1	-	4	1	1	2	5	11	17	37	20	42
1	-	2	2	1	4	6	3	8	8	14	23	32	29	47	70
-	-	2	2	-	4	3	-	3	6	6	9	10	9	13	14
1	-	-	-	1	-	3	3	5	2	8	14	22	20	34	56

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
K57	Enfermedad diverticular del intestino	60	60	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	42	42	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K58	Síndrome del colon irritable	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K59	Otros trastornos funcionales del intestino	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K60	Fisura y fístula de las regiones anal y rectal	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K61	Absceso de las regiones anal y rectal	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K62	Otras enfermedades del ano y del recto	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K63	Otras enfermedades de los intestinos	56	56	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	29	29	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	27	27	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K65	Peritonitis	139	139	-	100,0	2	-	-	2	3	-
	Hombres	67	67	-	100,0	2	-	-	2	1	-
	Mujeres	72	72	-	100,0	-	-	-	-	2	-
K66	Otros trastornos del peritoneo	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	1.856	1.855	1	99,9	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1.565	1.564	1	99,9	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	291	291	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K71	Enfermedad tóxica del hígado	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	156	156	-	100,0	2	-	-	2	3	2
	Hombres	77	77	-	100,0	2	-	-	2	3	1
	Mujeres	79	79	-	100,0	-	-	-	-	-	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	5	2	16	12	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	5	2	5
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	1	11	10	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	4	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3
-	-	-	1	4	1	2	3	-	3	5	8	10	5	9	4
-	-	-	-	2	1	1	2	-	2	3	4	4	1	5	3
-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	2	4	6	4	4	1
1	-	1	-	3	2	6	5	5	11	10	18	20	24	13	15
1	-	-	-	2	1	5	3	2	6	4	8	7	14	7	4
-	-	1	-	1	1	1	2	3	5	6	10	13	10	6	11
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1
-	-	-	4	40	82	147	184	268	308	276	258	153	86	34	16
-	-	-	4	35	72	123	158	228	263	227	218	124	73	29	11
-	-	-	-	5	10	24	26	40	45	49	40	29	13	5	5
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	5	3	2	6	12	16	9	25	29	18	11	12
-	-	-	-	2	1	-	4	9	9	4	10	17	8	4	3
-	1	-	-	3	2	2	2	3	7	5	15	12	10	7	9

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
K73	Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte	24	23	1	95,8	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	19	18	1	94,7	-	-	-	-	-	-
K74	Fibrosis y cirrosis del hígado	1.271	1.268	3	99,7	-	-	-	-	-	-
	Hombres	853	852	1	99,8	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	418	416	2	99,5	-	-	-	-	-	-
K75	Otras enfermedades inflamatorias del hígado	40	40	-	100,0	1	-	-	1	1	-
	Hombres	20	20	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	20	20	-	100,0	-	-	-	-	1	-
K76	Otras enfermedades del hígado	299	299	-	100,0	1	-	-	1	-	1
	Hombres	160	160	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	139	139	-	100,0	-	-	-	-	-	1
K80	Colelitiasis	137	137	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	53	53	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	84	84	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K81	Colecistitis	80	80	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	43	43	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	37	37	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K82	Otras enfermedades de la vesícula biliar	39	39	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	21	21	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K83	Otras enfermedades de las vías biliares	153	151	2	98,6	-	-	-	-	-	-
	Hombres	68	67	1	98,5	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	85	84	1	98,8	-	-	-	-	-	-
K85	Pancreatitis aguda	211	211	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	110	110	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	101	101	-	100,0	-	-	-	-	1	-
K86	Otras enfermedades del páncreas	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K90	Malabsorción intestinal	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
K92	Otras enfermedades del sistema digestivo	172	172	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	97	97	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	75	75	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	2	4	1	3	3	6	2	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	2	3	2	2	1	-
-	-	-	3	16	37	62	98	133	206	162	212	152	99	58	33
-	-	-	3	12	30	49	82	109	146	100	130	92	50	29	21
-	-	-	-	4	7	13	16	24	60	62	82	60	49	29	12
-	1	-	-	1	2	-	2	7	4	3	2	7	2	5	2
-	1	-	-	-	-	-	2	4	1	1	2	4	2	2	-
-	-	-	-	1	2	-	-	3	3	2	-	3	-	3	2
-	-	-	1	3	3	15	8	25	40	47	53	41	29	17	15
-	-	-	-	2	1	10	7	13	18	30	31	23	15	5	4
-	-	-	1	1	2	5	1	12	22	17	22	18	14	12	11
-	-	1	-	1	2	3	6	4	10	5	16	20	18	19	32
-	-	-	-	1	1	1	1	1	7	2	8	10	6	7	8
-	-	1	-	-	1	2	5	3	3	3	8	10	12	12	24
-	-	-	1	-	2	1	2	3	4	1	9	12	18	15	12
-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	3	6	12	8	6
-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-	6	6	6	7	6
-	-	1	-	-	1	2	2	4	3	2	5	4	4	5	6
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	-	3	3	4
-	-	1	-	-	-	1	2	3	2	1	2	4	1	2	2
-	-	-	-	2	1	3	9	5	4	6	19	16	27	29	32
-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	5	12	3	11	17	13
-	-	-	-	2	1	3	5	3	3	1	7	13	16	12	19
3	1	3	5	11	8	17	16	12	24	18	27	16	14	19	16
1	-	-	4	7	4	12	8	4	13	7	14	9	9	12	6
2	1	3	1	4	4	5	8	8	11	11	13	7	5	7	10
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	-	-	3	-	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	2	2	2	4	5	9	16	18	14	23	28	48
-	-	-	1	1	1	1	2	3	5	11	13	12	16	14	17
-	-	-	-	1	1	1	2	2	4	5	5	2	7	14	31

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	24	24	-	100,0	1	-	-	1	2	-
	Hombres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	1	-	-	1	1	-
L03	Celulitis	18	18	-	100,0	1	-	1	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100,0	1	-	1	-	-	-
L04	Linfadenitis aguda	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L08	Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L10	Pénfigo	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L12	Penfigoide	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L26	Dermatitis exfoliativa	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L30	Otras dermatitis	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L40	Psoriasis	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L51	Eritema multiforme	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L59	Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L88	Pioderma gangrenoso	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	1	4	4	4
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	1	2	5	3
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	2	1	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
L89	Úlcera de decúbito	46	46	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	28	28	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L90	Trastornos atróficos de la piel	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L92	Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L93	Lupus eritematoso	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L97	Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
L98	Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M00	Artritis piógena	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M05	Artritis reumatoide seropositiva	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M06	Otras artritis reumatoides	70	70	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	61	61	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M08	Artritis juvenil	4	4	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	4	12	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	9	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	4	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	4	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	4	1	2	7	7	14	11	11	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	4	1	2	4	5	14	9	10	5	7
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
M10	Gota	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M13	Otras artritis	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M15	Poliartrosis	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M16	Coxartrosis (artrosis de la cadera)	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M17	Gonartrosis (artrosis de la rodilla)	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M19	Otras artrosis	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M24	Otros trastornos articulares específicos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M30	Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M31	Otras vasculopatías necrotizantes	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M32	Lupus eritematoso sistémico	44	44	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	38	38	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M33	Dermatopolimiositis	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M34	Esclerosis sistémica	38	38	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	31	31	-	100,0	-	-	-	-	-	-

(Continúa)

ANUARIO DE DEMOGRAFIA 1997

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNACIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
M35	Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M41	Escoliosis	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M47	Espondilosis	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M60	Miositis	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M72	Trastornos fibroblásticos	26	26	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M80	Osteoporosis con fractura patológica	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M81	Osteoporosis sin fractura patológica	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M83	Osteomalacia del adulto	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M84	Trastornos de la continuidad del hueso	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M86	Osteomielitis	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
M88	Enfermedad de Paget de los huesos (osteitis deformante)	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M89	Otros trastornos del hueso	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	2	1	1	1	1
-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	4	7	5	1	2	1
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	4	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	3	2
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
M95	Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N00	Síndrome nefrítico agudo	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N01	Síndrome nefrítico rápidamente progresivo	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N02	Hematuria recurrente y persistente	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N03	Síndrome nefrítico crónico	57	57	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	29	29	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	28	28	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N04	Síndrome nefrítico	16	16	-	100,0	1	-	-	1	1	-
	Hombres	13	13	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	1	-
N05	Síndrome nefrítico no especificado	10	9	1	90,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	2	1	66,6	-	-	-	-	-	-
N10	Nefritis tubulointersticial aguda	96	96	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	25	25	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	71	71	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N11	Nefritis tubulointersticial crónica	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N12	Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N13	Uropatía obstructiva y por reflujo	70	70	-	100,0	2	-	1	1	1	-
	Hombres	61	61	-	100,0	2	-	1	1	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	1	-
N14	Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	2	2	2	4	5	6	8	4	3	9	8
-	-	1	1	1	1	2	1	4	2	4	3	2	1	4	2
-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	2	5	2	2	5	6
-	1	-	-	-	2	-	3	2	2	1	1	2	-	-	-
-	1	-	-	-	2	-	2	1	2	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	2	2	4	2	5	10	8	10	23	28
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	1	3	5	10
-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	3	9	7	7	18	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4
1	-	1	1	-	2	1	-	1	3	3	6	6	8	14	20
1	-	-	1	-	1	1	-	-	3	3	5	5	8	13	18
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
N15	Otras enfermedades renales tubulointersticiales	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N17	Insuficiencia renal aguda	43	43	-	100,0	2	-	-	2	-	-
	Hombres	15	15	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	28	28	-	100,0	1	-	-	1	-	-
N18	Insuficiencia renal crónica	673	671	2	99,7	-	-	-	-	1	1
	Hombres	356	355	1	99,7	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	317	316	1	99,6	-	-	-	-	1	1
N19	Insuficiencia renal no especificada	114	114	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	62	62	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	52	52	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N20	Cálculo del riñón y del uréter	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N25	Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada	3	3	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N26	Riñón contraído, no especificado	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N28	Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N30	Cistitis	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N31	Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N32	Otros trastornos de la vejiga	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N35	Estrechez uretral	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi-go	% Certifi-cación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
N39	Otros trastornos del sistema urinario	428	428	-	100,0	1	-	-	1	-	2
	Hombres	145	145	-	100,0	1	-	-	1	-	1
	Mujeres	283	283	-	100,0	-	-	-	-	-	1
N40	Hiperplasia de la próstata	61	61	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	61	61	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N41	Enfermedades inflamatorias de la próstata	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N42	Otros trastornos de la próstata	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N49	Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N50	Otros trastornos de los órganos genitales masculinos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N70	Salpingitis y ooforitis	7	6	1	85,7	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	6	1	85,7	-	-	-	-	-	-
N71	Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N73	Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N76	Otras afecciones inflamatorias de la vagina y de la vulva	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N80	Endometriosis	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	1	1	3	8	15	17	42	38	67	89	144
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	17	16	27	28	42
-	-	-	-	-	1	1	2	5	10	13	25	22	40	61	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	11	19	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	11	19	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
N85	Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
N93	Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
O00	Embarazo ectópico	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
O05	Otro aborto	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
O06	Aborto no especificado	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
O10	Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
O12	Edema y proteinuria gestacionales (inducidos por el embarazo) sin hipertensión	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
O14	Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) con proteinuria significativa	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
O15	Eclampsia	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
O16	Hipertensión materna, no especificada	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
O23	Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
026	Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
034	Atención materna por anomalías conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
045	Desprendimiento prematuro de la placenta (abruptio placentae)	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
062	Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
071	Otro trauma obstétrico	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
072	Hemorragia postparto	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
075	Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
085	Sepsis puerperal	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
086	Otras infecciones puerperales	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
088	Embolia obstétrica	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
098	Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
099	Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
P00	Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
P01	Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	25	25	-	100,0	25	25	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	100,0	16	16	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	9	9	-	-	-	-
P02	Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	25	25	-	100,0	25	23	2	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100,0	12	11	1	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100,0	13	12	1	-	-	-
P03	Feto y recién nacido afectados por otra complicaciones del trabajo de parto y del parto	4	4	-	100,0	4	4	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	3	3	-	-	-	-
P05	Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
P07	Trastornos (fetales) relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	393	393	-	100,0	393	324	44	25	-	-
	Hombres	213	213	-	100,0	213	175	23	15	-	-
	Mujeres	180	180	-	100,0	180	149	21	10	-	-
P10	Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
P11	Otros traumatismos del sistema nervioso central en el nacimiento	4	4	-	100,0	4	3	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	3	2	1	-	-	-
P20	Hipoxia intrauterina	17	17	-	100,0	17	15	1	1	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	8	6	1	1	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	9	9	-	-	-	-
P21	Asfixia del nacimiento	95	95	-	100,0	95	78	15	2	-	-
	Hombres	54	54	-	100,0	54	44	10	-	-	-
	Mujeres	41	41	-	100,0	41	34	5	2	-	-
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	115	115	-	100,0	115	101	14	-	-	-
	Hombres	65	65	-	100,0	65	56	9	-	-	-
	Mujeres	50	50	-	100,0	50	45	5	-	-	-
P23	Neumonía congénita	9	9	-	100,0	9	6	3	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	5	3	2	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	4	3	1	-	-	-
P24	Síndromes de aspiración neonatal	30	30	-	100,0	30	30	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100,0	12	12	-	-	-	-
	Mujeres	18	18	-	100,0	18	18	-	-	-	-
P25	Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal	3	3	-	100,0	3	3	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	7	7	-	100,0	7	5	1	1	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	3	2	1	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	4	3	-	1	-	-
P27	Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal	33	33	-	100,0	32	-	-	32	1	-
	Hombres	21	21	-	100,0	21	-	-	21	-	-
	Mujeres	12	12	-	100,0	11	-	-	11	1	-
P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal	18	18	-	100,0	18	16	2	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	8	7	1	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	10	9	1	-	-	-
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	11	11	-	100,0	11	8	3	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	5	4	1	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	6	4	2	-	-	-
P35	Enfermedades virales congénitas	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11:	DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997
	DEFUNCIONES
	GRUPOS DE EDAD

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	47	47	-	100,0	47	31	13	3	-	-
	Hombres	25	25	-	100,0	25	18	6	1	-	-
	Mujeres	22	22	-	100,0	22	13	7	2	-	-
P37	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2	2	-	100,0	2	1	1	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	2	1	1	-	-	-
P38	Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	2	2	-	100,0	2	-	2	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	-	1	-	-	-
P39	Otras infecciones específicas del período perinatal	28	28	-	100,0	28	18	10	-	-	-
	Hombres	18	18	-	100,0	18	12	6	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	10	6	4	-	-	-
P51	Hemorragia umbilical del recién nacido	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	27	26	1	96,2	27	20	7	-	-	-
	Hombres	21	20	1	95,2	21	15	6	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	6	5	1	-	-	-
P54	Otras hemorragias neonatales	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P55	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	3	3	-	100,0	3	2	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	1	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
P59	Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P60	Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P61	Otros trastornos hematológicos perinatales	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11:	DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997
	DEFUNCIONES
	GRUPOS DE EDAD

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
P70	Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido	2	2	-	100,0	2	1	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	1	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
P74	Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias	1	1	-	100,0	1	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	1	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	47	47	-	100,0	47	16	24	7	-	-
	Hombres	29	29	-	100,0	29	9	15	5	-	-
	Mujeres	18	18	-	100,0	18	7	9	2	-	-
P78	Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	5	5	-	100,0	5	2	2	1	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	3	1	1	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	2	1	1	-	-	-
P80	Hipotermia del recién nacido	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P83	Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	14	14	-	100,0	14	14	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100,0	12	12	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
P94	Trastornos del tono muscular en el recién nacido	5	5	-	100,0	5	-	1	4	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	4	-	1	3	-	-
P96	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11	11	-	100,0	11	8	3	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	6	4	2	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	5	4	1	-	-	-
Q00	Anencefalia y malformaciones congénitas similares	84	84	-	100,0	84	80	3	1	-	-
	Hombres	34	34	-	100,0	34	32	1	1	-	-
	Mujeres	50	50	-	100,0	50	48	2	-	-	-
Q01	Encefalocele	9	9	-	100,0	9	6	1	2	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	3	2	1	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	6	4	-	2	-	-
Q02	Microcefalia	9	9	-	100,0	5	1	1	3	2	1
	Hombres	3	3	-	100,0	2	-	-	2	1	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	3	1	1	1	1	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
Q03	Hidrocéfalo congénito	44	44	-	100,0	30	3	5	22	4	7
	Hombres	20	20	-	100,0	14	2	2	10	2	3
	Mujeres	24	24	-	100,0	16	1	3	12	2	4
Q04	Otras malformaciones congénitas del encéfalo	25	25	-	100,0	22	9	2	11	1	1
	Hombres	10	10	-	100,0	9	3	1	5	1	-
	Mujeres	15	15	-	100,0	13	6	1	6	-	1
Q05	Espina bífida	20	20	-	100,0	15	3	4	8	4	-
	Hombres	6	6	-	100,0	4	1	2	1	1	-
	Mujeres	14	14	-	100,0	11	2	2	7	3	-
Q07	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	13	13	-	100,0	8	1	2	5	1	2
	Hombres	6	6	-	100,0	5	1	1	3	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	3	-	1	2	1	2
Q20	Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones	37	37	-	100,0	31	7	7	17	3	2
	Hombres	19	19	-	100,0	17	3	5	9	-	2
	Mujeres	18	18	-	100,0	14	4	2	8	3	-
Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	87	87	-	100,0	51	5	3	43	14	2
	Hombres	47	47	-	100,0	30	4	2	24	6	1
	Mujeres	40	40	-	100,0	21	1	1	19	8	1
Q22	Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide	11	11	-	100,0	7	2	1	4	1	-
	Hombres	5	5	-	100,0	4	-	1	3	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	3	2	-	1	1	-
Q23	Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral	25	25	-	100,0	19	12	2	5	-	-
	Hombres	17	17	-	100,0	12	8	2	2	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	7	4	-	3	-	-
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	172	172	-	100,0	135	39	31	65	17	8
	Hombres	87	87	-	100,0	71	19	19	33	8	2
	Mujeres	85	85	-	100,0	64	20	12	32	9	6
Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	32	32	-	100,0	24	12	3	9	3	-
	Hombres	18	18	-	100,0	13	7	1	5	2	-
	Mujeres	14	14	-	100,0	11	5	2	4	1	-
Q26	Malformaciones congénitas de las grandes venas	6	6	-	100,0	6	2	3	1	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	3	1	2	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	3	1	1	1	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	2	1	3	1	2	1	1	-	1	-	1	-	1
1	2	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	2	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	2	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
Q27	Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico	4	4	-	100,0	1	1	-	-	1	-
	Hombres	3	3	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
Q28	Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	36	36	-	100,0	2	-	2	-	-	2
	Hombres	19	19	-	100,0	1	-	1	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	100,0	1	-	1	-	-	2
Q31	Malformaciones congénitas de la laringe	4	4	-	100,0	4	1	-	3	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	4	1	-	3	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q32	Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
Q33	Malformaciones congénitas del pulmón	31	31	-	100,0	26	23	1	2	1	2
	Hombres	13	13	-	100,0	12	11	1	-	-	1
	Mujeres	18	18	-	100,0	14	12	-	2	1	1
Q34	Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q35	Fisura del paladar	2	2	-	100,0	2	1	1	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	2	1	1	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q39	Malformaciones congénitas del esófago	8	8	-	100,0	7	-	3	4	-	1
	Hombres	5	5	-	100,0	4	-	1	3	-	1
	Mujeres	3	3	-	100,0	3	-	2	1	-	-
Q41	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado	7	7	-	100,0	7	1	1	5	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	4	1	1	2	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	3	-	-	3	-	-
Q43	Otras malformaciones congénitas del intestino	17	17	-	100,0	14	1	3	10	2	1
	Hombres	10	10	-	100,0	8	1	1	6	2	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	6	-	2	4	-	1
Q44	Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado	20	20	-	100,0	8	-	-	8	6	2
	Hombres	10	10	-	100,0	3	-	-	3	3	1
	Mujeres	10	10	-	100,0	5	-	-	5	3	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
Q45	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	6	6	-	100,0	3	1	-	2	1	-
	Hombres	4	4	-	100,0	2	1	-	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	1	-	-	1	1	-
Q60	Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	27	27	-	100,0	27	26	1	-	-	-
	Hombres	18	18	-	100,0	18	18	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	9	8	1	-	-	-
Q61	Enfermedad quística del riñón	25	25	-	100,0	17	12	-	5	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	6	3	-	3	-	-
	Mujeres	16	16	-	100,0	11	9	-	2	-	-
Q62	Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
Q63	Otras malformaciones congénitas del riñón	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
Q64	Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	5	5	-	100,0	5	3	2	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	4	2	2	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
Q67	Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax	3	3	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
Q74	Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)	2	2	-	100,0	2	1	-	1	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	2	1	-	1	-	-
Q75	Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara	7	7	-	100,0	4	1	1	2	1	1
	Hombres	4	4	-	100,0	2	-	1	1	1	1
	Mujeres	3	3	-	100,0	2	1	-	1	-	-
Q76	Malformaciones congénitas de la columna vertebral y del tórax óseo	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
Q77	Osteocondrodysplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral	7	7	-	100,0	6	6	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	4	4	-	-	-	-
Q78	Otras osteocondrodysplasias	9	9	-	100,0	8	4	1	3	1	-
	Hombres	5	5	-	100,0	5	3	-	2	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	3	1	1	1	1	-
Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteo muscular, no clasificadas en otra parte	51	51	-	100,0	51	44	2	5	-	-
	Hombres	24	24	-	100,0	24	19	2	3	-	-
	Mujeres	27	27	-	100,0	27	25	-	2	-	-
Q80	Ictiosis congénita	2	2	-	100,0	2	1	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	-	1	-	-	-
Q81	Epidermolysis bullosa	6	6	-	100,0	3	-	-	3	1	-
	Hombres	4	4	-	100,0	3	-	-	3	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
Q85	Facomatosis, no clasificada en otra parte	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Q87	Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas	11	11	-	100,0	6	2	2	2	1	-
	Hombres	5	5	-	100,0	3	1	2	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	3	1	-	2	1	-
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	98	98	-	100,0	95	72	8	15	2	-
	Hombres	52	52	-	100,0	51	39	4	8	1	-
	Mujeres	46	46	-	100,0	44	33	4	7	1	-
Q90	Síndrome de Down	26	26	-	100,0	17	3	1	13	3	-
	Hombres	17	17	-	100,0	9	1	1	7	2	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	8	2	-	6	1	-
Q91	Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	44	44	-	100,0	44	17	8	19	-	-
	Hombres	16	16	-	100,0	16	6	4	6	-	-
	Mujeres	28	28	-	100,0	28	11	4	13	-	-
Q95	Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte	1	1	-	100,0	1	-	1	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	-	1	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
Q96	Síndrome de Turner	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
Q99	Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte	13	13	-	100,0	11	6	-	5	1	-
	Hombres	10	10	-	100,0	9	5	-	4	1	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	2	1	-	1	-	-
R02	Gangrena, no clasificada en otra parte	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R04	Hemorragias de las vías respiratorias	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R05	Tos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R09	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	9	9	-	100,0	3	-	1	2	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	3	-	1	2	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R10	Dolor abdominal y pélvico	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R11	Náusea y vómito	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R17	Ictericia no especificada	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R18	Ascitis	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R31	Hematuria, no especificada	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R50	Fiebre de origen desconocido	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R53	Malestar y fatiga	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
R54	Senilidad	816	814	2	99,7	-	-	-	-	-	-
	Hombres	259	258	1	99,6	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	557	556	1	99,8	-	-	-	-	-	-
R55	Síncope y colapso	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R56	Convulsiones, no clasificadas en otra parte	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R57	Choque, no clasificado en otra parte	21	21	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	15	15	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R60	Edema, no clasificado en otra parte	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R63	Síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R64	Caquexia	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R68	Otros síntomas y signos generales	62	62	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	34	34	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	28	28	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R71	Anormalidad de los eritrocitos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	125	125	-	100,0	124	8	15	101	1	-
	Hombres	77	77	-	100,0	76	6	10	60	1	-
	Mujeres	48	48	-	100,0	48	2	5	41	-	-
R96	Otras muertes súbitas de causa desconocida	24	24	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
R98	Muerte sin asistencia	74	72	2	97,2	-	-	-	-	-	2
	Hombres	60	60	-	100,0	-	-	-	-	-	2
	Mujeres	14	12	2	85,7	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES																
GRUPOS DE EDAD																
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	53	155	578	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	21	64	156	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	32	91	422	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	3	3	3	5	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	2	3	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	
-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	4	1	10	8	34	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	8	5	15	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	3	19	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	2	2	2	1	2	1	-	1	-	1	1	7	
-	-	2	1	1	1	2	1	2	1	-	1	-	1	1	5	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	1	1	3	4	2	5	1	4	5	3	9	8	5	11	10	
-	1	1	3	4	2	5	1	4	4	3	9	4	3	9	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	2	5	

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	2.525	738	1.787	29,2	53	-	-	53	13	10
	Hombres	1.272	364	908	28,6	30	-	-	30	9	7
	Mujeres	1.253	374	879	29,8	23	-	-	23	4	3
S01	Herida de la cabeza	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S02	Fractura de los huesos del cráneo y de la cara	239	239	-	100,0	2	-	-	2	4	9
	Hombres	208	208	-	100,0	1	-	-	1	3	7
	Mujeres	31	31	-	100,0	1	-	-	1	1	2
S06	Traumatismo intracraneal	1.276	1.276	-	100,0	8	2	-	6	20	31
	Hombres	1.056	1.056	-	100,0	6	1	-	5	13	21
	Mujeres	220	220	-	100,0	2	1	-	1	7	10
S07	Traumatismo por aplastamiento de la cabeza	32	32	-	100,0	-	-	-	-	2	2
	Hombres	26	26	-	100,0	-	-	-	-	1	2
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	1	-
S09	Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza	625	625	-	100,0	2	-	-	2	9	15
	Hombres	529	529	-	100,0	1	-	-	1	4	12
	Mujeres	96	96	-	100,0	1	-	-	1	5	3
S11	Herida del cuello	28	28	-	100,0	1	1	-	-	-	1
	Hombres	25	25	-	100,0	1	1	-	-	-	1
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S12	Fractura del cuello	56	56	-	100,0	-	-	-	-	1	2
	Hombres	45	45	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	1
S13	Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y de ligamentos del cuello	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S14	Traumatismo de la médula espinal y de nervios a nivel del cuello	24	24	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	20	20	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S15	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del cuello	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S18	Amputación traumática a nivel del cuello	9	9	-	100,0	1	1	-	-	-	1
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
2	9	18	18	27	40	23	30	59	69	111	179	279	320	470	795
-	6	11	12	16	28	17	17	30	40	61	104	162	168	235	319
2	3	7	6	11	12	6	13	29	29	50	75	117	152	235	476
-	1	3	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	3	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	13	36	24	34	14	11	19	15	8	14	11	9	5	3	1
5	11	31	23	32	13	11	15	13	8	12	10	6	5	2	-
2	2	5	1	2	1	-	4	2	-	2	1	3	-	1	1
29	63	132	111	113	95	113	91	92	72	72	82	55	46	27	24
23	48	104	101	96	87	94	76	84	64	64	70	45	34	16	10
6	15	28	10	17	8	19	15	8	8	8	12	10	12	11	14
2	3	3	5	4	5	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	4	4	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20	30	61	51	57	54	48	47	44	34	39	38	27	17	14	18
12	24	55	44	56	51	41	42	40	30	33	34	20	14	8	8
8	6	6	7	1	3	7	5	4	4	6	4	7	3	6	10
-	-	4	3	5	2	4	1	1	1	1	2	-	1	-	1
-	-	3	2	5	2	4	1	1	1	1	2	-	-	-	1
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	6	2	1	4	9	3	6	5	7	2	2	3	1	2	-
-	4	1	1	4	8	3	5	3	5	2	2	3	-	2	-
-	2	1	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	1	3	3	-	2	1	2	3	2	1	-	-
1	-	2	-	-	3	3	-	2	-	2	3	2	1	-	-
-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
S19	Otros traumatismos y los no especificados del cuello	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S21	Herida del tórax	103	103	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	98	98	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	1
S22	Fractura de las costillas, del esternón y de la columna torácica (dorsal)	29	29	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	23	23	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S24	Traumatismo de nervios y de la médula espinal a nivel del tórax	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S25	Traumatismo de vasos sanguíneos del tórax	26	26	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S26	Traumatismo del corazón	178	178	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	165	165	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	1
S27	Traumatismo de otros órganos intratorácicos y de los no especificados	99	99	-	100,0	1	-	-	1	1	1
	Hombres	88	88	-	100,0	1	-	-	1	1	1
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S28	Traumatismo por aplastamiento del tórax y amputación traumática de parte del tórax	18	18	-	100,0	1	-	-	1	-	1
	Hombres	17	17	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
S29	Otros traumatismos y los no especificados del tórax	162	162	-	100,0	-	-	-	-	1	3
	Hombres	144	144	-	100,0	-	-	-	-	1	2
	Mujeres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	1
S31	Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	42	42	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	40	40	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S32	Fractura de la columna lumbar y de la pelvis	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10	17	18	14	20	8	2	3	3	3	-	-	1	1	1
-	10	17	18	13	18	7	2	3	3	3	-	-	1	1	1
-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	3	2	6	1	2	2	1	3	2	-	2	4
-	-	-	1	2	2	5	-	2	2	1	3	2	-	2	1
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	7	2	3	1	2	3	-	1	3	1	-	1	-	-
-	1	5	2	3	1	2	3	-	-	2	1	-	-	-	-
1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
2	16	29	29	18	13	12	15	9	10	6	8	6	2	2	-
1	15	29	29	16	13	11	14	9	9	6	7	3	1	2	-
1	1	-	-	2	-	1	1	-	1	-	1	3	1	-	-
4	7	14	12	10	7	13	8	5	6	2	3	2	1	1	1
3	4	12	12	10	5	13	7	5	5	2	3	2	1	-	1
1	3	2	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
-	2	-	2	-	-	3	1	2	4	1	-	-	1	-	-
-	2	-	2	-	-	3	1	2	4	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	9	11	23	17	18	10	12	11	19	12	4	2	2	4	1
-	7	9	23	16	17	9	11	11	18	10	3	2	2	2	1
3	2	2	-	1	1	1	1	-	1	2	1	-	-	2	-
1	4	6	13	3	6	-	3	2	-	-	1	1	-	2	-
1	3	6	12	3	6	-	3	2	-	-	1	1	-	2	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	1	2	1	1	-	2	3	-	2	1	2	2
-	-	-	2	1	2	1	-	-	2	3	-	2	-	2	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
S35	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S36	Traumatismo de órganos intraabdominales	99	99	-	100,0	-	-	-	-	5	3
	Hombres	84	84	-	100,0	-	-	-	-	3	1
	Mujeres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	2	2
S37	Traumatismo de órganos pélvicos	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S39	Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	34	34	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	32	32	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S41	Herida del hombro y del brazo	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S42	Fractura del hombro y del brazo	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S45	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del hombro y del brazo	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S48	Amputación traumática del hombro y del brazo	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S49	Otros traumatismos y los no especificados del hombro y del brazo	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S51	Herida del antebrazo y del codo	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	1
S52	Fractura del antebrazo	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S60	Traumatismo superficial de la muñeca y de la mano	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
S62	Fractura a nivel de la muñeca y de la mano	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S69	Otros traumatismos y los no especificados de la muñeca y de la mano	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S70	Traumatismo superficial de la cadera y del muslo	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S71	Herida de la cadera y del muslo	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S72	Fractura del fémur	223	223	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	53	53	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	170	170	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S75	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la cadera y del muslo	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S77	Traumatismo por aplastamiento de la cadera y del muslo	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S78	Amputación traumática de la cadera y del muslo	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S79	Otros traumatismos y los no especificados de la cadera y del muslo	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S81	Herida de la pierna	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
S82	Fractura de la pierna, inclusive del tobillo	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	8	13	28	68	102
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	5	5	18	19
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	8	23	50	83
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
S85	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la pierna	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S88	Amputación traumática de la pierna	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T01	Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T02	Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo	54	54	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	47	47	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	1
T04	Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del cuerpo	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T06	Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte	215	214	1	99,5	-	-	-	-	4	2
	Hombres	173	172	1	99,4	-	-	-	-	2	2
	Mujeres	42	42	-	100,0	-	-	-	-	2	-
T07	Traumatismos múltiples, no especificados	1.158	1.157	1	99,9	1	-	-	1	17	22
	Hombres	916	916	-	100,0	-	-	-	-	7	19
	Mujeres	242	241	1	99,5	1	-	-	1	10	3
T08	Fractura de la columna vertebral, nivel no especificado	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T09	Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado	21	21	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T11	Otros traumatismos de miembro superior, nivel no especificado	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	4	2	2	2	4	-	-	1	-	-	-	1	-
1	-	1	3	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-
2	2	3	3	9	3	7	6	-	6	8	-	3	-	-	1
1	1	3	2	8	3	7	5	-	6	7	-	3	-	-	1
1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	1	1
-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	7	24	25	22	11	15	12	16	20	19	9	9	5	8	3
2	5	22	22	17	8	13	9	16	16	14	5	8	3	6	3
2	2	2	3	5	3	2	3	-	4	5	4	1	2	2	-
21	59	113	108	121	112	107	89	74	76	44	56	53	40	21	24
16	34	98	95	109	93	90	78	58	63	33	43	30	24	10	16
5	25	15	13	12	19	17	11	16	13	11	13	23	16	11	8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	1	1	2	3	4	3	-	1	1	1	-
1	-	1	1	-	1	1	2	2	4	3	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
T12	Fractura de miembro inferior, nivel no especificado	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T13	Otros traumatismos de miembro inferior, nivel no especificado	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T14	Traumatismos de regiones no especificadas del cuerpo	25	25	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	23	23	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T17	Cuerpo extraño en las vías respiratorias	446	446	-	100,0	124	3	6	115	20	7
	Hombres	335	335	-	100,0	72	3	1	68	11	6
	Mujeres	111	111	-	100,0	52	-	5	47	9	1
T18	Cuerpo extraño en el tubo digestivo	5	5	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T20	Quemadura y corrosión de la cabeza y del cuello	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T22	Quemadura y corrosión del hombro y del miembro superior, excepto de la muñeca y de la mano	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T23	Quemadura y corrosión de la muñeca y de la mano	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T24	Quemadura y corrosión de la cadera y del miembro inferior, excepto del tobillo y del pie	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T25	Quemadura y corrosión del tobillo y del pie	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T27	Quemadura y corrosión de las vías respiratorias	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
T28	Quemadura y corrosión de otros órganos internos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T29	Quemaduras y corrosiones de múltiples regiones del cuerpo	227	227	-	100,0	2	-	-	2	28	13
	Hombres	154	154	-	100,0	1	-	-	1	17	8
	Mujeres	73	73	-	100,0	1	-	-	1	11	5
T30	Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada	41	41	-	100,0	-	-	-	-	1	2
	Hombres	28	28	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	2
T31	Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada	66	66	-	100,0	2	-	-	2	4	5
	Hombres	40	40	-	100,0	1	-	-	1	2	4
	Mujeres	26	26	-	100,0	1	-	-	1	2	1
T32	Corrosiones clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T35	Congelamiento que afecta múltiples regiones del cuerpo y congelamiento no especificado	5	5	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T36	Envenenamiento por antibióticos sistémicos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T38	Envenenamiento por hormonas y por sus sustitutos y antagonistas sintéticos, no clasificados en otra parte	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T42	Envenenamiento por antiepilépticos, hipnóticos, sedantes y drogas antiparkinsonianas	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T43	Envenenamiento por psicotrópicos, no clasificados en otra parte	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	12	19	13	14	10	11	8	8	10	9	18	12	10	9	15
3	9	14	8	13	8	10	6	7	6	8	15	8	6	3	4
3	3	5	5	1	2	1	2	1	4	1	3	4	4	6	11
-	2	3	3	5	6	4	1	2	1	1	2	3	3	-	2
-	2	2	3	5	4	3	1	2	-	1	1	1	1	-	1
-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	1	2	2	-	1
2	-	2	2	3	5	3	3	5	6	3	1	6	6	5	3
1	-	2	2	2	4	2	2	4	5	1	1	2	3	-	2
1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	4	3	5	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
T45	Envenenamiento por agentes principalmente sistemicos y hematológicos, no clasificados en otra parte	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T46	Envenenamiento por agentes que afectan principalmente el sistema cardiovascular	5	5	-	100,0	-	-	-	-	2	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	2	-
T47	Envenenamiento por agentes que afectan principalmente el sistema gastrointestinal	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T48	Envenenamiento por agentes con acción principal sobre los músculos lisos y esqueléticos y sobre el sistema respiratorio	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T49	Envenenamiento por agentes tópicos que afectan principalmente la piel y las membranas mucosas y por drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T50	Envenenamiento por diuréticos y por otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T51	Efecto tóxico del alcohol	91	91	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	84	84	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T52	Efecto tóxico de disolventes orgánicos	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T54	Efecto tóxico de sustancias corrosivas	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	2	3	3	2	-	-	-	-	2	-	1	2
-	-	-	1	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-
-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	2
-	-	2	3	12	10	18	10	11	6	6	6	4	3	-	-
-	-	2	3	11	10	17	8	10	6	5	5	4	3	-	-
-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	1
-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNACIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					TOTAL
						Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años	
T57	Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas (no orgánicas)	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T58	Efecto tóxico del monóxido de carbono	67	67	-	100,0	-	-	-	4	1	-
	Hombres	42	42	-	100,0	-	-	-	3	-	-
	Mujeres	25	25	-	100,0	-	-	-	1	1	-
T59	Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores	18	18	-	100,0	-	-	-	1	1	-
	Hombres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	1	-	-
T60	Efecto tóxico de plaguicidas (pesticidas)	75	75	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	56	56	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	1
T62	Efecto tóxico de otras sustancias nocivas ingeridas como alimento	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T63	Efecto tóxico del contacto con animales venenosos	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T65	Efecto tóxico de otras sustancias y de las no especificadas	48	48	-	100,0	-	-	-	1	1	-
	Hombres	34	34	-	100,0	-	-	-	1	-	-
	Mujeres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	1	-
T67	Efectos del calor y de la luz	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T68	Hipotermia	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	17	17	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T69	Otros efectos de la reducción de la temperatura	23	22	1	95,6	-	-	-	-	-	1
	Hombres	20	19	1	95,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T70	Efectos de la presión del aire y de la presión del agua	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T71	Asfixia	1.198	1.198	-	100,0	23	4	-	19	5	2
	Hombres	1.035	1.035	-	100,0	12	-	-	12	3	2
	Mujeres	163	163	-	100,0	11	4	-	7	2	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	5	4	6	6	4	5	8	3	-	3	4	5	3	2
-	1	1	3	3	5	3	3	6	1	-	1	4	3	3	2
-	3	4	1	3	1	1	2	2	2	-	2	-	2	-	-
-	2	1	1	2	-	-	2	1	3	-	-	2	-	2	-
-	1	1	1	2	-	-	2	-	3	-	-	2	-	1	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
2	6	13	8	5	7	7	4	5	6	4	4	1	1	1	-
1	1	9	7	5	7	4	4	4	4	4	3	1	1	1	-
1	5	4	1	-	-	3	-	1	2	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	3	2	7	4	9	8	4	2	-	3	1	2	1	-	-
-	2	-	4	4	9	5	3	1	-	3	1	-	1	-	-
-	1	2	3	-	-	3	1	1	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	3	2	4	1	-	4	3	-	-
-	-	-	-	2	-	-	3	2	4	1	-	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	1	-	1	2	5	2	3	1	1	1	1	-	1	3
-	-	1	-	1	2	5	1	3	1	1	1	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	71	171	140	150	127	114	89	64	46	45	48	37	25	14	12
9	53	156	124	130	110	101	82	54	39	40	42	34	22	11	11
6	18	15	16	20	17	13	7	10	7	5	6	3	3	3	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
T73	Efectos de otras privaciones	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T75	Efectos de otras causas externas	802	801	1	99,8	10	6	-	4	56	27
	Hombres	688	687	1	99,8	7	3	-	4	31	20
	Mujeres	114	114	-	100,0	3	3	-	-	25	7
T78	Efectos adversos, no clasificados en otra parte	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T79	Algunas complicaciones precoces de los traumatismos, no clasificadas en otra parte	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	1
T81	Complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte	20	20	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T82	Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos cardiovasculares	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T84	Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T85	Complicaciones de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T86	Falla y rechazo del transplante de órganos y tejidos	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T87	Complicaciones peculiares de la reinserción y de la amputación	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T88	Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
41	78	93	80	79	61	56	48	47	24	29	25	17	15	10	6
25	75	82	70	72	53	54	41	43	23	26	23	15	15	9	4
16	3	11	10	7	8	2	7	4	1	3	2	2	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	3	3	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
1	-	-	-	2	3	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	3	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
T90	Secuelas de traumatismos de la cabeza	27	27	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	1	1
T91	Secuelas de traumatismos del cuello y del tronco	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T93	Secuelas de traumatismos de miembro inferior	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
T94	Secuelas de traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo y las no especificadas	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T95	Secuelas de quemaduras, corrosiones y congelamientos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T97	Secuelas de efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T98	Secuelas de otros efectos y de los no especificados de las causas externas	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-

1/ De acuerdo a las recomendaciones de la CIEX, todas las formas de Tétano están asignadas al Capítulo I letra A números 33- 34 y 35.

Las muertes por Virus Hanta ocurridas durante este año (1997) fueron codificadas con el código A98 -Virus Hanta con síndrome renal- aún cuando en Chile derivan en síndrome pulmonar, que corresponde al código J12, antecedente disponible al cierre de este Anuario.

La categoría I 46.9 no se usó para la codificación básica primaria cuando la única información disponible en el certificado fue "Paro Cardíaco", a no ser que hayan habido pruebas claras (como resultado de investigaciones clínicas o epidemiológicas) que indican que en estos casos, lo más probable es que se tratarán de una forma terminal de enfermedad cardíaca. De lo contrario se codificó R99 (muerte con asistencia médica) o R98 (sin asistencia médica).

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	1	1	-	2	3	1	1	1	-	7	3	2	2	1
-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	-	6	3	1	1	-
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	1
-	-	1	2	1	-	2	-	3	1	1	-	1	-	-	-
-	-	1	2	1	-	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES								
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD				
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año				
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años
CAUSAS EXTERNAS										
TOTAL 163		8.280	8.276	4	99,9	181	18	6	157	192
Hombres		6.659	6.656	3	99,9	106	9	1	96	109
Mujeres		1.621	1.620	1	99,9	75	9	5	61	83
V03	Peatón (a) lesionado (a) por colisión con automóvil, con camioneta o con furgoneta	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V04	Peatón (a) lesionado (a) por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-
V05	Peatón (a) lesionado (a) por colisión con tren o con vehículo de rieles	52	52	-	100,0	-	-	-	1	1
	Hombres	41	41	-	100,0	-	-	-	1	-
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	1
V09	Peatón(a) lesionado (a) en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	568	568	-	100,0	-	-	-	18	35
	Hombres	459	459	-	100,0	-	-	-	11	27
	Mujeres	109	109	-	100,0	-	-	-	7	8
V13	Ciclista lesionado (a) por colisión con automóvil, con camioneta o con furgoneta	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V15	Ciclista lesionado (a) por colisión con tren o con vehículo de rieles	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V18	Ciclista lesionado (a) en accidente de transporte sin colisión	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V19	Ciclista lesionado (a) en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-
	Hombres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES (Continúa)															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
174	428	833	745	798	700	677	557	497	443	388	399	322	272	245	266
113	327	722	661	712	618	586	478	436	381	325	332	234	178	126	99
61	101	111	84	86	82	91	79	61	62	63	67	88	94	119	167
-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	5	11	3	7	5	4	6	4	1	2	1	1	-	-	-
-	3	9	3	7	4	2	4	4	1	2	-	1	-	-	-
-	2	2	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
18	24	39	43	44	34	42	47	40	47	33	27	26	21	22	8
12	19	33	35	37	31	40	36	35	39	27	23	18	16	14	6
6	5	6	8	7	3	2	11	5	8	6	4	8	5	8	2
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	-	1	2	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-
-	1	3	-	1	2	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
V20	Motociclista lesionado (a) por colisión con peatón (a) o con animal	8	8	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	1	-	-	1	-	-
V21	Motociclista lesionado (a) por colisión con vehículo de pedal	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
V23	Motociclista lesionado(a) por colisión con automóvil, con camioneta o con furgoneta	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V24	Motociclista lesionado(a) por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V26	Motociclista lesionado(a) por colisión con otros vehículos sin motor	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V27	Motociclista lesionado(a) por colisión con objeto fijo o estacionado	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V28	Motociclista lesionado(a) en accidente de transporte sin colisión	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
V29	Motociclista lesionado(a) en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V33	Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado (a) por colisión con automóvil, con camioneta o con furgoneta	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V34	Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado(a) por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	27	27	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	2	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	2	4	1	1	1	2	-	4	2	3	-	2	1	-
1	1	2	2	1	1	1	2	-	4	1	2	-	1	1	-
-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
V43	Ocupante de automóvil lesionado(a) por colisión con otro automóvil, con camioneta, o con furgoneta	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
V48	Ocupante de automóvil lesionado(a) en accidente de transporte sin colisión	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V49	Ocupante de automóvil lesionado(a) en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	43	43	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	33	33	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	1
V58	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado (a) en accidente de transporte sin colisión	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V59	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado (a) en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
V69	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado (a) en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V71	Ocupante de autobús lesionado(a) por colisión con vehículo de pedal	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V74	Ocupante de autobús lesionado(a) por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
V79	Ocupante de autobús lesionado(a) en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	5	5	8	4	4	3	2	2	3	2	1	-	-	1
-	1	4	4	6	4	4	3	2	2	2	1	-	-	-	-
1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
V80	Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado (a) en accidente de transporte	28	28	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	27	27	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
V81	Ocupante de tren o de vehículo de rieles lesionado (a) en accidente de transporte	11	11	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
V84	Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado (a) en accidente de transporte	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
V86	Ocupante de vehículo especial para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado (a) en accidente de transporte	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V87	Accidente de transito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima	4	4	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
V88	Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V89	Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	1.015	1.014	1	99,9	5	-	-	5	15	18
	Hombres	816	816	-	100,0	3	-	-	3	7	12
	Mujeres	199	198	1	99,4	2	-	-	2	8	6
V90	Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
V92	Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente de la embarcación	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
2	2	2	4	1	1	6	1	1	2	2	-	1	1	1	-
2	2	2	4	1	1	6	1	1	2	2	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-
-	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	3	1	2	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-
-	-	1	3	1	2	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	69	133	109	118	96	89	68	56	59	45	38	36	16	9	11
17	48	112	99	108	79	70	55	44	47	36	30	26	11	5	7
8	21	21	10	10	17	19	13	12	12	9	8	10	5	4	4
1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
V95	Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado (a)	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V97	Otros accidentes especificados del transporte aéreo	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W10	Caída en o desde escalera (escala) y escalones	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
W13	Caída desde, fuera o a través de un edificio o de otra construcción	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W14	Caída desde un árbol	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W16	Salto o zambullida dentro del agua, que causa otro traumatismo, sin sumersión ni ahogamiento	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W17	Otras caídas de un nivel a otro	41	41	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	40	40	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
W18	Otras caídas en el mismo nivel	9	9	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
W19	Caída no especificada	63	63	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	53	53	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	1
W20	Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
W22	Golpe contra o golpeado(a) por otros objetos	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continúa)

381
ANUARIO DE DEMOGRAFIA 1997

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
W30	Contacto traumático con maquinaria agrícola	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W31	Contacto traumático con otras maquinarias, y con las no especificadas	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W33	Disparo de rifle, escopeta y arma larga	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W34	Disparo de otras armas de fuego, y de las no especificadas	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W36	Explosión y rotura de cilindro con gas	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W39	Explosión de fuegos artificiales	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	1
W40	Explosión de otros materiales	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W44	Cuerpo extraño que penetra por el ojo o por orificio natural	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
W54	Mordedura o ataque de perro	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	1
W55	Mordedura o ataque de otros mamíferos	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
W59	Mordedura o aplastamiento por otros reptiles	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W64	Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y a las no especificadas	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Continúa)

383

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
W66	Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
W68	Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W69	Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales	22	22	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	18	18	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W73	Otros ahogamientos y sumersiones especificados	8	8	-	100,0	-	-	-	-	2	1
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
W74	Ahogamiento y sumersión no especificados	371	370	1	99,7	2	-	-	2	37	18
	Hombres	325	324	1	99,6	2	-	-	2	22	13
	Mujeres	46	46	-	100,0	-	-	-	-	15	5
W76	Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W77	Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra o de otras sustancias	11	11	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
W78	Inhalación de contenidos gástricos	379	379	-	100,0	108	1	5	102	16	5
	Hombres	278	278	-	100,0	62	1	-	61	7	4
	Mujeres	101	101	-	100,0	46	-	5	41	9	1
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	26	26	-	100,0	13	-	1	12	-	2
	Hombres	19	19	-	100,0	8	-	1	7	-	2
	Mujeres	7	7	-	100,0	5	-	-	5	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

(Continúa)

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	4	2	1	2	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-
-	3	3	2	1	2	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	42	38	38	36	19	27	22	16	10	11	13	6	8	6	4
11	42	36	34	33	17	26	21	16	10	10	11	6	8	5	2
7	-	2	4	3	2	1	1	-	-	1	2	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	-	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-
-	2	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	11	6	26	33	33	23	22	17	16	13	11	12	8	12
2	3	11	3	24	27	29	19	21	17	10	10	7	10	7	5
2	-	-	3	2	6	4	4	1	-	6	3	4	2	1	7
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
W80	Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	36	36	-	100,0	-	-	-	-	4	-
	Hombres	35	35	-	100,0	-	-	-	-	4	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
W81	Confinado(a) o atrapado(a) en un ambiente con bajo contenido de oxígeno	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	28	28	-	100,0	7	-	-	7	2	-
	Hombres	21	21	-	100,0	4	-	-	4	2	-
	Mujeres	7	7	-	100,0	3	-	-	3	-	-
W85	Exposición a líneas de transmisión eléctrica	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W86	Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
W87	Exposición a corriente eléctrica no especificada	64	64	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	54	54	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	1
W91	Exposición a radiación de tipo no especificado	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W94	Exposición a presión de aire alta y baja y a cambios en la presión del aire	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W99	Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00	Exposición a fuego no controlado en edificio o en otra construcción	36	36	-	100,0	-	-	-	-	6	2
	Hombres	25	25	-	100,0	-	-	-	-	4	1
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	2	1
X02	Exposición a fuego controlado en edificio o en otra construcción	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-

(Continúa)

ANUARIO DE DEMOGRAFIA 1997

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
X04	Exposición a ignición de material altamente inflamable	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X08	Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X09	Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	203	203	-	100,0	2	-	-	2	16	13
	Hombres	128	128	-	100,0	1	-	-	1	8	6
	Mujeres	75	75	-	100,0	1	-	-	1	8	7
X12	Contacto con otros líquidos calientes	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X16	Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X19	Contacto con otras sustancias calientes, y con las no especificadas	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X20	Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X21	Contacto traumático con arañas venenosas	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X23	Contacto traumático con avispones, avispas y abejas	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X29	Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

(Conclusión)

389
ANUARIO DE DEMOGRAFIA 1997

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi-go	% Certifi-cación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
X30	Exposición al calor natural excesivo	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X31	Exposición al frío natural excesivo	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	17	17	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X33	Víctima de rayo	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X34	Víctima de terremoto	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X36	Víctima de avalancha, de derrumbe y de otros movimientos de tierra	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X45	Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol	12	12	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X46	Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y a sus vapores	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X47	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	23	23	-	100,0	-	-	-	-	3	1
	Hombres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	2	1
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	1	-
X48	Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X49	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y a los no especificados	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X53	Privación de alimentos	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	-	3	4	4	-	1	3	1	-	-
-	-	-	-	1	2	-	3	4	4	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	3	1	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	3	1	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	2	1	2	2	2	-	1	1	-	1	2	2	-	-
-	1	1	1	1	2	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-
-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
X54	Privación de agua	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X57	Privación no especificada	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X58	Exposición a otros factores especificados	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X59	Exposición a factores no especificados	945	945	-	100,0	4	-	-	4	15	16
	Hombres	665	665	-	100,0	2	-	-	2	10	13
	Mujeres	280	280	-	100,0	2	-	-	2	5	3
X61	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X64	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y a los no especificados	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X67	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X68	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	56	56	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	40	40	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X69	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y a los no especificados	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	672	672	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	593	593	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	79	79	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	26	48	52	59	63	52	54	48	59	47	61	52	61	86	124
17	19	42	47	56	58	43	50	47	55	40	51	37	25	27	26
1	7	6	5	3	5	9	4	1	4	7	10	15	36	59	98
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	6	10	8	5	6	3	4	3	5	2	1	1	-	1	-
-	1	6	7	5	6	2	3	2	3	2	1	1	-	1	-
1	5	4	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	3	3	1	2	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	2	3	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	44	93	91	69	66	66	53	41	28	30	29	19	16	10	10
6	30	83	84	60	59	56	49	37	25	27	25	19	16	8	9
1	14	10	7	9	7	10	4	4	3	3	4	-	-	2	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi-go	% Certifi-cación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
X71	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X72	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X73	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta o arma larga	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y de las no especificadas	76	76	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	65	65	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X76	Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X78	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X80	Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X81	Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante de objeto en movimiento	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X82	Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	2	3	3	-	2	2	1	2	-	3	-	2	-	-	-
-	1	3	2	-	2	2	-	1	-	3	-	2	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	2	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-
-	1	2	2	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	7	9	12	5	6	5	6	3	3	7	6	1	3	1	1
-	5	7	11	5	5	4	4	3	3	7	5	1	3	1	1
1	2	2	1	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
X84	Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	26	26	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X89	Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificados	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X91	Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	17	17	-	100,0	2	2	-	-	-	1
	Hombres	8	8	-	100,0	1	1	-	-	-	1
	Mujeres	9	9	-	100,0	1	1	-	-	-	-
X92	Agresión por ahogamiento y sumersión	10	10	-	100,0	4	4	-	-	1	2
	Hombres	8	8	-	100,0	2	2	-	-	1	2
	Mujeres	2	2	-	100,0	2	2	-	-	-	-
X94	Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	7	7	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X95	Agresión con disparo de otras armas de fuego, y de las no especificadas	52	52	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	42	42	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X97	Agresión con humo, fuego y llamas	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
X99	Agresión con objeto cortante	125	125	-	100,0	1	1	-	-	-	1
	Hombres	118	118	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Mujeres	7	7	-	100,0	1	1	-	-	-	-
Y00	Agresión con objeto romo o sin filo	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y04	Agresión con fuerza corporal	2	2	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y05	Agresión sexual con fuerza corporal	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y07	Otros síndromes de maltrato	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
Y08	Agresión por otros medios especificados	7	7	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100,0	1	1	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y09	Agresión por medios no especificados	148	148	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	140	140	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y11	Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y14	Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y a los no especificados, de intención no determinada	24	24	-	100,0	-	-	-	-	2	-
	Hombres	11	11	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	2	-
Y15	Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada	76	76	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	70	70	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y16	Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y a sus vapores, de intención no determinada	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y17	Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada	42	42	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	26	26	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	1
Y18	Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	15	15	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	1
Y19	Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y a los no especificados, de intención no determinada	45	45	-	100,0	-	-	-	-	1	1
	Hombres	32	32	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Mujeres	13	13	-	100,0	-	-	-	-	-	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	11	17	20	12	18	20	11	10	7	8	4	2	1	1	2
2	9	17	19	12	18	18	11	9	6	7	4	2	1	1	2
-	2	-	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	-	2	3	1	-	1	2	2	2	1	2	2
-	-	-	1	-	2	2	-	-	1	2	1	-	1	1	-
-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	2
-	-	2	3	9	9	17	9	10	2	5	3	4	3	-	-
-	-	2	3	8	9	16	7	9	2	4	3	4	3	-	-
-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	3	3	6	3	2	4	6	3	-	2	1	2	2	2
-	1	-	2	4	2	2	3	4	1	-	1	1	1	2	2
-	1	3	1	2	1	-	1	2	2	-	1	-	1	-	-
1	-	3	-	-	1	4	1	2	1	2	3	-	-	-	-
1	-	3	-	-	1	2	1	2	1	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	1	5	5	7	7	3	2	1	4	3	2	1	-	1
-	-	-	3	4	7	5	2	1	1	4	2	-	1	-	1
-	1	1	2	1	-	2	1	1	-	-	1	2	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFICACION INTERNA-MUJERES	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testigo	% Certificación médica	Menores de un año					5 a 9 años
						TOTAL	Menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	
Y20	Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada	444	444	-	100,0	15	3	-	12	1	1
	Hombres	385	385	-	100,0	9	-	-	9	-	1
	Mujeres	59	59	-	100,0	6	3	-	3	1	-
Y21	Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada	257	257	-	100,0	5	3	-	2	14	6
	Hombres	222	222	-	100,0	4	2	-	2	6	5
	Mujeres	35	35	-	100,0	1	1	-	-	8	1
Y23	Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada	23	23	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	20	20	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y24	Disparo de otras armas de fuego, y de las no especificadas, de intención no determinada	219	219	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	186	186	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	33	33	-	100,0	-	-	-	-	-	1
Y25	Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y26	Exposición a humo, fuego y llamas, de intención no determinada	98	98	-	100,0	2	-	-	2	11	5
	Hombres	69	69	-	100,0	1	-	-	1	8	5
	Mujeres	29	29	-	100,0	1	-	-	1	3	-
Y28	Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada	124	124	-	100,0	1	1	-	-	1	1
	Hombres	110	110	-	100,0	1	1	-	-	1	-
	Mujeres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	1
Y29	Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y30	Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada	35	35	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	31	31	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100,0	-	-	-	-	1	-
Y33	Otros eventos especificados, de intención no determinada	78	77	1	98,7	1	-	-	1	1	1
	Hombres	66	65	1	98,4	-	-	-	-	1	1
	Mujeres	12	12	-	100,0	1	-	-	1	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
7	24	76	42	73	50	44	30	19	15	8	14	14	7	3	1
3	20	71	34	65	43	41	29	15	13	7	13	11	6	3	1
4	4	5	8	8	7	3	1	4	2	1	1	3	1	-	-
17	18	22	24	24	22	20	16	21	9	11	10	6	7	3	2
12	18	20	21	22	19	19	13	19	9	9	10	4	7	3	2
5	-	2	3	2	3	1	3	2	-	2	-	2	-	-	-
-	1	5	3	2	3	1	1	1	2	-	2	2	-	-	-
-	1	4	3	2	2	1	1	1	2	-	1	2	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4	22	46	33	24	22	20	10	11	4	7	6	1	5	2	1
3	17	39	31	20	21	16	7	11	3	5	5	1	5	1	1
1	5	7	2	4	1	4	3	-	1	2	1	-	-	1	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	5	4	6	3	12	1	7	8	8	7	8	-	2	7
1	-	5	4	5	2	10	1	5	6	5	5	3	-	1	2
-	1	-	-	1	1	2	-	2	2	3	2	5	-	1	5
1	5	22	20	19	19	12	4	2	4	2	5	2	2	1	1
-	5	21	20	16	17	12	4	2	3	2	4	1	1	-	-
1	-	1	-	3	2	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	4	5	3	3	-	4	2	3	3	3	1	-	1	1
-	1	3	5	3	3	-	4	1	3	2	3	1	-	1	1
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	4	8	6	7	8	6	8	4	2	6	4	4	3	2	3
-	4	6	5	5	6	6	7	4	2	6	4	2	3	2	2
-	-	2	1	2	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
Y34	Evento no especificado, de intención no determinada	1.074	1.073	1	99,9	4	1	-	3	12	16
	Hombres	871	870	1	99,8	2	-	-	2	6	13
	Mujeres	203	203	-	100,0	2	1	-	1	6	3
Y40	Efectos adversos de antibióticos sistemicos	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y44	Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y49	Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y52	Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y57	Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y de los no especificados	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y60	Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención medica y quirúrgica	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y65	Otros incidentes durante la atención medica y quirúrgica	4	4	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y70	Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

[illegible]

1.2.2.2.6 -11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACION Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 1997

CLASIFI- CACION INTERNA- CIONAL	CAUSAS DE MUERTE Y SEXO	DEFUNCIONES									
		TIPO DE CERTIFICACION				GRUPOS DE EDAD					
		TOTAL	Médico	Testi- go	% Certifi- cación médica	Menores de un año					
						TOTAL	Meno- res de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses	1 a 4 años	5 a 9 años
Y83	Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento	51	51	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Hombres	28	28	-	100,0	1	-	-	1	-	-
	Mujeres	23	23	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y84	Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y85	Secuelas de accidentes de transporte	4	4	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	3	3	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100,0	-	-	-	-	1	-
Y86	Secuelas de otros accidentes	14	14	-	100,0	-	-	-	-	1	-
	Hombres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100,0	-	-	-	-	1	-
Y87	Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, de agresiones y de eventos de intención no determinada	19	19	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Hombres	14	14	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Y89	Secuelas de otras causas externas	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	1
	Hombres	10	10	-	100,0	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100,0	-	-	-	-	-	1

DEFUNCIONES															
GRUPOS DE EDAD															
10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
1	-	-	-	3	4	1	1	-	5	9	4	5	8	5	4
-	-	-	-	2	3	1	1	-	3	4	3	3	3	3	1
1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	5	1	2	5	2	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
-	-	1	3	-	2	2	1	1	1	-	2	2	3	-	1
-	-	1	3	-	2	-	1	1	1	-	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1
-	-	1	1	1	1	3	-	2	1	-	3	-	-	-	2
-	-	1	-	1	1	3	-	1	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2

1.2.2.2.6-12: DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MAS, POR TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE OCUPACION, SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 1997

SEXO Y GRUPO DE EDAD	DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MAS													
	TOTAL	TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE OCUPACION												
		No económica- mente	Económicamente activo											
			TOTAL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X
Ambos sexos	74.645	59.562	15.083	121	279	850	176	1.420	2.102	3.289	2.506	838	2.118	1.384
12 a 14 años	209	208	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15 a 19 años	669	519	150	9	-	-	1	5	9	47	20	1	30	28
20 a 24 años	1.146	381	765	25	3	7	11	86	59	148	164	29	163	70
25 a 29 años	1.273	326	947	12	6	21	11	119	88	188	164	67	178	93
30 a 34 años	1.602	414	1.188	12	14	46	24	130	144	218	200	76	226	98
35 a 39 años	1.784	588	1.196	2	11	57	14	145	156	229	189	75	196	122
40 a 44 años	2.191	770	1.421	13	22	83	25	163	154	262	240	107	212	140
45 a 49 años	2.601	1.061	1.540	13	29	89	19	167	206	267	283	100	223	144
50 a 54 años	3.523	1.700	1.823	8	34	131	25	157	243	348	317	124	252	184
55 a 59 años	4.454	2.536	1.918	9	25	107	20	187	259	407	330	101	256	217
60 a 64 años	5.376	3.827	1.549	8	26	109	8	116	214	375	267	86	175	165
65 años y más	49.817	47.232	2.585	10	109	200	18	145	570	800	332	72	207	122
Hombres	41.151	27.270	13.881	118	259	592	149	1.125	1.842	3.258	2.426	831	1.924	1.357
12 a 14 años	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	452	312	140	9	-	-	1	4	7	46	20	1	28	24
20 a 24 años	909	204	705	25	2	6	9	62	44	146	159	29	156	67
25 a 29 años	1.007	132	875	12	5	17	10	90	74	184	159	67	165	92
30 a 34 años	1.216	135	1.081	12	12	30	20	98	122	215	193	76	206	97
35 a 39 años	1.266	167	1.099	2	10	37	12	111	140	226	185	74	182	120
40 a 44 años	1.500	215	1.285	13	19	48	19	119	134	259	234	106	195	139
45 a 49 años	1.694	302	1.392	11	25	57	13	134	175	266	279	98	192	142
50 a 54 años	2.253	595	1.658	8	31	89	22	123	208	343	304	122	224	184
55 a 59 años	2.789	1.029	1.760	9	23	68	18	151	227	407	320	101	224	212
60 a 64 años	3.312	1.845	1.467	8	24	83	8	107	197	375	257	86	161	161
65 años y más	24.631	22.212	2.419	9	108	157	17	126	514	791	316	71	191	119
Mujeres	33.494	32.292	1.202	3	20	258	27	295	260	31	80	7	194	27
12 a 14 años	87	86	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15 a 19 años	217	207	10	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	4
20 a 24 años	237	177	60	-	1	1	2	24	15	2	5	-	7	3
25 a 29 años	266	194	72	-	1	4	1	29	14	4	5	-	13	1
30 a 34 años	386	279	107	-	2	16	4	32	22	3	7	-	20	1
35 a 39 años	518	421	97	-	1	20	2	34	16	3	4	1	14	2
40 a 44 años	691	555	136	-	3	35	6	44	20	3	6	1	17	1
45 a 49 años	907	759	148	2	4	32	6	33	31	1	4	2	31	2
50 a 54 años	1.270	1.105	165	-	3	42	3	34	35	5	13	2	28	-
55 a 59 años	1.665	1.507	158	-	2	39	2	36	32	-	10	-	32	5
60 a 64 años	2.064	1.982	82	-	2	26	-	9	17	-	10	-	14	4
65 años y más	25.186	25.020	166	1	1	43	1	19	56	9	16	1	16	3

1.2.2.2.6-13: DEFUNCIONES, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE. 1993-97

CLASIFICACION INTERNACIONAL Año Año 1993-96 1997 CIE IX CIE X			DEFUNCIONES									
			1993		1994		1995		1996		1997	
			Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
000-999	A00 - T98	TOTAL	76.261	100,0	75.445	100,0	78.531	100,0	79.123	100,0	78.472	100,0
390-459	I00 - I99	Aparato circulatorio	21.741	28,5	20.925	27,7	21.117	26,9	21.471	27,1	20.733	26,4
140-208	C00 - C97	Tumores malignos	15.408	20,2	15.654	20,7	16.429	20,9	16.747	21,2	17.000	21,7
800-999	S00 - T98	Traumatismo y envenenamientos	9.126	12,0	8.896	11,8	8.836	11,3	8.410	10,6	8.280	10,6
460-519	J00 - J99	Aparato respiratorio	8.962	11,8	8.567	11,4	9.883	12,6	9.799	12,4	9.987	12,7
520-579	K00 - K93	Aparato digestivo	4.729	6,2	5.203	6,9	5.758	7,3	6.024	7,6	5.858	7,5
780-799	R00 - R99	Síntomas y estados morbosos mal definidos	4.447	5,8	4.004	5,3	4.008	5,1	3.544	4,5	3.718	4,7
001-139	A00 - B99	Infecciosas y parasitarias	2.071	2,7	1.984	2,6	2.087	2,7	2.049	2,6	2.465	3,1
760-779	P00 - P96	Ciertas afecciones originadas en período perinatal	1.229	1,6	1.214	1,6	1.022	1,3	1.036	1,3	995	1,3
580-629	N00 - N99	Aparato genitourinario	1.795	2,4	1.680	2,2	1.690	2,2	1.742	2,2	1.703	2,2
240-279	E00 - E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	2.242	2,9	2.483	3,3	2.805	3,6	3.197	4,0	2.567	3,3
1/	2/	Resto causas	4.511	5,9	4.835	6,5	4.896	6,1	5.104	6,5	5.166	6,5

1/ Resto causas CIE IX códigos : 280 - 389, 630 - 759 y 210 - 239.

2/ Resto causas CIE X códigos : D00 - D89, F00 - F99, G00 - G98, H00 - H95, O00 - O99 y Q00 - Q99.


1.2.2.2.6-20. DEFUNCIONES, POR REGIONES DE RESIDENCIA, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE, 1997

Clasificación internacional	Grupo de causa de muerte	Defunciones						
		Total	Región de residencia					
			I	II	III	IV	V	VI
A00-Y98	TOTAL	78.472	1.688	2.201	1.142	2.769	9.349	3.994
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	244	6	13	7	13	23	15
A15-A19	Tuberculosis	387	15	17	11	15	45	11
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1.834	41	40	23	94	234	66
C00-C97	Tumores malignos	17.000	376	570	271	675	2.068	812
D00-D48	Tumores benignos y de naturaleza no especificada	624	11	14	12	24	64	31
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	246	4	14	4	5	33	15
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunidad	2.567	54	58	28	78	347	128
F00-F99	Trastornos mentales	1.584	31	28	12	35	219	61
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	1.136	29	25	19	40	137	44
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	3	0	0	0	0	1	0
H60-H95	Enfermedades del oído medio y de la apófisis mastoides	6	0	0	0	1	0	0
I00-I99	Enfermedades del aparato circulatorio	20.733	438	537	263	710	2.750	1.041
J00-J99	Enfermedades del aparato respiratorio	9.987	145	273	144	316	1.335	553
K00-K93	Enfermedades del aparato digestivo	5.858	152	178	64	148	637	338
N00-N99	Enfermedades del aparato genitourinario	1.703	44	69	26	65	252	73
O00-O99	Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio	61	2	1	0	1	9	4
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo	150	2	5	4	4	17	13
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	299	13	8	2	8	40	19
Q00-Q99	Anomalías congénitas	1.057	36	38	15	43	105	39
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	995	19	49	32	32	88	59
R00-R99	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	3.718	35	62	57	219	236	187
S00-T98	Traumatismos y envenenamientos	8.280	235	202	148	243	709	485
V01-Y98	Causas externas de traumatismos y envenenamientos	8.280	235	202	148	243	709	485

1.2.2.2.6-20.- DEFUNCIONES, POR REGION DE RESIDENCIA, SEGUN GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE, 1997

Defunciones						
Región de residencia						
VII	VIII	IX	X	XI	XII	R. M.
5.191	10.657	5.184	5.811	370	911	29.205
19	35	22	15	0	1	75
22	57	16	34	1	3	140
139	208	136	130	17	28	678
1.078	2.200	970	1.180	78	207	6.515
37	92	49	46	1	4	239
13	39	21	19	0	3	76
137	332	133	139	8	37	1.088
115	197	82	65	7	26	706
71	158	66	82	4	13	448
0	1	0	0	0	0	1
1	2	0	1	0	0	1
1.408	2.797	1.183	1.340	67	254	7.945
644	1.241	564	737	54	118	3.863
340	1.002	263	306	20	68	2.342
99	209	97	92	13	15	649
4	12	5	5	0	0	18
11	25	4	19	0	1	45
15	31	16	24	2	1	120
63	147	60	85	1	9	416
60	154	72	68	6	8	348
265	436	788	665	22	17	729
650	1.282	637	759	69	98	2.763
650	1.282	637	759	69	98	2.763

GRAFICO 12: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, 1997



MATRIMONIOS

NUPCIALIDAD

1.2.2.4-01: MATRIMONIOS Y TASAS DE NUPCIALIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS, 1993-97

(Conti-
núa)

MATRIMONIOS REGION Y PROVINCIA	Matrimonios					Tasas por 1000 habitantes 1/				
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997
TOTAL		92.821	91.555	87.205	83.547	78.077	6,7	6,5	6,1	5,8
5,3										
I De Tarapacá	2.307	2.290	2.263	2.198	2.056	6,5	6,4	6,2	5,9	5,4
Arica	1.052	1.007	1.037	985	876	5,9	5,6	5,7	5,3	4,7
Parinacota	11	8	3	12	4	2,8	2,1	0,8	3,2	1,1
Iquique	1.244	1.275	1.223	1.201	1.176	7,2	7,3	6,8	6,5	6,2
II De Antofagasta	2.683	2.621	2.793	2.622	2.546	6,3	6,1	6,4	5,9	5,7
Tocopilla	180	222	223	165	169	4,5	5,4	5,4	3,9	4,0
El Loa	866	780	771	736	736	6,7	5,9	5,7	5,4	5,3
Antofagasta	1.637	1.619	1.799	1.721	1.641	6,5	6,3	6,9	6,5	6,1
III De Atacama	1.345	1.371	1.316	1.176	1.145	5,6	5,6	5,3	4,6	4,4
Chañaral	173	205	201	156	152	4,1	4,8	4,7	3,6	3,5
Copiapó	844	819	797	747	729	6,4	6,1	5,7	5,2	5,0
Huasco	328	347	318	273	264	4,9	5,1	4,6	4,0	3,8
IV De Coquimbo	3.020	2.919	2.831	2.614	2.313	5,8	5,5	5,3	4,8	4,2
Elqui	1.934	1.854	1.874	1.696	1.582	6,6	6,2	6,1	5,4	5,0
Limarí	717	728	616	596	490	4,9	4,9	4,1	4,0	3,2
Choapa	369	337	341	322	241	4,6	4,2	4,2	3,9	2,9
V De Valparaíso	9.397	9.417	8.671	8.254	7.734	6,6	6,5	5,9	5,5	5,1
Petorca	409	403	342	352	327	6,3	6,1	5,1	5,2	4,7
Los Andes	488	496	445	422	407	6,1	6,1	5,4	5,0	4,8
San Felipe	661	673	613	582	515	5,5	5,5	4,9	4,6	4,0
Quillota	1.302	1.325	1.245	1.155	1.094	6,2	6,2	5,8	5,3	5,0
Valparaíso	5.786	5.725	5.334	5.040	4.732	6,9	6,8	6,2	5,8	5,4
San Antonio	743	786	676	691	646	6,3	6,6	5,6	5,6	5,1
Isla de Pascua	8	9	16	12	13	2,8	3,0	5,2	3,7	3,9
VI Del Libertador General										
Bernardo O'Higgins	4.598	4.700	4.391	4.099	3.951	6,4	6,5	6,0	5,5	5,2
Cachapoal	3.129	3.173	3.028	2.886	2.772	6,4	6,3	6,0	5,6	5,3
Colchagua	1.221	1.296	1.130	989	973	6,6	6,9	5,9	5,2	5,0
Cardenal Caro	248	231	233	224	206	6,6	6,1	6,1	5,9	5,4
VII Del Maule	5.847	5.707	5.450	5.236	4.787	6,9	6,6	6,2	5,9	5,4
Curicó	1.497	1.444	1.402	1.364	1.347	6,6	6,3	6,1	5,8	5,7
Talca	2.215	2.213	2.095	2.046	1.818	6,9	6,8	6,4	6,2	5,4
Linares	1.788	1.701	1.626	1.527	1.378	7,1	6,7	6,4	5,9	5,3
Cauquenes	347	349	327	299	244	6,2	6,2	5,7	5,2	4,2

1.2.2.4-01: MATRIMONIOS Y TASAS DE NUPCIALIDAD, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS, 1993-97

(Conclu-
sión)

MATRIMONIOS REGION Y PROVINCIA	Matrimonios					Tasas por 1000 habitantes 1/				
	1993	1994	1995	1996	1997	1993	1994	1995	1996	1997
VIII Del Biobío	11.729	11.863	11.457	10.799	9.956	6,6	6,6	6,3	5,8	5,3
Ñuble	2.660	2.690	2.443	2.443	2.350	6,2	6,2	5,6	5,5	5,3
Biobío	2.161	2.117	2.190	2.014	1.805	6,5	6,3	6,4	5,8	5,2
Concepción	5.935	6.116	5.918	5.503	5.042	6,8	6,9	6,6	6,1	5,5
Arauco	973	940	906	839	759	6,3	6,0	5,7	5,2	4,7
IX De la Araucanía	5.085	5.029	4.770	4.469	4.107	6,3	6,2	5,8	5,3	4,9
Malleco	1.173	1.136	1.013	990	863	5,6	5,4	4,8	4,7	4,0
Cautín	3.912	3.893	3.757	3.479	3.244	6,6	6,4	6,1	5,6	5,1
X De los Lagos	6.602	6.259	5.967	5.698	5.298	6,7	6,3	5,9	5,6	5,2
Valdivia	2.223	2.075	2.048	1.833	1.662	6,6	6,1	5,9	5,3	4,8
Osorno	1.390	1.365	1.312	1.181	1.078	6,5	6,4	6,0	5,4	4,9
Llanquihue	1.879	1.757	1.623	1.724	1.667	6,9	6,3	5,7	6,0	5,7
Chiloé	974	961	875	849	794	7,2	7,0	6,2	5,9	5,5
Palena	136	101	109	111	97	7,1	5,2	5,5	5,6	4,8
XI Aisén del General Carlos										
Ibáñez Del Campo	455	447	426	380	367	5,4	5,2	4,9	4,3	4,0
Coihaique	244	248	237	224	219	5,3	5,3	5,0	4,7	4,5
Aisén	150	150	124	108	118	5,4	5,2	4,2	3,5	3,7
General Carrera	44	34	48	35	17	6,7	5,3	7,5	5,5	2,7
Capitán Prat	17	15	17	13	13	4,2	3,6	4,0	3,0	2,9
XII De Magallanes y de la										
Antártica Chilena	956	963	888	883	803	6,5	6,4	5,9	5,8	5,2
Ultima Esperanza	111	113	105	95	92	6,2	6,3	5,9	5,3	5,1
Magallanes	799	809	743	745	685	6,6	6,6	6,0	5,9	5,4
Tierra del Fuego	38	33	31	39	20	5,4	4,8	4,6	6,0	3,1
Antártica Chilena	8	8	9	4	6	3,8	3,6	3,9	1,7	2,4
Región Metropolitana										
de Santiago	38.797	37.969	35.982	35.119	33.014	7,1	6,9	6,4	6,1	5,7
Santiago	32.116	31.069	29.539	28.867	26.764	7,3	6,9	6,5	6,3	5,8
Chacabuco	638	695	638	629	620	6,6	6,8	6,0	5,7	5,4
Cordillera	1.632	1.769	1.818	1.838	1.951	5,2	5,4	5,3	5,0	5,0
Talagante	1.288	1.258	1.135	1.064	1.053	7,4	7,1	6,3	5,8	5,6
Melipilla	827	778	742	703	648	6,7	6,2	5,8	5,4	4,9
Maipo	2.296	2.400	2.110	2.018	1.978	7,4	7,5	6,4	5,9	5,6

1/ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de Junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente y cuya fuente son las Estimaciones y Proyecciones de Población INEop.cit."

1.2.2.4-02: MATRIMONIOS, POR ESTADO CIVIL PREVIO DE LA CONTRAYENTE, SEGUN AREA URBANA-RURAL Y ESTADO CIVIL PREVIO DEL CONTRAYENTE, 1997

AREA Y ESTADO CIVIL PREVIO DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS											
	AREA Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LA CONTRAYENTE											
	TOTAL	Soltera	Anulada	Viuda	Urbana				Rural			
					Total	Soltera	Anulada	Viuda	Total	Soltera	Anulada	Viuda
TOTAL	78.077	74.901	2.115	1.061	68.268	65.302	2.043	923	9.809	9.599	72	138
Soltero	73.660	71.562	1.446	652	64.146	62.189	1.402	555	9.514	9.373	44	97
Anulado	2.741	2.162	502	77	2.625	2.071	480	74	116	91	22	3
Viudo	1.676	1.177	167	332	1.497	1.042	161	294	179	135	6	38
Urbana	68.156	65.215	2.028	913	65.888	62.978	2.014	896	2.268	2.237	14	17
Soltero	64.031	62.093	1.389	549	61.832	59.910	1.383	539	2.199	2.183	6	10
Anulado	2.634	2.078	480	76	2.598	2.050	474	74	36	28	6	2
Viudo	1.491	1.044	159	288	1.458	1.018	157	283	33	26	2	5
Rural	9.921	9.686	87	148	2.380	2.324	29	27	7.541	7.362	58	121
Soltero	9.629	9.469	57	103	2.314	2.279	19	16	7.315	7.190	38	87
Anulado	107	84	22	1	27	21	6	-	80	63	16	1
Viudo	185	133	8	44	39	24	4	11	146	109	4	33

1.2.2.4-03: MATRIMONIOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA CONTRAYENTE, SEGUN AREA URBANA-RURAL Y GRUPOS DE EDAD DEL CONTRAYENTE, 1997

AREA Y GRUPO DE EDAD DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS						
	TOTAL	Grupo de edad de la contrayente					
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años
TOTAL	78.077	259	13.392	29.120	19.932	7.860	3.424
Menores de 15 años	1	-	1	-	-	-	-
15 a 19 años	3.477	59	2.187	1.045	148	28	6
20 a 24 años	25.943	134	7.644	13.494	3.805	675	143
25 a 29 años	25.978	47	2.708	10.819	9.583	2.195	511
30 a 34 años	12.296	13	671	2.948	4.697	2.785	873
35 a 39 años	4.527	5	130	614	1.208	1.285	857
40 a 44 años	2.055	-	33	132	313	537	491
45 a 49 años	1.068	-	3	37	98	191	261
50 a 54 años	717	1	7	16	29	84	130
55 a 59 años	552	-	3	7	22	31	71
60 a 64 años	419	-	-	2	12	17	29
65 a 69 años	418	-	-	4	10	16	29
70 a 74 años	279	-	2	2	5	7	10
75 años y más	347	-	3	-	2	9	13
Urbana	68.156	187	10.960	25.582	17.798	6.996	3.042
Menores de 15 años	1	-	1	-	-	-	-
15 a 19 años	3.028	49	1.905	921	121	23	5
20 a 24 años	22.617	96	6.370	12.023	3.359	590	136
25 a 29 años	22.986	30	2.114	9.569	8.756	1.971	446
30 a 34 años	10.590	7	458	2.439	4.138	2.504	774
35 a 39 años	3.854	4	83	477	1.022	1.128	772
40 a 44 años	1.775	-	17	108	257	473	435
45 a 49 años	932	-	1	26	83	165	229
50 a 54 años	616	1	5	11	24	70	113
55 a 59 años	482	-	2	3	14	28	59
60 a 64 años	359	-	-	1	9	16	24
65 a 69 años	360	-	-	2	8	15	26
70 a 74 años	240	-	1	2	5	4	10
75 años y más	316	-	3	-	2	9	13
Rural	9.921	72	2.432	3.538	2.134	864	382
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	449	10	282	124	27	5	1
20 a 24 años	3.326	38	1.274	1.471	446	85	7
25 a 29 años	2.992	17	594	1.250	827	224	65
30 a 34 años	1.706	6	213	509	559	281	99
35 a 39 años	673	1	47	137	186	157	85
40 a 44 años	280	-	16	24	56	64	56
45 a 49 años	136	-	2	11	15	26	32
50 a 54 años	101	-	2	5	5	14	17
55 a 59 años	70	-	1	4	8	3	12
60 a 64 años	60	-	-	1	3	1	5
65 a 69 años	58	-	-	2	2	1	3
70 a 74 años	39	-	1	-	-	3	-
75 años y más	31	-	-	-	-	-	-

1.2.2.4-03: MATRIMONIOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA CONTRAYENTE, SEGUN AREA URBANA-RURAL Y GRUPOS DE EDAD DEL CONTRAYENTE, 1997

MATRIMONIOS							
Grupo de edad de la contrayente							
40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años años
1.579	842	596	378	277	203	123	92
-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	-	-
36	9	2	-	-	-	-	1
89	24	2	-	-	-	-	-
217	64	18	10	-	-	-	-
299	87	24	10	4	1	2	1
328	135	56	12	9	4	2	3
241	131	69	21	11	3	1	1
142	130	95	46	20	8	7	2
94	93	112	56	31	18	11	3
57	56	81	72	44	31	13	5
35	55	63	72	57	41	25	11
15	32	40	39	51	42	22	12
23	25	34	40	50	55	40	53
1.386	739	520	341	232	180	110	83
-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	-	-
31	9	2	-	-	-	-	1
78	21	1	-	-	-	-	-
189	56	17	8	-	-	-	-
257	75	22	8	3	1	2	-
295	118	47	11	9	2	-	3
216	118	61	20	9	2	1	1
126	114	80	42	16	6	6	2
85	81	105	51	24	17	10	3
47	51	71	60	37	28	11	4
30	43	50	68	44	39	24	11
12	30	33	35	42	36	20	10
17	22	31	38	48	49	36	48
193	103	76	37	45	23	13	9
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
11	3	1	-	-	-	-	-
28	8	1	2	-	-	-	-
42	12	2	2	1	-	-	1
33	17	9	1	-	2	2	-
25	13	8	1	2	1	-	-
16	16	15	4	4	2	1	-
9	12	7	5	7	1	1	-
10	5	10	12	7	3	2	1
5	12	13	4	13	2	1	-
3	2	7	4	9	6	2	2
6	3	3	2	2	6	4	5

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN AREA URBANA-RURAL, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 1997

(Continúa)

AREA, REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	78.077	7.621	8.425	6.789	6.917	6.619	5.003	5.135	5.653	5.855	6.464	6.519	7.077
I De Tarapacá	2.056	192	211	150	145	187	130	179	143	182	160	165	212
Arica	876	97	91	62	64	78	51	73	62	75	68	70	85
Parinacota	4	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Iquique	1.176	95	120	87	81	109	79	105	80	107	91	95	127
II De Antofagasta	2.546	271	286	199	195	181	183	172	180	221	214	201	243
Tocopilla	169	13	23	13	16	19	15	8	7	8	15	10	22
El Loa	736	80	72	59	57	58	56	52	48	76	49	59	70
Antofagasta	1.641	178	191	127	122	104	112	112	125	137	150	132	151
III De Atacama	1.145	117	117	72	96	88	77	83	84	110	105	71	125
Chañaral	152	17	7	8	12	14	8	10	17	13	16	13	17
Copiapó	729	66	81	44	62	51	49	55	53	74	69	47	78
Huasco	264	34	29	20	22	23	20	18	14	23	20	11	30
IV De Coquimbo	2.313	232	297	187	182	216	133	138	166	193	153	177	239
Elqui	1.582	165	191	133	124	138	90	94	112	131	113	133	158
Limarí	490	48	80	39	36	55	31	29	34	37	22	31	48
Choapa	241	19	26	15	22	23	12	15	20	25	18	13	33
V De Valparaíso	7.734	783	914	653	618	638	468	498	566	605	635	654	702
Petorca	327	33	31	25	25	27	22	17	24	30	35	31	27
Los Andes	407	39	52	28	26	44	25	22	35	32	33	30	41
San Felipe de Aconcagua	515	41	67	36	56	51	32	32	39	36	39	40	46
Quillota	1.094	103	137	94	88	92	71	60	86	72	89	106	96
Valparaíso	4.732	518	560	405	357	363	282	325	336	385	381	393	427
San Antonio	646	47	65	64	64	60	35	42	45	48	58	54	64
Isla de Pascua	13	2	2	1	2	1	1	-	1	2	-	-	1
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	3.951	369	472	342	393	376	215	225	283	270	303	341	362
Cachapoal	2.772	262	326	246	265	271	153	150	194	195	212	241	257
Colchagua	973	90	120	74	98	88	54	66	79	65	71	82	86
Cardenal Caro	206	17	26	22	30	17	8	9	10	10	20	18	19
VII Del Maule	4.787	420	557	456	441	430	306	309	353	312	385	361	457
Curicó	1.347	99	139	128	133	136	88	90	102	99	92	103	138
Talca	1.818	189	229	170	167	151	105	116	135	102	143	137	174
Linares	1.378	107	165	135	126	118	100	90	94	93	124	101	125
Cauquenes	244	25	24	23	15	25	13	13	22	18	26	20	20

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN AREA URBANA-RURAL, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 1997

(Continúa)

AREA, REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
VIII Del Biobío	9.956	1.042	1.249	917	887	849	584	611	631	769	751	739	927
Ñuble	2.350	248	345	229	204	222	140	152	148	158	150	161	193
Biobío	1.805	177	206	186	191	163	89	105	106	134	142	127	179
Concepción	5.042	545	611	424	432	408	309	305	331	391	412	398	476
Arauco	759	72	87	78	60	56	46	49	46	86	47	53	79
IX De La Araucanía	4.107	396	461	364	406	386	296	282	234	311	289	293	389
Malleco	863	93	109	79	89	82	64	57	43	50	60	57	80
Cautín	3.244	303	352	285	317	304	232	225	191	261	229	236	309
X De Los Lagos	5.298	472	616	455	495	467	353	379	383	398	395	390	495
Valdivia	1.662	149	207	137	157	132	104	119	117	128	122	124	166
Osorno	1.078	89	126	98	107	107	67	66	77	75	77	90	99
Llanquihue	1.667	142	176	149	155	152	113	133	120	130	120	129	148
Chiloé	794	83	95	62	70	71	62	56	57	59	70	39	70
Palena	97	9	12	9	6	5	7	5	12	6	6	8	12
XI Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo	367	43	46	28	29	33	20	18	29	30	30	28	33
Coihaique	219	31	34	17	15	16	10	10	17	18	19	15	17
Aisén	118	10	12	10	10	15	10	6	9	9	8	8	11
General Carrera	17	1	-	1	3	1	-	1	2	2	-	3	3
Capitán Prat	13	1	-	-	1	1	-	1	1	1	3	2	2
XII De Magallanes y de la Antártica Chilena	803	94	79	61	69	67	56	64	54	64	57	50	88
Ultima Esperanza	92	12	6	7	8	7	8	9	5	4	5	10	11
Magallanes	685	79	70	52	61	55	48	54	48	56	50	39	73
Tierra del Fuego	20	3	1	2	-	5	-	1	1	3	2	1	1
Antártica Chilena	6	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Región Metropolitana de Santiago	33.014	3.190	3.120	2.905	2.961	2.701	2.182	2.177	2.547	2.390	2.987	3.049	2.805
Santiago	26.764	2.609	2.452	2.380	2.396	2.191	1.784	1.770	2.031	1.976	2.421	2.490	2.264
Chacabuco	620	57	75	59	60	52	44	25	38	35	52	64	59
Cordillera	1.951	188	200	153	172	158	124	138	158	124	190	173	173
Talagante	1.053	102	108	81	101	81	68	70	103	73	95	84	87
Melipilla	648	62	75	52	49	59	34	48	64	47	52	50	56
Maipo	1.978	172	210	180	183	160	128	126	153	135	177	188	166

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN AREA URBANA-RURAL, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 1997

(Continúa)

AREA, REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE		MATRIMONIOS												
		TOTAL	Mes de ocurrencia											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
URBANA		68.156	6.780	7.292	5.833	5.920	5.611	4.361	4.522	4.987	5.118	5.789	5.852	6.091
I	De Tarapacá	1.981	187	207	146	137	174	123	170	136	179	158	161	203
	Arica	832	93	89	62	59	70	48	67	58	73	67	66	80
	Parinacota	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	Iquique	1.146	94	118	83	78	104	75	102	78	106	90	95	123
II De Antofagasta		2.512	269	286	199	191	180	181	170	180	216	210	197	233
	Tocopilla	166	13	23	13	15	19	15	8	7	8	13	10	22
	El Loa	719	80	72	59	55	57	55	50	48	74	49	57	63
	Antofagasta	1.627	176	191	127	121	104	111	112	125	134	148	130	148
III De Atacama		1.096	111	113	67	92	88	72	79	82	106	101	67	118
	Chañaral	145	15	6	8	12	14	7	10	17	13	16	11	16
	Copiapó	716	65	81	41	60	51	49	55	52	73	67	46	76
	Huasco	235	31	26	18	20	23	16	14	13	20	18	10	26
IV De Coquimbo		1.913	200	242	159	147	163	110	107	138	160	132	155	200
	Elqui	1.449	158	173	117	114	120	83	85	104	120	104	125	146
	Limarí	302	32	51	29	20	27	18	12	23	22	14	23	31
	Choapa	162	10	18	13	13	16	9	10	11	18	14	7	23
V De Valparaíso		7.145	737	864	605	562	585	435	463	522	559	578	600	635
	Petorca	223	23	24	16	13	17	15	7	17	23	22	25	21
	Los Andes	347	34	48	22	21	37	20	20	26	31	28	25	35
	San Felipe de Aconcagua	406	31	52	23	46	45	28	26	31	28	31	32	33
	Quillota	926	89	123	84	75	78	63	51	73	54	73	88	75
	Valparaíso	4.651	513	553	401	349	361	278	318	332	376	372	381	417
	San Antonio	581	45	62	58	56	46	30	41	43	45	52	49	54
	Isla de Pascua	11	2	2	1	2	1	1	-	-	2	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins		2.637	260	313	223	252	247	150	157	196	181	203	233	222
	Cachapoal	2.033	211	237	173	191	192	118	111	149	141	158	179	173
	Colchagua	523	45	63	45	49	46	29	43	43	36	37	46	41
	Cardenal Caro	81	4	13	5	12	9	3	3	4	4	8	8	8
VII Del Maule		3.140	295	379	276	291	249	196	186	244	191	264	263	306
	Curicó	833	64	98	69	84	75	52	52	67	59	61	62	90
	Talca	1.394	156	174	128	123	108	79	87	105	78	111	116	129
	Linares	754	59	91	64	75	50	58	42	56	45	73	70	71
	Cauquenes	159	16	16	15	9	16	7	5	16	9	19	15	16

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN AREA URBANA-RURAL, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 1997 (Continúa)

AREA, REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
VIII Del Biobío	8.183	877	1.018	723	695	660	477	532	539	629	650	636	747
Ñuble	1.504	175	218	133	125	130	84	113	100	96	103	110	117
Biobío	1.311	129	151	138	123	108	63	82	81	98	113	99	126
Concepción	4.852	529	590	400	412	385	297	298	320	378	395	391	457
Arauco	516	44	59	52	35	37	33	39	38	57	39	36	47
IX De La Araucanía	2.923	302	327	250	269	257	207	211	167	224	219	217	273
Malleco	597	69	79	54	58	53	43	38	28	39	43	43	50
Cautín	2.326	233	248	196	211	204	164	173	139	185	176	174	223
X De Los Lagos	3.546	317	421	303	317	307	224	252	259	259	279	279	329
Valdivia	1.104	97	143	83	94	79	68	79	87	85	87	80	122
Osorno	812	70	103	73	79	83	47	50	56	52	55	71	73
LLanquihue	1.188	101	127	110	110	108	69	94	86	86	90	101	106
Chiloé	413	48	46	34	32	35	35	28	28	34	44	24	25
Palena	29	1	2	3	2	2	5	1	2	2	3	3	3
XI Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo	317	36	44	25	23	29	13	16	24	27	28	24	28
Coihaique	204	27	34	16	14	16	8	9	15	17	17	15	16
Aisén	95	8	10	8	8	12	5	6	7	7	8	6	10
General Carrera	8	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	2
Capitán Prat	10	1	-	-	-	1	-	1	1	1	3	2	-
XII De Magallanes y de la Antártica Chilena	780	91	77	59	67	67	52	63	53	60	56	50	85
Ultima Esperanza	87	10	6	7	7	7	7	8	5	4	5	10	11
Magallanes	669	78	68	51	60	55	45	54	47	52	49	39	71
Tierra del Fuego	19	3	1	1	-	5	-	1	1	3	2	1	1
Antártica Chilena	5	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
Región Metropolitana de Santiago	31.983	3.098	3.001	2.798	2.877	2.605	2.121	2.116	2.447	2.327	2.911	2.970	2.712
Santiago	26.703	2.603	2.446	2.373	2.395	2.187	1.779	1.767	2.026	1.971	2.415	2.484	2.257
Chacabuco	444	46	48	46	38	35	32	14	23	26	43	49	44
Cordillera	1.848	178	191	143	163	147	119	131	145	121	181	164	165
Talagante	931	89	101	68	95	66	58	64	92	65	79	75	79
Melipilla	370	36	43	19	31	30	23	33	32	27	36	31	29
Maipo	1.687	146	172	149	155	140	110	107	129	117	157	167	138

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN AREA URBANA-RURAL, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 1997 (Continúa)

AREA, REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
RURAL	9.921	841	1.133	956	997	1.008	642	613	666	737	675	667	986
I De Tarapacá	75	5	4	4	8	13	7	9	7	3	2	4	9
Arica	44	4	2	-	5	8	3	6	4	2	1	4	5
Parinacota	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Iquique	30	1	2	4	3	5	4	3	2	1	1	-	4
II De Antofagasta	34	2	-	-	4	1	2	2	-	5	4	4	10
Tocopilla	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
El Loa	17	-	-	-	2	1	1	2	-	2	-	2	7
Antofagasta	14	2	-	-	1	-	1	-	-	3	2	2	3
III De Atacama	49	6	4	5	4	-	5	4	2	4	4	4	7
Chañaral	7	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1
Copiapó	13	1	-	3	2	-	-	-	1	1	2	1	2
Huasco	29	3	3	2	2	-	4	4	1	3	2	1	4
IV De Coquimbo	400	32	55	28	35	53	23	31	28	33	21	22	39
Elqui	133	7	18	16	10	18	7	9	8	11	9	8	12
Limarí	188	16	29	10	16	28	13	17	11	15	8	8	17
Choapa	79	9	8	2	9	7	3	5	9	7	4	6	10
V De Valparaíso	589	46	50	48	56	53	33	35	44	46	57	54	67
Petorca	104	10	7	9	12	10	7	10	7	7	13	6	6
Los Andes	60	5	4	6	5	7	5	2	9	1	5	5	6
San Felipe de Aconcagua	109	10	15	13	10	6	4	6	8	8	8	8	13
Quillota	168	14	14	10	13	14	8	9	13	18	16	18	21
Valparaíso	81	5	7	4	8	2	4	7	4	9	9	12	10
San Antonio	65	2	3	6	8	14	5	1	2	3	6	5	10
Isla de Pascua	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	1.314	109	159	119	141	129	65	68	87	89	100	108	140
Cachapoal	739	51	89	73	74	79	35	39	45	54	54	62	84
Colchagua	450	45	57	29	49	42	25	23	36	29	34	36	45
Cardenal Caro	125	13	13	17	18	8	5	6	6	6	12	10	11
VII Del Maule	1.647	125	178	180	150	181	110	123	109	121	121	98	151
Curicó	514	35	41	59	49	61	36	38	35	40	31	41	48
Talca	424	33	55	42	44	43	26	29	30	24	32	21	45
Linares	624	48	74	71	51	68	42	48	38	48	51	31	54
Cauquenes	85	9	8	8	6	9	6	8	6	9	7	5	4

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGUN AREA URBANA-RURAL, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 1997		(Conclusión)												
AREA, REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS													
	TOTAL	Mes de ocurrencia												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
VIII Del Biobío	1.773	165	231	194	192	189	107	79	92	140	101	103	180	
Ñuble	846	73	127	96	79	92	56	39	48	62	47	51	76	
Biobío	494	48	55	48	68	55	26	23	25	36	29	28	53	
Concepción	190	16	21	24	20	23	12	7	11	13	17	7	19	
Arauco	243	28	28	26	25	19	13	10	8	29	8	17	32	
IX De La Araucanía	1.184	94	134	114	137	129	89	71	67	87	70	76	116	
Malleco	266	24	30	25	31	29	21	19	15	11	17	14	30	
Cautín	918	70	104	89	106	100	68	52	52	76	53	62	86	
X De Los Lagos	1.752	155	195	152	178	160	129	127	124	139	116	111	166	
Valdivia	558	52	64	54	63	53	36	40	30	43	35	44	44	
Osorno	266	19	23	25	28	24	20	16	21	23	22	19	26	
LLanquihue	479	41	49	39	45	44	44	39	34	44	30	28	42	
Chiloé	381	35	49	28	38	36	27	28	29	25	26	15	45	
Palena	68	8	10	6	4	3	2	4	10	4	3	5	9	
XI Aisén del General Carlos														
Ibáñez del Campo	50	7	2	3	6	4	7	2	5	3	2	4	5	
Coihaique	15	4	-	1	1	-	2	1	2	1	2	-	1	
Aisén	23	2	2	2	2	3	5	-	2	2	-	2	1	
General Carrera	9	1	-	-	2	1	-	1	1	-	-	2	1	
Capitán Prat	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
XII De Magallanes y de la														
Antártica Chilena	23	3	2	2	2	-	4	1	1	4	1	-	3	
Ultima Esperanza	5	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
Magallanes	16	1	2	1	1	-	3	-	1	4	1	-	2	
Tierra del Fuego	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Antártica Chilena	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Región Metropolitana														
de Santiago	1.031	92	119	107	84	96	61	61	100	63	76	79	93	
Santiago	61	6	6	7	1	4	5	3	5	5	6	6	7	
Chacabuco	176	11	27	13	22	17	12	11	15	9	9	15	15	
Cordillera	103	10	9	10	9	11	5	7	13	3	9	9	8	
Talagante	122	13	7	13	6	15	10	6	11	8	16	9	8	
Melipilla	278	26	32	33	18	29	11	15	32	20	16	19	27	
Maipo	291	26	38	31	28	20	18	19	24	18	20	21	28	

1.2.2.4-05: NUMERO DE MATRIMONIOS ANTERIORES DE LA CONTRAYENTE, SEGUN AREA URBANA-RURAL Y NUMERO DE MATRIMONIOS ANTERIORES DEL CONTRAYENTE, 1997

AREA Y NUMERO DE MATRIMONIOS ANTERIORES DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS					
	TOTAL	Número de matrimonios anteriores de la contrayente				
		0	1	2	3	4 y más
TOTAL	78.077	74.901	3.171	5	-	-
0	73.660	71.562	2.097	1	-	-
1	4.399	3.330	1.068	1	-	-
2	18	9	6	3	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4 y más	-	-	-	-	-	-
URBANA	68.156	65.215	2.936	5	-	-
0	64.031	62.093	1.937	1	-	-
1	4.110	3.115	994	1	-	-
2	15	7	5	3	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4 y más	-	-	-	-	-	-
RURAL	9.921	9.686	235	-	-	-
0	9.629	9.469	160	-	-	-
1	289	215	74	-	-	-
2	3	2	1	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4 y más	-	-	-	-	-	-

1.2.2.4-06: MATRIMONIOS, POR NUMERO DE HIJOS LEGITIMADOS AL CONTRAER NUPCIAS, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS									
	TOTAL	Número de hijos legitimados								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8 y más
TOTAL	78.077	74.744	2.912	310	80	17	8	5	-	1
I De Tarapacá	2.056	1.961	76	13	4	1	1	-	-	-
Arica	876	833	33	5	3	1	1	-	-	-
Parinacota	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	1.176	1.125	42	8	1	-	-	-	-	-
II De antofagasta	2.546	2.450	83	9	2	1	1	-	-	-
Tocopilla	169	161	7	-	1	-	-	-	-	-
El Loa	736	705	27	2	1	-	1	-	-	-
Antofagasta	1.641	1.584	49	7	-	1	-	-	-	-
III De atacama	1.145	1.121	20	3	1	-	-	-	-	-
Chañaral	152	145	7	-	-	-	-	-	-	-
Copiapó	729	726	3	-	-	-	-	-	-	-
Huasco	264	250	10	3	1	-	-	-	-	-
IV De coquimbo	2.313	2.226	78	7	2	-	-	-	-	-
Elqui	1.582	1.529	48	4	1	-	-	-	-	-
Limarí	490	465	22	2	1	-	-	-	-	-
Choapa	241	232	8	1	-	-	-	-	-	-
V De Valparaíso	7.734	7.440	268	22	2	2	-	-	-	-
Petorca	327	303	18	5	-	1	-	-	-	-
Los Andes	407	391	16	-	-	-	-	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	515	497	17	1	-	-	-	-	-	-
Quillota	1.094	1.051	41	2	-	-	-	-	-	-
Valparaíso	4.732	4.579	142	11	-	-	-	-	-	-
San Antonio	646	611	32	3	-	-	-	-	-	-
Isla de Pascua	13	8	2	-	2	1	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	3.951	3.807	121	22	1	-	-	-	-	-
Cachapoal	2.772	2.681	79	11	1	-	-	-	-	-
Colchagua	973	932	34	7	-	-	-	-	-	-
Cardenal Caro	206	194	8	4	-	-	-	-	-	-
VII Del Maule	4.787	4.538	222	22	4	-	-	1	-	-
Curicó	1.347	1.293	49	3	2	-	-	-	-	-
Talca	1.818	1.717	88	13	-	-	-	-	-	-
Linares	1.378	1.305	65	5	2	-	-	1	-	-
Cauquenes	244	223	20	1	-	-	-	-	-	-

1.2.2.4-06: MATRIMONIOS, POR NUMERO DE HIJOS LEGITIMADOS AL CONTRAER NUPCIAS, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 1997

(Conclusión)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS									
	TOTAL	Número de hijos legitimados								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8 y más
VIII Del Biobío	9.956	9.536	365	39	9	4	1	1	-	1
Ñuble	2.350	2.246	87	14	1	1	-	-	-	1
Biobío	1.805	1.726	65	10	2	1	-	1	-	-
Concepción	5.042	4.895	139	7	1	-	-	-	-	-
Arauco	759	669	74	8	5	2	1	-	-	-
IX De La Araucanía	4.107	3.791	260	39	16	-	1	-	-	-
Malleco	863	807	45	7	4	-	-	-	-	-
Cautín	3.244	2.984	215	32	12	-	1	-	-	-
X De Los Lagos	5.298	4.986	255	33	16	4	3	1	-	-
Valdivia	1.662	1.533	104	14	9	2	-	-	-	-
Osorno	1.078	1.020	47	7	2	1	-	1	-	-
Llanquihue	1.667	1.612	46	6	2	1	-	-	-	-
Chiloé	794	736	51	4	1	-	2	-	-	-
Palena	97	85	7	2	2	-	1	-	-	-
XI Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo	367	328	32	5	-	1	-	1	-	-
Coihaique	219	198	20	1	-	-	-	-	-	-
Aisén	118	107	8	2	-	-	-	1	-	-
General Carrera	17	12	2	2	-	1	-	-	-	-
Capitán Prat	13	11	2	-	-	-	-	-	-	-
XII De magallanes y de la Antártica Chilena	803	761	40	1	1	-	-	-	-	-
Ultima esperanza	92	85	7	-	-	-	-	-	-	-
Magallanes	685	651	32	1	1	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de Santiago	33.014	31.799	1.092	95	22	4	1	1	-	-
Santiago	26.764	25.869	810	63	18	2	1	1	-	-
Chacabuco	620	600	16	3	1	-	-	-	-	-
Cordillera	1.951	1.846	96	5	3	1	-	-	-	-
Talagante	1.053	959	79	14	-	1	-	-	-	-
Melipilla	648	620	25	3	-	-	-	-	-	-
Maipo	1.978	1.905	66	7	-	-	-	-	-	-

1.2.2.4-07: MATRIMONIOS, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA CONTRAYENTE, SEGUN AREA URBANA-RURAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DEL CONTRAYENTE, 1997

AREA Y AÑO DE ESTUDIO APROBADO DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS							
	TOTAL	Año de estudio aprobado de la contrayente						
		Sin instrucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No declarado
TOTAL	78.077	337	1.139	5.595	14.123	34.665	17.195	5.023
Sin instrucción	288	62	64	101	34	27	-	-
1 a 3 años	1.290	92	267	386	319	201	12	13
4 a 6 años	5.826	104	376	2.044	1.875	1.273	80	74
7 a 9 años	14.002	48	247	1.829	5.689	5.484	350	355
10 a 12 años	34.244	30	165	1.119	5.448	21.552	3.628	2.302
13 años y más	18.149	1	16	72	400	4.186	12.458	1.016
No declarado	4.278	-	4	44	358	1.942	667	1.263
Urbana	68.156	216	767	3.500	10.852	31.523	16.474	4.824
Sin instrucción	161	33	31	60	21	16	-	-
1 a 3 años	830	49	176	220	212	154	10	9
4 a 6 años	3.554	67	232	1.085	1.125	922	62	61
7 a 9 años	10.412	38	171	1.133	4.034	4.431	289	316
10 a 12 años	31.558	29	137	906	4.775	20.110	3.393	2.208
13 años y más	17.556	-	16	61	363	4.038	12.085	993
No declarado	4.085	-	4	35	322	1.852	635	1.237
Rural	9.921	121	372	2.095	3.271	3.142	721	199
Sin instrucción	127	29	33	41	13	11	-	-
1 a 3 años	460	43	91	166	107	47	2	4
4 a 6 años	2.272	37	144	959	750	351	18	13
7 a 9 años	3.590	10	76	696	1.655	1.053	61	39
10 a 12 años	2.686	1	28	213	673	1.442	235	94
13 años y más	593	1	-	11	37	148	373	23
No declarado	193	-	-	9	36	90	32	26

1.2.2.4-08: MATRIMONIOS, POR SEXO Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LOS CONTRAYENTES, SEGUN AREA URBANA-RURAL Y GRUPOS DE EDAD DE LOS CONTRAYENTES, 1997

AREA Y GRUPO DE EDAD DE LOS CONTRAYENTES	MATRIMONIOS							
	SEXO Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LOS CONTRAYENTES							
	TOTAL	Hombres			TOTAL	Mujeres		
		Soltero	Anulado	Viudo		Soltero	Anulado	Viudo
TOTAL	78.077	73.660	2.741	1.676	78.077	74.901	2.115	1.061
Menores de 15 años	1	1	-	-	259	259	-	-
15 a 19 años	3.477	3.476	1	-	13.392	13.386	2	4
20 a 24 años	25.943	25.907	33	3	29.120	29.044	56	20
25 a 29 años	25.978	25.699	259	20	19.932	19.478	387	67
30 a 34 años	12.296	11.624	605	67	7.860	7.218	537	105
35 a 39 años	4.527	3.917	535	75	3.424	2.879	446	99
40 a 44 años	2.055	1.504	448	103	1.579	1.216	264	99
45 a 49 años	1.068	621	320	127	842	561	154	127
50 a 54 años	717	338	210	169	596	366	116	114
55 a 59 años	552	238	139	175	378	208	69	101
60 a 64 años	419	126	92	201	277	132	40	105
65 a 69 años	418	103	54	261	203	81	27	95
70 a 74 años	279	55	20	204	123	41	12	70
75 años y más	347	51	25	271	92	32	5	55
Urbana	68.156	64.031	2.634	1.491	68.268	65.302	2.043	923
Menores de 15 años	1	1	-	-	189	189	-	-
15 a 19 años	3.028	3.027	1	-	10.970	10.968	-	2
20 a 24 años	22.617	22.586	29	2	25.564	25.495	53	16
25 a 29 años	22.986	22.715	252	19	17.854	17.419	379	56
30 a 34 años	10.590	9.949	583	58	7.019	6.408	516	95
35 a 39 años	3.854	3.269	519	66	3.044	2.530	429	85
40 a 44 años	1.775	1.253	429	93	1.397	1.056	255	86
45 a 49 años	932	507	307	118	749	487	149	113
50 a 54 años	616	266	198	152	529	321	114	94
55 a 59 años	482	194	136	152	340	185	66	89
60 a 64 años	359	97	87	175	237	109	39	89
65 a 69 años	360	78	50	232	182	71	27	84
70 a 74 años	240	44	18	178	112	35	11	66
75 años y más	316	45	25	246	82	29	5	48
Rural	9.921	9.629	107	185	9.809	9.599	72	138
Menores de 15 años	-	-	-	-	70	70	-	-
15 a 19 años	449	449	-	-	2.422	2.418	2	2
20 a 24 años	3.326	3.321	4	1	3.556	3.549	3	4
25 a 29 años	2.992	2.984	7	1	2.078	2.059	8	11
30 a 34 años	1.706	1.675	22	9	841	810	21	10
35 a 39 años	673	648	16	9	380	349	17	14
40 a 44 años	280	251	19	10	182	160	9	13
45 a 49 años	136	114	13	9	93	74	5	14
50 a 54 años	101	72	12	17	67	45	2	20
55 a 59 años	70	44	3	23	38	23	3	12
60 a 64 años	60	29	5	26	40	23	1	16
65 a 69 años	58	25	4	29	21	10	-	11
70 a 74 años	39	11	2	26	11	6	1	4
75 años y más	31	6	-	25	10	3	-	7

1.2.2.4-09: MATRIMONIOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA CONTRAYENTE, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS														
	TOTAL	Grupo de edad de la contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
TOTAL	78.077	259	13.392	29.120	19.932	7.860	3.424	1.579	842	596	378	277	203	123	92
I De Tarapacá	2.056	8	376	763	495	202	84	46	32	22	10	9	5	2	2
Arica	876	3	134	325	225	90	38	19	19	6	5	4	4	2	2
Parinacota	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	1.176	5	238	438	270	112	46	27	13	16	5	5	1	-	-
II De Antofagasta	2.546	5	405	1.027	592	260	112	65	35	14	8	7	10	5	1
Tocopilla	169	-	25	76	38	11	9	5	2	-	1	-	1	1	-
El Loa	736	-	106	312	176	73	32	22	7	6	-	2	-	-	-
Antofagasta	1.641	5	274	639	378	176	71	38	26	8	7	5	9	4	1
III De Atacama	1.145	5	195	409	285	122	54	33	19	11	5	3	2	1	1
Chañaral	152	-	24	56	34	23	7	5	-	1	1	1	-	-	-
Copiapó	729	5	127	252	195	72	32	21	12	5	4	2	1	-	1
Huasco	264	-	44	101	56	27	15	7	7	5	-	-	1	1	-
IV De Coquimbo	2.313	7	378	857	606	230	105	58	25	19	14	6	3	2	3
Elqui	1.582	2	256	615	426	142	64	35	15	9	8	5	1	2	2
Limarí	490	3	77	156	127	64	29	17	6	6	4	-	1	-	-
Choapa	241	2	45	86	53	24	12	6	4	4	2	1	1	-	1
V De Valparaíso	7.734	18	1.178	2.907	1.933	820	370	169	92	76	64	37	36	18	16
Petorca	327	2	44	129	90	30	10	5	6	3	4	1	1	2	-
Los Andes	407	1	67	157	109	38	18	6	3	1	2	3	1	1	-
San Felipe de Aconcagua	515	2	97	196	116	59	23	12	2	-	3	-	2	2	1
Quillota	1.094	2	187	456	247	107	35	24	8	7	7	7	3	1	3
Valparaíso	4.732	9	669	1.734	1.215	524	243	105	63	57	44	20	27	11	11
San Antonio	646	2	114	233	153	61	39	14	10	7	3	6	2	1	1
Isla de Pascua	13	-	-	2	3	1	2	3	-	1	1	-	-	-	-
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	3.951	21	891	1.511	907	305	144	65	35	25	14	11	15	4	3
Cachapoal	2.772	13	597	1.063	658	209	101	52	23	20	12	8	12	3	1
Colchagua	973	6	242	374	200	81	36	12	11	4	2	2	1	1	1
Cardenal Caro	206	2	52	74	49	15	7	1	1	1	-	1	2	-	1
VII Del Maule	4.787	35	1.083	1.812	1.038	447	178	81	33	33	18	13	4	5	7
Curicó	1.347	4	271	526	306	144	53	17	10	3	4	2	2	1	4
Talca	1.818	12	389	688	416	157	80	33	11	18	5	6	-	1	2
Linares	1.378	16	368	509	269	120	36	23	10	11	6	4	2	3	1
Cauquenes	244	3	55	89	47	26	9	8	2	1	3	1	-	-	-

1.2.2.4-09: MATRIMONIOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA CONTRAYENTE, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 1997

(Conclusión)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS														
	TOTAL	Grupo de edad del contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
VIII Del Biobío	9.956	33	1.840	3.759	2.462	958	421	194	120	63	43	25	21	14	3
Ñuble	2.350	10	459	883	559	224	88	46	39	17	10	7	3	5	-
Biobío	1.805	6	364	673	444	162	83	28	16	13	6	2	3	2	3
Concepción	5.042	16	830	1.913	1.308	517	215	96	59	28	25	16	13	6	-
Arauco	759	1	187	290	151	55	35	24	6	5	2	-	2	1	-
IX De La Araucanía	4.107	24	780	1.526	977	441	150	80	42	29	16	13	12	10	7
Malleco	863	8	181	314	180	94	31	20	14	6	4	3	3	3	2
Cautín	3.244	16	599	1.212	797	347	119	60	28	23	12	10	9	7	5
X De Los Lagos	5.298	14	1.033	1.974	1.309	518	199	102	48	38	13	22	11	10	7
Valdivia	1.662	4	286	556	449	196	77	39	19	16	5	8	1	3	3
Osorno	1.078	2	223	408	245	86	40	24	15	13	4	9	5	3	1
LLanquihue	1.667	5	302	686	399	175	50	26	7	3	3	3	3	3	2
Chiloé	794	2	198	291	198	48	29	9	6	6	1	2	2	1	1
Palena	97	1	24	33	18	13	3	4	1	-	-	-	-	-	-
XI Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo	367	-	57	137	97	38	14	8	7	1	-	5	1	2	-
Coihaique	219	-	26	88	62	21	8	5	4	1	-	3	-	1	-
Aisén	118	-	24	40	31	14	2	2	3	-	-	1	-	1	-
General Carrera	17	-	3	5	1	2	3	1	-	-	-	1	1	-	-
Capitán Prat	13	-	4	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la Antártica Chilena	803	3	110	334	187	66	50	15	12	8	4	8	5	-	1
Ultima Esperanza	92	-	18	33	21	10	2	2	1	-	1	2	1	-	1
Magallanes	685	3	90	292	154	55	47	13	11	8	3	5	4	-	-
Tierra del Fuego	20	-	1	8	8	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Antártica Chilena	6	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de Santiago	33.014	86	5.066	12.104	9.044	3.453	1.543	663	342	257	169	118	78	50	41
Santiago	26.764	57	3.755	9.657	7.667	2.881	1.308	539	286	220	150	103	65	41	35
Chacabuco	620	1	156	250	116	50	27	11	2	3	2	1	-	1	-
Cordillera	1.951	8	340	739	466	213	77	58	22	10	1	4	6	3	4
Talagante	1.053	7	241	433	209	90	35	10	7	9	4	3	3	2	-
Melipilla	648	3	143	235	157	53	26	15	7	1	2	4	-	-	2
Maipo	1.978	10	431	790	429	166	70	30	18	14	10	3	4	3	-

1.2.2.4-10: MATRIMONIOS, POR GRUPOS DE EDAD DEL CONTRAYENTE, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 1997

(Continúa)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS														
	TOTAL	Grupo de edad del contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
TOTAL	78.077	1	3.477	25.943	25.978	12.296	4.527	2.055	1.068	717	552	419	418	279	347
I De Tarapacá	2.056	-	115	723	590	316	126	76	33	22	21	9	8	7	10
Arica	876	-	38	276	277	137	63	35	12	13	9	4	4	3	5
Parinacota	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	1.176	-	77	444	312	179	63	41	21	9	12	5	4	4	5
II De Antofagasta	2.546	-	139	881	824	336	156	70	46	25	25	17	10	12	5
Tocopilla	169	-	9	61	49	18	13	9	2	1	4	2	1	-	-
El Loa	736	-	30	257	255	94	51	19	12	5	3	3	2	3	2
Antofagasta	1.641	-	100	563	520	224	92	42	32	19	18	12	7	9	3
III De Atacama	1.145	-	45	345	407	176	78	31	19	5	9	13	10	5	2
Chañaral	152	-	3	48	50	25	15	4	3	-	2	1	-	1	-
Copiapó	729	-	32	232	256	106	47	22	12	4	5	3	7	2	1
Huasco	264	-	10	65	101	45	16	5	4	1	2	9	3	2	1
IV De Coquimbo	2.313	-	104	749	752	396	140	60	37	18	17	14	11	8	7
Elqui	1.582	-	72	554	522	253	83	35	24	11	9	7	2	5	5
Limarí	490	-	26	131	144	97	39	20	7	5	6	5	7	2	1
Choapa	241	-	6	64	86	46	18	5	6	2	2	2	2	1	1
V De Valparaíso	7.734	-	351	2.536	2.506	1.191	462	206	112	77	69	69	67	27	61
Petorca	327	-	14	112	86	69	25	4	3	2	8	3	-	-	1
Los Andes	407	-	15	133	148	62	20	11	6	3	3	3	1	1	1
San Felipe de Aconcagua	515	-	27	179	163	77	33	15	6	3	2	2	2	1	5
Quillota	1.094	-	55	416	339	147	58	27	10	9	12	1	9	4	7
Valparaíso	4.732	-	207	1.482	1.563	730	287	133	74	56	36	55	48	20	41
San Antonio	646	-	33	214	201	103	38	15	13	4	7	5	7	1	5
Isla de Pascua	13	-	-	-	6	3	1	1	-	-	1	-	-	-	1
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins	3.951	1	197	1.465	1.293	562	180	92	35	33	22	13	25	20	13
Cachapoal	2.772	-	128	1.017	954	364	126	64	27	23	17	8	18	17	9
Colchagua	973	1	61	376	281	153	43	25	6	8	3	4	7	2	3
Cardenal Caro	206	-	8	72	58	45	11	3	2	2	2	1	-	1	1
VII Del Maule	4.787	-	285	1.777	1.458	712	240	124	51	33	22	22	22	17	24
Curicó	1.347	-	72	517	401	214	68	33	11	6	7	6	3	2	7
Talca	1.818	-	97	690	574	250	91	41	24	17	6	8	7	4	9
Linares	1.378	-	106	501	405	201	67	38	12	8	8	7	9	8	8
Cauquenes	244	-	10	69	78	47	14	12	4	2	1	1	3	3	-

1.2.2.4-10: MATRIMONIOS, POR GRUPOS DE EDAD DEL CONTRAYENTE, SEGUN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE

(Conclusión)

REGION Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	TOTAL	MATRIMONIOS													
		Grupo de edad del contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
VIII Del Biobío	9.956	-	431	3.276	3.392	1.579	585	231	121	91	81	53	39	34	43
Ñuble	2.350	-	85	779	760	381	161	56	38	26	22	17	9	7	9
Biobío	1.805	-	79	602	632	286	100	34	13	20	8	9	8	6	8
Concepción	5.042	-	213	1.644	1.776	794	277	118	56	39	43	21	20	18	23
Arauco	759	-	54	251	224	118	47	23	14	6	8	6	2	3	3
IX De La Araucanía	4.107	-	169	1.301	1.380	665	273	125	42	38	17	22	27	19	29
Malleco	863	-	39	255	279	149	55	32	10	8	5	7	9	7	8
Cautín	3.244	-	130	1.046	1.101	516	218	93	32	30	12	15	18	12	21
X De Los Lagos	5.298	-	229	1.732	1.744	881	322	144	82	51	26	21	28	18	20
Valdivia	1.662	-	55	467	560	323	119	46	30	12	11	9	11	9	10
Osorno	1.078	-	59	378	322	149	68	34	17	19	7	7	7	7	4
LLanquihue	1.667	-	73	585	552	269	96	40	22	13	8	2	2	1	4
Chiloé	794	-	39	282	271	117	33	20	12	6	-	3	8	1	2
Palena	97	-	3	20	39	23	6	4	1	1	-	-	-	-	-
XI Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo	367	-	16	99	118	62	33	12	10	7	3	4	3	-	-
Coihaique	219	-	9	58	74	40	15	10	4	2	3	2	2	-	-
Aisén	118	-	6	35	34	19	12	2	4	5	-	1	-	-	-
General Carrera	17	-	-	2	8	-	5	-	-	-	-	1	1	-	-
Capitán Prat	13	-	1	4	2	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-
XII De Magallanes y de la Antártica Chilena	803	-	23	275	257	114	57	33	19	9	5	2	4	4	1
Ultima Esperanza	92	-	5	27	29	14	7	4	-	2	2	-	-	1	1
Magallanes	685	-	18	238	222	95	48	26	19	7	3	2	4	3	-
Tierra del Fuego	20	-	-	7	5	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	6	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Región Metropolitana de Santiago	33.014	-	1.373	10.784	11.257	5.306	1.875	851	461	308	235	160	164	108	132
Santiago	26.764	-	1.024	8.355	9.333	4.444	1.580	701	381	260	195	139	141	99	112
Chacabuco	620	-	38	259	183	80	32	12	8	4	-	2	-	-	2
Cordillera	1.951	-	103	728	593	293	87	51	33	22	14	7	8	3	9
Talagante	1.053	-	50	459	318	123	48	22	9	4	8	3	3	4	2
Melipilla	648	-	32	215	220	91	50	18	7	3	4	2	4	-	2
Maipo	1.978	-	126	768	610	275	78	47	23	15	14	7	8	2	5

GRAFICO 13: TASAS DE NUPCIALIDAD, SEGUN REGIONES, 1997




GRAFICO 14: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS MATRIMONIOS, SEGUN ESTADO CIVIL PREVIO DE LA CONTRAYENTE, 1997





GRAFICO 15: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS MATRIMONIOS, SEGUN ESTADO CIVIL PREVIO DEL CONTRAYENTE, 1997



ANEXOS

GLOSARIO DE TERMINOS DEMOGRAFICOS DE USO FRECUENTE

1.- DEFINICIONES BASICAS

HECHOS VITALES. Se entiende por «**Hechos Vitales**»¹⁸ aquellos relacionados con el comienzo y fin de la vida de las personas, como asimismo, con los cambios de estado civil que pueda ocurrirles durante su existencia.

ESTADISTICAS VITALES. Se entiende por Estadísticas Vitales la información recogida, recopilada, procesada y publicada en forma numérica sobre nacimientos defunciones, muertes fetales, matrimonios, nulidades matrimoniales y divorcios.

NACIDO VIVO: Es la expulsión o la extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción, que después de esta separación, respira o manifiesta cualquier otro signo de vida, tal como palpitación del corazón, pulsación del cordón umbilical o contracción efectiva de algún músculo sometido a la acción de la voluntad, haya o no sido cortado el cordón umbilical, y esté o no adherida la placenta; todo producto de tal nacimiento es considerado como nacido «vivo».

DEFUNCION FETAL: Es la muerte de un producto de la concepción, acaecida antes de su expulsión o de su extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo; la defunción está indicada por el hecho de que, después de esta separación, el feto no respira ni manifiesta ningún otro signo de vida, tal como palpitación del corazón, pulsación del cordón umbilical o contracción efectiva de algún músculo sometido a la acción de la voluntad.

DEFUNCION: Es la desaparición permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera, posterior al nacimiento (sin posibilidad de resucitar), por lo tanto esta definición NO comprende las defunciones fetales.

MATRIMONIO: Es la unión, entre personas de diferentes sexos, realizada en la forma prevista por la ley o por la costumbre, y que confiere a las personas interesadas determinados derechos y obligaciones.

El Código Civil de Chile define el matrimonio como: «un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e

indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente».

DIVORCIO: Es la disolución legal del vínculo matrimonial. En Chile el divorcio no disuelve el matrimonio sino que, sólo suspende la vida en común de los cónyuges. Esta suspensión puede ser temporal o perpetua, según la causal que da motivo al Divorcio.

NULIDAD MATRIMONIAL: La anulación del Matrimonio resulta de un juicio legal en el cual se comprueba la falta de vínculo conyugal válido ante la ley, a pesar de la celebración del matrimonio.

2.- TERMINOS DEMOGRAFICOS DE USO FRECUENTE

COHORTE: Grupo de personas que comparten simultáneamente una experiencia demográfica al que se observa durante un cierto tiempo.

CONTROL DE NATALIDAD: Prácticas empleadas por las parejas que permiten el coito con una menor probabilidad de concepción. Con frecuencia el término control de natalidad se utiliza como sinónimo de términos tales como contracepción, control de la fecundidad y planificación de la familia.

CRECIMIENTO NATURAL: El excedente (o déficit) de nacimientos sobre las defunciones en una población, durante un determinado período.

ESPERANZA DE VIDA: Indica el número de años que probablemente le corresponde vivir a cada componente de una generación de recién nacidos.

ESTADO CIVIL: Es la posición permanente que un individuo ocupa en la sociedad en orden a sus relaciones de familia, en cuanto confiere o impone determinados derechos y obligaciones civiles.

EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS: Comienza con el nacimiento, o sea al separarse completamente de la madre. La Criatura que muere en el vientre materno, o que no haya sobrevivido ni un momento a la separación de la madre, se refutará no haber nacido jamás. La existencia de la persona termina con su muerte natural, establecida por el reconocimiento del cadáver.

FECUNDIDAD: Procreación real de un individuo, pareja, grupo o población.

FERTILIDAD: La capacidad fisiológica de una mujer, hombre o pareja para procrear un hijo vivo.

FUERA DE PLAZO ESTADISTICO: Este concepto se aplica al registro de nacimientos en el sentido de que se considera dentro de plazo, una inscripción que se realice hasta el día 31 de marzo del año siguiente al de ocurrencia del nacimiento de tal forma que un nacimiento ocurrido en enero tiene como plazo 15 meses para ser inscrito y uno ocurrido en diciembre tiene un plazo de 3 meses.

INTEGRIDAD DE REGISTRO: Es la proporción, grado o porcentaje con que se inscriben en el Registro Civil de determinado territorio, los hechos vitales que ocurren en ese mismo ámbito geográfico.

MORBILIDAD: Frecuencia de las enfermedades en una población.

MORTALIDAD: Defunciones como componentes del cambio de población.

MUERTE PRESUNTA: La existencia legal de una persona se puede dar por terminada provisionalmente por la declaración de muerte presunta, decretada por sentencia judicial ejecutoriada, una vez cumplidos ciertos requisitos y plazos después del desaparecimiento de la persona, sin perjuicio de que en cualquier momento que la persona reapareciera se podría pedir la rescisión de la muerte presunta.

NATALIDAD: Nacimientos como componentes del cambio de población.

PARIDAD: El número de hijos nacidos a una mujer: por ejemplo, las «mujeres de paridad doble» son aquellas que ya han tenido dos hijos, y «las mujeres de paridad cero» son aquellas que todavía no han tenido hijos.

PERIODO DE REPRODUCCION: En la mujer, la edad en que es capaz de procrear y que, según se ha supuesto arbitrariamente para fines estadísticos, está comprendida entre los 15 y los 49 años de edad en la mayoría de los países (edad fértil).

POBLACION: Conjunto de habitantes de un área determinada.

PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA: La proporción de personas en un grupo específico (por edad, sexo, estado de salud, etc.) que vivían al principio de un intervalo (por ejemplo, un período de 5 años) y que sobreviven al final del intervalo.

RAZON DE NIÑOS-MUJERES: El número de niños menores de 5 años por 1.000 mujeres de 15 a 49 años de edad en una población. Esta medida bruta de la fecundidad, que se fundamenta en los datos censales básicos, se utiliza a veces cuando se dispone de información más específica sobre la fecundidad.

TABLA DE MORTALIDAD: Una representación tabular de la esperanza de vida y la probabilidad de morir en cada edad de una población dada, de acuerdo con las tasas de mortalidad por edad predominantes. El cuadro esperanza de vida da una idea completa y organizada de la mortalidad de una población.

TASA DE AUMENTO NATURAL O VEGETATIVO: La tasa de aumento (o disminución) de una población en un determinado año debido a un excedente (o déficit) de nacimientos frente a las defunciones, expresada como porcentaje de la población base.

TASA BRUTA: La tasa de cualquier evento demográfico computada para toda una población.

TASA BRUTA DE NATALIDAD: Es el número de nacidos vivos por 1.000 habitantes, en un determinado año.

TASA BRUTA DE REPRODUCCION (TBR): El número medio de hijas que nacerían vivas durante la vida de una mujer (o grupo de mujeres) si sus años reproductivos transcurrieran conforme a las tasas de fecundidad por edad de un determinado año.

TASA DE DIVORCIO (o tasa bruta de divorcio): El número de divorcios por 1.000 habitantes en un determinado año.

TASA DE FECUNDIDAD CONYUGAL: El número de nacidos vivos legítimos por 1.000 mujeres casadas de 15 a 49 años de edad en un determinado año.

TASA FINAL DE FECUNDIDAD: El número de hijos nacidos, por mujer, en una cohorte de mujeres, al final del período de reproducción.

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF): El número promedio de hijos que habría tenido una mujer o grupo de mujeres durante su vida, si sus años de reproducción transcurrieran conforme a las tasas de fecundidad por edad de un determinado año.

TASA DE MORTALIDAD (o tasa bruta de mortalidad): El número de defunciones por 1.000 habitantes en un determinado año.

TASA DE MORTALIDAD POR CAUSAS: Una tasa de mortalidad que indica el número de muertes atribuibles a una causa específica por 100.000 habitantes en un determinado año.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL: El número de defunciones de menores de un año en un determinado año, por 1.000 nacidos vivos en dicho año.

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL: El número de defunciones de niños menores de 28 días en un determinado año por 1.000 nacidos vivos de ese año.

TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL: El número anual de defunciones de niños de 28 días a un año por 1.000 nacidos vivos en un determinado año.

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL: El número de muertes fetales después de 28 semanas de gestación (muertes fetales tardías) más el número de muertes de niños menores de 7 días por cada 1.000 nacidos vivos.

TASA DE MORTINATALIDAD: El número de defunciones fetales tardías por 1.000 nacidos vivos en un determinado año.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA: Número de defunciones de mujeres, debido a complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio por 100.000 nacidos vivos en un determinado año.

TASA NETA DE REPRODUCCION (TNR): El número medio de hijas que tendrá una mujer (o grupo de mujeres) si, desde que nace, su vida se conforma a las tasas de fecundidad y mortalidad por edad, de un determinado año. Esta tasa es análoga a la tasa bruta de reproducción, pero toma en cuenta el hecho de que algunas mujeres morirán antes de transcurridos sus años de reproducción. Una TNR de 1,00 significa que cada generación de madres tiene exactamente la cantidad suficiente de hijas para reemplazarlas en la población.

TASA DE NUEVAS NUPCIAS: El número de nuevas nupcias por 1.000 personas que han estado casadas anteriormente, en un determinado año.

TASA DE NUPCIALIDAD (o Tasa bruta de nupcialidad): El número de matrimonios por 1.000 habitantes en un determinado año.

Fuente: Diccionario Demográfico Plurilingüe, Naciones Unidas, Nueva York, 1959
Guía Rápida de Población. Population Reference Bureau; Inc.

ANEXO 2

CODIGOS GRUPOS PRINCIPALES DE OCUPACION ¹⁹

- 1 Miembros del Poder Ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas
- 2 Profesionales científicos e intelectuales.
- 3 Técnicos y profesionales de nivel medio.
- 4 Empleados de oficina.
- 5 Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados.
- 6 Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros.
- 7 Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios.
- 8 Operadores de instalaciones y máquinas y montadores.
- 9 Trabajadores no calificados.
- 0 Fuerzas Armadas.

ANEXO 3

TABULACIONES NO PUBLICADAS DISPONIBLES ²⁰

NATALIDAD

1.2.2.1-15 Nacidos vivos, por peso al nacer, según área urbana-rural y años de estudio aprobados de la madre.

1.2.2.1-16 Nacidos vivos, por peso al nacer, según legitimidad del nacido y grupos de ocupación de la madre.

1.2.2.1-17 Nacidos vivos, por años de estudio aprobados del padre, según legitimidad del nacido y grupos de edad del padre.

1.2.2.1-18 Nacidos vivos, por tipo de parto, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre.

1.2.2.1-19 Nacidos vivos de madre económicamente activa, por grupos de ocupación de la madre, según años de estudio aprobados y grupos de edad de la madre.

1.2.2.1-20 Nacidos vivos de madre no económicamente activa, por tipo de actividad de la madre, según años de estudio aprobados y grupos de edad de la madre.

1.2.2.1-21 Nacidos vivos de madre económicamente activa, por orden de nacimiento, según área urbana-rural y grupos de ocupación de la madre.

1.2.2.1-22 Nacidos vivos de padres económicamente activos, por grupos de ocupación del padre, según área urbana-rural y grupos de ocupación de la madre.

1.2.2.1-23 Nacidos vivos de padres no económicamente activos, por tipo de actividad del padre, según área urbana-rural y tipo de actividad de la madre.

1.2.2.1-24 Nacidos vivos de padre económicamente activo, por grupos de ocupación del padre, según área urbana-rural y grupos de edad del padre.

1.2.2.1-25 Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre y orden de nacimiento, según región y provincia de residencia habitual de la madre.

Fuente: Manual de Códigos de Ocupación, Clasificación Ocupacional CIUO - 1988, revisada para el programa del Censo de Población de Chile - 1992.

1.2.2.1-26 Nacidos vivos inscritos en el año, por año de nacimiento, según tipo de actividad y años de estudio aprobados de la madre.

1.2.2.1-27 Nacidos vivos, por orden de nacimiento, según grupos quinquenales de edad, estado civil de la madre y sexo del nacido.

1.2.2.1-28 Nacidos vivos, por estado civil y tipo de actividad de la madre, según grupos quinquenales de edad de la madre y sexo del nacido.

1.2.2.1-29 Nacidos vivos, por grupos quinquenales de edad de la madre y sexo del nacido, según estado civil y años de estudio aprobados de la madre.

1.2.2.1-30 Nacidos vivos, por estado civil de la madre y período de gestación del nacido, según tipo de actividad de la madre, sexo y peso al nacer del nacido.

1.2.2.1-31 Nacidos vivos, por estado civil y años de estudio aprobados de la madre, según sexo y peso al nacer.

1.2.2.1-32 Nacidos vivos, por estado civil y años de estudio aprobados de la madre, según sexo y período de gestación.

MORTALIDAD FETAL TARDIA

1.2.2.2-09 Defunciones fetales tardías, por grupos de edad del padre, según legitimidad y grupos de edad de la madre.

1.2.2.2-10 Defunciones fetales tardías, por orden de nacimiento, según legitimidad y años de estudio aprobados de la madre.

1.2.2.2-11 Defunciones fetales tardías de padres económicamente activos, por grupos de ocupación del padre, según legitimidad y grupos de ocupación de la madre.

1.2.2.2-12 Defunciones fetales tardías de madres económicamente activas, por grupos de ocupación de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre.

1.2.2.2-13 Defunciones fetales tardías, por tipo de certificación y porcentaje de certificación profesional, según causas de muerte.

1.2.2.2-14 Defunciones fetales tardías, por período de gestación, según grupos quinquenales de edad de la madre, por regiones.

MORTALIDAD NEONATAL

1.2.2.2.4-05 Defunciones de menores de 28 días, por estado civil de la madre y orden de nacimiento, según años de estudio aprobados de la madre, grupos de causas de muerte y sexo del fallecido.

MORTALIDAD INFANTIL

1.2.2.2.5-12 Defunciones de menores de un año, por estado nutricional previo a la enfermedad, según tipo de actividad de la madre y peso al nacer.

1.2.2.2.5-13 Defunciones de menores de un año de padre económicamente activo, por años de estudio aprobados de la madre, según área urbana-rural y grupos de ocupación del padre.

1.2.2.2.5-14 Defunciones de menores de un año de padre económicamente activo, por años de estudio aprobados del padre, según área urbana-rural y grupos de ocupación del padre.

1.2.2.2.5-15 Defunciones de menores de un año de padres económicamente activos, por categoría ocupacional del padre, según categoría ocupacional y años de estudio aprobados de la madre.

1.2.2.2.5-16 Defunciones de menores de un año de padres económicamente activos, por grupos de ocupación de la madre, según categoría ocupacional y grupos de ocupación del padre.

1.2.2.2.5-18 Defunciones de menores de un año, por año y mes de nacimiento, según sexo y edad detallada.

1.2.2.2.5-19 Defunciones de menores de un año, por sexo del fallecido y estado civil de la madre, según grupos quinquenales de edad de la madre.

1.2.2.2.5-20 Defunciones de menores de un año, por año de último parto o aborto, según grupos quinquenales de edad de la madre.

1.2.2.2.5-21 Defunciones de 28 días a menos de un año, por estado civil de la madre y orden de nacimiento, según años de estudio aprobados de la madre, grupos de causas de muerte y sexo del fallecido.

MORTALIDAD GENERAL

1.2.2.2.6-14 Defunciones, por grupos de edad, según sexo y causas de muerte.

1.2.2.2.6-15 Defunciones inscritas en 1997, por año de fallecimiento, según regiones y provincias de residencia habitual

1.2.2.2.6-16 Defunciones de menores de 11 años, por años de nacimiento, según sexo y edad simple.

1.2.2.2.6-17 Defunciones generales de la población de 15 años y más, por estado civil, tipo de actividad y años de estudio aprobados, según sexo y grupos quinquenales de edad.

1.2.2.2.6-18 Defunciones generales, por sexo y grandes grupos de edad, según grupos de causas de muerte.

1.2.2.2.6-19 Defunciones de 15 años y más, por tipo de actividad y grupos de ocupación, según sexo y grupos de causas de muerte.

NUPCIALIDAD

1.2.2.4-11 Matrimonios, por categoría ocupacional del contrayente, según área urbana-rural y categoría ocupacional de la contrayente.

1.2.2.4-12 Matrimonios, por años de estudio aprobados del contrayente, según número de hijos legitimados al contraer nupcias y años de estudio aprobados de la contrayente.

1.2.2.4-13 Matrimonios, por situación en la fuerza de trabajo y grupos de ocupación del contrayente, según situación en la fuerza de trabajo y años de estudio aprobados de la contrayente.

1.2.2.4-14 Matrimonios, por grupos de ocupación del contrayente, según área urbana-rural y grupos de ocupación de la contrayente.

ANUARIO DE DEMOGRAFIA 1997

[illegible]

CERTIFICADO MEDICO DE DEFUNCION Y
ESTADISTICA MORTALIDAD FETAL TARDIA

D-1

(ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA Y COLOQUE EN CADA CUADRO LA LETRA O NUMERO QUE CORRESPONDA)

A. USO EXCLUSIVO MEDICO (O MATRONA EN CASO DE DEFUNCION FETAL)

2121859

1.- NOMBRE Y APELLIDOS DEL FALLECIDO				CEDULA DE IDENTIDAD			
SEXO	☐ M: MASCULINO ☐ F: FEMENINO ☐ I: INDETERMINADO	FECHA DE NACIMIENTO	Di Mes Año	EDAD Años cumplidos		Solo si es menor de un año	Me Meses Dias Horas Min.
TESTIGOS QUE CERTIFICAN LA IDENTIDAD DEL DIFUNTO (cuando no tiene cédula de identidad)							
1. Nombre: _____ C.I. _____				Firma: _____			
2. Nombre: _____ C.I. _____				Firma: _____			
2.- DATOS DE LA DEFUNCION				SOLO PARA FALLECIDO MENOR DE UN AÑO O DEFUNCION FETAL			
FECHA		HORA		Pasó al nacer (grs)		Semanas completas	
Di Mes Año	Hor Min						
LOCAL ☐ 1: Hospital o Clínica 2: Casa habitación 3: Otro				ESTABLECIMIENTO O DIRECCION		COMUNA	
3.- CAUSA DE LA MUERTE En caso de defunción fetal especifique la causa, no anote MORTINATO.				DURACION ENFERMEDAD		USO M. SALUD	
CAUSA INMEDIATA: (Enfermedad o condición que produjo directamente la muerte)							
I a) _____ "Debida a" o "como consecuencia de"							
CAUSAS ORIGINALES: (Enfermedades, lesiones y tipo de accidente, golpes u homicidio que ocasionó la causa inmediata)							
b) _____ "Debida a" o "como consecuencia de"							
c) _____							
II ESTADOS MORBOSOS CONCOMITANTES. (Contribuyeron a la defunción pero fuera de la causa causal)							
4.- FUNDAMENTO CAUSA DE MUERTE				EN CASO DE MUERTE VIOLENTA O ACCIDENTE			
☐ 1: Autopsia ☐ 2: Biopsia ☐ 3: Operación ☐ 4: Exs. Laboratorio ☐ 5: Cuadro Clínico ☐ 6: Información de Testigos				LUGAR DE OCURRENCIA CIRCUNSTANCIAS TIPO			
				☐ 1: Casa ☐ 2: Via Pública ☐ 3: Trabajo ☐ 4: Otro ☐ 1: Peleón ☐ 2: Conductor ☐ 3: Pasajero ☐ 4: Otro ☐ 1: Accidente ☐ 2: Suicidio ☐ 3: Homicidio ☐ 4: Otro			
ATENCIÓN MEDICA ULTIMA ENFERMEDAD		CALIDAD DE QUIEN CERTIFICA		FECHA CERTIFICADO		"Certifico la veracidad de los hechos consignados"	
☐ 1: Si ☐ 2: NO ☐ 3: Ignorado	☐ MEDICO ☐ OTROS	☐ 1: Titular ☐ 2: Asistente ☐ 3: Pasajero ☐ 4: Otro	☐ 4: Información de Matrona ☐ 5: Ignorado	Di Mes Año			
Nombre Médico:				Firma Médico y Sello Establecimiento			
Ruc							
Domicilio:							

B. INFORMACION ESTADISTICA (USO EXCLUSIVO REGISTRO CIVIL O ADMINISTRACION CEMENTERIOS)			
RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO (CALLE Y NUMERO O LOCALIDAD Y COMUNA)			
USO INE			
INSTRUCCION		OCUPACION	
Ultimo curso Nivel			
☐ 1: Superior ☐ 2: Medio ☐ 3: Secundario ☐ 4: Básico o Primaria ☐ 5: Ninguna			
USO INE		NIVEL OCUPACIONAL	
		☐ 1: Patron ☐ 2: Empleado ☐ 3: Obrero ☐ 4: Trabajador por cuenta propia	
E. SOLO PARA FALLECIDO MENOR DE UN AÑO O DEFUNCION FETAL			
Nombre de la Madre			
ESTADO CIVIL		FECHA PARTICIPACIÓN ANTERIOR AL PRESENTE HUO	
☐ S: Soltero ☐ C: Casado ☐ V: Viudo		☐ 1: Pato ☐ 2: Aborto	Di Mes Año
HUOS incluyendo presente inscripción			
Vive Fallecido	Nacimiento Total		
EDAD años cumplidos		INSTRUCCION	
Ultimo curso Nivel			
☐ 1: Superior ☐ 2: Medio ☐ 3: Secundario ☐ 4: Básico o primaria ☐ 5: Ninguna			
USO INE		NIVEL OCUPACIONAL	
		☐ 1: Patron ☐ 2: Empleado ☐ 3: Obrero ☐ 4: Trabajador por cuenta propia	
Nombre del Padre			
EDAD años cumplidos		INSTRUCCION	
Ultimo curso Nivel			
☐ 1: Superior ☐ 2: Medio ☐ 3: Secundario ☐ 4: Básico o primaria ☐ 5: Ninguna			
USO INE		NIVEL OCUPACIONAL	
		☐ 1: Patron ☐ 2: Empleado ☐ 3: Obrero ☐ 4: Trabajador por cuenta propia	

IMPRESA REGISTRO CIVIL (Modulo Julio 92 Amie 96)

FORMULARIO DE DISTRIBUCION GRATUITA, PROHIBIDA SU VENTA

(B) ORIGINAL

AÑO	CIRCUNSCRIPCION	INSCRIPCION N°	REGISTRO	FECHA
				Día Mes Año

DATOS DEL FALLECIDO

NOMBRES:		CEDULA DE IDENTIDAD	
APELLIDO PATERNO/APELLIDO MATERNO			
NACIONALIDAD	FECHA NACIMIENTO	SEXO	ESTADO CIVIL
	Día Mes Año	M: Masculino F: Femenino I: Indeterminado	C: Casado V: Viudo S: Soltero
NOMBRES DEL CONYUGE		Circunscripción Matrimonio	
APELLIDOS DEL CONYUGE		Inscripción N°	Registro Año

DATOS DE LA DEFUNCION

FECHA Y HORA DEFUNCION	LUGAR DE SEPULTACION
Día Mes Año Hora Minutos	
LUGAR DE DEFUNCION (ESTABLECIMIENTO O DIRECCION)	COMUNA
CAUSA DE LA MUERTE	
a)	
b)	
c)	

DATOS DEL REQUERENTE

REQUIERE LA INSCRIPCION	CEDULA IDENTIDAD
-------------------------	------------------

DECLARACION DE TESTIGOS

NOMBRE PRIMER TESTIGO	CEDULA IDENTIDAD
NOMBRE SEGUNDO TESTIGO	CEDULA IDENTIDAD

QUIENES JURAMENTADOS DE DECIR LA VERDAD ANTE EL OFICIAL CIVIL REQUERIDO DECLARAN QUE LES CONSTAN LOS HECHOS Y DATOS DECLARADOS POR EL REQUERENTE POR HABER CONOCIDO AL DIFUNTO Y HABER VISTO SU CADAVER.

OBSERVACIONES Y SUBINSCRIPCIONES

FIRMAS:

X _____ X _____

X _____

FIRMA Y SELLO OFICIAL CIVIL

REGISTRO DE MATRIMONIO
(Acta de Contrato de Matrimonio)

(B) ORIGINAL

2133852

CIRCUNSCRIPCION:	INSCRIPCION N°	REGISTRO	FECHA		
			Día	Mes	Año

ACTA DE MANIFESTACION

Ante mí comparecen los contrayentes abajo individualizados y exponen su deseo de contraer matrimonio con arreglo a la ley, para lo cual declaran no tener impedimentos ni prohibición alguna y corresponderles los siguientes hechos y menciones:

DEL CONTRAYENTE

FECHA NACIMIENTO

NOMBRES	Día	Mes	Año
---------	-----	-----	-----

APELLIDO PATERNO/APELLIDO MATERNO

CEDULA IDENTIDAD	GABINETE	NACIONALIDAD
ESTADO CIVIL S: Soltero V: Viudo	NOMBRE CONYUGE ANTERIOR	LUGAR Y FECHA DEFUNCION
		Hijos Menores C: Con S: Sin

DOMICILIO	DESDE	HACE	PROFESION U OFICIO
-----------	-------	------	--------------------

SOLO MENOR DE EDAD

HUJO DE	Y DE
---------	------

CONSENTIMIENTO OTORGADO POR	EN SU CALIDAD DE	CEDULA DE IDENTIDAD
-----------------------------	------------------	---------------------

DE LA CONTRAYENTE

FECHA NACIMIENTO

NOMBRES	Día	Mes	Año
---------	-----	-----	-----

APELLIDO PATERNO/APELLIDO MATERNO

CEDULA IDENTIDAD	GABINETE	NACIONALIDAD
ESTADO CIVIL S: Soltera V: Viuda	NOMBRE CONYUGE ANTERIOR	LUGAR Y FECHA DEFUNCION
		Hijos Menores C: Con S: Sin

DOMICILIO	DESDE	HACE	PROFESION U OFICIO
-----------	-------	------	--------------------

SOLO MENOR DE EDAD

HUJO DE	Y DE
---------	------

CONSENTIMIENTO OTORGADO POR	EN SU CALIDAD DE	CEDULA DE IDENTIDAD
-----------------------------	------------------	---------------------

Los contrayentes declaran haber recibido información escrita sobre los distintos regímenes patrimoniales del matrimonio.

DE LOS TESTIGOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE IDENTIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE IDENTIDAD

Quiénes saben leer y escribir, bajo juramento de decir la verdad, después de imponerse de los impedimentos y prohibiciones por habérseles leído los artículos pertinentes de la Ley de Matrimonio Civil, declararon no existir ninguno respecto de las personas a que se refiere la presente acta y constarle la efectividad de lo declarado por los comparecientes, especialmente sus domicilios o residencias, por conocerlos con anterioridad a la manifestación precedente.

Continúa a la vuelta

CELEBRACION DEL MATRIMONIO:

En virtud de los antecedentes anteriores y teniendo presente que no existe inconvenientes para la celebración del matrimonio, se dió lectura a los artículos 131, 133 y 134 del Código Civil.

SE PROCEDE A LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO con fecha:

Día	Mes	Año

 a las horas.

en el lugar: _____ y en el local ubicado en: _____
El Oficial Civil que autoriza, interrogó en los siguientes términos al CONTRAYENTE:

¿QUEREIS POR VUESTRA MUJER A DOÑA _____
el interrogado contestó en alta, clara e inteligible voz: "SI, QUIERO". En seguida, preguntó a la CONTRAYENTE:

¿QUEREIS POR VUESTRO MARIDO A DON _____
y ésta de igual modo contestó: "SI, QUIERO" inmediatamente el Oficial Civil, dirigiéndose a ambos, pronunció las siguientes palabras: "OS DECLARO CASADOS EN NOMBRE DE LA LEY".

Todo lo anterior se verificó en un solo acto y en presencia de los testigos. Extendida esta acta, fue leída a las personas que deben suscribirla, se les invitó a que leyeran por sí mismas y la firmaran ante el Oficial Civil suscrito que procedió a inscribirla con el N° _____ del presente año.

CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN EL ACTO DE MATRIMONIO:

☐ S: _____
☐ G: _____
☐ N: _____

S: Separación de bienes G: Participación en los gananciales N: No pactan capitulaciones

LEGITIMACIONES: Los cónyuges declaran haber tenido los siguientes hijos comunes a quienes legitiman en este acto.

N° de hijos legitimados:

OBSERVACIONES Y SUBINSCRIPCIONES:**FIRMAS**

X _____ X _____

X _____ X _____

INFORMACION ESTADISTICA

Firma y Sello Oficial Civil: _____

1.- DATOS DEL CONTRAYENTE

RESIDENCIA HABITUAL (calle, N°, localidad o comuna, provincia):			USO INE <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						N° MATRIMONIOS ANTERIORES A ESTA INSCRIPCION 	CAUSA DISOLUCION ULTIMO MATRIMONIO 1: Nulidad 2: Viudez
EDAD (años cumplidos) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			INSTRUCCION Ultimo Curso: Nivel: 1: Superior 2: Medio 3: Secundario 4: Básico o primario 5: Ninguno		OCUPACION 	USO INE <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			NIVEL OCUPACIONAL 1: Patrón 2: Empleado 3: Obrero 4: Trabajador por cuenta propia	

2.- DATOS DE LA CONTRAYENTE

RESIDENCIA HABITUAL (calle, N°, localidad o comuna, provincia):			USO INE <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						N° MATRIMONIOS ANTERIORES A ESTA INSCRIPCION 	CAUSA DISOLUCION ULTIMO MATRIMONIO 1: Nulidad 2: Viudez
EDAD (años cumplidos) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			INSTRUCCION Ultimo Curso: Nivel: 1: Superior 2: Medio 3: Secundario 4: Básico o primario 5: Ninguno		OCUPACION 	USO INE <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			NIVEL OCUPACIONAL 1: Patrón 2: Empleado 3: Obrero 4: Trabajador por cuenta propia	