
Optimum cofactor for CD4 : 2368.68
Bartlett's statistics
10000
8000
6000
4000
2000
1500
2000
2500
3000
3500
Cofactors


Optimum cofactor for CD3 : 5697.34
Bartlett's statistics
1000
2000
3000
4000
5000
6000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Cofactors


Optimum cofactor for CD27 : 6.45
Bartlett's statistics
Cofactors
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
3
4
5
6
7
8
9


Optimum cofactor for CRTH2 : 58.88
Bartlett's statistics
330
320
310
300
290
30
40
50
60
Cofactors


Optimum cofactor for CD45RA : 76.74
Bartlett's statistics
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
40
60
80
100
Cofactors


Optimum cofactor for CD127 : 2460.45
Bartlett's statistics
500
600
700
800
900
1500
2000
2500
3000
3500
Cofactors


Optimum cofactor for CCR6 : 0.48
Bartlett's statistics
354
355
356
357
358
359
360
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Cofactors


Optimum cofactor for PD1 : 36.38
Bartlett's statistics
Cofactors
280
300
320
340
360
20
30
40
50


Optimum cofactor for CD161 : 5805.13
Bartlett's statistics
Cofactors
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
3000
4000
5000
6000
7000
8000


Optimum cofactor for CTLA4 : 2057.94
Bartlett's statistics
500
1000
1500
1000
1500
2000
2500
3000
Cofactors


Optimum cofactor for CD8 : 60.18
Bartlett's statistics
0
5000
10000
15000
30
40
50
60
70
80
90
Cofactors


Optimum cofactor for CD154 : 567.07
Bartlett's statistics
0
2000
4000
6000
8000
300
400
500
600
700
800
Cofactors


Optimum cofactor for CD137 : 2052.48
Bartlett's statistics
500
600
700
800
1000
1500
2000
2500
3000
Cofactors


Optimum cofactor for CD25 : 691.32
Bartlett's statistics
400
500
600
700
Cofactors
400
500
600
700
800
900
1000


Optimum cofactor for ST2 : 624.74
Bartlett's statistics
800
1000
1200
1400
1600
300
400
500
600
700
800
900
Cofactors