

BEJARANOFIT



código
A.B.S

**Ciencia, Biomecánica y
100 Días para un abdomen de acero**

código

A.B.S

Ciencia, Biomecánica y 100 Días para un abdomen de acero

El Programa Definitivo: 50 Rutinas Únicas Niveles: Principiante - Intermedio - Avanzado

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Felipe Bejarano no es un doctor, médico o nutricionista profesional. Los contenidos de este documento no deben tomarse como una recomendación médica. Este libro no está planeado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad o problema de salud.

Siempre consulta a tu doctor, fisioterapeuta o profesional de la salud antes de comenzar este o cualquier otro programa de ejercicios, especialmente si tienes antecedentes de hernias, lesiones de columna o dolor lumbar.

El uso de esta información es bajo tu propia responsabilidad. Felipe Bejarano no asumirá ninguna responsabilidad sobre pérdidas o daños directos o indirectos que resulten del uso de la información contenida en este libro.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabación o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo y por escrito del autor, excepto en el caso de citas breves incorporadas en artículos críticos o reseñas.



TABLA DE CONTENIDOS

Introducción:
Mi Historia, CR7 y el Tapete Raspado

Anatomía y Biomecánica

10 Mitos del Abdomen:
Destruyendo la Desinformación

Variables de Entrenamiento:
RIR, Volumen y LSRER

Cómo Funciona
el Programa de 100 Días (50 Rutinas)

Fase 1: Adaptación Anatómica

Fase 2: Sobrecarga y Densidad

Fase 3: Técnicas Avanzadas - Drop Sets

Fase 4: Shock Biomecánico

Fase 5: El Clímax y AMRAPs (Rutinas 41-50)

Factor Nutricional:

Introducción: Mi Historia, CR7 y el Tapete

INTRODUCCIÓN:

MI HISTORIA, CR7 Y EL TAPETE RASPADO

Siendo totalmente honestos, ¿quién no quiere tener un abdomen marcado? Es el objetivo físico número uno de casi todo el mundo. A los hombres nos venden la imagen del guerrero espartano, y a las mujeres les venden el abdomen plano y definido como el estándar máximo de "estar en forma" o lucir "super wow".

Recuerdo cuando estaba empezando en el mundo del fitness. Quería ser exactamente como Cristiano Ronaldo. Un día leí en una revista que él hacía 1,000 abdominales diarios para mantener su six-pack. Mi lógica de novato fue: *"Si CR7 hace 1000, yo también haré 1000"*.

Como no tenía colchoneta ni equipo, me acostaba a hacer crunches en el tapete áspero de la sala de mi casa. Hacía series interminables, de cien en cien, contando mentalmente hasta llegar a mil. ¿El resultado? Cero cuadros, pero **me raspé toda la cola y el coxis de tanto frotarme contra el suelo**. Terminaba adolorido de la piel, no del músculo (jajajaja). Fue una anécdota chistosa y dolorosa que me hizo dar



Anatomía y Biomecánica

Anatomía y Biomecánica

Recto Abdominal (El "Six-Pack"):

Va desde el pubis hasta el esternón. Su función es la flexión espinal (doblar la columna como en un Crunch) y la retroversión pélvica (llevar la pelvis al ombligo).

Oblicuos (Externos e Internos):

A los lados del recto. Su función es la rotación del torso y la anti-rotación. Crean ese aspecto de "V" en la cintura.

Transverso Abdominal:

El músculo profundo, tu faja natural. Comprime el abdomen y estabiliza la columna.

Serrato Anterior:

Forma de "dedos" en las costillas superiores. Estéticamente enmarca el abdomen de forma increíble.



10 Mitos del Abdomen

Destruyendo la Desinformación

LOS 10 MITOS DEL ABDOMEN

1. "Hacer abdominales quema la grasa de la barriga."

FALSO. La reducción localizada de grasa es un mito. La grasa se pierde de forma sistémica mediante déficit calórico, no haciendo crunches. Así que la única forma que tienes para perder grasa en el abdomen, es haciendo un déficit calórico por un tiempo sostenido hasta que se pierda en esa zona en cuestión. Si no sabes cómo hacerlo, en mi GUIA DE NUTRICIÓN "Como luego existo" te enseño a hacerlo.

2. "El abdomen bajo es un músculo diferente al alto."

FALSO. Es un solo músculo (Recto Abdominal). Sin embargo, biomecánicamente puedes enfatizar más una zona dependiendo de si acercas los hombros a la pelvis o la pelvis a los hombros. Esto tendrá sentido a la hora de planificar los ejercicios, puesto que habrá algunos ejercicios que se enfoquen mas en una zona que en otra

3. "Debes entrenar abdomen todos los días."

FALSO. El músculo crece mientras descansas. Entrenarlo a diario frena la recuperación e impide la hipertrofia. Lo que si tienes es que cada día que lo entrenes, lo entrenes con la intensidad e intensidad correcta

4. "Sudar con fajas térmicas derrite la grasa."

FALSO. Las fajas solo te hacen perder agua (deshidratación). En cuanto tomas un vaso de agua, recuperas el peso. La grasa se oxida y se exhala como CO₂, no se suda. Así que usar fajas para mejorar la cintura o perder grasa en la zona no te ayuda en nada .. es más, por lo general y cuando se usan sin ningún tipo de recomendación específica se hace más daño que bien. Recuerda que debajo de tu abdomen tienes

órganos vitales que necesitan un espacio específico para funcionar.

5. "Hacer 1,000 repeticiones tonifica más."

FALSO. Eso solo genera resistencia a la fatiga. El músculo crece con resistencia pesada (cerca al fallo entre 8 y 20 repeticiones). Por lo que el volumen de entrenamiento (cuanto haces) será importante siempre y cuando se apliquen las otras variables de entrenamiento correctamente, como intensidad y frecuencia, siempre entrenando cerca al fallo muscular.

6. "Los carbohidratos de noche se van directo a la barriga."

FALSO. Tu cuerpo no tiene un reloj mágico que convierte arroz en grasa a las 6:00 PM. Lo que importa es el total de calorías al final del día. Si entrenas tu abdomen estas haciendo el 50% del trabajo, el otro será tener un porcentaje de grasa lo suficientemente bajo para revelarlos. Para ello NO TIENES QUE ELIMINAR LOS CARBOHDIRATOS ni dejarlos de comer en la noche. Tienes que tener una dieta bien estructurada a tu estilo de vida y objetivo, que si no sabes cómo hacerlo en mis ASESORIAS PERSONALIZADAS te puedo enseñar a hacerlo.

7. "El agua con limón en ayunas quema grasa abdominal."

FALSO. No existe ningún alimento o bebida con propiedades quema-grasa mágicas. El agua con limón puede ayudarte a regular ciertos problemas de microbiota, pero NUNCA te hará perder grasa, recuerda siempre: no existe un camino mágico, solo caminos estratégicos y planificados (como las rutinas que tendrás aquí descritas a continuación)

8. "Entrenar con peso te pone el abdomen ancho y cuadrado."

FALSO. Para tener cinturas bloqueadas y ensanchadas se requieren cantidades masivas de calorías y, a menudo, esteroides anabólicos. El peso hará que tus cuadritos se vean firmes y estéticos, dándole un tono muscular real a tu vientre. La definición vendrá como ya te he comentado con tener un porcentaje de grasa bajo, pero el entrenar tu abdomen nunca hará que te veas “cuadrad@”

9. "Necesitas quemadores de grasa (Fat Burners) para destapar el six-pack."

FALSO. El 99% de los quemadores son solo cafeína glorificada. Que no me malinterpretes, la cafeína funciona y puede ayudarte a tener energía para tener entrenamientos más intensos y eficientes. Pero al final de cuentas un buen déficit calórico y entrenamiento de fuerza hacen el 100% del trabajo.

10. "Si no duele (quemazón), no estás quemando grasa de ahí."

FALSO. La "quemazón" o esa “ardor” característico al entrenar es solo ácido láctico acumulándose por contracciones repetidas. No significa que se esté oxidando grasa en absoluto. De la misma manera el dolor post entreno (que suele darse al siguiente o siguientes días) conocido como DOMS no es indicativo que entrenaste correctamente. Puede como puede que no se presente, y aun así tus rutinas y forma de entrenar sean las correctas. Seguramente presentarás DOMS en las primeras sesiones por la “novedad” a la que estas sometiendo al músculo, pero con el pasar de los días estos pueden ir desapareciendo aunque tu intensidad y entrenamiento vayan siendo cada vez más intensos.

Variables de Entrenamiento: RIR, Volumen y LSREER

VARIABLES DE ENTRENAMIENTO

Para que el programa funcione y tu core realmente mute, debes dominar estas variables clave. No se trata de hacer por hacer, sino de entrenar con estrategia:

Frecuencia de Entrenamiento

(La Regla de Oro: 1 Día Sí, 1 Día No)

A diferencia de otros músculos muy grandes que pueden requerir 48 a 72 horas para recuperarse por completo (como las piernas), el abdomen tiene una particularidad: posee una gran irrigación sanguínea y una alta densidad de fibras musculares de contracción lenta debido a su función constante de mantener nuestra postura.

Esto hace que se recupere relativamente rápido.

Sin embargo, SIGUE SIENDO UN MÚSCULO. Al entrenarlo intensamente sufre micro-roturas y necesita un pico de síntesis de proteína para repararse y crecer, el cual ocurre durante las 24 a 48 horas posteriores al estímulo. Entrenarlo todos los días destruye este proceso de reparación, creando una fatiga crónica e impidiendo la hipertrofia. Entrenarlo 1 día sí y 1 día no (unas 3 a 4 veces por semana) es el "punto dulce" perfecto: lo estimulamos frecuentemente por su rápida recuperación, pero le damos el descanso obligatorio para que se ponga de acero.

Volumen de Entrenamiento

(Calidad > Cantidad)

El volumen es la cantidad de trabajo total (series) que haces para un músculo.

Olvida los circuitos eternos de 50 series. La evidencia científica actual nos dice

que entre 10 y 20 series semanales de alta calidad

y llevadas cerca del fallo son óptimas para maximizar el crecimiento muscular. Este programa te dará exactamente el volumen necesario distribuido de forma inteligente. Nada de "volumen basura".

Intensidad de Entrenamiento (La Carga Real)

La intensidad no se mide por cuánto sudas o qué tan rápido respiras; se mide por cuánta tensión mecánica recibe tu músculo. Si puedes hacer 50 repeticiones de un ejercicio sin detenerte, estás entrenando tu resistencia cardiovascular, no construyendo bloques abdominales gruesos. Para que el abdomen hipertrofie

(y los cuadros se vuelvan tridimensionales),

debes trabajar en un rango de 8 a 20 repeticiones pesadas. Por eso verás que en este programa usamos poleas, discos y mancuernas. ¡Al abdomen hay que meterle peso sin miedo!

RIR

(Repeticiones en Reserva)

Es tu herramienta para medir el esfuerzo relativo. Indica cuántas repeticiones más podrías haber completado antes de llegar al fallo técnico (el punto donde ya no puedes hacer ni una repetición más manteniendo una técnica perfecta).

- **RIR 3:** Fácil. Podrías hacer 3 más.
- **RIR 2:** Difícil. Podrías hacer 2 más.
- **RIR 1:** Al límite. Solo podrías hacer 1 más.
- **RIR 0:** Fallo total absoluto. (Imposible sacar otra).

LSRER

(Last Set RER/RIR)

Al final de cada tabla de entrenamiento verás una columna llamada "LSRER". Anota ahí tu RIR real en tu **última serie**. Si en la rutina te pedí RIR 1 pero anotaste 3, significa que te sobraron fuerzas y subestimaste tu capacidad. Esto te indica que en la próxima sesión debes subir el peso o elegir una variante más difícil (Avanzada). Esto garantiza tu **Sobrecarga Progresiva**.

Tiempo y ROM

(Rango de Movimiento)

No hagas repeticiones rápidas como un loco solo para acabar. El músculo no sabe contar repeticiones, solo siente tensión. Baja de forma controlada (2 a 3 segundos en la fase excéntrica) y contrae de forma explosiva pero consciente (apretando 1 segundo en la fase concéntrica), estirando y contrayendo el abdomen en su rango de movimiento completo.