

Klinikkskjema - Unge menns helse og fruktbarhet

Referanse-ID

Generell informasjon

1. Dato for undersøkelse:
2. Undersøkende leges initialer:
3. Når stod deltakeren opp i dag?
4. Antall våkne timer siden da?
5. Antall timers søvn siste døgn?
6. Antall timer siden siste måltid?
7. Oppgi tidspunktet for blodprøvetaking

Antropometriske mål

8. Personens høyde:
Oppgi i nærmeste hele centimeter
9. Personens midjemål:
Oppgi i nærmeste hele centimeter
10. Personens hoftemål:
Oppgi i nærmeste hele centimeter
11. Personens vekt:
Oppgi i nærmeste hele kilo
12. Personens kroppsfett:
Oppgi i nærmeste hele prosent
13. Personens viserale fett (nummer 1-59):
14. Personens vanninnhold:
Oppgi i nærmeste hele prosent
15. Personens muskelmasse:
Oppgi i nærmeste hele kilo
16. Personens metabolske alder:
Oppgi i nærmeste hele år
17. Personens hvilemetabolisme:
Oppgi i nærmeste kcal pr. døgn

18. Personens benmineralmasse:

Oppgi i kilo. 2 desimaler er mulig.

Blodtrykk i mmHG

Første blodtrykksmåling

19. Systolisk:

mmHg

20. Diastolisk:

mmHg

Andre blodtrykksmåling

21. Systolisk:

mmHg

22. Diastolisk:

mmHg

Tredje blodtrykksmåling

23. Systolisk:

mmHg

24. Diastolisk:

mmHg

Gjennomsnitt av tre målinger

25. Systolisk:

mmHg

26. Diastolisk:

mmHg

EKG

27. Last opp EKG-fil

Følg instruksjoner for opplasting av fil. Persondata skal være fjernet fra filen før den lastes opp. IKKE legg inn deltaker-PIN, navn eller annen informasjon i filnavnet.

28. Oppgi personens hvilepuls i slag pr. minutt:

Fingerlengde (høyre hånd)

Finger 1 (tommel)

29. Lengde i hele millimeter:

Finger 2 (pekefinger)

30. Lengde i hele millimeter:

Finger 3 (langfinger)

31. Lengde i hele millimeter:

Finger 4 (ringfinger)

32. Lengde i hele millimeter:

Finger 5 (lillefinger)

33. Lengde i hele millimeter:

Underlivsundersøkelse

Manuell måling av testikkelstørrelse ved orchidometer

34. Ble testikkelstørrelse målt?

Ja

Nei

35. Størrelse på venstre testikkel (milliliter):

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
25

36. Størrelse på høyre testikkel (milliliter):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
25

UL-undersøkelse av testikkel

Høyre testikkel

37. Lengde (i hele millimeter):

38. Bredde (i hele millimeter):

39. Dybde (i hele millimeter):

40. Testikkelvolum høyre (kubikk-milliliter):

Regnes ut ifra lengde x bredde x dybde oppgitt over

41. Er det patologi? (høyre)

Nei, ingen patologi

Ja

42. Type patologi:

Fylles kun ut dersom det er patologi

Solide partier

Varikoccele

Mikrolitiasis

Epidymidis

Venstre testikkel

43. Lengde (i hele millimeter):

44. Bredde (i hele millimeter):

45. Dybde (i hele millimeter):

46. Testikkelvolum venstre (kubikk-milliliter):

Regnes ut ifra lengde x bredde x dybde oppgitt over

47. Er det patologi? (venstre)

Nei, ingen patologi

Ja

48. Type patologi:

Fylles kun ut dersom det er patologi

Solide partier

Varikoccele

Mikrolitiasis

epidymidis

Opplasting av ultralyd video og bilde

Følg instruksjoner for opplasting av fil. Persondata skal være fjernet fra filen før den lastes opp IKKE legg inn deltaker-PIN, navn eller annen informasjon i filnavnet

49. 2D bilde av testikkel, høyre

50. 2D bilde av testikkel, venstre

51. Video av testikkel, høyre

52. Video av testikkel, venstre

Anogenital avstand

53. Ano-scrotal distanse (i hele millimeter):

AGD_{AS} : Fra senter av anus til overgangen mellom perineum og skrotum (skrotums posteriore base)

54. Ano-penil distanse 1 (i hele millimeter):

AGD_{AP1} : Fra senter av anus til øvre (superiore) base av penis («cephalad insertion»)

55. Ano-penil distanse 2 (i hele millimeter):

AGD_{AP2} : Fra senter av anus til posteriore (caudale) base av penis

Manuell sædanalyse

56. Har personen avlevert sædprøve?

Ja

Nei

57. Dato for sædprøve:

58. Abstinensperiode, antall dager:

59. Tidspunkt for sædprøven (ejakulasjon):

60. Har personen hatt feber de siste 3 månedene?

Ja

Nei

Husker ikke / Vet ikke

61. Ble hele prøven samlet opp i begeret?

Ja

Nei

62. Hvis noe av prøven kom på utsiden av begeret; var det første eller siste del av prøven som *ikke* kom med?

Første del av prøven

Siste del av prøven

Vet ikke / husker ikke

63. Noter intervall i minutter mellom ejakulasjon og analysestart:

Volum

64. Vekt av tom beholder før innlevering:

Oppgi i gram med to desimaler

65. Vekt av beholder med prøve:

Oppgi i gram med to desimaler

66. Vekt av sædprøve:

Oppgi i gram med to desimaler

Beskrivelse av sædprøven

67. Viskositet:

Normal
Unormal

68. Lukt:

Normal
Unormal

69. Farge:

Normal
Unormal

70. Andre celler/leukocytter i prøven:

Normal
Mange

Motilitet

Telling 1

71. Raske progressive (%):

72. Sakte progressive (%):

73. Ikke-progressive (%):

74. Immobile (%):

75. Antall celler talt i telling 1:

Telling 2

76. Raske progressive (%):

77. Sakte progressive (%):

78. Ikke-progressive (%):

79. Immobile (%):

80. Antall celler talt i telling 2:

Telling 3

Gjennomføres ved behov. La feltene stå tomme hvis tredje telling ikke gjennomføres.

81. Raske progressive (%):

82. Sakte progressive (%):

83. Ikke-progressive (%):

84. Immobile (%):

85. Antall celler talt i telling 3:

Gjennomsnitt i prosent

86. Gjennomsnitt raske progressive (%):

87. Gjennomsnitt sakte progressive (%):

88. Gjennomsnitt ikke-progressive (%):

89. Gjennomsnitt Immobile (%):

90. Aggregering/agglutinerings i prøven?

Ingen

Litt

Kraftig

Konsentrasjon

91. Hvilken fortynningsfaktor benyttes til konsentrasjonsbestemmelse?

92. Første opptelling:

93. Andre opptelling:

94. Tredje opptelling (0 hvis den ikke er talt):

Gjøres hvis forskjellen mellom de to første tellingene avviker fra det som kan avleses i tabell 3 i protokoll

95. Sum av opptelling (1+2, ev. 3):

96. Differanse:

97. Antall felter talt:

98. Faktor:

99. Spermiekonsentrasjon

$10^6/\text{ml}$

100. Total spermietall (konsentrasjon x volum):

Morfologi

101. Antall gjennomførte utrykninger på objektglass til analyse av morfologi:

2 skal utføres – ett til analyse og ett som back-up (beholdes på klinikk)

DFI

102. Er 150 L sperm pipettert i ett kryorør?

Ja

Nei

Sæd til FHI Biobank

103. Er gjenværende sæd fordelt på kryorør?

Ja

Nei

104. Antall kryorør (1-3):

105. Eventuelle bemerkninger om den manuelle sædanalysen:

Fylles kun inn hvis det oppstår noe uventet under analysen