

Installationsvejledning til project_eva

Server:

1. Installér et IDE der understøtter Java. (Dette kunne eksempelvis være IntelliJ eller Eclipse)
2. Importer projektet i dit IDE som du finder i mappen Server.
3. Konfigurer projektet, så det bliver konverteret til et Maven projekt.
4. Åben terminalen eller kommandoprompt på henholdsvis macOS eller Windows.
5. Åben SQL_dump_newest.sql som du finder i mappen Server/project_eva/resources i en tekst-editor
6. Kopier alt indhold og indsæt i terminalen.
7. Duplér filen config.dist.json og navngiv den config.json som du finder i mappen Server/project_eva
8. Åben config.json og indstil dine konfigurationsindstillinger til din database.
9. Du er nu klar til at starte serveren.

Klient:

1. Installér Node.js sammen med npm - <https://nodejs.org/en/>
2. Åben terminalen eller kommandoprompt på henholdsvis macOS eller Windows.
3. Kør herefter kommandoen:

```
$ npm install -g bower
```

4. Installeret det på macOS, kan det være, at det slår fejl og kræver administratorrettigheder. Skriv derfor i stedet:

```
$ sudo npm install -g bower
```

5. Navigér til mappen Klient/eva_client, som er fulgt med projektet.
6. Kør herefter kommandoen:

```
$ bower install
```

7. Du er nu klar til at starte klienten.