한글 양식 자동 작성 스킬 사용자 가이드

('26.11., v0.2.2)

□ 한눈에 보기

○ **(무엇)** 자주 쓰는 **한글(hwpx) 양식을 Claude에 주면, 그 서식 그대로** 보고서·매뉴얼을 만들어 주는 Claude 스킬

○ **(입력)** 양식 파일 1개 + 내용(md·docx·여러 자료·대화로 쓴 글 무엇이든)

○ **(출력)** 양식과 같은 모양의 **.hwpx 파일**(한글에서 바로 열림)

※ (핵심) 서식을 손으로 맞출 필요 없이, 양식에 실제로 쓰인 예시 문단에서 제목·글머리·표·박스 서식을 자동으로 읽어 그대로 적용

지원하는 양식 요소

구분	지원 내용
보고서(개조식)	제목 상자, 날짜 줄, □ 대제목, ○ 글머리(굵은 머리말), ※ 주석·강조 박스, 붙임 상자(새 쪽)
표	양식 표 서식(머리행 색), 셀 병합, 열 너비 지정
기타	문장 안 굵게, 각주, 그림·캡션, 머리말·꼬리말·쪽 번호
매뉴얼·가이드	표지·문서 정보·재개정 이력 유지, 목차 자동 생성(쪽 번호 포함)

□ 준비하기

사용 환경별 차이

환경	문서 생성	한글로 열어 검증	.hwp 양식 자동 변환	목차 쪽 번호
claude.ai(웹·앱)	가능	불가(한글 없음)	불가 → hwpx로 저장해 올림	빈칸(한글에서 입력)
Claude Code(Windows+한글)	가능	가능	가능	자동

양식 파일 준비

○ **(형식)** 양식은 **.hwpx**로 준비(.hwp는 한글에서 「파일 → 다른 이름으로 저장 → 파일 형식 HWPX」)

○ **(예시 문단)** 양식에 □·○·※·표·붙임 등 **실제로 쓰인 문단이 있어야** 그 서식을 읽음 — 빈 서식 파일보다 **완성된 기존 보고서**가 좋은 양식

○ **(보안)** 대외비·개인정보가 담긴 문서는 소속 기관·회사의 보안 지침

에 따라 업로드 여부 판단

□ 설치하기

claude.ai(웹 · 데스크톱 앱)

○ (1) 저장소에서 dist/hwpx-template-skill.zip **파일 하나만** 내려받기 (폴더째 압축 금지)

○ (2) claude.ai 왼쪽 아래 프로필 → **설정 → 기능(Capabilities)** 에서 「코드 실행 및 파일 생성」 켜기

○ (3) 같은 화면의 **스킬(Skills) → 스킬 업로드**에서 zip 선택 → 목록에 hwpx-template이 보이고 켜져 있으면 완료

○ (4) 새 대화에서 사용(이미 열려 있던 대화에는 반영되지 않음)

※ 업로드 오류 「Zip cannot contain nested zip files」 → zip 안에 zip이 든 것(폴더째 압축). 내려받은 zip을 그대로 올림

Claude Code(데스크톱 앱 Code 탭 · 터미널)

○ **(플러그인)** /plugin marketplace add emilyJ7/hwpx-template-public → /plugin install hwpx-template@hwpx-tools

○ **(폴더 복사)** skills/hwpx-template 폴더를 C:\Users<사용자>\.claude\skills`에 복사, 또는 setup_windows.ps1 -CopySkill 실행

○ **(한글 검증용)** setup_windows.ps1 실행(파이썬 패키지 설치·한글 확인), 새 대화에서 /hwpx-template으로 호출

다른 AI 도구(Codex · Cursor · Gemini CLI · GitHub Copilot)

○ 이 스킬은 여러 AI 도구가 함께 쓰는 공개 표준(Agent Skills, SKILL.md) 형식이라, 스킬 폴더를 각 도구가 읽는 위치에 복사하면 됩니다.

도구	개인 폴더(모든 프로젝트)	프로젝트 폴더	쓰는 법
Claude Code	~/.claude/skills/	.claude/skills/	/hwpx-template 또는 요청하면 자동 선택
OpenAI Codex	~/.agents/skills/	.agents/skills/	$hwpx-template 또는 요청하면 자동

도구	개인 폴더(모든 프로젝트)	프로젝트 폴더	쓰는 법
			선택
Cursor	~/.cursor/skills/ 또는 ~/.agents/skills/	.cursor/skills/ 또는 .agents/skills/	요청하면 자동 선택
Gemini CLI	~/.gemini/skills/ 또는 ~/.agents/skills/	.gemini/skills/ 또는 .agents/skills/	요청하면 사용 동의 후 실행(/skills list로 확인)
GitHub Copilot(VS Code)	~/.copilot/skills/ 또는 ~/.agents/skills/	.github/skills/ 또는 .agents/skills/	에이전트 모드에서 요청

○ **(한 번에)** ~는 사용자 폴더(Windows는 C:\Users<사용자>). skills/hwpx-template 폴더를 ~/.agents/skills/hwpx-template에 복사하면 Codex·Cursor·Gemini CLI·Copilot이 함께 읽음 — setup_windows.ps1 -CopySkill -Agents

○ **(필요 환경)** 모든 도구에서 Python과 lxml이 필요(python -m pip install -r requirements.txt). 한글로 열어 검증하는 단계는 Windows+한글 PC에서, 도구가 명령 실행을 허용할 때만 동작 — 승인 창이 뜨면 허용

○ **(확인 수준)** 스킬 형식은 공개 표준 검사기(skills-ref)로 통과 확인. 실제 실행은 Claude Code에서 확인했고, 다른 도구는 각 도구 공식 문서의 스킬 위치 기준('26.11. 확인)

○ **(참고)** Gemini CLI는 Antigravity CLI로 바뀌는 중이라고 공지됨. 바뀐 도구에서는 그 문서의 스킬 위치를 확인

□ 기본 사용 흐름

○ **(1단계)** 대화창에 **양식 hwpx**와 **내용 파일**을 첨부(또는 내용을 직접 입력)

○ **(2단계)** 「이 양식에 맞게 ○○를 한글 파일로 만들어줘」 요청

○ **(3단계)** Claude가 양식 분석 → 원고 정리 → hwpx 생성(Claude Code는 한글로 열어 검증까지)

○ **(4단계)** 결과 hwpx를 내려받아 한글에서 확인, 고칠 점은 대화로 다

시 요청

> ※ (요청 요령) ① 어떤 양식으로 ② 무엇을(파일·내용) ③ 어떤 문서로(분량·어투·대상) ④ 특별 요청(붙임, 표, 강조할 점)을 함께 적으면 한 번에 원하는 결과에 가까워짐

□ 케이스별 프롬프트 예시

케이스 1. Markdown(md) 파일을 양식으로

○ **(상황)** 정리해 둔 md 문서를 보고서 양식으로 바꾸고 싶을 때

○ **(첨부)** 보고양식.hwpx, 원고.md

> hwpx-template 스킬로, 첨부한 보고양식.hwpx 양식에 맞게 원고.md 내용을 한글 파일로 만들어줘.
> md의 ## 제목은 □ 대제목으로, 목록은 ○ 글머리로 바꾸고 표는 양식 표 서식으로 넣어줘.

○ **(팁)** md의 굵게 표시(별표 두 개로 감싼 글)는 굵은 글자로, 「>」로 시작하는 줄은 ※ 강조 박스로 들어감

케이스 2. Word(docx) 문서를 양식으로

○ **(상황)** 받은 docx 보고서를 쓰고 있는 한글 양식으로 옮길 때

○ **(첨부)** 보고양식.hwpx, 보고서.docx

> 보고서.docx를 첨부한 보고양식.hwpx 서식으로 변환해서 한글 파일로 만들어줘.
> docx의 표와 그림, 각주는 그대로 살리고, 제목 단계는 양식의 □/○ 구조에 맞춰줘.

○ **(팁)** docx의 병합 셀·열 너비·그림·각주까지 옮겨짐. 문장은 원문 그대로 두려면 「문장은 고치지 말고」를 덧붙임

케이스 3. 여러 자료를 요약해 보고서로

○ **(상황)** 회의자료·참고 PDF·엑셀 등 여러 파일을 1~2쪽 보고서로 정리할 때

○ **(첨부)** 보고양식.hwpx, 자료1.pdf, 자료2.docx, 통계.xlsx

> 첨부한 자료 3개를 읽고 팀장 보고용으로 2쪽 이내 요약 보고서를 만들어줘.
> 구성은 □ 현황 □ 문제점 □ 대응방안 □ 향후 일정, 개조식(~함, ~필요)

```
으로 쓰고
핵심 수치는 표 1개로 정리해줘. 상세 근거는 붙임1로 빼줘. 양식은 보고양식.hwpx를 써.
```

○ **(팁)** 분량·구성·대상(누구에게 보고)·어투를 지정하면 결과가 안정적. 출처가 필요하면 「근거 자료명은 각주로」 추가

케이스 4. 대화로 쓴 글 · 메모를 양식으로

○ **(상황)** 따로 파일 없이, 생각나는 대로 적은 내용을 보고서 형식으로 만들 때

○ **(첨부)** 보고양식.hwpx

```
아래 메모를 첨부 양식에 맞춰 1쪽 보고서로 만들어줘. 제목은「OO 추진 현황」, 날짜는 오늘.
- 9월 착수, 11월 중간보고 예정
- 1차 기능 개발 완료, 사용자 시험 진행 중
- 일정 지연 우려 → 인력 보강 검토 필요
```

○ **(팁)** 메모가 짧으면 Claude가 문장을 다듬어 개조식으로 채움. 사실 추가를 원치 않으면 「메모에 없는 내용은 넣지 마」

케이스 5. 표 · 그림 · 각주가 들어간 문서

○ **(상황)** 데이터 표, 그래프 이미지, 출처 각주가 필요한 보고서

○ **(첨부)** 보고양식.hwpx, 데이터.csv, 그래프.png

```
데이터.csv를 연도별 표로 정리하고 그래프.png를「그림 1」캡션과 함께 넣어서
첨부 양식으로 보고서를 만들어줘. 수치 출처는 각주로 달아줘.
표의「구분」열은 위아래 같은 값끼리 병합해줘.
```

○ **(팁)** 그림 크기는 「본문 폭의 70%로」처럼 지정 가능

케이스 6. 본문 + 붙임이 있는 보고서

```
본문은 1쪽으로 요약하고, 상세 비교표는 붙임1, 관련 참고 자료는 붙임2로 따로 만들어줘.
붙임은 양식의 붙임 상자 모양으로 새 쪽에서 시작해줘.
```

○ **(팁)** 양식에 「붙임1」 상자가 있으면 그 모양을 그대로 씀

케이스 7. 표지 · 목차가 있는 매뉴얼 양식

○ **(상황)** 표지·문서 정보·재개정 이력·목차가 있는 가이드 양식으로 긴 문서를 만들 때

○ **(첨부)** 매뉴얼양식.hwpx, 원고.md

```
매뉴얼양식.hwpx 양식으로 원고.md를 만들어줘.
표지 제목은「OO 시스템 사용자 가이드」, 버전 0.1, 날짜 2026. 10.로 바꾸고
표지 로고는 빼줘. 재·개정 이력 표는 비우고「0.1 / 2026-10-12 / 최초작성」한 줄만 넣어줘.
목차는 원고 제목으로 새로 만들어줘.
```

○ **(팁)** 목차 쪽 번호는 Claude Code(Windows+한글)에서 자동, claude.ai에서는 빈칸 → 한글에서 확인 후 입력

케이스 8. 결과 고치기(다시 요청)

```
- 표의 첫 열을 더 넓게(25%) 해줘
- 문장을 모두「~함」체로 바꾸고 2쪽 안에 들어가게 줄여줘
- 3번 대제목 아래에 ※ 박스로「법률 자문 결과」를 추가해줘
- 머리말에「대외비」를 오른쪽에 넣고 쪽 번호를 - 1 - 모양으로 넣어줘
```

○ **(팁)** 같은 대화에서 이어서 요청하면 앞의 양식 분석을 그대로 이어씀

케이스 9. hwp 파일밖에 없을 때

○ **(claude.ai)** 한글에서 양식을 열어 **HWPX로 저장**한 뒤 업로드

○ **(Claude Code + 한글)** .hwp 그대로 주면 자동 변환(원본은 그대로 둠)

```
C:₩양식₩보고양식.hwp 양식으로 회의결과.md를 한글 파일로 만들어 test 폴더에 저장해줘.
```

□ 잘 쓰는 요령

○ **(좋은 양식)** 빈 서식보다 **실제로 작성된 기존 문서**를 양식으로 — 제목·글머리·표·박스 예시가 있어야 그 모양을 읽음

○ **(한 번에)** 대상·분량·구성·어투·붙임 여부를 첫 요청에 함께 적기

○ **(확인)** 결과는 반드시 한글에서 열어 수치·고유명사 확인(요약 과정에서 표현이 바뀔 수 있음)

○ **(다른 기관 양식)** 빌려 쓴 양식이면 로고·담당자 실명이 남지 않게「로고 빼고, 이력 표 비워줘」 요청

○ **(재사용)** 자주 쓰는 양식과 잘 된 요청 문구를 따로 모아 두고 다시

씀

□ 자주 묻는 질문

질문	답
스킬이 안 보여요	설치 후 **새 대화**를 열어야 반영. claude.ai는 설정 → 기능 → 스킬에서 켜져 있는지 확인
업로드 시「nested zip」오류	zip 안에 zip이 있음. 받은 zip 파일을 그대로 업로드
「SKILL.md가 필요」오류	폴더를 다시 압축하지 말고 배포된 zip을 그대로 사용
서식이 양식과 조금 달라요	양식에 해당 요소 예시가 없는 경우. 예시가 있는 문서를 양식으로 쓰거나「○○ 서식은 △△처럼」요청
한글에서 안 열려요	결과 파일명·양식 정보를 알려 재생성 요청(Claude Code는 한글 검증으로 사전 차단)
목차 쪽 번호가 비어요	claude.ai에는 한글이 없어 쪽 계산 불가 → 한글에서 확인 후 입력, 또는 Claude Code 사용

□ 유의사항

○ **(보안)** 대외비·개인정보 문서는 소속 기관·회사 지침에 맞는지 확인한 뒤 업로드

○ **(책임)** 생성 문서의 내용 확인과 사용 책임은 작성자에게 있음

○ **(한계)** 셀 병합은 표 단위로 지원, 여러 구역(가로·세로 혼합) 양식은 첫 구역 서식만 사용, 같은 각주 재참조 불가

□ 예시 파일로 바로 해 보기

○ **(견본 양식)** examples/양식예시.hwpx — 제목 상자, □·○·- 글머리, ※ 박스, 표, 붙임 상자가 들어 있는 시험용 보고서 양식

○ **(원고)** examples/sample.md — 위 요소를 모두 쓰는 짧은 원고

○ **(결과)** examples/결과예시.hwpx, examples/결과예시.pdf — 두 파일로 만든 결과

```
examples/양식예시.hwpx 양식에 맞게 examples/sample.md 내용을 한글 파일로 만들어줘.
```

□ 더 보기

○ 슬라이드판 사용자 가이드(22장): docs/사용자가이드.pptx
○ 원고 문법 상세: skills/hwpx-template/USAGE.md
○ 발표자료(15장): docs/발표자료/발표자료.pptx, PDF docs/발표자료/발표자료.pdf, 대본 docs/발표자료/발표대본.md
○ 문제 신고·제안: GitHub 저장소의 Issues