




BOOTCAMP QA

HACKEANDO LA CALIDAD 2025

Clase 5

- Introducción a bases de datos
- Bases de datos relacionales
- Bases de Datos no relacionales
- Tipos de queries más utilizados
- Practica automatización de forms.




DESARROLLANDO CALIDAD, **STEP BY STEP**

¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?

Una base de datos es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto y, en cuanto a su función, se utiliza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información.





BASES DE DATOS




ALGUNAS BASES DE DATOS

Excel

SQL



¿QUE HACEMOS CON LAS BASES DE DATOS?




¿QUE ES DBMS ?

Data Base
Managment System
o
Sistema de Gestión
de Base de Datos



BASES DE DATOS RELACIONALES



BASES DE DATOS RELACIONALES

Primary Key

Tortas

Clientes



ID	Ingredientes	Sabor	Valor	Preparación
1	Huevo, harina, Mantequilla, Duraznos	Duraznos	15,000	Mezcle todos los ingredientes
2	Huevo, Harina, Mantequilla, Leche condensada y leche común	Tres leches	15,000	Mezcle todos los ingredientes
3	Huevo, harina, leche y café	Tiramisú	18,000	Mezcle todos los ingredientes
4	Harina de avena, Mantequilla de maní, banana y oreos	Oreo	20,000	Mezcle todos los ingredientes

Nombre	Dirección	Cantidad	Monto	idtortas
Alejandro Méndez	Capital Federal	2	30,000	2
Alejandra Pérez	Capital Federal	1	15,000	2
Pepito Suarez	Capital Federal	6	120,000	4
Carolina Perez	Capital Federal	4	60,000	2




BASES DE DATOS NO RELACIONALES

No SQL



2 millones de
peticiones por día

Documentos de archivos no relacional





DIFERENCIAS ENTRE BASES DE DATOS RELACIONALES VS NO RELACIONALES

- En las bases de datos **relacionales** la información se organiza de forma estructurada en **tablas**; en las no relacionales no es así.
- Una base de datos **no relacional** no usa el lenguaje SQL como lenguaje principal para sus **consultas**.
- Las bases de datos **no relacionales** se usan para almacenar datos no estructurados o **semiestructurados**.
- La **escalabilidad** es mayor en una base de datos **no relacional**, y también están preparadas para soportar mayor volumen de datos.
- A diferencia de las relacionales, las bases de datos **no relacionales** todavía no disponen de un lenguaje estandarizado (como SQL).

TIPOS DE QUERY'S

Structured Query Language

S Q L

DML → Lenguaje de Manipulación de Datos

DDL → Lenguaje de definición de datos



TIPOS QUERY'S SQL

SELECT = Seleccionar
(esta query va a obtener todos los registros de la tabla)

SELECT * FROM tortas

ID	Ingredientes	Sabor	Valor	Preparación
1	Huevo, harina, Mantequilla, Duraznos	Duraznos	15,000	Mezcle todos los ingredientes
2	Huevo, Harina, Mantequilla, Leche condensada y leche común	Tres leches	15,000	Mezcle todos los ingredientes
3	Huevo, harina, leche y café	Tiramisú	18,000	Mezcle todos los ingredientes
4	Harina de avena, Mantequilla de maní, banana y oreos	Oreo	20,000	Mezcle todos los ingredientes



TIPOS QUERY'S SQL

SELECT valor único (seleccionar)

SELECT valor, sabor **FROM** tortas;

Sabor	Valor
Duraznos	18,000
Tres leches	15,000
Tiramisú	18,000
Oreo	20,000



TIPOS QUERYSQL

WHERE = Donde

(esta query nos trae un dato específico que le indiquemos)

SELECT * FROM tortas
WHERE ID = 1

ID	Ingredientes	Sabor	Valor	Preparación	Fecha de vencimiento
1	Huevo, harina, Mantequilla, Duraznos	Duraznos	18,000	Mezcle todos los ingredientes	null



TIPOS QUERYSQL

INSERT = Insertar

(En esta query, "tortas" es la tabla donde se van a insertar los datos y sabor de torta)

INSERT INTO tortas (id, sabor)
VALUES ('5', 'Chocotorta')

ID	Ingredientes	Sabor	Valor	Preparación
1	Huevo, harina, Mantequilla, Duraznos	Duraznos	15,000	Mezcle todos los ingredientes
2	Huevo, Harina, Mantequilla, Leche condensada y leche común	Tres leches	15,000	Mezcle todos los ingredientes
3	Huevo, harina, leche y café	Tiramisú	18,000	Mezcle todos los ingredientes
4	Harina de avena, Mantequilla de maní, banana y oreos	Oreo	20,000	Mezcle todos los ingredientes
5		Chocotorta		

TIPOS QUERYYS SQL

UPDATE = Actualizar

(esta query, cambia/actualiza los valores de las columnas existentes en una tabla).

UPDATE tortas

SET valor = **VALOR** + 3000

WHERE sabor = 'duraznos'

ID	Ingredientes	Sabor	Valor	Preparación
1	Huevo, harina, Mantequilla, Duraznos	Duraznos	18,000	Mezcle todos los ingredientes
2	Huevo, Harina, Mantequilla, Leche condensada y leche común	Tres leches	15,000	Mezcle todos los ingredientes
3	Huevo, harina, leche y café	Tiramisú	18,000	Mezcle todos los ingredientes
4	Harina de avena, Mantequilla de maní, banana y oreos	Oreo	20,000	Mezcle todos los ingredientes



TIPOS QUERYYS SQL

DELETE = Eliminar

(se usa para eliminar el registro en la tabla que cumpla con la condición dada).

DELETE FROM tortas
WHERE sabor = 'Duraznos'

ID	Ingredientes	Sabor	Valor	Preparación
2	Huevo, Harina, Mantequilla, Leche condensada y leche común	Tres leches	15,000	Mezcle todos los ingredientes
3	Huevo, harina, leche y café	Tiramisú	18,000	Mezcle todos los ingredientes
4	Harina de avena, Mantequilla de maní, banana y oreos	Oreo	20,000	Mezcle todos los ingredientes



TIPOS QUERY'S SQL

DELETE = Eliminar

(se usa para eliminar el registro en la tabla que cumpla con la condición dada).

DELETE FROM tortas
WHERE sabor = 'Duraznos'

ID	Ingredientes	Sabor	Valor	Preparación
2	Huevo, Harina, Mantequilla, Leche condensada y leche común	Tres leches	15,000	Mezcle todos los ingredientes
3	Huevo, harina, leche y café	Tiramisú	18,000	Mezcle todos los ingredientes
4	Harina de avena, Mantequilla de maní, banana y oreos	Oreo	20,000	Mezcle todos los ingredientes



TIPOS QUERY'S SQL

BETWEEN = Entre

(trabaja en función con la declaración where y selecciona valores dentro de un rango, el que le indiquemos)

SELECT * FROM tortas
WHERE id BETWEEN 1 AND 3

ID	Ingredientes	Sabor	Valor	Preparación	Fecha de vencimiento
1	Huevo, harina, Mantequilla, Duraznos	Duraznos	18,000	Mezcle todos los ingredientes	null
2	Huevo, Harina, Mantequilla, Leche condensada y leche común	Tres leches	15,000	Mezcle todos los ingredientes	null
3	Huevo, harina, leche y café	Tiramisú	18,000	Mezcle todos los ingredientes	null



TIPOS QUERYS SQL

LIKE = COMO

(Nos sirve para traer datos con patrones específicos dentro de la clausula WHERE y siempre debemos asignarle "%")

SELECT * FROM tortas
WHERE ingredientes **LIKE** 'Huevo%'

ID	Ingredientes	Sabor	Valor	Preparación	Fecha de vencimiento
1	Huevo, harina, Mantequilla, Duraznos	Duraznos	18,000	Mezcle todos los ingredientes	null
2	Huevo, Harina, Mantequilla, Leche condensada y leche común	Tres leches	15,000	Mezcle todos los ingredientes	null
3	Huevo, harina, leche y café	Tiramisú	18,000	Mezcle todos los ingredientes	null



PRACTICA SQL

1. Practica gratis en <https://sqlbolt.com/>
2. Usa musica [https://soundcloud.com/helenfemi/dont-think-about-it?
si=46947472aad441e98fcdd2b2a7f09a8f&utm_source=clipboar
d&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing](https://soundcloud.com/helenfemi/dont-think-about-it?si=46947472aad441e98fcdd2b2a7f09a8f&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing)
3. <https://soundcloud.com/oyealmond/even-baddies-get-saddies>






PRACTICA AUTOMATIZACIÓN DE FORMULARIOS

1. Regístrate en tally.so
2. Crea un formulario con al menos 5 tipos de campos diferentes
3. Ir a Notion, crear una base de datos con los tipos de campos a recibir.
4. Ir a tally y conectar con la base de datos en notion en 'Integraciones'

Ver ejemplo <https://simonethg.notion.site/Pr-ctica-Automatizaci-n-de-bases-de-datos-no-code-663f431cce2d4d7586b785a10299bf43?>





En tu portafolio agrega un proyecto "Consulta bases de datos", agrega capturas de pantalla con las sentencias:

- Select
- Update
- Insert

<https://academiaqa.com/courses/sql-practico-desde-cero-nivel-1/>



PORTAFOLIO

En tu portafolio agrega **SQL**



SKILLS

- Postman
- Katalon Studio
- SQL





Contact Us



<http://www.AcademiaQA.com>



[@academia_qa](https://twitter.com/academia_qa)



info@academiaqa.com



[@academia_qa](https://www.instagram.com/academia_qa)



<https://t.me/academiaqa/2242>



<https://www.youtube.com/c/AcademiaQAOK>



<https://www.linkedin.com/company/academiaqa/>

academia**qa**.com



academ,

