| Variables        | source   | host_id   | host_name  |
|------------------|--|---|--|
| Traducción       | fuente   | identificador de<br>anfitrión                                 | nombre de anfitrión  |
| Tipo de variable | cat  | num   | cat  |
| Definición       | Una de «búsqueda por barrio» o «búsqueda anterior». «Búsqueda en el barrio» significa que el anuncio se encontró buscando en la ciudad, mientras que "búsqueda anterior" significa que el anuncio se vio en otra búsqueda realizada en los últimos 65 días y se confirmó que el anuncio seguía disponible en el sitio de Airbnb. | Identificador único de<br>Airbnb para el<br>anfitrión/usuario | Nombre del anfitrión.<br>Normalmente sólo el<br>nombre o nombres de<br>pila. |
| Justificación    | para saber si se encontró por fuente por<br>decir primaria o secundaria  | para poner un<br>indicador al nombre<br>del anfitrión         | funcionaría como<br>índice el nombre del<br>anfitrión                        |

| host_since   | host_location  | host_response_time   | host_response_rate  |
|--|--|--|---|
| anfitrión desde  | ubicación del<br>anfitrión                                 | tiempo de respuesta<br>del anfitrión   | índice de respuesta<br>del anfitrión  |
| num  | cat  | cat  | num   |
| La fecha de creación del<br>anfitrión/usuario. Para los<br>anfitriones que son<br>huéspedes de Airbnb,<br>podría ser la fecha en la que<br>se registraron como<br>huéspedes. | Ubicación<br>comunicada por el<br>anfitrión                | Cuánto tiempo suele<br>demorar en dar una<br>respuesta el anfitrión            | El porcentaje de qué<br>tan seguro es que se<br>reciba una respuesta<br>del anfitrión                                 |
| saber cuánto tiempo llevan<br>siendo anfitriones y si ya<br>tienen expriencia o apenas<br>comienzan  | reconocer si residen<br>en la misma zona,<br>ciudad o país | qué tan pronta es la<br>respuesta al<br>comunicarse y<br>solicitar información | con saber la tasa de<br>respuesta del<br>anfitrión, es posible<br>saber qupe tan seguro<br>es conseguir<br>respuestas |

| host_acceptance_rate    | host_is_superhost   | host_neighbourhood                     | host_total_listings_count           |
|-------------------------|---|--|-------------------------------------|
| índice de aceptación de | el anfitrión es el  | vecindario anfitrión                   | anuncios totales contados           |
| anfitriones             | superanfitrión  |  | del anfitrión                       |
| num                     | cat   | cat                                    | num                                 |
| Tarifa a la que un      | Si el anfitrión tiene gran  | En qué zona o vecindario               | Número total de anuncios            |
| anfitrión acepta        | participación en el   | se encuentra el anfitrión              | disponibles con los que             |
| solicitudes de reserva. | negocio   |  | cuenta el anfitrión                 |
|                         |   |  |                                     |
| para saber qué tan      | no creo diga algo de  | si está cercano del                    | saber qué tanta poromoción          |
| selectivo llega a ser   | gran valor mas que si<br>tiene algo de valor o<br>experiencia como<br>anfitrión | anuncio, y saber en qué<br>zona reside | u oportunidades tiene el<br>anuncio |

| host_verifications                                   | host_has_profile_pic   | host_identity_verified   | neighbourhood  |
|--|--|--|--|
| verificaciones del<br>anfitrion                      | anfitrión tiene fot de<br>perfil                                       | identifdad del anfitrión<br>verificada   | vecindario   |
| num  | cat  | cat  | cat  |
| Verificaciones con<br>las que cuenta el<br>anfitrión | Si cuenta con una foto<br>de perfil el anfitrión                       | La identidad del<br>anfitrión ha sido<br>verificada  | En qué<br>vecindario se<br>encuentra el<br>anuncio   |
| saber si es<br>confiable o no el<br>anfitrión        | sirve para reconocer a<br>la persona y validar que<br>sea alguien real | sirve para validar si el<br>anfitrión ha sido<br>verificado como<br>persona real con<br>identidad real | al investigar las<br>zonas, se puede<br>saber cuáles<br>tienen mayores<br>atributos o se<br>encuentran<br>mejor ubicadas |

| neighbourhood_cleansed  | property_type  | room_type  | accommodates   | bathrooms                                       |
|---|--|--|--|---|
| vecindario limpio   | tipo de propiedad  | tipo de<br>habitación  | capacidad  | baños   |
| cat   | cat  | cat  | num  | num   |
| El barrio como geocodificado<br>utilizando la latitud y la<br>longitud frente a los barrios<br>definidos por shapefiles<br>digitales abiertos o públicos. | Tipo de alojamiento seleccionado por el usuario. Los hoteles y bed and breakfast son descritos como tales por sus anfitriones en este campo. | Todas las viviendas que se agrupan en los tres tipos de habitación siguientes: Casa entera Habitación privada Habitación | La capacidad<br>máxima del<br>anuncio  | El número de cuartos<br>de baño del anuncio     |
| ubicación exacta ya<br>considerada la latitud y<br>longitud   | Ayuda a segmentar a<br>los clientes según<br>sus preferencias<br>(hoteles vs. casas vs.<br>habitaciones<br>privadas).                        | Saber si influye<br>en la privacidad<br>y comodidad del<br>huésped.  | Ayuda a definir<br>políticas de<br>reserva (número<br>máximo de<br>huéspedes<br>permitidos). | Puede justificar<br>variaciones en el<br>precio |

| bathrooms_text   | bedrooms   | beds   | amenities                                | price   | minimum_nights   |
|--|--|--|--|---|--|
| baños texto  | habitaciones                                       | camas  | amenidades                               | precio  | nuoches minimas  |
| cat  | num  | num  | cat                                      | num   | num  |
| El número de cuartos<br>de baño del anuncio<br>en una descripción<br>textual | El número de<br>dormitorios                        | El número de<br>camas                              | qué<br>amenidades<br>tiene el<br>anuncio | precio diario en<br>moneda local.   | número mínimo de<br>noches de estancia<br>para el anuncio (las<br>normas del calendario<br>pueden ser<br>diferentes) |
| Puede justificar<br>variaciones en el<br>precio                              | Puede<br>justificar<br>variaciones<br>en el precio | Puede<br>justificar<br>variaciones<br>en el precio |  | Se contempla el precio a razón de todo lo que se está ofreciendo ya sea por habitación o casa | Reconocer qué tan<br>flexible llegan a ser   |

| maximum_nights   | minimum_minimum_nights   | maximum_minimum_nights  |
|--|--|---|
| noches maximas   | minimas minimas noches   | maximas minimas noches  |
| num  | num  | num   |
| número máximo de<br>noches de estancia<br>para el anuncio (las<br>normas del<br>calendario pueden<br>ser diferentes) | el valor mínimo de noches más<br>pequeño del calendario (365<br>noches en el futuro) | el valor mínimo de noches más<br>alto del calendario (365 noches<br>en el futuro) |
| Reconocer qué tan<br>flexible llegan a ser   | Reconocer qué tan flexible<br>llegan a ser   | Reconocer qué tan flexible<br>llegan a ser  |

| minimum_maximum_nights  | maximum_maximum_nights   | minimum_nights_avg_ntm  |
|---|--|---|
| minimas maximas noches  | maximas maximas noches   | minimo noches en promedio   |
| num   | num  | num   |
| el menor valor de noche_máxima<br>del calendario (365 noches en el<br>futuro) | el mayor valor de noche_máxima del<br>calendario (365 noches en el futuro) |   |
| Reconocer qué tan flexible llegan<br>a ser                                    | Reconocer qué tan flexible llegan a<br>ser                                 | En promedio de la gente que ha<br>visitado, nos permite saber<br>alrededor de cuánto llegan a<br>hospedarse como mínimo |

| maximum_nights_avg_ntm   | availability_30  | availability_60  |
|--|--|--|
| maximo noches promedio   | disponibilidad 30  | disponibilidad 60  |
| num  | num  | num  |
| el valor medio de<br>noche_máxima del<br>calendario (365 noches en el<br>futuro)   | La disponibilidad del anuncio 30 días en el futuro determinada por el calendario. Tenga en cuenta que un anuncio puede no estar disponible porque ha sido reservado por un huésped o bloqueado por el anfitrión. | La disponibilidad del anuncio 60 días en el futuro determinada por el calendario. Tenga en cuenta que un anuncio puede no estar disponible porque ha sido reservado por un huésped o bloqueado por el anfitrión. |
| En promedio de la gente que<br>ha visitado, nos permite<br>saber alrededor de cuánto<br>llegan a hospedarse como<br>máximo | Permite conocer la ocupación a corto<br>plazo, lo que es útil para quienes<br>buscan disponibilidad inmediata  | detectar si hay una alta<br>ocupación con anticipación,<br>lo que puede indicar una<br>demanda constante   |

| availability_90  | availability_365   | number_of_reviews  |
|--|--|--|
| disponibilidad 90  | disponibilidad 365   | numero de opiniones  |
| num  | num  | num  |
| La disponibilidad del anuncio 90 días en el futuro determinada por el calendario. Tenga en cuenta que un anuncio puede no estar disponible porque ha sido reservado por un huésped o bloqueado por el anfitrión. | La disponibilidad del anuncio<br>365 días en el futuro<br>determinada por el calendario.<br>Tenga en cuenta que un anuncio<br>puede no estar disponible<br>porque ha sido reservado por un<br>huésped o bloqueado por el<br>anfitrión. | El número de opiniones que<br>tiene el anuncio   |
| Proporciona información sobre la<br>estacionalidad y patrones de<br>reserva. Al igual que asegura<br>disponibilidad  | Ayuda a identificar temporadas<br>altas y bajas para tomar<br>decisiones sobre precios   | Cuántas veces se ha emitido<br>una respuesta y saber con<br>más variedad cómo es la<br>experiencia |

| number_of_reviews_ltm  | number_of_reviews_l30d   | first_review  | last_review   |
|--|--|---|---|
| numero de opiniones ltm  | numero de opiniones l30d   | primera opinión   | última opinión  |
| num  | num  | num   | num   |
| El número de reseñas que<br>tiene el anuncio (en los<br>últimos 12 meses)      | El número de opiniones que<br>tiene el anuncio (en los<br>últimos 30 días)     | La fecha de la<br>primera/antigua<br>opinión  | La fecha de la<br>última/más reciente<br>opinión  |
| En el último año, cuántas<br>personas se han hospedado<br>y emiten una opinión | En el último mes, cuántas<br>personas se han hospedado y<br>emiten una opinión | Cuándo fue<br>emitida la primera<br>opinión lo que nos<br>da un estimado de<br>cuándo se volvió<br>por primera vez<br>parte del mercado | Para saber un<br>estimado del último<br>hospedaje y qué tanto<br>ha mejorado o<br>empeorado el servicio |

| review_scores_rating   | review_scores_accuracy                                     | instant_bookable   | calculated_host_listings_count   |
|--|--|--|--|
| puntuaciones de opiniones  | precisón de las opiniones                                  | reservable al intante  | calculado anfitrión anuncios<br>contados   |
| num  | num  | cat  | num  |
| calificación asignada de<br>acuerdo a las opiniones                | Precisión al calificar el<br>servicio                      | [t=verdadero; f=falso]. Si el huésped puede reservar automáticamente el anuncio sin que el anfitrión tenga que aceptar su solicitud de reserva. Indicador de un anuncio comercial. | El número de listados que el<br>anfitrión tiene en el scrape actual,<br>en la geografía de la ciudad/región. |
| Reconocer en una<br>escala qué tan bueno se<br>le puede considerar | Qué tan exacta fue la<br>calificación y opinión<br>emitida | Relacionado con qué<br>tan posible sería<br>reservar al instante   | Permite medir la presencia y<br>actividad de un anfitrión en una<br>zona específica                          |

| calculated_host_listings_count_entire_homes   | calculated_host_listings_count_private_rooms   |
|---|--|
| calculado anfitrión contado casas completas   | calculado anfitrión anuncios contados<br>compartidas habitaciones privadas   |
| num   | num  |
| Número de anuncios de casas/apartamentos<br>enteros que el anfitrión tiene en el scrape actual, en<br>la ciudad/región geográfica       | Número de anuncios de habitaciones privadas que<br>el anfitrión tiene en el scrape actual, en la<br>ciudad/región geográfica |
| Permite evaluar cuántos alojamientos completos<br>están disponibles en una ciudad, lo cual es útil para<br>los que prefieren privacidad | Ayuda a entender la preferencia del mercado en<br>términos de privacidad vs. Socialización                                   |

| calculated_host_listings_count_shared_rooms             | reviews_per_month           |
|---|-----------------------------|
| calculado anfitrión contado compartidas<br>habitaciones | opiniones por mes           |
| num   | num                         |
| Número de anuncios de habitaciones                      | El número medio de          |
| compartidas que el anfitrión tiene en el scrape         | valoraciones mensuales      |
| actual, en la ciudad/región geográfica                  | que ha tenido el anuncio a  |
|   | lo largo de su vida.        |
|   |                             |
| Permite analizar la tendencia del mercado hacia         | Nos permite saber qué       |
| modelos de alojamiento más accesibles. Al igual         | tanto se llega a emitir una |
| que analizar competencia en la zona                     | opinión sobre el anuncio    |
|   | durante los meses, y la     |
|   | frecuencia junto con        |
|   | cantidad con la que se      |
|   | puede actualizar las        |
|   | opiniones                   |