
Αναθέτουσα Αρχή:

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχεἰρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας

Παραδοτέο 7 Φύλλα περιγραφής απειλών – μέτρων ανά ΖΕΠ



Ανάδοχος:

Γραφείο Μελετών ΤΑΣΟΣ ΔΗΜΑΛΕΞΗΣ

Ιούλιος 2009

Ομάδα μελέτης:

| Tirana Amurahitana | As Distanting | ΑνάΣονος θ |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Τάσος Δημαλέξης | Δρ Βιολογίας | Ανάδοχος & |
| | | Επιστημονικός |
| | | Υπεύθυνος του έργου |
| Θάνος Καστρίτης | Δρ Ωκεανογραφίας | Συντονισμός του έργου, |
| | | Συντονισμός ομάδας |
| | | οικολογικών απαιτήσεων |
| Κώστας Γρίβας | Γεωπόνος MSc | Συντονισμός ομάδας |
| | | απειλών/μέτρων |
| | | διατήρησης ειδών |
| | | χαρακτηρισμού |
| Άρης Μανωλόπουλος | Περιβαλλοντολόγος | Σχεδιασμός και ανάπτυξη |
| | | Βάσης Δεδομένων |
| Νίκη Καρδακάρη | Ορνιθολόγος | Ομάδα οικολογικών |
| | | απαιτήσεων |
| Λευτέρης Κακαλής | Δασολόγος - Ορνιθολόγος | Ομάδα οικολογικών |
| | | απαιτήσεων |
| Σταύρος Ξηρουχάκης | Δρ Βιολογίας | Ομάδα οικολογικών |
| 1 | | απαιτήσεων |
| Χρήστος | Δρ Νομικής | Νομικός σύμβουλος |
| Τσαϊτουρίδης | | |
| Clairie Papazoglou | Regional Director of European | Επιστημονικός |
| | Division, BirdLife International | σύμβουλος |
| Boris Barov | European Conservation Manager, | Επιστημονικός |
| | BirdLife International | σύμβουλος |

Πίνακας Περιεχομένων

| Κωδικός | Q.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
|------------|--|--------|
| ΖΕΠ | Ονομασία | σελίδα |
| GR1110002 | Δάσος Δαδιάς-Σουφλί | 1 2 |
| GR1110006 | Δέλτα Έβρου | 3 |
| GR1110008 | Παραποτάμιο δάσος βορείου Έβρου και Άρδα | 5 |
| GR1110009 | Νότιο δασικό σύμπλεγμα Έβρου | 7 |
| GR1110010 | Ορεινός Έβρος - κοιλάδα Δερείου | 9 |
| GR1120004 | Στενά Νέστου | 11 |
| GR1130010 | Λίμνες Βιστονίς, Ισμαρίς - λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, αλυκή Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά | 13 |
| GR1130011 | Κοιλάδα Φιλιουρή | 15 |
| GR1130012 | Κοιλάδα Κομψάτου | 17 |
| GR1140007 | Παρθένο δάσος Κεντρικής Ροδόπης | 19 |
| GR1150001 | Δέλτα Νέστου και λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και νήσος Θασοπούλα | 21 |
| GR1220005 | Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου | 23 |
| GR1220009 | Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά και Στενά Ρεντίνας | 25 |
| GR1220010 | Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους | 27 |
| GR1220011 | Λιμνοθάλασσα Επανομής | 29 |
| GR1230003 | Λίμνη Δοϊράνη | 31 |
| GR1230004 | Λίμνη Πικρολίμνη - Ξηλοκερατέα | 33 |
| GR1240001 | Κορυφές όρους Βόρα | 35 |
| GR1240002 | Όρη Τζένα | 37 |
| GR1240006 | Λίμνη και φράγμα Άγρα | 39 |
| GR1250001 | Όρος Όλυμπος | 41 |
| GR1260002 | Εκβολές ποταμού Στρυμόνα | 43 |
| GR1260008 | Τεχνητή λίμνη Κερκίνης - Όρος Κρούσια | 45 |
| GR1260009 | Κοιλάδα Τίμιου Πρόδρομου - Μενοίκιον | 47 |
| GR1260010 | Όρος Μπέλες | 49 |
| GR1270004 | Λιμνοθάλασσα Άγιου Μάμα | 51 |
| GR1270012 | Ταξιάρχης - Πολύγυρος | 53 |
| GR1270013 | Υγρότοποι Νέας Φώκαιας | 55 |
| GR1270014 | Χερσόνησος Σιθωνίας | 57 |
| GR1310002 | Εθνικός Δρυμός Πίνδου | 59 |
| GR1320002 | Κορυφές όρους Γράμμος | 61 |
| GR1320003 | Λίμνη Ορεστιάς (Καστοριάς) | 63 |
| GR1330002 | Όρη βορείου Βούρινου και Μέλλια | 65 |
| GR1340001 | Εθνικός Δρυμός Πρεσπών | 67 |
| GR1340003 | Όρη Βαρνούντα | 69 |
| GR1340005 | Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη | 71 |
| GR1340007 | Λίμνη Πετρών | 73 |
| GR1420005 | Αισθητικό δάσος κοιλάδας Τεμπών | 75 |
| GR1420006 | Όρος Μαυροβούνι | 77 |
| GR1420007 | Όρος Όσσα | 79 |
| GR1420008 | Κάτω Όλυμπος, όρος Γοδαμάνι και κοιλάδα Ροδιάς | 81 |
| GR1420009 | Στενά Καλαμακίου και Όρη Ζάρκου | 83 |
| GR1420011 | Περιοχή Θεσσαλικού κάμπου | 85 |
| GR1420012 | Περιοχή Φαρσάλων | 87 |

| GR1420013 | Περιοχή Τυρνάβου | 89 |
|----------------|---|------|
| GR1430005 | Νησιά Κυρά Παναγιά, Πιπέρι, Ψαθούρα και γύρω νησίδες Άγιος Γεώργιος, νήσοι Αδελφοί, Λεχούσα, Γαϊδουρονήσια | 91 |
| GR1430006 | Όρος Όθρυς, βουνά Γκούρας και φαράγγι Παλαιοκερασιάς | 93 |
| GR1440005 | Ποταμός Πηνειός - Αντιχάσια Όρη | 95 |
| GR1440006 | Κορυφές όρους Κόζιακα | 97 |
| 6111110000 | Αμβρακικός Κόλπος, Λιμνοθάλασσα Κατάφουρκο και | - 01 |
| GR2110004 | Κορακονήσια | 99 |
| GR2110005 | Κοιλάδα Αχελώου | 101 |
| GR2120005 | Υγρότοπος εκβολών Καλαμά και νήσος Πρασούδι | 103 |
| GR2120006 | Έλη Καλοδίκι, Μαργαρίτι, Καρτέρι και λίμνη Προντάνη | 105 |
| GR2120007 | Στενά Παρακαλάμου | 107 |
| GR2120008 | Όρη Παραμυθιάς, στενά Καλαμά και στενά Αχέροντα | 109 |
| GR2120009 | Όρη Τσαμαντά, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη | 111 |
| GR2130002 | Κορυφές όρους Σμόλικας | 113 |
| GR2130005 | Λίμνη Ιωαννίνων | 115 |
| GR2130007 | Όρος Λάκμος (Περιστέρι) | 117 |
| GR2130008 | Όρος Μιτσικέλι | 119 |
| GR2130009 | Όρος Τύμφη (Γκαμήλα) | 121 |
| - C. (C C C C | Όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρο, δάσος Μερόπης, κοιλάδα | |
| GR2130010 | Γόρμου, Λίμνη Δελβινακίου | 123 |
| GR2210001 | Δυτικές και Βορειοανατολικές Ακτές Ζακύνθου | 125 |
| GR2210004 | Νησίδες Σταμφάνι & Αρπυΐα (Στροφάδες) | 127 |
| GR2220002 | Εθνικός Δρυμός Αίνου | 129 |
| GR2230001 | Λιμνοθάλασσα Αντινιότη (Κέρκυρα) | 131 |
| GR2230003 | Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα) | 133 |
| GR2230007 | Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και Νήσος Λαγούδια | 135 |
| | Λιμνοθάλλασσες στενών Λευκάδας (Παλιόνης-Αυλιμών) και | |
| GR2240001 | Αλυκές Λευκάδας | 137 |
| GR2310011 | Όρος Τσέρεκας (Ακαρνανικά) | 139 |
| GR2310012 | Όρη Βάλτου | 141 |
| GR2310013 | Λίμνη Λυσιμαχία | 143 |
| GR2310014 | Λίμνη Βουλκαριά | 145 |
| GR2310015 | Δέλτα Αχελώου, λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού και εκβολές Εύηνου, νήσοι Εχινάδες, νήσος Πεταλάς, δυτικός Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας | 147 |
| | Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, δάσος Στροφυλιάς και έλος | |
| GR2320001 | Λάμιας, Άραξος | 149 |
| GR2320004 | Αισθητικό δάσος Καλαβρύτων | 151 |
| GR2320006 | Αλυκή Αιγίου | 153 |
| GR2320010 | Ζουμπάτα - Άγιος Χαράλαμπος - Μπαρμπάς - Κλωκός | 155 |
| GR2330002 | Οροπέδιο Φολόης | 157 |
| GR2330009 | Λιμνοθάλασσα Κοτύχι - αλυκή Λεχαινών | 159 |
| GR2410002 | Εθνικός Δρυμός Παρνασσού | 161 |
| GR2420006 | Σκύρος: Όρος Κόχυλας | 163 |
| GR2420007 | Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι - Δέλτα Ξερία | 165 |
| GR2420008 | Λίμνη Δύστος | 167 |
| GR2420009 | Νησίδες Σκύρου | 169 |
| GR2440005 | Υγρότοπος εκβολών (δέλτα) Σπερχειού | 171 |
| GR2440007 | Εθνικός Δρυμός Οίτης - Κοιλάδα Ασωπού | 173 |
| | Κορυφές όρους Γκιώνα, χαράδρα Ρεκά, Λαζόρεμα και Βαθιά | |
| GR2450007 | Λάκκα | 175 |
| GR2530002 | Λίμνη Στυμφαλία | 177 |
| GR2540006 | Υγρότοποι εκβολών Ευρώτα | 179 |

| GR2540007 | Όρη ανατολικής Λακωνίας | 181 |
|--|---|--------------------------|
| GR2550008 | Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας και νήσος Σφακτηρία | 183 |
| GR2550009 | Όρος Ταΰγετος - Λαγκαδά Τρύπης | 185 |
| GR3000001 | Όρος Πάρνηθα | 187 |
| | Νησίδες Μυρτώου Πελάγους: Φαλκονέρα, Βελοπούλα, | |
| GR3000011 | Ανάνες | 189 |
| | Νήσος Αντικύθηρα και νησίδες Πρασονήσι, Λαγούβαρδος, | |
| GR3000012 | Πλακουλήθρα και νησίδες Θυμωνιές | 191 |
| | Κύθηρα και γύρω νησίδες: Πρασονήσι, Δραγονέρα, | |
| GR3000013 | Αντιδραγονέρα, Αυγό, Καπέλλο, Κουφό και Φιδονήσι | 193 |
| GR3000014 | Περιοχή Λεγρενών - νησίδα Πατρόκλου | 195 |
| GR4110006 | Υγροτοποι Χορταρολίμνη και Αλυκή Λήμνου | 197 |
| GR4110007 | Παράκτιοι υγρότοποι κόλπου Καλλονής | 199 |
| | Νησίδες και βραχονησίδες Λήμνου: Νήσος Σεργίτσι και | |
| | νησίδες Διαβατές, Κόμπιο, Καστριά, Τηγάνι, Καρκαλάς, | |
| GR4110008 | Πρασονήσι | 201 |
| OD4440000 | Νησίδες Λέσβου (Σύμπλεγμα Τομαρονησιών, Κυδωνάς, | 000 |
| GR4110009 | Άγιος Γεώργιος, Γλαρονήσι, κλπ.) | 203 |
| GR4110010 | Νοτιοδυτική Χερσόνησος, Απολιθωμένο δάσος Λέσβου | 205 |
| GR4110011 | Όρος Όλυμπος Λέσβου | 207 |
| | Σάμος: Όρος Κερκετεύς - Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι - δάσος | |
| GR4120003 | Καστανιάς και Λέκκας, ακρ. Κατάβασης - Λιμένας | 209 |
| GR4120005 | Νήσος Ικαρία (Νοτιοδυτικό τμήμα) | 211 |
| | Νήσος Φούρνοι και νησίδες Θύμαινα, Αλατζονήσι, | |
| GR4120006 | Θυμαινάκι, Στρογγυλό, Πλάκα, Μακρονήσι, Μικρός και | 213 |
| | Μεγάλος Ανθρωποφάγος, Άγιος Μηνάς | |
| GR4120007 | Σάμος: Αλυκή Ψιλής Άμμου | 215 |
| OD442000 | Νησιά Αντίψαρα & νησίδες Δασκαλιό, Μαστρογιώργη, | 047 |
| GR4130002 | Πρασονήσι, Κάτω Νήσι, Μεσιακό, Κουτσουλιά | 217 |
| GR4210003 | Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία και παράκτια θαλάσσια ζώνη | 219 |
| GR4210014 | Νησίδες Πάτμου: Πετροκάραβο, Άνυδρος | 221 |
| GR4210015 | Νήσος Αγαθονησίου και νησίδες: Πίττα, Κατσαγάνι, | 223 |
| GR4210013 | Νερονήσι, Στρογγύλη Νήσος Λειψοί (Δυτικό τμήμα) και νησίδες: Φράγκος, | 223 |
| | Μακρονήσι, Πιλάφι, Κάπαρη, Καλαπόδια, Μεγάλο | |
| | Ασπρονήσι, Μακρύ Ασπρονήσι, Κουλούρα, Νότια Άσπρα, | |
| GR4210016 | Σαρακίνα, Πιάτο, Ψώμος, Σταυρί, Λίρα, Αρεθούσα | 225 |
| | Βορειοδυτικό τμήμα Αρκιών και νησίδες: Αγρελούσα, | |
| | Στρογγυλή, Σπαλάθι, Σμίνερο, Τσούκα, Τσουκάκι, | |
| GR4210017 | Ψαθονήσι, Καλόβολος, Μακρονήσι, Αβάπτιστος, Κόμαρος | 227 |
| 0045455 | Νησίδες Λέρου: Πηγανούσα, Μεγάλο Γλαρονήσι, Μικρό | |
| | | 222 |
| GR4210018 | Γλαρονήσι, Λέρικο | 229 |
| GR4210018 GR4210019 | Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νερά, Σαρί, Τέλενδος | 229 231 |
| GR4210019 | Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νερά, Σαρί, Τέλενδος Νήσοι Κίναρος και Λέβιθα και νησίδες Λιάδια, Πλάκα, | 231 |
| | Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νερά, Σαρί, Τέλενδος Νήσοι Κίναρος και Λέβιθα και νησίδες Λιάδια, Πλάκα, Γλάρος, Μαύρα | |
| GR4210019 | Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νερά, Σαρί, Τέλενδος Νήσοι Κίναρος και Λέβιθα και νησίδες Λιάδια, Πλάκα, Γλάρος, Μαύρα Ανατολικό Τμήμα Αστυπάλαιας και νησίδες Κουνούποι, | 231 |
| GR4210019 | Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νερά, Σαρί, Τέλενδος Νήσοι Κίναρος και Λέβιθα και νησίδες Λιάδια, Πλάκα, Γλάρος, Μαύρα Ανατολικό Τμήμα Αστυπάλαιας και νησίδες Κουνούποι, Φτενό, Χονδρόπουλο, Κουτσομύτης, Μονή, Αγία Κυριακή, | 231 |
| GR4210019 | Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νερά, Σαρί, Τέλενδος Νήσοι Κίναρος και Λέβιθα και νησίδες Λιάδια, Πλάκα, Γλάρος, Μαύρα Ανατολικό Τμήμα Αστυπάλαιας και νησίδες Κουνούποι, | 231 |
| GR4210019 GR4210020 | Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νερά, Σαρί, Τέλενδος Νήσοι Κίναρος και Λέβιθα και νησίδες Λιάδια, Πλάκα, Γλάρος, Μαύρα Ανατολικό Τμήμα Αστυπάλαιας και νησίδες Κουνούποι, Φτενό, Χονδρόπουλο, Κουτσομύτης, Μονή, Αγία Κυριακή, Τηγάνι, Χονδρή, Λιγνό, Φωκιονήσια, Κατσαγρέλι, Ποντικούσσα, Οφιδούσσα, Κτένια | 231 233 |
| GR4210019 GR4210020 | Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νερά, Σαρί, Τέλενδος Νήσοι Κίναρος και Λέβιθα και νησίδες Λιάδια, Πλάκα, Γλάρος, Μαύρα Ανατολικό Τμήμα Αστυπάλαιας και νησίδες Κουνούποι, Φτενό, Χονδρόπουλο, Κουτσομύτης, Μονή, Αγία Κυριακή, Τηγάνι, Χονδρή, Λιγνό, Φωκιονήσια, Κατσαγρέλι, | 231 233 |
| GR4210019 GR4210020 GR4210021 | Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νερά, Σαρί, Τέλενδος Νήσοι Κίναρος και Λέβιθα και νησίδες Λιάδια, Πλάκα, Γλάρος, Μαύρα Ανατολικό Τμήμα Αστυπάλαιας και νησίδες Κουνούποι, Φτενό, Χονδρόπουλο, Κουτσομύτης, Μονή, Αγία Κυριακή, Τηγάνι, Χονδρή, Λιγνό, Φωκιονήσια, Κατσαγρέλι, Ποντικούσσα, Οφιδούσσα, Κτένια Νήσος Σύρνα και νησίδες Μεγάλος Αδελφός, Μικρός Αδελφός, Κατσίκα, Μεσονήσι, Πλακίδα, Στεφανιά, Ναυάγιο | 231 233 235 |
| GR4210019 GR4210020 GR4210021 | Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νερά, Σαρί, Τέλενδος Νήσοι Κίναρος και Λέβιθα και νησίδες Λιάδια, Πλάκα, Γλάρος, Μαύρα Ανατολικό Τμήμα Αστυπάλαιας και νησίδες Κουνούποι, Φτενό, Χονδρόπουλο, Κουτσομύτης, Μονή, Αγία Κυριακή, Τηγάνι, Χονδρή, Λιγνό, Φωκιονήσια, Κατσαγρέλι, Ποντικούσσα, Οφιδούσσα, Κτένια Νήσος Σύρνα και νησίδες Μεγάλος Αδελφός, Μικρός | 231 233 235 |
| GR4210019 GR4210020 GR4210021 GR4210022 | Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νερά, Σαρί, Τέλενδος Νήσοι Κίναρος και Λέβιθα και νησίδες Λιάδια, Πλάκα, Γλάρος, Μαύρα Ανατολικό Τμήμα Αστυπάλαιας και νησίδες Κουνούποι, Φτενό, Χονδρόπουλο, Κουτσομύτης, Μονή, Αγία Κυριακή, Τηγάνι, Χονδρή, Λιγνό, Φωκιονήσια, Κατσαγρέλι, Ποντικούσσα, Οφιδούσσα, Κτένια Νήσος Σύρνα και νησίδες Μεγάλος Αδελφός, Μικρός Αδελφός, Κατσίκα, Μεσονήσι, Πλακίδα, Στεφανιά, Ναυάγιο Νησίδες Καρπάθιου Πελάγους: Μεγάλο Σοφράνο, Σοχάς, | 231 233 235 237 |

| | Ανατολικό τμήμα Νήσου Σύμης και νησίδες Κούλουνδρος, | |
|-------------------------|---|------|
| | Σέσκλι, Τρουμπετό, Μαρμαράς, Καραβαλονήσι, | |
| GR4210025 | Μεγαλονήσι, Γιαλεσίνο, Οξειά, Χονδρός, Πλατύ, Νίμος | 243 |
| | Νήσος Χάλκη και νησίδες: Κολοφώνα, Πάνω Πρασούδα, | |
| CD4240026 | Τραγούσα, Στρογγύλη, Άγιος Θεόδωρος, Μαελονήσι, Αλιμιά, | 245 |
| GR4210026 | Κρεββάτι, Νησάκι | 245 |
| GR4210027 | Κως: Λίμνη Ψαλίδι - Αλυκή | 247 |
| GR4210028 | Νήσος Κάσος και σύμπλεγμα Κασονησιών Ανατολική Ρόδος: Προφήτης Ηλίας - Επτά Πηγές - Εκβολή | 249 |
| | Λουτάνη - Κάτεργο, Ρέμα Γαδουρά - Χερσόνησος Λίνδου - | |
| GR4210029 | νησίδες Πεντανήσα και Τετράπολις, Λόφος Ψαλίδι | 251 |
| | Δυτική Ρόδος: Όρη Ατάβυρος και Ακραμύτης, Τεχνητή Λίμνη | |
| | Απολακκιάς και νησίδες Γεωργίου, Στρογγυλή, Χτενιές και | |
| GR4210030 | Καράβολας | 253 |
| | Νότιο άκρο Ρόδου, Πρασονήσι, Υγρότοπος Λιβάδι | |
| GR4210031 | Κατταβιάς | 255 |
| CD4220004 | Φολέγανδρος, ανατολική μέχρι δυτική Σίκινο και θαλάσσια | 257 |
| GR4220004 | ζώνη | 257 |
| CD4220024 | Νήσος Ηρακλειά, Νήσοι Μάκαρες, Μικρός και Μεγάλος | 250 |
| GR4220021 | Αβελάς, νησίδα Βενέτικο Ηρακλειάς | 259 |
| GR4220022 | Νήσοι Χριστιανά | 261 |
| GR4220023 | Νησίδες Ανάφης: Φτενά, Παχειά, Μακρά Νήσος Αμοργός (Βορειοανατολικό τμήμα) και νησίδες: | 263 |
| | Ψαλίδα, Γραμβούσα, Νικουριά, Μικρό και Μεγάλο | |
| GR4220024 | Βιόκαστρο, Κραμβονήσι, Πεταλίδι | 265 |
| GR4220025 | Νησίδες Πάρου και νότια Αντίπαρος | 267 |
| 0111220020 | Νάξος: Όρη Αναθεματίστρα, Κόρωνος, Μαυροβούνι, Ζας, | |
| GR4220026 | Βιγλατούρι | 269 |
| GR4220027 | Νησίδες Μυκόνου(Ρηνεία, Χταπόδια, Τραγονήσι) | 271 |
| GR4310003 | Νήσος Δία | 273 |
| GR4310007 | Δυτικά Αστερούσια | 275 |
| GR4310008 | Ανατολικά Αστερούσια | 277 |
| GR4310009 | Κρουσώνας - Βρωμόνερο Ίδης | 279 |
| GR4310010 | Όρος Γιούχτας | 281 |
| GR4310011 | Κορυφή Κούπα (Δυτική Κρήτη) | 283 |
| GR4310012 | Εκβολή Γεροπόταμου Μεσαράς | 285 |
| GR4320009 | Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης | 287 |
| GR4320010 | Λάζαρος Κορυφή - Μαδάρα Δίκτης | 289 |
| GR4320011 | Διονυσάδες Νήσοι | 291 |
| GR4320013 | Φαράγγι Σεληνάρι - Βραχάσι | 293 |
| GR4320014 | Νοτιοδυτική Θρυπτή (Κουφωτό) | 295 |
| GR4320015 | Νησίδες Καβάλλοι | 297 |
| GR4320016 | Όρη Ζάκρου | 299 |
| GR4330006 | Σωρός - Αγκάθι - Κέδρος | 301 |
| GR4330007 | Κουρταλιώτικο Φαράγγι, Φαράγγι Πρέβελη | 303 |
| GR4330008 | Πρασσανό Φαράγγι | 305 |
| GR4330009 | Όρος Ψηλορείτης (νοτιοδυτικό τμήμα) | 307 |
| | Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς - φαράγγι Τρυπητής - Ψιλάφι - | |
| GR4340014 | Κουστογέρακο | 309 |
| | Μετερίζια Άγιος Δίκαιος - Τσουνάρα - Βιτσιλιά Λευκών | |
| GR4340016 | Όρεων | 311 |
| 004040047 | Χερσόνησος Γραμβούσας και νησίδες Ήμερη και Άγρια | 0.40 |
| GR4340017 | Γραμβούσα, Ποντικονήσι | 313 |
| GR4340018 | Νησίδα Άγιοι Θεόδωροι | 315 |
| GR4340019 | Φαράγγι Καλλικράτης - Αργουλιανό φαράγγι - οροπέδιο Μανικά | 317 |
| 31170 1 0013 | MANA | 517 |

Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ της ορνιθοπανίδας *Φύλλα περιγραφής απειλών – μέτρων ανά ΖΕΠ*

| GR4340020 | Λίμνη Αγιάς (Χανιά) | 319 |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| GR4340021 | Χερσόνησος Ροδοπού | 321 |
| GR4340022 | Λίμνη Κουρνά και εκβολή Αλμυρού | 323 |
| GR4340023 | Νοτιοδυτική Γαύδος και Γαυδοπούλα | 325 |

GR1110002 Δάσος Δαδιάς-Σουφλί



Νομός (οί): Ν. ΕΒΡΟΥ

Πεφιφέφειες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έκταση: 41,112 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Hippolais olivetorum | Nycticorax nycticorax | Aegypius monachus |
| Aquila chrysaetos | Aquila clanga | Aquila pomarina |
| Circaetus gallicus | Gyps fulvus | Hieraaetus pennatus |
| Neophron percnopterus | Bubo bubo | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 6 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 5 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 5 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 5 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 4 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 3 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 3 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 3 |
| 255 | Μικτά δάση | 2 |
| 264 | Θαμνώνες | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 2 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 2 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 2 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαοή δάση | 1 |
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 282 | Ποτάμια και وέματα | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και η συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής κτηνοτροφίας | |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 5 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεθηλαστικών | γχο "επιβλαβών" 5 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 4 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 4 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγι μείωση) | ών (αύξηση ή και 4 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 3 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 3 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομ συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ιία, αλιεία, 3 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έρ | ργα 3 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αι | υθαίρετη 2 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηοιότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |

| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστοοφή φωλιών | 2 |
|------|--|---|
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηριότητες αναψυχής | 2 |
| 704 | Αντιδιαβρωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρρων, επιχωματώσεις αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | 2 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηροδοομικών γραμμών | 1 |
| 603 | Άλλες οχλούσες δοαστηοιότητες (στοατιωτικές ασκήσεις, επιστημονική έοευνα, βανδαλισμοί) | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 1 |
| 1212 | Καταστροφή παρόχθιων οικοσυστημάτων | 1 |

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 11 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με προδιαγραφές | ε βελτιωμένες 11 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 11 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικι διατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 11 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 11 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 9 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 9 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 8 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 6 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό $\pi\omega$ ν | 6 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 5 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σ είδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 5 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 5 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 3 |

GR1110006 Δέλτα Έβοου



Νομός (οί): Ν. ΕΒΡΟΥ

Πε
οιφέφειες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έκταση: 12,558 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| Larus melanocephalus | Sterna albifrons | Sterna nilotica |
| Calandrella brachydactyla | Ciconia ciconia | Pelecanus crispus |
| Pelecanus onocrotalus | Phalacrocorax carbo | Phalacrocorax pygmeus |
| Platalea leucorodia | Plegadis falcinellus | Aquila clanga |
| Calidris minuta | Glareola pratincola | Haematopus ostralegus |
| Numenius tenuirostris | Phoenicopterus roseus | Recurvirostra avosetta |
| Tringa stagnatilis | Vanellus spinosus | Anas crecca |
| Anas penelope | Anas strepera | Anser erythropus |
| Branta ruficollis | Cygnus olor | Tadorna tadorna |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 20 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 19 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 18 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 15 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 12 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 11 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 10 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 9 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 8 |
| 820 | Παλιοροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιοροιακά ύδατα | 8 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 3 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδροχαρή δάση | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 2 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 2 |
| 293 | Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές πεοιοχές | 1 |
| 303 | Αστικά πάρκα και κήποι | 1 |
| | | |

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 23 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 19 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 9 |
| 704 | Αντιδιαβρωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρρων, επιχαιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | χωματώσεις 8 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 8 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κ φωλιών | ταταστροφή 7 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 5 |
| 907 | Στεφεά αποφρίματα και απόβλητα | 5 |

| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής | 5 |
|------|--|---|
| 107 | Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 4 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών δικτύων | 4 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 4 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 3 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθροθηρία | 3 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 3 |
| 903 | Ποόσχωση εδαφών, οεμάτων, ακτών | 3 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 2 |
| 112 | Αναδασμός | 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μοοφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 2 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγωνιστικών ειδών | 2 |
| 110 | Εκτατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 201 | Οικιστική ανά π τυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίφετη | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας | 1 |
| | | |

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα Αρ.Ε | ιδών που επηφεάζεται. |
|---------|--|-----------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 27 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιποοδιαγραφές | ωμένες 27 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 27 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητο διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | τ και τη 25 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 25 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 24 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 23 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 23 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκς είδη χαοακτηρισμού | ριμένα 23 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 21 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικώ εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | υν ειδών 19 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 14 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγ Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | νων 3 |

GR1110008 Παραποτάμιο δάσος βορείου Έβρου και

Άφδα

Νομός (οί): Ν. ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Πεοιφέρειες:

Έκταση: 25,932 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Lanius minor | Dendrocopos syriacus | Nycticorax nycticorax |
| Phalacrocorax pygmeus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 3 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 2 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 2 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 2 |
| 301 | Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και οέματα | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 294 | Βραχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 303 | Αστικά πάρκα και κήποι | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| - 11 | 7 | |
|------|--|---------|
| Κωδ. | Απειλή Αρ.Ειδών που υφίστανται την | απειλή. |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλιεία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | 2 |
| 601 | Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής | 2 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας | 2 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που αποφρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεογειών (αμπέλια, οπωοώνες, ελαιώνες κλπ) | 1 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθοοθηρία | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| | | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αφ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγοοπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικι διατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 4 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 3 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M14 | Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 2 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σε είδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 2 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR1110009 Νότιο δασικό σύμπλεγμα Έβοου



Νομός (οί): Ν, ΕΒΡΟΥ

Πεφιφέφειες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έκταση: 29,275 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| Buteo rufinus | Hippolais olivetorum | Aegypius monachus | | |
| Aquila chrysaetos | Aquila clanga | Aquila heliaca | | |
| Aquila pomarina | Circaetus gallicus | Hieraaetus pennatus | | |
| Neophron percnopterus | Bubo bubo | | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 6 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 5 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 5 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 5 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 5 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 4 |
| 264 | Θαμνώνες | 3 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 3 |
| 255 | Μικτά δάση | 2 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 2 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 2 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 2 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 2 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 2 |
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

| Κωδ. | Απειλή | Αφ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτ κτηνοτροφίας | |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 5 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων θηλαστικών | για έλεγχο "επιβλαβών" 5 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 5 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 5 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειά | v 4 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών τ μείωση) | τυρκαγιών (αύξηση ή και 4 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών φωλιών | ή νεοσσών-καταστροφή 3 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβ | λαβή 3 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | υλοτομία, αλιεία, 3 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμ | ιιμη ή αυθαίφετη 2 |

| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
|------|---|---|
| 704 | Αντιδιαβρωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρρων, επιχωματώσεις αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνες, ελαιώνες κλπ) | 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδα, κατασκηνώσεις) | 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηροδοομικών γραμμών | 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 603 | Άλλες οχλούσες δοαστηοιότητες (στοατιωτικές ασκήσεις, επιστημονική έρευνα, βανδαλισμοί) | 1 |
| 1212 | Καταστροφή παρόχθιων οικοσυστημάτων | 1 |

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αφ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 11 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 11 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 11 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιδοιατήρηση του αγροτικού τοπίου | Λότητα και τη 11 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 11 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 9 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 9 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 8 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 6 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 5 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 5 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 5 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σι είδη χαρακτηρισμού | υγκεκριμένα 4 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 3 |

GR1110010 Ο Ο Εβος - κοιλάδα Δερείου



Νομός (οί): Ν. ΕΒΡΟΥ

Πεφιφέφειες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έκταση: 48,907 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------|
| Aegypius monachus | Aquila pomarina | Neophron percnopterus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|------------------------------------|-------------------------------|
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 2 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 2 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και οέματα | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 3 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 2 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | ο "επιβλαβών" 2 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |
| 401 | Κατασκευή δρόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδης γραμμών | ροδοομικών 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 603 | Άλλες οχλούσες δραστηριότητες (στρατιωτικές ασκήσεις, ετ έρευνα, βανδαλισμοί) | πιστημονική 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών μείωση) | (αύξηση ή και 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έργα, καθαοισμοί της κοίτης χειμάροων, ετ αιγιαλού και κοιτών φεμάτων | τιχωματώσεις 1 |
| 1212 | Καταστροφή παρόχθιων οικοσυστημάτων | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | στικά Μέτρα Α | ο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|----------|---|--------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βε ποοδιαγοαφές | ελτιωμένες 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |

| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
|-----|---|---|
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 3 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |

GR1120004 Στενά Νέστου



Νομός (οί): Ν. ΞΑΝΘΗΣ

N. ΚΑΒΑΛΑΣ

Πεοιφέρειες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έκταση: 8,753 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|-------------|-----------|
| Phalacrocorax pygmeus | Gyps fulvus | Bubo bubo |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | ίφετη 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών- φωλιών | καταστοοφή 1 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθροθηρία | 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ο ιστικά Μέτοα Αο.Ει | δών που επηφεάζεται. |
|--------|---|----------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιω ποοδιαγοαφές | υμένες 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα διατήρηση του αγροτικού τοπίου | και τη 3 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ν ειδών 2 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκρι είδη χαρακτηρισμού | ιμένα 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγο Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ων 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό $\pi\omega$ ν | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| | Χαοτογοάφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | |



GR1130010 Λίμνες Βιστονίς, Ισμαρίς -

λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, αλυκή

Πτελέα, Ξηφολίμνη, Καφατζά

Νομός (οί): Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Πεφιφέφειες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έκταση: 18,217 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| Chlidonias hybrida | Larus melanocephalus | Larus minutus |
| Sterna albifrons | Burhinus oedicnemus | Calandrella brachydactyla |
| Lanius minor | Ardeola ralloides | Casmerodius albus |
| Ciconia ciconia | Ixobrychus minutus | Pelecanus crispus |
| Phalacrocorax carbo | Phalacrocorax pygmeus | Platalea leucorodia |
| Plegadis falcinellus | Puffinus yelkouan | Numenius tenuirostris |
| Phoenicopterus roseus | Recurvirostra avosetta | Vanellus spinosus |
| Anas penelope | Anser erythropus | Aythya ferina |
| Aythya nyroca | Cygnus olor | Fulica atra |
| Oxyura leucocephala | Podiceps nigricollis | Tachybaptus ruficollis |
| Tadorna ferruginea | Tadorna tadorna | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νεοά | 23 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 23 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 21 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 19 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 14 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 12 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 12 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 11 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 10 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 7 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 5 |
| 282 | Ποτάμια και وέματα | 5 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 5 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 3 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 3 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 3 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 3 |
| 293 | Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί | 3 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 3 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 277 | Όξινοι ομβροτροφικοί επίπεδοι τυρφώνες | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 301 | Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες | 1 |
| 303 | Αστικά πάρκα και κήποι | 1 |

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτια | ντικά έργα 25 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, | υλοτομία, αλιεία, 20 |

| | συλλογή φυτών και καυσόξυλων | |
|------|--|----|
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 12 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 12 |
| 601 | Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής | 11 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έογα, καθαοισμοί της κοίτης χειμάοοων, επιχωματώσεις αιγιαλού και κοιτών οεμάτων | 10 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 9 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστοοφή φωλιών | 8 |
| 907 | Στερεά απορρίματα και απόβλητα | 8 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής | 8 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 7 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτοοφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 4 |
| 112 | Αναδασμός | 4 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών δικτύων | 4 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 3 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 3 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίφετη | 3 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 3 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας | 3 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθοοθηρία | 2 |
| 506 | Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία | 2 |
| 903 | Ποόσχωση εδαφών, φεμάτων, ακτών | 2 |
| 203 | Υποδομές τουοισμού-αναψυχής (χιονοδοομικά, γκολφ, γήπεδα, κατασκηνώσεις) | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγωνιστικών ειδών | 1 |
| | | |

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα Αρ.Ε | ειδών που επηφεάζεται. |
|---------|--|------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 32 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτι ποοδιαγραφές | ιωμένες 32 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 31 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα διατήρηση του αγροτικού τοπίου | α και τη 29 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 29 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 27 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 27 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 26 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκη είδη χαρακτηρισμού | οιμένα 25 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 23 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικα εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ύν ειδών 21 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 18 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφά [.] Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | γων 4 |
| M13 | Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης | 2 |

GR1130011 Κοιλάδα Φιλιουρή



Νομός (οί): Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Πε
οιφέφειες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έκταση: 37,566 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Emberiza hortulana | Lanius collurio | Dendrocopos medius |
| Dendrocopos syriacus | Ficedula semitorquata | Aegypius monachus |
| Aquila chrysaetos | Circaetus gallicus | Gyps fulvus |
| Neophron percnopterus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 4 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 4 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 4 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 4 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 4 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 3 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 3 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 3 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 2 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 2 |
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 255 | Μικτά δάση | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 301 | Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες | 1 |
| 303 | Αστικά πάρκα και κήποι | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής η κτηνοτροφίας | · · |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 5 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 4 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεη θηλαστικών | γχο "επιβλαβών" 4 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 3 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 3 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 3 |
| 112 | Αναδασμός | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυ | υθαίρετη 2 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηοιότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυφκαγω μείωση) | ύν (αύξηση ή και 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρ κλπ) | οώνες, ελαιώνες 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδ γραμμών | θηροδοομικών 1 |
| 507 | Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομ | ία, αλιεία, 1 |

| | συλλογή φυτών και καυσόξυλων | |
|-----|--|---|
| 601 | Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 1 |

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 10 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | βελτιωμένες 10 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 10 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ιότητα και τη 10 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 10 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 8 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 6 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 5 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 4 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 4 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησα ναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | τη 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 3 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ είδη χαρακτηρισμού | γκεκοιμένα 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών δεισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |

GR1130012 Κοιλάδα Κομψάτου



Νομός (οί): Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

N. $\Xi AN\Theta H\Sigma$

Πεοιφέρειες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έκταση: 16,601 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Emberiza hortulana | Dendrocopos syriacus | Ficedula semitorquata |
| Phalacrocorax pygmeus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 2 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και οέματα | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 301 | Πολυετείς καλλιέργειες, δενδοοκαλλιέργειες | 1 |
| 303 | Αστικά πάρκα και κήποι | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 511 | Ακατάλληλη διαχείριση δασών | 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωρ κτηνοτροφίας | · · |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνες κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθοοθηρία | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α. συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 601 | Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού-Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιο | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 4 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σ είδη χαοακτηρισμού | υγκεκοιμένα 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR1140007 Παρθένο δάσος Κεντρικής Ροδόπης



Νομός (οί): Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Πεφιφέφειες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έκταση: 572 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Dendrocopos medius

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|------------------------------|-------------------------------|
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα Α | .φ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|---------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βε ποοδιαγραφές | ελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | τητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |



GR1150001 Δέλτα Νέστου και λιμνοθάλασσες

Κεραμωτής και νήσος Θασοπούλα

Νομός (οί): Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Πεφιφέφειες: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έκταση: 14,625 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Falco naumanni | Larus melanocephalus | Sterna albifrons |
| Burhinus oedicnemus | Calandrella brachydactyla | Lanius minor |
| Dendrocopos syriacus | Casmerodius albus | Ciconia ciconia |
| Ixobrychus minutus | Pelecanus crispus | Phalacrocorax carbo |
| Phalacrocorax pygmeus | Phalacrocorax aristotelis | Puffinus yelkouan |
| Aquila clanga | Glareola pratincola | Numenius tenuirostris |
| Vanellus spinosus | Anser erythropus | Aythya nyroca |
| Cygnus olor | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νεοά | 12 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 12 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 10 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 10 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 7 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 5 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 5 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 5 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 5 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 4 |
| 294 | Βραχώδεις στήλες και νησίδες | 4 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 3 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 3 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 2 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 2 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 2 |
| 293 | Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί | 2 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές πεοιοχές | 2 |
| 301 | Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες | 2 |
| 303 | Αστικά πάρκα και κήποι | 2 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 2 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βραχώδεις ακτές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 819 | Χαλικώδεις και πετρώδεις ακτές | 1 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 1 |

| 507 Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλιεία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων 102 Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεογειών 501 Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστοοφή φωλιών | Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|--|------|---|-------------------------------------|
| συλλογή φυτών και καυσόξυλων 102 Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών 501 Κυνήγι-λαθροθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστροφή φωλιών | 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 14 |
| 501 Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστροφή φωλιών | 507 | | λιεία, 13 |
| φωλιών | 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 5 |
| 601 Out of the Source Source of the source o | 501 | | αταστροφή 5 |
| ουτ Οχλουσες ομαστηριστητες αναφυχής | 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 5 |

| 704 | Αντιδιαβρωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρρων, επιχωματώσεις αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | 5 |
|------|--|---|
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας | 5 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 5 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 4 |
| 112 | Αναδασμός | 4 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών δικτύων | 4 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 4 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 3 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 3 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 3 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής | 3 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδα, κατασκηνώσεις) | 2 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθροθηρία | 2 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 2 |
| 903 | Πρόσχωση εδαφών, ρεμάτων, ακτών | 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεογειών (αμπέλια, οπωοώνες, ελαιώνες κλπ) | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίφετη | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 506 | Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείριση δασών | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγωνιστικών ειδών | 1 |
| 907 | Στερεά απορρίματα και απόβλητα | 1 |
| | | |

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτοα Ας | ρ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|---------|--|--------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 22 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελ ποοδιαγοαφές | Λτιωμένες 22 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 22 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | ητα και τη 19 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 19 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 17 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 17 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 16 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 16 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκε είδη χαοακτηοισμού | εκοιμένα 15 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενι εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | κών ειδών 14 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 11 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφ Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | άγων 6 |
| M13 | Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης | 1 |

GR1220005 Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου



Νομός (οί):

Περιφέρειες:

Έκταση: 377 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Larus melanocephalus | Charadrius alexandrinus | Numenius tenuirostris |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 2 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 2 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 2 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 293 | Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 1 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 1 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ιλιεία, 2 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κ φωλιών | αταστροφή 1 |
| 603 | Άλλες οχλούσες δραστηριότητες (στρατιωτικές ασκήσεις, επι έρευνα, βανδαλισμοί) | στημονική 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 903 | Πρόσχωση εδαφών, ρεμάτων, ακτών | 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγο αλλαγής | ω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδών που | επηφεάζεται. |
|--------|---|--------------|
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες προδιαγραφές | 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 2 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών | 2 |

| | εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | |
|-----|---|---|
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR1220009 Λίμνες Βόλβη και Λαγκαδά και Στενά

Ρεντίνας

Νομός (οί): Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 15,671 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Casmerodius albus | Ciconia ciconia | Pelecanus crispus |
| Phalacrocorax pygmeus | Himantopus himantopus | Phoenicopterus roseus |
| Recurvirostra avosetta | Aythya ferina | Podiceps cristatus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 9 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 8 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 7 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 7 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 5 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 4 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 4 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 4 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 3 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 3 |
| 282 | Ποτάμια και وέματα | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 303 | Αστικά πάοκα και κήποι | 1 |

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 9 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ιλιεία, 8 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 4 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 4 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 3 |
| 704 | Αντιδιαβρωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρρων, επι; αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | χωματώσεις 3 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 3 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 2 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής παρδευτικών δικτύων | τροστασίας, 2 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 2 |
| 907 | Στερεά απορρίματα και απόβλητα | 2 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγο αλλαγής | ω κλιματικής 2 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κ φωλιών | καταστροφή 1 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθοοθηρία | 1 |
| 506 | Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία | 1 |

| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
|-----|--|---|
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων προβληματικών-ανταγωνιστικών | 1 |
| | ειδών | |

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτρα Αρ.Ειδών πο | ου επηφεάζεται. |
|---------|---|-----------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 9 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 9 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 9 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 9 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 9 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 9 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 9 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 9 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 8 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 8 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 8 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 6 |
| M13 | Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |



GR1220010 Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα -

Αλυκή Κίτοους

Νομός (οί): Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

N. ΠΙΕΡΙΑΣ

Ν. ΗΜΑΘΕΙΑΣ

N. ΠΕΛΛΑΣ

Πεφιφέφειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση:

29,647 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Larus genei | Larus melanocephalus | Sterna albifrons |
| Sterna nilotica | Calandrella brachydactyla | Ardeola ralloides |
| Egretta garzetta | Ixobrychus minutus | Nycticorax nycticorax |
| Pelecanus crispus | Phalacrocorax pygmeus | Platalea leucorodia |
| Charadrius alexandrinus | Glareola pratincola | Haematopus ostralegus |
| Himantopus himantopus | Limosa limosa | Numenius tenuirostris |
| Recurvirostra avosetta | Tadorna tadorna | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 16 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 13 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νεοά | 12 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 10 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 8 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 7 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιφφοιακή ζώνη | 7 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 6 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 6 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 4 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 4 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 4 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 4 |
| 293 | Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί | 3 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 1 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 298 | Δασικές φυτείες | 1 |

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 18 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 14 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 5 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 5 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών- φωλιών | καταστοοφή 4 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έογα, καθαοισμοί της κοίτης χειμάοοων, επι αιγιαλού και κοιτών οεμάτων | χωματώσεις 4 |

| 903 | Πρόσχωση εδαφών, ρεμάτων, ακτών | 4 |
|------|--|---|
| 702 | Κατασκευή φοαγμάτων και παφεμβάσεις αντιπλημμυφικής ποοστασίας, αρδευτικών δικτύων | 3 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορφέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 3 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 2 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 2 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 2 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 2 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής | 2 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίρετη | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθροθηρία | 1 |
| 603 | Άλλες οχλούσες δραστηριότητες (στρατιωτικές ασκήσεις, επιστημονική έρευνα, βανδαλισμοί) | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγωνιστικών ειδών | 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 907 | Στερεά απορρίματα και απόβλητα | 1 |

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδ | δών που επηφεάζεται. |
|---------|---|----------------------|
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιώ ποοδιαγοαφές | υμένες 20 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 20 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 19 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | και τη 19 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 19 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 18 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκρι είδη χαρακτηρισμού | μένα 18 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 18 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 16 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 15 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ν ειδών 14 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 7 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγο Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ων 2 |

GR1220011 Λιμνοθάλασσα Επανομής



Νομός (οί): Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 689 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | |
|---------------------|---------------------|
| Phalacrocorax carbo | Glareola pratincola |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|----------------------------------|-------------------------------|
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 2 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 2 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 2 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή Αο.Ειδών που υφίστανται τη | ν απειλή. |
|------|---|-----------|
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλιεία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | 2 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 1 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστοοφή φωλιών | 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών δικτύων | 1 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έογα, καθαοισμοί της κοίτης χειμάοοων, επιχωματώσεις αιγιαλού και κοιτών οεμάτων | 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστικά Μέτρα Αο.Ει | | ρεάζεται. |
|---------------------------|---|-----------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγραφές | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |

| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 2 |
|-----|---|---|
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 2 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |

GR1230003 Λίμνη Δοϊράνη



Νομός (οί): Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 2,126 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Ειση | |
|-------------------|-----------------------|
| Pelecanus crispus | Phalacrocorax pygmeus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 2 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 2 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 2 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 2 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 2 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 2 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθοοθηρία | 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-αντατειδών | γωνιστικών 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | στικά Μέτρα Αρ | Ειδών που επηφεάζεται. |
|----------|---|------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελ ποοδιαγραφές | τιωμένες 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | τα και τη 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |

| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισων εισων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 2 |
|-----|---|---|
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηοισμού | 2 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |

GR1230004 Λίμνη Πικοολίμνη - Ξηλοκεοατέα



Νομός (οί): Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 2,012 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco naumanni

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | χίρετη 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για στείδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ιτοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR1240001 Κορυφές όρους Βόρα



Νομός (οί): Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 40,435 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | |
|----------------------|-----------------------|
| Hieraaetus fasciatus | Neophron percnopterus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βραχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεσκτηνοτροφίας | |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | αίρετη 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπ κατασκηνώσεις) | εέδα, 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδης γραμμών | οοδοομικών 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | ο "επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | , αλιεία, 1 |

Προτεινόμενα Μέτρα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχε | ιοιστικά Μέτοα Αο.Ειδών που επηρε | άζεται. |
|-------|---|---------|
| M03 | Χαοτογοάφηση ευαίσθητων πεοιοχών εντός ΖΕΠ, για την οοθή χωοοθέτηση αναπτυξιακών έογων και δοαστηριοτήτων | 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |

| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 2 |
|-----|---|---|
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηοισμού | 1 |

GR1240002 Όρη Τζένα



Νομός (οί): Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 12,577 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Eίδη
Dendrocopos medius
Neophron percnopterus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|------------------------------------|-------------------------------|
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαοή δάση | 1 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηρ γραμμών | οδοομικών 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |

Προτεινόμενα Μέτρα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικίδο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | Λότητα και τη 2 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR1240006 Λίμνη και φοάγμα Άγοα



Νομός (οί): Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 1,386 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Chlidonias hybrida

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 277 | Όξινοι ομβροτροφικοί επίπεδοι τυρφώνες | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρι αρδευτικών δικτύων | κής ποοστασίας, 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έ | ργα 1 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έογα, καθαοισμοί της κοίτης χειμάοοων αιγιαλού και κοιτών οεμάτων | , επιχωματώσεις 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|---------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | Βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλό διατήρηση του αγροτικού τοπίου | στητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγ είδη χαρακτηρισμού | κεκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό $\pi \omega$ ν | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR1250001 Όρος Όλυμπος



Nομός (οί): Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 $\Theta E \Sigma \Sigma A \Lambda I A \Sigma$

Έκταση: 19,140 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Gypaetus barbatus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτεοικοί κοημνοί | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίς | ρετη 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδα κατασκηνώσεις) | α, 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοοιών, καθώς και σιδηροδ γοαμμών | δοομικών 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο ". θηλαστικών | επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωρ κτηνοτροφίας | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειφισ | τικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, μ ποοδιαγοαφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικι διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σ είδη χαοακτηοισμού | υγκεκριμένα 1 |

| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων | 1 |
|-----|--|---|
| | Αοπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR1260002 Εκβολές ποταμού Στουμόνα



Νομός (οί): Ν. ΣΕΡΡΩΝ

N. ΚΑΒΑ Λ Α Σ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έκταση: 1,297 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Eίδη
Pelecanus crispus
Phalacrocorax pygmeus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 2 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 2 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 2 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 2 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 2 |
| 282 | Ποτάμια και οέματα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιοροιακή ζώνη | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 2 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθοοθηρία | 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγεειδών | ωνιστικών 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδών | που επηφεάζεται. |
|---------|---|------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμέν προδιαγραφές | ες 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και | τη 2 |

| | διατήρηση του αγροτικού τοπίου | |
|-----|---|---|
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 2 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |

GR1260008 Τεχνητή λίμνη Κερκίνης - Όρος Κρούσια



Νομός (οί): Ν. ΣΕΡΡΩΝ

N. ΚΙΛΚΙΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 27,713 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Chlidonias hybrida | Chlidonias niger | Ardeola ralloides | |
| Casmerodius albus | Ciconia ciconia | Egretta garzetta | |
| Nycticorax nycticorax | Pelecanus crispus | Pelecanus onocrotalus | |
| Phalacrocorax carbo | Phalacrocorax pygmeus | Platalea leucorodia | |
| Plegadis falcinellus | Aquila clanga | Haliaeetus albicilla | |
| Hieraaetus pennatus | Recurvirostra avosetta | Anas crecca | |
| Anas platyrhynchos | Anser anser | Anser erythropus | |
| Aythya ferina | Aythya nyroca | Oxyura leucocephala | |
| Tadorna tadorna | | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νεοά | 21 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 20 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 16 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 14 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 12 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 12 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 11 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 8 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 8 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 7 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 5 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 5 |
| 282 | Ποτάμια και οέματα | 3 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 2 |
| 277 | Όξινοι ομβοοτροφικοί επίπεδοι τυρφώνες | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 2 |
| 255 | Μικτά δάση | 1 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 1 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 298 | Δασικές φυτείες | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 303 | Αστικά πάοκα και κήποι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 22 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 17 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 9 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών- φωλιών | καταστροφή 8 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έργα, καθαοισμοί της κοίτης χειμάορων, επ | ιχωματώσεις 8 |

| | αιγιαλού και κοιτών φεμάτων | |
|------|---|---|
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 8 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 5 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 5 |
| 907 | Στερεά απορρίματα και απόβλητα | 5 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθφοθηφία | 4 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής | 4 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 3 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίφετη | 3 |
| 303 | Ανανεώσιμες μοοφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 3 |
| 702 | Κατασκευή φοαγμάτων και παφεμβάσεις αντιπλημμυφικής πφοστασίας, αφδευτικών δικτύων | 3 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 3 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 2 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 2 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 2 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγωνιστικών ειδών | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 110 | Εκτατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών | 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 603 | Άλλες οχλούσες δοαστηριότητες (στοατιωτικές ασκήσεις, επιστημονική έρευνα, βανδαλισμοί) | 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών (αύξηση ή και μείωση) | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 25 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 25 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 25 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ότητα και τη 24 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 24 |
| M18 | Χαοτογοάφηση και οοιοθέτηση υγοοτόπων | 24 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | η 23 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ είδη χαρακτηρισμού | γκεκοιμένα 23 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 21 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 20 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξ εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ενικών ειδών 17 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 12 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματ Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 3 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |





Νομός (οί): Ν. ΣΕΡΡΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Πεοιφέοειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έκταση: 26,514 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Dendrocopos syriacus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 301 | Πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες | 1 |
| 303 | Αστικά πάρκα και κήποι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεογειών (αμπέλια, οπωοώνε κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωρ κτηνοτροφίας | • • • |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | τικά Μέτοα | Αφ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |

GR1260010 Όρος Μπέλες



Νομός (οί): Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 25,311 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Aquila pomarina

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|----------------------------------|-------------------------------|
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 1 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |
| 603 | Άλλες οχλούσες δοαστηριότητες (στοατιωτικές ασκήσεις, επ έρευνα, βανδαλισμοί) | ιστημονική 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάροων, επι αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | ιχωματώσεις 1 |
| 1212 | Καταστροφή παρόχθιων οικοσυστημάτων | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σείδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR1270004 Λιμνοθάλασσα Άγιου Μάμα



Νομός (οί): Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 633 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Glareola pratincola | Himantopus himantopus | Numenius tenuirostris |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 3 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νεοά | 3 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 3 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 2 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 2 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 1 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 3 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 3 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών- φωλιών | καταστροφή 2 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής τ αρδευτικών δικτύων | τροστασίας, 2 |
| 704 | Αντιδιαβρωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρρων, επι αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | χωματώσεις 2 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους ο υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδών πο | ου επηφεάζεται. |
|---------|---|-----------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 3 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 3 |

| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 3 |
|-----|---|---|
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 3 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 3 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |

GR1270012 Ταξιάρχης - Πολύγυρος



Νομός (οί): Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 21,250 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|---------------------|---------------|-------------------|
| Coracias garrulus | Ciconia nigra | Aquila chrysaetos |
| Hieraaetus pennatus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 2 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 255 | Μικτά δάση | 1 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 1 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και وέματα | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 820 | Παλιοροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιοροιακά ύδατα | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίο | ετη 2 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλ συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 2 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωρι κτηνοτροφίας | • • |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηροδ γραμμών | ορομικών 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "ε θηλαστικών | πιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 601 | Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών (α μείωση) | ύξηση ή και 1 |
| 702 | Κατασκευή φοαγμάτων και παοεμβάσεις αντιπλημμυοικής πο αοδευτικών δικτύων | ροστασίας, 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |

Προτεινόμενα Μέτρα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ο ιστικά Μέτοα Αο.Ει | δών που επηφεάζεται. |
|--------|--|----------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιώ ποοδιαγραφές | υμένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα διατήρηση του αγροτικού τοπίου | και τη 4 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 3 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηριοτήτων | 3 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοι είδη χαρακτηρισμού | ιμένα 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό $\pi\omega$ ν | 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικώ εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ν ειδών 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγι Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ων 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |

GR1270013 Υγρότοποι Νέας Φώκαιας



Νομός (οί): Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 440 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Himantopus himantopus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 269 | Υγοά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |
| 820 | Παλιοροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιοροιακά ύδατα | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία συλλογή φυτών και καυσόξυλων | , αλιεία, 1 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής αρδευτικών δικτύων | ς προστασίας, 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | α 1 |
| 704 | Αντιδιαβρωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρρων, ε αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | πιχωματώσεις 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | ς αποδέκτες, 1 |

Προτεινόμενα Μέτρα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιο | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικώ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σι είδη χαοακτηρισμού | υγκεκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |

| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
|-----|---|---|
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR1270014 Χεοσόνησος Σιθωνίας



Νομός (οί): Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πεοιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 23,451 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | |
|-----------------|-----------------|
| Falco biarmicus | Motacilla flava |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | ίοετη 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειριστ | ικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικι διατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 2 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σ είδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 2 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |

| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
|-----|--|---|
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών | 1 |
| | εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | |

GR1310002 Εθνικός Δουμός Πίνδου



Νομός (οί): Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Πεφιφέφειες: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 3,294 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| Falco biarmicus | Aquila chrysaetos | Gyps fulvus |
| Neophron percnopterus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 4 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 3 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 3 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 3 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόφεια εύκφατα λιβάδια | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 3 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 3 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 2 |
| 201 | Οικιστική ανά π τυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | τίρετη 2 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηοιότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 2 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηρ γραμμών | οοδοομικών 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηριότητες αναψυχής | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα Α | ιο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|---------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βε ποοδιαγραφές | ελτιωμένες 4 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότ | τητα και τη 4 |

| | διατήρηση του αγροτικού το π ίου | |
|-----|---|---|
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 3 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 3 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έργα υποδομής | 3 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισδολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 2 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 |

GR1320002 Κορυφές όρους Γράμμος



Νομός (οί): Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πεοιφέοειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 34,357 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Eίδη
Anthus campestris
Aquila chrysaetos

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόφεια εύκφατα λιβάδια | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιοροιακή ζώνη | 1 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωρ κτηνοτροφίας | |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίς | ρετη 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο " θηλαστικών | 'επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 1 |
| 601 | Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδών που επηρεά | ζεται. |
|---------|---|--------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 2 |

| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
|-----|---|---|
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR1320003 Λίμνη Ορεστιάς (Καστοριάς)



Νομός (οί): Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πεοιφέρειες: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 3,833 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Ardeola ralloides | Pelecanus crispus | Phalacrocorax pygmeus |
| Aythya nyroca | Mergus merganser | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 5 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 4 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 4 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 3 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 2 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαοή δάση | 1 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 4 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 4 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 2 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 2 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αν υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κα φωλιών | αταστροφή 1 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθοοθηρία | 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγωειδών | υνιστικών 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω αλλαγής | ο κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ο ιστικά Μέτοα Αο.Ει | δών που επηφεάζεται. |
|--------|---|----------------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 4 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιω ποοδιαγοαφές | υμένες 4 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα διατήρηση του αγροτικού τοπίου | και τη 4 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 4 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ν ειδών 4 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοι είδη χαρακτηρισμού | ιμένα 4 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 4 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγι Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ων 1 |

GR1330002 Όρη βορείου Βούρινου και Μέλλια



Νομός (οί): Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Πεφιφέφειες: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 17,856 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Falco biarmicus Aquila heliaca | Είδη | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Falco biarmicus | Aquila heliaca |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 1 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 821 | Εσωτεοικοί κοημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 2 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλιεία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | τίρετη 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστοοφή φωλιών | |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών | |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που αποφφέουν στους υδάτινους υφαλμύφωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ριστικά Μέτρα Αρ.Ει | δών που επηφεάζεται. |
|---------|---|----------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτια ποοδιαγραφές | υμένες 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |

| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
|-----|---|---|
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 2 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηοισμού | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR1340001 Εθνικός Δουμός Ποεσπών



Νομός (οί): Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πεφιφέφειες: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 26,613 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ardeola ralloides | Pelecanus crispus | Pelecanus onocrotalus |
| Phalacrocorax carbo | Phalacrocorax pygmeus | Aythya fuligula |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νεφά | 6 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 6 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 6 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 5 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 5 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 3 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 3 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 2 |
| 282 | Ποτάμια και وέματα | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή Αρ.Ειδών που υφίστο | ανται την απειλή. |
|------|---|-------------------|
| 507 | Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλιεία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | 6 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 6 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 4 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 3 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 3 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 3 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 704 | Αντιδιαβρωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρρων, επιχωματώσεις αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | 2 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγωνιστικών ειδών | 2 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 2 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| 110 | Εκτατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθροθηρία | 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 907 | Στερεά απορρίματα και απόβλητα | 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδών που επ | ηφεάζεται. |
|---------|---|------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 6 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 6 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 6 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 6 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 6 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 6 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 6 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 6 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 6 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 6 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 6 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 5 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |

GR1340003 Όρη Βαρνούντα



Νομός (οί): Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πεοιφέρειες: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 6,077 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Aquila chrysaetos

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόφεια εύκφατα λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηοιότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |

Προτεινόμενα Μέτρα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | .ότητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών δ εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ενικών ειδών 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR1340005 Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη



Νομός (οί): Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πεφιφέφειες: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 4,064 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Falco naumanni | Chlidonias hybrida | Pelecanus crispus |
| Phalacrocorax pygmeus | Aythya nyroca | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νεοά | 4 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 4 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 3 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 3 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 3 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 277 | Όξινοι ομβροτροφικοί επίπεδοι τυρφώνες | 1 |
| 282 | Ποτάμια και οέματα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιοροιακή ζώνη | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή Αρ.Ειδών που υφίστανται | την απειλή. |
|------|--|-------------|
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 4 |
| 507 | Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλιεία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | 3 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 2 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίφετη | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστροφή φωλιών | 1 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθοοθηρία | 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών δικτύων | 1 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάροων, επιχωματώσεις αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγωνιστικών ειδών | 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | οιστικά Μέτοα Αο.Ειδών που ετ | ιηφεάζεται. |
|--------|---|-------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 5 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 5 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 5 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 5 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 5 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 5 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 5 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 5 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 4 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
| | | |

GR1340007 Λίμνη Πετοών



Νομός (οί): N. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Περιφέρειες: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 6,696 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Phalacrocorax pygmeus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|----------------------------------|-------------------------------|
| 282 | Ποτάμια και οέματα | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθροθηρία | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους ο υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | στικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαφτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησ αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | η 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | ότητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξ εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ενικών ειδών 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ | γκεκοιμένα 1 |

| | είδη χαρακτηρισμού | |
|-----|--|---|
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR1420005 Αισθητικό δάσος κοιλάδας Τεμπών



Νομός (οί): Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Πεοιφέρειες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έκταση: 1,336 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Falco biarmicus | Emberiza hortulana | Ficedula semitorquata |
| Gyps fulvus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαοή δάση | 1 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόφεια εύκφατα λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ίρετη 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | · · |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 2 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | ικά Μέτρα | Αφ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικίδο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | Λότητα και τη 4 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σε είδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR1420006 Όρος Μαυροβούνι



Νομός (οί): Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

N. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πεοιφέρειες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έκταση: 36,332 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|
| Buteo rufinus | Falco biarmicus | Falco naumanni |
| Hippolais olivetorum | Lanius collurio | Dendrocopos leucotos |
| Dendrocopos medius | Aguila pomarina | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 4 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 3 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 3 |
| 264 | Θαμνώνες | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 295 | Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές | 2 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 255 | Μικτά δάση | 1 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 1 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και وέματα | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές πεοιοχές | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότεφες απειλές των ειδών χαφακτηφισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | ίρετη 4 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 4 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 3 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 3 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρών κλπ) | ες, ελαιώνες 1 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπε κατασκηνώσεις) | εδα, 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 603 | Αλλες οχλούσες δραστηριότητες (στρατιωτικές ασκήσεις, επ | αστημονική 1 |

| | έρευνα, βανδαλισμοί) | |
|------|---|---|
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυοκαγιών (αύξηση ή και μείωση) | 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 704 | Αντιδιαβρωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρρων, επιχωματώσεις αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 1 |
| 1212 | Καταστροφή παρόχθιων οικοσυστημάτων | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιο | στικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 8 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 8 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 8 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 8 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 8 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 5 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 5 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ είδη χαρακτηρισμού | γγκεκοιμένα 5 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 5 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 5 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών δεισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | Σενικών ειδών 1 |

GR1420007 Όρος Όσσα



Νομός (οί): Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Πεοιφέρειες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έκταση: 24,126 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Falco biarmicus | Emberiza hortulana | Ficedula semitorquata |
| Gyps fulvus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| •• | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|------|--|-------------------------------------|
| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ίρετη 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που αποφρέουν στους υδάτινους ο υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 2 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με προδιαγραφές | ε βελτιωμένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 4 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 2 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σείδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR1420008 Κάτω Όλυμπος, όφος Γοδαμάνι και

κοιλάδα Ροδιάς

Νομός (οί): Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Πε
οιφέφειες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 24,572 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Falco biarmicus | Emberiza hortulana | Ficedula semitorquata |
| Gyps fulvus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδροχαρή δάση | 1 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεογειών | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθ | θαίρετη 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γε κτηνοτροφίας | • • • • • |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινου υφαλμύρωση αποδεκτών | ος αποδέκτες, 2 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηοιότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχ θηλαστικών | χο "επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία συλλογή φυτών και καυσόξυλων | α, αλιεία, 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |
| | | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με προδιαγραφές | βελτιωμένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | .ότητα και τη 4 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησ αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | τη 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 2 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ είδη χαρακτηρισμού | γκεκοιμένα 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών δεισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 1 |

GR1420009 Στενά Καλαμακίου και Όρη Ζάρκου



Νομός (οί): Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πεοιφέρειες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έκταση: 4,169 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco biarmicus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ίρετη 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αφ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικι διατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σ είδη χαοακτηρισμού | υγκεκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR1420011 Περιοχή Θεσσαλικού κάμπου



Νομός (οί): Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πεοιφέρειες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έκταση: 95,596 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|---------------|----------------|--|
| Buteo rufinus | Falco naumanni | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 302 | Χέοσα εδάφη | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ι | ή αυθαίφετη 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών κ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικ κτηνοτροφίας | |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεογειών | 1 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεογειών (αμπέλια, ο κλπ) | πωρώνες, ελαιώνες 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολοκατασκηνώσεις) | , γήπεδα, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτρα Α | ιο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|---------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βεποοδιαγραφές | ελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλόσδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | τητα και τη 2 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγι είδη χαρακτηρισμού | cεκριμένα 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματο Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | φάγων 2 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |

M19

GR1420012 Περιοχή Φαρσάλων



Νομός (οί): Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Πεοιφέρειες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έκταση: 4,929 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco naumanni

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυ | υθαίρετη 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γ κτηνοτροφίας | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιο | στικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησα αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | η 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | .ότητα και τη 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ είδη χαρακτηρισμού | γκεκοιμένα 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR1420013 Περιοχή Τυρνάβου



Νομός (οί): Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Πεοιφέρειες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έκταση: 9,477 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | |
|---------------|----------------|
| Buteo rufinus | Falco naumanni |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 302 | Χέοσα εδάφη | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθ | αίρετη 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γε κτηνοτροφίας | |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώ κλπ) | ννες, ελαιώνες 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήτ κατασκηνώσεις) | πεδα, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιο | στικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | 3ελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ότητα και τη 2 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ είδη χαρακτηρισμού | γκεκοιμένα 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματ Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | οφάγων 2 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR1430005 Νησιά Κυρά Παναγιά, Πιπέρι, Ψαθούρα

και γύρω νησίδες Άγιος Γεώργιος, νήσοι

Αδελφοί, Λεχούσα, Γαϊδουφονήσια

Νομός (οί): Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πεφιφέφειες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έκταση: 12,967 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| Falco eleonorae | Calonectris diomedea | Larus audouinii |
| Puffinus yelkouan | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 4 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 4 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 2 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 3 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | δα, 2 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνε κλπ) | ες, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ιλιεία, 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγ ειδών | ωνιστικών 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού - Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|---------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξ εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ενικών ειδών 4 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησα αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | n 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ότητα και τη 1 |

| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηριοτήτων | 1 |
|-----|--|---|
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων | 1 |
| | Αοπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |



Παλαιοκερασιάς

Νομός (οί): Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πεοιφέρειες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 31,079 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco biarmicus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ίρετη 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|---------|--|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | ελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλό διατήρηση του αγροτικού τοπίου | τητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξε εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | νικών ειδών 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγ είδη χαοακτηοισμού | κεκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR1440005 Ποταμός Πηνειός - Αντιχάσια Όρη



Νομός (οί): Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πεοιφέρειες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έκταση: 55,224 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Emberiza caesia | Lanius collurio | Dendrocopos leucotos |
| Dendrocopos medius | Aquila pomarina | Circaetus gallicus |
| Neophron percnopterus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 4 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 3 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 3 |
| 255 | Μικτά δάση | 2 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδροχαρή δάση | 1 |
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και οέματα | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 4 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείριση δασών | 4 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γε κτηνοτροφίας | |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθ | θαίρετη 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυφκαγιών μείωση) | ν (αύξηση ή και 2 |
| 108 | Υπεοβόσκηση κτηνοτοοφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορεινο νησιωτικούς βοσκότοπους | ούς και 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδη γραμμών | ηροδοομικών 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχ θηλαστικών | το "επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |

| 603 | Άλλες οχλούσες δοαστηοιότητες (στοατιωτικές ασκήσεις, επιστημονική έρευνα, βανδαλισμοί) | 1 |
|------|--|---|
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 704 | Αντιδιαβρωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρρων, επιχωματώσεις αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής | 1 |
| 1212 | Καταστροφή παρόχθιων οικοσυστημάτων | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

Ειδικά Μέτρα που αφορούν τη διατήρηση των είδων χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Διαχειοιστ | ικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|------------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 7 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 7 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 7 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 7 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 7 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 4 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 4 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 4 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 4 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 4 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σε είδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |

96

GR1440006 Κορυφές όρους Κόζιακα



Νομός (οί): Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πεοιφέρειες: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έκταση: 19,726 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco biarmicus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | ίοετη 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|---------|--|---------------------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησ αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | η 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | ότητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξ εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ενικών ειδών 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ είδη χαρακτηρισμού | γκεκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαοτογοάφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |



GR2110004 Αμβοακικός Κόλπος, Λιμνοθάλασσα

Κατάφουρκο και Κορακονήσια

Νομός (οί): Ν. ΑΡΤΑΣ

N. ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Πεοιφέρειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

Έκταση: 23,011 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Chlidonias hybrida | Sterna albifrons | Sterna nilotica |
| Sterna sandvicensis | Burhinus oedicnemus | Calandrella brachydactyla |
| Ardeola ralloides | Casmerodius albus | Ciconia ciconia |
| Egretta garzetta | Ixobrychus minutus | Nycticorax nycticorax |
| Pelecanus crispus | Phalacrocorax carbo | Platalea leucorodia |
| Plegadis falcinellus | Aquila clanga | Calidris ferruginea |
| Calidris minuta | Charadrius alexandrinus | Glareola pratincola |
| Haematopus ostralegus | Himantopus himantopus | Numenius tenuirostris |
| Tringa totanus | Anas acuta | Anas clypeata |
| Anas crecca | Anas penelope | Aythya ferina |
| Aythya nyroca | Fulica atra | Podiceps nigricollis |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 26 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 23 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νεοά | 22 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 18 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 15 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 15 |
| 820 | Παλιροοιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιροοιακά ύδατα | 13 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 12 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 12 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 9 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 6 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδροχαρή δάση | 5 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 5 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 3 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 3 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 293 | Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί | 2 |
| 277 | Όξινοι ομβροτροφικοί επίπεδοι τυρφώνες | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 298 | Δασικές φυτείες | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 303 | Αστικά πάρκα και κήποι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτι | κά έργα 29 |
| 507 | Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλ συλλογή φυτών και καυσόξυλων | οτομία, αλιεία, 24 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έργα, καθαοισμοί της κοίτης χειμάς αιγιαλού και κοιτών οεμάτων | ορων, επιχωματώσεις 14 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 13 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 12 |

| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 12 |
|------|--|----|
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστοοφή φωλιών | 8 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής | 8 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 7 |
| 907 | Στερεά απορρίματα και απόβλητα | 7 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών δικτύων | 6 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 4 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 4 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 3 |
| 112 | Αναδασμός | 3 |
| 903 | Πρόσχωση εδαφών, ρεμάτων, ακτών | 3 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 2 |
| 603 | Αλλες οχλούσες δοαστηριότητες (στοατιωτικές ασκήσεις, επιστημονική έρευνα, βανδαλισμοί) | 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας | 2 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίρετη | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 401 | Κατασκευή δρόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηροδρομικών γραμμών | 1 |
| 506 | Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγωνιστικών ειδών | 1 |
| 1212 | Καταστροφή παρόχθιων οικοσυστημάτων | 1 |
| | | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστικά Μέτοα | | ρ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|---------------------|--|--------------------------|
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελ ποοδιαγραφές | Ατιωμένες 33 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 33 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 32 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ητα και τη 32 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 32 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 30 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 29 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκε είδη χαρακτηρισμού | εκοιμένα 29 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηριοτήτων | 27 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 26 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενι εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | κών ειδών 24 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 16 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφ Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ράγων 3 |
| M13 | Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης | 1 |

GR2110005 Κοιλάδα Αχελώου



Νομός (οί): Ν. ΑΡΤΑΣ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πεοιφέοειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

 $\Theta E \Sigma \Sigma A \Lambda I A \Sigma$

Έκταση: 13,541 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| Aquila chrysaetos | Gyps fulvus | Neophron percnopterus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 302 | Χέρσα εδάφη | 3 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 3 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόφεια εύκφατα λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 3 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχι θηλαστικών | ο "επιβλαβών" 3 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρη συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεσκτηνοτροφίας | |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 2 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηοιότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθο | αίρετη 1 |
| 401 | Κατασκευή δρόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηρ γραμμών | οοδοομικών 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | , αλιεία, 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | ς αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| ριστικά Μέτρα Αρ.Ει | ιδών που επηφεάζεται. |
|--|--|
| Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτια προδιαγραφές | ωμένες 3 |
| Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 3 |
| Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα διατήρηση του αγροτικού τοπίου | και τη 3 |
| | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων Τόρυση, Διαχείριση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτια προδιαγραφές Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα |

| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 3 |
|-----|--|---|
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |


GR2120005 Υγρότοπος εκβολών Καλαμά και νήσος

Ποασούδι

Νομός (οί): Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Πεφιφέφειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

Έκταση: 8,542 (σε εκτάρια)



| Είδη | | |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Sterna albifrons | Calandrella brachydactyla | Casmerodius albus |
| Pelecanus crispus | Phalacrocorax carbo | Phalacrocorax pygmeus |
| Plegadis falcinellus | Aquila clanga | Numenius tenuirostris |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 8 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 7 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 6 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 5 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 3 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 3 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 2 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 2 |
| 294 | Βραχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 2 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιοροιακή ζώνη | 2 |
| 817 | Αλμυοά έλη | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 293 | Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί | 1 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 7 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 3 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών- φωλιών | καταστοοφή 3 |
| 601 | Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής | 3 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 2 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 2 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάροων, επι αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | ιχωματώσεις 2 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 2 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 2 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που αποφρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 505 | Εκ λάθους θανάτωση από κυνήγι ή λαθοοθηρία | 1 |
| 702 | Κατασκευή φοαγμάτων και παοεμβάσεις αντιπλημμυοικής α αρδευτικών δικτύων | προστασίας, 1 |

| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας | 1 |
|-----|--|---|
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγωνιστικών ειδών | 1 |
| 903 | Ποόσχωση εδαφών, οεμάτων, ακτών | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | ιστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 9 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγραφές | ελτιωμένες 9 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 9 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλό διατήρηση του αγροτικού τοπίου | τητα και τη 9 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 9 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 8 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 8 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 8 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 7 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξε εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | νικών ειδών 7 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγ είδη χαρακτηρισμού | κεκοιμένα 7 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 4 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματο Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | οφάγων 2 |

GR2120006 Έλη Καλοδίκι, Μαργαρίτι, Καρτέρι και

λίμνη Ποοντάνη

Νομός (οί): Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Πεφιφέφειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

Έκταση: 1,808 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Aythya nyroca

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών φωλιών | ν-καταστροφή 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | , αλιεία, 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργο | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | ; αποδέκτες, 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λό αλλαγής | γω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | οιστικά Μέτοα Α | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|--------|--|---------------------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | Βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλό διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | στητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξε εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ενικών ειδών 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγ είδη χαρακτηρισμού | κεκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαοτογοάφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| | | |

GR2120007 Στενά Παρακαλάμου



Νομός (οί): Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Πεοιφέρειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

Έκταση: 3,483 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco naumanni

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αι | υθαίρετη 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής | |
| | κτηνοτροφίας | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|------------|--|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σε είδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |



GR2120008 Όρη Παραμυθιάς, στενά Καλαμά και

στενά Αχέροντα

Νομός (οί): Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Πεοιφέρειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

Έκταση: 11,692 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|
| Aquila chrysaetos | Gyps fulvus | Hieraaetus fasciatus |
| Neophron percnopterus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 302 | Χέοσα εδάφη | 4 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 4 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 3 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 4 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεα κτηνοτροφίας | |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 3 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχι θηλαστικών | ο "επιβλαβών" 3 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | αίρετη 2 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | , αλιεία, 2 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπ κατασκηνώσεις) | τεδα, 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοοιών, καθώς και σιδης γοαμμών | οοδοομικών 1 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που αποφφέουν στους υδάτινους υφαλμύφωση αποδεκτών | ς αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | ικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με | βελτιωμένες 4 |

| | προδιαγραφές | |
|-----|---|---|
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 4 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 4 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 4 |
| M03 | Χαοτογοάφηση ευαίσθητων πεοιοχών εντός ΖΕΠ, για την οοθή χωοοθέτηση αναπτυξιακών έργων και δοαστηριοτήτων | 3 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 3 |
| M18 | Χαοτογοάφηση και οοιοθέτηση υγροτόπων | 3 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 2 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 |



GR2120009 Όρη Τσαμαντά, Φιλιατών,

Φαομακοβούνι, Μεγάλη Ράχη

Νομός (οί): Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πεοιφέρειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

Έκταση: 19,854 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Falco naumanni | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Aquila chrysaetos |
| Neophron percnopterus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 302 | Χέρσα εδάφη | 3 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 3 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 814 | Σπήλαια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωκτηνοτροφίας | |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ίοετη 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοοιών, καθώς και σιδηρο γοαμμών | οδοομικών 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηριότητες αναψυχής | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα Αρ.Ειδών που ε | επηφεάζεται. |
|-----------|---|--------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 4 |

| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
|-----|---|---|
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγοοπεοιβαλλοντικών μέτοων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 4 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 4 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |

GR2130002 Κορυφές όρους Σμόλικας



Νομός (οί): Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Πεοιφέοειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκταση: 19,976 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Aquila chrysaetos | Circaetus gallicus |
| Neophron percnopterus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 4 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 3 |
| 272 | Στέπες και ξεοά ασβεστούχα λιβάδια | 3 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 3 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 255 | Μικτά δάση | 1 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 814 | Σπήλαια | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργ κτηνοτροφίας | |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "ε θηλαστικών | επιβλαβών" 2 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηροδ γραμμών | ορομικών 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλ συλλογή φυτών και καυσόξυλων | Λιεία, 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |
| 601 | Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών (αι μείωση) | ύξηση ή και 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | στικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 4 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 4 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησ αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξ εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR2130005 Λίμνη Ιωαννίνων



Νομός (οί): Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Περιφέρειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

Έκταση: 2,690 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco naumanni Phalacrocorax carbo

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και οέματα | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 294 | Βραχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές πεοιοχές | 1 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότε
ρες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ίοετη 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | * * |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ο ιστικά Μέτοα Αο.Ειδών πο | υ επηφεάζεται. |
|--------|---|----------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 2 |

| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 |
|-----|---|---|
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR2130007 Όρος Λάκμος (Περιστέρι)



Νομός (οί): Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πεοιφέοειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

 $\Theta E \Sigma \Sigma A \Lambda I A \Sigma$

Έκταση: 20,124 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Gyps fulvus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | τίρετη 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηοιότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτρα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησα αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ είδη χαρακτηρισμού | γγκεκοιμένα 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |

| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
|-----|---|---|
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR2130008 Όρος Μιτσικέλι



Νομός (οί): Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πεοιφέρειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

Έκταση: 8,436 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Dendrocopos medius | Circaetus gallicus | Neophron percnopterus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαοή δάση | 1 |
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 255 | Μικτά δάση | 1 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 2 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών κα συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατική κτηνοτροφίας | |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοοιών, καθώς και ο γοαμμών | σιδηροδορμικών 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλ θηλαστικών | ιεγχο "επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαμείωση) | γιών (αύξηση ή και 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτρα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|---------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ότητα και τη 3 |

| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
|-----|---|---|
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR2130009 Όρος Τύμφη (Γκαμήλα)



Νομός (οί): Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πεοιφέρειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

Έκταση: 27,416 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Aquila chrysaetos | Circaetus gallicus |
| Neophron percnopterus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 4 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 3 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 3 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 3 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 255 | Μικτά δάση | 1 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 814 | Σπήλαια | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 2 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 401 | Κατασκευή δρόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηρ γραμμών | οδοομικών 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών (μείωση) | (αύξηση ή και 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, μ ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικι διατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 4 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 4 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 2 |
| M03 | Χαφτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 1 |



GR2130010 Όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρο, δάσος

Μερόπης, κοιλάδα Γόρμου, Λίμνη

Δελβινακίου

Νομός (οί): Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Περιφέρειες: ΗΠΕΙΡΟΥ

Έκταση: 17,410 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Dendrocopos medius | Accipiter brevipes | Hieraaetus pennatus |
| Neophron percnopterus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 3 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 2 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 2 |
| 255 | Μικτά δάση | 1 |
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και οέματα | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 3 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 3 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιώ μείωση) | ύν (αύξηση ή και 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γ κτηνοτροφίας | |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυ | θαίρετη 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοοιών, καθώς και σιδ γοαμμών | ηροδρομικών 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγ θηλαστικών | γχο "επιβλαβών" 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινου υφαλμύρωση αποδεκτών | υς αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού - Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|------------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 4 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ιτοφάγων 2 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σι είδη χαρακτηρισμού | υγκεκριμένα 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR2210001 Δυτικές και Βοφειοανατολικές Ακτές

Ζακύνθου

Νομός (οί): Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Πεφιφέφειες: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έκταση: 21,419 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Phalacrocorax aristotelis

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αφ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 819 | Χαλικώδεις και πετοώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήτ κατασκηνώσεις) | πεδα, 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 506 | Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία συλλογή φυτών και καυσόξυλων | α, αλιεία, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιο | στικά Μέτρα Αρ | ρ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|--|--------------------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελποοδιαγοαφές | \ τιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 1 |
| M13 | Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενι εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | κών ειδών 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 1 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 1 |


GR2210004 Νησίδες Σταμφάνι & Αοπυΐα

(Στοοφάδες)

Νομός (οί): Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Πεοιφέρειες: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έκταση: 136 (σε εκτάρια)



Είδη

Calonectris diomedea

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 203 | Υποδομές τουοισμού-αναψυχής (χιονοδοομικά, γκολφ, γήπεδα κατασκηνώσεις) | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθοφισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοφάς για τα είδη χαφακτηφισμού (FRVs) - M02 Χαφτογφάφηση πυφήνων κατανομής και κφίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παφακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαφακτηφισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δφάσης για τα είδη χαφακτηφισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, μ ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR2220002 Εθνικός Δουμός Αίνου



Νομός (οί): Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πεφιφέφειες: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έκταση: 2,779 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Buteo rufinus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|------------------------------------|-------------------------------|
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνει κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίς | ρετη 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | α, 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωρ κτηνοτροφίας | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | ικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M03 | Χαφτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησα αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | τη 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | ιότητα και τη 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ είδη χαοακτηρισμού | γγκεκοιμένα 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR2230001 Λιμνοθάλασσα Αντινιότη (Κέρκυρα)



Νομός (οί): Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πεφιφέφειες: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έκταση: 188 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Casmerodius albus | Phalacrocorax carbo | Numenius tenuirostris |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|----------------------------------|-------------------------------|
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 3 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 3 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 3 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 2 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 2 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 3 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 3 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 2 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κ φωλιών | αταστροφή 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που αποφφέουν στους υδάτινους α υφαλμύφωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ριστικά Μέτρα Αρ.Ε | ιδών που επηφεάζεται. |
|---------|--|-----------------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 3 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιποοδιαγοαφές | ωμένες 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ι και τη 3 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 3 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικά εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ον ειδών 3 |

| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα | 3 |
|-----|--|---|
| | είδη χαρακτηρισμού | |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR2230003 Αλυκή Λευκίμης (Κέρκυρα)



Νομός (οί): Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πεφιφέφειες: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έκταση: 243 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Casmerodius albus | Phalacrocorax carbo | Numenius tenuirostris |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|----------------------------------|-------------------------------|
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 3 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 3 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 3 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 2 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 2 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 3 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 3 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 2 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κ φωλιών | αταστροφή 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που αποφφέουν στους υδάτινους α υφαλμύφωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 3 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, μποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικι διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 3 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 3 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 3 |

| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηοισμού | 3 |
|-----|--|---|
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |


GR2230007 Λιμνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα) και

Νήσος Λαγούδια

Νομός (οί): Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πεφιφέφειες: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έκταση: 1,051 (σε εκτάρια)



| Είδη | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Casmerodius albus | Phalacrocorax carbo | Numenius tenuirostris |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|----------------------------------|-------------------------------|
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 3 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νεοά | 3 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 3 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 2 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 2 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και οέματα | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 3 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 3 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 2 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέογεια | 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών- φωλιών | -καταστροφή 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | ιστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 3 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | ελτιωμένες 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ZEΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλό διατήρηση του αγροτικού τοπίου | τητα και τη 3 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 3 |

| M14 | Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 3 |
|-----|--|---|
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 3 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR2240001 Λιμνοθάλλασσες στενών Λευκάδας

(Παλιόνης-Αυλιμών) και Αλυκές

Λευκάδας

Νομός (οί): Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Περιφέρειες: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έκταση: 2,143 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Larus genei | Casmerodius albus | Pelecanus crispus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 3 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 3 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 3 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 2 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 2 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 293 | Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιοροιακή ζώνη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λλιεία, 3 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 3 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγ ειδών | ωνιστικών 1 |
| 903 | Ποόσχωση εδαφών, οεμάτων, ακτών | 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγι αλλαγής | ω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστικά Μέτρα | | που επηφεάζεται. |
|---------------------|--|------------------|
| M03 | Χαοτογοάφηση ευαίσθητων πεοιοχών εντός ΖΕΠ, για την οοθή χωοοθέτηση αναπτυξιακών έογων και δοαστηριοτήτων | 3 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμέν ποοδιαγοαφές | ες 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και διατήρηση του αγφοτικού τοπίου | τη 3 |

| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 3 |
|-----|---|---|
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 3 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 3 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR2310011 Όρος Τσέρεκας (Ακαρνανικά)



Νομός (οί): Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πεφιφέφειες: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 5,096 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|----------------------|--------------------|-------------|
| Dendrocopos medius | Circaetus gallicus | Gyps fulvus |
| Hieraaetus fasciatus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 3 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 3 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 3 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 2 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 255 | Μικτά δάση | 1 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | · · |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ρετη 2 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 2 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | δα, 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο ' θηλαστικών | "επιβλαβών" 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ιλιεία, 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυοκαγιών (α μείωση) | χύξηση ή και 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδών | που επηφεάζεται. |
|---------|---|------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμέν ποοδιαγραφές | ες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και διατήρηση του αγροτικού τοπίου | τη 4 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηριοτήτων | 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδ εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ών 1 |

GR2310012 Όρη Βάλτου



Νομός (οί): Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

N. APTA Σ

Πεοιφέρειες: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

Έκταση: 10,113 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | |
|--------------------|-------------|
| Dendrocopos medius | Gyps fulyus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ρετη 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο ' θηλαστικών | "επιβλαβών" 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με προδιαγραφές | ε βελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικώ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 2 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |

| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
|-----|--|---|
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα | 1 |
| | είδη χαρακτηρισμού | |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων | 1 |
| | Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR2310013 Λίμνη Λυσιμαχία



Νομός (οί): Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πεοιφέρειες: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 2,275 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Aythya nyroca

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--------------------|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών- φωλιών | καταστροφή 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγ αλλαγής | ω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σείδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR2310014 Λίμνη Βουλκαριά



Νομός (οί): Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πεοιφέρειες: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 3,273 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Casmerodius albus Pelecanus crispus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 2 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 2 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 2 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 2 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιοροιακή ζώνη | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 2 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 601 | Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγο ειδών | ωνιστικών 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδών που | επηφεάζεται. |
|--------|---|--------------|
| M03 | Χαοτογοάφηση ευαίσθητων πεοιοχών εντός ΖΕΠ, για την οοθή χωοοθέτηση αναπτυξιακών έργων και δοαστηριοτήτων | 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 2 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηοισμού | 2 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό $\pi\omega$ ν | 2 |
| / | 4.45 | |

| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων | 1 |
|-----|--|---|
| | Αοπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR2310015 Δέλτα Αχελώου, λιμνοθάλασσα

Μεσολογγίου - Αιτωλικού και εκβολές Εύηνου, νήσοι Εχινάδες, νήσος Πεταλάς,

δυτικός Αράκυνθος και στενά

Κλεισούρας

Νομός (οί): Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Περιφέρειες: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έκταση: 44,186 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| Falco naumanni | Sterna albifrons | Sterna caspia |
| Sterna nilotica | Burhinus oedicnemus | Calandrella brachydactyla |
| Phalacrocorax carbo | Plegadis falcinellus | Gyps fulvus |
| Charadrius alexandrinus | Glareola pratincola | Haematopus ostralegus |
| Numenius tenuirostris | Recurvirostra avosetta | Anas penelope |
| Aythya ferina | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 10 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 9 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 7 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 7 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 7 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 5 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 5 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 4 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 4 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 4 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 4 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 3 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 293 | Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί | 2 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόφεια εύκφατα λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές πεοιοχές | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, ο συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 10 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 9 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 4 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 4 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κ | καταστροφή 4 |

| | φωλιών | |
|------|--|---|
| 704 | Αντιδιαβρωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρρων, επιχωματώσεις αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | 4 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας | 4 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 4 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτοοφικών ζώων σε υγοά λιβάδια | 3 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 3 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 3 |
| 903 | Ποόσχωση εδαφών, φεμάτων, ακτών | 3 |
| 112 | Αναδασμός | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίρετη | 2 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδευτικών δικτύων | 2 |
| 907 | Στερεά απορρίματα και απόβλητα | 2 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής | 2 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών | 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 603 | Άλλες οχλούσες δοαστηριότητες (στοατιωτικές ασκήσεις, επιστημονική έρευνα, βανδαλισμοί) | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| | | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 16 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 16 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 15 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | Λότητα και τη 14 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 14 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 12 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 12 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 12 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σι είδη χαρακτηρισμού | γγκεκοιμένα 11 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 10 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ε εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 10 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 6 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 4 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |



GR2320001 Λιμνοθάλασσα Καλογοιάς, δάσος

Στοοφυλιάς και έλος Λάμιας, Άραξος

Νομός (οί): Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Πεφιφέφειες: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 3,534 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Hippolais olivetorum | Ixobrychus minutus | Calidris minuta |
| Charadrius alexandrinus | Himantopus himantopus | Tringa stagnatilis |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 5 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 3 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 3 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 2 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 2 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 2 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλ συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ιοτομία, αλιεία, 4 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτι | κά έργα 4 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 3 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδυφαλμύρωση αποδεκτών | άτινους αποδέκτες, 2 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή ν φωλιών | εοσσών-καταστροφή 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 603 | Άλλες οχλούσες δοαστηριότητες (στοατιωτικές ασκι έρευνα, βανδαλισμοί) | ήσεις, επιστημονική 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρ μείωση) | καγιών (αύξηση ή και 1 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημ αρδευτικών δικτύων | μυρικής προστασίας, 1 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έργα, καθαοισμοί της κοίτης χειμάς αιγιαλού και κοιτών οεμάτων | ροων, επιχωματώσεις 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατ κτηνοτροφίας | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 6 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 6 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 5 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 5 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | ιότητα και τη 5 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 5 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 5 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | η 4 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών δεισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 4 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σι είδη χαρακτηρισμού | γγκεκριμένα 4 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 4 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 1 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 1 |

GR2320004 Αισθητικό δάσος Καλαβούτων



Νομός (οί): Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Πεοιφέρειες: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 2,386 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|-------------------|-------------|
| Falco biarmicus | Aquila chrysaetos | Gyps fulvus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 3 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 3 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή Αφ.Ειδών που | υφίστανται την απειλή. |
|------|--|------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίφετη | 2 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών | 2 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλιεία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας | 2 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιο | στικά Μέτρα Αρ.Ειδών | που επηφεάζεται. |
|-----------|--|------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμέν ποοδιαγοαφές | ες 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | τη 3 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση | 2 |

| | αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | |
|-----|--|---|
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισδών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 2 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηοισμού | 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |

GR2320006 Αλυκή Αιγίου



Νομός (οί):

Πεφιφέφειες:

Έκταση: 32 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Sterna nilotica

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιοροιακή ζώνη | 1 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 903 | Ποόσχωση εδαφών, οεμάτων, ακτών | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | ικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|------------|--|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σε είδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR2320010 Ζουμπάτα - Άγιος Χαφάλαμπος -

Μπαρμπάς - Κλωκός

Νομός (οί): Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Πεοιφέοειες: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 10,763 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|-----------|--|
| Falco biarmicus | Bubo bubo | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | , αλιεία, 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθ | αίρετη 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών φωλιών | ν-καταστροφή 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχ θηλαστικών | ο "επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρι συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεκ κτηνοτροφίας | |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | ς αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | ικά Μέτρα | Αφ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με προδιαγραφές | βελτιωμένες 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | Λότητα και τη 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 2 |

| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
|-----|---|---|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR2330002 Οροπέδιο Φολόης



Νομός (οί): Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Πεοιφέρειες: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 9,742 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Ειοη | |
|-----------------|--------------------|
| Emberiza caesia | Dendrocopos medius |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 108 | Υπερβόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορεινού νησιωτικούς βοσκότοπους | ύς και 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | χίρετη 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών μείωση) | (αύξηση ή και 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λό αλλαγής | γω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αφ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με προδιαγραφές | ε βελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 2 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για στείδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR2330009 Λιμνοθάλασσα Κοτύχι - αλυκή Λεχαινών



Νομός (οί): Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Πεοιφέοειες: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 2,338 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Falco naumanni | Casmerodius albus | Egretta garzetta |
| Plegadis falcinellus | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 269 | Υγοά λιβάδια | 3 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 3 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 3 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 3 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 2 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 2 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 298 | Δασικές φυτείες | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές πεοιοχές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ιλιεία, 3 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 2 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ρετη 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα Αρ.Ειδών που επηρει | άζεται. |
|-----------|---|---------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 4 |

| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
|-----|---|---|
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 4 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 3 |
| M14 | Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισών εισών και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 3 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |

GR2410002 Εθνικός Δουμός Παονασσού



Νομός (οί): Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 $N.~\Phi\Omega KI\Delta A\Sigma$

Πεοιφέοειες: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 3,695 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| Falco peregrinus | Emberiza caesia | Sylvia rueppelli |
| Aquila chrysaetos | Gypaetus barbatus | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 5 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 3 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 3 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίς | ρετη 4 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 3 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωρ κτηνοτροφίας | * * |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο " θηλαστικών | επιβλαβών" 2 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 2 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών (α μείωση) | ώξηση ή και 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 108 | Υπεοβόσκηση κτηνοτοοφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορεινούς νησιωτικούς βοσκότοπους | και 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 203 | Υποδομές τουοισμού-αναψυχής (χιονοδοομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | α, 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 401 | Κατασκευή δρόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηροί γραμμών | δρομικών 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που αποφφέουν στους υδάτινους α υφαλμύφωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγο αλλαγής | υ κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού-Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | ικά Μέτρα | Αφ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 5 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής στις ΖΕΠ, με προδιαγραφές | βελτιωμένες 5 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 5 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικίδο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | Λότητα και τη 5 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 5 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 4 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 4 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για στείδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 4 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 4 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 3 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 2 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 2 |

GR2420006 Σκύρος: Όρος Κόχυλας



Νομός (οί): Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Πεοιφέρειες: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 4,089 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| Falco eleonorae | Emberiza caesia | Emberiza cineracea |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 108 | Υπεοβόσκηση κτηνοτοοφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορεινού νησιωτικούς βοσκότοπους | ς και 2 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών (μείωση) | αύξηση ή και 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρών κλπ) | ες, ελαιώνες 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | ίοετη 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοοιών, καθώς και σιδηρο γοαμμών | οδοομικών 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγ αλλαγής | ω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|---------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ιότητα και τη 3 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησ αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | τη 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |

| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών | 1 |
|-----|--|---|
| | εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα | 1 |
| | είδη χαρακτηρισμού | |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων | 1 |
| | Αοπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | |

GR2420007 Μεγάλο και Μικοό Λιβάοι - Δέλτα Ξεοία



Νομός (οί):

Περιφέρειες:

Έκταση: 1,041 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Cygnus olor

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 269 | Υγοά λιβάδια | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιροοιακή ζώνη | 1 |
| 817 | Αλμυοά έλη | 1 |
| 820 | Παλιοροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιοροιακά ύδατα | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| 507 | Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάροων, επι; αιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | (ωματώσεις 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που αποφρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |
| 907 | Στερεά απορρίματα και απόβλητα | 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγο αλλαγής | υ κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ριστικά Μέτρα Α | ο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|---------|---|--------------------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βε. ποοδιαγραφές | λτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειφιστικές φυθμίσεις υλοτομικών δφαστηφιοτήτων | 1 |

| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |
|-----|--|---|
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR2420008 Λίμνη Δύστος



Νομός (οί): Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Πεοιφέρειες: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 2,636 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Aythya nyroca

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών- φωλιών | -καταστροφή 1 |
| 507 | Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγ αλλαγής | γω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα Α | ο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|---------|---|--------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βε προδιαγραφές | λτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξεν εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | τικών ειδών 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκείδη χαρακτηρισμού | εκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR2420009 Νησίδες Σκύοου



Νομός (οί): Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Πεοιφέρειες: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 467 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | |
|-----------------|---------------------------|
| Larus audouinii | Phalacrocorax aristotelis |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 2 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 819 | Χαλικώδεις και πετρώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ιλιεία, 2 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | δα, 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 506 | Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγε ειδών | ωνιστικών 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | στικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών δ εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M13 | Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείοισης | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό $\pi\omega$ ν | 1 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 1 |

GR2440005 Υγρότοπος εκβολών (δέλτα) Σπερχειού



Νομός (οί): Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πεοιφέρειες: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 3,966 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Larus genei | Sterna albifrons | Numenius tenuirostris |
| Recurvirostra avosetta | Aythya nyroca | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 5 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 3 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 3 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 3 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 2 |
| 293 | Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί | 2 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 1 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, ο συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ιλιεία, 5 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 5 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών- φωλιών | καταστροφή 3 |
| 903 | Πρόσχωση εδαφών, ρεμάτων, ακτών | 2 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγο αλλαγής | ω κλιματικής 2 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής τ αρδευτικών δικτύων | τροστασίας, 1 |
| 704 | Αντιδιαβοωτικά έογα, καθαοισμοί της κοίτης χειμάοοων, επι αιγιαλού και κοιτών οεμάτων | χωματώσεις 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορφέουν στους υδάτινους α υφαλμύφωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστικά Μέτοα Αο.Ειδών που επηρε | | |
|--|---|---|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 5 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 5 |

| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 5 |
|-----|---|---|
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 5 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 5 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 5 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 5 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 5 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 5 |
| M18 | Χαοτογοάφηση και οοιοθέτηση υγροτόπων | 5 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR2440007 Εθνικός Δουμός Οίτης - Κοιλάδα Ασωπού



Νομός (οί): Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Πεοιφέοειες: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 13,088 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Emberiza hortulana

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|------------------------------------|-------------------------------|
| 257 | Οικότονος των δασικών ορίων | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γ κτηνοτροφίας | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστικά Μέτοα | | Αφ.Ειδών που επηφεάζεται. | |
|---------------------|--|---------------------------|--|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 | |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγραφές | ελτιωμένες 1 | |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 | |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλό διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | τητα και τη 1 | |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματο Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | οφάγων 1 | |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 | |

GR2450007 Κορυφές όρους Γκιώνα, χαράδρα Ρεκά,

Λαζόφεμα και Βαθιά Λάκκα

Νομός (οί): Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Πεοιφέοειες: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Έκταση: 10,399 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------------|-------------------|--|
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gypaetus barbatus | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 1 |
| 814 | Σπήλαια | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | • • |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ίοετη 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | δα, 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοοιών, καθώς και σιδηρο γραμμών | οδορμικών 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, μ ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικι διατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 2 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |

| M03 | Χαοτογοάφηση ευαίσθητων πεοιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
|-----|---|---|
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |
| M18 | Χαοτογοάφηση και οοιοθέτηση υγοοτόπων | 1 |

GR2530002 Λίμνη Στυμφαλία



Νομός (οί): Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Περιφέρειες: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έκταση: 1,309 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | |
|--------------------|---------------|
| Ixobrychus minutus | Aythya nyroca |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|-------------------------|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 2 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 2 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κ φωλιών | αταστροφή 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγο αλλαγής | υ κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθοφισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοφάς για τα είδη χαφακτηφισμού (FRVs) - M02 Χαφτογφάφηση πυφήνων κατανομής και κφίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παφακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαφακτηφισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δφάσης για τα είδη χαφακτηφισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | ε βελτιωμένες 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 2 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 2 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σ είδη χαοακτηρισμού | υγκεκοιμένα 2 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |

GR2540006 Υγρότοποι εκβολών Ευρώτα



Νομός (οί): Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Πεοιφέρειες: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έκταση: 2,173 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Plegadis falcinellus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αφ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|------------------------------|-------------------------------|
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαοή δάση | 1 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτοοφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | ιστικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | ελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλό διατήρηση του αγροτικού τοπίου | τητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξε εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | νικών ειδών 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 1 |

GR2540007 Όρη ανατολικής Λακωνίας



Νομός (οί): Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Πεφιφέφειες: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έκταση: 37,567 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|--------------------|----------------------|------------------|
| Emberiza caesia | Hippolais olivetorum | Sylvia rueppelli |
| Circaetus gallicus | Hieraaetus fasciatus | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της $\ensuremath{\mathsf{ZE\Pi}}$

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αφ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 5 |
| 264 | Θαμνώνες | 3 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 2 |
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 255 | Μικτά δάση | 1 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόφεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών (σ μείωση) | κύξηση ή και 4 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίς | ρετη 3 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωρ κτηνοτροφίας | · · |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 108 | Υπερβόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορεινούς νησιωτικούς βοσκότοπους | και 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | 2α, 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 1 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγο αλλαγής | ω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | ιστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 5 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 5 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 5 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ότητα και τη 5 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 5 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | η 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 3 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ είδη χαρακτηρισμού | γκεκοιμένα 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματ Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό $\pi\omega$ ν | 3 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξε εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ενικών ειδών 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR2550008 Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας και νήσος

Σφακτηρία

Νομός (οί): Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Περιφέρειες: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έκταση: 1,010 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| Sterna nilotica | Casmerodius albus | Egretta garzetta |
| Phalacrocorax carbo | Plegadis falcinellus | Glareola pratincola |
| Tringa glareola | Tringa stagnatilis | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νεοά | 7 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 7 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 6 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 5 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 5 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 5 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαοή δάση | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και φέματα | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 298 | Δασικές φυτείες | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 7 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 7 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 3 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηριότητες αναψυχής | 3 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 2 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κ φωλιών | αταστροφή 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 111 | Εντατική υδατοκαλλιέργεια | 1 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής παρδευτικών δικτύων | ιροστασίας, 1 |
| 704 | Αντιδιαβρωτικά έργα, καθαρισμοί της κοίτης χειμάρρων, επιχαιγιαλού και κοιτών ρεμάτων | χωματώσεις 1 |
| 901 | Ρύπανση από αστικά λύματα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 903 | Πρόσχωση εδαφών, ρεμάτων, ακτών | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 8 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 8 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 8 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | Λότητα και τη 8 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 8 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 8 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 7 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 7 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 7 |
| M14 | Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ε εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 7 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σι είδη χαρακτηρισμού | υγκεκριμένα 7 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |

GR2550009 Όρος Ταΰγετος - Λαγκαδά Τρύπης



Νομός (οί): Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Πεοιφέρειες: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έκταση: 48,786 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|----------------|-------------------------|----------------------|
| Falco naumanni | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Hieraaetus fasciatus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 302 | Χέοσα εδάφη | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 814 | Σπήλαια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωκτηνοτροφίας | |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ίοετη 2 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπει κατασκηνώσεις) | $\delta \alpha$, 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |

Προτεινόμενα Μέτρα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτρα Αρ | ο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|---------|--|--------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελ ποοδιαγοαφές | λτιωμένες 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | ητα και τη 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφ | ράγων 3 |

| | Αοπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | |
|-----|--|---|
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |

GR3000001 Όρος Πάρνηθα



Νομός (οί): Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Πεοιφέρειες: ΑΤΤΙΚΗΣ

Έκταση: 14,902 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Emberiza caesia

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 108 | Υπερβόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορειν νησιωτικούς βοσκότοπους | ούς και 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθ | θαίρετη 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυοκαγιώ μείωση) | ν (αύξηση ή και 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λ αλλαγής | .όγω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ο ιστικά Μέτοα Αο.Ειδ | δών που επηφεάζεται. |
|--------|---|----------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιω ποοδιαγοαφές | ημένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα διατήρηση του αγροτικού τοπίου | και τη 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοι είδη χαοακτηοισμού | μένα 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR3000011 Νησίδες Μυρτώου Πελάγους:

Φαλκονέρα, Βελοπούλα, Ανάνες

Νομός (οί): Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Πεφιφέφειες: ΑΤΤΙΚΗΣ

Έκταση: 293 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco eleonorae

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεογειών (αμπέλια, οπωοώνε κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | ικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικίδο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ιτοφάγων 1 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR3000012 Νήσος Αντικύθηρα και νησίδες

Ποασονήσι, Λαγούβαοδος,

Πλακουλήθοα και νησίδες Θυμωνιές

Νομός (οί): Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Πεοιφέρειες: ΑΤΤΙΚΗΣ

Έκταση: 2,010 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco eleonorae

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρών κλπ) | ες, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR3000013 Κύθηρα και γύρω νησίδες: Πρασονήσι,

Δοαγονέοα, Αντιδοαγονέοα, Αυγό, Καπέλλο, Κουφό και Φιδονήσι

Νομός (οί): Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Πεοιφέοειες: ΑΤΤΙΚΗΣ

Έκταση: 5,392 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|----------------------|------------------|---------------------------|
| Falco eleonorae | Falco peregrinus | Emberiza caesia |
| Calonectris diomedea | Larus audouinii | Phalacrocorax aristotelis |
| Puffinus yelkouan | Aythya nyroca | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 6 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 4 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 4 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |
| 819 | Χαλικώδεις και πετοώδεις ακτές | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. | |
|------|---|---|
| 507 | Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλιεία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | 4 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδα, κατασκηνώσεις) | 3 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 3 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 3 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίφετη | 2 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 2 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής 2 αλλαγής | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνες, ελαιώνες κλπ) | 1 |
| 108 | Υπερβόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορεινούς και νησιωτικούς βοσκότοπους | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστροφή 1 φωλιών | 1 |
| 506 | Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία | 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυοκαγιών (αύξηση ή και μείωση) | 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, | 1 |

| | συμπεοιλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωογίας και κτηνοτοοφίας | |
|-----|---|---|
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγωνιστικών ειδών | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 8 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | ε βελτιωμένες 8 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 8 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 7 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 7 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 6 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 6 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 4 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 4 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 4 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 4 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σείδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 2 |
| M13 | Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης | 1 |

GR3000014 Περιοχή Λεγρενών - νησίδα Πατρόκλου



Νομός (οί): Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Πεοιφέρειες: ΑΤΤΙΚΗΣ

Έκταση: 2,107 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Emberiza caesia

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 108 | Υπερβόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε ορεινούς, ημ νησιωτικούς βοσκότοπους | ιιορεινούς και 1 |
| 201 | Οικιστική ανά π τυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμ | η ή αυθαίφετη 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυς μείωση) | οκαγιών (αύξηση ή και 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημα αλλαγής | άτων λόγω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M03 | Χαοτογοάφηση ευαίσθητων πεοιοχών εντός ΖΕΠ, για την οοθή χωοοθέτης αναπτυξιακών έργων και δοαστηριοτήτων | τη 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | .ότητα και τη 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σι είδη χαρακτηρισμού | γκεκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR4110006 Υγφοτοποι Χοφταφολίμνη και Αλυκή

Λήμνου

Νομός (οί): Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Πεοιφέοειες: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 1,358 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Falco naumanni | Burhinus oedicnemus | Phoenicopterus roseus |
| Recurvirostra avosetta | Tadorna ferruginea | Tadorna tadorna |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 4 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 4 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 4 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 3 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 3 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 3 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 2 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| */ C | | . 75/ |
|------|---|-------------------------------------|
| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 4 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίς | ρετη 3 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 2 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κ φωλιών | αταστροφή 2 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωρ κτηνοτροφίας | |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 2 |
| 907 | Στεφεά απορρίματα και απόβλητα | 2 |
| 112 | Αναδασμός | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτοα Αο.Ειδών που επη | ο εάζεται. |
|-----------|---|-------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 6 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες | 6 |

| | προδιαγραφές | |
|-----|--|---|
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 6 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 6 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 6 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 5 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 5 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 5 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 4 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισδον εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |

GR4110007 Παράκτιοι υγρότοποι κόλπου Καλλονής



Νομός (οί): Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Πεοιφέοειες: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 6,459 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Phoenicopterus roseus | Recurvirostra avosetta | Tadorna ferruginea |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Ας.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 3 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 3 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 3 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 2 |
| 820 | Παλιροοιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιροοιακά ύδατα | 2 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 1 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 3 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ιλιεία, 2 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ρετη 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κ φωλιών | καταστροφή 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |
| 907 | Στερεά απορρίματα και απόβλητα | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ο ιστικά Μέτοα Αο.Ειδών | ν που επηφεάζεται. |
|---------|--|--------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 3 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμέν προδιαγραφές | <i>γες</i> 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και διατήρηση του αγροτικού τοπίου | τη 3 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμέν είδη χαρακτηρισμού | α 3 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 3 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδ | ρών 2 |

M19



GR4110008 Νησίδες και βοαχονησίδες Λήμνου:

Νήσος Σεργίτσι και νησίδες Διαβατές, Κόμπιο, Καστριά, Τηγάνι, Καρκαλάς,

Ποασονήσι

Νομός (οί): Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Πεφιφέφειες: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 125 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|-----------------|--|
| Falco eleonorae | Larus audouinii | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 2 |
| 294 | Βραχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 295 | Απόκοημνες και βραχώδεις ακτές | 2 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνει κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγο ειδών | υνιστικών 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που αποφφέουν στους υδάτινους α υφαλμύφωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθοφισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοφάς για τα είδη χαφακτηφισμού (FRVs) - M02 Χαφτογφάφηση πυφήνων κατανομής και κφίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παφακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαφακτηφισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δφάσης για τα είδη χαφακτηφισμού

| Διαχειοι | στικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M14 | Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών δ εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ενικών ειδών 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | ότητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 1 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR4110009 Νησίδες Λέσβου (Σύμπλεγμα

Τομαρονησιών, Κυδωνάς, Άγιος

Γεώργιος, Γλαρονήσι, κλπ.)

Νομός (οί): Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Περιφέρειες: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 103 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Larus audouinii

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτοσυλλογή φυτών και καυσόξυλων | ρμία, αλιεία, 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών- ειδών | ανταγωνιστικών 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτρα Αρ | .Ειδών που επηφεάζεται. |
|---------|---|-------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελ ποοδιαγοαφές | τιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενιι εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | κών ειδών 1 |

GR4110010 Νοτιοδυτική Χεοσόνησος, Απολιθωμένο δάσος Λέσβου



Νομός (οί): Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Πεφιφέφειες: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 28,819 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Buteo rufinus | Falco biarmicus | Falco naumanni |
| Emberiza caesia | Emberiza cineracea | Dendrocopos medius |
| Ciconia nigra | Puffinus yelkouan | Circaetus gallicus |
| Tadorna ferruginea | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 5 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 4 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 4 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 3 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 3 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 3 |
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 2 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδροχαρή δάση | 1 |
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 255 | Μικτά δάση | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και وέματα | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 1 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθο | χίρετη 5 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 3 |
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 3 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυφκαγιών μείωση) | (αύξηση ή και 3 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |
| 108 | Υπερβόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορεινού νησιωτικούς βοσκότοπους | ός και 2 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπε κατασκηνώσεις) | εδα, 2 |

| 4 | 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηροδοομικών γραμμών | 2 |
|---|-----|--|---|
| į | 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 2 |
| į | 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλιεία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | 2 |
| į | 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 2 |
| 2 | 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
| | 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 2 |
| : | 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| : | 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνες, ελαιώνες κλπ) | 1 |
| | 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| į | 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-καταστοοφή φωλιών | 1 |
| | 702 | Κατασκευή φοαγμάτων και παφεμβάσεις αντιπλημμυφικής πφοστασίας, αφδευτικών δικτύων | 1 |
| 8 | 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| | 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| | 907 | Στερεά απορρίματα και απόβλητα | 1 |
| 1 | 101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω κλιματικής αλλαγής | 1 |
| | | | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιο | στικά Μέτρα Α | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 10 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | ελτιωμένες 10 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 10 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλόσο διατήρηση του αγφοτικού τοπίου | τητα και τη 9 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 9 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 8 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 8 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 7 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγ είδη χαοακτηρισμού | κεκοιμένα 6 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 5 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 4 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξε εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | νικών ειδών 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματο Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | φάγων 3 |

GR4110011 Όρος Όλυμπος Λέσβου



Νομός (οί): Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Πεφιφέφειες: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 14,788 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|----------------|---------------|--------------------|
| Sitta krueperi | Ciconia nigra | Circaetus gallicus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 256 | Αυτοφυή δάση κωνοφόρων | 3 |
| 252 | Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 255 | Μικτά δάση | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 282 | Ποτάμια και وέματα | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 511 | Ακατάλληλη διαχείοιση δασών | 3 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυφκαγιών μείωση) | ν (αύξηση ή και 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 401 | Κατασκευή δρόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδη γραμμών | ιροδρομικών 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ι, αλιεία, 1 |
| 510 | Αποψιλωτικές υλοτομίες | 1 |
| 702 | Κατασκευή φραγμάτων και παρεμβάσεις αντιπλημμυρική αρδευτικών δικτύων | ς προστασίας, 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργο | α 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γε κτηνοτροφίας | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιο | στικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 3 |

| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
|-----|---|---|
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 3 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 3 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηρισμού | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR4120003 Σάμος: Όρος Κερκετεύς - Μικρό και

Μεγάλο Σεϊτάνι - δάσος Καστανιάς και

Λέκκας, ακο. Κατάβασης - Λιμένας

Νομός (οί): Ν. ΣΑΜΟΥ

Πεοιφέοειες: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

> (σε εκτάρια) Έκταση: 6.683

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Sylvia rueppelli

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδί | ου, νόμιμη ή αυθαίφετη 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δας | ικών πυρκαγιών (αύξηση ή και |
| | μείωση) | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαοτογοάφηση ευαίσθητων πεοιοχών εντός ΖΕΠ, για την οοθή χωοοθέτη αναπτυξιακών έογων και δοαστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, μ προδιαγραφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικι διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σ είδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR4120005 Νήσος Ικαρία (Νοτιοδυτικό τμήμα)



Νομός (οί): Ν. ΣΑΜΟΥ

Πεφιφέφειες: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 7,405 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Emberiza cineracea

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|------------------------|-------------------------------|
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 108 | Υπεοβόσκηση κτηνοτοοφικών ζώων σε ορεινούς, ημ νησιωτικούς βοσκότοπους | μορεινούς και 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοριών, καθώς κ γραμμών | αι σιδηφοδρομικών 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρ μείωση) | καγιών (αύξηση ή και 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | Λότητα και τη 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπ ω ν | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR4120006 Νήσος Φούονοι και νησίδες Θύμαινα,

Αλατζονήσι, Θυμαινάκι, Στοογγυλό,

Πλάκα, Μακρονήσι, Μικρός και

Μεγάλος Ανθοωποφάγος, Άγιος Μηνάς

Νομός (οί): Ν. ΣΑΜΟΥ

Πεφιφέφειες: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 4,587 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| Falco eleonorae | Falco naumanni | Calonectris diomedea |
| Larus audouinii | Puffinus yelkouan | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 4 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 4 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές πεοιοχές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 3 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπ κατασκηνώσεις) | τεδα, 2 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώ κλπ) | νες, ελαιώνες 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθ | αίρετη 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | , αλιεία, 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρι συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεκ κτηνοτροφίας | |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-αντα ειδών | αγωνιστικών 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | ς αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθοφισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοφάς για τα είδη χαφακτηφισμού (FRVs) - M02 Χαφτογφάφηση πυφήνων κατανομής και κφίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παφακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαφακτηφισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δφάσης για τα είδη χαφακτηφισμού

| Διαχειοιο | στικά Μέτρα Αρ.Ειδών που επη | ο εάζεται. |
|-----------|---|-------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 5 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 5 |

| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 5 |
|-----|---|---|
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισών εισών εισών και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 4 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 3 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηριοτήτων | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |

GR4120007 Σάμος: Αλυκή Ψιλής Άμμου



Νομός (οί): Ν. ΣΑΜΟΥ

Πεφιφέφειες: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 43 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Tadorna ferruginea

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιοροιακή ζώνη | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 1 |
| 820 | Παλιοροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιοροιακά ύδατα | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | τίρετη 1 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών- φωλιών | -καταστροφή 1 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |
| 907 | Στεφεά αποφφίματα και απόβλητα | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτρα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | στικά Μέτρα Αφ | .Ειδών που επηφεάζεται. |
|----------|---|-------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελ ποοδιαγραφές | πιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | τα και τη 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκε είδη χαρακτηρισμού | κοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR4130002 Νησιά Αντίψαρα & νησίδες Δασκαλιό,

Μαστρογιώργη, Πρασονήσι, Κάτω Νήσι,

Μεσιακό, Κουτσουλιά

Νομός (οί): Ν. ΧΙΟΥ

Πεφιφέφειες: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 470 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|----------------------|---------------------------|
| Falco eleonorae | Calonectris diomedea | Phalacrocorax aristotelis |
| Puffinus yelkouan | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 4 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 3 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 2 |
| 819 | Χαλικώδεις και πετρώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | α, 3 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 3 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεογειών (αμπέλια, οπωοώνει κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 506 | Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | στικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 4 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 4 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικώ | λότητα και τη 1 |

| | διατήρηση του αγροτικού τοπίου | |
|-----|--|---|
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M13 | Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείοισης | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |

GR4210003 Βόρεια Κάρπαθος και Σαρία και

παράκτια θαλάσσια ζώνη

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεοιφέρειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 11,298 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Hieraaetus fasciatus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αφ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή α | αυθαίρετη 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, κατασκηνώσεις) | γήπεδα, 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηοιότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτο συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ρμία, αλιεία, 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατική κτηνοτροφίας | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθοφισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοφάς για τα είδη χαφακτηφισμού (FRVs) - M02 Χαφτογφάφηση πυφήνων κατανομής και κφίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παφακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαφακτηφισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δφάσης για τα είδη χαφακτηφισμού

| Διαχει | ο ιστικά Μέτρα Αο.Ειδών που | επηφεάζεται. |
|--------|---|--------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηοισμού | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων | 1 |
| T/ 0 | 210 | CD 1010000 |

| | Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | |
|-----|--|---|
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 1 |

GR4210014 Νησίδες Πάτμου: Πετοοκάραβο, Άνυδρος



Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεοιφέρειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 62 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|--|--|
| Falco eleonorae | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεογειών (αμπέλια, οπωοώνε κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιο | στικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικίδ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ιτοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR4210015 Νήσος Αγαθονησίου και νησίδες: Πίττα,

Κατσαγάνι, Νεφονήσι, Στφογγύλη

Νομός (οί):

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεοιφέοειες:

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση:

(σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|
| Falco eleonorae | Larus audouinii | Phalacrocorax aristotelis |
| Puffinus yelkouan | | |

1,419

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 4 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 3 |
| 295 | Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές | 3 |
| 819 | Χαλικώδεις και πετρώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | α, 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 2 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνει κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 506 | Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγα ειδών | ωνιστικών 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δοάσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών δεισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 4 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησ αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 2 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 2 |

| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
|-----|---|---|
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 1 |
| M13 | Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |



GR4210016 Νήσος Λειψοί (Δυτικό τμήμα) και

νησίδες: Φράγκος, Μακρονήσι, Πιλάφι,

Κάπαρη, Καλαπόδια, Μεγάλο Ασπρονήσι, Μακρύ Ασπρονήσι, Κουλούρα, Νότια Άσπρα, Σαρακίνα, Πιάτο, Ψώμος, Σταυρί, Λίρα, Αρεθούσα

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 870 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|
| Falco eleonorae | Larus audouinii | Phalacrocorax aristotelis |
| Puffinus yelkouan | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 4 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 3 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 3 |
| 819 | Χαλικώδεις και πετοώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπε κατασκηνώσεις) | δα, 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 2 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρών κλπ) | ες, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 506 | Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγ ειδών | γωνιστικών 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδών που επηρε | εάζεται. |
|---------|--|----------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 4 |

| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
|-----|---|---|
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηριοτήτων | 2 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 1 |
| M13 | Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |



GR4210017 Βορειοδυτικό τμήμα Αρκιών και νησίδες:

Αγφελούσα, Στφογγυλή, Σπαλάθι,

Σμίνεφο, Τσούκα, Τσουκάκι, Ψαθονήσι, Καλόβολος, Μακφονήσι, Αβάπτιστος,

Κόμαρος

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 458 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------|
| Falco eleonorae | Larus audouinii | Phalacrocorax aristotelis |
| Puffinus yelkouan | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αφ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 4 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 3 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 3 |
| 819 | Χαλικώδεις και πετρώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπε κατασκηνώσεις) | δα, 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 2 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρών κλπ) | ες, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 506 | Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγ ειδών | γωνιστικών 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτρα Αρ.Ειδών που επηρε | άζεται. |
|---------|--|---------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 4 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |

| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
|-----|---|---|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 1 |
| M13 | Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείοισης | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |



GR4210018 Νησίδες Λέρου: Πηγανούσα, Μεγάλο

Γλαφονήσι, Μικφό Γλαφονήσι, Λέφικο



Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεοιφέοειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

> Έκταση: (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| Falco eleonorae | Falco naumanni | Falco peregrinus |
| Larus audouinii | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 3 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 3 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 2 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | αίρετη 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | , αλιεία, 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεσκτηνοτροφίας | • • • • |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που αποφφέουν στους υδάτινους υφαλμύφωση αποδεκτών | ς αποδέκτες, 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώ κλπ) | νες, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-αντα ειδών | τγωνιστικών 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδών που επηρεά | ζεται. |
|--------|---|--------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγραφές | 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |

| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγοοπεοιβαλλοντικών μέτοων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγοοτικού τοπίου | 3 |
|-----|---|---|
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 3 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 2 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR4210019 Νησίδες Καλύμνου: Επάνω, Νεφά, Σαφί,

Τέλενδος

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 528 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| Falco eleonorae | Falco naumanni | Falco peregrinus |
| Larus audouinii | | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 294 | Βραχώδεις στήλες και νησίδες | 3 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 3 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 2 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές πεοιοχές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 2 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ίρετη 2 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | · · |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνε κλπ) | ες, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγ ειδών | ωνιστικών 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | οιστικά Μέτοα Αο.Ειδ | ών που επηφεάζεται. |
|--------|---|---------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 4 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιω ποοδιαγοαφές | μένες 4 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 4 |

| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 3 |
|-----|--|---|
| M14 | Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 3 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηοισμού | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR4210020 Νήσοι Κίναρος και Λέβιθα και νησίδες

Λιάδια, Πλάκα, Γλάφος, Μαύφα

Νομός (οί):

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεοιφέοειες:

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 1,457 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|-----------------|--|
| Falco eleonorae | Larus audouinii | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 2 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνες κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγα ειδών | υνιστικών 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αν υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δοάσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | στικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | ελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξε εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | νικών ειδών 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλόσδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | τητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματο Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | φάγων 1 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 1 |





GR4210021 Ανατολικό Τμήμα Αστυπάλαιας και

νησίδες Κουνούποι, Φτενό,

Χονδοόπουλο, Κουτσομύτης, Μονή, Αγία

Κυριακή, Τηγάνι, Χονδρή, Λιγνό,

Φωκιονήσια, Κατσαγοέλι, Ποντικούσσα,

Οφιδούσσα, Κτένια

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Περιφέρειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 1,459 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Falco eleonorae | Larus audouinii | Puffinus yelkouan |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 3 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 3 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 2 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωκ κλπ) | οώνες, ελαιώνες 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γ κατασκηνώσεις) | γήπεδα, 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομσυλλογή φυτών και καυσόξυλων | μία, αλιεία, 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-αν ειδών | νταγωνιστικών 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότη | τες 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινο υφαλμύρωση αποδεκτών | ους αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθοοισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με προδιαγραφές | ε βελτιωμένες 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |

| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη | 1 |
|-----|--|---|
| | διατήρηση του αγροτικού τοπίου | |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων | 1 |
| | Αφπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |



GR4210022 Νήσος Σύονα και νησίδες Μεγάλος

Αδελφός, Μικοός Αδελφός, Κατσίκα, Μεσονήσι, Πλακίδα, Στεφανιά, Ναυάγιο

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 942 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|
| Falco eleonorae | Calonectris diomedea | Puffinus yelkouan |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 3 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 3 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 3 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπε κατασκηνώσεις) | εδα, 2 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρών κλπ) | νες, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | ε βελτιωμένες 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ιτοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |





GR4210023 Νησίδες Καρπάθιου Πελάγους: Μεγάλο

Σοφοάνο, Σοχάς, Μικοό Σοφοάνο, Αυγό,

Διβούνια, Χαμηλή, Αστακιδονήσια

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Περιφέρειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 351 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco eleonorae

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεογειών (αμπέλια, οπωοώνε κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθοφισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοφάς για τα είδη χαφακτηφισμού (FRVs) - M02 Χαφτογφάφηση πυφήνων κατανομής και κφίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παφακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαφακτηφισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δφάσης για τα είδη χαφακτηφισμού

| Διαχειοιστ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR4210024 Νήσος Τήλος και νησίδες: Αντίτηλος,

Πελεκούσα, Γαιδουρονήσι, Γιακουμής,

Άγιος Ανδοέας, Ποασούδα, Νησί

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Περιφέρειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 6,335 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|-----------------|--|
| Falco eleonorae | Larus audouinii | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 2 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνε κλπ) | ες, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγ ειδών | ωνιστικών 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που αποφρέουν στους υδάτινους α υφαλμύφωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|---------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με μποοδιαγραφές | Βελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξε εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ενικών ειδών 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | στητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματ Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | οφάγων 1 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR4210025 Ανατολικό τμήμα Νήσου Σύμης και

νησίδες Κούλουνδοος, Σέσκλι,

Τοουμπετό, Μαομαράς, Καραβαλονήσι, Μεγαλονήσι, Γιαλεσίνο, Οξειά, Χονδρός,

Πλατύ, Νίμος

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 2,303 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Larus audouinii

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βραχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βραχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-αντα ειδών | γωνιστικών 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτρα Ας | ρ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|---------|--|--------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελποοδιαγοαφές | λτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενι εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | κών ειδών 1 |



GR4210026 Νήσος Χάλκη και νησίδες: Κολοφώνα,

Πάνω Ποασούδα, Τοαγούσα, Στοογγύλη, Άγιος Θεόδωοος, Μαελονήσι, Αλιμιά,

Κοεββάτι, Νησάκι

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Περιφέρειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 3,623 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | |
|------------------|-----------------|
| Sylvia rueppelli | Larus audouinii |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμι | μη ή αυθαίρετη 1 |
| 507 | Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | υλοτομία, αλιεία, 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πι μείωση) | υρκαγιών (αύξηση ή και 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματι ειδών | κών-ανταγωνιστικών 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτοα | Αφ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | ε βελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικώ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για στείδη χαρακτηρισμού | υγκεκριμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |



GR4210027 Κως: Λίμνη Ψαλίδι - Αλυκή



Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 436 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| Falco naumanni | Numenius tenuirostris | Tadorna ferruginea |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 2 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νεοά | 2 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 2 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 816 | Λασπώδη και αμμώδη πεδία στην παλιρροιακή ζώνη | 1 |
| 818 | Αμμοθίνες και αμμώδεις ακτές | 1 |
| 820 | Παλιρροιακή ζώνη ποταμών και εγκλειόμενα παλιρροιακά ύδατα | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίς | ρετη 2 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κ φωλιών | αταστροφή 2 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
| 101 | Επέκταση καλλιεργειών σε υγροτόπους | 1 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωρ κτηνοτροφίας | |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |
| 907 | Στεφεά αποφφίματα και απόβλητα | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | ιστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|----------|--|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησα ναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | η 3 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |

| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 3 |
|-----|---|---|
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηοισμού | 3 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισφολόματικών ειδών | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 1 |

GR4210028 Νήσος Κάσος και σύμπλεγμα

Κασονησιών



Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 5,971 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|-----------------|--|
| Falco eleonorae | Larus audouinii | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 2 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνες κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταγα ειδών | υνιστικών 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αν υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | βελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M14 | Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών δεισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ιότητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 1 |



GR4210029 Ανατολική Ρόδος: Ποοφήτης Ηλίας -

Επτά Πηγές - Εκβολή Λουτάνη - Κάτεργο, Ρέμα Γαδουρά - Χερσόνησος Λίνδου -

νησίδες Πεντανήσα και Τετράπολις,

Λόφος Ψαλίδι

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 13,442 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| Buteo rufinus | Falco biarmicus | Emberiza caesia |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 3 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίς | ρετη 3 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεογειών | 1 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνε κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 108 | Υπεοβόσκηση κτηνοτορφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορεινούς νησιωτικούς βοσκότοπους | 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών (α μείωση) | αύξηση ή και 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | • • • |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγο αλλαγής | ω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησ | η 3 |

| | αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | |
|-----|---|---|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγραφές | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγοοπεοιβαλλοντικών μέτοων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 3 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 3 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |
| | | |



GR4210030 Δυτική Ρόδος: Όρη Ατάβυρος και

Ακραμύτης, Τεχνητή Λίμνη Απολακκιάς

και νησίδες Γεωργίου, Στρογγυλή,

Χτενιές και Καράβολας

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 13,103 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| Buteo rufinus | Falco biarmicus | Emberiza caesia |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 3 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 295 | Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ίρετη 3 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνε κλπ) | ες, ελαιώνες 1 |
| 108 | Υπερβόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορεινούς νησιωτικούς βοσκότοπους | ς και 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | δα, 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών (μείωση) | αύξηση ή και 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | • • • |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους ο υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγι αλλαγής | ω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M03 | Χαφτογφάφηση ευαίσθητων πεφιοχών εντός ΖΕΠ, για την οφθή χωφοθέτη αναπτυξιακών έφγων και δφαστηφιοτήτων | ση 3 |

| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
|-----|---|---|
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 3 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 3 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό $\pi\omega$ ν | 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



Υγοότοπος Λιβάδι Κατταβιάς

Νομός (οί): Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Πεοιφέρειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 2,923 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|---------------|-----------------|--|
| Buteo rufinus | Emberiza caesia | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ίρετη 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνε κλπ) | ες, ελαιώνες 1 |
| 108 | Υπερβόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορεινούς νησιωτικούς βοσκότοπους | 5 και 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | δα, 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών (α μείωση) | αύξηση ή και 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγι αλλαγής | ω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειφιο | στικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτησ αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | τη 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | .ότητα και τη 2 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ είδη χαρακτηρισμού | γκεκοιμένα 2 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |

| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
|-----|--|---|
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουογία και λειτουογία Χώοων Τοοφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR4220004 Φολέγανδοος, ανατολική μέχοι δυτική

Σίκινο και θαλάσσια ζώνη

Νομός (οί):

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πεοιφέοειες:

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση:

(σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|------------------|-----------------|-------------------|
| Falco peregrinus | Emberiza caesia | Puffinus yelkouan |

7,011

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 295 | Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | ίρετη 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 108 | Υπερβόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορεινού νησιωτικούς βοσκότοπους | ς και 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπε κατασκηνώσεις) | δα, 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιών (μείωση) | αύξηση ή και 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | 1.17 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγ αλλαγής | νω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|---------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 3 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 3 |

| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
|-----|---|---|
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισών εισων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 2 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR4220021 Νήσος Ηρακλειά, Νήσοι Μάκαρες,

Μικρός και Μεγάλος Αβελάς, νησίδα

Βενέτικο Ηρακλειάς

Νομός (οί): Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 1,986 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|-------------------|--|
| Falco eleonorae | Puffinus yelkouan | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ


| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνε κλπ) | ες, ελαιώνες 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπει κατασκηνώσεις) | δα, 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητες | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 2 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδοιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | Λότητα και τη 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |



GR4220022 Νήσοι Χριστιανά



Νομός (οί): Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 149 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco eleonorae

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνι κλπ) | ες, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR4220023 Νησίδες Ανάφης: Φτενά, Παχειά, Μακρά



Νομός (οί): Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Περιφέρειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 209 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|
| Falco eleonorae | Calonectris diomedea | Puffinus yelkouan |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 3 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 3 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 3 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδοομικά, γκολφ, γή κατασκηνώσεις) | πεδα, 2 |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητε | ες 2 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρακλπ) | ώνες, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινου υφαλμύρωση αποδεκτών | ος αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα Α | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|---------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | ελτιωμένες 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξε εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | νικών ειδών 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό $\pi\omega$ ν | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλό διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | τητα και τη 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματο Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | φάγων 1 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |



GR4220024 Νήσος Αμοργός (Βορειοανατολικό

τμήμα) και νησίδες: Ψαλίδα, Γοαμβούσα,

Νικουφιά, Μικφό και Μεγάλο

Βιόκαστοο, Κοαμβονήσι, Πεταλίδι

Νομός (οί): Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 3,038 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Larus audouinii

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κ συλλογή φυτών και καυσόξυλων | υνήγι, υλοτομία, αλιεία, 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβ. ειδών | ληματικών-ανταγωνιστικών 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αφ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |

GR4220025 Νησίδες Πάρου και νότια Αντίπαρος



Νομός (οί): Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Περιφέρειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 2,414 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| Falco peregrinus | Larus cachinnans | Larus audouinii |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 3 |
| 295 | Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές | 2 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 293 | Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηριότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | τίρετη 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | • • • |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-αντατιδών | γωνιστικών 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ο ιστικά Μέτοα Αο.Ειδών | που επηρεάζεται. |
|---------|---|------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμέν ποοδιαγραφές | νες 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδ εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ρών 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση | 1 |

| | αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | |
|-----|---|---|
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηοισμού | 1 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR4220026 Νάξος: Όρη Αναθεματίστρα, Κόρωνος,

Μαυφοβούνι, Ζας, Βιγλατούφι

Νομός (οί): Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πεοιφέρειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 11,949 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Emberiza caesia

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 108 | Υπερβόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε ορεινούς, ημιο νησιωτικούς βοσκότοπους | ορεινούς και 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη τ | ή αυθαίρετη 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυοκα μείωση) | αγιών (αύξηση ή και 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτο αλλαγής | ων λόγω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτη αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σείδη χαρακτηρισμού | υγκεκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |


GR4220027 Νησίδες Μυκόνου(Ρηνεία, Χταπόδια,

Τραγονήσι)

Νομός (οί): Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πεφιφέφειες: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έκταση: 1,598 (σε εκτάρια)



| Είδη | | |
|-----------------|-----------------|--|
| Falco eleonorae | Larus audouinii | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αφ.Ειδών που το χφησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 2 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρών κλπ) | νες, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 802 | Αύξηση του πληθυσμού αυτόχθονων ποοβληματικών-ανταειδών | γωνιστικών 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | στικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | ελτιωμένες 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξε εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | νικών ειδών 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλόσδιατήρηση του αγροτικού τοπίου | τητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματο Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | φάγων 1 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 1 |

GR4310003 Νήσος Δία



Νομός (οί): Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιφέρειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 1,188 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco eleonorae

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεογειών (αμπέλια, οπωοώνε κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | ικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | Λότητα και τη 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR4310007 Δυτικά Αστερούσια



Νομός (οί): Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιφέρειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 3,275 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|-------------------------|-------------|
| Falco biarmicus | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gyps fulvus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 3 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 814 | Σπήλαια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή Αο.Ειδών πο | ου υφίστανται την απειλή. |
|------|--|---------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίφετη | 2 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας | 2 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αποδέκτες, υφαλμύρωση αποδεκτών | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "επιβλαβών" θηλαστικών | 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλιεία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα Αρ.Ει | δών που επηφεάζεται. |
|---------|--|----------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιώ ποοδιαγοαφές | υμένες 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα διατήρηση του αγροτικού τοπίου | και τη 3 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση | 2 |

| | αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | |
|-----|---|---|
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισών εισων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | 1 |

GR4310008 Ανατολικά Αστερούσια



Νομός (οί): Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιφέρειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 25,084 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|-------------------------|-------------|
| Falco biarmicus | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Gyps fulvus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 3 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 814 | Σπήλαια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίο | ετη 2 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεωρ κτηνοτροφίας | · · |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους αν υφαλμύρωση αποδεκτών | τοδέκτες, 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεογειών | 1 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο "ε θηλαστικών | επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλ συλλογή φυτών και καυσόξυλων | Λιεία, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ο ιστικά Μέτοα Αο.Ειδών π | ου επηφεάζεται. |
|--------|---|-----------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένει ποοδιαγραφές | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τι διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 3 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση | 2 |

| | αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | |
|-----|---|---|
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |

GR4310009 Κοουσώνας - Βοωμόνεοο Ίδης



Νομός (οί): Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιφέρειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 7,877 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Aquila chrysaetos | Gyps fulvus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόφεια εύκφατα λιβάδια | 3 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 3 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 814 | Σπήλαια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 3 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεσκτηνοτροφίας | |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | ο "επιβλαβών" 2 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | χίρετη 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | μστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|---------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | Βελτιωμένες 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλό διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | στητα και τη 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματο Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | οφάγων 3 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |

| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
|-----|---|---|
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR4310010 Όρος Γιούχτας



Νομός (οί): Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιφέρειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 412 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Gyps fulvus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθ | θαίρετη 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δραστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγ θηλαστικών | χο "επιβλαβών" 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γε κτηνοτροφίας | |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινου υφαλμύρωση αποδεκτών | ος αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστικά Μέτοα | | ο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|---------------------|---|--------------------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελ ποοδιαγοαφές | λτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότι διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | ητα και τη 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκε είδη χαρακτηρισμού | εκοιμένα 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφ Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ράγων 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR4310011 Κοουφή Κούπα (Δυτική Κοήτη)



Νομός (οί): Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιφέρειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 1,993 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Eίδη
Aquila chrysaetos
Gyps fulvus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | ίοετη 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | οιστικά Μέτοα Αο.Ειδών που επ | ιηφεάζεται. |
|--------|---|-------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση | 1 |

| | αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | |
|-----|---|---|
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 1 |

GR4310012 Εκβολή Γεροπόταμου Μεσαράς



Νομός (οί): Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περιφέρειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 685 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Plegadis falcinellus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αφ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|------------------------------|-------------------------------|
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαοή δάση | 1 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 1 |
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 101 | Επέκταση καλλιεογειών σε υγροτόπους | 1 |
| 107 | Βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε υγρά λιβάδια | 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομί συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ία, αλιεία, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | ιστικά Μέτοα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | ελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλό διατήρηση του αγροτικού τοπίου | τητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξε εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | νικών ειδών 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 1 |

GR4320009 Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης



Νομός (οί): Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Περιφέρειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 3,760 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | |
|-----------------|----------------|
| Falco eleonorae | Falco naumanni |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 296 | Καλλιεργούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρών κλπ) | νες, ελαιώνες 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθο | χίρετη 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδών που επη | ιοεάζεται. |
|--------|---|------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηρισμού | 1 |

| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
|-----|---|---|
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

288

GR4320010 Λάζαρος Κορυφή - Μαδάρα Δίκτης



Νομός (οί): Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 13,158 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|-------------|--|
| Aquila chrysaetos | Gyps fulvus | |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | ίρετη 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Προτεινόμενα Μέτρα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | στικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουργία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | .ότητα και τη 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 2 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |

| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
|-----|---|---|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό $\pi\omega$ ν | 1 |

GR4320011 Διονυσάδες Νήσοι



Νομός (οί): Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 532 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-----------------|----------------|----------------------|
| Falco eleonorae | Falco naumanni | Calonectris diomedea |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 300 | Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές | 1 |
| 302 | Χέοσα εδάφη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρακλπ) | ώνες, ελαιώνες 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθ | θαίρετη 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδοομικά, γκολφ, γή κατασκηνώσεις) | πεδα, 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γε κτηνοτροφίας | |
| 902 | Ρύπανση από βιομηχανικές ή στρατιωτικές δραστηριότητε | ες 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινου υφαλμύρωση αποδεκτών | ος αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτρα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | βελτιωμένες 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | Λότητα και τη 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ε εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 2 |

| M17 | Ποοσδιοοισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
|-----|--|---|
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα | 1 |
| | είδη χαρακτηρισμού | |

GR4320013 Φαράγγι Σεληνάρι - Βραχάσι



Νομός (οί): Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Περιφέρειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 2,314 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Eίδη
Aquila chrysaetos
Gyps fulvus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 2 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | ίοετη 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ο ιστικά Μέτοα Αο.Ειδών που επ | ηφεάζεται. |
|--------|---|------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγραφές | 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου | 2 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 2 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση | 1 |

| | αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | |
|-----|--|---|
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |
| M18 | Χαοτογοάφηση και οοιοθέτηση υγοοτόπων | 1 |

GR4320014 Νοτιοδυτική Θουπτή (Κουφωτό)



Νομός (οί): Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 1,617 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Gypaetus barbatus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | τίρετη 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπε κατασκηνώσεις) | $\epsilon\delta\alpha$, 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 401 | Κατασκευή δρόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηρ γραμμών | οδοομικών 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσουμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | 1 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M03 | Χαοτογοάφηση ευαίσθητων πεοιοχών εντός ΖΕΠ, για την οοθή χωοοθέτησα αναπτυξιακών έργων και δοαστηριοτήτων | η 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ιότητα και τη 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συ είδη χαρακτηρισμού | γγκεκοιμένα 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | τοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |

| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
|-----|---|---|
| M19 | Μέτοα αντιστάθμισης για μεγάλα γοαμμικά έογα υποδομής | 1 |

GR4320015 Νησίδες Καβάλλοι



Νομός (οί): Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 4 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδ | η |
|-----|---|
| LIU | ' |

Falco eleonorae

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αφ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνες κλπ) | , ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους ατ υφαλμύρωση αποδεκτών | τοδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | ικά Μέτοα | Αρ.Ειδών που επηρεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικίδο διατήρηση του αγροτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ιτοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR4320016 Όρη Ζάκρου



Νομός (οί): Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 3,914 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Ειοη | |
|------------------|-----------------|
| Falco peregrinus | Emberiza caesia |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανά π τυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυ | θαίρετη 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 108 | Υπερβόσκηση κτηνοτροφικών ζώων σε ορεινούς, ημιορειν νησιωτικούς βοσκότοπους | νούς και 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομί συλλογή φυτών και καυσόξυλων | α, αλιεία, 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγιώ μείωση) | ον (αύξηση ή και 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χι συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γ κτηνοτροφίας | |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινοι υφαλμύρωση αποδεκτών | υς αποδέκτες, 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λαλλαγής | λόγω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|---------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β ποοδιαγοαφές | Βελτιωμένες 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλό διατήρηση του αγροτικού τοπίου | ότητα και τη 2 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγ είδη χαρακτηρισμού | γκεκοιμένα 2 |

| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
|-----|---|---|
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό $\pi\omega$ ν | 2 |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |

GR4330006 Σωρός - Αγκάθι - Κέδρος



Νομός (οί): Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Περιφέρειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 8,129 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------|-------------|----------------------|
| Gypaetus barbatus | Gyps fulvus | Hieraaetus fasciatus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 3 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 3 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 3 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | ίρετη 3 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 3 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρής συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | • • • |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 2 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπε κατασκηνώσεις) | δα, 2 |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 2 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοοιών, καθώς και σιδηρο γοαμμών | οδοομικών 1 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ο ιστικά Μέτοα Αο.Ειδών που | επηφεάζεται. |
|--------|---|--------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 3 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |

| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 3 |
|-----|--|---|
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 3 |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό $\pi\omega$ ν | 3 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 |

GR4330007 Κουφταλιώτικο Φαφάγγι, Φαφάγγι

Ποέβελη

Νομός (οί): Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 7,595 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Gypaetus barbatus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόφεια εύκφατα λιβάδια | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ρετη 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | δα, 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοοιών, καθώς και σιδηρο γραμμών | δοομικών 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο ' θηλαστικών | "επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χρήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | · · · |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα Α | ιο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|---------|---|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βε ποοδιαγραφές | ελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ${\sf ZE\Pi}$ | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | τητα και τη 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκ είδη χαρακτηρισμού | cεκριμένα 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματο Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | φάγων 1 |

| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
|-----|--|---|
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR4330008 Ποασσανό Φαράγγι



Νομός (οί): Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 1,121 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Gyps fulvus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθ | θαίρετη 1 |
| 302 | Εξοουκτικές δραστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγ θηλαστικών | χο "επιβλαβών" 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χε συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γε κτηνοτροφίας | |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινου υφαλμύρωση αποδεκτών | ος αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδά | ύν που επηφεάζεται. |
|---------|---|---------------------|
| M03 | Χαοτογοάφηση ευαίσθητων πεοιοχών εντός ΖΕΠ, για την οοθή χωοοθέτηση αναπτυξιακών έογων και δοαστηοιοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμποοδιαγοαφές | ένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα κα διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | αι τη 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμέ είδη χαρακτηρισμού | ένα 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαοτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR4330009 Όρος Ψηλορείτης (νοτιοδυτικό τμήμα)



Nομός (οί): Ν. PEΘΥΜΝΗΣ

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πεοιφέρειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 10,632 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Aquila chrysaetos | Gyps fulvus |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 3 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 3 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 2 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 814 | Σπήλαια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 3 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 2 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο ' θηλαστικών | "επιβλαβών" 2 |
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ρετη 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ιλιεία, 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηοιότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχεις | ριστικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|---------|--|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με β προδιαγραφές | ελτιωμένες 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλό διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | τητα και τη 3 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματο Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | οφάγων 3 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |

| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 3 |
|-----|---|---|
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 2 |
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ουθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισών εισών | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηοισμού | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 1 |

GR4340014 Εθνικός Δουμός Σαμαοιάς - φαράγγι

Τουπητής - Ψιλάφι - Κουστογέρακο

Νομός (οί):

Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Πεοιφέοειες:

ΚΡΗΤΗΣ

13,980

Έκταση:

(σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| Falco peregrinus | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Aquila chrysaetos |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 3 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 2 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόρεια εύκρατα λιβάδια | 2 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 2 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 271 | Μεσόφιλα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 814 | Σπήλαια | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρήσ συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεως κτηνοτροφίας | |
| 302 | Εξοουκτικές δοαστηριότητες: λατομεία-οουχεία | 2 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 2 |
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | λιεία, 2 |
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαίφ | ρετη 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο ' θηλαστικών | 'επιβλαβών" 1 |
| 601 | Οχλούσες δοαστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ


Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δοάσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αφ.Ειδών που επηφεάζεται. |
|-----------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 3 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 3 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 3 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | ότητα και τη 3 |

| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 3 |
|-----|--|---|
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 3 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγοαμμα στοατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισών εισων ποοβληματικών ειδών | 2 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 2 |
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκριμένα είδη χαρακτηρισμού | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR4340016 Μετερίζια Άγιος Δίκαιος - Τσουνάρα -

Βιτσιλιά Λευκών Όρεων



Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 6,875 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Gypaetus barbatus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 266 | Αλπικά, υποαλπικά και βόφεια εύκφατα λιβάδια | 1 |
| 302 | Χέρσα εδάφη | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |
| 822 | Λιθώνες και ογκόλιθοι | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 109 | Εντατικής μορφής και σταβλισμένη κτηνοτροφία | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθα | τίρετη 1 |
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδρομικά, γκολφ, γήπε κατασκηνώσεις) | εδα, 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 401 | Κατασκευή δοόμων όλων των κατηγοριών, καθώς και σιδηρ γραμμών | οδοομικών 1 |
| 502 | Παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για έλεγχο θηλαστικών | "επιβλαβών" 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 705 | Εγκατάλειψη παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών και χρή συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης της εκτατικής γεω κτηνοτροφίας | |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχει | ριστικά Μέτρα Αρ.Ειδών που επ | τηφεάζεται. |
|--------|---|-------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγοαφές | 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M10 | Έλεγχος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότητα και τη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | 1 |
| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαοακτηοισμού | 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | 1 |

| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
|-----|--|---|
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτό π ων | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR4340017 Χερσόνησος Γραμβούσας και νησίδες

Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα,

Ποντικονήσι

Νομός (οί): Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Πεοιφέρειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 2,840 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco eleonorae

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεογειών (αμπέλια, οπωοώνε κλπ) | ς, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |

GR4340018 Νησίδα Άγιοι Θεόδωροι



Νομός (οί): Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 82 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco eleonorae

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 292 | Ανοικτή Θάλασσα | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 103 | Εντατικοποίηση πολυετών καλλιεργειών (αμπέλια, οπωρώνει κλπ) | 5, ελαιώνες 1 |
| 303 | Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Αιολικά Πάρκα | 1 |
| 801 | Εισαγωγή ειδών εισβολέων | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. |
|------------|---|---------------------------|
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | ε βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιδιατήφηση του αγφοτικού τοπίου | λότητα και τη 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M16 | Σχεδιασμός για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμα Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) | ατοφάγων 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 |



GR4340019 Φαράγγι Καλλικράτης - Αργουλιανό

φαράγγι - οροπέδιο Μανικά

Νομός (οί): Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 4,233 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Sylvia rueppelli

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 253 | Πλατύφυλλα αείφυλλα δάση | 1 |
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 264 | Θαμνώνες | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή α | χυθαίφετη 1 |
| 701 | Μεταβολές στη συχνότητα και ένταση δασικών πυρκαγ μείωση) | νιών (αύξηση ή και 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθοφισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοφάς για τα είδη χαφακτηφισμού (FRVs) - M02 Χαφτογφάφηση πυφήνων κατανομής και κφίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παφακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαφακτηφισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δφάσης για τα είδη χαφακτηφισμού

| Διαχειοισ | τικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηοεάζεται. |
|-----------|--|---------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτης αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείοισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγραφές | βελτιωμένες 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιδοιατήρηση του αγροτικού τοπίου | Λότητα και τη 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σι είδη χαρακτηρισμού | υγκεκριμένα 1 |
| M17 | Προσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR4340020 Λίμνη Αγιάς (Χανιά)



Νομός (οί): Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 67 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | |
|------------------|---------------|
| Egretta garzetta | Aythya nyroca |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|----------------------------------|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νεοά | 2 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 269 | Υγρά λιβάδια | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 298 | Δασικές φυτείες | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|--|-------------------------------------|
| 507 | Δοαστηοιότητες που ποοκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, αλ συλλογή φυτών και καυσόξυλων | Λιεία, 2 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών-κα φωλιών | αταστροφή 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 601 | Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγροχημικά που απορρέουν στους υδάτινους ατ υφαλμύρωση αποδεκτών | ποδέκτες, 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγω αλλαγής | κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτοα Αο | .Ειδών που επηφεάζεται. |
|---------|---|-------------------------|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελ ποοδιαγοαφές | τιωμένες 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλότη διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | τα και τη 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενι εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | κών ειδών 2 |

| M15 | Ποόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα είδη χαρακτηρισμού | 2 | |
|-----|---|---|--|
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 | |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 | |

GR4340021 Χερσόνησος Ροδοπού



Νομός (οί): Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 2,920 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Falco biarmicus

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αφ.Ειδών που το χφησιμοποιούν |
|------|---|-------------------------------|
| 263 | Σκληρόφυλλοι θαμνώνες, γκαρίγκ και μακί | 1 |
| 267 | Ξηρά, πυριτικά λιβάδια | 1 |
| 272 | Στέπες και ξερά ασβεστούχα λιβάδια | 1 |
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 821 | Εσωτερικοί κρημνοί | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 102 | Επέκταση - εντατικοποίηση ετήσιων καλλιεργειών | 1 |
| 201 | Οικιστική ανάπτυξη, αστική ή εκτός σχεδίου, νόμιμη ή αυθαί | ίρετη 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκοιμένους χοήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους α υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοι | στικά Μέτρα | Αο.Ειδών που επηφεάζεται. |
|----------|--|---------------------------|
| M03 | Χαοτογοάφηση ευαίσθητων πεοιοχών εντός ΖΕΠ, για την οοθή χωοοθέτης αναπτυξιακών έογων και δοαστηριοτήτων | ση 1 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με ποοδιαγοαφές | βελτιωμένες 1 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγφοπεφιβαλλοντικών μέτφων για τη βιοποικιλ διατήφηση του αγφοτικού τοπίου | Λότητα και τη 1 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 1 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών δ εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | ξενικών ειδών 1 |
| M15 | Πρόγραμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για σι είδη χαρακτηρισμού | νγκεκοιμένα 1 |
| M17 | Ποοσδιορισμός και οριοθέτηση Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 1 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 |

GR4340022 Λίμνη Κουονά και εκβολή Αλμυοού



Νομός (οί): Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 200 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Είδη | |
|------------------|---------------|
| Egretta garzetta | Aythya nyroca |

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αο.Ειδών που το χοησιμοποιούν |
|------|----------------------------------|-------------------------------|
| 287 | Στάσιμα γλυκά νερά | 2 |
| 815 | Λιμνοθάλασσες | 2 |
| 251 | Αλλουβιακά και υδοοχαρή δάση | 1 |
| 269 | Υγοά λιβάδια | 1 |
| 286 | Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά | 1 |
| 289 | Παουδάτια βλάστηση | 1 |
| 296 | Καλλιεογούμενη γη | 1 |
| 298 | Δασικές φυτείες | 1 |
| 304 | Τεχνητά τοπία (υδάτινα) | 1 |
| 817 | Αλμυρά έλη | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αρ.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, συλλογή φυτών και καυσόξυλων | αλιεία, 2 |
| 703 | Αποξηράνσεις υγροτόπων και άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα | 2 |
| 501 | Κυνήγι-λαθοοθηρία-παγίδευση-συλλογή αυγών ή νεοσσών- φωλιών | -καταστροφή 1 |
| 514 | Μολυβδίαση από σκάγια | 1 |
| 601 | Οχλούσες δραστηριότητες αναψυχής | 1 |
| 904 | Ρύπανση από αγφοχημικά που απορρέουν στους υδάτινους υφαλμύρωση αποδεκτών | αποδέκτες, 1 |
| 1101 | Αλλαγές στην έκταση και κατανομή των ενδιαιτημάτων λόγ αλλαγής | γω κλιματικής 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

Μ01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - Μ02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - Μ04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- Μ05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειο | ιστικά Μέτρα Αρ.Ειδο | ών που επηφεάζεται. |
|---------|---|---------------------|
| M03 | Χαοτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 2 |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 2 |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμ ποοδιαγοαφές | ιένες 2 |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 2 |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 2 |
| M11 | Σχεδιασμός και υλοποίηση αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τη βιοποικιλότητα κ διατήρηση του αγροτικού τοπίου | αι τη 2 |
| M12 | Διαχειριστικές ρυθμίσεις υλοτομικών δραστηριοτήτων | 2 |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών εισβολέων και αυτόχθονων ποοβληματικών ειδών | ειδών 2 |

| M15 | Ποόγοαμμα εγκατάστασης τεχνητών φωλιών, νησίδων και σχεδιών για συγκεκοιμένα | 2 |
|-----|--|---|
| | είδη χαφακτηφισμού | |
| M17 | Ποοσδιοοισμός και οοιοθέτηση Πεοιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) | 2 |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 2 |

GR4340023 Νοτιοδυτική Γαύδος και Γαυδοπούλα



Νομός (οί): Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Πεοιφέοειες: ΚΡΗΤΗΣ

Έκταση: 1,564 (σε εκτάρια)

Εϊδη Χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

Είδη

Phalacrocorax aristotelis

Σημαντικότερα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Ενδιαίτημα | Αρ.Ειδών που το χρησιμοποιούν |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| 294 | Βοαχώδεις στήλες και νησίδες | 1 |
| 295 | Απόκοημνες και βοαχώδεις ακτές | 1 |
| 819 | Χαλικώδεις και πετρώδεις ακτές | 1 |

Σημαντικότερες απειλές των ειδών χαρακτηρισμού της ΖΕΠ

| Κωδ. | Απειλή | Αο.Ειδών που υφίστανται την απειλή. |
|------|---|-------------------------------------|
| 203 | Υποδομές τουρισμού-αναψυχής (χιονοδοομικά, γκολφ, γήπεδ κατασκηνώσεις) | δα, 1 |
| 503 | Καταδίωξη από συγκεκριμένους χρήστες ως επιβλαβή | 1 |
| 506 | Τυχαία παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία | 1 |
| 507 | Δραστηριότητες που προκαλούν όχληση (κυνήγι, υλοτομία, α συλλογή φυτών και καυσόξυλων | ιλιεία, 1 |

Ποοτεινόμενα Μέτοα διατήρησης της ΖΕΠ

Γενικά Μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλες τις ΖΕΠ

M01 Καθορισμός Επιθυμητών Τιμών Αναφοράς για τα είδη χαρακτηρισμού (FRVs) - M02 Χαρτογράφηση πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων - M04 Παρακολούθηση πληθυσμιακών τάσεων των ειδών χαρακτηρισμού- M05 Εθνικά Σχέδια Δράσης για τα είδη χαρακτηρισμού

| Διαχειοιστικά Μέτρα | | Αο.Ειδών που επηρεάζεται. | |
|---------------------|---|---------------------------|--|
| M03 | Χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών εντός ΖΕΠ, για την ορθή χωροθέτηση αναπτυξιακών έργων και δραστηριοτήτων | 1 | |
| M06 | Σχέδια Διαχείρισης ενδιατημάτων/οικοτόπων | 1 | |
| M07 | Ίδουση, Διαχείοιση και λειτουογία Καταφυγίων Άγοιας Ζωής στις ΖΕΠ, με βελτιωμένες ποοδιαγραφές | 1 | |
| M08 | Εθνικό Σχέδιο Επόπτευσης και Φύλαξης | 1 | |
| M09 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ | 1 | |
| M12 | Διαχειοιστικές ουθμίσεις υλοτομικών δοαστηοιοτήτων | 1 | |
| M13 | Ρυθμίσεις αλιευτικής διαχείρισης | 1 | |
| M14 | Εθνικό Ποόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για τον έλεγχο πληθυσμών ξενικών ειδών εισβολέων και αυτόχθονων προβληματικών ειδών | 1 | |
| M18 | Χαρτογράφηση και οριοθέτηση υγροτόπων | 1 | |
| M19 | Μέτρα αντιστάθμισης για μεγάλα γραμμικά έργα υποδομής | 1 | |