

Markdown快速入门（typora）

代码块：

```
//代码块语法
~~~+语言
~~~shell
```

1.C++代码

2.shell脚本

```
#
```

标题：

```
# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
#### 四级标题
##### 五级标题
##### 六级标题
```

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

字体

//加粗
加粗内容
//代码高亮显示
==代码高亮内容==
//删除线
~~被删除的字体~~
//斜体
斜体内容

加粗内容

== 代码高亮内容 ==

~~被删除的字体~~

斜体内容

引用

//引用语法
>作者：巴拉巴
>>作者：巴拉巴
>>>作者：巴拉巴

作者：巴拉巴

作者：巴拉巴

作者：巴拉巴

分割线

//分割线

//分割线2

图片插入

//在线图片/本地图片
! [图片名称](/image/me.png)<- 图片路径

! 

超链接

```
//超链接语法
[CSDN](https://blog.csdn.net/witnessai1/article/details/52551362?
ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522166467693316782414963938
%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=16646
7693316782414963938&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-
blog-2~all~top_positive~default-1-52551362-null-
null.142^v51^control,201^v3^add_ask&utm_term=markdown%E8%AF%AD%E6%B3%95&spm=1018
.2226.3001.4187)
```

[CSDN](#)


列表

```
//无需列表
-目录1
-目录2
-目录3
//有序列表
//1+. +名称
```

- 目录1
 - 目录2
 - 目录3

1. 目录1
2. 目录2
3. 目录3


饼图




表格

成绩	语文	数学
	78	88

流程图



时序图



状态图

