



Wat er strakker is

Het idee blijft ongewijzigd: een dakcontour boven het woord en de O als zon die in het water zakt. Alleen de uitvoering is opnieuw opgezet, met maten die uit elkaar volgen.

De boog is nu een echte cirkelboog

In de schets loopt de lijn taps toe en zijn de uiteinden ongelijk. Nu is het een segment van één cirkel met constante lijndikte, dus hij blijft kloppen op elk formaat.

De O is op het letter raster gezet

Diameter is $1,03 \times$ de kapitaalhoogte, met overschot boven en onder zoals elke ronde letter. De ring is $0,60 \times$ de letterstam: lichter dan de letters, waardoor de O een venster wordt.

De zon en het water liggen op één ritme

Horizon, zon en reflectie zijn allemaal afgeleid van de binnenradius. Geen losse maten meer.

De onderkant sluit op de basislijn

In de schets zakken de waterbalken onder de letters. Nu eindigt de compositie exact op de basislijn, of binnen het overschot van de ronding.

De boog staat dicht op het woord

Overstek terug van ruim een tiende naar $0,06 \times$ de kapitaalhoogte, rijzing van 0,40 naar 0,30. Daardoor leest het als één merk in plaats van twee losse elementen.

De O leest weer als letter

Met de ring erom staat er HIERO. Zonder ring staat er HIER met een zonsondergang ernaast — dat is variant B op pagina 4, als je die kant op wil.

UITGANGSPUNT — NAGEBOUWD



Benadering van je schets, opnieuw getekend om te kunnen vergelijken. Niet je originele bestand.

UITWERKING



Variant A in het palet Avondlicht. Alle maten staan op de volgende pagina.

Constructie

Eén maat bepaalt alles: de kapitaalhoogte. Wie het logo namaakt of aanpast, kan met deze verhoudingen exact hetzelfde resultaat tekenen.




UITENDIAMETER 1,03

RING 0,60 x STAM

HORIZON 0,15 x BINNENRADIUS

ZON 0,67 x BINNENRADIUS



VERHOUDINGEN

Kapitaalhoogte	1,00 — alle maten zijn hiervan afgeleid
Diameter van de O	1,03 x kapitaalhoogte, met overschot boven en onder
Ringdikte van de O	0,60 x de letterstam
Horizon in de O	0,15 x binnenradius onder het hart
Zonsradius	0,67 x binnenradius
Afstand R naar O	0,062 x kapitaalhoogte
Rijzing van de boog	0,30 x kapitaalhoogte
Koorde van de boog	0,13 x kapitaalhoogte boven de kapitaallijn
Lijndikte van de boog	0,34 x de letterstam
Overstek van de boog	0,06 x kapitaalhoogte aan weerszijden

De O

Vier manieren om de zonsondergang in de letter te zetten. De vraag is elke keer dezelfde: leest er nog HIERO, en houdt het stand op een favicon van 16 pixels?

VARIANT A

AANBEVOLEN



Ring om de zonsondergang

Leest onmiskenbaar als HIERO. De ring is lichter dan de letters, waardoor de O een venster wordt en de zon niet met de letters concurreert. Werkt het best klein.

VARIANT B



Zonder ring

Dichtst bij je schets en het meest sfeervol. Nadeel: er staat HIER met een zonsondergang ernaast, niet HIERO. Kan werken als de naam er altijd bij staat, maar niet als los merk.

VARIANT C



Onderste helft als gevelritme

De waterbalken lopen buiten de cirkel door en verwijzen naar de galerijen van het gebouw. Rijk, maar het silhouet wordt onrustig en valt onder 15 mm uit elkaar.

VARIANT D



Zon achter de horizon

De zon zakt half weg achter de waterlijn. Sterk beeld, maar het geheel gaat richting een aan-uitknop en de zon verliest zijn vorm.

De boog

De boog is het dak en de horizon in één. Hij hoort bij het logo, maar mag er ook af: op smalle dragers en in kleine maten is de compacte versie zonder boog de juiste keuze.

RIJZING 0,30 — AANBEVOLEN



Genoeg boog om als dak te lezen, laag genoeg om één geheel te vormen met het woord.

RIJZING 0,20 — STRAKKER



Bijna een horizon. Rustiger en moderner, maar de dakassociatie verdwijnt grotendeels.

PLATTE CONTOUR



Letterlijker: het silhouet van een plat dak. Past bij het gebouw, maar kan als tent lezen.



Compact, zonder boog

Voor briefpapier, e-mailondertekening, smalle banners en alles onder 20 mm breed.



Letterkeuze

Alle drie zijn opengelicentieerd, dus vrij te gebruiken in druk en online. In de geleverde bestanden zijn de letters omgezet naar contouren; wie het logo plaatst heeft de letter dus niet nodig.



Outfit 800 **AANBEVOLEN**

Geometrisch, gesloten vormen, vlakke afsluitingen. De ronde O sluit exact aan op de cirkel van de zon, dus het logo voelt uit één stuk.

Stam 0.252 × kapitaalhoogte



Archivo 700

Smaller en meer grotesk. Zakelijker en iets Nederlandser van toon, maar de R en de O staan minder rustig naast elkaar.

Stam 0.217 × kapitaalhoogte



Space Grotesk 700

Meer eigenzinnig, met karakter in de R. Lichter van gewicht, waardoor de zon zwaarder weegt dan de naam.

Stam 0.189 × kapitaalhoogte

Kleur

Drie kleuren en een basis: de ink voor letters en boog, de zon, en het water. Meer heeft het logo niet nodig, en de zon is de enige die warm mag zijn.



De zon zakt hier over het water van het Scheur. Diep blauw leest als avond en als hoogte, en het is geen luxecode.

GRAFJET



Neutraal en het meest stedelijk. Laat de zon het hardst werken, maar geeft het merk zelf de minste eigen kleur.



Warmer en aardser. Sluit aan op baksteen en op het maaiveld, maar de zon moet dan koeler om zich te onderscheiden van de ink.

POLDER



Dichtst bij je eigen schets, maar donkerder en koeler groen. Verwijst naar de Broekpolder in plaats van naar een weiland.

Varianten en maten

Het primaire logo is de standaard. Onder 20 mm breed vervalt de reflectiebalk in de O, onder 12 mm vervalt de boog. Monochroom is verplicht op foto en op het hek van de aannemer.



PRIMAIR



OP INK



BEELDMERK



MONOCHROOM INK



MONOCHROOM WIT



KLEIN FORMAAT



ZEER KLEIN



Vrije ruimte

Rondom minimaal de hoogte van de letter H. Binnen dat kader komt niets anders te staan.



Beeldmerk
vanaf 8 mm

Fout gebruik


Zes dingen die het logo kapotmaken. Deze pagina hoort mee naar iedere leverancier, aannemer en makelaar die het logo plaatst.



Niet uitrekken of samendrukken. Verhoudingen staan vast.



Niet kantelen. De horizon in de O moet horizontaal blijven.



Geen schaduw, gloed of verloop. Het logo is vlak.



Geen eigen kleuren invullen. Alleen de vier vastgestelde paletten.




De boog niet losmaken van het woord. Hij hoort op vaste afstand.



Niet op een onrustige of contrastarme ondergrond plaatsen.

Toepassing

Het logo werkt op 24 meter bouwhek en op een favicon van 16 pixels. Dat is de hele test.



Bestanden en verantwoording

WAT JE KRIJGT

hiero-logo.svg	Primair logo, palet Avondlicht, op lichte ondergrond
hiero-logo-ink.svg	Primair logo op de ink-kleur, voor donkere vlakken
hiero-logo-compact.svg	Zonder boog, voor smalle dragers en kleine maten
hiero-logo-klein.svg	Zonder reflectiebalk, vanaf 12 tot 20 mm breed
hiero-logo-mono-ink.svg	Eén kleur, voor stempels en eenkleurig drukwerk
hiero-logo-mono-wit.svg	Eén kleur wit, voor foto en donkere ondergrond
hiero-beeldmerk.svg	Alleen de zon-O met boog, voor social en app-icoon
hiero-beeldmerk-zonder-boog.svg	Alleen de zon-O, voor favicon onder 12 mm
hiero-logo-{palet}.svg	Dezelfde lockup in Klei, Grafiet en Polder

LETTERS

In alle SVG-bestanden zijn de letters omgezet naar contouren. Wie het logo plaatst heeft geen letterlicentie nodig en het kan niet verschuiven door een ontbrekende letter. Outfit valt onder de SIL Open Font License; voor koppen en broodtekst is de familie vrij te gebruiken.

NOG TE BESLISSEN

Variant van de O, vorm en rijzing van de boog, letterkeuze en palet. Zeg per onderdeel wat je wil en ik zet het vast; daarna kan het logo in de drie huisstijldocumenten worden doorgevoerd.

WAAR HET IDEE OP STAAT

De boog is het dak van een gebouw van dertien lagen en tegelijk de horizon die je vanaf 38 meter ziet. De zon in de O zakt over het water van het Scheur. Het logo zegt daarmee precies wat de troef van dit project is: hoogte en uitzicht, in een adres dat mensen al kennen.

De naam Hiero komt van de bijnaam Hierosolymita van Dirk III, de graaf naar wie de straat is vernoemd, en is tegelijk Vlaardings voor hier.



Voorstel ter bespreking. Niets hierin is definitief vastgesteld.