

OMEHR

NORM KADRO, TRANSFER VE İŞ GÜCÜ OPTİMİZASYON PLATFORMU

Profesyonel Kullanım ve Veri Giriş Kılavuzu

Sürüm 19.21.29 | Python hesap motoru | LibreOffice bağımsız

Güncel doğrulama KPI: Aktif Mevcut 596	Toplam Norm 607	Norm Eksiği 47	Norm Fazlası 23	Net İhtiyaç -24
--	-----------------	----------------	-----------------	-----------------

Kırmızı hücre = veri girişi | Sarı hücre = formül / otomatik / dokunma

1. Platform ne işe yarar?

Platform, mağaza ve unvan bazındaki onaylı norm kadroyu güncel personel mevcuduyla karşılaştırır; gerçek açık ve fazlaları görünür hale getirir, uygun transfer/rotasyon adaylarını üretir, yönetici ve şube raporlarını hazırlar ve kontrollü e-posta dağıtımını destekler.

İş ihtiyacı	Platformun yaptığı
Norm kadro kontrolü	Fact_Norm ile Fact_Mevcut verisini mağaza + norm ailesi bazında karşılaştırır.
Norm eksiği/fazlası	Eksik ve fazla pozisyonları şube, bölge ve unvan düzeyinde hesaplar.
Norm ailesi	Uzman/Elit gerçek unvanları ilgili ana aile normuna bağlar; yardımcı unvanları ayrı tutar.
Transfer ve rotasyon	Fazla personeli uygun açıklarla, kısıtlar ve mesafe bilgileriyle eşleştirir.
Raporlama	Web paneli, PDF ve Excel çıktılarında aynı Python hesabını kullanır.
E-posta ve onay	Şube, bölge, İK ve yönetim dağıtımlarını; transfer talep/onay akışını destekler.
Denetim ve kalite	Veri kalitesi, şema, KPI mutabakatı, çalışma geçmişi ve test sonuçlarını kaydeder.

Platform tahmini veya raporu Excel formül önbelleğinden değil Python/pandas motorundan üretir. Microsoft Excel formülleri kontrol kolaylığı için dosyada kalır; LibreOffice zorunlu değildir.

2. KPI sözlüğü ve güncel mutabakat

KPI	Tanım	Güncel değer
Aktif Mevcut	Fact_Mevcut içinde aktif kabul edilen personel satırı	596
Toplam Norm	Fact_Norm Norm Kadro toplamı	607
Norm Eksiği	Mağaza + norm ailesi bazında açık pozisyon toplamı	47
Norm Fazlası	Mağaza + norm ailesi bazında fazla kapasite toplamı	23
Net İhtiyaç	Norm Fazlası - Norm Eksiği	-24
Brüt Fark	Aktif Mevcut - Toplam Norm	-11

Brüt fark ile net ihtiyaç aynı kavram değildir. Brüt fark şirket toplamını, net ihtiyaç ise mağaza-unvan dağılımındaki açık ve fazlaların netini gösterir. Web panelindeki KPI Mutabakat Paneli bu ayrımı tek ekranda gösterir.

3. Norm ailesi ve yardımcı denge kuralları

Gerçek unvanlar	Hesaplanan norm ailesi
YÖNETİCİ / UZMAN YÖNETİCİ / ELİT YÖNETİCİ	YÖNETİCİ
MANAV / UZMAN MANAV / ELİT MANAV	MANAV
ŞARKÜTERİ / UZMAN ŞARKÜTERİ / ELİT ŞARKÜTERİ	ŞARKÜTERİ
KASAP / UZMAN KASAP / ELİT KASAP	KASAP
YÖNETİCİ YARDIMCISI	YÖNETİCİ YARDIMCISI - ayrı norm
MANAV YARDIMCISI	MANAV YARDIMCISI - ayrı norm
ŞARKÜTERİ YARDIMCISI	ŞARKÜTERİ YARDIMCISI - ayrı norm
KASAP YARDIMCISI	KASAP YARDIMCISI - ayrı norm

Departman sütunu norm ailesidir; Unvan sütunu personelin gerçek unvanıdır. Örnek: Unvan=UZMAN ŞARKÜTERİ, Departman=ŞARKÜTERİ.

- Yardımcı önce kendi normunu karşılar.
- Yardımcının kendi normunun üzerindeki kapasitesi, ana ailede en az 1 aktif personel varsa kalan ana aile açığını dengeleyebilir.
- 0 ana aile personeli + yalnız yardımcıları, ana aile normunu tek başına kapatmaz.
- Sade unvan modu config_features.json içindeki raw_title_mode_enabled=true ile açılabilir; bu durumda aile birleştirme yapılmaz.

- Aile ve yardımcı kuralları config_norm_rules.json dosyasındadır; kod deęiřtirmeden g ncellenebilir.

4. Güvenli veri giriş sırası

Sıra	Sayfa/Grup	Yapılacak işlem
1	Dim_Magaza	Mağaza kodu, adı ve bölge sorumlusunu doğrula.
2	Dim_Unvan	Unvan kodu ve standart gerçek unvan sözlüğünü doğrula.
3	Fact_Norm	Onaylı mağaza + norm unvanı + norm sayısını gir.
4	Fact_Mevcut	Aktif personel, gerçek unvan, departman/norm ailesi ve tarihleri gir.
5	Magaza_Adres / Personel_Adresleri	Adres ve koordinatları yalnız yetkili kullanıcı girsin.
6	Mail_Listesi / Sube_Mail_Listesi	Kullanıcı, rol, kapsam ve e-posta adreslerini doğrula.
7	Transfer_Kisitlari / Transfer_Talepleri	Kısıt ve onay akışını güncelle.
8	Operasyon ve parametre sayfaları	Yalnız kullanılan modüller için doğrulanmış veri gir.
9	Tüm tabloları şimdi yenile	Python hesap motorunu çalıştır.
10	Kontrol	KPI, şube farkları, PDF/Excel ve test mailini doğrula.

Sayfa adlarını, sütun başlıklarını ve sütun sırasını değiştirmeyin. Yalnız kırmızı alanlara veri yazın; sarı alanlara dokunmayın.

5. Fact_Norm nasıl doldurulur?

Sütun	Renk	Ne yazılır?	Kaynak / kontrol
A - MağazaID	Kırmızı	Dim_Magaza ile aynı kod (örn. M015)	Her mağaza için tek standart kod.
B - Mağaza	Sarı	Formül/otomatik	A sütunundan gelir.
C - Bölge Sorumlusu	Sarı	Formül/otomatik	Dim_Magaza'dan gelir.
D - UnvanID	Kırmızı	Dim_Unvan içindeki norm unvan kodu	Aynı mağaza + unvan ikilisi tekrarlanmaz.
E - Unvan	Sarı	Formül/otomatik	D sütunundan gelir.
F - Norm Kadro	Kırmızı	Onaylı tam sayı norm	0, 1, 2... yalnız sayı.

Fact_Norm kontrol örneği

GAZİEMİR-1 için ŞARKÜTERİ normu 1 ve ŞARKÜTERİ YARDIMCISI normu 1 ise iki ayrı Fact_Norm satırı bulunmalıdır. Bir personel her iki normu aynı anda karşılamaz.

6. Fact_Mevcut nasıl doldurulur?

Bu sürümde PersonelID zorunlu anahtar değildir. İsim Soyisim benzersiz iş anahtarı olarak kullanılır. Aynı aktif ad-soyad ikinci kez girilirse veri kalite uyarısı oluşmalıdır.

Alan	Ne yazılır?	Örnek	Kritik kontrol
MağazaID	Personelin fiilen görev yaptığı mağaza kodu	M015	Dim_Magaza ile birebir eşleşir.
UnvanID	Personelin gerçek unvan kodu	U050	Dim_Unvan ile eşleşir.
Unvan	Formülle gelen gerçek unvan	UZMAN ŞARKÜTERİ	Raporlarda bu gerçek unvan görünür.
Departman	Norm hesabındaki aile / ayrı yardımcı rol	ŞARKÜTERİ	Uzman/Elit ana aileye; yardımcı kendi rolüne yazılır.
Norm fazlası / Norm eksiği	Formül/otomatik	Norma Uygun / Norm Fazlası	Elle yazılmaz.
İsim Soyisim	Benzersiz tam ad-soyad	SEDA MAHİZAR ÇELİK	Boşluk ve yazım standardı korunur.
İşe Giriş	Gerçek Excel tarihi	05.08.2026	Metin değil tarih.
İşten Çıkış	Çıkış varsa tarih, aktifse boş	-	Doluysa aktif mevcuda katılmaz.
Çıkış Kodu / Nedeni	Çıkış varsa standart kod ve açıklama	-	Sözlükle eşleşir.

Doğru eşleştirme örnekleri

Gerçek Unvan	Departman
ELİT YÖNETİCİ	YÖNETİCİ
UZMAN MANAV	MANAV
UZMAN ŞARKÜTERİ	ŞARKÜTERİ
ELİT KASAP	KASAP
ŞARKÜTERİ YARDIMCISI	ŞARKÜTERİ YARDIMCISI
PART TIME	PART TIME
UNLU MAMÜLLER	UNLU MAMÜLLER

7. Diğer input sayfaları - sorumluluk haritası

Grup	Sayfalar	Kim doldurur?	Amaç
Sözlükler	Dim_Magaza, Dim_Unvan, Dim_Tarih, Dim_CikisNedeni	İK / Sistem	Kod ve standart ad bütünlüğü.
Norm ve mevcut	Fact_Norm, Fact_Mevcut, Norm_Durumu	İK / Yönetim	Ana norm hesabı ve sonuç kontrolü.
Adres/rota	Magaza_Adres, Personel_Adresleri, Ev_Sube_Rota_Ozeti, Norm_Bazli_Transfer_Rotalari	Yetkili İK	Mesafe, yakınlık ve rota analizi.
Transfer	Transfer_Kisitlari, Transfer_Talepleri, Oncelikli_Transfer_Listesi	İK / Bölge	Talep, onay, kısıt ve öneri akışı.
E-posta	Mail_Listesi, Sube_Mail_Listesi, Kurumsal_Eposta_Rehberi	Sistem yöneticisi	Rol, kapsam ve dağıtım adresleri.
Operasyon	Günlük Operasyon, Saatlik Yoğunluk, Kasa Kullanımı, Online Sipariş, Mal Kabul, Sevkiyat, Fire ve İade	Operasyon / POS	İş yükü ve operasyonel göstergeler.
İK göstergeleri	Fazla Mesai, Devamsızlık, Eğitim, İzin, Performans, Personel Maliyeti, Devir Riski	İK	İK analitiği ve risk göstergeleri.
Parametreler	Çarpanlar, Girdiler, Parametreler, Senaryo_Parametreleri, Tahmin_Parametreleri, Maliyet_Parametreleri	Yetkili yönetici	Motor davranışı ve senaryo ayarları.
Otomatik sonuçlar	AI_Norm_SonucLari, Norm_Durumu, Magaza_KPI_Skor_Karti, tahmin/model sayfaları	Motor	Elle veri girilmez.

8. Web paneli kullanım rehberi

Sekme	Ne gösterir / ne yapılır?
Genel Özet	KPI kartları, KPI Mutabakat Paneli, bölge/mağaza/unvan grafikleri ve risk görünümü.
CEO Özeti	Şirket geneli yönetici özeti ve kritik mağazalar.
Bölge & Mağaza	Bölge ve şube bazında mevcut, norm, eksik, fazla ve net fark.
Unvan Analizi	Norm aileleri ve gerçek unvan dağılımı.
Personel Kartları	İşe giriş/çıkış (tekli+toplu), çıkışı geri alma, atama/görev değişikliği — Excel açmadan.
Transfer Optimizasyonu / Merkezi	Fazla-açık eşleştirme, rota, kısıt ve talep oluşturma.
Onaylar	Bölge müdürü taleplerini İK onaylar/reddeder.
Raporlar	PDF ve Excel raporlarını oluşturur/indirir.
Şubelere Toplu Mail	Seçili şubelere aynı içerik ve ekleri gönderir.
Ayarlar	Kullanıcı, şifre, özellik bayrakları ve yönetim ayarları.

Sekme değiştirirken yeniden şifre istenmez. Oturum yalnız Çıkış ile veya tarayıcı oturumu kapandığında sona erer.

8.1 Genel Özet, CEO Özeti, Bölge & Mağaza

Bu üç sayfa salt-okunurdur; hiçbir veri girişi yapılmaz. Aktif Mevcut, Toplam Norm, Norm Eksiği/Fazlası kutucukları ve KPI Mutabakat Paneli, Fact_Mevcut ve Fact_Norm sayfalarından anlık hesaplanır. "Tüm tabloları şimdi yenile" düğmesi, ana Excel dosyasında panel dışında (elle) yapılmış değişiklikleri işler.

8.2 Personel Kartları

Personel giriş/çıkış/atama işlemlerinin tamamı bu sayfadan, Excel açmadan yapılır. Kaydedilen her değişiklik anında ana Excel dosyasına (input/BASDAS_AI_NORM_TRANSFER_INPUT.xlsx) yazılır; Aktif Mevcut ve norm eksik/fazla hesapları otomatik güncellenir. Sayfa, kullanıcının yetkisine göre yalnız izin verilen alt sekmeleri gösterir (bkz. 8.2.8).

8.2.1 Personel Kartları (görüntüleme)

Yalnız aktif (işten çıkışı olmayan) personeli kart görünümünde listeler. Mağaza, unvan veya isimle filtrelenebilir. Her kartın altındaki "Düzenle" ile isim/mağaza/unvan/açıklama değiştirilebilir (bu yalnız kart bilgisini günceller — mağaza/unvan değişikliği için 8.2.7 "Atama / Görev Değişikliği" kullanılmalıdır).

8.2.2 Yeni Personel Ekle / 8.2.3 Toplu İşe Giriş

Mağaza, unvan, işe giriş tarihi girilip kaydedilir. Toplu İşe Giriş, birden fazla personeli tek bir tabloda hazırlayıp TEK yazma işlemiyle kaydeder — 10 kişi eklemek 10 ayrı işlem yerine tek işlemdir. Her iki akışta da kayıt sonrası ilgili mağazaya, bölge sorumlusuna ve aktif admin/İK hesaplarına otomatik bildirim e-postası kuyruğa alınır (arka planda birkaç saniye içinde gönderilir; panel beklemez).

8.2.4 İşten Çıkış İşlemi / 8.2.5 Toplu İşten Çıkış

Aktif bir personel seçilip çıkış tarihi + Çıkış Kodu + Çıkış Nedeni girilir. Çıkış Kodu ve Çıkış Nedeni AYNI grup içinden seçilmelidir (Dim_CikisNedeni sayfasındaki CikisGrubu ile eşleşmeli); uyuşmazsa kayıt reddedilir. Toplu İşten Çıkış, birden fazla personeli SEÇİLİ olarak işaretleyip her birine KENDİ çıkış kodu/nedenini atayarak tek işlemde kaydeder — aynı toplu işlemde biri "İstifa", biri "İşveren feshi" olabilir. Aynı kişi ikinci kez işten çıkış işlemine tabi tutulamaz (sistem reddeder).

8.2.6 Çıkışı Geri Al

Yanlışlıkla işlenmiş bir çıkışı geri alır — personel yeniden aktif olur, İşten Çıkış/Çıkış Kodu/Çıkış Nedeni alanları temizlenir, Mağaza/Unvan bilgisi korunur. İlgili taraflara "önceki çıkış bildirimini dikkate almayın" içerikli otomatik bir düzeltme e-postası gider.

8.2.7 Atama / Görev Değişikliği

Aktif bir personelin mağaza ve/veya unvanını KALICI olarak değiştirir (terfi, kalıcı rotasyon). Kayıt sonrası "Atama Bildirimi" adlı tebrik niteliğinde bir DOCX+PDF belge otomatik üretilip e-posta ekinde gönderilir. Bu, Onaylar ekranındaki resmi transfer onay akışından (bkz. 8.3) BAĞIMSIZ, daha hafif bir yoldur — transfer talebi süreci gerektirmez.

8.3 Onaylar — Transfer Kararı ve Evrak Türü Seçimi

Bir transfer talebi İK tarafından onaylanırken iki evrak türünden biri seçilir:

- Kalıcı Rotasyon Belgesi (varsayılan) — personelin norm kadro kaydı hedef mağaza/unvana taşınır; imza gerektiren resmi görevlendirme formu üretilir.
- Geçici Görevlendirme / Şube Destek Formu — personelin norm kadro ve asıl mağaza kaydı DEĞİŞMEZ; yalnız belirli bir tarih aralığında başka bir mağazaya destek amacıyla gönderildiğini belgeleyen bir form üretilir (Bitiş Tarihi, Toplam Süre, Görevlendirme Nedeni ek alanları sorulur). Süre sonunda personel otomatik olarak asıl mağazasında sayılmaya devam eder — ayrıca bir işlem gerekmez.

Her iki durumda da üretilen belge (DOCX+PDF), hem kaynak hem hedef mağazaya ve ilgili bölge sorumlularına e-posta eki olarak otomatik gönderilir.

8.4 Çoklu bilgisayar (3 PC ortak Excel) kullanımı

Birden fazla bilgisayar AYNI ağ/paylaşım klasöründeki tek Excel dosyasını kullanabilir (ORTAK_EXCEL_YOLU_AYARLA.bat ile kurulur). Bu modda paneldeki her kayıt işlemi kısa süreli bir dosya kilidi alır — iki bilgisayar AYNI ANDA kaydetmeye çalışırsa ikincisi otomatik olarak birkaç saniye bekler, birisinin üzerine yazma OLMAZ. Bir bilgisayar dosyayı değiştirdiğinde, diğer bilgisayarlardaki eski/güncel-olmayan rapor dosyaları otomatik geçersiz kılınır.

8.5 Kullanıcı veri giriş yetkileri

Ayarlar ekranından (yalnız bu yetkiye sahip hesaplara görünür), her kullanıcı için ayrı ayrı hangi işlemleri yapabileceği belirlenir: Görüntüleme, İşe Giriş, İşten Çıkış, Düzenleme, Ana Veri, Operasyon Verisi, Yetki Yönetimi. Varsayılan: Sistem Yöneticisi/İK Direktörü rolündeki kullanıcılar tam yetkilidir; diğerleri yalnız görüntüleme yapabilir.

9. Motoru çalıştırma ve yenileme

- Input Excel'i kaydedin ve kapatın.
- BASDAS_CURRENT_BASLAT.bat ile platformu başlatın.
- Web panelinde Tüm tabloları şimdi yenile düğmesine basın.
- Python motorunun tamamlanmasını bekleyin; LibreOffice uyarısı beklenmez ve LibreOffice kurulumu gerekmez.
- Genel Özet KPI'larını 596 / 607 / 49 / 23 / -26 kontrol değerleriyle karşılaştırın.

- Bölge & Mağaza ve Unvan Analizi sekmelerinde boş/yanlış sütun hatası olmadığını doğrulayın.
- PDF/Excel raporlarını üretin; gerçek alıcıdan önce test e-posta adresine gönderin.

10. Son kontrol listesi

Kontrol	Beklenen
Aktif Mevcut	596
Toplam Norm	607
Norm Eksiği	47
Norm Fazlası	23
Net İhtiyaç	-24
Aile kuralı	Uzman/Elit ana aileyi karşılıyor.
Yardımcı kuralı	Yardımcı kendi normunda ayrı; denge yalnız config kuralıyla.
Gaziemir-1	Şarküteri Yardımcısı Zübeyda varsa yardımcı eksikliği 0.
Aydın Efeler	Uzman Şarküteri varsa Şarküteri eksikliği 0 ve boş pozisyon yok.
Web	Columns not found hatası yok.
Oturum	Sekme geçişinde yeniden şifre yok.
LibreOffice	Zorunlu değil.
Dosya hijyeni	pycache_ , .pytest_cache, lo_profile yok.

11. Yönetilebilir norm kuralı ve sade unvan modu

config_norm_rules.json dosyası aile eşleşmelerini, ayrı yardımcı rolleri ve yardımcı denge koşulunu içerir. Yeni uzman/elit unvanı eklendiğinde Python koduna dokunmak yerine bu dosyadaki ilgili aile listesi güncellenir.

config_features.json içindeki raw_title_mode_enabled alanı varsayılan olarak false'dur. true yapılırsa sistem aile birleştirmeden gerçek unvan bazında ham hesap yapar. Üretim norm raporunda varsayılan family modu kullanılmalıdır.

12. Sık hata ve çözüm tablosu

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm
Uzman Şarküteri fazla, Şarküteri eksik görünüyor	Departman yanlış veya aile kuralı yüklenmemiş	Departmanı ŞARKÜTERİ yapın; config_norm_rules.json ve Python motorunu kontrol edin.
Yardımcı varken yardımcı normu eksik	Gerçek unvan/Departman uyumsuz	Yardımcı gerçek unvanı ve Departmanı aynı ayrı yardımcı rol olarak düzeltin.
Web'de Columns not found	Web şeması eski motor sütunlarını bekliyor	Güncel paket ve Python hesap şemasını kullanın.
LibreOffice bulunamadı	Eski uyarı/kontrol dosyası	Bu sürüm Python hesap motoru kullanır; uyarı olmamalıdır.
Sekme geçişinde şifre istiyor	Oturum state korunmuyor	Güncel oturum korumalı web sürümünü kullanın.
KPI notlarda farklı	Eski not/kılavuz kalmış	Tek SURUM_NOTLARI ve tek DOGRULAMA_RAPORU dışındaki eski notları kullanmayın.