ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΜΗΕΑ Α1-Α3 / Α2

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2
Α) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΣμηΕΑ 3
Β) ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 12
Γ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 15
Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 21
Ε) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 28
Στ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣμηΕΑ 41
Ζ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 47
Η) ΑΣΦΑΛΙΣΗ 51
Θ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 54
Ι) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 56
ΙΑ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΣμηΕΑ 62
ΙΒ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 67

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το τεύχος περιλαμβάνονται όλες οι προτεινόμενες ερωτήσεις από την ΥΠΑ για τις θεωρητικές εξετάσεις των κατηγοριών Α1-Α3 / Α2.

Οι ερωτήσεις για το πιστοποιητικό χειριστή ΣμηΕΑ Α1-Α3 βρίσκονται στα παρακάτω κεφάλαια:

Α) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΣμηΕΑ (35 ερωτήσεις)

Β) ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (10 ερωτήσεις)

Γ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (20 ερωτήσεις)

Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (25 ερωτήσεις)

Ε) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (50 ερωτήσεις)

Στ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣμηΕΑ (20 ερωτήσεις)

Ζ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (15 ερωτήσεις)

Η) ΑΣΦΑΛΙΣΗ (8 ερωτήσεις)

Θ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (7 ερωτήσεις)

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 60’, μέσα σε αυτό το χρόνο θα πρέπει να απαντηθούν 40 ερωτήσεις οι οποίες θα επιλεχθούν τυχαία από τα παραπάνω κεφάλαια (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Στ,Ζ,Η,Θ, σύνολο ερωτήσεων: 190). Το ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας είναι 75% το οποίο αντιστοιχεί σε 10 λάθη.

Οι ερωτήσεις για το πιστοποιητικό χειριστή ΣμηΕΑ Α2 βρίσκονται στα παρακάτω κεφάλαια:

Ι) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (22 ερωτήσεις)

ΙΑ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΣμηΕΑ (20 ερωτήσεις)

ΙΒ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (18 ερωτήσεις)

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 45’, μέσα σε αυτό το χρόνο θα πρέπει να απαντηθούν 30 ερωτήσεις οι οποίες θα επιλεχθούν τυχαία από τα παραπάνω κεφάλαια (Ι,ΙΑ,ΙΒ, σύνολο ερωτήσεων: 60). Το ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας είναι 75% το οποίο αντιστοιχεί σε 7 λάθη.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, ο εξεταζόμενος θα επαναλάβει τις εξετάσεις.

Α) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΣμηΕΑ

1) Πόσο μακριά επιτρέπεται να πετάω το ΣμηΕΑ ανοικτής κατηγορίας;

α) Αρκετά κοντά ώστε να μπορώ να μείνω σε οπτική επαφή (VLOS) με το ΣμηΕΑ

β) Σε μέγιστη απόσταση 200 μέτρων από τη θέση του απομακρυσμένου χειριστή

γ) Σε απόσταση όπου μπορώ να δω καθαρά το ΣμηΕΑ χωρίς τεχνική βοήθεια και να σαρώσω τον εναέριο χώρο

δ) Σε απόσταση που καθορίζεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή, το οποίο περιέχεται στην συσκευασία του ΣμηΕΑ

2) Μπορεί η κατανάλωση αλκοόλ να επηρεάσει τον χειριστή όσον αφορά την ασφάλεια της πτήσης;

α) Όχι, η κατανάλωση αλκοόλ δεν επηρεάζει τους χειριστές

β) Ναι, αλλά μόνο εάν το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα είναι πάνω από 0,5 μέρη στα χίλια

γ) Ναι, πάντα

δ) Μόνο όταν πετάτε σε μη ελεγχόμενο εναέριο χώρο

3) Επιτρέπεται η υπέρπτηση ΣμηΕΑ ανοικτής κατηγορίας πάνω από μη εμπλεκόμενα άτομα;

α) Όχι, απαγορεύεται πάντοτε η υπέρπτηση μη εμπλεκομένων ατόμων

β) Ναι, με άδεια χειριστή υποκατηγορίας Α1 και ΣμηΕΑ με σήμανση C0 ή ΣμηΕΑ κάτω από 250g με ταχύτητα λειτουργίας κάτω από 19m/s αλλά καλό είναι να αποφεύγεται.

γ) Ναι, αλλά μόνο όταν λειτουργείτε στην υποκατηγορία Α1 και Α2

δ) Μόνο όταν λειτουργείτε σε μη καθορισμένη κατηγορία

4) Ποια πρόταση για τη λειτουργία ΣμηΕΑ πάνω από συναθροίσεις ατόμων είναι σωστή;

α) Επιτρέπεται, όταν πετάτε τουλάχιστον 120 μέτρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους

β) Με προηγούμενη συγκατάθεση των ατόμων

γ) Όταν τα άτομα εμπλέκονται στην επιχείρηση

δ) Στην ανοιχτή κατηγορία, απαγορεύεται η πτήση πάνω από συναθροίσεις ατόμων

5) Ποιο είναι η απόσταση που πρέπει να διατηρείτε το ΣμηΕΑ ανοικτής κατηγορίας από το πλησιέστερο σημείο της επιφάνειας της γης όταν ξεκινά την πτήση του από φυσικό υψόμετρο στο έδαφος;

α) 50 μ

β) 100 μ

γ) 120 μ

δ) 150 μ

6) Όταν χρησιμοποιείτε έναν παρατηρητή για τον έλεγχο του ΣμηΕΑ με τη βοήθεια οπτικού συστήματος συνδεδεμένου με την κάμερα του ΣμηΕΑ, όπως γίνεται στα FPV, ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της πτήσης;

α) Σε κάθε περίπτωση, ο χειριστής εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της πτήσης

β) Στη λειτουργία FPV, ο παρατηρητής ΣμηΕΑ είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της πτήσης

γ) Η ασφάλεια της πτήσης εξαρτάται από το βάρος του ΣμηΕΑ

δ) Η ευθύνη μοιράζεται μεταξύ του πιλότου ΣμηΕΑ και του παρατηρητή ΣμηΕΑ

7) Τι λαμβάνουμε υπόψη για τη διάρκεια πτήσης ενός ΣμηΕΑ;

α) Η προγραμματισμένη διάρκεια πτήσης δεν πρέπει να ξεπερνάει το 70% της μέγιστης αυτονομίας του ΣμηΕΑ, έτσι ώστε να αφήνει περιθώρια ασφαλούς επιστροφής σε περίπτωση εκδήλωσης απροόπτων καταστάσεων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

β) Ο προγραμματισμένος χρόνος πτήσης μπορεί να είναι ίσος με το μέγιστο

γ) Ο προγραμματισμένος χρόνος πτήσης πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός

δ) Δεν επιτρέπεται να προσγειώνω το ΣμηΕΑ μου πριν από τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου πτήσης

8) Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες που σχετίζονται με την ασφάλεια ΔΕΝ αποτελεί λόγο αναβολής της πτήσης ΣμηΕΑ;

α) Ασθενές σήμα GPS (όταν υπάρχει)

β) Ανίχνευση χαμηλού επιπέδου φόρτισης μπαταρίας κατά τον έλεγχο πριν από την πτήση

γ) Επίπεδο ύψους νεφών 300 μέτρων

δ) Άνεμος που βρίσκεται εκτός των προδιαγραφών του ΣμηΕΑ

9) Ποια από τις ακόλουθες παραμέτρους δεν σχετίζεται με την ασφάλεια των πτήσεων κατά τον έλεγχο πριν από την πτήση;

α) Το βάρος του μη επανδρωμένου αεροσκάφους

β) Η καταλληλότητα των καιρικών συνθηκών

γ) Η καταλληλότητα της περιοχής λειτουργίας (εμπόδια, άτομα στην περιοχή)

δ) Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας

10) Ένα ΣμηΕΑ που λειτουργεί στην ανοιχτή κατηγορία, μπορεί να μεταφέρει επικίνδυνα υλικά;

α) Όχι, απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων υλικών στην ανοιχτή κατηγορία

β) Ναι, εάν το ΣμηΕΑ είναι έως 250gr

γ) Όχι, εκτός εάν έχει ειδική άδεια

δ) Ναι, έως το όριο της επιχειρησιακής κατηγορίας

11) Τι από τα παρακάτω ΔΕ θεωρείται επικίνδυνο υλικό στα ΣμηΕΑ;

α) Εύφλεκτα υγρά ή στερεά

β) Αέρια

γ) Διαβρωτικές ουσίες

δ) Μηχανικά εργαλεία

12) Κατά τον έλεγχο του ΣμηΕΑ πριν από την πτήση, ο χειριστής ΔΕ χρειάζεται να ελέγξει:

α) τη σωστή θέση του κέντρου βάρους στις ιδιοκατασκευές μηΕΑ σταθερής πτέρυγας

β) την ασφαλή τοποθέτηση των ελίκων

γ) τα σχέδια πτήσης που προβλέπονται για επανδρωμένα αεροσκάφη στη γύρω περιοχή

δ) τον περιβάλλοντα εναέριο χώρο και τους άλλους χρήστες του

13) Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση επερχόμενης καταιγίδας;

α) Το ΣμηΕΑ μου μπορεί να καταστραφεί από κεραυνό

β) Ενδέχεται να εμφανιστούν έντονες ριπές, που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές του ΣμηΕΑ μου

γ) Το τηλεχειριστήριό μου ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί

δ) Εάν δεν αρχίσει να βρέχει, δεν είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω

14) Επιτρέπεται η λειτουργία ΣμηΕΑ σε απόσταση 5 χλμ. από το αεροδρόμιο;

α) Δεν πρέπει να πετάω στην περιοχή των διαδρόμων του αεροδρομίου

β) Τηρώ τις κατάλληλες γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ (όταν ορισθούν) στην επιχειρησιακή περιοχή

γ) Μόνο αφού έλαβα ειδική άδεια πτήσεως από αρχές ΕΕΚ

δ) Μπορώ να χειριστώ το ΣμηΕΑ μου σε "ζώνες απαγόρευσης πτήσεων" γύρω από το αεροδρόμιο

15) Ποια είναι η οριζόντια απόσταση ασφαλείας που πρέπει να τηρούν οι μη εμπλεκόμενοι σε πτήση ΣμηΕΑ στην κατηγορία Α2 και με σήμανση C2;

α) Απόσταση τουλάχιστον 100μ οριζόντια

β) Τουλάχιστον 30μ, διαφορετικά αν το ΣμηΕΑ έχει ενεργοποιημένη την λειτουργία χαμηλής ταχύτητας, τότε η ελάχιστη οριζόντια απόσταση είναι 5μ.

γ) Απόσταση τουλάχιστον 50μ κάθετα

δ) Η απόσταση ασφαλείας εξαρτάται από το βάρος του ΣΜΗΕΑ

16) Πώς μπορώ να ορίσω τις συναθροίσεις ή συγκεντρώσεις ατόμων;

α) Συνάθροιση ή συγκέντρωση ατόμων θεωρείται όταν έστω και ένα άτομο στην ομάδα δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα

β) Ομάδες ατόμων που κινούνται μαζί κατά την ώρα αιχμής

γ) Ένας εμπορικός δρόμος περιλαμβάνει συναθροίσεις ατόμων, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας

δ) Τρία ή περισσότερα άτομα αντιπροσωπεύουν πάντα μια συνάθροιση ατόμων

17) Κατά τη διάρκεια της πτήσης ΣμηΕΑ ανοικτής κατηγορίας, ο χειριστής ΔΕΝ πρέπει:

α) να ελέγχει τον περιβάλλοντα εναέριο χώρο για άλλους χρήστες

β) να προσγειώνεται αμέσως όταν συναντήσει άλλο αεροσκάφος

γ) να πετά ψηλότερα από 120 μέτρα από το πλησιέστερο επίγειο σημείο

δ) να λειτουργεί το ΣμηΕΑ του με τρόπο ο οποίος δεν θέτει σε κίνδυνο μη εμπλεκόμενα άτομα

18) Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν αφορά χρήστη εναερίου χώρου;

α) Αλεξίπτωτο και αλεξιπτωτιστές

β) Επανδρωμένα ανεμόπτερα και ανεμοπλάνα

γ) Εξ αποστάσεως χειριζόμενα αερομοντέλα

δ) Αεροδιακομιδές με ελικόπτερο (HEMS)

19) Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι αληθής;

α) Μόνο η κατεύθυνση της απογείωσης του μηΕΑ πρέπει να σαρωθεί οπτικά για άλλους χρήστες του εναέριου χώρου

β) Ο χειριστής πρέπει να προσγειωθεί αμέσως όταν πλησιάσει ένα αεροσκάφος

γ) Όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, τα μηΕΑ κάνουν ελιγμό πάντα προς τα αριστερά

δ) Η επανδρωμένη αεροπορία έχει χαμηλότερη προτεραιότητα έναντι της μη επανδρωμένης αεροπορίας

20) Ποια δήλωση σχετικά με το μέγιστο ύψος λειτουργίας ενός ΣμηΕΑ, τύπου ανεμοπλάνου - ανεμοπτέρου, είναι σωστή για την ανοιχτή κατηγορία;

α) Μπορεί να πετάξει έως και 120 μέτρα πάνω από το πλησιέστερο σημείο στην επιφάνεια της γης κοντά στα αεροδρόμια

β) Το μέγιστο ύψος λειτουργίας των μη επανδρωμένων ανεμοπλάνων είναι 120 μέτρα, ανεξάρτητα από το βάρος

γ) Το μέγιστο ύψος λειτουργίας για τα μη επανδρωμένα ανεμόπτερα είναι 120 μέτρα, εκτός από τις περιοχές πτήσης μοντέλων, όπου περιορίζεται πάντα στα 300 μέτρα

δ) **ΣμηΕΑ τύπου ανεμοπλάνου - ανεμοπτέρου με ΜΤΟΜ έως 10kg συμπεριλαμβανομένου του φορτίου, ενδέχεται να παραμείνει πάνω από 120 μέτρα από το πλησιέστερο σημείο του εδάφους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνάει τα 120 μέτρα πάνω από τον χειριστή.**

21) Πτήση FPV (First Person View):

α) δεν επιτρέπεται ποτέ στην ανοιχτή κατηγορία

β) επιτρέπεται σε ασφαλή απόσταση από άτομα και σπίτια

γ) επιτρέπεται όταν φοράτε γυαλιά εικονικής πραγματικότητας

δ) επιτρέπεται με παρατηρητή ΣμηΕΑ

22) Ποια πρόταση σχετικά με την αξιολόγηση της παρουσίας μη εμπλεκομένων ατόμων είναι αληθής;

α) Τα δέντρα και τα φυλλώματα δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της παρουσίας μη εμπλεκόμενου ατόμου

β) Ένα άτομο που παρακολουθεί την πτήση ΣμηΕΑ είναι αυτόματα εμπλεκόμενο άτομο

γ) Μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας στο πλαίσιο της πτήσης ΣμηΕΑ μπορεί ένα άτομο να θεωρηθεί ως εμπλεκόμενο

δ) Κάθε άτομο που συμμετέχει σε μια εκδήλωση που βιντεοσκοπείται είναι αυτόματα εμπλεκόμενο άτομο

23) Τι από τα ακόλουθα είναι ένα μη εμπλεκόμενο άτομο;

α) Απομακρυσμένος χειριστής

β) Παρατηρητής ΣμηΕΑ

γ) Ένας πεζοπόρος που παρατηρεί την πτήση

δ) Άτομα που ενημερώθηκαν και συμφώνησαν ρητά να συμμετάσχουν στην πτήση

24) Ποια από τις ακόλουθες πράξεις θα μπορούσε να οριστεί ως απρόσεκτη ή απερίσκεπτη πτήση ΣμηΕΑ;

α) πτήσεις σε αστικά και κατοικημένα περιβάλλοντα

β) πτήσεις που διεξάγονται κοντά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

γ) πτήσεις υπό νεφελώδης καιρικές συνθήκες

δ) πτήσεις κοντά σε γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ

25) Επιτρέπεται η ρίψη υλικού από το ΣμηΕΑ κατά τη διάρκεια πτήσης ανοιχτής κατηγορίας;

α) ναι, εάν το ύψος ρίψης είναι κάτω από 5μ

β) ναι, εάν το υλικό που πέφτει έχει βάρος κάτω από 120γρ

γ) όχι, αλλά οι εξαιρέσεις ορίζονται γενικά από την αρχή

δ) όχι, η ρίψη δεν επιτρέπεται ποτέ στην ανοιχτή κατηγορία

26) Γιατί ο κανονισμός περιορίζει το ύψος πτήσης ΣμηΕΑ στην ανοιχτή κατηγορία;

α) η διάδοση ραδιοκυμάτων περιορίζεται από την έλλειψη αέρα πάνω από το όριο ύψους

β) τα σύννεφα αρχίζουν να αναπτύσσονται πάνω από το οριακό ύψος που επηρεάζει την οπτική επαφή με το ΣμηΕΑ

γ) το ΣμηΕΑ θα μπορούσε να επηρεάσει τη γενική εναέρια κυκλοφορία πάνω από το όριο των 120μ

δ) οι επικρατούντες άνεμοι πάνω από το ύψος του ορίου είναι πολύ δυνατοί για να διαχειριστούν οι χρήστες της ανοικτής κατηγορίας

27) Ποιος είναι ο ορισμός του ακρωνυμίου VLOS;

α) Οπτικός περιορισμός της όρασης

β) Οπτικός περιορισμός στον ιστότοπο

γ) Γραμμή οπτικής επαφής

δ) Εικονική γραμμή όρασης

28) Ο εκμεταλλευόμενος/ιδιοκτήτης/χειριστής του ΣμηΕΑ:

α) τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

β) τηρεί ασφαλείς αποστάσεις από αεροσκάφη πάσης μορφής, πρόσωπα και κινητά/ ακίνητα αντικείμενα.

γ) έχει την ευθύνη αποφυγής σύγκρουσης στον αέρα με άλλα αεροσκάφη πάσης μορφής ή με εμπόδια.

δ) Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

29) Για ποια κατηγορία ΣμηΕΑ απαιτείται η εξασφάλιση άδειας «πτητικής λειτουργίας» (Operation Authorization) από την ΥΠΑ;

α) Πιστοποιημένη Κατηγορία.

β) Ειδική και Ανοικτή Κατηγορία.

γ) Ειδική Κατηγορία.

δ) Ανοικτή Κατηγορία.

30) Στην ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category)

α) Η μέγιστη μάζα κατά την απογείωση (MTOM) είναι μεγαλύτερη των 25 κιλών.

β) Η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μικρότερη από 400μ. από τον χειριστή του ΣμηΕΑ.

γ) Ο χειριστής (remote pilot) έχει απευθείας οπτική επαφή με το ΣμηΕΑ.

δ) Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

31) Το πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή ΣμηΕΑ ισχύει για....

α) Τρία (3) έτη και για ανανέωση ο χειριστής πρέπει να έχει συμπληρώσει 10 ώρες πτήσης τα τελευταία τρία(3) χρόνια.

β) Πέντε (5) έτη.

γ) Δύο (2) έτη και για ανανέωση ο χειριστής πρέπει να έχει συμπληρώσει 10 ώρες πτήσης τα τελευταία δύο(2) χρόνια

δ) Ένα (1) έτος.

32) Τι είναι η EASA ;

α. Παγκόσμιος Οργανισμός για την ασφάλεια των ΣμηΕΑ

β. Παγκόσμιος Οργανισμός για την ασφάλεια της αεροπορίας

γ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια της αεροπορίας

δ. Ελληνικός Οργανισμός για την ασφάλεια της αεροπορίας

33) Ο εκμεταλλευόμενος/ιδιοκτήτης/χειριστής του ΣμηΕΑ:

α) έχει την αστική ευθύνη για τις τυχόν ζημίες που προκαλούνται κατά την εκτέλεση των πτήσεων των ΣμηΕΑ.

β) είναι υπεύθυνος για την ταυτοποίηση του ΣμηΕΑ με ένθετη πινακίδα ή ανεξίτηλη γραφή, με τον αριθμό καταγραφής στο μητρώο της ΥΠΑ.

γ) είναι υπεύθυνος για τον συνυπολογισμό των καιρικών συνθηκών σε σχέση με τις τεχνικές δυνατότητες του ΣμηΕΑ.

δ) Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

34) Σύμφωνα με τους Κανονισμούς των ΣμηΕΑ, ένας χειριστής που έχει υποπέσει σε κάποια παράβαση κανονισμού και κανόνων εναέριας κυκλοφορίας

α) δεν έχει δικαίωμα να διατυπώσει τις απόψεις του για το παράπτωμα που του αποδίδεται διότι αυτό ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εισαγγελικών αρχών.

β) έχει το δικαίωμα να διατυπώσει τις απόψεις του εγγράφως για το παράπτωμα που του αποδίδεται, εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται στο έγγραφο κλήσης σε απολογία που θα του αποσταλεί.

γ) έχει το δικαίωμα να διατυπώσει τις απόψεις του εγγράφως για το παράπτωμα που του αποδίδεται άνευ χρονικής προθεσμίας.

δ) Καμία από τις παραπάνω απαντήσεις δεν είναι σωστή.

35) Το πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών ΣμηΕΑ, εκτός από τα ΣμηΕΑ καλύπτει:

α) τα αερόστατα

β) τα αερομοντέλα

γ) τα κρατικά ΣμηΕΑ

δ) τίποτε από τα παραπάνω

Β) ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

1) Πώς εφαρμόζονται οι περιορισμοί του εναέριου χώρου στις δραστηριότητες του ΣμηΕΑ;

α) Οι περιορισμοί εναέριου χώρου δεν ισχύουν για τα ΣμηΕΑ λόγω του χαμηλού ύψους πτήσης τους

β) Οι περιορισμοί του εναέριου χώρου πρέπει να τηρούνται και να ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση

γ) Οι πληροφορίες της λειτουργίας γεωπερίφραξης πρέπει να ενημερώνονται, έτσι ώστε να ισχύουν για την προβλεπόμενη τοποθεσία πτητικής λειτουργίας

δ) Είναι ευθύνη του πιλότου να ενημερώσει τη λειτουργία γεωπερίφραξης

2) Πόσο συχνά είναι απαραίτητη η ενημέρωση των πληροφοριών γεωπερίφραξης;

α) Πριν από κάθε πτήση

β) Μία φορά την εβδομάδα

γ) Μόνο όταν ισχύουν αλλαγές στην τοποθεσία πτήσης

δ) Όταν υπάρχει ειδοποίηση για αλλαγές

3) Ποιος είναι υπεύθυνος για την παράβαση των περιορισμών του εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια πτήσεων FPV;

α) Ο χειριστής είναι πάντα υπεύθυνος για την ασφάλεια της πτήσης καθώς επίσης και για την παράβαση τυχόν περιορισμών του εναέριου χώρου

β) Ο παρατηρητής ΣμηΕΑ είναι υπεύθυνος για το ότι δεν παραβιάζει τυχόν περιορισμούς του εναέριου χώρου, καθώς μπορεί να δει το μηΕΑ καθαρά

γ) Ο χειριστής ΣμηΕΑ είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης

δ) το ΣμηΕΑ διαθέτει τεχνικά συστήματα για την αποφυγή παραβιάσεων του εναέριου χώρου, ως εκ τούτου είναι ευθύνη του κατασκευαστή

4) Επιτρέπεται η πτήση εντός γεωγραφικών ζωνών (όταν ορισθούν) ΣμηΕΑ;

α) Ναι, εφόσον το ύψος της πτήσης περιορίζεται στα 50 μέτρα και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές

β) Ναι, εφόσον το βάρος του ΣμηΕΑ είναι μικρότερο από 2 κιλά και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές

γ) Οι πτήσεις επιτρέπονται σύμφωνα με τους όρους και / ή τους περιορισμούς των ζωνών

δ) Όχι, όλες οι πτήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε αυτές τις ζώνες απαιτούν άδεια από την αρμόδια αρχή

5) Πού μπορούν να υπάρχουν οι γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ (όταν ορισθούν);

α) Κοντά στα αεροδρόμια

β) Πάνω από αγροτικές περιοχές

γ) Πάνω από λίμνες και ποτάμια

δ) Κοντά σε σημεία ενδιαφέροντος

6) Τι είναι η D = Danger, δηλαδή: Επικίνδυνη Περιοχή;

α) Εναέριος χώρος, καθορισμένων διαστάσεων, μέσα στον οποίο οι πτήσεις αεροσκαφών επιτρέπονται κατόπιν ειδικής άδειας.

β) Εναέριος χώρος, καθορισμένων διαστάσεων, μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να επικρατούν συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους για τα ιπτάμενα αεροσκάφη σε ορισμένες ώρες.

γ) Εναέριος χώρος, καθορισμένων διαστάσεων, μέσα στον οποίο οι πτήσεις αεροσκαφών απαγορεύονται.

δ) Περιοχή στην οποία έχουμε ελεγχόμενες βολές όπλων.

7) Ο ICAO βαθμολογεί τον εναέριο χώρο από το A έως το G ανάλογα με

α) το εάν είναι ελεγχόμενος ή μη ελεγχόμενος.

β) την σημαντικότητά του και ξεκινά με τον τύπο A που είναι ο ανώτερος στην διαβάθμιση.

γ) τα συγκεκριμένα επίπεδα παροχής υπηρεσιών της υπηρεσίας εναερίου κυκλοφορίας για κάθε τύπο.

δ) Όλες οι παραπάνω απαντήσεις είναι σωστές.

8) Τι από τα παρακάτω περιλαμβάνει το U-Space και διασφαλίζει την ασφαλή διεξαγωγή των πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ;

α)υποδομές

β)υπηρεσίες

γ) διαδικασίες

δ) όλα τα παραπάνω

9) Ποια είναι τα θεμελιώδη στοιχεία του συστήματος U-space;

α)νηολόγηση, γεωενημερότητα και εξ αποστάσεως ταυτοποίηση

β)νηολόγηση και πιστοποίηση

γ)γεωενημερότητα και εξ αποστάσεως ταυτοποίηση

δ) τίποτε από τα παραπάνω

10) Τι είναι η λειτουργία «ακολούθησέ με» σε ένα ΣμηΕΑ;

α) όταν ο πιλότος ακολουθεί την πορεία του ΣμηΕΑ

β) το ΣμηΕΑ ακολουθεί συνεχώς το χειριστή, εντός προκαθορισμένης ακτίνας

γ) είτε ο χειριστής ακολουθεί το ΣμηΕΑ είτε το ΣμηΕΑ το χειριστή

δ) όλα τα παραπάνω

Γ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1) Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις ισχύει:

α) Οι κανονισμοί της EASA για τα ΣμηΕΑ δεν ισχύουν για τα ΣμηΕΑ που πετούν σε εσωτερικούς χώρους

β) Οι κανονισμοί της EASA για τα ΣμηΕΑ δεν ισχύουν για αεροσκάφη που πετούν στην ιδιοκτησία σας, όπως πχ. στον κήπο δίπλα στο σπίτι σας

γ) Η EASA ορίζει τις «συναθροίσεις ατόμων» ως πλήθη 12 ή περισσότερων ατόμων

δ)Η EASA ορίζει τις «συναθροίσεις ατόμων» ως πλήθη 100 ή περισσότερων ατόμων

2) Η ανοικτή κατηγορία πτήσεων ΣμηΕΑ απαιτεί:

α) Άδεια από την αρμόδια αρχή

β)Αξιολόγηση κινδύνου ασφάλειας ή δήλωση πτητικής λειτουργίας που πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή

γ) Εγγραφή του εκμεταλλευομένου, πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή και συμμόρφωση με τους επιχειρησιακούς περιορισμούς της κατηγορίας

δ) Πιστοποίηση του ΣμηΕΑ και χειριστή

3) Ποιες είναι οι απαιτήσεις εγγραφής εκμεταλλευομένων ΣμηΕΑ στην ανοικτή κατηγορία;

α) Εγγραφή όλων των ΣμηΕΑ

β) Εγγραφή εκμεταλλευομένων με ΣμηΕΑ άνω των 250g, ή ΣμηΕΑ<250g με εξοπλισμό εγγραφής όπως κάμερα ή μικρόφωνο

γ) Εγγραφή εκμεταλλευομένων που χρησιμοποιούν ΣμηΕΑ για εμπορικούς σκοπούς

δ) Εγγραφή ΣμηΕΑ άνω των 150g

4) Ποιο είναι το μέγιστο ύψος που πρόκειται να πετάξει ένα ΣμηΕΑ στην ανοικτή κατηγορία;

α) 100μ

β) 120μ

γ) 150μ

δ) 120m, αλλά μπορεί να είναι μικρότερο εάν απαιτείται από την αρμόδια αρχή χαμηλότερο μέγιστο ύψος

5) Ένα ΣμηΕΑ βάρους 3 κιλών πετά σε απόσταση 10 μέτρων από μη εμπλεκόμενα άτομα. Είναι νόμιμη αυτή η λειτουργία;

α) Όχι, αυτό το ΣΜΗΕΑ ανήκει στην κατηγορία Α2 και, ως εκ τούτου, πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 30μ. από μη εμπλεκόμενα άτομα, εκτός εάν πετάει σε «λειτουργία χαμηλής ταχύτητας»

β) Ναι, αυτό ανήκει στην κατηγορία Α2 που έχει ασφαλή οριζόντια απόσταση 10μ

γ) Όχι, αυτό ανήκει στην κατηγορία Α3 και πρέπει να διατηρεί ασφαλή οριζόντια απόσταση 150m

δ) Ναι, ανήκει στην κατηγορία Α1 και μπορεί να πετάξει πάνω από μη εμπλεκόμενα άτομα, εφόσον δεν είναι πλήθος

6) Εάν κάποιος χειριστής ΣμηΕΑ παραβιάσει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς την 1η Ιανουαρίου 2021, θα υπόκειται σε:

α) Τίποτα - ο Κανονισμός δεν θα έχει εφαρμοστεί ακόμη

β) Χρηματική ποινή ανάλογα με την κατηγορία του ΣμηΕΑ (C0 έως C4)

γ) Ποινική δίωξη κατά του χειριστή

δ) Οι προβλεπόμενες κυρώσεις που καθορίζονται από το κράτος στο οποίο έλαβε χώρα η παράβαση του Κανονισμού

7) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αναληθής:

α) Το ΣμηΕΑ που μεταφέρει επικίνδυνα υλικά ή / και πετά πάνω από πλήθος ατόμων ανήκει στην πιστοποιημένη κατηγορία

β) το ΣμηΕΑ με μέγιστη διάσταση μικρότερη από 3 μέτρα και πετώντας πάνω από πλήθος ανθρώπων ενδέχεται να εμπίπτει στην «ειδική» κατηγορία

γ) Το ΣμηΕΑ στην ανοικτή κατηγορία δεν μπορεί ποτέ να πετάξει πάνω από πλήθη ανθρώπων

δ) το ΣμηΕΑ στην ανοιχτή κατηγορία μπορεί να πετάξει πάνω από πλήθος ατόμων εάν έχει λάβει σχετική άδεια

8) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αναληθής;

α) Ένας χειριστής ΣμηΕΑ στην ανοικτή κατηγορία θα πρέπει να έχει άδεια και να έχει ελάχιστη ηλικία 16 ετών ή 12 ετών εάν είναι υπό την επίβλεψη πιστοποιημένου χειριστή ΣμηΕΑ άνω των 16 ετών

β) Ένας χειριστής ΣμηΕΑ στην ανοικτή κατηγορία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή ΣμηΕΑ ανάλογα με την υποκατηγορία λειτουργίας

γ) Ένας χειριστής ΣμηΕΑ στην ανοικτή κατηγορία μπορεί να πετάξει πέρα από της γραμμής οπτικής επαφής, εάν το ΣΜΗΕΑ του ζυγίζει λιγότερο από 250g

δ) Ένας χειριστής ΣμηΕΑ στην ανοικτή κατηγορία θα πρέπει πάντα να πετάει μέσα στη γραμμή οπτικής επαφής, εκτός εάν πετάει σε λειτουργία «follow-me» ή χρησιμοποιεί έναν παρατηρητή που διατηρεί το ΣμηΕΑ στη γραμμή οπτικής επαφής

9) Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ευθύνη του χειριστή ΣμηΕΑ;

α) το να μην εκτελεί καθήκοντα υπό την επήρεια ψυχοτρόπων ουσιών ή αλκοόλ ή λόγω τραυματισμού, κόπωσης, φαρμάκων, ασθένειας ή άλλων αιτιών

β) το να έχει την επάρκεια στην υποκατηγορία των προβλεπόμενων πτήσεων ΣμηΕΑ και να φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά για την εκτέλεση των πτήσεων αυτών

γ) το να λαμβάνει ενημέρωση για επιπρόσθετη πτήση ΣμηΕΑ, σε τυχόν γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ (όταν ορισθούν) που δημοσιεύονται στο AIP της χώρας

δ) να μην απαιτείται να συμμορφώνεται με το εγχειρίδιο χρήσης και τις διαδικασίες του εκμεταλλευομένου εάν έχει επάρκεια και εμπειρία

10) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής;

α) Κάθε χειριστής ΣμηΕΑ υποβάλλει αναφορά στην αρμόδια αρχή για περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πτήσεων

β) Μόλις λάβει αυτές τις πληροφορίες, η EASA και η αρμόδια αρχή λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων ασφάλειας των πτήσεων

γ) Όταν η αρμόδια αρχή ή η EASA λάβει τα απαραίτητα μέτρα, θα ενημερώσει αμέσως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτά τα μέτρα

δ) Οι φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ υποχρεούνται να αναφέρουν μόνο αεροπορικά ατυχήματα

11) Στις 6 Ιουνίου 2021, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ΣμηΕΑ χωρίς σήμανση κατηγορίας CE;

α) Όχι, όλα τα ΣμηΕΑ πρέπει να έχουν σήμανση κατηγορίας CE για να χρησιμοποιούνται νόμιμα

β) Ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανοιχτή κατηγορία όπως και ένα ΣμηΕΑ με σήμανση CE

γ) Ναι, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περιορισμένη ανοιχτή κατηγορία

δ) Ναι, μπορεί να ζητηθεί από τον κατασκευαστή να τοποθετήσει ένα ειδικό αυτοκόλλητο ότι θα χρησιμοποιηθεί στην ανοιχτή κατηγορία

12) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει;

α) Οι κανονισμοί της EASA είναι δεσμευτικοί στο σύνολό τους, ενώ οι AMC (Acceptable Means of Compliance) και GM (Guidance Material) είναι μη δεσμευτικοί

β) Οι κανονισμοί της EASA είναι μη δεσμευτικοί

γ) Οι κανονισμοί της EASA και οι AMC και GM είναι και οι δύο δεσμευτικοί στο σύνολό τους

δ) Οι κανονισμοί του EASA και οι AMC και GM είναι και οι δύο μη δεσμευτικοί

13) Πού μπορείτε να βρείτε τα ευρωπαϊκά νομικά κείμενα που σχετίζονται με τον Κανονισμό 947/2019;

α) Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.eur-lex.europa.eu)

β) Στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (www.curia.europa.eu)

γ) Σε οποιονδήποτε ιστότοπο κατασκευαστή ΣμηΕΑ

δ) Σε οποιονδήποτε ιστότοπο τοπικού χειριστή ΣμηΕΑ

14) Σε ποιες χώρες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 947/2019;

α) Στα κράτη μέλη της EASA

β) Μόνο στο Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο

γ) Στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δ) Μόνο στο Λουξεμβούργο

15) Ποιες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις απαιτούν την εγγραφή του χειριστή ΣμηΕΑ;

1) Η ηλικία του χειριστή να είναι τουλάχιστον 16 ετών

2) Το ΣμηΕΑ να έχει MTOM 250gr ή μεγαλύτερο

3) Το ΣμηΕΑ (το οποίο δεν είναι παιχνίδι)να είναι εξοπλισμένο με κάμερα

4) Οι πτήσεις ΣμηΕΑ να γίνονται σε αστική περιοχή

5)Το ΣμηΕΑ να έχει μέγιστη μάζα απογείωσης κάτω από 250gr αλλά να έχει πολύ υψηλή ταχύτητα(πάνω από 90 km/h)

α) 1, 3 και 5

β) 1, 3 και 4

γ) 2, 3 και 4

δ) 2, 3 και 5

16) Σε ποια ΑΝΟΙΧΤΗ υποκατηγορία επιτρέπεται το μεγαλύτερο ΣμηΕΑ με σήμανση C3;

α) A1, A2 και A3

β) A2 και A3

γ) Μόνο A3

δ) Μόνο A1

17) Ποιος συνδυασμός «σήμανσης ΣμηΕΑ» και «ΑΝΟΙΧΤΗΣ υποκατηγορίας» επιτρέπει στις πτήσεις ΣμηΕΑ να διεξάγονται κοντινότερα σε μη εμπλεκόμενα άτομα;

α) C0 / A1

β) C2 / A2

γ) C3 / A2

δ) C4 / A3

18) Πώς κατατάσσεται ένα ΣμηΕΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ υποκατηγορίας του οποίου το βάρος κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 2 κιλών, κατά τη μεταβατική περίοδο (Πριν από τον ΙΑΝ2023);

α) Μόνο A1

β) A1 και A2

γ) Μόνο A2

δ) Μόνο A3

19) Μπορεί ένα Κράτος-Μέλος να ορίσει μεγαλύτερη ηλικία από 16 έτη ως κατώτατο ηλικιακό όριο για έναν χειριστή;

α) ναι μπορεί να γίνει 18 ετών

β) όχι δεν μπορεί

γ) ναι μπορεί κατά ένα έτος

δ) δεν διευκρινίζεται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

20) Εάν μειωθεί το όριο ηλικίας του χειριστή ΣμηΕΑ κατά 1 έτος στην Ελλάδα, μπορεί ο 15χρονος χειριστής να πετάξει ΣμηΕΑ στην Ιταλία;

α) μπορεί καθώς έχει πτυχίο κατά EASA

β) δεν μπορεί

γ)μόνο εάν δοθεί ειδική έγκριση από την Ιταλική ΥΠΑ

δ)ανάλογα την κατηγορία του ΣμηΕΑ που πετάει

Δ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

1) Οι ακόλουθοι παράγοντες επηρεάζουν την ικανότητα του χειριστή ΣμηΕΑ, εκτός από:

α) Κόπωση

β) Αλκοόλ

γ) Ρούχα

δ) Άγχος

2) Σε περίπτωση ασθένειας, ο χειριστής ΣμηΕΑ πρέπει:

α) να βεβαιωθεί ότι η ασθένεια του δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια της πτήσης

β) να λάβει την απαραίτητη αγωγή και να πετάξει

γ) να ακυρώσει την πτήση σε κάθε περίπτωση

δ) να πετάξει χωρίς κανένα πρόβλημα

3) Η επίγνωση της κατάστασης του χειριστή ΣμηΕΑ συνίσταται σε:

α) ικανότητα του χειριστή να λειτουργεί με τη βοήθεια παρατηρητή

β) ικανότητα του χειριστή να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί και να αντιμετωπίζει κάθε πιθανό κίνδυνο στο περιβάλλον λειτουργίας πτήσης

γ) η ικανότητα του χειριστή να χειρίζεται ένα ΣμηΕΑ και εκτός οπτικής επαφής

δ) η ικανότητα του χειριστή να λειτουργεί χρησιμοποιώντας FPV εξοπλισμό

4) Από την οπτική του ανθρώπινου παράγοντα, ποια είναι η βασική λίστα ελέγχου για να ελεγχθεί η ικανότητα του χειριστή να εκτελέσει μια ασφαλή πτήση;

α) I'M GOOD(Insulin Metabolism Glycemia Ophthalmology Orthopedics Disease)

β) I'M SAFE(Illness Medication Stress Alcohol Fatigue Emotion)

γ) I'M WELL (Insulin Medication Wise Emotion Lens Lesion)

δ) I'M OK (Illness Metabolism Ophthalmology Knowledge)

5) Ποια είναι η επίδραση του αλκοόλ στην συμπεριφορά του χειριστή ΣμηΕΑ;

α) Βελτιωμένη επίγνωση της κατάστασης

β) Καλύτερη αντιδραστικότητα κατά τη διάρκεια της πτήσης

γ) Μείωση του χρόνου απόκρισης

δ) Καλύτερη οπτικοποίηση του ΣμηΕΑ

6) Ποια είναι η έγκυρη εξήγηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων OODA;

α) Το ΣμηΕΑ φέρνει πολλές νέες εξαιρετικές ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά. Κάθε χειριστής ΣμηΕΑ θα πρέπει στη συνέχεια να σχεδιάσει μια επιχείρηση σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, να λάβει μια απόφαση και να ενεργεί ανάλογα.

β) Οι παραλείψεις είναι αναπόφευκτες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε πτήσης ΣμηΕΑ. Οι απόψεις των επαγγελματιών θα πρέπει στη συνέχεια να εξεταστούν και να ισορροπηθούν. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, ο χειριστής ΣμηΕΑ πρέπει να λάβει απόφαση και να ενεργήσει αναλόγως.

γ) Αντικείμενα κοντά στις εργασίες πρέπει να ανιχνεύονται με οπτικά μέσα. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική για την αποφυγή τους. Με βάση αυτήν τη στρατηγική, ο χειριστής ΣμηΕΑ θα πρέπει να λάβει απόφαση και να ενεργήσει ανάλογα.

δ) Οι ασυνήθιστες καταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται μόνιμα μέσω παρατηρήσεων. Οι επιλογές για την αντιμετώπισή τους πρέπει να προσδιορίζονται και να είναι ισορροπημένες. Με βάση αυτήν τη γρήγορη ανάλυση, ο χειριστής ΣμηΕΑ θα πρέπει να λάβει απόφαση και να ενεργήσει ανάλογα.

7) Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την οπτική επαφή (VLOS) του χειριστή ΣμηΕΑ;

1. Καιρός

2.Φωτεινότητα

3.Άτομα γύρω

4.Μέγεθος του σταθμού εδάφους

5.Οπτικά βοηθήματα στο ΣμηΕΑ

6.Μέγεθος του ΣμηΕΑ

α) 1, 2, 3 και 6

β) 2, 3, 5 και 6

γ) 1, 2, 5 και 6

δ) 1, 2, 4 και 5

8) Μπορεί ένας χειριστής να καθορίσει επακριβώς την απόσταση μεταξύ εμποδίων και μηεπανδρωμένου αεροσκάφους;

α) οποιοσδήποτε χειριστής μπορεί να καθορίσει επακριβώς την απόσταση μεταξύ εμποδίων και μη επανδρωμένου αεροσκάφους, επειδή αυτή η ικανότητα είναι έμφυτη.

β) ένας χειριστής μετά βίας μπορεί να καθορίσει την απόσταση μεταξύ εμποδίων και μη επανδρωμένου αεροσκάφος.

γ) ένας έμπειρος χειριστής μπορεί να καθορίσει επακριβώς την απόσταση μεταξύ εμποδίων και μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

δ) ένας χειριστής με καλή οπτική ικανότητα μπορεί να καθορίσει επακριβώς την απόσταση μεταξύ εμποδίων και του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

9) Μπορεί ένας χειριστής να καθορίσει ακριβώς το ύψος του ΣμηΕΑ κατά την πτήση;

α) Κάθε χειριστής μπορεί να ορίσει ακριβώς το ύψος του ΣΜΗΕΑ επειδή αυτό είναι έμφυτο.

β) Ένας χειριστής μετά βίας μπορεί να καθορίσει το ύψος του ΣμηΕΑ.

γ) Ένας χειριστής με εμπειρία μπορεί να καθορίσει ακριβώς το ύψος του ΣμηΕΑ.

δ) Ένας χειριστής με καλή οπτική ικανότητα μπορεί να καθορίσει ακριβώς το ύψος του ΣμηΕΑ.

10) Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσετε μια πτήση λαμβάνοντας υπόψη την επίγνωση της κατάστασης;

α) Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και το πλαίσιο του ΣμηΕΑ δεν έχει υποστεί ζημιά

β) Ελέγξτε εάν ο χειριστής διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά για να πετάξει

γ) Ελέγξτε την περιοχή πτήσης για να εντοπίσετε εμπόδια ή μη εμπλεκόμενα άτομα

δ) Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του συστήματος προώθησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών

11) Ποιο σύστημα φωτισμού πρέπει να ενσωματωθεί σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη για νυχτερινή πτήση;

α) Κίτρινο / κόκκινο φως στροβοσκοπικό

β) Λευκό φως στροβοσκοπικό

γ) Κόκκινο / πράσινο φως στροβοσκοπικό

δ) Πράσινο φως στροβοσκοπικό

12) Μπορούν να επηρεαστούν οι ικανότητες ενός χειριστή ΣμηΕΑ κατά τη διάρκεια νυκτερινής πτήσης;

α) Οι ικανότητες αυξάνονται επειδή το βράδυ ο χειριστής ΣμηΕΑ είναι σε εγρήγορση για τυχόν περιστατικά στην περιοχή πτήσης.

β) Οι ικανότητες του χειριστή δεν επηρεάζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας

γ) Οι ικανότητες του χειριστή μειώνονται τη νύχτα επειδή η ανθρώπινη αντίληψη είναι χαμηλότερη λόγω της χαμηλής ορατότητας.

δ) Οι ικανότητες του χειριστή μειώνονται σε περίπτωση που χρειαστεί ύπνο, αυξάνοντας την κόπωση και το άγχος

13) Γενικά, η σπουδαιότητα της όρασης στην πτήση γίνεται φανερή διότι οι πληροφορίες που προσλαμβάνει ο χειριστής με τα μάτια...

α) ξεπερνούν το 75%.

β) είναι 50% τουλάχιστον

γ) ξεπερνούν το 65%

δ) καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

14) Σχετικά με το αλκοόλ και την κατανάλωσή του γνωρίζουμε ότι:

α) μετά την κατανάλωση του, επηρεάζει την κρίση του χειριστή σε τέτοιο βαθμό που συμβάλει σημαντικά ή μπορεί να προκαλέσει και από μόνο του καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε ατύχημα.

β) είναι μια ουσία που, πάνω από κάποια επίπεδα συγκέντρωσης στο αίμα, προκαλεί ύπνο και με την συχνή χρήση μπορεί να προκαλέσει χρόνιο εθισμό.

γ) η κατανάλωση της ίδιας ποσότητας επηρεάζει διαφορετικά το ίδιο άτομο ανάλογα με την φυσική του κατάσταση, την ψυχολογική του κατάσταση και την ποσότητα φαγητού που έχει καταναλώσει.

δ) όλα τα παραπάνω είναι σωστά και οι υπεύθυνοι χειριστές δεν επιχειρούν όταν τελούν υπό την επήρεια οποιουδήποτε άμεσου ή έμμεσου συμπτώματος από την κατανάλωση αλκοόλ.

15) Ο πονοκέφαλος μετά την κατανάλωση αλκοόλ και άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες (hangover)παραμένουν εμφανείς σε κάποιον που κατανάλωσε αλκοόλ ακόμα και:

α) 48 έως 72 ώρες μετά.

β) 12 έως 24 ώρες μετά.

γ) 8 έως 12 ώρες μετά.

δ) 4 έως 8 ώρες μετά.

16) Ο χειριστής ΣμηΕΑ που έχει καταναλώσει αλκοόλ σε ποσότητα έστω και 24 ώρες πριν επιχειρήσει, θα έχει τις εξής ανεπιθύμητες παρενέργειες που είναι ουσιαστικές για έναν χειριστή:

α) Θα έχει μειωμένους χρόνους αντίδρασης και βελτίωση της μνήμης.

β) Θα έχει μειωμένους χρόνους αντίδρασης και προβλήματα με την μνήμη του διότι ο εγκέφαλος έχει μειωμένη ικανότητα να κάνει χρήση του οξυγόνου.

γ) Θα έχει μειωμένους χρόνους αντίδρασης και προβλήματα με την μνήμη του διότι στον εγκέφαλο θα έχει ανέβει η μερική πίεση του οξυγόνου με ότι αυτό συνεπάγεται.

δ) Θα έχει μειωμένους χρόνους αντίδρασης χωρίς να επηρεαστεί η μνήμη ανεξάρτητα από το εάν πετάει χαμηλά ή ψηλά – άρα δεν παίζει ρόλο η μερική πίεση του οξυγόνου.

17) Ο γενικός κανόνας σχετικά με την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και την πτήση λέει πως απαγορεύεται ο χειριστής να έχει καταναλώσει αλκοόλ πριν από:

α) 8 ώρες – που είναι αρκετές αρκεί να μην συντρέχουν άλλοι λόγοι.

β) 12 ώρες – που είναι αρκετές αρκεί να μην συντρέχουν άλλοι λόγοι.

γ) 24 ώρες – που είναι αρκετές αρκεί να μην συντρέχουν άλλοι λόγοι.

δ) 48 ώρες – που είναι αρκετές αρκεί να μην συντρέχουν άλλοι λόγοι.

18) Αν κάποιος έχει καταναλώσει αλκοόλ μπορεί να το αποβάλει και να αισθανθεί καλύτερα εάν:

α) κάνει ένα καλό κρύο μπάνιο.

β) καταναλώσει λίγο φαγητό - ειδικά ψωμί.

γ) πιεί έναν δυνατό σκέτο καφέ.

δ) το μόνο που βοηθάει στην αποβολή του αλκοόλ από το σώμα είναι η παρέλευση του χρόνου.

19) Ποιοι 4 παράγοντες επηρεάζουν τη νυχτερινή όραση;

α. ηλικία, αλκοόλ, ύψος και κάπνισμα

β. ηλικία, ο φωτισμός των οργάνων, ύψος και κάπνισμα

γ. ο φωτισμός των οργάνων, αλκοόλ, ύψος και κάπνισμα

δ. ηλικία, αλκοόλ, ύψος και ο φωτισμός των οργάνων

20) Σαν χειριστές προστατεύουμε τα μάτια μας και αυξάνουμε την οπτική μας ικανότητα φορώντας πάντοτε ποιοτικά γυαλιά ηλίου προδιαγραφών τα οποία:

α) μας προστατεύουν από την υπεριώδη ακτινοβολία A & B.

β) από το θάμπωμα που προκαλεί το δυνατό φώς (π.χ. αυτό των αντανακλάσεων).

γ) έχουν διαπερατότητα στο ορατό φάσμα (500-780nm) ώστε να μην παραβλάπτεται η χρωματική αντίληψη.

δ) όλες οι ανωτέρω απαντήσεις είναι σωστές.

21) Επικίνδυνες συμπεριφορές συμβαίνουν σε κάθε χειριστή ΣμηΕΑ, σε κάποιο βαθμό, κάποια στιγμή. Ποιες είναι μερικές από αυτές τις επικίνδυνες συμπεριφορές;

α) Παρορμητική, αλαζονική συμπεριφορά, παραίτηση, υπερβολική αυτοπεποίθηση.

β) Κακή επίγνωση της κατάστασης, βιαστικές κρίσεις και έλλειψη διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

γ) Κακή διαχείριση του κινδύνου και η έλλειψη διαχείρισης του άγχους.

δ) Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

22) Ποια είναι η αλήθεια σχετικά με την παρουσία του αλκοόλ στο ανθρώπινο σώμα;

α) Μια μικρή ποσότητα αλκοόλ αυξάνει την οξύτητα της όρασης.

β) Η κατανάλωση ίσης ποσότητας νερού θα προξενήσει τη διάλυση του αλκοόλ και θα ανακουφίσει τον επερχόμενο πονοκέφαλο.

γ) Η ορθή κρίση και η ικανότητα λήψης αποφάσεων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά ακόμη και από μικρές ποσότητες αλκοόλ.

δ) Όλες οι απαντήσεις είναι λάθος.

23) Η έλλειψη εμπειρίας θα επηρεάζει ως εξής τη διαδικασία λήψης αποφάσεων:

α. θα την επιταχύνει

β. θα την επιβραδύνει

γ. δεν θα την επηρεάσει

δ. θα την διακόψει

24) Σε περίπτωση που η πτώση ενός ΣμηΕΑ επιφέρει τραυματισμό, τι κάνετε;

α) ζητάτε ιατρική βοήθεια

β) προσφέρετε τις πρώτες βοήθειες

γ) συμπληρώνετε την έκθεση συμβάντων για την ΥΠΑ

δ) όλα τα παραπάνω

25) Σφάλματα ικανότητας συμβαίνουν μόνο:

α. σε όσους έχουν ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία

β. σε αυτούς που βρίσκονται στη διαδικασία μάθησης

γ. σε αυτούς που έχουν μάθει μόνο εν μέρει μία διαδικασία ή ένα σύστημα

δ. σε αυτούς με εμπειρία.

Ε) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1) Όταν η περιοχή λειτουργίας πτήσης είναι με λόφους και περιλαμβάνει εμπόδια (δέντρα, κτίρια, κ.λπ.), ποια είναι η καλύτερη τεχνική για την αξιολόγηση της παρουσίας μη εμπλεκόμενου ατόμου;

α) Ο χειριστής του ΣμηΕΑ πρέπει

δώσει εντολή έναρξης πτήσης

β) Ο χειριστής του ΣμηΕΑ πρέπει να κάνει μια διεξοδική οπτική σάρωση της περιοχής λειτουργίας

γ) Ο χειριστής του ΣμηΕΑ θα πρέπει να κάνει επιθεώρηση γύρω από την περιοχή λειτουργίας πτήσης

δ) Ο πιλότος του ΣμηΕΑ πρέπει να χρησιμοποιεί προειδοποιητικά σήματα στην περιοχή με τον αριθμό του κινητού του

2) Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντική η μόνιμη σάρωση του εναέριου χώρου κατά τη λειτουργία των ΣμηΕΑ;

α) Επειδή ο καιρός μπορεί να αλλάξει αρκετά γρήγορα κατά τη διάρκεια της πτήσης

β) Επειδή τα επανδρωμένα αεροσκάφη σε γενική βάση δεν μπορούν να ανιχνεύσουν για να αποφύγουν το ΣμηΕΑ

γ) Επειδή είναι σημαντικό να εντοπιστεί αυξημένη δραστηριότητα στο πλησιέστερο αεροδρόμιο

δ) Λόγω των πουλιών που θα μπορούσαν να πετάξουν πολύ κοντά και να επηρεάσουν το ΣμηΕΑ

3) Τι πρέπει να κάνετε εάν κατά τη διάρκεια πτήσης ΣμηΕΑ, ένας ποδηλάτης σταματά ακριβώς κάτω από το ΣμηΕΑ σας;

α) Θα πρέπει να περιμένετε σε λειτουργία στασιμότητας έως τη στιγμή που θα φύγει ο ποδηλάτης

β) Πρέπει να ανεβείτε όσο το δυνατόν περισσότερο για να διατηρήσετε μια ασφαλή απόσταση με το ποδήλατο

γ) Θα πρέπει να μετακινήσετε το ΣμηΕΑ σας το συντομότερο δυνατό, για να αποφύγετε μια κατάσταση υπέρπτησης

δ) Πρέπει να ενημερώσετε τον ποδηλάτη ότι από πάνω του υπερίπταται ένα ΣΜΗΕΑ

4) Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης με το ΣμηΕΑ σας;

α) Θα πρέπει να προσπαθήσετε να πλησιάσετε το ΣμηΕΑ για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση

β) Πρέπει να περιμένετε, η σύνδεση θα αποκατασταθεί από μόνη της

γ) Πρέπει να καλέσετε τους ανθρώπους της γειτονιάς για να λάβετε βοήθεια

δ) Πρέπει να περιμένετε, θα επιστρέψει όταν εξαντληθούν οι μπαταρίες

<u>Ενέργειες πριν από την πτήση ΣμηΕΑ:</u>

5) Ποιο από τα ακόλουθα πρέπει να ελέγξω για να αξιολογήσω την περιοχή των λειτουργιών ΣμηΕΑ;

1.ύπαρξη δρόμων

2.ύπαρξη υψηλού γρασιδιού

3.ύπαρξη πεζών

4.ύπαρξη ωραίων φωτογραφικών κινήτρων

5.ύπαρξη θάμνων

α) 1 και 3

β) 1 και 5

γ) 2 και 5

δ) 3 και 4

6) Ποιο από τα ακόλουθα πρέπει να ελέγξω για να αξιολογήσω την περιοχή πτήσης του ΣμηΕΑ;

1.ύπαρξη υψηλού γρασιδιού

2. στύλοι ισχύος

3. ύπαρξη πεζών

4. ύπαρξη τοπίων φωτογραφικού ενδιαφέροντος

5. ύπαρξη θάμνων

α) 2 και 3

β) 2 και 5

γ) 3 και 4

δ) 1 και 5

7) Τι πρέπει να ελέγξω κοντά στην περιοχή πτήσης του ΣμηΕΑ; Ύπαρξη…

α) στύλων ισχύος και σταθμών αιολικής ενέργειας

β) θάμνων και ψηλού γρασιδιού

γ) τοπίων φωτογραφικού ενδιαφέροντος

δ) γκρεμών

8) Τι πρέπει να ελέγξω κοντά στην περιοχή πτήσης του ΣμηΕΑ; Αν υπάρχουν:

α) δρόμοι και πεζόδρομοι

β) θάμνοι και ψηλό γρασίδι

γ)τοπία φωτογραφικού ενδιαφέροντος

δ) εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας και φωλιές πουλιών

9) Γιατί πρέπει να ελέγξω για πεζόδρομους κοντά στην περιοχή πτήσης του ΣμηΕΑ;

α) Για την αποφυγή πτήσεων με μη εμπλεκόμενα άτομα

β) Για να αποφύγετε τις διαδρομές που εμφανίζονται στις φωτογραφίες

γ) Για την αποφυγή συγκρούσεων με λαμπτήρες και πινακίδες στην πορεία

δ) Για να χρησιμοποιήσετε τη διαδρομή ως σηματοδότη κατά την πτήση.

10) Τι πρέπει να ελέγξω κοντά στην περιοχή πτήσης του ΣμηΕΑ; Ύπαρξη…

α) μονάδας αιολικής ενέργειας

β) θάμνων και ψηλού γρασιδιού

γ) τοπίων φωτογραφικού ενδιαφέροντος

δ) αναπαραγωγής πτηνών

11) Χειρίζομαι ΣμηΕΑ, σήμανσης C0, υποκατηγορίας Α1. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει;

α) Μπορώ να κάνω υπέρπτηση πάνω από μη εμπλεκόμενα άτομα (να αποφεύγεται όταν είναι δυνατό) αλλά ποτέ πάνω από συναθροίσεις

β) Χειρίζομαι το ΣμηΕΑ με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπερίπταμαι πάνω από συναθροίσεις ατόμων, ευελπιστώντας ότι δεν υπερίπταμαι πάνω από κανένα μη εμπλεκόμενο άτομο

γ) Μπορώ να υπερίπταμαι πάνω από ομάδες ατόμων και να κρατήσω μια ελάχιστη απόσταση 50 μ. από μη εμπλεκόμενα άτομα

δ) Δεν επιτρέπεται να υπερίπταμαι πάνω από ομάδες ατόμων και να κρατάω μια ελάχιστη απόσταση από μη εμπλεκόμενα άτομα της τάξεως των 50 μέτρων

12) Χρησιμοποιώ ΣμηΕΑ, κλάσης C1 υποκατηγορίας Α1. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει;

α) Χειρίζομαι το ΣμηΕΑ με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πετάω πάνω από συναθροίσεις ατόμων και ευελπιστώ ότι δεν θα πετάξω πάνω κανένα μη εμπλεκόμενο άτομο

β) Μπορώ να πετάξω πάνω από μη εμπλεκόμενα άτομα, αλλά ποτέ να πετάξω πάνω από συναθροίσεις ατόμων

γ) Μπορώ να πετάξω πάνω από συναθροίσεις ατόμων και να κρατήσω μια ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 50μ. από μη εμπλεκόμενα άτομα

δ) Μπορώ να πετάξω πάνω από συναθροίσεις ατόμων και μη εμπλεκομένων ατόμων

13) Τι είδους πληροφορίες για τον καιρό πρέπει να λάβω υπόψη;

α) ταχύτητες ανέμου κοντά στο έδαφος

β) πρόβλεψη για χαλάζι

γ) πυκνότητα αέρα κοντά στην επιφάνεια

δ) πρόβλεψη θερμοκρασίας

14) Πώς αλλάζει η ταχύτητα του ανέμου με το αυξανόμενο υψόμετρο; Ο άνεμος γίνεται…

α) ισχυρότερος

β) με έντονες ριπές ανέμου

γ) πιο κρύος

δ) ασθενέστερος

15) Πώς / πού μπορώ να βρω τις κατάλληλες μετεωρολογικές προβλέψεις για την προετοιμασία της πτήσης;

α) Πάροχοι δεδομένων καιρού πτήσης για ΣμηΕΑ

β) Τοπικές πληροφορίες

γ) Εφαρμογή στο smartphone μου

δ) Τοπική υπηρεσία καιρού

16) Τι πρέπει να λάβω υπόψη εάν σκοπεύω να χρησιμοποιήσω το ΣμηΕΑ μου κατά τη διάρκεια της βροχής;

α) Η υγρασία μπορεί να βλάψει τα ηλεκτρονικά

β) Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει την ομίχλη του φακού

γ) Λόγω της περιορισμένης ορατότητας, η ραδιοφωνική σύνδεση μπορεί να διαταραχθεί

δ) Πρέπει να εμποτίσω τη συσκευή

17) Τι είναι μια πρόγνωση καιρού;

α) Πρόβλεψη μελλοντικού καιρού για συγκεκριμένη ώρα και τοποθεσία.

β) Σύνοψη των πιο σημαντικών συνιστωσών του καιρού τις τελευταίες ώρες.

γ) Σύνοψη των πιο σημαντικών συνιστωσών του καιρού τις τελευταίες ημέρες.

δ) Πρόβλεψη των κύριων μελλοντικών μετεωρολογικών συνιστωσών για αεροδρόμια.

18) Ποια δεδομένα μιας «πρόγνωσης καιρού» μπορούν να είναι χρήσιμα για τη λειτουργία ΣμηΕΑ;

α) Θερμοκρασία, άνεμος, υγρασία, βροχόπτωση

β) Ορατότητα πτήσης, ατμοσφαιρική πίεση

γ) Όλα τα δεδομένα μιας αναφοράς καιρού METAR

δ) Προειδοποιήσεις για πάγο και καταιγίδες, επίπεδα όζοντος και γύρης

19) Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς απόδοσης του ΣμηΕΑ σας;

α) Στο εγχειρίδιο χρήσης του ΣΜΗΕΑ μου

β) Πρέπει να το μάθω δοκιμάζοντας τον εαυτό μου

γ) Οι γενικοί ισχύοντες περιορισμοί απόδοσης ΣμηΕΑ βρίσκονται στο υλικό AMC

δ) Μπορείτε να βρείτε γενικούς ισχύοντες περιορισμούς απόδοσης ΣμηΕΑ στο google

20) Συμπληρώστε σωστά την ακόλουθη πρόταση: "Ένα checklist πριν από την πτήση ..."

α) χρησιμοποιείται από χειριστές ΣμηΕΑ για να εξασφαλίσει μια ασφαλή και νόμιμη πτήση

β) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αστυνομία για να ελέγξει εάν ο πιλότος συμμορφώνεται με τους κανόνες

γ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των μη εμπλεκομένων ατόμων, ώστε να «εμπλακούν»

δ) χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες χειριστές

21) Τι είναι ένα «checklist» και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις πτήσεις των ΣμηΕΑ;

α) Είναι μια δομημένη λίστα των απαιτούμενων στοιχείων, πράγματα που πρέπει να γίνουν ή σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή για επιθεωρήσεις πριν από την πτήση, διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, συντήρηση

β) Είναι μια λίστα όπου μπορείτε να γράψετε τις ημερομηνίες των επιθεωρήσεων (παρελθόν και μέλλον)

γ) Είναι μια δομημένη λίστα με τα μέρη που έχετε ελέγξει στο παρελθόν για τη λειτουργία του ΣμηΕΑ σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λίστα ελέγχου, δεν χρειάζεται να αξιολογήσετε την περιοχή την επόμενη φορά που θέλετε να πετάξετε τα ΣμηΕΑ σας εκεί

δ) Είναι μια λίστα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αποδείξει ότι κάνατε όλους τους απαραίτητους ελέγχους του ΣμηΕΑ σας σε τακτική βάση. Χρησιμοποιείται για την ασφάλειά σας και ελέγχεται από την αστυνομία

22) Τι πρέπει να κάνετε μετά την αξιολόγηση της περιοχής αλλά και πριν ξεκινήσετε την πτήση του ΣμηΕΑ σας;

α) Ρυθμίστε την πυξίδα του ΣμηΕΑ και ρυθμίστε το ύψος RTH

β) Ρυθμίστε το GPS σας και τοποθετήστε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριό σας

γ) Σημειώστε τη θέση GPS του σημείου εκκίνησης και σημειώστε το με μερικά ξύλα ή πέτρες

δ) Καταγράψτε τη διαδικασία έναρξης με την κάμερα του smartphone σας

Ενέργειες κατά την πτήση ΣμηΕΑ:

23) Πώς αντιδρώ σωστά σε περίπτωση απροσδόκητης υπέρπτησης μη εμπλεκομένων ατόμων (εάν δεν επιτρέπεται);

α) μειώνω όσο το δυνατόν περισσότερο τον χρόνο κατά τον οποίο το ΣμηΕΑ υπερίπταται πάνω από αυτά τα άτομα

β) σταματώ πάνω από το άτομο που δεν έχει εμπλακεί και περιμένω έως ότου το άτομο είναι εκτός πεδίου θέασης

γ) σταματώ πάνω από το μη εμπλεκόμενο άτομο και προσπαθώ να προσγειώσω αμέσως το ΣμηΕΑ

δ) πετώ το ΣμηΕΑ πάνω-κάτω, ώστε το άτομο να το παρατηρήσει και να φύγει από την περιοχή

24) Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι «μη φυσιολογική κατάσταση»;

α) υπέρπτηση πάνω από μη εμπλεκόμενα άτομα

β) απώλεια GPS

γ) απώλεια κινητήρα

δ) πτήση μακριά από τα ΣμηΕΑ

25) Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι «μη κανονική κατάσταση»;

α) πτήση κοντά σε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων

β) απώλεια αισθητήρα

γ) αποστραγγισμένες μπαταρίες

δ) απώλεια GPS

26) Πώς μπορείτε να ορίσετε μια «μη κανονική κατάσταση» που σχετίζεται με την πτήση του ΣμηΕΑ σας;

α) Μια κατάσταση κατά την οποία η ευελιξία πτήσης του ΣμηΕΑ υποβαθμίζεται λόγω μίας ή πολλαπλών απρόβλεπτων περιστάσεων

β) Μόνο καταστάσεις στις οποίες η συντριβή του ΣμηΕΑ είναι αναπόφευκτη λόγω πλήρους απώλειας ελέγχου

γ) Μια κατάσταση ορίζεται ως "μη φυσιολογική" μόνο όταν αναφέρεται ως "μη φυσιολογική" στο υλικό AMC ή στο εγχειρίδιο χρήσης

δ) Μόνο καταστάσεις στις οποίες απειλούνται άτομα που δεν εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση. Και όταν ένα ατύχημα είναι αναπόφευκτο

27) Ποιο από τα παρακάτω μπορεί πιθανώς να οδηγήσει σε «μη κανονική κατάσταση» κατά τη λειτουργία του ΣΜΗΕΑ;

α) Απώλεια συνδέσμου C2

β) Ύπαρξη υψηλού γρασιδιού

γ) Απροσδόκητη εμφάνιση σμήνους μελισσών

δ) Ένα άτομο που περπατά με τον σκύλο του κοντά σας

28) Τι πρέπει να εξετάσω γενικά σε μια «μη κανονική κατάσταση» κατά την πτήση του ΣμηΕΑ μου;

α) Όλα τα ΣμηΕΑ είναι διαφορετικά, οι λεπτομέρειες πρέπει να ελέγχονται με το εγχειρίδιο χρήσης του ΣμηΕΑ πριν από την πτήση

β) Όλα τα ΣμηΕΑ είναι διαφορετικά, οι λεπτομέρειες πρέπει να ελέγχονται με το σχετικό υλικό AMC πριν από τη λειτουργία

γ) Όταν πρόκειται για «μη φυσιολογική κατάσταση», οι διαδικασίες είναι πάντα οι ίδιες, ανεξάρτητα από το ΣμηΕΑ που χρησιμοποιείτε

29) Σε περίπτωση απώλειας συνδέσμου C2, τι πρέπει να κάνω πρώτα;

α) Προσπαθήστε να ανακτήσετε τον σύνδεσμο μεταβαίνοντας το ΣμηΕΑ πιο κοντά στο VLOS

β) Κλείστε τους κινητήρες

γ) Αλλάξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου σας

δ) Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης ενώ διατηρείτε το VLOS

30) Για να τραβήξω μερικές φωτογραφίες σε μια τεράστια ατσάλινη γέφυρα, θέλω να πετάξω το ΣμηΕΑ μου κάτω από τη γέφυρα αυτή. Τι μπορεί να συμβεί;

α) Δυσλειτουργία πυξίδας και απώλεια σήματος GPS

β) Σφάλμα μπαταρίας και απώλεια κινητήρα

γ) Υψηλότερη κατανάλωση μπαταρίας

δ) Απροσδόκητη απώλεια VLOS

31) Ποια «διαδικασία μη κανονικής κατάστασης» μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση απώλειας ελέγχου για να μην παρασυρθεί το ΣμηΕΑ σας;

α) Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για απώλεια συνδέσμου C2

β) Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για απώλεια GPS

γ) Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για αστοχία κινητήρα

δ) Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την πυρκαγιά της μπαταρίας

32) Η απώλεια σύνδεσης μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του ΣμηΕΑ σχετίζεται συνήθως με…

α) Απόσταση μεταξύ ΣμηΕΑ και τηλεχειριστηρίου

β) Ζητήματα με την πυξίδα

γ) Την αντανάκλαση επιφανειών νερού

δ) Ανώμαλο έδαφος

33) Ποια είναι η σωστή αντίδραση όταν αποκαλύπτεται ζημιά στο πλαίσιο του μηΕΑ κατά τη διάρκεια της πτήσης;

α) Προσπαθήστε να πλοηγηθείτε και να προσγειωθείτε με ασφάλεια

β) Προσπαθήστε να προσγειωθείτε αμέσως

c)Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Return to Home (RTH)

δ) Κλείστε τους κινητήρες

34) Τι πρέπει να λάβετε υπόψη, εάν το ΣμηΕΑ σας υπέστη ζημιά σε σύγκρουση;

α) Το ΣμηΕΑ θεωρείται μη επιχειρησιακό – λειτουργικό μέχρι νεωτέρας.

β) Πρέπει να κολλήσω τα σπασμένα κομμάτια πριν από την επόμενη πτήση.

γ) Πρέπει να αγοράσω ένα νέο.

δ) Πρέπει να ειδοποιήσω την ασφαλιστική εταιρεία.

35) Ποια είναι η σωστή αντίδραση, εάν το ΣμηΕΑ μου φτάσει πολύ κοντά σε άλλο μηΕΑ (έλλειψη διαχωρισμού του εναέριου χώρου);

α) Θα πρέπει να μειώσω το υψόμετρο, να διεξάγω ελιγμούς αποφυγής και να ξεκινήσω διαδικασία προσγείωσης, να ενεργοποιήσω το RTH, εάν χρειαστεί.

β) Θα ενεργοποιήσω το RTH και θα προσγειωθώ.

γ) Θα καταργήσω τον υπεύθυνο χειρισμού προκειμένου να ενεργοποιήσω το failSafe.

δ) Θα πετάξω όσο το δυνατόν πιο μακριά από την άλλη συσκευή.

<u>Ενέργειες μετά την πτήση:</u>

36) Ποια εξαρτήματα πρέπει να ελέγχονται για ζημιά και φθορά μετά από κάθε πτήση;

α) Έλικες και μπαταρίες

β) Κάμερα και η μεταφορά της

γ) Αναμεταδότης και κάμερα

δ) Αναγνωριστικά στοιχεία σήμανσης και εξωτερική κατάσταση

37) Γιατί πρέπει να ελέγχω και να συντηρώ το ΣμηΕΑ μου μετά από κάθε πτήση;

α) Για να λειτουργεί με ασφάλεια το ΣμηΕΑ

β) Για να διατηρηθεί η ασφάλιση

γ) Για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος επισκευής

δ) Για να εξοικονομήσω χρόνο για την επόμενη πτήση

38) Τι πρέπει να γίνει με τις μπαταρίες μετά από μια πτήση ΣμηΕΑ;

α) Φόρτιση και αποθήκευση ξεχωριστά από τη συσκευή.

β) Φόρτιση και εισαγωγή στη συσκευή.

γ) Αποθήκευση στη συσκευή.

δ) Αφαίρεση από τη συσκευή.

39) Ποια εργασία συντήρησης πρέπει να κάνω μετά από κάθε πτήση;

α) Έλεγχος ζημιών, καθαρισμού και αφαίρεσης των μπαταριών.

β) Έλεγχος ζημιών, καθαρισμός και τοποθέτηση νέας κάρτας μνήμης.

γ) Καθαρισμός, φόρτιση των μπαταριών και τοποθέτηση νέας κάρτας μνήμης.

δ) Έλεγχος ζημιών, αφαίρεση κάρτας μνήμης και φόρτιση των μπαταριών.

40) Πώς πρέπει να αποθηκεύονται οι μπαταρίες;

α) Συνήθως σε σκοτεινό, ξηρό μέρος, μεταξύ 15 ° C - 25 ° C, σε μη εύφλεκτη επιφάνεια και μακριά από αλλά εύφλεκτα υλικά, πάντα ακολουθώντας της οδηγίες του εγχειρίδιου χρήστη ΣμηΕΑ.

β) Σε σκοτεινό μέρος, στους 15 ° C - 25 ° C, στο κουτί τους.

γ) Σε περισσότερο από 20 ° C, στο κουτί τους.

δ) Σε σκοτεινό μέρος, σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 10 ° C, σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.

41) Τι πρέπει να κάνω με τις κατεστραμμένες μπαταρίες;

α) Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειρίδιου χρήστη ΣμηΕΑ

β) Αφαιρέστε από τη συσκευή και απορρίψτε.

γ) Αφαιρέστε από τη συσκευή, αποφορτίστε και πωλείστε τις.

δ) Αφαιρέστε από τη συσκευή, αποφορτίστε και επισκευάστε τις.

42) Γιατί πρέπει να αντικαταστήσω τις κατεστραμμένες μπαταρίες / εξαρτήματα;

α) Επειδή διαφορετικά διακινδυνεύει να γίνει ατύχημα.

β) Επειδή αλλιώς δεν θα είμαι πλέον ασφαλισμένος.

γ) Επειδή διαφορετικά δεν θα μπορούσα να τρέξω το ΣμηΕΑ με πλήρη ισχύ.

δ) Επειδή διαφορετικά θα έπρεπε να αγοράσω ένα νέο ΣμηΕΑ σύντομα.

43) Γιατί είναι χρήσιμο το αρχείο καταγραφής ελαττωμάτων και συντήρησης;

α) Για τον εντοπισμό των επαναλαμβανόμενων ελαττωμάτων.

β) Για τον κατάλογο όλων των δαπανών.

γ) Για πληροφορίες για έναν αγοραστή.

δ) Για μια στατιστική των ωρών εργασίας και του κόστους συντήρησης.

44) Σε τι χρησιμεύει το αρχείο καταγραφής ελαττωμάτων και συντήρησης;

α) Για τον προσδιορισμό των ανταλλακτικών που πρέπει να αντικατασταθούν.

β) Για τον κατάλογο όλων των δαπανών.

γ) Για πληροφορίες για έναν αγοραστή.

δ) Για μια στατιστική των ωρών εργασίας και του κόστους συντήρησης.

45) Γιατί είναι σημαντικό να αποθηκεύσετε / δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων πτήσης (τηλεμετρία);

α) Για την αναπαραγωγή των πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ψηφιακό περιβάλλον.

β) Για να επαναλάβετε τις πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

γ) Για την υποβολή των δεδομένων πτήσης στην αρμόδια αρχή.

δ) Για την υποβολή των δεδομένων πτήσης στην ασφαλιστική εταιρεία.

46) Πρέπει να αποθηκεύσω / δημιουργήσω αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων πτήσης(τηλεμετρία) προκειμένου να ___ την πτήση σε ψηφιακό περιβάλλον.

α) Αναπαράγω

β) Επαναλάβω

γ) Αντιστοιχίσω τις εικόνες

δ) Ενημερώσω την ασφαλιστική εταιρεία σχετικά

47) Πώς μπορώ να αποθηκεύσω / δημιουργήσω αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων πτήσης μου σωστά;

α) Σε μια ασφαλή αποθηκευμένη κάρτα μνήμης.

β) Σε ένα αρχείο καταγραφής.

γ) Σε χαρτί σε ντουλάπι που κλειδώνει.

δ) Σε μια εφαρμογή διαθέσιμη στο smartphone μου.

48) Ποια δεδομένα πτήσης πρέπει να αποθηκεύσω;

1.Κάμερα που χρησιμοποιήθηκε

2.Χρησιμοποιημένη ισχύς μπαταρίας

3.Σημεία

4.Υψόμετρα πτήσης

α) 3 και 4

β) 1 και 3

γ) 2 και 3

δ) 2 και 4

49) Ποια δεδομένα πτήσεων πρέπει να αποθηκεύσω;

1.Ημερομηνία πτήσης

2.Τόπος εκκίνησης και προσγείωσης

3.Χρησιμοποιημένη ισχύς μπαταρίας

4.Οι στάσεις της πτήσης

α) 1 και 2

β) 1 και 4

γ) 2 και 4

δ) 1 και 3

50) Ποια δεδομένα πτήσεων πρέπει να αποθηκεύσω;

1.Περιστροφικές ταχύτητες

2.Ώρα έναρξης και προσγείωσης

3.Υψόμετρα πτήσης

4.Οι στάσεις της πτήσης

α) 2 και 3

β) 1 και 4

γ) 2 και 4

δ) 1 και 3

Στ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣμηΕΑ

1) Ποια είναι η δύναμη που δρα πάνω σε ένα αεροσκάφος που εμποδίζει την εξέλιξη της πτήσης του;

α) άντωση

β) βάρος

γ) οπισθέλκουσα

δ) ώση

2) Όλα τα παρακάτω είναι κινήσεις που εκτελούνται από αεροσκάφος, εκτός από:

α) Εκτροπή

β) Πρόνευση

γ) Διατοιχισμός

δ) Αιώρηση

3) Ποιο είναι το όνομα της κίνησης γύρω από τον άξονα κάθετα στο επίπεδο των στροφείων ενός τετρακόπτερου (Εικόνα);



α) Πρόνευση

β) Διατοιχισμός

γ) Εκτροπή

δ) Ώση

4) Τα ΣμηΕΑ έχουν ορισμένους περιβαλλοντικούς περιορισμούς (εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας, μέγιστη αντοχή στον άνεμο, καιρικές συνθήκες κ.λπ.) Πού μπορεί ο χειριστής ΣμηΕΑ να βρει αυτές τις πληροφορίες;

α. Στο εγχειρίδιο χρήστη

β. Στον ιστότοπο της Αρχής

γ. Στα φόρουμς των ΣμηΕΑ

δ. Σε ιστότοπο οποιουδήποτε αντιπροσώπου ΣμηΕΑ

5) Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος:

α. τόσο χειρότερες θα είναι οι επιδόσεις πτήσεων λόγω της υψηλότερης πυκνότητας αέρα

β. τόσο χειρότερες θα είναι οι επιδόσεις της πτήσης λόγω χαμηλότερης πυκνότητας αέρα

γ. τόσο καλύτερες θα είναι οι επιδόσεις της πτήσης λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας αέρα

δ. τόσο καλύτερες θα είναι οι επιδόσεις πτήσεων λόγω της υψηλότερης πυκνότητας αέρα

6) Ποια είναι η κύρια λειτουργία της εντολής και του ελέγχου (C2);

α. Λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο

β. Ενεργοποιήστε τα φώτα και το αλεξίπτωτο

γ. Δημιουργήστε τις απαραίτητες κινήσεις και καθοδηγήστε τα ΣμηΕΑ

δ. Λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ύψος και τη θέση του ΣμηΕΑ

7) Πόσοι δορυφόροι χρειάζονται για να πάρουν τη θέση x, y, z;

α. Τουλάχιστον 4

β. Τουλάχιστον 3

γ. Ένα ή δύο είναι αρκετά

δ. Ο αριθμός των δορυφόρων είναι αδιάφορος

8) Ποιες είναι οι πιο συχνές συχνότητες σύνδεσης δεδομένων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη;

α. 25 GHz και 40 GHz

β. 2,4 GHz και 5,8 GHz

γ. 15 GHz και 30 GHz

δ. 100 MHz και 150 MHz

9) Ποια θεωρείται αυτόνομη πτήση;

α. Μια λειτουργία κατά την οποία ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος λειτουργεί χειροκίνητα από έναν χειριστή

β. Μια λειτουργία κατά την οποία ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος λειτουργεί σε αυτόματο τρόπο και ο χειριστής είναι σε θέση να παρέμβει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

γ. Μια λειτουργία κατά την οποία ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος λειτουργεί σε αυτόματο τρόπο και ο χειριστής μπορεί να παρέμβει ανά πάσα στιγμή

δ. Μια επιχείρηση κατά την οποία λειτουργεί ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χωρίς να μπορεί να επέμβει ο χειριστής

10) Πριν από κάθε πτήση, ο χειριστής πρέπει να κάνει επιθεώρηση των κύριων στοιχείων του ΣμηΕΑ. Τι εξυπηρετεί αυτή η επιθεώρηση ;

α. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι σε καλή κατάσταση για να τραβήξετε φωτογραφίες

β. Ότι το ΣμηΕΑ είναι σε καλή κατάσταση και ότι είναι ασφαλές για πτήση

γ. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες

δ. Βεβαιωθείτε ότι η εντολή και ο έλεγχος λειτουργούν σωστά και ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές

11) Πώς μπορεί ο χειριστής ΣμηΕΑ να μάθει πώς ελέγχει το ΣμηΕΑ σε όλες τις φάσεις της πτήσης;

α. Επίσκεψη στον ιστότοπο της αρχής

β. Κοιτάζοντας τα φόρουμς των ΣμηΕΑ

γ. Μελέτη του εγχειριδίου χρήστη του ΣμηΕΑ

δ. Παρακολούθηση βίντεο στο Διαδίκτυο

12) Ποια είναι η λειτουργία του συστήματος Geocaging (Γεωγραφικός εγκλεισμός);

α. Δεν επιτρέπεται η πτήση σε απαγορευμένη περιοχή

β. Ο ορισμός ενός όγκου εναέριου χώρου, όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν μπορούν να πετάξουν

γ. Ο ορισμός ενός όγκου εναέριου χώρου, όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πετούν και δεν θα μπορούν να φύγουν

δ. Ο ορισμός ενός όγκου εναέριου χώρου, όπου άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν μπορούν να μπουν μέσα

13) Ποια είναι η λειτουργία του συστήματος Geofencing (Γεωπερίφραξη);

α. Δεν επιτρέπεται η πτήση σε απαγορευμένη περιοχή

β. Ο ορισμός ενός όγκου εναέριου χώρου, μέσα στον οποίο τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν μπορούν να πετάξουν

γ. Ο ορισμός ενός όγκου εναέριου χώρου, όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πετούν και που δεν μπορούν να φύγουν

δ. Ο ορισμός ενός όγκου εναέριου χώρου, όπου άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν μπορούν να μπουν μέσα

14) Για να κάνετε έναν καλό προγραμματισμό πτήσεων, πριν από την πτήση είναι απαραίτητο, ορίστε τις παραμέτρους του χαμένου συνδέσμου, ορίστε το μέγιστο ύψος πτήσης, φορτώστε τα δεδομένα γεωγραφικής ζώνης στο σύστημα γεωενημερότητας και φορτώστε τον αριθμό εγγραφής εκμεταλλευομένου ΣμηΕΑ στο σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης. Ωστόσο, πού μπορούν να βρεθούν οι διαδικασίες για τον καθορισμό και τη φόρτωση αυτών των δεδομένων στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος;

α. Στις οδηγίες συντήρησης του ΣμηΕΑ που παρέχονται από τον κατασκευαστή

β. Στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής

γ. Στον επίσημο ιστότοπο του EASA

δ. Στο εγχειρίδιο χρήστη ΣμηΕΑ που παρέχεται από τον κατασκευαστή

15) Πώς μπορεί ο χειριστής ΣμηΕΑ να γνωρίζει τη συντήρηση που απαιτείται για το ΣμηΕΑ;

α. Ανατρέξτε στον ιστότοπο της αρχής

β. Κοιτάζοντας το πιλοτικό φόρουμ του ΣμηΕΑ

γ. Κοιτάζοντας τις οδηγίες συντήρησης του ΣμηΕΑ

δ. Το ΣμηΕΑ δεν χρειάζεται συντήρηση

16) Είναι απαραίτητο να συντηρείται το ΣμηΕΑ σας;

α. Ναι, μόνο σε περίπτωση ατυχήματος

β. Όχι, δεν είναι απαραίτητη η συντήρηση

γ. Ναι, μόνο σε περίπτωση πτήσης πάνω από συναθροίσεις ανθρώπων

δ. Ναι, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες συντήρησης

17) Ποια είναι η σήμανση CE που θα πρέπει να φέρουν τα αερομοντέλα;

α. C2

β. C3

γ. C0

δ. C4

18) Ο εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ πρέπει να έχει ΣμηΕΑ για να εγγραφεί στο μητρώο ενός Κ-Μ (Κράτους – Μέλους);

α. Ναι

β. Όχι

γ. Πρέπει να είχε τουλάχιστο στο παρελθόν

δ. Εξαρτάται από τη νομοθεσία του Κ-Μ

19) Τι περιλαμβάνει η μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM);

α) Τη μέγιστη μάζα μηΕΑ

β) Τη μέγιστη μάζα μηΕΑ, το ωφέλιμο φορτίο και το καύσιμο

γ) Τη μέγιστη μάζα, το ωφέλιμο φορτίο, τα εξαρτήματα

δ) Τη μέγιστη μάζα μηΕΑ και το ωφέλιμο φορτίο

20) Η ιδιοκατασκευή ΣμηΕΑ μπορεί να:

α) αποτελέσει πρότυπο προς μαζική παραγωγή και πώληση

β) χρησιμοποιηθεί για χρήση του ίδιου του κατασκευαστή ή συναρμολογητή

γ)δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πιστοποίηση

δ) μπορεί να λειτουργήσει μόνο στην πιστοποιημένη κατηγορία

Ζ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1) Μπορεί ο GDPR να εφαρμοστεί στη λειτουργία του ΣμηΕΑ;

α) Ναι, πάντα

β) Ναι, εάν το ΣμηΕΑ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα

γ) Όχι, δεν ισχύει για την ανοικτή κατηγορία

δ) Όχι, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ ΣμηΕΑ και GDPR

2) Τι είναι ο GDPR;

α) Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων

β) Ο οδηγός προστασίας δεδομένων για χειριστή ΣμηΕΑ

γ) Ο Γενικός Κανονισμός Εκτέλεσης Δημοσίων πτήσεων

δ) Κανονισμός για τις διαδικασίες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

3) Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

α) Κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο που μπορεί να ταυτοποιηθεί

β) Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς απόδοσης των ατόμων

γ) Οποιοδήποτε δικαίωμα ή αγαθό που ανήκει (ιδιοκτησία) σε έναν άτομο

δ) Ένα πολύ μεγάλο σύνολο δεδομένων που παράγονται από άτομα που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο

4) Μπορώ να φωτογραφίσω άτομα με ένα ΣμηΕΑ;

α) Ναι, αλλά μόνο εάν συμμορφώνομαι με τις νομικές προδιαγραφές (GDPR και κανονισμοί απορρήτου)

β) Ναι, επειδή είναι το ΣμηΕΑ μου και έχω πλήρη ελευθερία να χρησιμοποιήσω την περιουσία μου

γ) Μόνο με προηγούμενη κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή

δ) Όχι, απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφίας με ΣμηΕΑ

5) Τράβηξα φωτογραφία κάποιον και έρχεται σε εμένα ζητώντας να διαγραφεί η εικόνα, τι πρέπει να κάνω;

α) Έχω την υποχρέωση να διαγράψω την εικόνα, εάν δεν υπάρχει σχετική εξαίρεση

β) Είναι η εικόνα μου και δεν έχω καμία υποχρέωση να τη διαγράψω

γ) Έχω την υποχρέωση να διαγράψω την εικόνα μόνο εάν τη ζητήσει η αρμόδια αρχή

δ) Μπορώ να το κάνω αργότερα όταν επιστρέψω στο σπίτι και βλέποντας την εικόνα στον υπολογιστή μου

6) Είστε εξουσιοδοτημένοι να τραβάτε εικόνες ή βίντεο στοχευμένων ατόμων στη ζωή τους;

α) Ναι, εάν οι εικόνες και τα βίντεο δεν κοινοποιούνται στο Διαδίκτυο

β) Ναι, εάν οι εικόνες και τα βίντεο φωτογραφίζονται σε ιδιωτικούς χώρους

γ) Ναι, εάν οι εικόνες και τα βίντεο φωτογραφίζονται σε δημόσιους χώρους

δ) Όχι, εκτός εάν έχετε τη ρητή εξουσιοδότηση από αυτά τα άτομα

7) Τι γίνεται αν τα άτομα βρίσκονται σε δημόσιο χώρο και καταγράφονται στα πλάνα του ΣμηΕΑ μου. Επιτρέπεται αυτό;

α) Ναι, εάν οι εικόνες και τα βίντεο δεν κοινοποιούνται στο Διαδίκτυο

β) Ναι, εάν οι εγγραφές κάθε ατόμου διαρκούν λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα

γ) Ναι, εάν οι εικόνες και τα βίντεο δεν στοχεύουν άτομα

δ) Όχι, αυτό απαγορεύεται πάντα ρητά από τον κανονισμό

8) Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 είναι;

α) Στα ΣμηΕΑ ανοιχτής Κατηγορίας που φέρουν οπτικά φορτία

β) Στα ΣμηΕΑ τα οποία λειτουργούν στην υποκατηγορία Α3

γ) Ολικά ή μερικά, στη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης

δ) Από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας

9) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι:

α) Αρχεία εικόνας υψηλής ευκρίνειας

β) Αρχεία ήχου που δύναται να χρησιμοποιηθούν για ταυτοποίηση φυσικού προσώπου

γ) Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)

δ) Ο αριθμός εκμεταλλευομένου, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της «άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης»

10) Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση τότε:

α) Το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του

β) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα.

γ) Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται μόνο με γραπτή δήλωση.

δ) Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι σαφώς ποιο δύσκολη σε σχέση με την παροχή της.

11) Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν :

α) τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή

β) τα πολιτικά φρονήματα

γ) τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.

δ) όλες οι ανωτέρω απαντήσεις είναι σωστές

12) Αν ο/η ανήλικος είναι κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήραείναι σύννομη μόνο όταν:

α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να αποκρύψει το προσώπου του/της ανήλικου

β) αυτά προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά χαρακτηριστικά.

γ) μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του/της ανήλικου

δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

13) Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας

β) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

γ) α και β είναι σωστά

δ)το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει το δικαίωμα το πρόσβασης λόγω της τήρησης του απορρήτου

14) Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα:

α) να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

β) υποβολής καταγγελίας στον προϊστάμενο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

γ) να απαιτήσει τη συμπλήρωση περιττών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

δ) να του δοθεί αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία

15) Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία και, κατά περίπτωση, οι εκπρόσωποί τους:

α) δεν προβλέπεται να συνεργάζονται με την εποπτική αρχή για την άσκηση των καθηκόντων της

β) συνεργάζονται, κατόπιν αιτήματος, με την εποπτική αρχή για την άσκηση των καθηκόντων τους.

γ) μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σταδιακά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η) ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1) Συνιστάται η ασφάλιση ενός ΣμηΕΑ;

α) Σύμφωνα με την εθνική Νομοθεσία του εκάστοτε Μέλους Κράτους

β) Ναι, ακόμη και όταν ο νόμος δεν το απαιτεί

γ) Όχι, δεν είναι χρήσιμο να ασφαλιστεί ένα ΣμηΕΑ

δ) Όχι, ο νόμος δεν το απαιτεί

2) Ποια είναι η σωστή απάντηση από τις παρακάτω;

α) Όλες οι δραστηριότητές μου καλύπτονται αυτόματα από την ασφάλιση αστικής ευθύνης μου

β) Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει συγκεκριμένη ασφάλιση για να ταξιδέψω με το ΣμηΕΑ μου

γ) Πρέπει να ελέγξω υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχω ασφάλιση για πτήσεις ΣμηΕΑ σύμφωνα με την εθνική Νομοθεσία του εκάστοτε Μέλους Κράτους

δ) Δεν χρειάζομαι ασφάλιση για να πετάξω με ΣμηΕΑ

3) Μπορώ να είμαι υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος;

α) Μόνο σε περίπτωση ζημιών σε τρίτους

β) Όχι, δεν θα είμαι υπεύθυνος

γ) Ναι, μπορώ πάντα να είμαι υπεύθυνος

δ) Ναι εφόσον είμαι ο χειρίστης ή ο εκμεταλλευόμενος του ΣμηΕΑ και παραβίασα τους κανονισμούς.

4) Πότε απαιτείται η ασφάλιση του ΣμηΕΑ μου όταν πετάω στον ελληνικό εναέριο χώρο;

α) Σε κάθε περίπτωση

β) Μόνο όταν το εκμεταλλεύομαι επαγγελματικά

γ) Όταν το ΜΤΟΜ του μηΕΑ μου που το χρησιμοποιώ ιδιωτικά, είναι πάνω από 4 kgs

δ) β και γ

5) Για ποιες κατηγορίες ΣμηΕΑ απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη;

α) Ανοικτή Κατηγορία, σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης.

β) Ειδική Κατηγορία

γ) Πιστοποιημένη Κατηγορία

δ) Όλα τα παραπάνω

6) Πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σε ένα ΣμηΕΑ ανοιχτής κατηγορίας Α1;

α) Όχι δεν απαιτείται για κατηγορία Α1.

β) Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες ΣμηΕΑ.

γ) Δεν είναι υποχρεωτικό, μόνο αν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης.

δ) Πρέπει να υπάρχει ασφάλιση, αν το ΣμηΕΑ λειτουργεί για επαγγελματική χρήση.

7) Ο Εκμεταλλευόμενος/Ιδιοκτήτης/Χειριστής ΣμηΕΑ κάθε κατηγορίας /υποκατηγορίας σε περίπτωση χρήσης για επαγγελματικούς σκοπούς οφείλει να ασφαλίζει το ΣμηΕΑ.

α) έναντι υλικών ζημιών τρίτων έως 1.000.000 και για σωματικές βλάβες έως 150.000 ευρώ.

β) δεν απαιτείται ασφάλεια.

γ) έναντι υλικών ζημιών τρίτων έως 150.000 και για σωματικές βλάβες έως 1.000.000 ευρώ.

δ) έναντι υλικών ζημιών τρίτων έως 500.000 και για σωματικές βλάβες έως 1.000.000 ευρώ.

8) Ένας χειριστής ΣμηεΑ από παράλειψη δεν ανανέωσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο έληξε και κάνει μια πτήση. Ποιος έχει τη νομική ευθύνη στην περίπτωση;

α) Η ασφάλιση είναι αποκλειστική υποχρέωση του εκμεταλλευόμενου (ιδιοκτήτη) και όποιος παραβαίνει την υποχρέωση ελάχιστης ασφάλισης που επιβάλλει ο κανονισμός τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες και χρηματική ποινή.

β) Η πτήση με ασφάλιση είναι αποκλειστική υποχρέωση του χειριστή διότι πρέπει να ελέγχει ο ίδιος ότι τα έγγραφα του ΣμηεΑ είναι εντάξει πριν την πτήση και τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες και χρηματική ποινή.

γ) Η πτήση με ασφάλιση εν ισχύ είναι υποχρέωση του εκμεταλλευόμενου (ιδιοκτήτη) αλλά και του εκάστοτε χειριστή. Όποιος παραβαίνει την υποχρέωση ελάχιστης ασφάλισης που επιβάλλει ο κανονισμός τιμωρείται με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

δ) Τη νομική ευθύνη φέρει η ασφαλιστική εταιρία.

Θ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1) Επιτρέπονται να μεταφέρονται επικίνδυνα υλικά στην ανοικτή κατηγορία;

α) Ναι αν υπάρχει άδεια από την αρχή

β) όχι

γ) Ναι

δ) εξαρτάται από τη νομοθεσία του Κ-Μ

2) Μπορεί ένα Κ-Μ να θεσπίσει ιδιαίτερη νομοθεσία για θέματα όπως η προστασία από έκνομες ενέργειες;

α) όχι

β) ναι

γ) εξαρτάται από το Κ-Μ

δ) σπάνια

3) Ο εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ που έχει ΣμηΕΑ με ΜΤΟΜ 200 γραμμάρια πρέπει να καταγραφεί στο μητρώο ενός Κ-Μ;

α) ναι

β) όχι

γ) ναι αν το ΣμηΕΑ του έχει αισθητήρα καταγραφής προσωπικών δεδομένων

δ) εξαρτάται από το χειριστή

4) Ο αριθμός καταγραφής ενός εκμεταλλευομένου στο μητρώο ενός Κ-Μ πρέπει:

α) να επικολληθεί εμφανώς πάνω στο ΣμηΕΑ

β) να τον έχει μαζί του ο χειριστής

γ) να είναι μόνο ηλεκτρονικά εμφανιζόμενος στο μητρώο

δ) εξαρτάται από τη νομοθεσία του Κ-Μ

5) Η καταγραφή ενός εκμεταλλευομένου ΣμηΕΑ στο μητρώο της χώρας μας διαρκεί:

α) δύο (2) έτη

β) τρία (3) έτη

γ) πέντε (5) έτη

δ) δε λήγει.

6) Ο εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ μπορεί να διαγραφεί από το μητρώο ενός Κ-Μ και να καταγραφεί στο μητρώο ενός άλλου Κ-Μ;

α) Ναι, εάν αλλάξει χώρα διαμονής

β) Μόνο με υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευομένου

γ) Όχι

δ) εξαρτάται από το Κ-Μ

7) Πώς μπορώ να αναγνωρίσω ένα ΣμηΕΑ με το οποίο δε βρίσκομαι σε οπτική επαφή;

α) δεν μπορώ

β) μόνο εάν έχει σύστημα απομακρυσμένης ταυτοποίησης

γ) με το σύστημα της γεωπερίφραξης

δ) με κυάλια.

Ι) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

1) Πώς αλλάζει η ταχύτητα του ανέμου με αυξανόμενο υψόμετρο πάνω από το έδαφος;

α) Ο άνεμος γίνεται ισχυρότερος

β) Ο αέρας γεμίζει

γ) Ο άνεμος γίνεται πιο κρύος

δ) Ο άνεμος γίνεται πιο αδύναμος

2) Καθώς η θερμοκρασία μειώνει την απόδοση της πτήσης και η διάρκεια θα…

α) Μειωθεί

β) Αυξηθεί

γ) Δεν θα αλλάξει

δ) Αλλάξει οριακά

3) Σε μια ορεινή περιοχή, η διάρκεια πτήσης ενός ΣμηΕΑ …

α) Μειώνεται λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας αέρα

β) Αυξάνεται λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας αέρα

γ) Μειώνεται λόγω της υψηλότερης πυκνότητας αέρα

δ) Αυξάνεται λόγω της υψηλότερης πυκνότητας αέρα

4) Η ορατότητα στο επίπεδο του εδάφους μπορεί να μειωθεί από:

1. ομίχλη

2. βροχή

3. άνεμο

4. σύννεφα

α) 1 και 2

β) 1 και 4

γ) 2 και 4

δ) 1 μόνο

5) Η ορατότητα στο επίπεδο του εδάφους μπορεί να μειωθεί από:

1. άνεμο

2. χιόνι

3. ομίχλη και σκόνη

4. σύννεφα

α) 2 και 3

β) 1 και 4

γ) 1 μόνο

δ) μόνο 3

6) Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι;

α) Μείωση της απόδοσης της πτήσης λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας αέρα

β) Αύξηση της απόδοσης της πτήσης λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας αέρα

γ) Αύξηση της απόδοσης της πτήσης λόγω μεγαλύτερης διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας

δ) Μείωση της απόδοσης της πτήσης λόγω της υψηλότερης πυκνότητας αέρα

7) Τι πρέπει να λάβω υπόψη σε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι;

α) Ότι οι μπαταρίες είναι επιρρεπείς σε υπερθέρμανση και ενδέχεται να αναφλεγούν

β) Η απόδοση της πτήσης αυξάνεται λόγω του μεγαλύτερου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας

γ) Ότι η απόδοση της πτήσης μειώνεται λόγω του μεγαλύτερου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας

δ) Ότι η απόδοση της πτήσης μειώνεται λόγω της υψηλότερης πυκνότητας αέρα

8) Σε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι θα πρέπει να λάβετε υπόψη…

α) Τοπικά θερμικά ρεύματα μπορεί να προκαλέσουν αναταράξεις

β) Αύξηση της απόδοσης της πτήσης λόγω μεγαλύτερης διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας

γ) Μείωση της απόδοσης της πτήσης λόγω της υψηλότερης πυκνότητας αέρα

δ) Αύξηση της απόδοσης της πτήσης λόγω της χαμηλότερης πυκνότητας αέρα

9) Σε θυελλώδεις συνθήκες κοντά σε εμπόδια, είναι πιθανό…

α) Εμφανίζονται αναταράξεις

β) Τα ΣμηΕΑ κουνιούνται προς την κατεύθυνση του ανέμου

γ) Η ορατότητα μειώνεται

δ) Η θερμοκρασία μειώνεται

10) Σε ανοιχτό περιβάλλον η ταχύτητα του ανέμου στα 100 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του έδαφος…

α) είναι έως και 50% αυξημένη σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους

β) είναι έως και 100% αυξημένη σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους

γ) είναι έως και 50% μειωμένη σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους

δ) είναι έως και 100% μειωμένη σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους

11) Σε σύγκριση με το ανοιχτό περιβάλλον, οι ταχύτητες του ανέμου κοντά σε πολλά εμπόδια ή πόλεις

1. μειώνονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους

2. αυξάνονται ισχυρότερα με αυξανόμενο υψόμετρο

3. είναι πιο αυξημένες πάνω από την επιφάνεια του εδάφους

4. μειώνονται ασθενέστερα με αυξανόμενο υψόμετρο

α) 1 και 2

β) 3 και 4

γ) 1 και 4

δ) 2 και 3

12) Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη εάν η ταχύτητα του ανέμου είναι ακριβώς κάτω από το όριο ισχύος που αναφέρεται στο εγχειρίδιο του ΣμηΕΑ;

α) Όταν εμφανίζονται ριπές μπορεί να εκδηλωθεί ασταθής συμπροφορά σε σχέση με το ύψος και τη θέση του ΣμηΕΑ.

β) Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας είναι πιθανό να βελτιωθεί

γ) Η απόδοση της πτήσης είναι πιθανό να βελτιωθεί.

δ) Το ΣμηΕΑ μπορεί να βυθιστεί με υψηλότερο ρυθμό σε λειτουργία GPS.

13) Τι επίδραση μπορεί να έχει η δυνατή βροχή στο ΣμηΕΑ;

α) Το ΣμηΕΑ μπορεί να συντριβεί

β) Το ΣμηΕΑ μπορεί να ανέβει ανεξέλεγκτα

γ) Η ταχύτητα του ΣμηΕΑ θα αυξηθεί

δ) Η βροχή δεν έχει καμία επίδραση

14) Πού συμβαίνουν συχνά οι αναταράξεις ;

α) Κοντά σε εμπόδια

β) Πάνω από πεδία

γ) Πάνω από νερό

δ) Λόγω του ανέμου, μόνο σε μεγάλα ύψη

15) Ποια χαρακτηριστικά του ανέμου επιδρούν στην πτήση ενός ΣμηΕΑ;

α) Ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου

β) Οπισθέλκουσα του ΣμηΕΑ

γ) Θερμοκρασία αέρα

δ) Κατεύθυνση των νεφών

16) Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη στην πτήση ενός ΣμηΕΑ με εξωτερική θερμοκρασία -10C°;

α) Προθέρμανση των μπαταριών και αποθήκευση εφεδρικών μπαταριών σε ζεστό μέρος

β) Να αναφλεγεί μια πυρκαγιά φωτιάς στο σημείο εκκίνησης και προσγείωσης

γ) Ότι δεν υπάρχει επίδραση της θερμοκρασίας στις μπαταρίες

δ) Οι μπαταρίες βελτιώνουν την απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες

17) Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την πτήση ενός ΣμηΕΑ όταν εκδηλώνονται αναταράξεις;

α) Απρόβλεπτη συμπεριφορά πτήσης του ΣμηΕΑ

β) Ότι το ΣμηΕΑ επιβραδύνεται

γ) Τίποτα, το ΣμηΕΑ είναι πάντα σταθερό

δ) Εύκολα προβλέψιμη συμπεριφορά πτήσης του ΣμηΕΑ

18) Τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλεονέκτημα για τη επέκταση της διάρκειας πτήσης ενός ΣμηΕΑ που επιστρέφει στο σημείο απογείωσης μετά τη λειτουργία της πτήσης;

α) ούριος άνεμος

β) ανεμοστρόβιλος

γ) κάθετος άνεμος από τα δεξιά

δ) κάθετος άνεμος από τα αριστερά

19) Τι πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη όταν υπάρχει άνεμος;

α) Ότι ο ούριος και ο αντίθετος άνεμος μπορούν να επηρεάσουν το εύρος λειτουργίας του ΣμηΕΑ

β) Ο άνεμος προκαλεί αναταράξεις σε μεγάλα ύψη, επομένως το ΣμηΕΑ δεν πρέπει να πετάει πολύ ψηλά

γ) Ότι η καλωδίωση του τόπου προσγείωσης είναι αρκετά μεγάλη, καθώς η αυτόματη προσγείωση με GPS ενδέχεται να μην είναι δυνατή

δ) Ότι μόνο χειριστές ΣμηΕΑ με πιστοποιητικό ασφαλούς χρήσης του ΣμηΕΑ μπορούν να πετάξουν σε θυελλώδεις συνθήκες

20) Στο παρακάτω διάγραμμα καιρού, πού θα πρέπει να συναντήσετε τους λιγότερο δυνατούς ανέμους;

α) Σημείο A

β) Σημείο B

γ) Σημείο C

δ) Σημείο D



21) Ο άνεμος προσδιορίζεται από δύο στοιχεία:

α) Από την θερμοκρασία και την πυκνότητα

β) Από την πίεση και την θερμοκρασία

γ) Τη διεύθυνση (direction) και την ένταση (speed)

δ) Την καθετότητα ή την ουριότητα

22) Τι πρέπει να κάνετε όταν μια καταιγίδα πλησιάζει τη ζώνη λειτουργίας σας;

α) Συνεχίζετε να πετάτε ήσυχα

β) Προσγειώνεστε γρήγορα

γ) Αυξάνετε τις ταχύτητες του ρότορα

δ) Μειώνετε τις ταχύτητες του ρότορα

ΙΑ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΤΗΣΗΣ ΣμηΕΑ

1) Η εγκατάσταση του φορτίου (συνδέοντας π.χ. μια κάμερα) σε ένα ΣμηΕΑ έχει ως αποτέλεσμα:

α) Αύξηση της διάρκειας πτήσης

β) Μείωση της διάρκειας πτήσης

γ) Δεν επηρεάζει τη διάρκεια της πτήσης

δ) Μείωση της ισχύος που απαιτείται για την απογείωση

2) Το MTOM σημαίνει:

α) Μέγιστη μάζα απογείωσης

β) Ελάχιστη μάζα απογείωσης

γ) Μάζα απογείωσης πολλαπλών τροχών

δ) Μέγιστη μάζα κατάργησης

3) Το κέντρο βάρους του ΣμηΕΑ είναι:

α) Ένα σημείο κατασκευής του ΣμηΕΑ που βρίσκεται στο κέντρο του μοντέλου

β) Ένα σημείο στο οποίο εφαρμόζονται όλες οι δυνάμεις αντίστασης που δρουν στο αεροσκάφος

γ) Ένα σημείο στο οποίο εφαρμόζονται όλες οι δυνάμεις που δρουν στο αεροσκάφος

δ) Ένα σημείο όπου η κατανομή βάρους είναι ίση προς όλες τις κατευθύνσεις και εξαρτάται από το πεδίο βαρύτητας.

4) Τι σημαίνει το γράμμα "S" στη συσκευασία της μπαταρίας:

α) Σύνδεση σε σειρά μπαταριών / κυττάρων (κελιών)

β) Παράλληλη σύνδεση μπαταρίας / κυττάρων (κελιών)

γ) Μέγιστος βαθμός εκφόρτωσης φορτίου

δ) Αυξημένη κατηγορία επιδόσεων

5) Η ονομαστική τάση ενός κελιού μπαταρίας Li-Po είναι:

α) 3.0V

β) 3.5V

γ) 3,7 V

δ) 4.2V

6) Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης μπαταρίας LiPo που είναι 4.05V για κελί:

α) Φορτίζουμε την μπαταρία στο μέγιστο επίπεδο τάσης

β) Αποφορτίζουμε τη μπαταρία στο ελάχιστο επίπεδο τάσης

γ) Αποφορτίζουμε έως και την ονομαστική τάση της μπαταρίας

δ) Φορτίζουμε έως και την ονομαστική τάση της μπαταρίας

7) Τι σημαίνει το γράμμα "P" στη συσκευασία της μπαταρίας:

α) Σύνδεση σε σειρά μπαταριών / κυττάρων (κελιών)

β) Παράλληλη σύνδεση μπαταρίας / κυττάρων (κελιών)

γ) Μέγιστος βαθμός εκφόρτωσης φορτιού

δ) Αυξημένη κατηγορία επιδόσεων

8) Τι σημαίνει το 40C στη μπαταρία LiPo:

α) Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 40A

β) Μέγιστος βαθμός εκφόρτισης ρεύματος

γ) Μέγιστο ρεύμα φόρτισης

δ) Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μπαταρίας

9) Η συνιστώμενη λειτουργία φόρτισης για το πακέτο LiPo είναι:

α) Φόρτιση

β) Γρήγορη φόρτιση

γ) Αποθήκευση

δ) Εξισορρόπηση Κελιών και φόρτιση

10) Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης μπαταρίας LiPo που είναι 3,5V για το κελί:

α) Φορτίζουμε την μπαταρία στο μέγιστο επίπεδο τάσης

β) Αποφορτίζουμε τη μπαταρία στο ελάχιστο επίπεδο τάσης

γ) Αποφορτίζουμε έως και την ονομαστική τάση της μπαταρίας

δ) Φορτίζουμε έως και την ονομαστική τάση της μπαταρίας

11) Τι σημαίνει CG;

α) Σταθμός Ελέγχου Εδάφους

β) Κέντρο βάρους

γ) Σταθερή βαρύτητα

δ) Ελεγχόμενη βαρύτητα

12) Πού μπορείτε κανονικά να βρείτε τη μέγιστη μάζα απογείωσης ΣμηΕΑ (MTOM)

α) Στις οδηγίες του κατασκευαστή

β) Σε εξειδικευμένα φόρουμς ΣμηΕΑ

γ) Ζυγίζοντας το ΣμηΕΑ στο σπίτι

δ) Στην ιστοσελίδα του αεραθλητικού σας συλλόγου

13) Στα ακόλουθα ΣμηΕΑ, πού είναι η καλύτερη τοποθεσία (κίτρινες κουκκίδες) για να προσθέσετε ωφέλιμο φορτίο και να διασφαλίσετε τη σταθερότητα;

α) Σημείο a

β) Σημείο b

γ) Σημείο c

δ) Σημείο d



14) Στα ακόλουθα ΣμηΕΑ, πού είναι η καλύτερη τοποθεσία (κίτρινες κουκκίδες) για να προσθέσετε ωφέλιμο φορτίο και να διασφαλίσετε τη σταθερότητα;

α) Σημείο a

β) Σημείο b

γ) Σημείο c



δ) Σημείο d

15) Το ωφέλιμο φορτίο μπορεί να οριστεί ως

α) Μέγιστη μάζα απογείωσης – το Κενό βάρος

β) Μέγιστη μάζα απογείωσης / το Κενό βάρος

γ) Μέγιστη μάζα απογείωσης * το Κενό βάρος

δ) Μέγιστη μάζα απογείωσης + το Κενό βάρος

16) Για ΣμηΕΑ σταθερής πτέρυγας, ποιος είναι ο συντελεστής φόρτωσης όταν διατηρεί το ίδιο υψόμετρο και περιστρέφεται γύρω από τον διαμήκη άξονα (διατοιχισμός) σε γωνία 60 °;

α) 0,5

β) 1,25

γ) 2

δ) 2.5

17) Η διάρκεια πτήσης ενός ΣμηΕΑ με ωφέλιμο φορτίο είναι:

α) Πάντα περισσότερη όταν έχει εγκατασταθεί το ωφέλιμο φορτίο

β) Πάντα λιγότερη όταν έχει εγκατασταθεί το ωφέλιμο φορτίο

γ) Αμετάβλητη όταν έχει εγκατασταθεί το ωφέλιμο φορτίο

δ) 50% λιγότερη όταν έχει εγκατασταθεί το ωφέλιμο φορτίο

18) Ετικέτα μπαταρίας lipo 1500mah αναγράφει «Ποτέ μην φορτίζετε την μπαταρία με πάνω από 5C» , αυτό σημαίνει:

α) Θα μπορούσε να φορτιστεί με μέγιστο ρεύμα 5A

β) Θα μπορούσε να φορτιστεί με μέγιστο ρεύμα 1,5A

γ) Θα μπορούσε να φορτιστεί με μέγιστο ρεύμα 7.5A

δ) Θα μπορούσε να φορτιστεί με μέγιστο ρεύμα 75A

19) Τι πρέπει να κάνετε όταν η μπαταρία είναι πρησμένη - φουσκωμένη ;

α) Πρέπει να τρυπήσετε τη συσκευασία

β) Πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε για ακόμα 10 κύκλους

γ) Πρέπει να την αντικαταστήσετε

δ) Πρέπει να την καλύψετε με άλλο υλικό συσκευασίας.

20) Σε σύγκριση με τις μπαταρίες NiMH, ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει;

α) Οι μπαταρίες Li-Po έχουν μικρότερο κύκλο ζωής

β) Οι μπαταρίες Li-Po είναι πιο επιρρεπείς σε πυρκαγιά

γ) Οι μπαταρίες Li-Po είναι πιο σταθερές κατά τη διαδικασία φόρτισης

δ) Οι μπαταρίες Li-Po έχουν καλύτερη ειδική ενέργεια

21) Όταν μια μπαταρία Li-Po φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της

α) Η θερμοκρασία της έχει αυξηθεί υπερβολικά μετά την πτήση

β) Η θερμοκρασία της έχει μειωθεί υπερβολικά μετά την πτήση

γ) Η συσκευασία της οξυγονώνεται και γίνεται μαύρη

δ) Η συσκευασία της οξυγονώνεται και γίνεται λευκή

ΙΒ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1) Είστε έτοιμοι να πετάξετε με DJI Phantom 3 (1,3 κιλά). Επιτρέπεται στην κατηγορία Α2;

α) Όχι, είναι πολύ βαρύ και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στην κατηγορία Α3

β) Όχι, δεν εντάσσεται στην κλάση C2 και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται ποτέ στην κατηγορία Α2

γ) Ναι, επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς στην κατηγορία Α2

δ) Ναι, κατά τη μεταβατική περίοδο και σε ασφαλή απόσταση από ανθρώπους

2) Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που πρέπει να διατηρείται από μη εμπλεκόμενα άτομα όταν το ΣμηΕΑ πετάει σε ύψος 40μ σε λειτουργία χαμηλής ταχύτητας στην κατηγορία Α2;

α) 5μ

β) 15μ

γ) 30μ

δ) 40μ

3) Ποια είναι η ελάχιστη ασφαλής απόσταση που πρέπει να διατηρείται από μη εμπλεκόμενα άτομα όταν το ΣμηΕΑ πετάει σε ύψος 20μ χωρίς λειτουργία χαμηλής ταχύτητας στην κατηγορία Α2;

α) 5μ

β) 20μ

γ) 30μ

δ) 40μ

4) Ποια είναι η ελάχιστη ασφαλής απόσταση που πρέπει να διατηρείται από μη εμπλεκόμενα άτομα όταν το ΣμηΕΑ πετάει

σε ύψος 20 μέτρων με λειτουργία χαμηλής ταχύτητας στην κατηγορία Α2;

α) 5μ

β) 20μ

γ) 30μ

δ) 40μ

5) Ποια είναι η ελάχιστη ασφαλής απόσταση που πρέπει να διατηρείται από μη εμπλεκόμενα άτομα όταν το ΣμηΕΑ πετάει σε ύψος 3μ με λειτουργία χαμηλής ταχύτητας στην κατηγορία Α2;

α) 4μ

β) 5μ

γ) 10μ

δ) 30μ

6) Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ώστε το ΣμηΕΑ να βρίσκεται σε λειτουργία χαμηλής ταχύτητας;

α) 2m / s

β) 3m / s

γ) 4m / s

δ) 5m / s

7) Ποια είναι η υψηλότερη κλάση ΣμηΕΑ "C" που επιτρέπεται να πετάξει στην κατηγορία Α2 μετά τη μεταβατική περίοδο;

α) C0

β) C1

γ) C2

δ) C3

8) Ποιο από τα ακόλουθα θεωρούνται μη εμπλεκόμενα άτομα;

1) Άτομα που κάθονται σε ένα πάρκο στη ζώνη λειτουργίας πτήσεων

2) Άτομα που παρευρίσκονται σε ένα μεγάλο φεστιβάλ μουσικής και ενημερώνονται μέσω δήλωσης στο εισιτήριο σχετικά με πτήσεις ΣμηΕΑ

3) Παρατηρητής ΣμηΕΑ που βρίσκεται διπλά στον χειριστή

4) Άτομα που βρίσκονται στη ζώνη των επιχειρήσεων αλλά δεν θέλουν να συμμετάσχουν

5) Ο φίλος του πιλότου που εμποδίζει την πρόσβαση στη ζώνη των επιχειρήσεων

α) 1, 3, 5

β) 2, 3, 4

γ) 1, 2, 4

δ) 2, 4, 5

9) Κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας ΣμηΕΑ, ποιος είναι ο Κίνδυνος εδάφους;

α) Ο κίνδυνος επίθεσης του χειριστή από άλλο άτομο.

β) Ο κίνδυνος ενός ατόμου να χτυπηθεί από το ΣμηΕΑ σε περίπτωση απώλειας ελέγχου.

γ) Ο κίνδυνος σύγκρουσης με άλλο αεροσκάφος (επανδρωμένο ή μη επανδρωμένο) που πετά στην ίδια περιοχή.

δ) Ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση ατυχήματος με το ΣμηΕΑ.

10) Ποιο από τα ακόλουθα συστήματα που μπορούν να ενσωματωθούν σε ΣμηΕΑ θεωρείται μετριασμός κινδύνου εδάφους;

α) Geofencing (Γεωπερίφραξη)

β) Εντοπισμός και αποφυγή.

γ) Geocaging (Γεωγραφικός εγκλεισμός).

δ) Αλεξίπτωτο.

11) Οι ακόλουθοι παράγοντες είναι σημαντικοί για τον προσδιορισμό του βασικού κινδύνου:

1. Η μέγιστη χαρακτηριστική διάσταση ΣμηΕΑ

2. Η εγγύτητα (απόσταση) σε αεροδρόμιο ή ελικοδρόμιο

3. Η πτήση είναι σε VLOS ή BVLOS

4. Η παρουσία άλλων ΣμηΕΑ στην περιοχή λειτουργίας

5. Ο αριθμός των ατόμων στην περιοχή της λειτουργίας πτήσης

α) 1, 3 και 4

β) 2, 3 και 5.

γ) 1, 3 και 5.

δ) 2, 4 και 5.

12) Τα ακόλουθα είναι μέτρα μετριασμού που αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου εδάφους, εκτός από την πρόταση:

α) Εξοπλίστε το ΣΜΗΕΑ με μια συσκευή μείωσης επιπτώσεων σύγκρουσης

β) Πτήση στο BVLOS

γ) Πτήση σε ελεγχόμενη περιοχή εδάφους

δ) Ορίστε ένα μια ζώνη ασφάλειας κινδύνου εδάφους

13) Η κινητική ενέργεια, η οποία καθορίζει την ενεργειακή επίδραση του ΣμηΕΑ όταν πέφτει στο έδαφος, εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Το βάρος των ΣμηΕΑ

2. Τη μέγιστη ταχύτητα του ΣμηΕΑ σταθερής πτέρυγας

3. Τη διάμετρο του πλαισίου ΣμηΕΑ για πολυκόπτερα

4. Τη χωρητικότητα των μπαταριών ή του ρεζερβουάρ καυσίμου

5. Τον αριθμό των στροφείων

α) 1, 2 και 3

β) 2, 3 και 5

γ) 1, 3 και 4

δ) 2, 4 και 5

14) Η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνει:

i) εμπόδια εδάφους

ii) κατεύθυνση και δύναμη ανέμου

iii) διασφάλιση του τόπου απογείωσης και προσγείωσης

iv) κλάση CE του ΣμηΕΑ που χρησιμοποιείται

α) i, iv

β) i, iii, iv

γ) i, ii, iii, iv

δ) ii, iii, iv

15) Πτήσεις ΣμηΕΑ κοντά σε κινούμενα οχήματα:

α) μπορεί να είναι δύσκολη λόγω της αναταραχής του αέρα

β) δεν μπορούν να γίνουν στην ανοιχτή κατηγορία

γ) απαιτούν τη συγκατάθεση του οδηγού

δ) δεν επηρεάζουν τον κίνδυνο εδάφους

16) Πτήσεις ΣμηΕΑ κοντά σε πομπούς Wi-Fi:

α) δεν επηρεάζουν την πτήση ΣμηΕΑ

β) απαιτείται ενίσχυση του συνδέσμου C2

γ) μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον έλεγχο ΣμηΕΑ

δ) απαγορεύονται πτήσεις κοντά σε πομπούς Wi-Fi

17) Ποιο από αυτά τα συστήματα του ΣμηΕΑ αυξάνει την ασφάλεια των ατόμων στο έδαφος;

α) Σύστημα ασφαλούς αποτυχίας

β) σύστημα τερματισμού πτήσης έκτακτης ανάγκης

γ) σύστημα γεωενημερότητας

δ) σύστημα άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίηση

18)Πτήση στην πλευρά ενός κτιρίου, στην οποία πνέει άνεμος:

α) είναι ασφαλής επειδή το ΣμηΕΑ είναι προστατευμένο από τον άνεμο

β) είναι επικίνδυνο λόγω αναταράξεων

γ) υπερβαίνει τους κανόνες πτήσης στην ανοιχτή κατηγορία

δ) θα μπορούσε να γίνει μόνο σε χειροκίνητη λειτουργία πτήσης (δεν επιτρέπονται αυτόματες λειτουργίες)