	¿Cómo nombra el Open Graph Protocol (OGP) las etiquetas meta?	1 / 1 punto	
	usando el atributo de identificación		
	usando el atributo de propiedad		
	usando el atributo de nombre		
	<ul> <li>Correcto     ¡Así es! Nombrar metaetiquetas de OGP dentro del atributo de propiedad no permitirá     que las redes sociales identifiquen correctamente las propiedades de OGP.</li> </ul>		
2.	Cada propiedad en Open Graph Protocol comienza con 'ogp:'  O Verdadero	1/1 punto	
	<ul><li>Falso</li></ul>		
	<ul> <li>✓ Correcto     ¡Así es! El valor de la propiedad comienza con 'og:' en lugar de 'ogp:'</li> </ul>		
3.	¿Qué propiedad debe usarse para definir una URL de una imagen que debe mostrarse cuando el sitio web se comparte en las redes sociales?	1/1 punto	
	y:imagen		
	○ href		
	O origen		
	○ y: URL		
	<ul> <li>✓ Correcto     ¡Así es! La propiedad image declara la url de la imagen que se debe compartir.</li> </ul>		
4.	¿Qué propiedad se utiliza para definir el idioma del contenido que se comparte?	1 / 1 punto	
	O y largo		
	<ul><li>y:local</li></ul>		
	y: descripción		
	y: tipo		
	<ul> <li>Correcto ¡Eso es correcto! La configuración regional contiene información abreviada sobre el idioma.</li> </ul>		

y: descripción

**⊘** Correcto

23/1/23, 20:05 Tarjetas de redes sociales | Coursera 5.La propiedad type define el tipo del contenido. Por ejemplo: 1/1 punto 1 < meta propiedad = "og:tipo" contenido = "sitio web" /> ¿Qué propiedad mencionaría el nombre del sitio web? y:nombre\_del\_sitio y:título y: nombre y: descripción ✓ Correcto ¡Así es! El nombre del sitio web se menciona a través de esta propiedad. 6. Al compartir su publicación de blog, ¿qué propiedad usaría para proporcionar el enlace a 1/1 punto la publicación real? y: imagen y: URL

¡Así es! La URL de la publicación se define con la propiedad og:url.