

Para hacer referencia a un archivo CSS en un documento HTML, utilice la etiqueta \_\_\_\_\_.

1 / 1 punto

- ☐ cabeza
- ☐ guion
- ☐ estilo
- ☒ Enlace

✓ **Correcto**

¡Eso es correcto! La etiqueta de enlace se utiliza para hacer referencia a un archivo CSS.

2. En la siguiente regla CSS, la parte `h1` de la regla se llama \_\_\_\_\_.

1 / 1 punto

```
1  h1 {  
2    color: green;  
3  }
```

- ☐ Modelo de caja
- ☒ Selector
- ☐ Herencia
- ☐ HTML

✓ **Correcto**

¡Eso es correcto! En esta regla CSS, h1 se denomina selector.

3. ¿Cuál es el ancho del cuadro de relleno de la siguiente regla CSS?

1 / 1 punto

```
1  div {  
2    width: 10px;  
3    padding: 20px;  
4    margin: 40px;  
5  }
```

- ☐ 10 píxeles
- ☐ 30 píxeles
- ☒ 50 píxeles
- ☐ 70 píxeles

✓ **Correcto**

¡Eso es correcto! El ancho del cuadro de relleno es la suma del ancho del contenido y el ancho del relleno. En esta regla, es 10 (ancho del contenido) + 20 (relleno a la izquierda) + 20 (relleno a la derecha) = 50.

4. ¿Qué propiedad y valor de CSS cambian el elemento HTML a un elemento de nivel de bloque?

1 / 1 punto

- ☐ alinear-contenido
- ☐ contenido
- ☐ estilo de lista
- ☒ bloqueo de pantalla

✓ **Correcto**

¡Eso es correcto! La propiedad de visualización y el valor de bloque se utilizan para cambiar el elemento HTML a un elemento de nivel de bloque.

5. ¿Qué propiedad y valor de CSS cambian el texto para centrar la alineación?

1 / 1 punto

- ☒ alineación de texto: centro
- ☐ alinearse
- ☐ alineación vertical
- ☐ alinear elementos

✓ **Correcto**

¡Eso es correcto! La propiedad de alineación de texto y el valor central cambian el texto a la alineación central.