

1. ¿Qué atributo de formulario se utiliza para especificar la dirección a la que se enviarán los datos del formulario?

1 / 1 punto

- ☒ acción
- ☐ origen
- ☐ método

☒ **Correcto**

Eso es correcto. El atributo de acción especifica la URL a la que enviar los datos.

2. ¿Qué método HTTP se utilizará para enviar datos para el siguiente formulario?

1 / 1 punto

```
1 < formulario >  
2     < tipo de botón = "enviar" > Enviar </ botón >  
3 </ formulario >  
4
```

- ☒ CONSEGUIR
- ☐ PUBLICAR
- ☐ ELIMINAR
- ☐ PONER

☒ **Correcto**

Eso es correcto. Cuando no se especifica el atributo de método, GET es el método HTTP predeterminado que se utiliza.

3. Cuando se usa el método HTTP POST para enviar datos de formulario, ¿cómo se transmiten los datos al servidor?

1 / 1 punto

- ☐ A través de la dirección en la barra de URL del navegador web
- ☒ A través del cuerpo de la solicitud HTTP

☒ **Correcto**

Eso es correcto. Los datos del formulario se codifican como parte del cuerpo de la solicitud.

4. Su navegador web se encuentra actualmente en la dirección <https://meta.com/profile>. Cuando se envíe el siguiente formulario, ¿a qué dirección se enviará?

1 / 1 punto

- ☒ <https://meta.com/profile>
- ☐ <https://meta.com/login>
- ☐ <https://meta.com>

✓ **Correcto**

Eso es correcto. Cuando no se especifica el atributo de acción, el formulario utilizará de forma predeterminada la misma URL, en este caso, <https://meta.com/profile>.

5. Su navegador web se encuentra actualmente en la dirección <https://meta.com/profile>. Cuando se envíe el siguiente formulario, ¿a qué dirección se enviará?

1 / 1 punto

```
1 < acción de formulario = "/iniciar sesión" >
2   < tipo de botón = "enviar" > Enviar </ botón >
3 </ formulario >
4
```

- ☐ <https://meta.com>
- ☐ <https://meta.com/profile>
- ☐ <https://meta.com/profile/login>
- ☒ <https://meta.com/login>

✓ **Correcto**

Eso es correcto. El atributo de acción comienza con una barra inclinada, por lo que es una ruta absoluta. Por lo tanto, /login se adjunta a <https://meta.com>.

6. Su navegador web se encuentra actualmente en la dirección <https://meta.com/profile>. Cuando se envíe el siguiente formulario, ¿a qué dirección se enviará?

1 / 1 punto

```
1 < acción de formulario = "iniciar sesión" >
2   < tipo de botón = "enviar" > Enviar </ botón >
3 </ formulario >
4
```

- ☒ <https://meta.com/profile/login>

- ☐ <https://meta.com/profile>
- ☐ <https://meta.com/login>
- ☐ <https://meta.com>

✓ **Correcto**

Eso es correcto. El atributo de acción no comienza con una barra diagonal, por lo que es una ruta relativa. Por lo tanto, el inicio de sesión se adjunta a la URL actual.

7. El método HTTP DELETE se puede utilizar para el envío de formularios.

1 / 1 punto

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

✓ **Correcto**

Eso es correcto. Solo se pueden usar los métodos HTTP GET y POST para el envío de formularios.

8. Hay varias formas de asegurar la transmisión de datos del formulario al servidor web. ¿Cuál de los siguientes ayudará a proteger los datos? Seleccione todas las que correspondan.

1 / 1 punto

☒ Envía los datos usando HTTPS

✓ **Correcto**

Eso es correcto. HTTPS cifrará los datos antes de enviarlos.

☐ Envía los datos usando el método HTTP GET

☒ Envía los datos usando el método HTTP POST

✓ **Correcto**

Eso es correcto. Los datos del formulario se enviarán como parte del cuerpo de la solicitud, lo que significa que serán más seguros que HTTP GET, pero un tercero malintencionado aún podrá obtenerlos.

