

1. Está creando una aplicación web de calendario; ¿Cuál de los siguientes tipos de entrada se puede utilizar? Seleccione todas las que correspondan.

1 / 1 punto

☒ <tipo de entrada="mes">

☒ Correcto

Eso es correcto. Este es un valor de entrada válido para el tipo.

☐ <tipo de entrada="año">

☒ <tipo de entrada="semana">

☒ Correcto

Eso es correcto. Este es un valor de entrada válido para el tipo.

☒ <tipo de entrada="fecha">

☒ Correcto

Eso es correcto. Este es un valor de entrada válido para el tipo.

2. Desea definir un menú desplegable de opciones seleccionables. Sin embargo, también desea que los usuarios puedan ingresar sus respuestas. ¿Cuál de los siguientes es el elemento de formulario más adecuado para envolver las opciones disponibles?

1 / 1 punto

☐ Seleccione

☐ producción

☐ conjunto de campos

☒ lista de datos

☒ Correcto

¡Eso es correcto! Con la lista de datos, proporciona sugerencias que los usuarios pueden seleccionar o no. Con la entrada archivada, son libres de agregar su respuesta.

3. Para el siguiente bloque de código, ¿cuál es el tipo de entrada más adecuado que garantizará que solo se seleccione una opción?

1 / 1 punto

```
1  < formulario >
2    < tipo de entrada = "----" id = "alfa" nombre = "letras" valor = "alfa" >
3    < etiqueta para = "html" > Alfa </ etiqueta >< br >
4    < tipo de entrada = "----" id = "beta" nombre = "letras" valor = "Beta" >
5    < etiqueta para = "css" > Beta </ etiqueta >< br >
6    < tipo de entrada = "----" id = "gamma" nombre = "letras" valor = "Gamma" >
7    < etiqueta para = "javascript" > Gamma </ etiqueta >
8  </ formulario >
```

☒ radio

- ☐ caja
- ☐ entregar
- ☐ botón

✓ **Correcto**

¡Eso es correcto! La radio se utiliza para seleccionar una única opción.

4. Al definir un formulario, ¿qué elemento se define casi siempre?

1 / 1 punto

- ☐ <salida>
- ☐ <leyenda>
- ☐ <opción>
- ☒ <entrada>

✓ **Correcto**

¡Correcto! En casi cualquier forma, se requiere algún elemento para obtener la entrada del usuario.

5. Verdadero o falso. El siguiente elemento de formulario borrará los errores de validación del formulario.

1 / 1 punto

<tipo de entrada="restablecer">

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

✓ **Correcto**

¡Eso es correcto! El valor de reinicio restablecerá el contenido del formulario a los valores predeterminados.

6. Un desarrollador ha agregado el siguiente elemento de entrada a un formulario HTML. ¿Qué validación del lado del cliente se aplica? Seleccione todas las que correspondan.

1 / 1 punto

<input type="email" requerido minlength="4">

✓ La entrada del usuario debe estar en un formato de dirección de correo electrónico

✓ **Correcto**

Eso es correcto. El atributo de tipo se establece en correo electrónico, lo que validará que la entrada tenga un formato de dirección de correo electrónico válido.

✓ El usuario debe proporcionar un valor al campo de entrada

✓ **Correcto**

Eso es correcto. El atributo requerido garantizará que el usuario proporcione un valor al campo de entrada.

☐ La longitud máxima de la entrada del usuario debe ser de 1024 caracteres.

☒ La longitud mínima de la entrada del usuario debe ser de 4 caracteres.

☒ **Correcto**

¡Eso es correcto! El atributo minlength se aplica al elemento y su valor se establece en 4.