Derin Öğrenme

Derin Öğrenme Temelleri

Emir Öztürk

Yapay Sinir Ağları

Old but gold

- Deep learning'den önce daha kural tabanlı algoritmalar
 - Restricted Boltzman Machines
 - Deep belief Networks
 - Hopfield Networks
 - Self Organizing Maps

Derin Öğrenme Uygulama Alanları

Because... why not?

- Bilgisayarlı Görme
- Doğal Dil İşleme
- Kontrol sistemleri ve otonom sistemler

Derin öğrenmenin yaygınlaşması

The problem is not you but me

- Veri
- Hesaplama gücü
- MODÜLARİTE
- Learning Curve düşük
 - Hızlı model üretme
 - YANLIŞ model üretme
- WEKA

Derin öğrenme başarısı


Success is an illusion

- Daha çok veri ≠ Daha çok başarı
- Daha büyük model ≠ Daha çok başarı
- Daha ham veri ≠ Daha çok başarı

Yapay Sinir Ağları

Nothing like the real thing


- Sinir hücresi
- Aktivasyon
- Belirli durumların ağırlığı
- Hata değerinin eklenmesi



Bir nöron ve çıktısı

Yes! I built an AI system


- Ax+b
- Lineer
- Regressyon



Lineer Layer

Don't trust anybody


- Aslında lineer değil (ax)
 - Bias: Translation (b)
- Affine (ax+b)
- Her lineer fonksiyon affine
- Her affine fonksiyon lineer değil



Karmaşık sorunların çözümü

Life is complicated

- Lineer çok basit
- Kompleks yapılar modüler değil
- Stack edilmiş lineer yapılar
- Her düğümün birbiri ile kesişimi
- Non-lineerite için bir yapının eklenmesi




Sigmoid

Α

We need to go deeper

- Non-lineeritenin eldesi için lineer olmayan katman
- Çok yüksek ve düşük değerler için eğimin kaybolması
- Vanishing gradients
- Bilgi kaybı



Ağırlıkların düzenlenmesi - Öğrenme

A machine that learns

- Hesap sonucu kaybın bulunması
- Kayıp için bir fonksiyon
- İkili sınıflandırma için Cross-Entropy

$$H(P^*|P) = -\sum_{i} P^*(i) \log P(i)$$
TRUE CLASS
DISTIRBUTION

PREDICTED CLASS
DISTIRBUTION


DISTIRBUTION

Ağırlıkların düzenlenmesi - Öğrenme




The more choices there are, the harder the decision is made

- Birden fazla sınıf olduğunda kayıp fonksiyonu
- Sigmoid yerine softmax
- Sınıf sayısı ile düzgün scale olma problemi



En temel yapay sinir ağı


Back to basics




Boyut arttırımı


If can't figure it out why don't make it harder

- Basit problemlerin sınıflarının ayrıştırılmasında boyut arttırımı
- Hyperplane'ler





Deep learning







Deeper learning






That has no end I assume






Lines everywhere



Tensorflow Playground

Now you know deep learning



- Error rate olabildiğince küçültülebilir fakat 0 olamaz
 - Çarpma işlemi
- Bir modelin inputunu genişletmek polinomial karmaşıklık artışı sağlar
- Bir modelin derinliğini arttırmak eksponansiyel karmaşıklık artışı sağlar

- Sigmoid yerine ReLU
 - Pozitif değerleri scale eder. Negatif değerleri sıfırlar
 - Negatif değerlere sahip düğümler olacaksa dikkatli kullanılmalı
- Learning gradyan hesaplamasıdır.
- Gradyan fonksiyonun türevidir.
- Gradyanların pozitife ya da negatife ilerlemesi nöronların önemini belirler.

- Gradient Descent algoritması
 - Gradyanlarda minimizasyon sağlayamayana kadar devam etme amacı
- Parçaların gradyanları = Tüm gradyanın parçaları.
 - Deep learning'in tüm veriyi bir kerede vermeden eğitilmesini sağlayan temel
- Optimizer olarak Adam ile başlama
 - Çok nadir özelleştirmelerde değişmesi gerekir.

- Model karmaşıklığı overfit'e sebep olabilir
 - Karmaşıklık azaltılabilir
 - L1 L2 Regülarizasyonları
 - Dropout

- Overfit'i engellemek için
 - Veriye noise eklemek
 - Early stopping
 - Normalizasyon

- İlk ağırlık değerlerinin seçimi önemli
 - Sıfır olması yanlış
 - Çok büyük değerler olması problem

- Geliştirilen model küçük veride overfit olmalı
 - Olamıyorsa problem tanımında sıkıntı olabilir
 - Seçilen veride sıkıntı olabilir
 - Modelde sıkıntı olabilir
- Training loss takip edilmeli
- Accuracy her zaman doğru değeri vermez

- Bakılabiliyorsa ağırlıkların normları incelenmeli
 - Sonsuza gidiyorsa bu düğümlerde sıkıntı var demektir
- Verilerin shape kontrolü yapılmalı
 - İstenilen şeyi yapmıyor olabilir
 - Makalelerin bir çoğu
 - CNN için küp boyutları

- Aynı anda sadece bir parametre değiştirilmeli
- Bir çok parametre değiştirip sonuç gözlenmesi etki tespiti adına problem