IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

KAMPANYE DAN SOSIALISASI HEMAT ENERGI

Sistem : Manajemen Energi

01/TUJUAN PROGRAM

Meningkatkan kesadaran dan mendorong perilaku hemat energi tenaga kebersihan di lingkungan Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Penyampaian pesan konservasi energi melalui kegiatan sosialisasi yang di hadiri oleh Plt Kepala Biro Umum, Plt Kepala Bagian Keuangan & Aset, Tim Teknis dan Tenaga Kebersihan dilingkungan Gedung Setda Prov. Kaltim

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Menyusun materi kampanye sesuai kebutuhan progam konservasi energi
2. Menyampaikan/mendistribusikan pesan melalui kegiatan sosialisasi
3. Mendokumentasikan pelaksanaan dan cakupan sosialisasi

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Materi kampanye tersedia, penyampaian terlaksana, kegiatan terdokumentasi

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

PANDUAN OPERASIONAL AC PADA REMOTE PERSONAL

Sistem : Tata Udara

01/TUJUAN PROGRAM

Mendorong penggunaan AC secara efisien dan sesuai ketentuan operasional melalui penyediaan panduan yang mudah dipahami oleh pengguna AC personal di lingkungan Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Pemasangan stiker panduan operasional pada masing-masing remote AC personal sebagai media informasi dan pengingat bagi pengguna dalam mengoperasikan AC secara hemat energi sesuai ketentuan yang berlaku.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Menyusun materi panduan operasional AC sesuai kebijakan penghematan energi dan ketentuan operasional gedung.
2. Mencetak dan memasang stiker panduan pada masing-masing remote AC personal yang menjadi sasaran program.
3. Memastikan stiker terpasang dengan baik, mudah dibaca, dan mudah diakses oleh pengguna.
4. Mendokumentasikan pemasangan stiker dan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian penerapannya.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Stiker panduan operasional tersedia dan terpasang pada seluruh remote AC personal yang menjadi sasaran program, mudah dibaca oleh pengguna, serta didukung dokumentasi pemasangan dan pemeriksaan.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

PENGINGAT HEMAT ENERGI SAAT JAM PULANG KERJA

Sistem : Manajemen Energi

01/TUJUAN PROGRAM

Meningkatkan kesadaran dan mendorong kebiasaan hemat energi bagi pengguna gedung melalui pemutaran lagu "**Hemat Energi 3M**" sebagai pengingat untuk menerapkan perilaku hemat energi menjelang berakhirnya jam kerja.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Penyampaian pesan konservasi energi melalui pemutaran lagu "Hemat Energi 3M" menggunakan sistem *public address* gedung setiap hari Senin–Rabu pukul 16.00 WITA. Pemutaran lagu ini menjadi pengingat audio rutin untuk memperkuat kesadaran pengguna gedung terhadap pentingnya perilaku hemat energi.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Menyiapkan materi audio lagu "Hemat Energi 3M" untuk disampaikan melalui sistem *public address* gedung.
2. Menetapkan jadwal pemutaran lagu setiap hari Senin–Rabu pukul 16.00 WITA.
3. Melaksanakan pemutaran lagu sesuai jadwal sebagai pengingat rutin penerapan perilaku hemat energi menjelang berakhirnya jam kerja.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Lagu "Hemat Energi 3M" diputar secara rutin setiap hari Senin–Rabu pukul 16.00 WITA sesuai jadwal yang ditetapkan secara otomatis sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran hemat energi pengguna gedung.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

12 - 13 HEMAT ENERGI

Sistem : Manajemen Energi

01/TUJUAN PROGRAM

Mendorong perilaku hemat energi melalui pemadaman sebagian lampu dan peralatan listrik yang tidak diperlukan selama jam istirahat kerja di lingkungan Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI


Penyampaian pesan penghematan energi melalui pemutaran lagu “Hemat Energi 12.13” menggunakan sistem public address gedung setiap hari kerja pukul 12.00 WITA. Lagu ini menjadi pengingat bagi pengguna gedung untuk mematikan sebagian lampu dan peralatan listrik yang tidak diperlukan selama jam istirahat.


03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Menyiapkan materi audio lagu “Hemat Energi 12.13” untuk diputar melalui sistem *public address* gedung.
2. Menetapkan jadwal pemutaran setiap hari kerja pukul 12.00 WITA.
3. Memutar lagu sesuai jadwal sebagai pengingat untuk mematikan sebagian lampu dan peralatan listrik yang tidak diperlukan selama jam istirahat.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Lagu “Hemat Energi 12.13” diputar secara rutin setiap hari kerja pukul 12.00 WITA sesuai jadwal, serta terdapat pelaksanaan pemadaman sebagian lampu dan peralatan listrik yang tidak diperlukan selama jam istirahat sesuai kondisi dan kebutuhan operasional gedung.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

PENGINGAT MATIKAN SARPRAS AKHIR HARI KERJA MENJELANG AKHIR PEKAN

Sistem : Tata Cahaya, tata udara, dan utilitas

01/TUJUAN PROGRAM

Mendorong seluruh ASN dan pengguna gedung untuk memastikan sarana, prasarana, serta peralatan listrik yang tidak diperlukan telah dimatikan sebelum meninggalkan gedung menjelang akhir pekan, guna mendukung efisiensi energi dan keamanan operasional gedung.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI


Penyampaian pesan penghematan energi melalui pemutaran lagu pengingat akhir hari kerja menggunakan sistem public address gedung setiap hari Kamis pukul 16.00 WITA. Lagu ini mengingatkan ASN dan pengguna gedung untuk mematikan, mencabut, dan mengamankan peralatan yang tidak diperlukan sebelum meninggalkan Gedung.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Menyiapkan materi audio lagu pengingat hemat energi untuk akhir hari kerja.
2. Menetapkan jadwal pemutaran lagu setiap hari Kamis pukul 16.00 WITA melalui sistem *public address* gedung.
3. Memutar lagu sesuai jadwal sebagai pengingat bagi ASN dan pengguna gedung untuk mematikan, mencabut, serta mengamankan peralatan listrik dan sarana prasarana yang tidak diperlukan.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Lagu pengingat hemat energi diputar secara rutin setiap hari Kamis pukul 16.00 WITA sesuai jadwal, serta terlaksananya pemeriksaan dan pemadaman peralatan listrik yang tidak diperlukan sebelum gedung ditinggalkan menjelang akhir pekan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan keamanan dan operasional gedung.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

PENGATURAN SET POINT AC MINIMUM 24°C

Sistem : Tata Udara

01/TUJUAN PROGRAM

Mendorong pengoperasian sistem tata udara yang efisien melalui penerapan temperatur AC minimum 24°C guna mengurangi konsumsi energi listrik dengan tetap memperhatikan kenyamanan termal pengguna gedung.


02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI


Penerapan pengaturan temperatur AC dengan set point minimum 24°C pada mayoritas unit AC di lingkungan Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pengaturan dilakukan melalui *Central remote* dan pemantauan oleh tim teknis untuk mendukung konsistensi penerapan kebijakan penghematan energi.


03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Mengidentifikasi unit AC yang menjadi sasaran penerapan pengaturan set point minimum 24°C.
2. Mengatur temperatur pada *Central remote* sesuai ketentuan operasional.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Mayoritas unit AC yang menjadi sasaran program diatur pada set point minimum 24°C, dengan hasil pemeriksaan dan dokumentasi yang menunjukkan kesesuaian pengaturan terhadap ketentuan operasional gedung.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

PEMBATASAN JAM OPERASI AC SEBELUM 07.00

Sistem : Tata Udara

01/TUJUAN PROGRAM

Mengurangi konsumsi energi listrik melalui pembatasan jam operasional Sebagian besar AC agar sesuai dengan jam kerja gedung dan tidak beroperasi sebelum pukul 07.00 WITA.


02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI


Pengaturan jadwal operasional AC ruang kerja melalui sistem remote ITM untuk menyesuaikan waktu operasi dengan jam operasional gedung.


03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Mengidentifikasi unit AC yang akan dilakukan lock operasional sebelum pukul 07.00 Wita.
2. Mengatur jadwal operasi AC sesuai jam kerja gedung.
3. Memantau kesesuaian jadwal dan operasional unit AC secara berkala.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Unit AC beroperasi sesuai jadwal yang ditetapkan, tidak menyala sebelum pukul 07.00 WITA, dan mengikuti jam operasional gedung.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

AUTO OFF AC CENTRAL DAIKIN VRV X

Sistem : Tata Udara

01/TUJUAN PROGRAM

Mengantisipasi kelalaian pengguna dalam mematikan AC serta mencegah pemborosan energi listrik akibat AC yang tetap beroperasi di luar jam operasional gedung, khususnya pada malam hari.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI


Penerapan fitur Auto OFF melalui sistem remote ITM untuk mematikan unit AC secara otomatis pada waktu yang ditetapkan setelah jam operasional gedung berakhir.


03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Mengatur jadwal Auto OFF setelah jam operasional gedung berakhir.
2. Memeriksa dan memantau fungsi pemadaman otomatis berdasarkan rekap bulanan.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Unit AC mati secara otomatis sesuai jadwal yang ditetapkan sehingga mencegah AC tetap beroperasi akibat kelalaian pengguna di luar jam operasional gedung, terutama pada malam hari.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

PENJADWALAN OPERASIONAL AC MUSHOLLA

Sistem : Tata Udara

01/TUJUAN PROGRAM

Mengoptimalkan penggunaan energi listrik dengan menyesuaikan operasional AC musholla terhadap waktu pelaksanaan ibadah dan kebutuhan kenyamanan jamaah.


02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Pengaturan jadwal operasional AC musholla melalui sistem remote ITM agar unit AC beroperasi sesuai waktu pelaksanaan ibadah.


03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Mengidentifikasi unit AC yang melayani area musholla.
2. Menyesuaikan jadwal operasi AC dengan waktu pelaksanaan ibadah.
3. Memantau kesesuaian jadwal dengan kebutuhan penggunaan musholla.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Operasional AC musholla sesuai jadwal ibadah dan kebutuhan jamaah, sehingga penggunaan energi lebih efektif tanpa mengurangi kenyamanan beribadah.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

PANDUAN OPERASIONAL LAMPU

Sistem : Tata Cahaya

01/TUJUAN PROGRAM

Mendorong penggunaan pencahayaan yang efisien melalui pengoperasian lampu sesuai fungsi ruang dan kebutuhan aktivitas guna mengurangi pemborosan energi listrik.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Pemasangan stiker panduan operasional lampu di dekat saklar, dengan petunjuk yang disesuaikan berdasarkan fungsi ruang dan tingkat aktivitas pengguna.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Mengidentifikasi kebutuhan pencahayaan berdasarkan fungsi dan aktivitas ruang.
2. Menyusun dan memasang stiker panduan operasional di dekat saklar.
3. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi dan penerapan panduan.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Stiker panduan operasional lampu terpasang pada lokasi yang ditetapkan dan menjadi acuan pengguna dalam mengoperasikan lampu sesuai kebutuhan ruang.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

RETROFIT LAMPU LED

Sistem : Manajemen Energi

01/TUJUAN PROGRAM

Mengurangi konsumsi energi listrik untuk pencahayaan melalui penggantian lampu konvensional dengan lampu LED yang lebih efisien.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Penggantian lampu konvensional dengan lampu LED yang sesuai kebutuhan pencahayaan dengan tetap memanfaatkan armatur eksisting untuk mengoptimalkan penggunaan sarana yang tersedia.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Mengidentifikasi lampu yang menjadi sasaran penggantian.
2. Mengganti lampu konvensional dengan lampu LED sesuai kebutuhan.
3. Memperbarui data peralatan lampu dan memeriksa hasil penggantian.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Lampu pada area sasaran telah menggunakan LED dengan memanfaatkan armatur eksisting, serta data peralatan lampu diperbarui sebagai dasar pemantauan efisiensi energi.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

PEMADAMAN SEBAGIAN LAMPU TAMAN

Sistem : Tata Cahaya

01/TUJUAN PROGRAM

Mengurangi konsumsi energi listrik melalui pembatasan penggunaan lampu taman tanpa mengabaikan kebutuhan penerangan dan keamanan lingkungan.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Mematikan sebagian lampu taman berdasarkan kebutuhan penerangan dan kondisi lingkungan untuk mengoptimalkan penggunaan energi listrik.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Mengidentifikasi lampu taman yang dapat dipadamkan tanpa mengganggu keselamatan.
2. Menentukan lampu yang tetap beroperasi sesuai kebutuhan penerangan.
3. Memantau kondisi pencahayaan dan mengevaluasi potensi penghematan energi.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Sebagian lampu taman dipadamkan sesuai kebutuhan penerangan, dengan tetap menjaga keamanan lingkungan dan menghasilkan potensi penghematan energi listrik.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

KONTROL KELILING DI LUAR JAM KERJA

Sistem : Manajemen Energi

01/TUJUAN PROGRAM

Mencegah pemborosan energi listrik akibat lampu yang tetap menyala setelah aktivitas gedung berakhir.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Pelaksanaan pemeriksaan keliling oleh petugas tim teknis dan/atau satpam untuk memastikan lampu yang tidak diperlukan telah dimatikan di luar jam operasional gedung.


03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Melakukan pemeriksaan pada ruang kerja dan area gedung setelah aktivitas berakhir.
2. Memastikan lampu yang tidak diperlukan telah dimatikan.
3. Menindaklanjuti dan menyampaikan ke group WA temuan lampu yang masih menyala.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Pemeriksaan keliling dilaksanakan secara rutin dan lampu yang tidak diperlukan telah dimatikan setelah aktivitas gedung berakhir.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

OPTIMASI KONTEN DAN DURASI OPERASI VIDEOTRON

Sistem : Utilitas

01/TUJUAN PROGRAM

Mengurangi konsumsi energi listrik videotron melalui penggunaan konten cenderung berwarna gelap dan pembatasan durasi operasional.


02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Mengoptimalkan tampilan konten dengan dominasi warna gelap serta menyesuaikan durasi operasi videotron berdasarkan kebutuhan informasi dan aktivitas gedung.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Menyesuaikan konten videotron dengan penggunaan warna gelap.
2. Mengurangi durasi operasi sesuai kebutuhan.
3. Memantau konsumsi energi listrik dan mengevaluasi hasil penghematan.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Konsumsi energi videotron menurun dari 31.860 kWh/bulan menjadi 16.043 kWh/bulan, hingga 6.975 kWh/bulan pada kondisi saat ini, disertai optimalisasi konten dan durasi operasi.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

PEMADAMAN SEBAGIAN LIFT SAAT WFA DAN HARI LIBUR

Sistem : Transportasi Vertikal

01/TUJUAN PROGRAM

Mengurangi konsumsi energi listrik transportasi vertikal dengan menyesuaikan jumlah lift yang beroperasi terhadap kebutuhan pengguna saat WFA dan hari libur.


02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Menonaktifkan sebagian unit lift saat tingkat penggunaan gedung menurun, dengan tetap mengoperasikan unit lainnya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pengguna.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Menentukan unit lift yang tetap beroperasi berdasarkan kebutuhan pengguna.
2. Menonaktifkan sebagian unit lift saat WFA dan hari libur.
3. Memastikan ketersediaan layanan lift dan mengevaluasi pelaksanaan program.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Jumlah lift yang beroperasi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna saat WFA dan hari libur, dengan tetap menjaga ketersediaan layanan serta mendukung pengurangan konsumsi energi listrik.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

EDUKASI HEMAT ENERGI DI AREA KERJA

Sistem : Manajemen Energi

01/TUJUAN PROGRAM

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pengguna ruangan dalam menerapkan perilaku hemat energi di lingkungan kerja.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Pelaksanaan kunjungan langsung ke area kerja untuk memberikan edukasi dan imbauan mengenai praktik hemat energi dalam penggunaan AC, lampu, dan peralatan listrik lainnya.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Mengunjungi ruang kerja dan berinteraksi langsung dengan pengguna ruangan.
2. Menyampaikan edukasi mengenai penggunaan peralatan listrik secara efisien.
3. Memantau penerapan perilaku hemat energi dan memberikan pengingat apabila diperlukan.

04/BUKTI PELAKSANAAN










05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Terlaksananya edukasi langsung kepada pengguna ruangan dan meningkatnya penerapan perilaku hemat energi dalam aktivitas kerja sehari-hari.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

PELATIHAN MEP DAN SOSIALISASI EFISIENSI ENERGI GEDUNG

Sistem : Sosialisasi dan Edukasi

01/TUJUAN PROGRAM

Meningkatkan kompetensi teknis dan pemahaman pegawai mengenai pengoperasian sistem mekanikal elektrikal serta penerapan efisiensi energi pada bangunan gedung.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Pelaksanaan pelatihan mekanikal elektrikal (MEP) dan sosialisasi efisiensi energi bagi perwakilan pegawai dari masing-masing unit kerja.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Menetapkan peserta perwakilan dari masing-masing unit kerja.
2. Melaksanakan pelatihan teknis MEP dan sosialisasi praktik efisiensi energi.
3. Mendorong penerapan materi pelatihan di lingkungan kerja masing-masing.

04/BUKTI PELAKSANAAN





05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi yang diikuti perwakilan setiap unit kerja serta meningkatnya pemahaman mengenai pengoperasian MEP dan penerapan efisiensi energi gedung.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI EFISIENSI ENERGI GEDUNG

Sistem : Sosialisasi dan Edukasi

01/TUJUAN PROGRAM

Menyelaraskan pelaksanaan dan meningkatkan komitmen penerapan efisiensi energi pada bangunan gedung yang dikelola Biro Umum.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi kepada koordinator gedung untuk menyampaikan kebijakan, langkah penghematan, serta evaluasi penerapan efisiensi energi.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Mengundang koordinator gedung yang dikelola Biro Umum.
2. Menyampaikan kebijakan dan langkah penerapan efisiensi energi.
3. Membahas kendala, tindak lanjut, dan pemantauan pelaksanaan di setiap gedung.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Terlaksananya koordinasi dengan koordinator gedung serta tersusunnya kesepakatan dan tindak lanjut penerapan efisiensi energi pada gedung yang dikelola Biro Umum.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

PENGINGAT PENUTUPAN PINTU AREA LUAR

Sistem : Sosialisasi dan Edukasi

01/TUJUAN PROGRAM

Mengurangi kehilangan udara dingin dan beban kerja AC akibat pintu yang terhubung ke area luar dibiarkan terbuka.

02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Pemasangan stiker pengingat pada pintu yang terhubung ke area luar serta edukasi kepada pengguna gedung agar menutup pintu setelah digunakan untuk menjaga efisiensi sistem tata udara.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Mengidentifikasi pintu yang terhubung langsung dengan area luar.
2. Memasang stiker pengingat pada lokasi yang mudah terlihat.
3. Memberikan edukasi dan memantau kepatuhan pengguna dalam menutup pintu.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Stiker terpasang pada pintu sasaran dan pengguna gedung menerapkan kebiasaan menutup pintu setelah digunakan untuk mengurangi masuknya udara panas dari luar.

IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI

REDESAIN SAKLAR LAMPU SESUAI ZONA RUANG

Sistem : Sosialisasi dan Edukasi

01/TUJUAN PROGRAM

Meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik melalui pengoperasian lampu secara selektif sesuai kebutuhan pencahayaan setiap ruang.


02/STRATEGI DAN IMPLEMENTASI


Penataan ulang konfigurasi dan posisi saklar lampu berdasarkan tata letak lampu serta pembagian zona ruang, sehingga lampu dapat dioperasikan secara terpisah sesuai kebutuhan.

03/MEKANISME PELAKSANAAN

1. Mengidentifikasi tata letak lampu, saklar, dan pembagian ruang.
2. Merancang ulang konfigurasi saklar berdasarkan zona pencahayaan.
3. Melaksanakan penyesuaian instalasi dan menguji fungsi setiap saklar.

04/BUKTI PELAKSANAAN







05/INDIKATOR KEBERHASILAN

Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi yang diikuti perwakilan setiap unit kerja serta meningkatnya pemahaman mengenai pengoperasian MEP dan penerapan efisiensi energi gedung.