

MANUAL DE HERRAMIENTAS

DREAMFLOW

Guía práctica para crear, diseñar, probar y publicar aplicaciones
con IA y Flutter



Hecho por: María Emilia Solchaga

Materia: Desarrollo de Aplicaciones Web

Septiembre 2026

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Requisitos previos	4
3. Navegación en la plataforma	5
4. Creación de un proyecto	7
5. Diseño de la interfaz de usuario	8
6. Funcionalidades y lógica de la app	9
7. Bases de datos	10
8. Uso de APIs e integraciones	11
9. Prueba y depuración	12
10. Publicación de la aplicación	13
11. Errores comunes y soluciones	14
12. Recursos adicionales y soporte	15
13. Buenas prácticas y checklist final	16
14. Conclusión	17
Bibliografía / fuentes consultadas	18

1. Introducción

1.1 ¿Qué es Dreamflow?

Dreamflow es una plataforma orientada a la creación de aplicaciones que combina inteligencia artificial, edición visual y edición de código para desarrollar proyectos basados en Flutter. El objetivo es permitir que una persona pueda pasar de una idea escrita en lenguaje natural a una aplicación funcional, y después seguir modificándola desde el entorno de desarrollo.

La plataforma trabaja con un flujo de tres etapas: Start (iniciar), Iterate (iterar) y Ship (publicar). En la primera etapa se define la idea; en la segunda se modifica el diseño, la lógica y el código; y en la tercera se prueba y prepara la aplicación para publicarla.

Importante: Aunque Dreamflow automatiza muchas tareas mediante IA, el resultado tiene que revisarse. La IA genera y modifica código, pero el usuario debe validar diseño, navegación, datos, seguridad y funcionamiento.

1.2 ¿A quién está dirigido?

- Personas que quieren crear un prototipo o una aplicación sin programar todo desde cero.
- Estudiantes que necesitan entender el proceso de desarrollo de una app.
- Diseñadores y profesionales que quieren transformar una idea visual en un producto funcional.
- Desarrolladores que buscan acelerar tareas mediante IA y mantener acceso al código Flutter.

1.3 Características principales

- Generación de aplicaciones mediante prompts en lenguaje natural.
- Screen Planner para definir pantallas y navegación antes de generar la aplicación.
- Widget Tree para organizar y modificar la jerarquía de componentes.
- Editor visual de propiedades y editor de código.
- Vista previa en tiempo real y modo de inspección.
- Integraciones con Firebase y Supabase.
- Asistencia de IA para crear funciones, modificar pantallas y detectar problemas.
- Opciones de despliegue web y publicación en tiendas de aplicaciones.

2. Requisitos previos

2.1 Hardware y software


Dreamflow funciona principalmente desde el navegador, por lo que no es necesario instalar un entorno Flutter para comenzar a crear una aplicación dentro de la plataforma. Se recomienda utilizar una computadora con pantalla suficientemente grande, conexión estable a Internet y un navegador actualizado.

Elemento	Recomendación
Computadora	PC o Mac con capacidad para ejecutar un navegador moderno.
Navegador	Chrome, Edge, Safari u otro navegador actualizado y compatible.
Internet	Conexión estable; la generación con IA y la vista previa dependen de servicios online.
Cuenta	Cuenta de Dreamflow activa.
Para pruebas móviles	Teléfono iOS o Android con navegador; para funciones nativas, conviene probar una compilación real.
Para publicación	Cuenta de desarrollador correspondiente a Google Play o Apple Developer.

2.2 Registro y acceso

1. Ingresar a la página web oficial de Dreamflow.
2. Seleccionar la opción para empezar o crear una cuenta.
3. Completar el proceso de autenticación que pide la plataforma.
4. Una vez dentro del panel, crear un proyecto nuevo o abrir uno existente.

Sitio oficial: <https://dreamflow.com/>



2.3 Antes de comenzar un proyecto


- Definir qué problema resuelve la aplicación.
- Identificar quiénes serán los usuarios.
- Anotar las pantallas principales.
- Definir las acciones importantes: registrarse, iniciar sesión, reservar, comprar, cancelar, etc.
- Preparar colores, logo, imágenes y textos si ya existen.
- Definir si la app necesitará usuarios, base de datos, mapas, pagos, notificaciones u otras integraciones.

3. Navegación en la plataforma

3.1 Estructura general del Workspace

El Workspace es el espacio principal de desarrollo. Dreamflow organiza el trabajo en distintos paneles que permiten pasar de la estructura visual al código y a la prueba de la aplicación sin salir del proyecto.

Zona	Función	Uso principal
Top Bar	Comandos generales del proyecto	Configuración, deshacer/rehacer, paneles y publicación.
Modules Panel	Módulos del proyecto	Widget Tree, Theme, Assets, Firebase y Supabase.
Content Panel	Área central	Vista previa, código y consola de depuración.
Agent Panel	Asistente de IA	Crear, modificar y corregir funcionalidades mediante lenguaje natural.



3.2 Modules Panel

- Widget Tree: muestra la jerarquía de widgets de la interfaz.
- Theme: permite gestionar colores, tipografías y estilos globales.
- Assets: organiza imágenes y otros recursos del proyecto.
- Firebase: configura servicios de Firebase.
- Supabase: configura base de datos, autenticación y funciones de Supabase.

3.3 Content Panel

El Content Panel puede trabajar en tres modos:

- Preview: muestra únicamente la aplicación en ejecución.
- Code: muestra el editor de código Flutter.
- Split: muestra simultáneamente la vista previa y el código.

3.4 Widget Tree

El Widget Tree representa la estructura jerárquica de la interfaz. Cada elemento visual es un widget y puede contener otros widgets. Por ejemplo, una pantalla puede contener un Scaffold; dentro puede haber un AppBar, un body y, dentro del body, elementos como Column, Row, Text, Image o Button.

Los widgets pueden seleccionarse, reordenarse mediante arrastrar y soltar, envolver otros widgets, copiarse, pegarse o eliminarse.

4. Creación de un proyecto

4.1 Formas de iniciar una aplicación

- Desde un prompt: se describe la idea y Dreamflow genera una estructura inicial.
- Desde cero: se parte de un proyecto vacío y se construye progresivamente.
- Desde una plantilla: se utiliza una estructura existente como punto de partida.

4.2 Crear una app mediante un prompt

5. Desde el panel inicial, ubicar el campo para comenzar con un prompt.
6. Describir la aplicación: objetivo, usuarios, pantallas, funcionalidades y estilo visual.
7. Indicar datos importantes, por ejemplo: 'la app tendrá dos roles: administrador y usuario'.
8. Si se dispone de una referencia visual, agregarla cuando la plataforma lo permita.
9. Enviar el prompt y esperar la generación inicial.
10. Revisar las pantallas, navegación y funcionalidades creadas.
11. Entrar al Workspace para continuar editando.

4.3 Cómo escribir un buen prompt

Un prompt efectivo debe ser específico. En lugar de pedir solamente “haceme una app de reservas”, conviene describir el producto.

Prompt poco específico	Prompt recomendado
Crear una app de clases.	Crear una app móvil de reservas de clases. Debe tener dos roles: administrador y usuario. El administrador crea clases con fecha, horario y aforo. El usuario consulta disponibilidad, reserva y cancela. Incluir login, pantalla de inicio, listado de clases, detalle, reservas y panel administrador. Usar un diseño moderno y simple.
Consejo: Después de generar la primera versión, conviene hacer cambios chiquitos y concretos en lugar de pedir muchas modificaciones simultáneamente.	

4.4 Screen Planner

El Screen Planner permite revisar la estructura de pantallas antes de generar la aplicación. Se puede revisar qué pantallas existirán, ajustar el flujo de navegación y modificar el tema general. Esta instancia ayuda a detectar errores estructurales antes de que se genere el proyecto completo.

12. Activar Plan Screens desde el campo de prompt.

- 13. Enviar la descripción de la app.
- 14. Revisar las pantallas propuestas.
- 15. Editar una pantalla haciendo doble clic.
- 16. Agregar pantallas si falta alguna.
- 17. Ajustar el tema general si es necesario.
- 18. Seleccionar Generate para crear la aplicación.

5. Diseño de la interfaz de usuario

5.1 Concepto de Widget

En Flutter, un widget es una pieza básica de la interfaz. Los widgets pueden combinarse y anidarse para formar pantallas complejas. En Dreamflow, la estructura se visualiza desde el Widget Tree.

5.2 Componentes habituales

Componente	Función	Ejemplo de uso
Text	Mostrar texto	Títulos, descripciones, etiquetas.
Button	Ejecutar una acción	Guardar, reservar, enviar.
Image	Mostrar imágenes	Logo, producto, portada.
Icon	Representar una acción o estado	Editar, borrar, favorito.
Container	Agrupar y decorar contenido	Tarjetas, bloques visuales.
Row	Organizar elementos horizontalmente	Icono + texto.
Column	Organizar elementos verticalmente	Formulario, listado.
List / ListView	Mostrar varios elementos	Lista de clases o productos.
Scaffold	Estructura principal de una pantalla	AppBar, body y navegación.

5.3 Agregar y organizar widgets


- 19. Seleccionar el widget padre dentro del Widget Tree.
- 20. Presionar el botón de agregar widget.
- 21. Elegir un widget del catálogo.
- 22. Seleccionar sus propiedades desde el panel correspondiente.
- 23. Reordenarlo en el árbol si es necesario.
- 24. Usar Wrap Widget para incorporar contenedores, padding u otros elementos de estructura.

5.4 Propiedades y personalización

Al seleccionar un widget se pueden modificar sus propiedades. Según el elemento elegido, estas pueden incluir texto, tamaño, margen, padding, alineación, colores, tipografía, iconos y comportamientos interactivos.

5.5 Tema visual

El módulo Theme permite centralizar colores, tipografías y otros tokens de diseño. Utilizar un tema global ayuda a mantener coherencia visual entre las diferentes pantallas.



6. Funcionalidades y lógica de la app

6.1 Acciones

Las acciones determinan qué sucede cuando el usuario interactúa con un elemento. En Dreamflow, las propiedades que representan eventos o callbacks aparecen asociadas a indicadores de acción, como onPressed u onTap.

- Botón → ejecutar una función.
- Botón → navegar a otra pantalla.
- Formulario → validar datos.
- Elemento de lista → abrir detalle.
- Guardar → crear o actualizar un registro.
- Cancelar → cambiar o eliminar un estado según las reglas de la aplicación.

6.2 Crear una funcionalidad mediante el Agent

25. Seleccionar el widget o pantalla relacionada con la funcionalidad.
26. Abrir el Agent Panel.
27. Describir exactamente el comportamiento esperado.
28. Indicar qué datos utiliza la acción y qué debe suceder después.
29. Revisar los cambios generados.
30. Probar la funcionalidad en Preview.
31. Si hay un error, pedir al Agent que revise el error concreto y explique o corrija la implementación.

Ejemplo de prompt “Al presionar Reservar, verificar si quedan cupos. Si hay disponibilidad, crear una reserva para el usuario actual, reducir el cupo disponible y mostrar un mensaje de confirmación. Si no hay cupos, mostrar un mensaje de error y no crear la reserva.”

6.3 Variables y lógica

La aplicación puede necesitar información temporal, como usuario actual, cantidad de cupos, estado de una reserva o pantalla seleccionada. La lógica debe diferenciar estos datos temporales de los datos que necesitan persistirse en una base de datos.

6.4 Código

Dreamflow mantiene el código como fuente de verdad. El usuario puede trabajar de manera visual y luego revisar o modificar el código Flutter directamente. El editor ofrece resaltado de sintaxis, autocompletado y diagnósticos.

7. Bases de datos

7.1 ¿Por qué usar una base de datos?

Una aplicación necesita una base de datos cuando debe conservar información entre sesiones. Por ejemplo, una app de reservas puede guardar usuarios, clases, cupos y reservas.

7.2 Firebase

Dreamflow ofrece integración guiada con Firebase. Entre los servicios disponibles se encuentran autenticación, Firestore, almacenamiento y otros servicios de backend. Dreamflow puede generar configuraciones, código cliente y reglas.

32. Abrir el módulo Firebase.
33. Seleccionar Connect to Firebase.
34. Iniciar sesión con la cuenta de Google y autorizar la conexión.
35. Configurar los servicios necesarios.
36. Revisar la estructura de datos y la autenticación.
37. Generar o revisar el código de integración.

38. Activar en Firebase Console los servicios que correspondan.
39. Desplegar las reglas y configuraciones necesarias antes de utilizar datos reales.

Seguridad: Las reglas de seguridad no deben omitirse. La documentación de Dreamflow avisa que hasta desplegarlas, las reglas y esquemas pueden existir solo en Dreamflow y no estar aplicados en Firebase.

7.3 Supabase

Supabase es otra alternativa integrada. Dreamflow permite conectar una cuenta, seleccionar un proyecto existente o crear uno nuevo, configurar la base de datos y generar código cliente.

40. Abrir el módulo Supabase.
41. Seleccionar Connect to Supabase.
42. Autorizar la conexión.
43. Elegir un proyecto existente o crear uno nuevo.
44. Generar el código cliente.
45. Definir tablas, relaciones y políticas según las necesidades de la aplicación.
46. Probar operaciones de lectura y escritura con datos de prueba.

7.4 Ejemplo de estructura de datos

Entidad	Campos posibles	Uso
Usuarios	id, nombre, email, rol	Identificar usuario y permisos.
Clases	id, nombre, fecha, hora, aforo	Registrar clases disponibles.
Reservas	id, usuario_id, clase_id, estado	Relacionar usuario con una clase.

8. Uso de APIs e integraciones

8.1 ¿Qué es una API?

Una API permite que una aplicación se comuniquen con otro servicio. Puede utilizarse para consultar información externa, enviar datos o integrar funciones que la app no posee de manera nativa.

8.2 Casos de uso

- Consultar información de clima.
- Mostrar datos de una plataforma externa.
- Integrar un servicio de mapas.
- Enviar información a un servidor.
- Conectar servicios de inteligencia artificial.

- Consultar catálogos o sistemas externos.

8.3 Buenas prácticas al pedir una integración al Agent

- Indicar el nombre del servicio.
- Indicar el endpoint o recurso que se debe consultar cuando corresponda.
- Definir método HTTP: GET, POST, PUT, DELETE, etc.
- Indicar qué datos deben enviarse.
- Indicar qué respuesta se espera.
- Definir qué debe mostrar la app si la API falla.
- Nunca escribir claves privadas directamente en prompts, código público o interfaces.

8.4 Integración con OpenAI

Dreamflow puede facilitar la incorporación de funcionalidades de IA mediante su Agent. Para desarrollo y prueba, la plataforma puede utilizar un proxy propio; al exportar o desplegar una aplicación, la documentación indica que debe configurarse la clave de API propia para producción.

Seguridad: Las claves API son credenciales. No deben publicarse en capturas, repositorios o mensajes compartidos. Usar variables de entorno o el mecanismo de configuración recomendado para el servicio.

9. Prueba y depuración

9.1 Vista previa

La vista previa permite ejecutar la aplicación dentro de Dreamflow y observar cambios en tiempo real. Es útil para comprobar diseño, navegación y comportamiento durante el desarrollo.

47. Abrir el proyecto.
48. Ejecutar la vista previa.
49. Recorrer todas las pantallas.
50. Probar formularios, botones y navegación.
51. Comprobar los estados vacíos, de carga y de error.
52. Repetir la prueba después de cada modificación importante.

9.2 Inspect Mode

Inspect Mode permite pasar el cursor por los elementos de la vista previa, visualizar sus límites y seleccionar un widget. Al seleccionarlo, Dreamflow sincroniza la selección con el Widget Tree y el panel de propiedades.

9.3 Prueba desde un teléfono

Dreamflow ofrece una vista previa móvil mediante un código QR. Esta opción es útil para comprobar cómo se ve la app en un teléfono real. Sin embargo, al funcionar desde el navegador no permite validar correctamente funciones específicas del sistema como determinadas notificaciones, cámara o almacenamiento nativo.

9.4 Checklist de prueba

- ☐ Todas las pantallas abren correctamente.
- ☐ Los botones realizan la acción correspondiente.
- ☐ La navegación funciona hacia adelante y hacia atrás.
- ☐ Los formularios validan datos obligatorios.
- ☐ Los datos se guardan y recuperan correctamente.
- ☐ Los mensajes de error son comprensibles.
- ☐ La aplicación se adapta a distintos tamaños de pantalla.
- ☐ Se probaron estados sin conexión o con mala conexión cuando corresponda.
- ☐ Se probaron roles y permisos.
- ☐ No quedan datos o credenciales de prueba expuestos.

10. Publicación de la aplicación

10.1 Preparación previa

- Probar la aplicación en diferentes tamaños de pantalla.
- Comprobar navegación y funcionalidades.
- Revisar accesibilidad: textos, contraste, etiquetas y navegación.
- Configurar icono y datos de identificación de la aplicación.
- Revisar permisos, autenticación y reglas de seguridad.
- Preparar capturas, descripción, nombre y demás recursos requeridos por la tienda.
- Revisar las políticas de Google Play y Apple App Store.
- Probar una versión real en un dispositivo cuando sea posible.

10.2 Publicación web

Dreamflow permite publicar una aplicación en la web mediante One-Click Deployment. Desde Publish > Web se puede generar una URL compartible. Si se modifica la app, se utiliza Update Deployment para publicar la nueva versión.

10.3 Publicación en Google Play

53. Crear una cuenta de desarrollador de Google Play.
54. Crear la aplicación en Google Play Console.
55. Completar la información requerida por la tienda.
56. Configurar el paquete de la aplicación y verificar el applicationId.

- 57. Configurar las credenciales de servicio necesarias para permitir el despliegue.
- 58. Desde Dreamflow, acceder a Publish > Android/Google Play según la interfaz disponible.
- 59. Completar la configuración y enviar la compilación.
- 60. Desde Google Play Console, completar las declaraciones, fichas y procesos de revisión.

Importante: El nombre del paquete debe revisarse antes de publicar. La documentación de Dreamflow indica que no debe modificarse después de la publicación.

10.4 Publicación en Apple App Store

- 61. Crear una cuenta de Apple Developer y la membresía correspondiente.
- 62. Configurar el Bundle Identifier.
- 63. Crear o preparar la aplicación en App Store Connect.
- 64. Generar/configurar las credenciales y permisos necesarios.
- 65. En Dreamflow, abrir Publish > iOS.
- 66. Completar Bundle ID, App Store App ID, versión y credenciales requeridas.
- 67. Enviar el build a App Store Connect.
- 68. Completar la información de la app y enviarla a revisión desde App Store Connect.

Diferencia clave: La publicación técnica desde Dreamflow no reemplaza el proceso de revisión de las tiendas. Apple y Google establecen sus propios requisitos, metadatos y políticas.

11. Errores comunes y soluciones

Problema	Posible causa	Solución sugerida
La app no compila	Código generado con un error o dependencia incompatible.	Pedir al Agent que revise el error de compilación; revisar el panel de problemas y volver a una versión funcional si es necesario.
Un botón no funciona	No tiene acción o la acción está mal configurada.	Seleccionar el widget, revisar la propiedad de acción y probar nuevamente.
Los datos no aparecen	Backend no conectado, consulta incorrecta o reglas insuficientes.	Revisar Firebase/Supabase, la consulta, autenticación y permisos.
El diseño se rompe en otro teléfono	Tamaños fijos o layout poco adaptable.	Usar estructuras responsivas y probar diferentes dimensiones.
Error de autenticación	Proveedor no habilitado o configuración incompleta.	Revisar el proveedor de login en Firebase/Supabase y las credenciales.
API no responde	Endpoint, método, parámetros o credenciales incorrectos.	Probar la API por separado y revisar la solicitud y respuesta.

Publicación rechazada	Falta de metadatos, permisos, iconos o incumplimiento de políticas.	Leer el motivo específico informado por la tienda y corregirlo.
Vista móvil no carga	Proyecto cerrado o sesión de preview detenida.	Abrir y ejecutar nuevamente el proyecto en Dreamflow.

11.1 Qué pedirle al Agent ante un error

Prompt útil “La aplicación presenta este error: [pegar error]. Revisá la causa, indicá qué archivo o componente está involucrado, corregí el problema y verificá que la solución no rompa las funcionalidades existentes.”

12. Recursos adicionales y soporte

Para aprender Dreamflow conviene utilizar primero la documentación oficial, porque la interfaz y las funciones pueden cambiar con nuevas versiones.

Recurso	Enlace	Utilidad
Sitio oficial	https://dreamflow.com/	Acceso a la plataforma y ejemplos.
Documentación oficial	https://docs.dreamflow.com/	Guía general, conceptos y enlaces a las distintas funciones.
Quickstart	https://docs.dreamflow.com/quickstart/	Creación de un primer proyecto desde prompt, plantilla o proyecto vacío.
Workspace	https://docs.dreamflow.com/workspace/	Descripción del entorno de trabajo.
Widget Tree	https://docs.dreamflow.com/workspace/widget-tree/	Gestión de widgets y estructura de interfaz.
Firebase	https://docs.dreamflow.com/integrations/firebase/	Integración de autenticación, Firestore y otros servicios.
Supabase	https://docs.dreamflow.com/integrations/supabase/	Configuración de base de datos y backend con Supabase.
Google Play	https://docs.dreamflow.com/deployment/google-playstore-deployment/	Guía de despliegue en Google Play.
Apple App Store	https://docs.dreamflow.com/deployment/apple-app-store-deployment/	Guía de despliegue en App Store.

12.1 Comunidades y ayuda

Además de la documentación, se pueden consultar los espacios oficiales vinculados desde Dreamflow y los repositorios públicos de documentación cuando estén disponibles. Para problemas técnicos específicos, conviene conservar el mensaje de error, el contexto en el que aparece y los pasos para reproducirlo.

13. Buenas prácticas y checklist final

13.1 Buenas prácticas

- Planificar las pantallas antes de generar la aplicación.
- Usar prompts específicos y dividir los cambios grandes en tareas pequeñas.
- Mantener nombres claros para pantallas, componentes y datos.
- Centralizar estilos mediante Theme cuando sea posible.
- Evitar duplicar componentes si pueden reutilizarse.
- Revisar siempre el código generado por IA.
- No compartir claves API ni credenciales.
- Probar primero con datos ficticios.
- Validar permisos y reglas del backend.
- Hacer pruebas en dispositivos reales antes de publicar.
- Documentar los cambios importantes del proyecto.

13.2 Checklist de entrega

- ☐ Nombre, icono y descripción definidos.
- ☐ Pantallas principales terminadas.
- ☐ Navegación completa.
- ☐ Formularios validados.
- ☐ Base de datos conectada y probada.
- ☐ Autenticación configurada si corresponde.
- ☐ Roles y permisos verificados.
- ☐ API/integraciones probadas.
- ☐ Errores y estados vacíos contemplados.
- ☐ Diseño revisado en diferentes tamaños.
- ☐ Accesibilidad básica revisada.
- ☐ Credenciales y datos sensibles protegidos.
- ☐ Prueba final en dispositivo real.
- ☐ Recursos para tienda preparados.
- ☐ Políticas de la tienda revisadas.
- ☐ Build final generado y enviado correctamente.

14. Conclusión

Dreamflow propone una forma de desarrollo en la que la inteligencia artificial, la edición visual y el código trabajan dentro del mismo entorno. Esto permite comenzar con una descripción escrita, generar una estructura inicial y luego iterar sobre el diseño, la lógica, los datos y el código.

Para utilizar la plataforma correctamente no alcanza con generar una aplicación mediante un prompt. El proceso completo incluye planificar las pantallas, revisar los widgets, configurar las funcionalidades, conectar el backend cuando sea necesario, probar los distintos recorridos y preparar la publicación. La IA funciona como una herramienta de asistencia, mientras que las decisiones sobre el producto, los datos, la seguridad y la experiencia de usuario siguen requiriendo revisión humana.

Bibliografía / fuentes consultadas

Sitio oficial: <https://dreamflow.com/>

Documentación oficial: <https://docs.dreamflow.com/>

Quickstart: <https://docs.dreamflow.com/quickstart/>

Workspace: <https://docs.dreamflow.com/workspace/>

Widget Tree: <https://docs.dreamflow.com/workspace/widget-tree/>

Firebase: <https://docs.dreamflow.com/integrations/firebase/>

Supabase: <https://docs.dreamflow.com/integrations/supabase/>

Google Play: <https://docs.dreamflow.com/deployment/google-playstore-deployment/>

Apple App Store: <https://docs.dreamflow.com/deployment/apple-app-store-deployment/>