




REMAK

— MAKİNA —

TEKSTİL MAKİNALARI ÜRETİCİSİ

TEKSTİL
ENDÜSTRİSİ İÇİN
YENİLİKÇİ
ÇÖZÜMLER



YÜKSEK
VERİMLİLİK



ÜSTÜN
KALİTE



YENİLİKÇİ
TEKNOLOJİLER



GLOBAL
ÇÖZÜMLER

2026

E-KATALOG

TASARLANDI VE
TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ



+90 543 459 85 04



www.remakmakine.com



info@remakmakine.com



E-KATALOĞU
GÖRÜNTÜLEMEK
İÇİN QR KODU
TARATIN

RM-2000

KUMAŞ RULO AÇMA MAKİNESİ

- ✓ PÜRÜZSÜZ VE YOĞUN KUMAŞ AÇMA RULOLAR İÇİN
- ✓ AYARLANABİLİR HIZ KONTROLÜ
- ✓ HASSAS VE VERİMLİ ÇALIŞMA
- ✓ GÜVENLİ VE DAYANIKLI YAPI

ÜRÜN AÇIKLAMASI

RM-2000 kumaş rulo açma makinesi, kumaş rulolarının pürüzsüz ve hassas bir şekilde açılmasını sağlar.

Ayarlanabilir hız kontrolü, güçlü tahrik sistemi ve dayanıklı yapısı ile farklı kumaş türleri için güvenli, verimli ve uzun ömürlü kullanım sunar.

Otomatik gerginlik kontrol sistemi sayesinde kumaşın eşit açılması sağlanır. Kullanıcı dostu kontrol paneli ve güvenlik donanımları ile operatör konforu ve iş güvenliği en üst düzeye çıkarılmıştır.



PÜRÜZSÜZ VE
YOĞUN KUMAŞ AÇMA



AYARLANABİLİR
HIZ KONTROLÜ



HASSAS VE
VERİMLİ ÇALIŞMA



GÜVENLİ VE
DAYANIKLI YAPI



FARKLI KUMAŞ TİPLERİNE
UYGUN


MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- ✓ Metraj sayacı
- ✓ Otomatik gerginlik kontrolü
- ✓ Ayarlanabilir hız kontrolü
- ✓ Kullanıcı dostu kontrol paneli
- ✓ Dayanıklı makine yapısı
- ✓ Ön ve geri çalışma özelliği
- ✓ Acil durdurma butonu
- ✓ Elektronik fren sistemi
- ✓ Pnömatik gerginlik kolu
- ✓ Dijital hız göstergesi
- ✓ Kumaş kenar hizalama sistemi
- ✓ Motor aşırı yük koruması
- ✓ Titreşim azaltıcı sistem
- ✓ Sessiz ve verimli çalışma

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RM-2000
Motor gücü	: 1 kW
Rulo çapı	: 160 mm
Güç kaynağı	: 220 V - 50/60 Hz AC
Toplam güç	: 1 kW
Çalışma genişliği	: 2000 mm
Makine ölçüleri (U x G x Y)	: 2400 x 1000 x 1250 mm
Makine ağırlığı	: 350 kg

MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR

- HIZLI VE PÜRÜZSÜZ AÇMA
- KOLAY VE PRATİK KULLANIM
- YÜKSEK ÜRETİM VERİMLİLİĞİ
- GÜVENLİ ÇALIŞMA
- ZAMAN VE İŞÇİKTEN TASARRUF
- DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ
- DAYANIKLI YAPI
- KOLAY BAKIM
- UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM
- HIZLI SERVİS DESTEĞİ

KULLANIM ALANLARI





REMAK —MAKİNA—

TEKSTİL MAKİNALARI ÜRETİCİSİ

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ İÇİN
YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

RM-250 KUMAŞ DİNLENDİRME MAKİNASI

ÜRÜN TANITIMI

REMAK RM-250 Kumaş Dinlendirme Makinası, likra oranı yüksek ve gergin sarılmış kumaş toparlarının serim öncesi sallama hale getirmek için tasarlanmıştır.

Rulo kumaş topunu sallama hale getirerek dinlenmesini sağlar ve dokuma, kesim veya serim işlemlerinde daha kaliteli, hatasız ve verimli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

İstendiğinde sallama kumaşı rulo haline getirme özelliği (kenar kontrolü olmadan) ve metraj ilavesi ile üretim süreçlerinizi daha esnek hale getirir.



KUMAŞI
SALLAMA VE
DİNLENDİRME



RULO HALİNE GETİRME
(KENAR KONTROLÜ
OLMADAN)



METRAJ
İLAVESİ



AYARLANABİLİR
HIZ KONTROLÜ



GÜVENLİ VE
DAYANIKLI YAPI



SAĞLAM VE KOMPAKT
TASARIM


MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- ✓ Likra oranı yüksek ve gergin sarılmış kumaş toparlarının serim öncesi sallama hale getirmek için tasarlanmıştır.
- ✓ Rulo kumaş topunu sallama hale getirerek dinlenmesini sağlar.
- ✓ İstendiğinde sallama kumaşı rulo haline getirme özelliği (kenar kontrolü olmadan)
- ✓ İstendiğinde metraj ilavesi
- ✓ Yüksek kesim hassasiyeti ve düzgün kesim yüzeyi
- ✓ Kullanımı kolay kontrol paneli
- ✓ Pürüzsüz ve titreşimsiz çalışma
- ✓ Tüm kumaş türlerine uygun kullanım
- ✓ Ayarlanabilir kesim hızı
- ✓ Güvenli kullanım için koruyucu sistemler
- ✓ Düşük bakım ihtiyacı
- ✓ Sağlam ve dayanıklı çelik konstrüksiyon
- ✓ Ergonomik ve kompakt tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Model	RM-250
Maks. Kumaş Genişliği	2000 mm (opsiyonel)
Kesim Açısı	45°
Kesim Tipi	Dairesel Bıçak
Kesim Hızı	Ayarlanabilir
Motor Gücü	1,5 kW
Elektrik Beslemesi	380 V / 50 Hz
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	2200 x 900 x 1200 mm
Makine Ağırlığı	300 kg (yaklaşık)

MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR

- KUMAŞI SALLAMA VE DİNLENDİRME
- YÜKSEK VERİMLİLİK
- KOLAY KULLANIM
- DÜŞÜK BAKIM
- UZUN ÖMÜRLÜ
- DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ
- GÜVENLİ ÇALIŞMA
- KOLAY KULLANIM
- KOLAY BAKIM
- SAĞLAM VE KOMPAKT TASARIM

KULLANIM ALANLARI



KONFEKSİYON



EV TEKSTİLİ



SPOR GİYİM



İÇ GİYİM



TEKNİK TEKSTİLLER



MEDİKAL KILIK
TEKSTİLLER



DÖŞEMBİK KUMAŞLAR



OTOMOTİV İÇ
DÖŞEMELERİ



AMBALAJ VE
FİLM KAPLAMALAR

RM-300

EĞİMLİ KUMAŞ KESME MAKİNASI

HASSAS KESİM • KOLAY KULLANIM
YÜKSEK VERİMLİLİK

ÜRÜN TANITIMI

REMAK RM-300 Eğimli Kumaş Kesme Makinası, kumaşları 45° açılı hassas ve düzgün şekilde kesmek için geliştirilmiştir. Eğimli kesim özelliği sayesinde kumaş israfını önler daha düzgün kenarlar elde edilir, fire oranı azalır ve kesim kalitesi artar.

Modern tasarımı, güçlü yapısı ve kullanıcı dostu özellikleri ile tekstil üretim süreçlerinde yüksek verimlilik sağlar.

Kolay ayarlanabilir kesim hızı, kullanım kolaylığı, düşük bakım ihtiyacı ve uzun ömürlü yapısıyla tekstil atölyeleri, konfeksiyon fabrikaları ve ev tekstili üreticileri için ideal bir çözümdür.



HASSAS VE
EĞİMLİ KESİM



KOLAY VE HIZLI
AYARLAMA



AYARLANABİLİR
KESİM HIZI



GÜVENLİ VE
DAYANIKLI YAPI



TÜM KUMAŞ TÜRLERİNE
UYGUN KULLANIM


MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- ✓ Eğimli kesim (45°) özelliği
- ✓ Yüksek kesim hassasiyeti ve düzgün kesim yüzeyi
- ✓ Kumaşa enini kolay ve hızlı ayarlama
- ✓ Kullanımı kolay kontrol paneli
- ✓ Pürüzsüz ve titreşimsiz çalışma
- ✓ Tüm kumaş türlerine uygun kullanım
- ✓ Ayarlanabilir kesim hızı
- ✓ Güvenli kullanım için koruyucu sistemler
- ✓ Düşük bakım ihtiyacı
- ✓ Sağlam ve dayanıklı çelik konstrüksiyon
- ✓ Ergonomik ve kompakt tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	RM-300
Maks. Kumaş Genişliği	2000 mm (opsiyonel)
Kesim Açısı	45°
Kesim Tipi	Dairesel Bıçak
Kesim Hızı	Ayarlanabilir
Motor Gücü	1,5 kW
Elektrik Beslemesi	380 V / 50 Hz
Makine Ölçüleri (U x G x Y):	2500 x 900 x 1200 mm
Makine Ağırlığı	300 kg (yaklaşık)

MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR



HASSAS
KESİM



YÜKSEK
VERİMLİLİK



KOLAY
KULLANIM



DÜŞÜK
BAKIM



UZUN
ÖMÜRLÜ

KULLANIM ALANLARI



KONFEKSİYON



EV TEKSTİLİ



SPOR GIYIM



İÇ GIYIM



TEKNİK TEKSTİLLER



MEDİKAL TEKSTİLLER



DÖŞEMELİK KUMAŞLAR



AYAKKABI VE ÇANTA



REMAK

=MAKİNA=

TEKSTİL MAKİNALARI ÜRETİCİSİ

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ İÇİN
YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

RM-400

RULO KUMAŞ PAKETLEME MAKİNASI

HIZLI • PRATİK • GÜVENLİ
KUMAŞLARINIZ İÇİN EN İYİ KORUMA



ÜRÜN TANITIMI

REMAK MAKİNA RM-400 Rulo Kumaş Paketleme Makinesi, rulo halindeki kumaşların şeffaf PE film ile hızlı, güvenli ve profesyonel şekilde paketlenmesi amacıyla geliştirilmiş endüstriyel bir paketleme çözümüdür.

Ayarlanabilir sarım gerginliği ve otomatik paketleme sistemi sayesinde kumaş rulolarını toz, nem ve dış etkenlere karşı koruyarak sevkiyata hazır hale getirir. Dokunmatik kontrol paneli ile kolay kullanım sunarken, farklı kumaş enleri ve rulo çaplarına uyum sağlayarak üretim süreçlerinde yüksek verimlilik sağlar.

Sağlam çelik konstrüksiyonu, düşük bakım ihtiyacı ve yüksek çalışma performansı ile tekstil üreticilerine uzun ömürlü, güvenilir ve ekonomik bir paketleme çözümü sunar. Endüstriyel kullanıma uygun yapısı sayesinde sürekli üretim hatlarında maksimum performans ve güvenli çalışma imkânı sağlar.



RULO KUMAŞLARI
KORUR



HIZLI VE PRATİK
PAKETLEME



AYARLANABİLİR
SARIM GERGINLIĞI



GÜVENLİ VE
EMNİYETLİ ÇALIŞMA



DOKUNMATİK
KONTROL PANELİ



FARKLI ÇAP VE
ENLERE UYUMLU



MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- ✓ Rulo kumaşları toz, nem ve dış etkenlere karşı korur
- ✓ Hızlı ve pratik otomatik paketleme sistemi
- ✓ Ayarlanabilir film sarım gerginliği
- ✓ Manuel veya otomatik kesim sistemi
- ✓ Dokunmatik ekran kontrol paneli
- ✓ Farklı kumaş en ve rulo çaplarına uyumlu yapı
- ✓ Şeffaf PE film ile güvenli paketleme
- ✓ Ayarlanabilir paketleme hızı
- ✓ Kullanıcı dostu kontrol sistemi
- ✓ Güvenlik sensörleri ile emniyetli çalışma
- ✓ Sağlam çelik gövde konstrüksiyonu
- ✓ Düşük bakım maliyeti
- ✓ Sürekli üretime uygun endüstriyel tasarım




TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: RM-400
Çalışma Genişliği	: 4000 mm
Maksimum Rulo Çapı	: 400 mm
Paketleme Hızı	: 10 – 30 m/dk (Ayarlanabilir)
Film Genişliği	: 500 mm
Sarım Gerginliği	: Ayarlanabilir
Kesim Sistemi	: Manuel / Otomatik (Opsiyonel)
Kontrol Sistemi	: Dokunmatik Panel
Motor Gücü	: 1,5 kW
Elektrik Beslemesi	: 380 V / 50 Hz / 3 Faz
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	: 2600 x 1100 x 1700 mm
Makine Ağırlığı	: Yaklaşık 550 kg



MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR



HASSAS
PAKETLEME



YÜKSEK
VERİMLİLİK



KOLAY
KULLANIM



DÜŞÜK
BAKIM



UZUN
ÖMÜRLÜ



KULLANIM ALANLARI



DOKUMA KUMAŞLAR



TRIKOTAJ ÜRÜNLERİ



ÖRME KUMAŞLAR



OTOMOTİV TEKSTİLLERİ



NONWOVEN KUMAŞLAR



MEDİKAL TEKSTİLLERİ



TEKNİK TEKSTİLLER



DİĞER TEKSTİL ÜRÜNLERİ

RM-450

RULO KUMAŞ KESİM MAKİNASI

HIZLI KESİM • YÜKSEK VERİMLİLİK
KOLAY KULLANIM
GÜVENLİ VE DAYANIKLI YAPI

ÜRÜN TANITIMI

RM-450 Rulo Kumaş Kesim Makinası, rulo halindeki kumaşları istenilen uzunlukta kesmek için tasarlanmıştır. Dairesel bıçak sistemi sayesinde hızlı, temiz ve hassas kesim sağlar.

Yüksek hız ve hassas kesim özelliği ile üretim süreçlerinizi hızlandırır, iş gücünden tasarruf sağlar.

Kullanımı kolay, güvenli ve dayanıklı yapısı ile tekstil üretim süreçlerinizi daha verimli hale getirir.



HASSAS VE
EĞİMLİ KESİM



KOLAY VE HIZLI
AYARLAMA



AYARLANABİLİR
KESİM HIZI



GÜVENLİ VE
DAYANIKLI YAPI



TÜM KUMAŞ TÜRLERİNE
UYGUN KULLANIM

MAKİNE ÖZELLİKLERİ


- ✓ Rulo kumaşları istenilen ölçüde kesme
- ✓ Yüksek hızda hassas ve düzgün kesim
- ✓ Dairesel bıçak sistemi ile temiz kesim
- ✓ Farklı rulo çaplarına uyumlu yapı
- ✓ Ayarlanabilir kesim uzunluğu
- ✓ Kolay kullanım ve pratik ayar sistemi
- ✓ Güvenlik koruma kapakları
- ✓ Düşük bakım ihtiyacı
- ✓ Güçlü motor ve dayanıklı şase
- ✓ Tekstil, nonwoven ve teknik kumaşlara uygun
- ✓ Uzun ömürlü ve sağlam yapı

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ⊙ Maks. Kumaş Rulo Geniřlięi : 2000 mm (opsiyonel)
- ⊙ Maks. Rulo Çapı : 300 mm
- ⊙ Kesim Uzunluęu : 100 mm – 9999 mm (ayarlanabilir)
- ⊙ Kesim Hızı : 60 – 120 m/dk (ayarlanabilir)
- ⊙ Bıçak Tipi : Dairesel Bıçak
- ⊙ Motor Gücü : 1.5 kW
- ⊙ Elektrik Beslemesi : 380 V / 50 Hz
- ⊙ Makine Ölçüleri (U x G x Y) : 2800 x 900 x 1200 mm
- ⊙ Makine Aęırlıęı : 250 kg (yaklařık)

* Teknik bilgiler ve ölçüler model ve opsiyonlara göre deęişliklik gösterebilir.

MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR



HASSAS KESİM YÜKSEK VERİMLİLİK KOLAY KULLANIM DÜŞÜK BAKIM UZUN ÖMÜRLÜ

KULLANIM ALANLARI



KONFEKSİYON



EV TEKSTİLİ



SPOR GIYIM



İÇ GIYIM



TEKNİK TEKSTİLLER



MEDİKAL TEKSTİLLER



TEKNİK TEKSTİLLER



AYAKKABI VE ÇANTA



DÖŞEMELİK KUMAŞLAR



AMBALAJ VE FİLM KAPLAMALAR

RM-500

OTOMATİK BIYE KESİM MAKİNASI

HASSAS KESİM • KOLAY KULLANIM
YÜKSEK VERİMLİLİK

ÜRÜN TANITIMI

RM-500 Otomatik Biye – Rulo Kumaş Kesim Makinası, biye kesim işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirerek üretim süreçlerinizi hızlandırır.

Yüksek hız ve hassas kesim özelliği ile üretim süreçlerinizi hızlandırır, iş gücünden tasarruf sağlar.

Gelişmiş kontrol sistemi, kolay kullanım ve düşük bakım ihtiyacı ile uzun ömürlü ve verimli bir çözümdür.



YÜKSEK KESİM
HASSASİYETİ



OTOMATİK VE
KOLAY KULLANIM



HIZLI VE VERİMLİ
ÜRETİM



GÜVENLİ VE
DAYANIKLI YAPI



FARKLI KUMAŞ
TİPLERİNE UYGUN



MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- ✓ Otomatik biye kesim sistemi
- ✓ Yüksek hızda hassas ve düzgün kesim
- ✓ Dokunmatik ekran ile kolay kontrol
- ✓ PLC kontrol sistemi
- ✓ Otomatik ölçü ayarı ve kalibrasyon
- ✓ Farklı biye genişliklerine uygun kesim
- ✓ Yüksek verimlilik ve zaman tasarrufu
- ✓ Otomatik malzeme besleme sistemi
- ✓ Güvenlik sensörleri ile maksimum koruma
- ✓ Düşük bakım ihtiyacı
- ✓ Güçlü motor ve sağlam şase yapısı
- ✓ Tekstil, konfeksiyon ve ev tekstili için ideal
- ✓ Ergonomik ve kullanıcı dostu tasarım




TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Servo Motor	: 1 kW
Dokunmatik Operatör Paneli	: 10 inch
Kesim Bıçak Motoru	: 4 kW
Ürün Çevirme Motoru	: 1.5 kW
Bıçak İleri / Geri Motoru	: 1 kW
Bıçak Bileme Motoru	: 0.25 kW
Hava Basıncı	: 0 – 6 Bar
Enerji	: 3 Faz 380 V
Toplam Elektrik Gücü	: 7.68 kW
Makine Ölçüleri (En x Boy x Yükseklik)	: 1700 x 3200 x 1500 mm
Makine Ağırlığı	: 1000 kg



MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR



HIZLI VE
HASSAS KESİM



OTOMATİK VE
KOLAY KULLANIM



YÜKSEK
VERİMLİLİK



GÜVENLİ
ÇALIŞMA



ZAMAN VE İŞ GÜCÜ
TASARRUFU



DÜŞÜK
ENERJİ
TÜKETİMİ



UZUN ÖMÜRLÜ
VE DAYANIKLI
YAPI



KOLAY
KULLANIM



DÜŞÜK
BAKIM



KOMPAKT VE
ERGONOMİK
TASARIM



KULLANIM ALANLARI



KONFEKSİYON



EV TEKSTİLİ



SPOR GİYİM



İÇ GİYİM



TEKNİK TEKSTİLLER



MEDİKAL TEKSTİLLER



AYAKKABI VE
ÇANTA



DÖŞEMELİK
KUMAŞLAR



AMBALAJ VE
FİLM KAPLAMALAR

RM-550

ÇOKLU KUMAŞ DİLİMLEME MAKİNASI

HIZLI • PRATİK • GÜVENLİ
KUMAŞLARINIZ İÇİN EN İYİ KORUMA

ÜRÜN TANITIMI

REMAK RM-550 Çoklu Kumaş Dilimleme Makinası, dokuma, örme, nonwoven ve teknik tekstil kumaşlarının yüksek hassasiyetle çoklu şeritler halinde dilimlenmesi için geliştirilmiş profesyonel bir üretim çözümüdür.

Gelişmiş bıçak sistemi sayesinde minimum fire ile düzgün ve hassas kesim sağlayarak üretim verimliliğini artırır. Ayarlanabilir bıçak aralığı, kullanıcı dostu kontrol paneli ve sağlam çelik konstrüksiyonu sayesinde farklı kumaş tiplerinde güvenilir ve kesintisiz çalışma sunar.

Opsiyonel otomatik bıçak bileme sistemi, düşük bakım maliyeti ve yüksek çalışma hızı ile tekstil üreticilerine uzun ömürlü, ekonomik ve yüksek performanslı bir dilimleme çözümü sağlar.



YÜKSEK
HASSASİYET



MİNİMUM
FİRE



YÜKSEK
VERİMLİLİK



KULLANICI
DOSTU



GÜVENLİ
ÇALIŞMA



UZUN ÖMÜRLÜ
YAPI



DÜŞÜK BAKIM
MALİYETİ



SÜREKLİ
ÜRETİM


MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- ✓ Yüksek hızlı ve hassas çoklu kumaş dilimleme
- ✓ Dokuma, örme ve teknik kumaşlara uygun yapı
- ✓ Ayarlanabilir bıçak aralık sistemi
- ✓ Minimum fire ile maksimum verimlilik
- ✓ Kullanıcı dostu kontrol paneli
- ✓ Sağlam çelik gövde konstrüksiyonu
- ✓ Yüksek hassasiyetli kesim teknolojisi
- ✓ Opsiyonel otomatik bıçak bileme sistemi
- ✓ Operatör güvenliği için emniyet sistemleri
- ✓ Düşük bakım maliyeti
- ✓ Uzun ömürlü mekanik yapı
- ✓ Sürekli üretime uygun endüstriyel tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Ürün Açma ve Aktarma Motoru	1 kW
Bıçak Mili Motoru	1 kW
Sarım Motoru	1 kW
Elektrik Beslemesi	380 V / 3 Faz
Toplam Güç	3 kW
Hava Basıncı	0 - 6 Bar
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	4000 x 3000 x 1300 mm
Makine Ağırlığı	Yaklaşık 1500 kg

MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR

- Minimum fire ile maksimum üretim
- Yüksek üretim kapasitesi
- Düşük enerji tüketimi
- Uzun ömürlü mekanik sistem
- Homojen ve düzgün dilimleme
- Kolay kullanım ve hızlı ayar
- Güvenli çalışma sistemi
- Yüksek kalite standartlarında üretim
- Ekonomik çözüm

KULLANIM ALANLARI



RM-600

KUMAŞ KENAR KONTROL MAKİNASI

ÜRÜN TANITIMI

REMAK RM-600 Kumaş Kenar Kontrol Makinesi, tekstil üretim hatlarında kumaş kenarlarının düzgünlüğünü ve hizasını hassas sensör teknolojisi ile kontrol etmek için geliştirilmiştir. Üretim sırasında oluşabilecek kenar kaymalarını tespit ederek kumaşın düzgün ilerlemesini sağlar ve kaliteyi artırır.

Fotoselli algılama sistemi sayesinde kenar sapmalarını anlık olarak düzeltir. Sağlam çelik konstrüksiyonu, kullanıcı dostu kontrol sistemi ve düşük bakım ihtiyacı ile uzun ömürlü ve güvenilir bir üretim çözümü sunar.



KUMAŞ ENİ VE
GERGİNLİK KONTROLÜ



BASKI
MERDANESİ



ISI TRANSFER
YAĞI



DİJİTAL
KONTROL



GÜVENLİ VE
DAYANIKLI YAPI



ENERJİ
TASARRUFU


MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- ✓ Hassas kumaş kenar kontrol sistemi
- ✓ Fotoselli otomatik kenar algılama
- ✓ Otomatik kenar düzeltme mekanizması
- ✓ Ayarlanabilir hassasiyet ve çalışma hızı
- ✓ Farklı kumaş tiplerine uygun kullanım
- ✓ Kullanıcı dostu kontrol paneli
- ✓ Sağlam çelik gövde yapısı
- ✓ Düşük bakım maliyeti
- ✓ Uzun ömürlü mekanik sistem
- ✓ Sürekli üretime uygun endüstriyel tasarım

MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellik	Değer
Aktarma Merdanesi Motoru	1.5 kW
Sarım Merdaneleri Motoru	1.5 kW
Kenar Kontrol Motoru	1.5 kW
Merdane Çapı	160 mm
Elektrik Beslemesi	380 V / 3 Faz
Toplam Güç	4.5 kW
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	2500 x 2250 x 1625 mm
Makine Ağırlığı	Yaklaşık 900 kg

MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR



YÜKSEK
HASSASİYET



FİRE
AZALTMA



ZAMAN
TASARRUFU



KOLAY AYAR
VE KULLANIM



DAYANIKLI VE
UZUN ÖMÜRLÜ

KULLANIM ALANLARI



DOKUMA
KUMAŞLAR



ÖRME
KUMAŞLAR



NONWOVEN
KUMAŞLAR



TEKNİK
TEKSTİLLER



EV
TEKSTİLİ



KONFEKSİYON
KUMAŞLARI



OTOMOTİV
TEKSTİLLERİ



DİĞER KUMAŞ
ÇEŞİTLERİ



REMAK

— MAKİNA —

TEKSTİL MAKİNALARI ÜRETİCİSİ

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

RM-650

KUMAŞ KALİTE KONTROL MAKİNASI

ÜRÜN TANITIMI

REMAK RM-650 Kumaş Kalite Kontrol Makinası, dokuma, örme ve teknik tekstil kumaşlarının üretim ve serim süreçlerinde yüksek hassasiyetle kalite kontrolü yapmak üzere geliştirilmiştir. Gelişmiş sensör teknolojisi ve güçlü LED aydınlatma sistemi sayesinde kumaş yüzeyindeki hata, leke, delik, iplik çekmesi ve dokuma kusurlarını hızlı ve güvenilir şekilde tespit eder.

Dokunmatik kontrol paneli, ayarlanabilir çalışma hızı ve ergonomik yapısı sayesinde operatöre kolay kullanım sunar. Dayanıklı çelik konstrüksiyonu, düşük bakım maliyeti ve yüksek performansı ile tekstil üretim hatlarında kaliteyi artırırken zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.



KUMAŞ ENİ VE
GERGİNLİK KONTROLÜ



BASKI
MERDANESİ



ISI TRANSFER
YAĞI



DİJİTAL
KONTROL



GÜVENLİ VE
DAYANIKLI YAPI



ENERJİ
TASARRUFU


MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- ✓ Yüksek hassasiyetli sensör sistemi
- ✓ Homojen ve gölgesiz LED aydınlatma
- ✓ Hata tespiti ve raporlama sistemi
- ✓ Delik, leke, iplik çekmesi ve dokuma hatalarını algılama
- ✓ Dokunmatik operatör kontrol paneli
- ✓ Dijital metraj sayacı
- ✓ Ayarlanabilir çalışma hızı
- ✓ Kumaşın her iki yüzeyini kontrol edebilme
- ✓ Frenli sarım sistemi
- ✓ Ergonomik ve kullanıcı dostu tasarım
- ✓ Sağlam çelik konstrüksiyon
- ✓ Düşük bakım maliyeti
- ✓ Uzun ömürlü endüstriyel kullanım
- ✓ Yüksek verimlilik sağlayan üretim sistemi

MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellik	Değer
Aktarma Merdanesi Motoru	1.5 kW
Sarım Merdaneleri Motoru	1.5 kW
Kenar Kontrol Motoru	1.5 kW
Enerji	380 V / 3 Faz
Toplam Güç	4.5 kW
LED Aydınlatma	Homojen Endüstriyel LED
Kontrol Sistemi	Dokunmatik Operatör Paneli
Hata Algılama	Sensör Kontrollü
Merdane Çapı	160 mm
Çalışma Hızı	Ayarlanabilir
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	2500 x 2250 x 1700 mm
Makine Ağırlığı	Yaklaşık 1500 kg

MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR



YÜKSEK
HASSASİYET



HATA TESPİTİNDE
ÜSTÜN PERFORMANS



ZAMAN VE MALİYET
TASARRUFU



KALİTE VE VERİMLİLİK
ARTIŞI



KOLAY KULLANIM
DOKUNMATİK EKRAN

KULLANIM ALANLARI



DOKUMA
KUMAŞLAR



ÖRME
KUMAŞLAR



TEKNİK
TEKSTİLLER



TRİKOTAJ
ÜRÜNLERİ



MOBİLYA
KUMAŞLARI



KONFEKSİYON
KUMAŞLARI



OTOMOTİV
TEKSTİLLERİ



DİĞER TEKSTİL
ÇEŞİTLERİ

REMAK MAKİNA, ürün özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

RM-700

ÖRME KUMAŞ KALİTE KONTROL MAKİNASI

ÜRÜN TANITIMI

REMAK RM-700 Örme Kumaş Kalite Kontrol Makinası, örme kumaşların üretim sırasında kalite kontrol işlemlerini yüksek hassasiyetle gerçekleştirmek üzere geliştirilmiştir. Güçlü LED aydınlatma sistemi sayesinde kumaş yüzeyindeki delik, ilmek hatası, yağ lekesi, iplik kaçığı ve diğer yüzey kusurları kolayca tespit edilir.

Elektronik metre sayacı, ayarlanabilir kumaş ilerleme hızı ve kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde operatöre hızlı ve güvenilir çalışma imkânı sunar. Dayanıklı çelik konstrüksiyonu, düşük enerji tüketimi ve uzun ömürlü mekanik yapısıyla tekstil üretim tesislerinde kaliteyi artırırken üretim verimliliğini de yükseltir.



YÜKSEK
HASSASİYET



YÜKSEK LÜMENLİ
LED AYDINLATMA



ELEKTRONİK
METRE SAYACI



DOKUNMATİK
KONTROL PANELİ



AYARLANABİLİR
HIZ



SAĞLAM ÇELİK
KONSTRÜKSİYON



DÜŞÜK ENERJİ
TÜKETİMİ



UZUN ÖMÜRLÜ
MEKANİK SİSTEM

MAKİNA ÖZELLİKLERİ

- ✓ Yüksek lümenli LED aydınlatma sistemi
- ✓ Örme kumaşlarda yüksek hassasiyetli kalite kontrol
- ✓ Elektronik metre sayacı
- ✓ Dijital operatör kontrol paneli
- ✓ Ayarlanabilir kumaş ilerleme hızı
- ✓ Kenar kontrol sistemi (Opsiyonel)
- ✓ Otomatik kumaş sarım sistemi
- ✓ Ergonomik ve kullanıcı dostu tasarım
- ✓ Düşük enerji tüketimi
- ✓ Dayanıklı çelik konstrüksiyon
- ✓ Uzun ömürlü mekanik sistem
- ✓ Kolay bakım ve servis imkânı
- ✓ Yüksek üretim verimliliği
- ✓ Sürekli endüstriyel kullanıma uygun yapı

MAKİNA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellik	Değer
Makine Modeli	RM-700
Kumaş Türü	Örme Kumaş
Maksimum Kumaş Genişliği	2200 mm
Maksimum Kumaş Topu Çapı	Ø 500 mm
Kumaş İlerleme Hızı	0 – 80 m/dk (Ayarlanabilir)
Aydınlatma Sistemi	LED (Yüksek Lümen)
Motor Gücü	1.5 kW
Elektrik Beslemesi	380 V / 3 Faz / 50 Hz
Hava Basıncı (Opsiyonel)	0 – 6 Bar
Makine Ölçüleri (U x G x Y)	3000 x 1800 x 2300 mm
Makine Ağırlığı	Yaklaşık 1500 kg

MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR



YÜKSEK
HASSASİYET



HATA TESPİTİNDE
ÜSTÜN PERFORMANS



ZAMAN VE MALİYET
TASARRUFU



KALİTE VE VERİMLİLİK
ARTIŞI



KOLAY KULLANIM
DOKUNMATİK EKREN

KULLANIM ALANLARI



ÖRME KUMAŞLAR



TEKSTİL
FABRİKALARI



KONFEKSİYON
ÜRETİCİLERİ



TEKNİK
TEKSTİLLER



TRİKOTAJ
ATÖLYELERİ



EV TEKSTİLİ
ÜRETİCİLERİ



SPOR GİYİM
ÜRETİCİLERİ



İÇ GİYİM
ÜRETİCİLERİ



MEDİKAL TEKSTİL
ÜRETİCİLERİ



HAVLU & BORNOZ
ÜRETİCİLERİ

RM-850

TELA PRES MAKİNASI

**MAKSİMUM KONTROL,
MÜKEMMEL SONUÇ**

ÜRÜN TANITIMI

RM-850 Tela Pres Makinası; örme, dokuma ve teknik tekstil kumaşlarının preslenmesi, fikse edilmesi ve yüzey düzgünlüğünün sağlanması amacıyla tasarlanmıştır.

Ayarlanabilir hız kontrolü, hassas sarım sistemi ve güçlü yapısı ile farklı kumaş tiplerinde maksimum performans sunar.



KUMAŞ ENİ VE
GERGİNLİK KONTROLÜ



BASKI
MERDANESİ



ISI TRANSFER
YAĞI



DİJİTAL
KONTROL



GÜVENLİ VE
DAYANIKLI YAPI



ENERJİ
TASARRUFU


MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- ✓ Kumaş eni, boyu ve gerginlik kontrolü
- ✓ Baskı merdanesi
- ✓ Isı transfer yağı ile ısıtma sistemi
- ✓ Dijital sıcaklık ve basınç kontrolü
- ✓ Dokunmatik ekran kontrol paneli
- ✓ Ayarlanabilir hız ve sıcaklık
- ✓ Homojen ısı dağılımı
- ✓ Farklı kumaş türlerinde kullanım
- ✓ Enerji tasarrufu sistem
- ✓ Düşük işletme maliyeti
- ✓ Güvenli çalışma sistemi
- ✓ Sağlam çelik konstrüksiyon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Çalışma Genişliği	1800 / 2200 / 2400 mm (Opsiyonel)
Bant Genişliği	1900 / 2300 / 2500 mm
Çalışma Hızı	5 - 25 m/dk (Ayarlanabilir)
Isıtma Sistemi	Isı Transfer Yağı
Sıcaklık Kontrolü	Dijital (0 - 200 °C)
Basınç Kontrolü	Pnömatik (Ayarlanabilir)
Baskı Merdanesi	Var
Enerji Tüketimi	12 - 18 kW
Elektrik Beslemesi	380 V / 50 Hz / 3 Faz
Makine Ölçüleri (U/G/Y)	3200 / 2000 / 2000 mm
Makine Ağırlığı	800 - 1100 kg (Yaklaşık)

MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR



YÜKSEK
KALİTE



YÜKSEK
VERİMLİLİK



DÜŞÜK
ENERJİ TÜKETİMİ



GÜVENLİ
ÇALIŞMA



UZUN ÖMÜRLÜ
YAPI


KULLANIM ALANLARI



TEKSTİL KUMAŞLARI



TEKNİK TEKSTİLLER



SPOR GİYİM KUMAŞLARI



İÇ GİYİM KUMAŞLARI



KONFEKSİYON KUMAŞLARI



AYAKKABI VE ÇANTA KUMAŞLARI



DÖŞEMELİK KUMAŞLARI



REMAK

MAKİNA

TEKSTİL MAKİNALARI ÜRETİCİSİ

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

RM-900

SU BAZLI LAMİNASYON MAKİNASI

Mükemmel Laminasyon • Çevre Dostu
Yüksek Verimlilik

ÜRÜN TANITIMI

REMAK RM-900 Su Bazlı Laminasyon Makinası, tekstil, nonwoven, kağıt ve teknik malzemelerin yüzeylerine su bazlı yapıştırıcı kullanarak yüksek kaliteli laminasyon uygulamaları gerçekleştirmek üzere geliştirilmiştir.

Gelişmiş sıcaklık ve gergi kontrol sistemi sayesinde malzeme yüzeyinde homojen kaplama sağlayarak güçlü yapışma, yüksek üretim kalitesi ve uzun ömürlü kullanım sunar. Ayarlanabilir çalışma hızı, düşük enerji tüketimi ve kullanıcı dostu kontrol paneli ile üretim süreçlerini daha verimli ve ekonomik hale getirir.

Su bazlı teknolojisi sayesinde çevre dostu üretim imkanı sunan RM-900, otomatik kenar hizalama sistemi, hassas kontrol mekanizması ve sağlam çelik konstrüksiyonu ile farklı sektörlerde güvenilir ve yüksek performanslı laminasyon çözümleri sağlar.



SU BAZLI
SİSTEM



ÇEVRE
DOSTU



YÜKSEK
KALİTE



YÜKSEK
VERİMLİLİK



DÜŞÜK
ENERJİ



GÜVENLİ
ÇALIŞMA



KOLAY
KULLANIM


MAKİNE ÖZELLİKLERİ

- ✓ Su bazlı laminasyon sistemi
- ✓ Hassas sıcaklık kontrolü
- ✓ Ayarlanabilir hız kontrolü
- ✓ Gergi kontrol sistemi
- ✓ Pürüzsüz ve kaliteli laminasyon
- ✓ Kolay kullanım
- ✓ Düşük enerji tüketimi
- ✓ Dayanıklı ve sağlam yapı
- ✓ Farklı malzemelere uygun çözüm
- ✓ Otomatik kenar hizalama sistemi
- ✓ Kolay bakım ve temizlik
- ✓ Güvenli çalışma sistemi
- ✓ 7 inç dokunmatik ekran

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Çalışma Genişliği	1600 / 1800 / 2200 mm (Opsiyonel)
Maks. Mekanik Hiz	80 m/dk
Laminasyon Tipi	Su Bazlı
Isıtma Sistemi	Elektrikli
Kurutma Tipi	Sirkülasyonlu Sıcak Hava
Güç	380 V / 50 Hz
Toplam Güç	18 - 35 kW (Modele Göre)
Kullanılan Tutkal	Su Bazlı
Makine Ölçüleri	Modele Göre Değişir
Makine Ağırlığı	Modele Göre Değişir

MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR



YÜKSEK
KALİTE



GÜÇLÜ
PERFORMANS



YÜKSEK
VERİMLİLİK



UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM



ÇEVRE
DOSTU



DÜŞÜK
İŞLETME
MALİYETİ



GÜVENLİ
ÇALIŞMA



KOLAY
KULLANIM



KOLAY
BAKIM



SÜREKLİ
ÜRETİM

KULLANIM ALANLARI



TEKSTİL KUMAŞLARI



TEKNİK TEKSTİLLER



NONWOVEN KUMAŞLAR



KAĞIT



DÖŞEMELİK KUMAŞLAR



AYAKKABI VE ÇANTA
KUMAŞLARI



OTOMOTİV İÇ
DÖŞEMELERİ



AMBALAJ VE
FİLM KAPLAMALAR



REMAK

— MAKİNA —

TEKSTİL MAKİNALAARI ÜRETİCİSİ

YÜKSEK KALİTE • YÜKSEK VERİMLİLİK

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ İÇİN
PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

RM-1020

TELA PRES LAMİNASYON MAKİNASI

ÜRÜN TANITIMI

REMAK RM-1020 Tela Pres Laminasyon Makinası, tela ve yapıştırma malzemelerinin kumaş yüzeyine yüksek kaliteyle uygulanmasını sağlayan, verimli ve dayanıklı bir laminasyon çözümüdür. Hassas sıcaklık ve basınç kontrol sistemi sayesinde farklı kumaş türlerinde homojen yapıştırma sağlayarak üretim kalitesini artırır.

Ayarlanabilir bant hızı, güçlü rezistans sistemi ve sağlam çelik konstrüksiyonu ile uzun süre kesintisiz çalışmaya uygundur. Kullanıcı dostu kontrol sistemi, düşük bakım ihtiyacı ve yüksek enerji verimliliği sayesinde tekstil üretim hatlarında maksimum performans ve güvenilir kullanım sunar.



HOMOJEN
YAPIŞTIRMA



AYARLANABİLİR
BASINÇ



HASSAS
SICAKLIK KONTROLÜ



AYARLANABİLİR
BANT HIZI



FARKLI KUMAŞ VE TELA
TÜRLERİNE UYGUN



GÜÇLÜ REZİSTANSLI
ISITMA SİSTEMİ



KULLANICI DOSTU
KONTROL PANELİ



SAĞLAMI ÇELİK
GÖVDE YAPISI



DÜŞÜK ENERJİ
TÜKETİMİ



DÜŞÜK BAKIM
MALİYETİ



UZUN SERVİS
ÖMRÜ



SÜREKLİ ENDÜSTRİYEL
KULLANIMA UYGUN


MAKİNA ÖZELLİKLERİ

- ✓ Homojen sıcaklık dağılımı ile mükemmel yapıştırma
- ✓ Ayarlanabilir basınç sistemi
- ✓ Hassas sıcaklık kontrolü
- ✓ Ayarlanabilir bant hızı
- ✓ Farklı tela ve kumaş türlerine uygun kullanım
- ✓ Güçlü rezistanslı ısıtma sistemi
- ✓ Kullanıcı dostu kontrol paneli
- ✓ Sağlam çelik gövde yapısı
- ✓ Düşük enerji tüketimi
- ✓ Düşük bakım maliyeti
- ✓ Uzun servis ömrü
- ✓ Sürekli endüstriyel kullanıma uygun tasarım

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer
Model	RM-1020
Makine Tipi	Tela Pres Laminasyon Makinası
Yapıştırma Genişliği	600 mm
Rezistans Gücü	9,5 kW
Maksimum Sıcaklık	200 °C
Maksimum Bant Hızı	10 m/dk
Pres Basıncı	7 kg/cm ²
Yapıştırma Süresi	5 - 35 sn
Elektrik Beslemesi	380 V / 3 Faz / 50 Hz
Makine Ağırlığı	Yaklaşık 350 kg

MAKİNE ÖLÇÜLERİ



AVANTAJLAR



YÜKSEK
KALİTE



YÜKSEK
VERİMLİLİK



ZAMAN VE MALİYET
TASARRUFU



ENERJİ
VERİMLİLİęİ



KOLAY KULLANIM
VE BAKIM

KULLANIM ALANLARI



TEKSTİL



NONWOVEN
KUMAŐLAR



DÖŐEMELİK
KUMAŐLAR



TEKNİK
TEKSTİLLER



OTOMOTİV
TEKSTİLLER



MEDİKAL
TEKSTİL



AMBALAJ
MALZEMELERİ



SPOR GİYİM
KUMAŐLARI



İÇ GİYİM
KUMAŐLARI



EV TEKSTİLİ
ÜRÜNLERİ



HAVLU & BORNOŐ
ÜRÜNLERİ

REMAK MAKİNA, ürün özelliklerinde haber vermeksizin deęişiklik yapma hakkını saklı tutar.



YÜKSEK
KALİTE



GÜVENİLİR
ÜRETİM



UZMAN
KADRO



TEKNOLOJİK
ÇÖZÜMLER



SATIŞ SONRASI
DESTEK

REMAK
— MAKİNA —
TEKSTİL MAKİNALARI ÜRETİCİSİ

REMAK MAKİNA, tekstil endüstrisinin ihtiyaçlarına yönelik ileri teknolojiye sahip makineler üretir. Kalite, güven ve müşteri memnuniyetini ilke edinerek, yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Modern üretim altyapımız, deneyimli ekibimiz ve sürekli gelişen teknolojilerimiz ile tekstil sektörüne değer katmaya devam ediyoruz.



ADRES

Deliklikaya, Deliklikaya Altınşehir Yolu
No: 25, 34555 Hadımköy/İstanbul/TÜRKİYE



TELEFON

+90 543 459 85 04



E-POSTA

info@remakmakine.com



WEB / SİTE

www.remakmakine.com



TÜM ÜRÜNLERİMİZ İÇİN
QR KODU OKUTUN

