Nederlands

Introduction

Beste deelnemer,

welkom bij ons onderzoek "**Hoe goed kunt u Alex' pijn voorspellen?".**

(a) Als *externe deelnemer,* vul dan hieronder uw **Participant Code** in (Hint: De eerste twee letters van de naam van uw moeder, de eerste twee letters van de straat waar u woont, en de datum van uw geboorte).

(b) Indien u *student bent aan de Universiteit Maastricht*, vul dan uw **Sona-identificati**e in.

Participant Code

Sona-identificatie

I'm not a robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms

ent u jonger dan 24 jaar en/of zit u nog op school of studeert u?

ja, ik ben jonger dan 24 jaar en/of zit nog op school/ studeer
nee, ik ben ouder dan 24 jaar en zit niet op school en studeer ook niet.

Tijdens het volgende deel van de studie vragen wij u op de onderstaande link te klikken om toegang te krijgen tot de studie. U wordt voorgesteld aan de avatar Alex die verschillende houdingen zal aannemen. **Gelieve een koptelefoon te dragen gedurende de hele studie.**

Belangrijke opmerking:

Tijdens het experiment zal u gevraagd worden **een pijngebied te kiezen**. Kies de pijnregio die voor u van toepassing is, OF als u geen chronische pijn heeft, kunt u zelf de pijnregio kiezen.

U kunt de link kopiëren en in een ander tabblad plakken.

Opmerking: Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld, verzoeken wij u terug te keren naar deze enquête.

Link: https://run.pavlovia.org/_Emma_/play/

Check up

Kon je de link openen en de taak uitvoeren?

ja

nee, ik moet het nog eens proberen.

nee en ik heb een boodschap voor de onderzoeker

U kunt op de link klikken of deze in een ander tabblad plakken.

Opmerking: na het invullen van de vragenlijst vragen wij u terug te keren naar deze enquête.

Link: http://run.pavlovia.org/_Emma_/play/

Vervolgens willen wij u enkele vragen stellen over het experiment, om er zeker van te zijn dat u de opdracht goed hebt begrepen.

Werd u gevraagd de houdingen vanuit uw eigen perspectief te beoordelen?

ja, in het begin

Ja, op het einde.

Nee.

Tijdens de online taak hebben wij u verschillende vragen gesteld. Gelieve alle vragen te selecteren die wij u tijdens het onderzoek hebben gesteld.

Wil je dat het geschreeuw stopt?

Hoe onaangenaam was die schreeuw?

Hoe pijnlijk zou dit voor je zijn?

Hoe vaak neem je deze houding aan?

Kun je je identificeren met Alex?

Hoe bang ben je nu?

Welcome back message

Goed gedaan! Hartelijk dank dat u Alex (en in de toekomst hopelijk vele andere mensen met chronische pijn) hebt geholpen om hun pijn beter te begrijpen!

In het laatste deel van het onderzoek vragen we u een aantal vragenlijsten in te vullen:

Pain-catastrophizing children

Wij zijn geïnteresseerd in de soort gedachten en gevoelens die u ervaart als u pijn hebt. In de onderstaande lijst staan dertien beweringen die verschillende gedachten en gevoelens beschrijven die mogelijk met pijn te maken hebben. Probeer aan te geven in welke mate deze gedachten en gevoelens ook voor u van toepassing zijn.

	helemaal niet	in lichte mate	in zekere mate	in grote mate	altijd	liever niet zeggen
	0	1	2	3	4	
1. Als ik pijn heb vraag ik mij voortdurend af of de pijn wel zal ophouden.						☐
2. Als ik pijn hebvoel ik dat ik zo niet verder kan						☐
3. Als ik pijn heb is dat verschrikkelijk en denk ik dat het nooit beter zal worden						☐
4. Als ik pijn heb is dat afschuwelijk en voel ik dat de pijn mij overweldigt.						☐
5. Als ik pijn heb voel ik dat ik het niet meer uithoudt.						☐
6. Als ik pijn heb word ik bang dat de pijn erger zal worden.						☐
7. Als ik pijn heb blijf ik denken aan andere pijnlijke gebeurtenissen.						☐
8. Als ik pijn heb verlang ik hevig dat de pijn weggaat.						☐
9. Als ik pijn heb kan ik de pijn niet uit mijn gedachten zetten.						☐
10. Als ik pijn heb blijf ik eraan denken hoeveel pijn het wel doet.						☐
11. Als ik pijn heb blijf ik denken hoe graag ik zou willen dat de pijn ophoudt.						☐
12. Als ik pijn heb is er niets dat ik kan doen om						☐

	helemaal niet	in lichte mate	in zekere mate	in grote mate	altijd	liever niet zeggen
	0	1	2	3	4	
de intensiteit van de pijn te verminderen						
13. Als ik pijn heb vraag ik mij af of er iets ernstigs kan gebeuren						☐

Pain-catastrophizing adults

	helemaal niet	in lichte mate	in zekere mate	in grote mate	altijd	liever niet zeggen
Als ik pijn heb vraag ik mij voortdurend af of de pijn wel zal ophouden.	○	○	○	○	○	○
Als ik pijn hebvoel ik dat ik zo niet verder kan	○	○	○	○	○	○
Als ik pijn heb is dat afschuwelijk en voel ik dat de pijn mij overweldigt.	○	○	○	○	○	○
Als ik pijn heb voel ik dat ik het niet meer uithoudt.	○	○	○	○	○	○
Als ik pijn heb word ik bang dat de pijn erger zal worden.	○	○	○	○	○	○
Als ik pijn heb blijf ik denken aan andere pijnlijke gebeurtenissen.	○	○	○	○	○	○
Als ik pijn heb verlang ik hevig dat de pijn weggaat.	○	○	○	○	○	○
Als ik pijn heb kan ik de pijn niet uit mijn gedachten zetten.	○	○	○	○	○	○
Als ik pijn heb blijf ik eraan denken hoeveel pijn het wel doet.	○	○	○	○	○	○
Als ik pijn heb blijf ik denken hoe graag ik zou willen dat de pijn ophoudt.	○	○	○	○	○	○
Als ik pijn heb is er niets dat ik kan doen om de	○	○	○	○	○	○

	helemaal niet	in lichte mate	in zekere mate	in grote mate	altijd	liever niet zeggen
intensiteit van de pijn te verminderen						
Als ik pijn heb vraag ik mij af of er iets ernstigs kan gebeuren	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○

FOPQ-Child Report-Short Form

Deze vragen gaan over hoe u tegen pijn aankijkt als u pijn hebt of een paar uur of dagen pijn hebt. Lees elke uitspraak zorgvuldig door. Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met elke uitspraak

	sterk on	niet akkord	niet zeker	akkord	helemaal mee eens	Niet van toepassing
Ik kan niet alles doen wat gewone mensen doen, omdat ik te gemakkelijk letsel oploop.	○	○	○	○	○	○
Als ik pijn voel, ben ik bang dat er iets ergs zal gebeuren.	○	○	○	○	○	○
Het voelen van pijn vind ik eng.	○	○	○	○	○	○
De pijn laat mijn hart sneller kloppen.	○	○	○	○	○	○
ls ik pijn heb, zeg ik mijn plannen af.	○	○	○	○	○	○
Ik maak me zorgen als ik pijn heb.	○	○	○	○	○	○
Ik vermijd plannen te maken vanwege mijn pijn.	○	○	○	○	○	○
Ik stel dingen uit vanwege de pijn.	○	○	○	○	○	○
Ik stop met elke activiteit als ik me bezeer of als de pijn	○	○	○	○	○	○

	sterk on	niet akkord	niet zeker	akkord	helemaal mee eens	Niet van toepassing
Ik ga niet naar school omdat dat mijn pijn	○	○	○	○	○	○

FOPQ-Adult Report Short Form

Hieronder staan een aantal beschrijvingen van pijnlijke ervaringen. Lees deze aandachtig en bedenk hoe angstig u bent om pijn te ervaren die bij elk van deze beschrijvingen hoort. Indien u nooit de pijn heeft ervaren die bij een bepaalde beschrijving hoort vragen wij u aan te geven hoe angstig u verwacht te worden in zo’n situatie. Kruis slechts 1 vakje aan per beschrijving om uw angst voor pijn in relatie tot elke gebeurtenis te beoordelen.

	helemaal geen angst	een beetje angst	vrij veel angst	heel veel angst	extreme angst	Niet van toepassing
Gewond raken in een auto-ongeluk	○	○	○	○	○	○
Op uw ting bijten tijdens het eten	○	○	○	○	○	○
Uw arm breken	○	○	○	○	○	○
Uw tong snijden tijdens het likken van een eveloppe	○	○	○	○	○	○
Een zwaar voorwerpt treft uw hoofd	○	○	○	○	○	○
Uw been breken	○	○	○	○	○	○
Het gevoelige deel van uw elenboog stoten	○	○	○	○	○	○
Een bloedmonster laten nemen met een injectienaald	○	○	○	○	○	○
Iemand slaat een zware autodeur dicht terwijl uw hand ertussen zit	○	○	○	○	○	○
Van een aantal treden van een	○	○	○	○	○	○

	helemaal geen angst	een beetje angst	vrij veel angst	heel veel angst	extreme angst	Niet van toepassing
betonnen trap naar beneden vallen.						
Een injectie krijgen in uw arm	○	○	○	○	○	○
Uw vingers verbanden aan een lucifer	○	○	○	○	○	○
Uw nek breken	○	○	○	○	○	○
Een injectie in uw bil krijgen	○	○	○	○	○	○
Een diepe splinter in uw voetzool laten verwijderen met een pincet	○	○	○	○	○	○
Een lichaamsvreemd deeltje in uw ogen laten verwijderen door een oogarts	○	○	○	○	○	○
Een injectie in uw mond krijgen	○	○	○	○	○	○
Een brandwond in het gezicht oplopen door een sigaret	○	○	○	○	○	○
Uw vinger snijden aan papier	○	○	○	○	○	○
Een hechting in uw lip krijgen	○	○	○	○	○	○
Een wrat op uw voet door een dokter laten verwijderen met een scherp instrument	○	○	○	○	○	○
Uzelf snijden tijdens het scheren met een scherp scheermesje	○	○	○	○	○	○
Een slok hete drank nemen voor deze afkoeld	○	○	○	○	○	○
Sterke zeep in beide ogen krijgen tijdens het douchen of baden	○	○	○	○	○	○

	helemaal geen angst	een beetje angst	vrij veel angst	heel veel angst	extreme angst	Niet van toepassing
Een ernstige ziekte hebben die u dagelijks pijn bezorgt	○	○	○	○	○	○
Een tand laten trekken	○	○	○	○	○	○
Herhaaldelijk braken door een voedselvergiftiging	○	○	○	○	○	○
Zand of stof waait in uw ogen	○	○	○	○	○	○
Er wordt in een van uw kiezen geboord	○	○	○	○	○	○
Een spierkramp hebben	○	○	○	○	○	○

STAI - C

Lees elke uitspraak en beslis of ze bijna nooit, soms of vaak waar is voor jou. Zet dan voor elke uitspraak een kruisje in het vakje voor het woord dat jou het beste lijkt te beschrijven. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Besteed niet te veel tijd aan één uitspraak. Denk eraan, kies het woord dat lijkt te beschrijven hoe u zich meestal voelt.

	bijna nooit	soms	vaak	liever niet zeggen
Ik maak me zorgen om fouten te maken	○	○	○	○
Ik heb zin om te huilen	○	○	○	○
Ik voel me ongelukkig	○	○	○	○
Ik heb moeite een beslissing te nemen.	○	○	○	○
Het is moeilijk voor mij om mijn problemen onder ogen te zien	○	○	○	○

	bijna nooit	soms	vaak	liever niet zeggen
Ik maak me teveel zorgen.	○	○	○	○
Ik raak thuis van streek	○	○	○	○
Ik ben verlegen.	○	○	○	○
Ik voel me verontrust	○	○	○	○
Onbelangrijke gedachten gaan door mijn hoofd en storen me	○	○	○	○
Ik maak me zorgen over school	○	○	○	○
Ik heb moeite om te beslissen wat te doen	○	○	○	○
Ik merk dat mijn hart snel slaat	○	○	○	○
Ik ben stiekem bang	○	○	○	○
Ik maak me zorgen om mijn ouders	○	○	○	○
Mijn handen worden zweterig	○	○	○	○
Ik maak me zorgen over dingen die kunnen gebeuren	○	○	○	○
Het is moeilijk voor mij om 's nachts in slaap te vallen	○	○	○	○
Ik krijg een raar gevoel in mijn maag	○	○	○	○
Ik maak me zorgen over wat anderen van me denken	○	○	○	○

	heel rustig	rustig	niet rustig	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	heel overstuur	overstuur	niet overstuur	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	heel prettig	prettig	niet prettig	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	erg zenuwachtig	zenuwachtig	niet zenuwachtig	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	erg nerveus	nervei	niet nervous	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	heel kalm	kalm	niet kalm	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	erg bang	bang	niet bang	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	zeer ontspannen	ontspannen	niet ontspannen	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	erg bezorgd	bezorgd	niet bezorgd	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	heel tevreden	tevreden	niet tevreden	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	erg bang	bang	niet bang	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	heel gelukkig.	gelukkig	niet gelukkig	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	heel zeker	zeker	niet zeker	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	heel gelukkig	gelukkig	niet gelukkig	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	heel verontrust	verontrust	niet verontrust	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	heel gestoord.	gestoord	niet gestoord.	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	heel goed	goed	niet goed	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	heel angstig	angstig	niet angstig	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

	heel verward	verward	niet verward	liever niet zeggen.
Ik voel me	○	○	○	○

	heel vrolijk	vrolijk	niet vrolijk	liever niet zeggen
Ik voel me	○	○	○	○

STAI - adults

Deze vragenlijst bestaat uit 20 uitspraken die door mensen zijn gebruikt om zichzelf te beschrijven. Lees iedere uitspraak en geef aan hoe jij je doorgaans voelt. Er zijn geen goede of slechte antwoorden. Denk niet te lang na en geef je eerste indruk. Het gaat er dus om dat je bij deze vragenlijst weergeeft hoe je je in het algemeen (doorgaans) voelt. Je kan antwoorden door een kruisje te zetten in één van kolommen.

A=bijna nooit, B=soms, C=vaak, D=bijna altijd. Je kan dus enkel met A, B, C of D antwoorden

	A: bijna noot	B: soms	C: vaak	D: bijna altijd	liever niet zeggen
Ik voel me prettig	○	○	○	○	○
Ik voel me nerveus en onrustig	○	○	○	○	○
Ik voel me tevreden	○	○	○	○	○
Ik kan een tegenslag maar heel moeilijk verwerken	○	○	○	○	○
I feel at ease	○	○	○	○	○
Ik voel me uitgerust	○	○	○	○	○
Ik voel me rustig en beheerst	○	○	○	○	○
Ik voel dat de moeilijkheden zich opstapelen zodat ik er niet meer tegenop kan	○	○	○	○	○
Ik pieker teveel over dingen die niet zo belangrijk zijn	○	○	○	○	○
Ik ben gelukkig	○	○	○	○	○
Ik word geplaagd door storende gedachten	○	○	○	○	○
Ik heb gebrek aan zelfvertrouwen	○	○	○	○	○
Ik voel me veilig	○	○	○	○	○
Ik voel me op mijn gemak	○	○	○	○	○

	A: bijna noot	B: soms	C: vaak	D: bijna altijd	liever niet zeggen
Ik ben gelijkmatig van stemming	○	○	○	○	○
Ik ben tevreden	○	○	○	○	○
Er zijn gedachten die ik heel moeilijk kan loslaten	○	○	○	○	○
Ik neem teleurstellingen zo zwaar op dat ik ze niet van me af kan zetten	○	○	○	○	○
Ik ben een rustig iemand	○	○	○	○	○
Ik raak helemaal gespannen en in beroering als ik denk aan mijn zorgen van de laatste tijd	○	○	○	○	○

CES-DC

Hieronder staat een lijst van de manieren waarop je je misschien hebt gevoeld of gehandeld. Gelieve aan te kruisen in welke mate u zich de voorbije week zo gevoeld hebt.

In de afgelopen week

	helemaal niet	een beetje	sommige	veel	liever niet zeggen
Ik werd gestoord door dingen die me normaal niet storen	○	○	○	○	○
Ik had geen zin om te eten, ik had niet veel honger	○	○	○	○	○
Ik was niet in staat om me gelukkig te voelen, zelfs niet wanneer mijn familie of vrienden probeerden om me te helpen me beter te voelen.	○	○	○	○	○
Ik was niet in staat om me gelukkig te voelen, zelfs niet wanneer mijn familie	○	○	○	○	○

	helemaal niet	een beetje	sommige	veel	liever niet zeggen
of vrienden probeerden om me te helpen me beter te voelen.					
Het voelde alsof ik geen aandacht kon besteden aan wat ik aan het doen was	○	○	○	○	○
Ik voelde me neerslachtig en ongelukkig.	○	○	○	○	○
Ik had het gevoel dat ik te moe was om dingen te doen.	○	○	○	○	○
Ik had het gevoel dat er iets goeds ging gebeuren	○	○	○	○	○
Ik had het gevoel dat dingen die ik eerder deed, niet goed gingen,	○	○	○	○	○
Ik was bang.	○	○	○	○	○
Ik heb niet zo goed geslapen als ik normaal doe.	○	○	○	○	○
Ik was gelukkig.	○	○	○	○	○
Ik was stiller dan gewoonlijk.	○	○	○	○	○
Ik voelde me eenzaam, alsof ik geen vrienden had.	○	○	○	○	○
Ik had het gevoel dat kinderen die ik kende niet vriendelijk waren of dat ze niet bij me wilden zijn.	○	○	○	○	○
Ik had een leuke tijd.	○	○	○	○	○
Ik had zin om te huilen.	○	○	○	○	○
Ik voelde me verdrietig.	○	○	○	○	○

	helemaal niet	een beetje	sommige	veel	liever niet zeggen
Ik had het gevoel dat mensen me niet aardig vonden.	○	○	○	○	○
Het was moeilijk om dingen te beginnen doen.	○	○	○	○	○

Becks Depression Inventory - adults

ik voel me niet verdrietig

ik voel me verdrietig.

ik ben voortdurend verdrietig en ik kan het niet van me afzetten.

ik ben zo verdrietig of ongelukkig dat ik het niet meer kan verdragen.

liever niet zeggen

ik ben niet bijzonder moedeloos over de toekomst.

ik ben moedeloos over de toekomst.

ik heb het gevoel dat ik niets heb om naar uit te zien.

ik heb het gevoel dat de toekomst hopeloos is en dat er geen kans op verbetering is.

liever niet zeggen

ik voel me geen mislukking.

ik het het gevoel dat ik vaker iets verkeerd heb gedaan dan een gemiddeld iemand.

als ik op mijn leven terug kijk, zie ik alleen maar een hoop mislukkingen.

ik heb het gevoel dat ik als mens een volledige mislukking ben.

liever niet zeggen

ik beleef overal net zoveel plezier aan als vroeger.

ik geniet niet meer zoals vroeger.

ik vind nergens nog echte bevrediging in

ik heb nergens meer voldoening van

liever niet zeggen

ik voel me niet bijzonder schuldig.

ik voel me vaak schuldig.

ik voel me meestal schuldig.

ik voel me voortdurend schuldig

liever niet zeggen

ik heb niet het gevoel dat ik ergens voor gestraft word

ik heb het gevoel dat ik nog wel eens gestraft zal worden.

ik verwacht dat ik gestraft zal worden.

ik heb het gevoel dat ik nu gestraft word.

liever niet zeggen

ik voel me niet teleurgesteld in mezelf.

ik ben teleurgesteld in mezelf.

ik walg van mezelf.

ik haat mezelf.

liever niet zeggen

ik heb niet het gevoel dat ik slechter ben dan iemand anders.

ik heb kritiek op mezelf vanwege mijn zwakheden of fouten.

ik geef mezelf steeds de schuld van mijn gebreken.

ik geef mezelf de schuld van al het slechte dat er gebeurt.

liever niet zeggen

ik overweeg absoluut niet om een eind aan mijn leven te maken.

ik overweeg wel eens om een eind aan mijn leven te maken, maar ik zou dat nooit doen.

ik zou een eind aan mijn leven willen maken

ik zou een eind aan mijn leven maken als ik de kans krijg

liever niet zeggen

ik huil niet meer dan normaal

ik huil nu meer dan vroeger.

ik huil nu voortdurend.

ik kon vroeger wel huilen, maar nu kan ik het niet meer, ook al wil ik het wel.

liever niet zeggen

ik erger me niet meer dan anders.

ik raak sneller geërgerd of geprikkeld dan vroeger.

ik erger me tegenwoordig voortdurend.

ik erger me helemaal niet meer aan dingen waaraan ik mij vroeger ergerde.

liever niet zeggen

ik heb mijn belangstelling voor andere mensen niet verloren.

ik heb nu minder belangstelling voor andere mensen dan vroeger.

ik heb mijn belangstelling voor andere mensen grotendeels verloren.

ik heb mijn belangstelling voor andere mensen helemaal verloren

liever niet zeggen

ik neem nu nog net zo gemakkelijk beslissingen als vroeger.

ik stel het nemen van beslissingen meer uit dan vroeger.

ik heb meer moeite met het nemen van beslissingen

ik kan helemaal geen beslissingen meer nemen.

liever niet zeggen

ik heb niet het gevoel dat ik er minder goed uitzie dan vroeger.

ik maak me er zorgen over dat ik er oud en onaantrekkelijk uitzie.

ik het het gevoel dat mijn uiterlijk blijvend veranderd is, waardoor ik er onaantrekkelijk uitzie.

ik geloof dat ik er lelijk uitzie.

liever niet zeggen

ik kan mijn werk ongeveer even goed doen als vroeger.

het kost me extra inspanning om ergens aan te beginnen

ik moet mezelf er echt toe dwingen om iets te doen.

ik ben helemaal tot niets meer in staat.

liever niet zeggen

ik slaap even goed als vroeger.

ik slaap niet zo goed als vroeger.

ik word ’s morgens één tot twee uur eerder wakker dan gewoonlijk en kan moeilijk weer in slaap komen.

ik word uren eerder wakker dan vroeger en kan dan niet meer in slaap komen.

liever niet zeggen

ik word niet sneller moe dan anders

ik word eerder moe dan anders.

ik word moe van bijna alles wat ik doe.

ik ben te moe om ook maar iets te doen.

liever niet zeggen

ik hen niet minder eetlust dan anders.

ik heb minder eetlust dan vroeger.

ik heb veel minder eetlust dan vroeger.

ik heb helemaal geen eetlust meer.

liever niet zeggen

ik ben zo goed als niet afgevallen de laatste tijd

ik ben meer dan 2 kilo afgevallen

ik ben meer dan 4 kilo afgevallen.

ik ben meer dan 6 kilo afgevallen.

liever niet zeggen

ik maak me niet meer zorgen over mijn gezondheid dan anders.

ik maak me zorgen over lichamelijke problemen, bijvoorbeeld als ik ergens pijn voel, als mijn maag van streek is, als ik last heb van verstopping etc…

ik maak me veel zorgen over mijn lichamelijke problemen en het valt niet mee om aan iets anders te denken

ik maak me zoveel zorgen over mijn lichamelijke problemen dat ik aan niets anders meer kan denken.

liever niet zeggen

ik ben me niet bewust dat er de laatste tijd iets is veranderd aan mijn belangstelling voor seks.

ik heb minder belangstelling voor seks dan vroeger.

ik heb tegenwoordig veel minder belangstelling voor seks.

ik heb mijn belangstelling voor seks helemaal verloren.

liever niet zeggen

Debriefing Letter

Debriefing

"Hoe goed bent u in het voorspellen van Alex's pijn?"

Wij willen u bedanken voor uw tijd en interesse in deelname aan ons onderzoek. Het doel van deze studie was om te onderzoeken hoe individuen van verschillende leeftijden en pijnervaringen verschillen in hoe ze leren over pijnuitkomsten. De reden hiervoor is dat deze leerprocessen een belangrijk onderdeel vormen van de huidige therapieën die erop gericht zijn om personen met chronische pijn te helpen weer deel te nemen aan activiteiten. Het meeste onderzoek naar deze leerprocessen is echter gedaan bij volwassenen en daarom willen we graag weten of alle individuen, ongeacht hoe oud ze zijn, op dezelfde manier reageren. In deze studie hebben we zowel mensen met als zonder chronische pijn gevraagd om deel te nemen. Het doel is mogelijke verschillen te ontdekken die verband houden met leeftijd en pijnconditie bij het voorspellen van pijn.

Waar ging de taak over?

De studie onderzocht verschillende onderdelen van het leerproces. Aan het begin van de studie werd u gevraagd de pijnervaring van twee verschillende lichaamshoudingen te beoordelen op basis van uw eigen overtuiging. Uw antwoorden helpen ons om een idee te krijgen van uw eigen perceptie. Tijdens de volgende fase veranderden de instructies van uw taak. Van nu af aan werd u gevraagd de houdingen te beoordelen vanuit het perspectief van Alex. Twee

verschillende houdingen leidden tot twee verschillende uitkomsten. Op basis van de feedback van Alex kon je leren dat een van deze houdingen pijnlijk was voor Alex. Leren onderscheid te maken tussen wat pijnlijk en wat veilig zou kunnen zijn, is een belangrijk onderdeel van het vermogen van mensen met chronische pijn om deel te nemen aan de activiteiten die zij willen doen. Vervolgens waren we geïnteresseerd in hoe u wat u geleerd had zou generaliseren naar vergelijkbare houdingen. Hier kijken we naar de mate waarin een houding op de pijnlijke houding moet lijken voordat u denkt dat die ook pijnlijk zal zijn. Dit spiegelt het vermogen voor om in te schatten hoe je moet reageren op nieuwe situaties of bewegingen waar je nog geen ervaring mee hebt. Het laatste deel van de taak ging over leren dat een houding die vroeger pijnlijk was, nu niet meer pijnlijk is. Dit soort leren is een belangrijk onderdeel van revalidatietherapieën die erop gericht zijn mensen met chronische pijn weer actief te krijgen.

Wilt u contact opnemen?

We hebben deze studie online beschikbaar gemaakt, en in verschillende talen, zodat we een brede groep mensen konden bereiken. We hopen dat dit een begin is om onze wetenschap meer inclusief te maken, en representatief voor de diversiteit van mensen met chronische pijn. Daarom hebben we ook aan mensen met chronische pijn gevraagd om ons studiemateriaal en de vragen die we u hebben gesteld te bekijken. Als u feedback heeft op dit onderzoek, of op de informatie in deze brief, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Onze contactgegevens vindt u hieronder.

Dit onderzoeksprotocol is goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Universiteit Maastricht, Nederland. In geval van ethische of privacy bezwaren in verband met deze studie, bezwaren in verband met de procedure, of in geval van negatieve ervaringen of bijwerkingen na deze studie, kunt u contact opnemen met de student-onderzoeker (c.brinkmann@student.maastrichtuniversity.nl) of Principal Investigator (ann.meulders@maastrichtuniversity.nl).

Namens het onderzoeksteam,

Met vriendelijke groet,

Clara Brinkmann, BSc E-mail: c.brinkmann@student.maastrichtuniversity.nl

Ann Meulders, PhD (verantwoordelijke onderzoeker) E-mail: ann.meulders@maastrichtuniversity.nl URL: https://www.maastrichtuniversity.nl/ann.meulders

Emma Biggs, PhD E-mail: eebiggs@stanford.edu URL: https://med.stanford.edu/profiles/emma-biggs

Debriefing

"Hoe goed ben je in het voorspellen van Alex's pijn?"

Dank u voor uw deelname aan dit onderzoek. Wij hopen dat dit onderzoek ons zal helpen te begrijpen hoe mensen van verschillende leeftijden en pijnervaringen verschillen in hoe ze leren over wat pijnlijk is. De reden hiervoor is dat deze leerprocessen een belangrijk onderdeel vormen van de huidige therapieën die erop gericht zijn mensen met chronische pijn te helpen de activiteiten te doen die ze weer willen doen. Het meeste onderzoek naar deze leerprocessen is echter gedaan bij volwassenen en daarom willen we graag weten of iedereen, hoe oud hij of zij ook is, op dezelfde manier leert. In deze studie hebben we zowel mensen met als zonder chronische pijn gevraagd om mee te doen. Het doel is om mogelijke verschillen te vinden die verband houden met leeftijd en pijnervaring bij het voorspellen van pijn.

Waar ging de taak over?

De studie testte verschillende onderdelen van het leren over wat pijnlijk is. Aan het begin van de studie werd u gevraagd te beoordelen hoe pijnlijk twee verschillende lichaamshoudingen voor u zouden zijn. Hoe u antwoordde, geeft ons een idee van wat u al denkt over wat pijnlijk zou kunnen zijn. Tijdens het volgende deel van het onderzoek vroegen wij u om te proberen te beoordelen hoe pijnlijk deze houdingen voor Alex zouden zijn. Wij lieten u twee verschillende houdingen zien. Een daarvan was pijnlijk voor Alex en deed haar gillen, maar de andere houding was niet pijnlijk. Leren het verschil te zien tussen wat pijnlijk is en wat niet, is een belangrijk onderdeel om te kunnen beslissen wat je wilt doen. Hierna waren we geïnteresseerd in wat je zou vinden van nieuwe houdingen die

leken op de pijnlijke houding of leken op de houding die niet pijnlijk was. In dit deel van het onderzoek keken we naar de mate waarin een houding moet lijken op de pijnlijke houding, wil je denken dat die ook pijnlijk zal zijn. Dit is belangrijk, want hoe je wat je uit het verleden weet gebruikt en toepast op nieuwe situaties, kan van invloed zijn op de beslissing om een nieuwe activiteit uit te proberen. Het laatste deel van de taak ging over leren dat een houding die vroeger pijnlijk was, nu niet meer pijnlijk is. Dit soort leren is een belangrijk onderdeel van revalidatietherapieën die erop gericht zijn mensen met chronische pijn weer actief te krijgen.

Wilt u contact opnemen?

We hebben deze studie online beschikbaar gemaakt, en in verschillende talen, zodat we een brede groep mensen konden bereiken. We hopen dat dit een begin is om onze wetenschap meer inclusief te maken, en representatief voor de diversiteit van mensen met chronische pijn. Om dit te helpen bereiken, hebben we ook aan mensen met chronische pijn gevraagd om ons studiemateriaal en de vragen die we u hebben gesteld te bekijken. Als u feedback heeft op dit onderzoek, of op de informatie in deze brief, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Onze contactgegevens vindt u hieronder.

Dit onderzoeksprotocol is goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Universiteit Maastricht, Nederland. In geval van ethische of privacy bezwaren in verband met deze studie, bezwaren in verband met de procedure, of in geval van negatieve ervaringen of bijwerkingen na deze studie, kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker (ann.meulders@maastrichtuniversity.nl).

Namens het onderzoeksteam,

Met vriendelijke groet,

Clara Brinkmann, BSc E-mail: c.brinkmann@student.maastrichtuniversity.nl

Ann Meulders, PhD (verantwoordelijke onderzoeker) E-mail: ann.meulders@maastrichtuniversity.nl URL:

https://www.maastrichtuniversity.nl/ann.meulders

Emma Biggs, PhD E-mail: eebiggs@stanford.edu URL: https://med.stanford.edu/profiles/emma-biggs

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Bedankt dat u de tijd heeft genomen om deel te nemen aan ons onderzoek! Uw antwoorden zijn met succes opgenomen.

Powered by Qualtrics