
# Intro til CSS Grid

# Hvad er Css Grid?



# basic properties

```
For at få elementer opsat i et basis grid, skal vi bruge to properties på vores grid container:
display: grid; - definerer et html element som grid-container
grid-template-columns: angiver bredden og antal af kolonner
bredden kan angives i px, % m.m ( se dokumentationen)
bredden kan også angives som en relativ størrelse fr (fraction)
ex.
                                                                              Den sidste fylder dobbelt så
grid-template-columns: 1fr 1fr 2fr;
                                                                              meget som de to første.
Hvis alle kolonner er lige brede kan det med fordel skrives som:
grid-template-columns: repeat(3, 1fr); (efter formlen: antal kolonner, bredde)
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px,1fr)); (udfyld automatisk med lige store
                                                                kolonner, der er min. 300px bredde )
```

```
<style>
CSS
            .container {
                display: grid;
                grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
                grid-gap: 5px;
                max-width: 960px;
                margin: 0 auto;
            .item {
                border: 1px solid #000;
                height: 100px;
        </style>
24 ▼ <body>
html
            <div class="item item-a">A</div>
            <div class="item item-b">B</div>
            <div class="item item-c">C</div>
            <div class="item item-d">D</div>
            <div class="item item-d">D</div>
        </div>
    </body>
```

```
D D
```

## CSS

```
main{
display:grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr));
    grid-gap: 5px;
}
div{
    border:1px solid #333;
    min-height: 100px;
}
```

## html

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

# Øvelser

Link til øvelsesfiler: https://github.com/martinbregnhoi/grid-starters

#### Guide:

- opret ny tom mappe på din computer
- Fork repo
- Abn mappen i Brackets, og clon repo

## Øvelse

### Lav css for det viste layout, så det skifter mellem 1, 2, 3 og 4 kolonner afhængig af skærmstørrelse




2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Molestiae, et ipsum. Eveniet deleniti nesciunt, reprehenderit ducimus iusto asperiores id incidunt numquam at, facilis quaerat rerum nihil nemo accusantium laboriosam non.



4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur, hic, eveniet! Optio cupiditate eligendi aliquam saepe temporibus eveniet odit autem nihil aut illo atque iste similique labore quasi, dolores perspiciatis.



6 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur, hic, eveniet! Optio cupiditate eligendi aliquam saepe temporibus eveniet odit autem nihil aut illo atque iste similique labore quasi, dolores perspiciatis.



8 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur, hic, eveniet! Optio cupiditate eligendi aliquam saepe temporibus eveniet odit autem nihil aut illo atque iste similique labore quasi, dolores perspiciatis.



10 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur, hic, eveniet! Optio cupiditate eligendi aliquam saepe temporibus eveniet odit



12 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur, hic, eveniet! Optio cupiditate eligendi aliquam saepe temporibus eveniet odit

## Yderligere info:

- tag udgangspunkt i posts.html
- lav en kopi og gem som posts-grid.html
- prøv at undgå mediaqueries

Tip! Det kan gøres med en enkelt linie ( se slide 3 )

## REFERENCER

Eksempler:

https://gridbyexample.com

Guide:

https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/

Reference:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS Grid Layout

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:nth-child