
ALERT_FND · Peut-on repérer une réorientation ressemblant à celle de SUJ1 ?


Référence : regard route → tablette confirmé par AOI chez SUJ1, déplacement angulaire ≈ 22.8°.
Les points représentent des candidats géométriques, pas une détection ni un lieu de regard confirmé.



Barres : variation sur huit combinaisons de seuils exploratoires ; pas des intervalles de confiance.
SUJ1 : seuil de mouvement à 0,60 s ; entrée dans l’AOI FND à 0,79 s (mesures différentes).
Orange : mouvement semblable avant l’alarme. Témoins SUJ1/2/5 non évaluables : regard initial trop dispersé.
SUJ4 : données partielles, pas une preuve d’absence de réaction. Mouvements de tête documentés sans reconstruction du regard dans la pièce.


ALERT_FND · Recherche exploratoire de mouvements ressemblant au passage vers le FND de SUJ1

Référence SUJ1 confirmée par les AOI : premier regard FND à 0.79 s ; déplacement angulaire ≈ 22.8°.
Vert : mouvement dans la direction de cette référence · Orange : premier candidat · Gris pointillé : déplacement perpendiculaire.



Un candidat n’identifie ni le FND ni une détection. Les angles décrivent les yeux par rapport aux lunettes, pas la direction dans la pièce.
Bande verte : amplitude 50–200 % de SUJ1 ; cône ±45°, deux bins consécutifs de 50 ms. Témoin : recherche identique de −7 à −2 s.
Le gyroscope est montré en unités relatives, axe non linéaire et échelles propres à chaque sujet ; aucune intégration/correction de tête.

ALERT_FND · Trajectoires angulaires relatives à la position du regard avant l’alarme



Flèche rouge : déplacement route → FND de SUJ1.

Croix : position médiane des 0,5 s avant l’alarme.

Points : médianes de bins de 50 ms après l’alarme.

Même amplitude ≠ même lieu. Les rotations de tête ne sont pas compensées.

Œil gauche valide uniquement. Projection dans le repère des lunettes : aucune reconstruction du regard dans la scène.
SUJ3 : apparition approximative. Analyse descriptive d’une occurrence par sujet, sans test statistique de détection.