

SUJ1 · Vue d’ensemble du regard et des données disponibles

1. Chronologie du regard dans les cinq AOI



2. Répartition conditionnelle par AOI




SUJ1 · Projet 1 · Clignotement manuel

Durée : 131.06 s
Échantillons oculaires : 12,956
Au moins un œil valide : 97.55 %
5 apparitions annotées manuellement par Élie
Périodes de mapping : 41.85 s

RED : publicité signalée, essai perturbé.
Aucun acquittement disponible.

Couleur : dans l’AOI · Bleu-gris : hors AOI avec mesure valide · Gris clair : mesure absente/invalide.
Les AOI peuvent se chevaucher ; ne pas additionner les proportions. La couverture est rapportée à tous les échantillons oculaires.
Périodes de mapping ≠ temps de regard. Rectangle : contenu à identifier. Les données pupillaires et cinématiques ne sont pas analysées ici.


SUJ1 · Comment le regard évolue autour des cinq alarmes




Chaque ligne est une AOI, pas un niveau de performance. Couleur : dans la zone ; bleu-gris : hors zone valide ; gris clair : mesure absente/invalide.
Repère zéro ajouté manuellement par Élie. Une entrée dans une zone ne prouve pas que l’alarme a été comprise.

SUJ1 · Rapidité d’orientation du regard après chaque alarme

Mesure exploratoire : apparition annotée → premier regard observé dans une AOI. Aucun temps de détection confirmé.





† RED : publicité signalée ; résultat grisé, à écarter des conclusions sur le format d’alarme.
* Mesure indisponible au repère zéro ou lacune > 50 ms avant l’entrée : le premier regard réel peut avoir été manqué.
Fenêtre : 10 s après le repère (arrêt avant l’alarme suivante). Un seul essai par type, un seul sujet ; aucun classement d’efficacité.
Tablette FND et ML ne sont pas nécessairement la zone exacte de chaque alarme. Pas de fixation ni d’acquittement exigé.