

NexiLock

Procédure d'installation et guide d'utilisation

BTS SIO option SLAM, Emma CLUZET, CFA Doranco, Session 2026

Ce dont vous avez besoin avant de commencer	1
Installation étape par étape.....	1
Étape 1 : Installer Java JDK 21	2
Étape 2 : Installer Maven 3.9	2
Étape 3 : Récupérer NexiLock	2
Étape 4 : Lancer l'application	2
Première utilisation : créer votre coffre	2
Utilisation au quotidien	3
Ajouter un mot de passe	3
Consulter ou modifier un compte	3
Supprimer un compte	3
Sauvegarder vos données	3
Problèmes courants	3

Ce dont vous avez besoin avant de commencer

NexiLock tourne uniquement sur Windows (10 ou 11) car il utilise une API propre à Windows pour vérifier les mots de passe. Il faut aussi avoir Java et Maven installés.

Ce qu'il faut	Version minimum	Comment vérifier
Windows	Windows 10 ou Windows 11	Touche Windows + R → winver
Java JDK	JDK 21 (version Long Term Support)	java -version dans un terminal
Apache Maven	Maven 3.9 ou plus récent	mvn -version dans un terminal

Installation étape par étape

Étape 1 : Installer Java JDK 21

1. Aller sur <https://adoptium.net/temurin/releases/?version=21>
2. Télécharger l'installateur Windows (.msi) pour JDK 21.
3. Lancer l'installateur et cocher l'option « Set JAVA_HOME variable »
4. Ouvrir un nouveau terminal et taper: `java -version`
5. La réponse doit afficher : `java version "21.x.x"`

Étape 2 : Installer Maven 3.9

6. Aller sur <https://maven.apache.org/download.cgi>
7. Télécharger le fichier `apache-maven-3.9.x-bin.zip`
8. Décompresser dans `C:\Maven\apache-maven-3.9.x\`
9. Ajouter `C:\Maven\apache-maven-3.9.x\bin\` dans la variable d'environnement PATH.

Pour modifier PATH : Panneau de configuration --> Système --> Paramètres système avancés --> Variables d'environnement.

10. Ouvrir un nouveau terminal et taper: `mvn -version`

Étape 3 : Récupérer NexiLock

Ouvrir un terminal (PowerShell ou CMD), puis taper:

```
git clone https://github.com/emmacruzet/NexiLock.git
cd NexiLock
```

Étape 4 : Lancer l'application

```
mvn clean javafx:run
```

Maven va d'abord télécharger les dépendances (JavaFX, SQLite, JNA), puis compiler le projet et ouvrir la fenêtre de connexion. C'est normal que la première compilation prenne 1 à 2 minutes.

Première utilisation : créer votre coffre

Au tout premier lancement, le fichier coffre.db n'existe pas encore. NexiLock le crée automatiquement quand vous vous connectez pour la première fois.

- Saisissez votre mot de passe Windows dans le champ prévu.
- NexiLock initialise le coffre : il génère un sel aléatoire, derive une clé de chiffrement avec PBKDF2, puis crée une Master Key chiffrée stockée dans la base.
- Une boîte de dialogue s'ouvre et affiche votre clé de secours (Recovery Key).

La Recovery Key ressemble à ceci : AB1C2D-EF3G4H-IJ5K6L-MN7O8P

IMPORTANT : notez cette clé quelque part de sûr (sur papier, dans un coffre physique). Si vous changez votre mot de passe Windows, c'est la seule façon de retrouver accès à vos données.

Utilisation au quotidien

Ajouter un mot de passe

11. Cliquer sur « + Nouveau » en haut à droite.
12. Remplir le nom du service (ex: GitHub), votre identifiant et votre mot de passe.
13. Si vous voulez un mot de passe fort, ouvrir la section « Générateur » : choisir la longueur avec le slider (entre 8 et 32 caractères) et cliquer « Générer ».
14. Cliquer « Enregistrer ». Le compte s'ajoute aussitôt dans la liste à gauche.

Consulter ou modifier un compte

- Cliquer sur le nom du service dans la liste à gauche.
- Les informations s'affichent dans le formulaire à droite.
- Pour voir le mot de passe en clair, cliquer sur l'icône œil.
- Modifier les champs puis cliquer « Modifier » pour sauvegarder.

Supprimer un compte

- Sélectionner le compte dans la liste, puis cliquer « Supprimer ».
- Une fenêtre de confirmation s'affiche. La suppression est définitive.

Sauvegarder vos données

Le fichier coffre.db (dans le dossier du projet) contient toutes vos données chiffrées. Pour ne pas perdre vos mots de passe, je vous recommande de le copier régulièrement sur une clé USB ou un disque externe.

Problèmes courants

Problème	Cause probable	Solution
La fenêtre ne s'ouvre pas au lancement	JDK absent ou JAVA_HOME non configuré	Réinstaller JDK 21 en cochant l'option JAVA_HOME
'mvn' n'est pas reconnu comme commande	Maven non ajouté au PATH	Ajouter le dossier bin/ de Maven dans les variables d'environnement
Erreur 963 dans VS Code	VS Code ne trouve pas le JDK 21	Ajouter java.jdt.ls.java.home dans settings.json (voir FAQ IDE)

Je n'arrive plus à me connecter après une mise à jour Windows	Mot de passe Windows changé	Utiliser la Recovery Key notée lors du premier lancement
coffre.db a disparu	Fichier supprimé accidentellement	NexiLock le recrée au prochain lancement (les données sont perdues sans sauvegarde)