

NexiLock

Rapport de tests - Résultats d'exécution Sprint 4

BTS SIO option SLAM, Emma CLUZET, CFA Doranco, Session 2026

Résumé des résultats	1
Sortie console de Maven.....	1
3. Bugs trouvés et corrigés grâce aux tests.....	1

Résumé des résultats

J'ai exécuté tous mes tests avec la commande `mvn clean test` à la fin du Sprint 4. Voici les résultats obtenus :

Classe de test	Tests lancés	Réussis	Échoués	Résultat global
DatabaseManagerTest	6	6	0	100 % PASS
CryptoServiceTest	15	15	0	100 % PASS
AccountDAOTest	6	6	0	100 % PASS
TOTAL	27	27	0	100 % PASS

Sortie console de Maven

Voici exactement ce que Maven affiche dans le terminal quand je lance `mvn clean test` :

```
[INFO] --- maven-surefire-plugin:3.2.5:test ---
[INFO] -----
[INFO]  T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running fr.doranco.nexilock.data.DatabaseManagerTest
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] Running fr.doranco.nexilock.service.CryptoServiceTest
[INFO] Tests run: 15, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] Running fr.doranco.nexilock.data.AccountDAOTest
[INFO] Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 27, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS
```

Bugs trouvés et corrigés grâce aux tests

Certains bugs n'auraient pas été détectés sans les tests automatiques. Voici les plus importants :

Ticket	Ce que les tests ont révélé	Correction appliquée	Priorité
BUG-04	mvn test s'exécutait sans lancer aucun test (0 test, BUILD SUCCESS mensonger)	Ajout de junit-jupiter-engine et de maven-surefire-plugin 3.2.5 dans pom.xml	HAUTE
BUG-05	Les tests créaient et modifiaient le vrai coffre.db de l'utilisateur	Base temporaire dans @BeforeAll + suppression dans @AfterAll	HAUTE
BUG-03	En cas d'erreur pendant initDatabase(), le Statement JDBC n'était pas fermé	Ajout du Statement dans le try-with-resources	HAUTE
BUG-08	Si la base ne peut pas s'initialiser, l'application continuait en affichant 'Système prêt'	L'exception est maintenant relancée après le log d'erreur	MOYENNE
BUG-06	L'URL JDBC était définie deux fois (DatabaseManager et DatabaseManagerTest)	DB_URL centralisée dans DatabaseManager, le test la réutilise	MOYENNE