

Etapa 1. El contexto

Abraham Vicente González - A01199401 Maria Alejandra Peiro Loera - A00841878 Emma Huerta
Villafuerte - A01723584 Sebastian Aleman Cervantes - A00841034 Natalia Ixchel Reynoso
Ramírez - A01352603

2025-10-01

Revisión bibliográfica

Contexto y problemática general

Este proyecto se enfoca en el análisis de los hábitos de lectura en México a partir de los datos presentados por el Módulo de Lectura (MOLEC) que fue implementado por el INE desde 2015. Como fue señalado por Salazar Embarcadero (2013) en el texto “Leer o no leer”, existe en México una gran problemática: si bien se reconoce la importancia de la lectura tanto para el desarrollo personal como académico, existen aún muchas barreras que limitan la lectura en la población mexicana.

El contexto educativo mexicano se enfrenta con otro reto, que es, de acuerdo con García y Zepeda (2018) que la lectura y el fomento de esta a un público joven que se encontraron con un sistema educativo que no estaba preparado para adaptarse a cambios en necesidades generacionales. Este contexto se ve agravado por el contexto social, especialmente familiar, donde se priorizan las nuevas tecnologías y el internet y es poco favorable a la lectura.

Propuesta de investigación

Nuestra investigación se centra en las siguientes preguntas fundamentales: Para comenzar, buscamos determinar cómo coinciden las variables sociodemográficas, ya sea edad, género, nivel educativo, vivienda, etc. en los hábitos de lectura de los mexicanos adultos según los datos dados. De esta manera, podremos observar de mejor manera patrones específicos que pudieron ser desapercibidos en otros análisis.

Ahora, investigamos qué factores motivadores de la lectura (fines académicos o profesionales, de diversión o de actualización en datos actuales) muestran una mayor relación con la consistencia en la lectura de los mexicanos. Así, se puede analizar las actuales estrategias de fomento de lectura y determinar unas más eficientes.

Finalmente, analizamos cómo ha evolucionado la relación entre la accesibilidad a materiales digitales y los hábitos de lectura durante los años 2015 al 2023, poniendo especial atención al periodo de la pandemia.

Relevancia de los datos

Esta investigación es de alta importancia ya que su potencial se centra en la transformación de las estrategias de incentivación de la lectura a través de un enfoque estadístico, basado en datos concretos. Nuestro trabajo espera contribuir de manera específica a la propuesta de políticas gubernamentales eficientes, enfatizando en la identificación de cómo variables como el nivel educativo y la vivienda pueden influir en los hábitos de lectura y cómo esto permitirá diseñar cambios contextualizados.

Además, al determinar cuáles son los elementos motivacionales que muestran mayor efectividad para sostener los hábitos de lectura, instituciones gubernamentales podrán enfocar sus recursos en campañas que enfatizen las motivaciones más eficientes.

Ahora bien, para abordar nuestras preguntas de investigación, el análisis va a estar centrado en variables clave del MOLEC incluyendo las variables sociodemográficas mencionadas, los hábitos de lectura, factores motivacionales y su evolución a través de los años, permitiendo identificar las tendencias y cambios en los hábitos de lectura de los mexicanos, especialmente durante y después de la pandemia.

Para concluir, responder las preguntas de investigación propuesta no solo nos permitirá evaluar la eficiencia y el rendimiento de la inversión en el MOLEC, sino también contribuirá los datos en acciones concretas que aporten a un cambio en la lectura entre los mexicanos, mejorando sus hábitos de lectura.

Objetivo de Investigación

La lectura es una de las herramientas más importantes que tenemos para crecer como personas y como sociedad. Es una forma de aprender, desarrollar el pensamiento crítico y construir una ciudadanía más informada. Por eso, medir el estado de la lectura en el país es importante. Es un indicador de qué tan saludable es nuestra vida cultural y educativa.

Al revisar los videos y escuchar la charla del Dr. Marco, queda claro que en México la situación de la lectura es un tema de preocupación. En el video “En México se lee poco... y cada vez menos”, el investigador nos muestra una realidad que parece ir en picada: no solo la cantidad de personas que leen, sino también el promedio de libros que se leen al año. El otro video, “¿Por qué cada vez leemos menos en México?”, profundiza en las causas. Esto nos pone a pensar sobre lo que nos distrae y cómo tanto en la escuela como en casa no siempre se impulsa el hábito de leer como debería de ser. “La lectura más allá de las formas” dice algo importante, que la lectura no ha desaparecido, simplemente se ha transformado. Hoy leemos en nuestros teléfonos, y consumimos redes sociales de maneras que antes ni imaginábamos. Esto significa que cuando medimos la lectura, no podemos limitarnos a los libros comunes.

La preocupación que llevó al INEGI a crear la encuesta MOLEC en 2015 fue justamente esa: necesitaban datos para entender cómo leen los mexicanos y, a partir de ahí, diseñar estrategias que funcionaran para promover la lectura. No somos los únicos con esta inquietud: países como España y Argentina también hacen sus propios estudios sobre el tema. Aunque cada uno le entre de manera diferente, al final todos buscamos lo mismo: descifrar cómo lee la gente, qué lee y por qué lo hace.

El verdadero reto para todos ha sido ponernos de acuerdo en qué consideramos “lectura” y cómo capturar estas nuevas formas de leer que han ido apareciendo. Aquí es donde el INEGI se lució: en vez de quedarse con una visión limitada, preguntaron por todo tipo de materiales como libros, revistas, periódicos, lo que sea. Y en cualquier formato, ya sea en papel o en digital.

Si bien la encuesta nos ha dado información valiosa, todavía no existe un reporte oficial que nos diga si en realidad se cumplieron esos objetivos iniciales de fomentar la lectura. Y justo por eso nuestra investigación cobra tanta importancia.

Objetivo de Investigación: El impacto de la pandemia en la lectura

El problema que queremos abordar en este proyecto es el efecto de la pandemia de COVID-19 en los hábitos de lectura en México. Por eso, nuestra pregunta de investigación es:

¿Ha influido la pandemia de COVID-19 en los hábitos de lectura de los mexicanos de 18 años y más?

Pensamos en esta pregunta porque es importante para entender el impacto social de la pandemia. Durante la cuarentena, la vida de todos cambió. Las formas de hacer las cosas cambiaron y muchas personas tuvieron más tiempo en casa. Al investigar si la lectura aumentó, disminuyó o solo cambió de formato, podemos entender cómo se adaptaron las personas a este nuevo contexto.

Nuestra pregunta nos ayuda ir más allá del simple “sí o no”. Podemos analizar:

- Si la gente leyó más o menos libros en general.
- Si hubo un cambio masivo del libro impreso al formato digital o a los audiolibros.
- Si las motivaciones para leer cambiaron (por ocio, para informarse sobre la pandemia, por estudio, etc.).

Al responder a estas preguntas, nuestro proyecto tendrá un impacto social significativo. Los resultados nos pueden ayudar a proponer acciones concretas para las campañas de fomento de la lectura. Por ejemplo, si descubrimos que el formato digital creció mucho, podríamos sugerir que el gobierno y las editoriales inviertan más en bibliotecas digitales públicas y en plataformas accesibles. Conocer la realidad de la lectura post-pandemia

nos permitirá orientar mejor los esfuerzos para que el hábito de leer se fortalezca en el país.

Descripción de los datos

Descripción y Adecuación de las Bases de Datos MOLEC

Las bases de datos disponibles corresponden a la Encuesta MOLEC, una medición anual que ofrece una fotografía detallada de la población lectora en México. Contamos con los archivos de datos crudos y sus respectivos diccionarios de variables para los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Todas las bases de datos tienen 108 columnas que corresponden a las variables, mientras que cada una tiene diferentes filas dependiendo del número de personas que realizaron la encuesta. Para el año 2019 tenemos 1980 entradas, para 2020 tenemos 2010, para 2021 tenemos 1948, en 2022 tenemos 2016 filas, en 2023 tenemos 1996, y finalmente para 2024 tenemos 2016 entradas.

La estructura de los datos es consistente a lo largo de la serie, lo cual es fundamental para el análisis de tendencias. Cada registro representa un individuo, y las columnas cubren desde datos sociodemográficos hasta preguntas específicas sobre el hábito de lectura. El diccionario de variables nos ayuda a entender los datos, pues detalla el contenido de cada columna, el tipo de dato y, crucialmente, los códigos de respuesta.

Selección de Conjuntos de Datos para el Análisis

Para determinar la influencia de la pandemia en la lectura, es necesario establecer un marco temporal que capture las fases clave de la crisis. Por lo tanto, se ha decidido utilizar las bases de datos correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

2019 (Línea Base Pre-Pandémica): Es el punto de referencia indispensable. Los datos de este año reflejan los hábitos de lectura antes de la pandemia, proporcionando el promedio normal de libros leídos, la penetración del formato digital y las motivaciones dominantes en un contexto de normalidad social.

2020 y 2021 (Fase de Confinamiento y Restricciones): Estos años capturan el pico del impacto pandémico. El 2020 y 2021 se caracterizaron por el confinamiento estricto, el trabajo y estudio a distancia, y el cierre temporal de espacios públicos. Es en este periodo donde se esperarían observar los cambios más drásticos: un posible aumento en la lectura debido al mayor tiempo en casa, un incremento en el consumo digital y un cambio en la motivación hacia el ocio o la información relacionada con la crisis.

2022 (Fase de Transición y Nueva Normalidad): La medición de 2022 es crucial para entender la reversibilidad del impacto. Con el regreso gradual a las actividades presenciales, es necesario saber si el tiempo de lectura se redujo debido a la

“recuperación” de la falta de tiempo, o si los nuevos hábitos (como la lectura digital) se consolidaron.

El descarte de la base de datos de 2023 y 2024, aun siendo útil, se justifica debido a la precisión temporal: el periodo 2019-2022 encapsula de manera coherente el fenómeno de la pandemia (antes, durante y transición) para responder a la pregunta central del proyecto.

Resumen y Justificación de las Variables Seleccionadas

Para ofrecer una respuesta multifacética a la pregunta de investigación, se seleccionaron siete variables, que combinan métricas de intensidad, formato y contexto, asegurando la inclusión de al menos dos variables cuantitativas.

Nombre de variable	Tipo de variable	Descripción y Justificación
p4	Cuantitativa	Número de libros leídos en los últimos doce meses. Esta es la métrica más directa para medir la intensidad del hábito. El análisis de su media móvil de 2019 a 2022 revelará si el confinamiento elevó o disminuyó el promedio nacional de consumo de libros. Es el indicador central de cantidad.
p26	Cuantitativa	Minutos continuos dedicados a la lectura. Mide la calidad y profundidad del hábito. Un aumento en los minutos continuos podría indicar que, al disponer de más tiempo, los lectores se involucraron en lecturas más largas y concentradas, un fenómeno asociado a la disponibilidad de ocio.
p3_4	Categórica (Binaria)	¿Leyó revistas en los últimos doce meses? Esta variable captura el consumo de otros materiales no-libros (revistas). Es relevante porque el consumo de información rápida pudo haber aumentado para seguir el pulso de la crisis, contrastando con el consumo de libros más profundo.
p8_1	Categórica (Binaria)	El libro leído, ¿se encontraba en formato digital? Mide el cambio de formato. Ante el cierre de espacios físicos, esta variable es crítica para confirmar la hipótesis de una aceleración en la adopción de libros electrónicos (e-books) y otros dispositivos de lectura digital.
p19	Categórica (Nominal)	Motivo principal para leer el libro. Analiza la motivación. Se espera que la lectura por entretenimiento/ocio se haya incrementado, desplazando posiblemente a la lectura por obligación académica o laboral, debido al cambio en el estilo de vida.

p32	Categórica (Nominal)	Motivo principal por el que no lee. Clave para entender las barreras persistentes. Si la “falta de tiempo” se reduce en 2020, pero otras respuestas como la “falta de interés” o la “falta de dinero” se mantienen o aumentan, indica que los desafíos estructurales de la lectura son más profundos que la simple gestión del tiempo.
edad	Cuantitativa	Edad del informante. Variable de control sociodemográfico. La segmentación por edad es esencial, ya que las generaciones más jóvenes y las de mayor edad tuvieron experiencias de confinamiento y adaptaciones digitales muy distintas, influenciando de forma desigual sus patrones de lectura.

Fuentes bibliográficas y de datos

Camacho-Quiroz, R. M., (2013). La lectura en México, un problema multifactorial. Contribuciones desde Coatepec, (25), 153-156.

<https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=28128741003>

García, A. L. F., & Zepeda, F. J. A. (2018). Programas de fomento a la lectura como política de bienestar estudiantil. Caso: UAEM.

<https://www.redalyc.org/journal/676/67658492009/html/>

Hernández, M. (2019). La evaluación de la comprensión lectora en México | Perfiles Educativos.

https://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/59087/52414

INEGI. (2024). MÓDULO SOBRE LECTURA (MOLEC) 2024. En INEGI.

<https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/molec/molec2024.pdf>

INEGI. (s. f.). Módulo sobre Lectura (MOLEC).

<https://www.inegi.org.mx/programas/molec/#microdatos>

Maíz, C. (2025). Revistas Libro completo pdf. Uncu.

https://www.academia.edu/129255861/Revistas_Libro_completo_pdf

Saulés, S. (2016). La promoción, enseñanza y medición de la lectura en México. Un análisis hermenéutico. [Tesis de doctorado, Universidad Pedagógica Nacional].

<http://200.23.113.51/pdf/35487.pdf>

Zaid, G. (2006). La lectura como fracaso del sistema educativo. En Letras Libres. México, noviembre, pp. 40–41. Consultado el 02 de abril de 2015 desde:

<http://www.letraslibres.com/revista/convivio/la-lectura-como-fracaso-del-sistema-educativo>

Link Github: https://github.com/emmahuerta/MA10001B_Test

Exploración de la base de datos

```
— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0
—
✓ dplyr      1.1.4    ✓ readr      2.1.5
✓ forcats    1.0.1    ✓ stringr    1.5.2
✓ ggplot2    4.0.0    ✓ tibble     3.3.0
✓ lubridate  1.9.4    ✓ tidyr      1.3.1
✓ purrr      1.1.0
— Conflicts — tidyverse_conflicts()
—
✗ dplyr::filter() masks stats::filter()
✗ dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all
conflicts to become errors
here() starts at /Users/emmahuerta/Documents/GitHub/MA1001B

Warning: One or more parsing issues, call `problems()` on your data frame for
details,
e.g.:
  dat <- vroom(...)
  problems(dat)

Rows: 1980 Columns: 108
— Column specification
—
Delimiter: ","
chr (15): cd, periodo, folio, entidad, n_ren_ele, p5_6esp, p9_5esp,
p12_9esp...
dbl (91): control, viv_sel, num_hog, hog_mud, p1, p2, p3_1, p3_2, p3_3,
p3_4...
lgl (2): p6_6esp, p11_6esp

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this
message.

Warning: One or more parsing issues, call `problems()` on your data frame for
details,
e.g.:
  dat <- vroom(...)
  problems(dat)

Rows: 2010 Columns: 108
— Column specification
—
Delimiter: ","
chr (11): folio, p5_6esp, p6_6esp, p11_6esp, p12_9esp, p15_5esp, p17_6esp,
p...
dbl (96): entidad, control, viv_sel, num_hog, hog_mud, n_ren_el, cd,
```



```
periodo...  
lgl (1): p9_5esp
```

i Use ``spec()`` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set ``show_col_types = FALSE`` to quiet this message.

Warning: One or more parsing issues, call ``problems()`` on your data frame for details,

e.g.:
dat <- vroom(...)
problems(dat)

Rows: 1948 Columns: 108
— Column specification

Delimiter: ","
chr (9): folio, p5_6esp, p11_6esp, p12_9esp, p15_5esp, p17_6esp, p21_5esp,
...
dbl (96): entidad, control, viv_sel, num_hog, hog_mud, n_ren_el, cd,
periodo...
lgl (3): p6_6esp, p9_5esp, p32_6esp

i Use ``spec()`` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set ``show_col_types = FALSE`` to quiet this message.

Rows: 2016 Columns: 108
— Column specification

Delimiter: ","
chr (18): folio, entidad, n_ren_el, cd, periodo, nivel, cond_act, p5_6esp,
p...
dbl (90): control, viv_sel, num_hog, hog_mud, sexo, edad, anio, p1, p2,
p3_1...

i Use ``spec()`` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set ``show_col_types = FALSE`` to quiet this message.

Warning: One or more parsing issues, call ``problems()`` on your data frame for details,

e.g.:
dat <- vroom(...)
problems(dat)

Rows: 1996 Columns: 108
— Column specification

Delimiter: ","
chr (14): folio, entidad, n_ren_el, cd, periodo, nivel, cond_act, p6_6esp,

```

p...
dbl (90): control, viv_sel, num_hog, hog_mud, sexo, edad, anio, p1, p2,
p3_1...
lgl (4): p5_6esp, p11_6esp, p17_6esp, p25_6esp

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this
message.

Warning: One or more parsing issues, call `problems()` on your data frame for
details,
e.g.:
  dat <- vroom(...)
  problems(dat)

Rows: 2016 Columns: 108
— Column specification

```

```

Delimiter: ","
chr (15): folio, entidad, n_ren_el, cd, periodo, nivel, cond_act, p5_6esp,
p...
dbl (90): control, viv_sel, num_hog, hog_mud, sexo, edad, anio, p1, p2,
p3_1...
lgl (3): p9_5esp, p11_6esp, p17_6esp

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this
message.

```

Todas las bases de datos tienen 108 columnas que corresponden a las variables, mientras que cada una tiene diferentes filas dependiendo del número de personas que realizaron la encuesta. Para el año 2019 tenemos 1980 entradas, para 2020 tenemos 2010, para 2021 tenemos 1948, en 2022 tenemos 2016 filas, en 2023 tenemos 1996, y finalmente para 2024 tenemos 2016 entradas. La mayoría de las variables son cualitativas, pero están insertas como números. Se tiene que revisar en el contexto del problema cuáles son realmente numéricas.

Diccionarios

```

Rows: 108 Columns: 6
— Column specification

```

```

Delimiter: ","
chr (5): NOMBRE_CAMPO, TIPO, MNEMÓNICO, CATÁLOGO, RANGO_CLAVES
dbl (1): LONGITUD

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this
message.

```

Rows: 108 Columns: 6
— Column specification

Delimiter: ","

chr (5): NOMBRE_CAMPO, TIPO, MNEMÓNICO, CATÁLOGO, RANGO_CLAVES

dbl (1): LONGITUD

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

Rows: 108 Columns: 6

— Column specification

Delimiter: ","

chr (5): NOMBRE_CAMPO, TIPO, MNEMÓNICO, CATÁLOGO, RANGO_CLAVES

dbl (1): LONGITUD

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

New names:

Rows: 108 Columns: 6

— Column specification

Delimiter: ","

chr (5): NOMBRE_CAMPO, TIPO, MNEMÓNICO, CATÁLOGO, RANGO_CLAVES

lgl (1): ...2

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

Rows: 108 Columns: 5

— Column specification

Delimiter: ","

chr (5): NOMBRE_CAMPO, TIPO, MNEMÓNICO, CATÁLOGO, RANGO_CLAVES

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

New names:

Rows: 108 Columns: 6

— Column specification

Delimiter: ","

chr (5): NOMBRE_CAMPO, TIPO, MNEMÓNICO, CATÁLOGO, RANGO_CLAVES

lgl (1): ...2

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

El diccionario indica qué significan las variables en el contexto del problema, pero no a qué equivalen sus categorías. Eso se debe leer en el archivo de descriptor de las preguntas y en el cuestionario.

Resumen de las variables

```
spc_tbl_ [1,980 × 108] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ cd      : chr [1:1980] "14" "14" "14" "14" ...
 $ periodo : chr [1:1980] "0219" "0219" "0219" "0219" ...
 $ folio   : chr [1:1980] "11B167" "11B167" "11B167" "11B167" ...
 $ entidad : chr [1:1980] "01" "01" "01" "01" ...
 $ control : num [1:1980] 40006 40006 40006 40006 40131 ...
 $ viv_sel : num [1:1980] 3 2 1 4 3 4 2 1 1 2 ...
 $ num_hog : num [1:1980] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ hog_mud : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ n_ren_ele : chr [1:1980] "02" "01" "01" "02" ...
 $ p1       : num [1:1980] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ p2       : num [1:1980] 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 ...
 $ p3_1     : num [1:1980] 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 ...
 $ p3_2     : num [1:1980] 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 ...
 $ p3_3     : num [1:1980] 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 ...
 $ p3_4     : num [1:1980] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ p3_5     : num [1:1980] 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 ...
 $ p4       : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ...
 $ p5       : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 ...
 $ p5_6esp  : chr [1:1980] NA NA NA NA ...
 $ p6_1     : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ...
 $ p6_2     : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ...
 $ p6_3     : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ...
 $ p6_4     : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ...
 $ p6_5     : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ...
 $ p6_6     : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ...
 $ p6_6esp  : logi [1:1980] NA NA NA NA NA NA ...
 $ p7       : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ...
 $ p7_3     : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ p8_1     : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 ...
 $ p8_2     : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ...
 $ p9       : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ...
 $ p9_5esp  : chr [1:1980] NA NA NA NA ...
 $ p10      : num [1:1980] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
 $ p11      : num [1:1980] 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 ...
 $ p11_6esp : logi [1:1980] NA NA NA NA NA NA ...
 $ p12_1    : num [1:1980] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
 $ p12_2    : num [1:1980] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ...
 $ p12_3    : num [1:1980] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
 $ p12_4    : num [1:1980] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
 $ p12_5    : num [1:1980] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
```

```

$ p12_6      : num [1:1980] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ...
$ p12_7      : num [1:1980] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p12_8      : num [1:1980] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p12_9      : num [1:1980] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p12_9esp   : chr [1:1980] NA NA NA NA ...
$ p13        : num [1:1980] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p13_3      : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p14_1      : num [1:1980] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p14_2      : num [1:1980] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ...
$ p15        : num [1:1980] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ...
$ p15_5esp   : chr [1:1980] NA NA NA NA ...
$ p16        : num [1:1980] 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2 ...
$ p17        : num [1:1980] 0 0 4 0 0 4 0 3 0 3 ...
$ p17_6esp   : chr [1:1980] NA NA NA NA ...
$ p18_1      : num [1:1980] 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 ...
$ p18_2      : num [1:1980] 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 ...
$ p18_3      : num [1:1980] 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 ...
$ p18_4      : num [1:1980] 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 ...
$ p18_5      : num [1:1980] 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 ...
$ p19        : num [1:1980] 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 ...
$ p19_3      : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p20_1      : num [1:1980] 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 ...
$ p20_2      : num [1:1980] 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 ...
$ p21        : num [1:1980] 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 ...
$ p21_5esp   : chr [1:1980] NA NA NA NA ...
$ p22        : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p23_1      : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p23_2      : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p24        : num [1:1980] 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 ...
$ p25        : num [1:1980] 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 ...
$ p25_6esp   : chr [1:1980] NA NA NA NA ...
$ p26        : num [1:1980] 0 0 15 0 0 10 60 15 0 20 ...
$ p27        : num [1:1980] 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 ...
$ p28        : num [1:1980] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p28_7esp   : chr [1:1980] NA NA NA NA ...
$ p29        : num [1:1980] 0 0 2 0 0 4 3 2 0 3 ...
$ p30        : num [1:1980] 0 0 2 0 0 4 3 3 0 3 ...
$ p31        : num [1:1980] 0 0 2 0 0 2 1 2 0 2 ...
$ p32        : num [1:1980] 3 5 0 5 2 0 0 0 1 0 ...
$ p32_6esp   : chr [1:1980] NA NA NA NA ...
$ p33_1      : num [1:1980] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_2      : num [1:1980] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_3      : num [1:1980] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_4      : num [1:1980] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p34_1      : num [1:1980] 2 2 2 2 3 1 1 3 3 3 ...
$ p34_2      : num [1:1980] 2 1 1 1 3 1 1 3 3 1 ...
$ p34_3      : num [1:1980] 2 2 2 1 3 1 1 3 3 1 ...
$ p34_3_1    : num [1:1980] 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 ...
$ p34_4      : num [1:1980] 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 ...
$ p34_4_1    : num [1:1980] 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ...

```

```

$ p35      : num [1:1980] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p36_1    : num [1:1980] 2 1 1 1 3 1 1 3 3 1 ...
$ p36_2    : num [1:1980] 2 1 2 1 3 1 1 3 3 1 ...
$ p36_3    : num [1:1980] 2 1 2 1 3 1 1 3 3 1 ...
$ p36_4    : num [1:1980] 2 2 2 2 3 1 1 3 3 1 ...
$ factor   : num [1:1980] 18795 15188 22781 14041 16030 ...
$ h_lec    : num [1:1980] 4 4 3 4 4 1 1 1 4 1 ...
$ mat_lec  : num [1:1980] 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 ...
$ perslec  : num [1:1980] 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 ...

```

[list output truncated]

```

- attr(*, "spec")=
.. cols(
..   cd = col_character(),
..   periodo = col_character(),
..   folio = col_character(),
..   entidad = col_character(),
..   control = col_double(),
..   viv_sel = col_double(),
..   num_hog = col_double(),
..   hog_mud = col_double(),
..   n_ren_ele = col_character(),
..   p1 = col_double(),
..   p2 = col_double(),
..   p3_1 = col_double(),
..   p3_2 = col_double(),
..   p3_3 = col_double(),
..   p3_4 = col_double(),
..   p3_5 = col_double(),
..   p4 = col_double(),
..   p5 = col_double(),
..   p5_6esp = col_character(),
..   p6_1 = col_double(),
..   p6_2 = col_double(),
..   p6_3 = col_double(),
..   p6_4 = col_double(),
..   p6_5 = col_double(),
..   p6_6 = col_double(),
..   p6_6esp = col_logical(),
..   p7 = col_double(),
..   p7_3 = col_double(),
..   p8_1 = col_double(),
..   p8_2 = col_double(),
..   p9 = col_double(),
..   p9_5esp = col_character(),
..   p10 = col_double(),
..   p11 = col_double(),
..   p11_6esp = col_logical(),
..   p12_1 = col_double(),
..   p12_2 = col_double(),
..   p12_3 = col_double(),

```

```
.. p12_4 = col_double(),
.. p12_5 = col_double(),
.. p12_6 = col_double(),
.. p12_7 = col_double(),
.. p12_8 = col_double(),
.. p12_9 = col_double(),
.. p12_9esp = col_character(),
.. p13 = col_double(),
.. p13_3 = col_double(),
.. p14_1 = col_double(),
.. p14_2 = col_double(),
.. p15 = col_double(),
.. p15_5esp = col_character(),
.. p16 = col_double(),
.. p17 = col_double(),
.. p17_6esp = col_character(),
.. p18_1 = col_double(),
.. p18_2 = col_double(),
.. p18_3 = col_double(),
.. p18_4 = col_double(),
.. p18_5 = col_double(),
.. p19 = col_double(),
.. p19_3 = col_double(),
.. p20_1 = col_double(),
.. p20_2 = col_double(),
.. p21 = col_double(),
.. p21_5esp = col_character(),
.. p22 = col_double(),
.. p23_1 = col_double(),
.. p23_2 = col_double(),
.. p24 = col_double(),
.. p25 = col_double(),
.. p25_6esp = col_character(),
.. p26 = col_double(),
.. p27 = col_double(),
.. p28 = col_double(),
.. p28_7esp = col_character(),
.. p29 = col_double(),
.. p30 = col_double(),
.. p31 = col_double(),
.. p32 = col_double(),
.. p32_6esp = col_character(),
.. p33_1 = col_double(),
.. p33_2 = col_double(),
.. p33_3 = col_double(),
.. p33_4 = col_double(),
.. p34_1 = col_double(),
.. p34_2 = col_double(),
.. p34_3 = col_double(),
.. p34_3_1 = col_double(),
```

```

.. p34_4 = col_double(),
.. p34_4_1 = col_double(),
.. p35 = col_double(),
.. p36_1 = col_double(),
.. p36_2 = col_double(),
.. p36_3 = col_double(),
.. p36_4 = col_double(),
.. factor = col_double(),
.. h_lec = col_double(),
.. mat_lec = col_double(),
.. perslec = col_double(),
.. l_formato = col_double(),
.. r_formato = col_double(),
.. p_formato = col_double(),
.. persleclrp = col_double(),
.. edad = col_double(),
.. sexo = col_double(),
.. anio = col_double(),
.. nivel = col_double(),
.. cond_activ = col_character()
.. )
- attr(*, "problems")=<externalptr>

```

cd	periodo	folio	entidad
Length:1980	Length:1980	Length:1980	Length:1980
Class :character	Class :character	Class :character	Class :character
Mode :character	Mode :character	Mode :character	Mode :character

control	viv_sel	num_hog	hog_mud
Min. :40001	Min. :1.000	Min. :1	Min. :0.00000
1st Qu.:40138	1st Qu.:2.000	1st Qu.:1	1st Qu.:0.00000
Median :40222	Median :3.000	Median :1	Median :0.00000
Mean :40291	Mean :2.502	Mean :1	Mean :0.04697
3rd Qu.:40390	3rd Qu.:3.000	3rd Qu.:1	3rd Qu.:0.00000
Max. :41420	Max. :4.000	Max. :1	Max. :2.00000

n_ren_ele	p1	p2	p3_1
Length:1980	Min. :1.00	Min. :0.000	Min. :0.00
Class :character	1st Qu.:1.00	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.00
Mode :character	Median :1.00	Median :1.000	Median :2.00
	Mean :1.03	Mean :1.351	Mean :1.53
	3rd Qu.:1.00	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.00
	Max. :2.00	Max. :2.000	Max. :2.00

p3_2	p3_3	p3_4	p3_5	p4
Min. :0.000	Min. :0.0	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. : 0.000

1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.0	1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.: 0.000
Median :2.000	Median :2.0	Median :2.000	Median :2.000	Median : 0.000
Mean :1.612	Mean :1.6	Mean :1.897	Mean :1.582	Mean : 1.335
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.0	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.: 2.000
Max. :2.000	Max. :2.0	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :50.000

p5	p5_6esp	p6_1	p6_2
Min. :0.00	Length:1980	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.00	Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.00	Mode :character	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :1.37		Mean :0.7848	Mean :0.6889
3rd Qu.:3.00		3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.0000
Max. :6.00		Max. :2.0000	Max. :2.0000

p6_3	p6_4	p6_5	p6_6
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.6985	Mean :0.6465	Mean :0.7131	Mean :0.8177
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p6_6esp	p7	p7_3	p8_1
Mode:logical	Min. :0.0000	Min. : 0.0	Min. :0.0000
NA's:1980	1st Qu.:0.0000	1st Qu.: 0.0	1st Qu.:0.0000
	Median :0.0000	Median : 0.0	Median :0.0000
	Mean :0.9364	Mean : 195.5	Mean :0.7545
	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.: 0.0	3rd Qu.:2.0000
	Max. :3.0000	Max. :99999.0	Max. :2.0000

p8_2	p9	p9_5esp	p10
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Length:1980	Min. : 0.000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.: 0.000
Median :0.0000	Median :0.0000	Mode :character	Median : 0.000
Mean :0.4561	Mean :0.4848		Mean : 1.363
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000		3rd Qu.: 2.000
Max. :2.0000	Max. :5.0000		Max. :99.000

p11	p11_6esp	p12_1	p12_2
Min. :0.000	Mode:logical	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.000	NA's:1980	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.000		Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :1.156		Mean :0.6197	Mean :0.5955
3rd Qu.:3.000		3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.0000
Max. :6.000		Max. :2.0000	Max. :2.0000

p12_3	p12_4	p12_5	p12_6
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000

Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.5949	Mean :0.5742	Mean :0.6172	Mean :0.5818
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p12_7	p12_8	p12_9	p12_9esp
Min. :0.0000	Min. :0.000	Min. :0.000	Length:1980
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.000	Class :character
Median :0.0000	Median :0.000	Median :0.000	Mode :character
Mean :0.5773	Mean :0.554	Mean :0.651	
3rd Qu.:1.2500	3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:2.000	
Max. :2.0000	Max. :2.000	Max. :2.000	

p13	p13_3	p14_1	p14_2
Min. :0.000	Min. : 0.00	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.000	1st Qu.: 0.00	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.000	Median : 0.00	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.752	Mean : 18.22	Mean :0.6197	Mean :0.3551
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.: 0.00	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.0000
Max. :3.000	Max. :1000.00	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p15	p15_5esp	p16	p17
Min. :0.0000	Length:1980	Min. : 0.000	Min. :0.00
1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.: 0.000	1st Qu.:0.00
Median :0.0000	Mode :character	Median : 0.000	Median :0.00
Mean :0.4096		Mean : 1.092	Mean :1.11
3rd Qu.:1.0000		3rd Qu.: 1.000	3rd Qu.:3.00
Max. :5.0000		Max. :45.000	Max. :6.00

p17_6esp	p18_1	p18_2	p18_3
Length:1980	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Mode :character	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
	Mean :0.4268	Mean :0.4692	Mean :0.4611
	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000
	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p18_4	p18_5	p19	p19_3
Min. :0.0000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. : 0.0
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.: 0.0
Median :0.0000	Median :0.000	Median :0.0000	Median : 0.0
Mean :0.4975	Mean :0.403	Mean :0.8177	Mean : 512.7
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.: 0.0
Max. :2.0000	Max. :2.000	Max. :3.0000	Max. :999999.0

p20_1	p20_2	p21	p21_5esp
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Length:1980
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	Class :character
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Mode :character

Mean :0.6475	Mean :0.3672	Mean :0.4879
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :5.0000

p22	p23_1	p23_2	p24
Min. :0.0000	Min. :0.00000	Min. :0.00000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.00000	1st Qu.:0.00000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.00000	Median :0.00000	Median :0.0000
Mean :0.1374	Mean :0.07121	Mean :0.05253	Mean :0.7631
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.00000	3rd Qu.:0.00000	3rd Qu.:1.0000
Max. :5.0000	Max. :2.00000	Max. :2.00000	Max. :5.0000

p25	p25_6esp	p26	p27
Min. :0.000	Length:1980	Min. : 0.00	Min. :0.000
1st Qu.:0.000	Class :character	1st Qu.: 0.00	1st Qu.:0.000
Median :0.000	Mode :character	Median : 20.00	Median :2.000
Mean :1.066		Mean : 27.54	Mean :1.322
3rd Qu.:3.000		3rd Qu.: 40.00	3rd Qu.:2.000
Max. :6.000		Max. :360.00	Max. :2.000

p28	p28_7esp	p29	p30
Min. :0.0000	Length:1980	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.000
Median :0.0000	Mode :character	Median :2.000	Median :3.000
Mean :0.5808		Mean :1.748	Mean :2.111
3rd Qu.:0.0000		3rd Qu.:3.000	3rd Qu.:3.000
Max. :7.0000		Max. :4.000	Max. :4.000

p31	p32	p32_6esp	p33_1
Min. :0.000	Min. :0.0000	Length:1980	Min. :0.000
1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:1.000
Median :1.000	Median :0.0000	Mode :character	Median :2.000
Mean :1.134	Mean :0.7106		Mean :1.712
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.0000		3rd Qu.:2.000
Max. :2.000	Max. :6.0000		Max. :2.000

p33_2	p33_3	p33_4	p34_1	p34_2
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.00	Min. :0.00
1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.00	1st Qu.:1.00
Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000	Median :2.00	Median :1.00
Mean :1.801	Mean :1.856	Mean :1.767	Mean :1.71	Mean :1.47
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.00	3rd Qu.:2.00
Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :3.00	Max. :3.00

p34_3	p34_3_1	p34_4	p34_4_1
Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.000	Min. :0.0000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:0.0000
Median :2.000	Median :0.0000	Median :1.000	Median :1.0000
Mean :1.639	Mean :0.5323	Mean :1.416	Mean :0.9621

3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.0000
Max. :3.000	Max. :3.0000	Max. :3.000	Max. :6.0000

p35	p36_1	p36_2	p36_3
Min. :0.0000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:1.0000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000
Median :1.0000	Median :1.000	Median :1.000	Median :1.000
Mean :0.9818	Mean :1.424	Mean :1.207	Mean :1.334
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:2.000
Max. :2.0000	Max. :3.000	Max. :3.000	Max. :3.000

p36_4	factor	h_lec	mat_lec
Min. :0.000	Min. : 2852	Min. :1.000	Min. :1.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.: 12880	1st Qu.:1.000	1st Qu.:2.000
Median :1.000	Median : 16764	Median :1.000	Median :3.000
Mean :1.422	Mean : 19297	Mean :2.044	Mean :2.756
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.: 24724	3rd Qu.:3.000	3rd Qu.:4.000
Max. :3.000	Max. :103721	Max. :4.000	Max. :4.000
		NA's :60	NA's :60

perslec	l_formato	r_formato	p_formato	persleclrp
Min. :1.000	Min. :1.000	Min. :1.000	Min. :1.000	Min. :1.0
1st Qu.:1.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.0
Median :1.000	Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000	Median :1.0
Mean :1.258	Mean :1.926	Mean :1.937	Mean :1.929	Mean :1.3
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.0
Max. :2.000	Max. :3.000	Max. :3.000	Max. :3.000	Max. :2.0
NA's :60	NA's :1170	NA's :1332	NA's :1308	NA's :60

edad	sexo	anio	nivel
Min. :18.00	Min. :1.000	Min. :1.000	Min. : 0.000
1st Qu.:31.00	1st Qu.:1.000	1st Qu.:3.000	1st Qu.: 3.000
Median :44.00	Median :2.000	Median :3.000	Median : 4.000
Mean :45.07	Mean :1.559	Mean :3.463	Mean : 4.368
3rd Qu.:57.00	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:4.000	3rd Qu.: 7.000
Max. :95.00	Max. :2.000	Max. :6.000	Max. :99.000
		NA's :59	

```
cond_activ
Length:1980
Class :character
Mode :character
```

```
spc_tbl_ [2,010 × 108] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ folio   : chr [1:2010] "11A192" "11A192" "11A192" "12A192" ...
 $ entidad : num [1:2010] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ control : num [1:2010] 40060 40060 40060 40091 40091 ...
 $ viv_sel : num [1:2010] 1 3 2 4 1 2 3 4 1 1 ...
```

```

$ num_hog : num [1:2010] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ hog_mud : num [1:2010] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ n_ren_el: num [1:2010] 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 ...
$ cd      : num [1:2010] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ...
$ periodo : num [1:2010] 220 220 220 220 220 220 220 220 220 ...
$ sexo    : num [1:2010] 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 ...
$ edad    : num [1:2010] 48 41 55 55 60 48 67 40 43 68 ...
$ anio    : num [1:2010] 6 3 3 5 3 3 3 3 2 6 ...
$ nivel   : num [1:2010] 2 3 3 7 6 3 6 3 2 2 ...
$ cond_act: num [1:2010] 1 7 1 1 7 1 1 1 1 8 ...
$ p1      : num [1:2010] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p2      : num [1:2010] 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 ...
$ p3_1    : num [1:2010] 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 ...
$ p3_2    : num [1:2010] 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 ...
$ p3_3    : num [1:2010] 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 ...
$ p3_4    : num [1:2010] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p3_5    : num [1:2010] 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 ...
$ p4      : num [1:2010] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 ...
$ p5      : num [1:2010] 4 0 0 4 4 0 0 0 0 4 ...
$ p5_6esp : chr [1:2010] NA NA NA NA ...
$ p6_1    : num [1:2010] 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 ...
$ p6_2    : num [1:2010] 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 ...
$ p6_3    : num [1:2010] 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 ...
$ p6_4    : num [1:2010] 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 ...
$ p6_5    : num [1:2010] 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 ...
$ p6_6    : num [1:2010] 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 ...
$ p6_6esp : chr [1:2010] NA NA NA NA ...
$ p7      : num [1:2010] 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 ...
$ p7_3    : num [1:2010] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p8_1    : num [1:2010] 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 ...
$ p8_2    : num [1:2010] 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 ...
$ p9      : num [1:2010] 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 ...
$ p9_5esp : logi [1:2010] NA NA NA NA NA NA ...
$ p10     : num [1:2010] 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p11     : num [1:2010] 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 ...
$ p11_6esp: chr [1:2010] NA NA NA NA ...
$ p12_1   : num [1:2010] 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p12_2   : num [1:2010] 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p12_3   : num [1:2010] 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p12_4   : num [1:2010] 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ...
$ p12_5   : num [1:2010] 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p12_6   : num [1:2010] 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p12_7   : num [1:2010] 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p12_8   : num [1:2010] 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ...
$ p12_9   : num [1:2010] 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p12_9esp: chr [1:2010] NA NA NA NA ...
$ p13     : num [1:2010] 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p13_3   : num [1:2010] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p14_1   : num [1:2010] 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p14_2   : num [1:2010] 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ...

```

```

$ p15      : num [1:2010] 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 ...
$ p15_5esp: chr [1:2010] NA NA NA NA ...
$ p16      : num [1:2010] 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 ...
$ p17      : num [1:2010] 4 0 0 4 0 0 3 4 0 0 ...
$ p17_6esp: chr [1:2010] NA NA NA NA ...
$ p18_1    : num [1:2010] 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 ...
$ p18_2    : num [1:2010] 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 ...
$ p18_3    : num [1:2010] 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0 ...
$ p18_4    : num [1:2010] 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 ...
$ p18_5    : num [1:2010] 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 ...
$ p19      : num [1:2010] 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 ...
$ p19_3    : num [1:2010] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p20_1    : num [1:2010] 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 ...
$ p20_2    : num [1:2010] 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 ...
$ p21      : num [1:2010] 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 ...
$ p21_5esp: chr [1:2010] NA NA NA NA ...
$ p22      : num [1:2010] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p23_1    : num [1:2010] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p23_2    : num [1:2010] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p24      : num [1:2010] 5 5 0 2 0 3 0 1 0 0 ...
$ p25      : num [1:2010] 4 4 0 4 0 4 0 4 0 0 ...
$ p25_6esp: chr [1:2010] NA NA NA NA ...
$ p26      : num [1:2010] 30 10 0 20 20 30 20 10 0 60 ...
$ p27      : num [1:2010] 2 2 0 2 2 2 1 2 0 2 ...
$ p28      : num [1:2010] 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 ...
$ p28_7esp: chr [1:2010] NA NA NA NA ...
$ p29      : num [1:2010] 2 2 0 2 2 4 3 4 0 3 ...
$ p30      : num [1:2010] 3 3 0 3 3 4 3 4 0 3 ...
$ p31      : num [1:2010] 2 2 0 1 2 2 2 2 0 2 ...
$ p32      : num [1:2010] 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 ...
$ p32_6esp: chr [1:2010] NA NA NA NA ...
$ p33_1    : num [1:2010] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_2    : num [1:2010] 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 ...
$ p33_3    : num [1:2010] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_4    : num [1:2010] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p34_1    : num [1:2010] 2 2 2 1 2 3 3 3 3 1 ...
$ p34_2    : num [1:2010] 2 2 2 1 2 3 3 1 3 1 ...
$ p34_3    : num [1:2010] 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 ...
$ p34_3_1  : num [1:2010] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 ...
$ p34_4    : num [1:2010] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p34_4_1  : num [1:2010] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p35      : num [1:2010] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p36_1    : num [1:2010] 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 ...
$ p36_2    : num [1:2010] 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 ...
$ p36_3    : num [1:2010] 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 ...

```

[list output truncated]

```

- attr(*, "spec")=
.. cols(
..   folio = col_character(),
..   entidad = col_double(),

```

```
.. control = col_double(),
.. viv_sel = col_double(),
.. num_hog = col_double(),
.. hog_mud = col_double(),
.. n_ren_el = col_double(),
.. cd = col_double(),
.. periodo = col_double(),
.. sexo = col_double(),
.. edad = col_double(),
.. anio = col_double(),
.. nivel = col_double(),
.. cond_act = col_double(),
.. p1 = col_double(),
.. p2 = col_double(),
.. p3_1 = col_double(),
.. p3_2 = col_double(),
.. p3_3 = col_double(),
.. p3_4 = col_double(),
.. p3_5 = col_double(),
.. p4 = col_double(),
.. p5 = col_double(),
.. p5_6esp = col_character(),
.. p6_1 = col_double(),
.. p6_2 = col_double(),
.. p6_3 = col_double(),
.. p6_4 = col_double(),
.. p6_5 = col_double(),
.. p6_6 = col_double(),
.. p6_6esp = col_character(),
.. p7 = col_double(),
.. p7_3 = col_double(),
.. p8_1 = col_double(),
.. p8_2 = col_double(),
.. p9 = col_double(),
.. p9_5esp = col_logical(),
.. p10 = col_double(),
.. p11 = col_double(),
.. p11_6esp = col_character(),
.. p12_1 = col_double(),
.. p12_2 = col_double(),
.. p12_3 = col_double(),
.. p12_4 = col_double(),
.. p12_5 = col_double(),
.. p12_6 = col_double(),
.. p12_7 = col_double(),
.. p12_8 = col_double(),
.. p12_9 = col_double(),
.. p12_9esp = col_character(),
.. p13 = col_double(),
.. p13_3 = col_double(),
```

```
.. p14_1 = col_double(),
.. p14_2 = col_double(),
.. p15 = col_double(),
.. p15_5esp = col_character(),
.. p16 = col_double(),
.. p17 = col_double(),
.. p17_6esp = col_character(),
.. p18_1 = col_double(),
.. p18_2 = col_double(),
.. p18_3 = col_double(),
.. p18_4 = col_double(),
.. p18_5 = col_double(),
.. p19 = col_double(),
.. p19_3 = col_double(),
.. p20_1 = col_double(),
.. p20_2 = col_double(),
.. p21 = col_double(),
.. p21_5esp = col_character(),
.. p22 = col_double(),
.. p23_1 = col_double(),
.. p23_2 = col_double(),
.. p24 = col_double(),
.. p25 = col_double(),
.. p25_6esp = col_character(),
.. p26 = col_double(),
.. p27 = col_double(),
.. p28 = col_double(),
.. p28_7esp = col_character(),
.. p29 = col_double(),
.. p30 = col_double(),
.. p31 = col_double(),
.. p32 = col_double(),
.. p32_6esp = col_character(),
.. p33_1 = col_double(),
.. p33_2 = col_double(),
.. p33_3 = col_double(),
.. p33_4 = col_double(),
.. p34_1 = col_double(),
.. p34_2 = col_double(),
.. p34_3 = col_double(),
.. p34_3_1 = col_double(),
.. p34_4 = col_double(),
.. p34_4_1 = col_double(),
.. p35 = col_double(),
.. p36_1 = col_double(),
.. p36_2 = col_double(),
.. p36_3 = col_double(),
.. p36_4 = col_double(),
.. factor = col_double(),
.. h_lec = col_double(),
```



```

.. mat_lec = col_double(),
.. perslec = col_double(),
.. l_format = col_double(),
.. r_format = col_double(),
.. p_format = col_double(),
.. perslecl = col_double()
.. )
- attr(*, "problems")=<externalptr>

```

folio	entidad	control	viv_sel	num_hog
Length:2010	Min. : 1.0	Min. :40025	Min. :1.000	Min. :1
Class :character	1st Qu.: 9.0	1st Qu.:40153	1st Qu.:2.000	1st Qu.:1
Mode :character	Median :15.0	Median :40248	Median :3.000	Median :1
	Mean :15.6	Mean :40307	Mean :2.517	Mean :1
	3rd Qu.:20.0	3rd Qu.:40398	3rd Qu.:4.000	3rd Qu.:1
	Max. :32.0	Max. :41420	Max. :4.000	Max. :1

hog_mud	n_ren_el	cd	periodo
Min. :0.00000	Min. : 1.000	Min. : 1.00	Min. :220
1st Qu.:0.00000	1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 2.00	1st Qu.:220
Median :0.00000	Median : 1.000	Median : 9.00	Median :220
Mean :0.04726	Mean : 1.734	Mean :14.01	Mean :220
3rd Qu.:0.00000	3rd Qu.: 2.000	3rd Qu.:25.00	3rd Qu.:220
Max. :2.00000	Max. :10.000	Max. :43.00	Max. :220

sexo	edad	anio	nivel
Min. :1.000	Min. :18.00	Min. :1.00	Min. : 0.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:31.00	1st Qu.:3.00	1st Qu.: 3.000
Median :2.000	Median :44.00	Median :3.00	Median : 4.000
Mean :1.552	Mean :45.49	Mean :3.47	Mean : 4.418
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:58.00	3rd Qu.:4.00	3rd Qu.: 7.000
Max. :2.000	Max. :94.00	Max. :6.00	Max. :99.000
		NA's :65	

cond_act	p1	p2	p3_1
Min. : 1.000	Min. :1.000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.: 1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000
Median : 1.000	Median :1.000	Median :1.000	Median :2.000
Mean : 3.289	Mean :1.026	Mean :1.367	Mean :1.545
3rd Qu.: 7.000	3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000
Max. :99.000	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000

p3_2	p3_3	p3_4	p3_5
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.000
Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000
Mean :1.638	Mean :1.655	Mean :1.904	Mean :1.588
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000
Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000

p4 Min. : 0.000 1st Qu.: 0.000 Median : 0.000 Mean : 1.428 3rd Qu.: 2.000 Max. : 60.000	p5 Min. :0.00 1st Qu.:0.00 Median :0.00 Mean :1.33 3rd Qu.:3.00 Max. :6.00	p5_6esp Length:2010 Class :character Mode :character	p6_1 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.7781 3rd Qu.:2.0000 Max. :2.0000
p6_2 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.6801 3rd Qu.:2.0000 Max. :2.0000	p6_3 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.6861 3rd Qu.:2.0000 Max. :2.0000	p6_4 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.6363 3rd Qu.:1.0000 Max. :2.0000	p6_5 Min. :0.000 1st Qu.:0.000 Median :0.000 Mean :0.696 3rd Qu.:2.000 Max. :2.000
p6_6 Min. :0.000 1st Qu.:0.000 Median :0.000 Mean :0.805 3rd Qu.:2.000 Max. :2.000	p6_6esp Length:2010 Class :character Mode :character	p7 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.9224 3rd Qu.:2.0000 Max. :3.0000	p7_3 Min. : 0 1st Qu.: 0 Median : 0 Mean : 1631 3rd Qu.: 0 Max. :999999
p8_1 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.7473 3rd Qu.:2.0000 Max. :2.0000	p8_2 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.4468 3rd Qu.:1.0000 Max. :2.0000	p9 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.4905 3rd Qu.:1.0000 Max. :5.0000	p9_5esp Mode:logical NA's:2010
p10 Min. : 0.00 1st Qu.: 0.00 Median : 0.00 Mean : 1.12 3rd Qu.: 2.00 Max. :90.00	p11 Min. :0.000 1st Qu.:0.000 Median :0.000 Mean :1.077 3rd Qu.:3.000 Max. :6.000	p11_6esp Length:2010 Class :character Mode :character	p12_1 Min. :0.000 1st Qu.:0.000 Median :0.000 Mean :0.594 3rd Qu.:2.000 Max. :2.000
p12_2 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.5582 3rd Qu.:1.0000 Max. :2.0000	p12_3 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.5697 3rd Qu.:2.0000 Max. :2.0000	p12_4 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.5348 3rd Qu.:1.0000 Max. :2.0000	p12_5 Min. :0.000 1st Qu.:0.000 Median :0.000 Mean :0.595 3rd Qu.:2.000 Max. :2.000
p12_6	p12_7	p12_8	p12_9

Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.5473	Mean :0.5443	Mean :0.5209	Mean :0.6194
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p12_9esp	p13	p13_3	p14_1
Length:2010	Min. :0.0000	Min. : 0.00	Min. :0.0000
Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.: 0.00	1st Qu.:0.0000
Mode :character	Median :0.0000	Median : 0.00	Median :0.0000
	Mean :0.7144	Mean : 19.04	Mean :0.5841
	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.: 0.00	3rd Qu.:2.0000
	Max. :3.0000	Max. :1200.00	Max. :2.0000

p14_2	p15	p15_5esp	p16
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Length:2010	Min. : 0.000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.: 0.000
Median :0.0000	Median :0.0000	Mode :character	Median : 0.000
Mean :0.3428	Mean :0.4005		Mean : 1.077
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000		3rd Qu.: 1.000
Max. :2.0000	Max. :5.0000		Max. :80.000

p17	p17_6esp	p18_1	p18_2
Min. :0.0000	Length:2010	Min. :0.0000	Min. :0.000
1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.000
Median :0.0000	Mode :character	Median :0.0000	Median :0.000
Mean :0.9662		Mean :0.3721	Mean :0.392
3rd Qu.:3.0000		3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.000
Max. :6.0000		Max. :2.0000	Max. :2.000

p18_3	p18_4	p18_5	p19
Min. :0.00	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.00	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.00	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.39	Mean :0.4239	Mean :0.3363	Mean :0.7065
3rd Qu.:1.00	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.0000
Max. :2.00	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :3.0000

p19_3	p20_1	p20_2	p21
Min. : 0.000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.: 0.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median : 0.000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean : 6.793	Mean :0.5567	Mean :0.3184	Mean :0.4194
3rd Qu.: 0.000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000
Max. :1300.000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :5.0000

p21_5esp	p22	p23_1	p23_2
Length:2010	Min. :0.0000	Min. :0.00000	Min. :0.00000

Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.00000	1st Qu.:0.00000
Mode :character	Median :0.0000	Median :0.00000	Median :0.00000
	Mean :0.1433	Mean :0.07413	Mean :0.05672
	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.00000	3rd Qu.:0.00000
	Max. :5.0000	Max. :2.00000	Max. :2.00000

p24	p25	p25_6esp	p26
Min. :0.0000	Min. :0.000	Length:2010	Min. : 0.00
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.000	Class :character	1st Qu.: 0.00
Median :0.0000	Median :0.000	Mode :character	Median : 20.00
Mean :0.7697	Mean :1.077		Mean : 28.25
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:3.000		3rd Qu.: 40.00
Max. :5.0000	Max. :6.000		Max. :480.00

p27	p28	p28_7esp	p29
Min. :0.000	Min. :0.0000	Length:2010	Min. :0.000
1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.000
Median :2.000	Median :0.0000	Mode :character	Median :2.000
Mean :1.286	Mean :0.6209		Mean :1.748
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:0.0000		3rd Qu.:3.000
Max. :2.000	Max. :7.0000		Max. :4.000

p30	p31	p32	p32_6esp
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Length:2010
1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	Class :character
Median :3.000	Median :1.000	Median :0.0000	Mode :character
Mean :2.125	Mean :1.096	Mean :0.7299	
3rd Qu.:3.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.0000	
Max. :4.000	Max. :2.000	Max. :6.0000	

p33_1	p33_2	p33_3	p33_4
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000
Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000
Mean :1.749	Mean :1.819	Mean :1.864	Mean :1.779
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000
Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000

p34_1	p34_2	p34_3	p34_3_1
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:0.0000
Median :2.000	Median :1.000	Median :2.000	Median :0.0000
Mean :1.682	Mean :1.456	Mean :1.625	Mean :0.5652
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.0000
Max. :3.000	Max. :3.000	Max. :3.000	Max. :3.0000

p34_4	p34_4_1	p35	p36_1
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:1.0000	1st Qu.:1.000

Median :1.000	Median :1.000	Median :1.0000	Median :1.000
Mean :1.412	Mean :1.021	Mean :0.9891	Mean :1.439
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.000
Max. :3.000	Max. :6.000	Max. :2.0000	Max. :3.000

p36_2	p36_3	p36_4	factor	h_lec
Min. :0.00	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. : 2976	Min. :0.000
1st Qu.:1.00	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:12684	1st Qu.:1.000
Median :1.00	Median :1.000	Median :1.000	Median :17143	Median :1.000
Mean :1.21	Mean :1.321	Mean :1.402	Mean :19353	Mean :2.032
3rd Qu.:1.00	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:24472	3rd Qu.:3.000
Max. :3.00	Max. :3.000	Max. :3.000	Max. :84991	Max. :4.000

mat_lec	perslec	l_format	r_format
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.000
1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.000
Median :3.000	Median :1.000	Median :0.0000	Median :0.000
Mean :2.712	Mean :1.246	Mean :0.7801	Mean :0.593
3rd Qu.:4.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.000
Max. :4.000	Max. :2.000	Max. :3.0000	Max. :3.000

p_format	perslecl
Min. :0.0000	Min. :0.000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:1.000
Median :0.0000	Median :1.000
Mean :0.5677	Mean :1.305
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.000
Max. :3.0000	Max. :2.000

```

spc_tbl_ [1,948 × 108] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ folio   : chr [1:1948] "11B193" "11B193" "11B193" "11B193" ...
 $ entidad : num [1:1948] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ control : num [1:1948] 40048 40048 40048 40048 40060 ...
 $ viv_sel  : num [1:1948] 2 3 1 4 2 3 4 1 1 2 ...
 $ num_hog  : num [1:1948] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ hog_mud  : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ n_ren_el : num [1:1948] 2 1 6 1 2 3 1 1 2 3 ...
 $ cd       : num [1:1948] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ...
 $ periodo  : num [1:1948] 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 ...
 $ sexo     : num [1:1948] 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 ...
 $ edad     : num [1:1948] 40 43 27 68 56 44 46 49 22 19 ...
 $ nivel    : num [1:1948] 2 3 4 2 3 7 2 2 4 4 ...
 $ anio     : num [1:1948] 6 3 3 6 3 2 6 6 3 3 ...
 $ cond_act : num [1:1948] 7 1 7 1 1 1 1 1 7 6 ...
 $ p1       : num [1:1948] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ p2       : num [1:1948] 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 ...
 $ p3_1     : num [1:1948] 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ...
 $ p3_2     : num [1:1948] 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ...

```

```

$ p3_3      : num [1:1948] 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 ...
$ p3_4      : num [1:1948] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p3_5      : num [1:1948] 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 ...
$ p4        : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 ...
$ p5        : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 ...
$ p5_6esp   : chr [1:1948] NA NA NA NA ...
$ p6_1      : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ...
$ p6_2      : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 ...
$ p6_3      : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ...
$ p6_4      : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 ...
$ p6_5      : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ...
$ p6_6      : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ...
$ p6_6esp   : logi [1:1948] NA NA NA NA NA NA ...
$ p7        : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 ...
$ p7_3      : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 280 750 ...
$ p8_1      : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ...
$ p8_2      : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ...
$ p9        : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ...
$ p9_5esp   : logi [1:1948] NA NA NA NA NA NA ...
$ p10       : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 ...
$ p11       : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 ...
$ p11_6esp  : chr [1:1948] NA NA NA NA ...
$ p12_1     : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ...
$ p12_2     : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ...
$ p12_3     : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ...
$ p12_4     : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ...
$ p12_5     : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ...
$ p12_6     : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ...
$ p12_7     : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ...
$ p12_8     : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ...
$ p12_9     : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ...
$ p12_9esp  : chr [1:1948] NA NA NA NA ...
$ p13       : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ...
$ p13_3     : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p14_1     : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ...
$ p14_2     : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ...
$ p15       : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ...
$ p15_5esp  : chr [1:1948] NA NA NA NA ...
$ p16       : num [1:1948] 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 ...
$ p17       : num [1:1948] 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 ...
$ p17_6esp  : chr [1:1948] NA NA NA NA ...
$ p18_1     : num [1:1948] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
$ p18_2     : num [1:1948] 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ...
$ p18_3     : num [1:1948] 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ...
$ p18_4     : num [1:1948] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
$ p18_5     : num [1:1948] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
$ p19       : num [1:1948] 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 ...
$ p19_3     : num [1:1948] 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 ...
$ p20_1     : num [1:1948] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
$ p20_2     : num [1:1948] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...

```

```

$ p21      : num [1:1948] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ...
$ p21_5esp: chr [1:1948] NA NA NA NA ...
$ p22      : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p23_1    : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p23_2    : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p24      : num [1:1948] 5 0 5 0 0 0 0 0 5 1 ...
$ p25      : num [1:1948] 4 0 4 0 0 0 0 0 3 2 ...
$ p25_6esp: chr [1:1948] NA NA NA NA ...
$ p26      : num [1:1948] 15 0 20 20 0 0 0 0 60 120 ...
$ p27      : num [1:1948] 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 ...
$ p28      : num [1:1948] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p28_7esp: chr [1:1948] NA NA NA NA ...
$ p29      : num [1:1948] 1 0 2 2 0 0 0 0 3 4 ...
$ p30      : num [1:1948] 3 0 3 1 0 0 0 0 4 4 ...
$ p31      : num [1:1948] 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 ...
$ p32      : num [1:1948] 0 2 0 0 3 2 3 3 0 0 ...
$ p32_6esp: logi [1:1948] NA NA NA NA NA NA ...
$ p33_1    : num [1:1948] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_2    : num [1:1948] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_3    : num [1:1948] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_4    : num [1:1948] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ...
$ p34_1    : num [1:1948] 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ...
$ p34_2    : num [1:1948] 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ...
$ p34_3    : num [1:1948] 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ...
$ p34_3_1  : num [1:1948] 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ...
$ p34_4    : num [1:1948] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p34_4_1  : num [1:1948] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p35      : num [1:1948] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p36_1    : num [1:1948] 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 ...
$ p36_2    : num [1:1948] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p36_3    : num [1:1948] 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ...

```

[list output truncated]

```
- attr(*, "spec")=
```

```

.. cols(
..   folio = col_character(),
..   entidad = col_double(),
..   control = col_double(),
..   viv_sel = col_double(),
..   num_hog = col_double(),
..   hog_mud = col_double(),
..   n_ren_el = col_double(),
..   cd = col_double(),
..   periodo = col_double(),
..   sexo = col_double(),
..   edad = col_double(),
..   nivel = col_double(),
..   anio = col_double(),
..   cond_act = col_double(),
..   p1 = col_double(),
..   p2 = col_double(),

```

```
.. p3_1 = col_double(),
.. p3_2 = col_double(),
.. p3_3 = col_double(),
.. p3_4 = col_double(),
.. p3_5 = col_double(),
.. p4 = col_double(),
.. p5 = col_double(),
.. p5_6esp = col_character(),
.. p6_1 = col_double(),
.. p6_2 = col_double(),
.. p6_3 = col_double(),
.. p6_4 = col_double(),
.. p6_5 = col_double(),
.. p6_6 = col_double(),
.. p6_6esp = col_logical(),
.. p7 = col_double(),
.. p7_3 = col_double(),
.. p8_1 = col_double(),
.. p8_2 = col_double(),
.. p9 = col_double(),
.. p9_5esp = col_logical(),
.. p10 = col_double(),
.. p11 = col_double(),
.. p11_6esp = col_character(),
.. p12_1 = col_double(),
.. p12_2 = col_double(),
.. p12_3 = col_double(),
.. p12_4 = col_double(),
.. p12_5 = col_double(),
.. p12_6 = col_double(),
.. p12_7 = col_double(),
.. p12_8 = col_double(),
.. p12_9 = col_double(),
.. p12_9esp = col_character(),
.. p13 = col_double(),
.. p13_3 = col_double(),
.. p14_1 = col_double(),
.. p14_2 = col_double(),
.. p15 = col_double(),
.. p15_5esp = col_character(),
.. p16 = col_double(),
.. p17 = col_double(),
.. p17_6esp = col_character(),
.. p18_1 = col_double(),
.. p18_2 = col_double(),
.. p18_3 = col_double(),
.. p18_4 = col_double(),
.. p18_5 = col_double(),
.. p19 = col_double(),
.. p19_3 = col_double(),
```



```

.. p20_1 = col_double(),
.. p20_2 = col_double(),
.. p21 = col_double(),
.. p21_5esp = col_character(),
.. p22 = col_double(),
.. p23_1 = col_double(),
.. p23_2 = col_double(),
.. p24 = col_double(),
.. p25 = col_double(),
.. p25_6esp = col_character(),
.. p26 = col_double(),
.. p27 = col_double(),
.. p28 = col_double(),
.. p28_7esp = col_character(),
.. p29 = col_double(),
.. p30 = col_double(),
.. p31 = col_double(),
.. p32 = col_double(),
.. p32_6esp = col_logical(),
.. p33_1 = col_double(),
.. p33_2 = col_double(),
.. p33_3 = col_double(),
.. p33_4 = col_double(),
.. p34_1 = col_double(),
.. p34_2 = col_double(),
.. p34_3 = col_double(),
.. p34_3_1 = col_double(),
.. p34_4 = col_double(),
.. p34_4_1 = col_double(),
.. p35 = col_double(),
.. p36_1 = col_double(),
.. p36_2 = col_double(),
.. p36_3 = col_double(),
.. p36_4 = col_double(),
.. factor = col_double(),
.. h_lec = col_double(),
.. mat_lec = col_double(),
.. perslec = col_double(),
.. l_format = col_double(),
.. r_format = col_double(),
.. p_format = col_double(),
.. perslecl = col_double()
.. )
- attr(*, "problems")=<externalptr>

```

folio	entidad	control	viv_sel	
num_hog				
Length:1948	Min. : 1.00	Min. :22251	Min. :1.000	Min. :1
Class :character	1st Qu.: 9.00	1st Qu.:40121	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1
Mode :character	Median :15.00	Median :40242	Median :2.000	Median :1

Mean	:15.58	Mean	:40242	Mean	:2.499	Mean	:1
3rd Qu.:	20.00	3rd Qu.:	40369	3rd Qu.:	4.000	3rd Qu.:	1
Max.	:32.00	Max.	:41408	Max.	:4.000	Max.	:1

hog_mud	n_ren_el	cd	periodo
Min. :0.00000	Min. : 1.000	Min. : 1.0	Min. :221
1st Qu.:0.00000	1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 2.0	1st Qu.:221
Median :0.00000	Median : 1.000	Median : 9.0	Median :221
Mean :0.04312	Mean : 1.725	Mean :13.8	Mean :221
3rd Qu.:0.00000	3rd Qu.: 2.000	3rd Qu.:25.0	3rd Qu.:221
Max. :2.00000	Max. :10.000	Max. :43.0	Max. :221

sexo	edad	nivel	anio
Min. :1.000	Min. :18.00	Min. : 0.000	Min. :1.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:31.00	1st Qu.: 3.000	1st Qu.:3.000
Median :2.000	Median :43.00	Median : 4.000	Median :3.000
Mean :1.547	Mean :44.77	Mean : 4.676	Mean :3.444
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:57.00	3rd Qu.: 7.000	3rd Qu.:4.000
Max. :2.000	Max. :94.00	Max. :99.000	Max. :9.000
			NA's :52

cond_act	p1	p2	p3_1
Min. : 1.000	Min. :1.000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.: 1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000
Median : 1.000	Median :1.000	Median :1.000	Median :2.000
Mean : 3.304	Mean :1.025	Mean :1.367	Mean :1.539
3rd Qu.: 7.000	3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000
Max. :10.000	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000

p3_2	p3_3	p3_4	p3_5
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.000
Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000
Mean :1.697	Mean :1.691	Mean :1.889	Mean :1.567
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000
Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000

p4	p5	p5_6esp	p6_1
Min. : 0.000	Min. :0.00	Length:1948	Min. :0.0000
1st Qu.: 0.000	1st Qu.:0.00	Class :character	1st Qu.:0.0000
Median : 0.000	Median :0.00	Mode :character	Median :0.0000
Mean : 1.564	Mean :1.41		Mean :0.7936
3rd Qu.: 2.000	3rd Qu.:3.00		3rd Qu.:2.0000
Max. :60.000	Max. :6.00		Max. :2.0000

p6_2	p6_3	p6_4	p6_5
Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.711	Mean :0.6915	Mean :0.6709	Mean :0.7182

3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.0000
Max. :2.000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p6_6	p6_6esp	p7	p7_3
Min. :0.0000	Mode:logical	Min. :0.0000	Min. : 0
1st Qu.:0.0000	NA's:1948	1st Qu.:0.0000	1st Qu.: 0
Median :0.0000		Median :0.0000	Median : 0
Mean :0.8219		Mean :0.8866	Mean : 2201
3rd Qu.:2.0000		3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.: 0
Max. :2.0000		Max. :3.0000	Max. :999999

p8_1	p8_2	p9	p9_5esp
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Mode:logical
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	NA's:1948
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	
Mean :0.7187	Mean :0.4949	Mean :0.4466	
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :5.0000	

p10	p11	p11_6esp	p12_1
Min. : 0.000	Min. :0.0000	Length:1948	Min. :0.0000
1st Qu.: 0.000	1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.0000
Median : 0.000	Median :0.0000	Mode :character	Median :0.0000
Mean : 0.923	Mean :0.8522		Mean :0.4713
3rd Qu.: 1.000	3rd Qu.:1.0000		3rd Qu.:1.0000
Max. :60.000	Max. :6.0000		Max. :2.0000

p12_2	p12_3	p12_4	p12_5
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.4579	Mean :0.4497	Mean :0.4492	Mean :0.4867
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p12_6	p12_7	p12_8	p12_9
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.4456	Mean :0.4574	Mean :0.4446	Mean :0.5041
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p12_9esp	p13	p13_3	p14_1
Length:1948	Min. :0.0000	Min. : 0.00	Min. :0.0000
Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.: 0.00	1st Qu.:0.0000
Mode :character	Median :0.0000	Median : 0.00	Median :0.0000
	Mean :0.5303	Mean : 23.58	Mean :0.4435
	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.: 0.00	3rd Qu.:1.0000

	Max. :3.0000	Max. :9999.00	Max. :2.0000
p14_2	p15	p15_5esp	p16
Min. :0.000	Min. :0.0000	Length:1948	Min. : 0.0000
1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.: 0.0000
Median :0.000	Median :0.0000	Mode :character	Median : 0.0000
Mean :0.309	Mean :0.2936		Mean : 0.9035
3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:1.0000		3rd Qu.: 1.0000
Max. :2.000	Max. :5.0000		Max. :60.0000
p17	p17_6esp	p18_1	p18_2
Min. :0.0000	Length:1948	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Mode :character	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.8506		Mean :0.3501	Mean :0.3645
3rd Qu.:2.0000		3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000
Max. :6.0000		Max. :2.0000	Max. :2.0000
p18_3	p18_4	p18_5	p19
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.3588	Mean :0.3855	Mean :0.3239	Mean :0.5873
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :3.0000
p19_3	p20_1	p20_2	p21
Min. : 0.0	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.: 0.0	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median : 0.0	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean : 523.4	Mean :0.4584	Mean :0.3178	Mean :0.3445
3rd Qu.: 0.0	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000
Max. :999999.0	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :5.0000
p21_5esp	p22	p23_1	p23_2
Length:1948	Min. :0.0000	Min. :0.00000	Min. :0.00000
Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.00000	1st Qu.:0.00000
Mode :character	Median :0.0000	Median :0.00000	Median :0.00000
	Mean :0.2115	Mean :0.09189	Mean :0.08778
	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.00000	3rd Qu.:0.00000
	Max. :5.0000	Max. :2.00000	Max. :2.00000
p24	p25	p25_6esp	p26
Min. :0.0000	Min. :0.000	Length:1948	Min. : 0.00
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.000	Class :character	1st Qu.: 0.00
Median :0.0000	Median :0.000	Mode :character	Median : 20.00
Mean :0.9338	Mean :1.191		Mean : 29.24
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:3.000		3rd Qu.: 40.00
Max. :5.0000	Max. :6.000		Max. :480.00

p27 Min. :0.000 1st Qu.:0.000 Median :2.000 Mean :1.276 3rd Qu.:2.000 Max. :2.000	p28 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.5703 3rd Qu.:0.0000 Max. :7.0000	p28_7esp Length:1948 Class :character Mode :character	p29 Min. :0.000 1st Qu.:0.000 Median :2.000 Mean :1.718 3rd Qu.:3.000 Max. :4.000	
p30 Min. :0.000 1st Qu.:0.000 Median :3.000 Mean :2.064 3rd Qu.:3.000 Max. :4.000	p31 Min. :0.000 1st Qu.:0.000 Median :1.000 Mean :1.095 3rd Qu.:2.000 Max. :2.000	p32 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.7351 3rd Qu.:1.0000 Max. :6.0000	p32_6esp Mode:logical NA's:1948	
p33_1 Min. :0.000 1st Qu.:2.000 Median :2.000 Mean :1.844 3rd Qu.:2.000 Max. :2.000	p33_2 Min. :0.000 1st Qu.:2.000 Median :2.000 Mean :1.889 3rd Qu.:2.000 Max. :2.000	p33_3 Min. :0.000 1st Qu.:2.000 Median :2.000 Mean :1.936 3rd Qu.:2.000 Max. :2.000	p33_4 Min. :0.000 1st Qu.:2.000 Median :2.000 Mean :1.889 3rd Qu.:2.000 Max. :2.000	
p34_1 Min. :0.000 1st Qu.:1.000 Median :2.000 Mean :1.656 3rd Qu.:2.000 Max. :3.000	p34_2 Min. :0.000 1st Qu.:1.000 Median :1.000 Mean :1.459 3rd Qu.:2.000 Max. :3.000	p34_3 Min. :0.000 1st Qu.:1.000 Median :2.000 Mean :1.614 3rd Qu.:2.000 Max. :3.000	p34_3_1 Min. :0.0000 1st Qu.:0.0000 Median :0.0000 Mean :0.5919 3rd Qu.:1.0000 Max. :3.0000	
p34_4 Min. :0.000 1st Qu.:1.000 Median :1.000 Mean :1.386 3rd Qu.:2.000 Max. :3.000	p34_4_1 Min. :0.000 1st Qu.:0.000 Median :1.000 Mean :1.079 3rd Qu.:1.000 Max. :6.000	p35 Min. :0.0000 1st Qu.:1.0000 Median :1.0000 Mean :0.9841 3rd Qu.:1.0000 Max. :2.0000	p36_1 Min. :0.000 1st Qu.:1.000 Median :1.000 Mean :1.392 3rd Qu.:2.000 Max. :3.000	p36_2 Min. :0.0 1st Qu.:1.0 Median :1.0 Mean :1.2 3rd Qu.:1.0 Max. :3.0
p36_3 Min. :0.000 1st Qu.:1.000 Median :1.000 Mean :1.309 3rd Qu.:2.000 Max. :3.000	p36_4 Min. :0.000 1st Qu.:1.000 Median :1.000 Mean :1.402 3rd Qu.:2.000 Max. :3.000	factor Min. : 3234 1st Qu.: 13068 Median : 17690 Mean : 20263 3rd Qu.: 25969 Max. :107866	h_lec Min. :0.000 1st Qu.:1.000 Median :1.000 Mean :2.039 3rd Qu.:4.000 Max. :4.000	

mat_lec	perslec	l_format	r_format
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.00
1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.00
Median :3.000	Median :1.000	Median :0.0000	Median :0.00
Mean :2.699	Mean :1.256	Mean :0.7649	Mean :0.46
3rd Qu.:4.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.00
Max. :4.000	Max. :2.000	Max. :3.0000	Max. :3.00

p_format	perslecl
Min. :0.0000	Min. :0.000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:1.000
Median :0.0000	Median :1.000
Mean :0.4615	Mean :1.334
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.000
Max. :3.0000	Max. :2.000

```

spc_tbl_ [2,016 × 108] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ folio   : chr [1:2016] "12A207" "12A207" "12A207" "12A207" ...
 $ entidad : chr [1:2016] "01" "01" "01" "01" ...
 $ control : num [1:2016] 40007 40007 40007 40007 40048 ...
 $ viv_sel : num [1:2016] 4 2 1 3 1 2 3 4 4 1 ...
 $ num_hog : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ hog_mud : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ n_ren_el: chr [1:2016] "01" "02" "01" "02" ...
 $ cd       : chr [1:2016] "14" "14" "14" "14" ...
 $ periodo : chr [1:2016] "0222" "0222" "0222" "0222" ...
 $ sexo     : num [1:2016] 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 ...
 $ edad     : num [1:2016] 51 73 52 35 28 41 44 69 45 23 ...
 $ nivel    : chr [1:2016] "06" "02" "03" "03" ...
 $ anio     : num [1:2016] 3 6 3 3 3 6 3 6 3 3 ...
 $ cond_act: chr [1:2016] "01" "07" "01" "01" ...
 $ p1       : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ p2       : num [1:2016] 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 ...
 $ p3_1     : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ...
 $ p3_2     : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ...
 $ p3_3     : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ...
 $ p3_4     : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ p3_5     : num [1:2016] 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 ...
 $ p4       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 ...
 $ p5       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 ...
 $ p5_6esp  : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
 $ p6_1     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
 $ p6_2     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
 $ p6_3     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
 $ p6_4     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
 $ p6_5     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
 $ p6_6     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
 $ p6_6esp  : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
 $ p7       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 ...

```

```

$ p7_3      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 ...
$ p8_1      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p8_2      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p9        : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p9_5esp   : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p10       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 ...
$ p11       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 ...
$ p11_6esp  : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p12_1     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p12_2     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_3     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_4     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_5     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_6     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_7     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_8     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p12_9     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_9esp  : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p13       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 ...
$ p13_3     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 ...
$ p14_1     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p14_2     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p15       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 ...
$ p15_5esp  : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p16       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p17       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 ...
$ p17_6esp  : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p18_1     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p18_2     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p18_3     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p18_4     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p18_5     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p19       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p19_3     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p20_1     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p20_2     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p21       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p21_5esp  : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p22       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p23_1     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p23_2     : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p24       : num [1:2016] 5 0 5 2 5 0 0 0 1 1 ...
$ p25       : num [1:2016] 4 0 4 2 2 0 0 0 4 4 ...
$ p25_6esp  : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p26       : num [1:2016] 20 0 15 20 20 0 0 0 20 60 ...
$ p27       : num [1:2016] 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 ...
$ p28       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p28_7esp  : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p29       : num [1:2016] 2 0 2 3 2 0 0 0 3 2 ...
$ p30       : num [1:2016] 3 0 3 3 3 0 0 0 4 3 ...

```

```

$ p31      : num [1:2016] 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 ...
$ p32      : num [1:2016] 0 1 0 0 0 1 3 5 0 0 ...
$ p32_6esp: chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p33_1     : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_2     : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_3     : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ...
$ p33_4     : num [1:2016] 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 ...
$ p34_1     : num [1:2016] 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 ...
$ p34_2     : num [1:2016] 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ...
$ p34_3     : num [1:2016] 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ...
$ p34_3_1   : num [1:2016] 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ...
$ p34_4     : num [1:2016] 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 ...
$ p34_4_1   : num [1:2016] 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 ...
$ p35       : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p36_1     : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ...
$ p36_2     : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ...
$ p36_3     : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ...

```

[list output truncated]

```

- attr(*, "spec")=
.. cols(
..   folio = col_character(),
..   entidad = col_character(),
..   control = col_double(),
..   viv_sel = col_double(),
..   num_hog = col_double(),
..   hog_mud = col_double(),
..   n_ren_el = col_character(),
..   cd = col_character(),
..   periodo = col_character(),
..   sexo = col_double(),
..   edad = col_double(),
..   nivel = col_character(),
..   anio = col_double(),
..   cond_act = col_character(),
..   p1 = col_double(),
..   p2 = col_double(),
..   p3_1 = col_double(),
..   p3_2 = col_double(),
..   p3_3 = col_double(),
..   p3_4 = col_double(),
..   p3_5 = col_double(),
..   p4 = col_double(),
..   p5 = col_double(),
..   p5_6esp = col_character(),
..   p6_1 = col_double(),
..   p6_2 = col_double(),
..   p6_3 = col_double(),
..   p6_4 = col_double(),
..   p6_5 = col_double(),
..   p6_6 = col_double(),

```



```
.. p6_6esp = col_character(),
.. p7 = col_double(),
.. p7_3 = col_double(),
.. p8_1 = col_double(),
.. p8_2 = col_double(),
.. p9 = col_double(),
.. p9_5esp = col_character(),
.. p10 = col_double(),
.. p11 = col_double(),
.. p11_6esp = col_character(),
.. p12_1 = col_double(),
.. p12_2 = col_double(),
.. p12_3 = col_double(),
.. p12_4 = col_double(),
.. p12_5 = col_double(),
.. p12_6 = col_double(),
.. p12_7 = col_double(),
.. p12_8 = col_double(),
.. p12_9 = col_double(),
.. p12_9esp = col_character(),
.. p13 = col_double(),
.. p13_3 = col_double(),
.. p14_1 = col_double(),
.. p14_2 = col_double(),
.. p15 = col_double(),
.. p15_5esp = col_character(),
.. p16 = col_double(),
.. p17 = col_double(),
.. p17_6esp = col_character(),
.. p18_1 = col_double(),
.. p18_2 = col_double(),
.. p18_3 = col_double(),
.. p18_4 = col_double(),
.. p18_5 = col_double(),
.. p19 = col_double(),
.. p19_3 = col_double(),
.. p20_1 = col_double(),
.. p20_2 = col_double(),
.. p21 = col_double(),
.. p21_5esp = col_character(),
.. p22 = col_double(),
.. p23_1 = col_double(),
.. p23_2 = col_double(),
.. p24 = col_double(),
.. p25 = col_double(),
.. p25_6esp = col_character(),
.. p26 = col_double(),
.. p27 = col_double(),
.. p28 = col_double(),
.. p28_7esp = col_character(),
```

```

.. p29 = col_double(),
.. p30 = col_double(),
.. p31 = col_double(),
.. p32 = col_double(),
.. p32_6esp = col_character(),
.. p33_1 = col_double(),
.. p33_2 = col_double(),
.. p33_3 = col_double(),
.. p33_4 = col_double(),
.. p34_1 = col_double(),
.. p34_2 = col_double(),
.. p34_3 = col_double(),
.. p34_3_1 = col_double(),
.. p34_4 = col_double(),
.. p34_4_1 = col_double(),
.. p35 = col_double(),
.. p36_1 = col_double(),
.. p36_2 = col_double(),
.. p36_3 = col_double(),
.. p36_4 = col_double(),
.. factor = col_double(),
.. h_lec = col_double(),
.. mat_lec = col_double(),
.. perslec = col_double(),
.. l_format = col_double(),
.. r_format = col_double(),
.. p_format = col_double(),
.. perslecl = col_double()
.. )
- attr(*, "problems")=<externalptr>

```

folio	entidad	control	viv_sel
Length:2016	Length:2016	Min. :22251	Min. :1.000
Class :character	Class :character	1st Qu.:40087	1st Qu.:1.000
Mode :character	Mode :character	Median :40211	Median :2.000
		Mean :40227	Mean :2.475
		3rd Qu.:40348	3rd Qu.:3.000
		Max. :41398	Max. :4.000

num_hog	hog_mud	n_ren_el	cd
Min. :1	Min. :0.00000	Length:2016	Length:2016
1st Qu.:1	1st Qu.:0.00000	Class :character	Class :character
Median :1	Median :0.00000	Mode :character	Mode :character
Mean :1	Mean :0.04911		
3rd Qu.:1	3rd Qu.:0.00000		
Max. :1	Max. :3.00000		

periodo	sexo	edad	nivel
Length:2016	Min. :1.00	Min. :18.00	Length:2016
Class :character	1st Qu.:1.00	1st Qu.:32.00	Class :character

Mode :character	Median :2.00	Median :44.00	Mode :character
	Mean :1.56	Mean :45.88	
	3rd Qu.:2.00	3rd Qu.:58.00	
	Max. :2.00	Max. :97.00	

anio	cond_act	p1	p2
Min. :1.00	Length:2016	Min. :1.000	Min. :0.000
1st Qu.:3.00	Class :character	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000
Median :3.00	Mode :character	Median :1.000	Median :1.000
Mean :3.47		Mean :1.018	Mean :1.371
3rd Qu.:4.00		3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:2.000
Max. :6.00		Max. :2.000	Max. :2.000

NA's :39

p3_1	p3_2	p3_3	p3_4	p3_5
Min. :0.000	Min. :0.00	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.00	1st Qu.:1.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.000
Median :2.000	Median :2.00	Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000
Mean :1.547	Mean :1.72	Mean :1.731	Mean :1.909	Mean :1.583
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.00	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000
Max. :2.000	Max. :2.00	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000

p4	p5	p5_6esp	p6_1
Min. : 0.000	Min. :0.000	Length:2016	Min. :0.0000
1st Qu.: 0.000	1st Qu.:0.000	Class :character	1st Qu.:0.0000
Median : 0.000	Median :0.000	Mode :character	Median :0.0000
Mean : 1.627	Mean :1.406		Mean :0.7996
3rd Qu.: 2.000	3rd Qu.:3.000		3rd Qu.:2.0000
Max. :99.000	Max. :6.000		Max. :2.0000

p6_2	p6_3	p6_4	p6_5
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.7173	Mean :0.7009	Mean :0.6711	Mean :0.7292
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p6_6	p6_6esp	p7	p7_3
Min. :0.0000	Length:2016	Min. :0.0000	Min. : 0
1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.: 0
Median :0.0000	Mode :character	Median :0.0000	Median : 0
Mean :0.8323		Mean :0.9062	Mean : 3699
3rd Qu.:2.0000		3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.: 0
Max. :2.0000		Max. :3.0000	Max. :999999

p8_1	p8_2	p9	p9_5esp
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Length:2016
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	Class :character
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Mode :character

Mean :0.7292	Mean :0.4931	Mean :0.4712
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :5.0000

p10	p11	p11_6esp	p12_1
Min. : 0.000	Min. :0.0000	Length:2016	Min. :0.0000
1st Qu.: 0.000	1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.0000
Median : 0.000	Median :0.0000	Mode :character	Median :0.0000
Mean : 0.869	Mean :0.8318		Mean :0.4628
3rd Qu.: 0.000	3rd Qu.:0.0000		3rd Qu.:0.0000
Max. :60.000	Max. :6.0000		Max. :2.0000

p12_2	p12_3	p12_4	p12_5
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.4435	Mean :0.4375	Mean :0.4479	Mean :0.4588
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p12_6	p12_7	p12_8	p12_9
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.4206	Mean :0.4291	Mean :0.4335	Mean :0.4836
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p12_9esp	p13	p13_3	p14_1
Length:2016	Min. :0.0000	Min. : 0	Min. :0.000
Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.: 0	1st Qu.:0.000
Mode :character	Median :0.0000	Median : 0	Median :0.000
	Mean :0.5263	Mean : 1008	Mean :0.433
	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.: 0	3rd Qu.:0.000
	Max. :3.0000	Max. :999999	Max. :2.000

p14_2	p15	p15_5esp	p16
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Length:2016	Min. : 0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.: 0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Mode :character	Median : 0.0000
Mean :0.2912	Mean :0.2917		Mean : 0.7445
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000		3rd Qu.: 0.0000
Max. :2.0000	Max. :5.0000		Max. :30.0000

p17	p17_6esp	p18_1	p18_2
Min. :0.0000	Length:2016	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Mode :character	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.7733		Mean :0.3085	Mean :0.3175

3rd Qu.:0.0000
Max. :6.0000

3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000

3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000

p18_3
Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000
Median :0.0000
Mean :0.3189
3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000

p18_4
Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000
Median :0.0000
Mean :0.3413
3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000

p18_5
Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000
Median :0.0000
Mean :0.2951
3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000

p19
Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000
Median :0.0000
Mean :0.5397
3rd Qu.:0.0000
Max. :3.0000

p19_3
Min. : 0.0
1st Qu.: 0.0
Median : 0.0
Mean : 998.2
3rd Qu.: 0.0
Max. :999999.0

p20_1
Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000
Median :0.0000
Mean :0.4206
3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000

p20_2
Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000
Median :0.0000
Mean :0.2753
3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000

p21
Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000
Median :0.0000
Mean :0.3105
3rd Qu.:0.0000
Max. :5.0000

p21_5esp
Length:2016
Class :character
Mode :character

p22
Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000
Median :0.0000
Mean :0.1969
3rd Qu.:0.0000
Max. :5.0000

p23_1
Min. :0.00000
1st Qu.:0.00000
Median :0.00000
Mean :0.08185
3rd Qu.:0.00000
Max. :2.00000

p23_2
Min. :0.00000
1st Qu.:0.00000
Median :0.00000
Mean :0.07391
3rd Qu.:0.00000
Max. :2.00000

p24
Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000
Median :0.0000
Mean :0.8408
3rd Qu.:1.0000
Max. :5.0000

p25
Min. :0.000
1st Qu.:0.000
Median :0.000
Mean :1.163
3rd Qu.:3.000
Max. :6.000

p25_6esp
Length:2016
Class :character
Mode :character

p26
Min. : 0.00
1st Qu.: 0.00
Median : 20.00
Mean : 28.45
3rd Qu.: 40.00
Max. :360.00

p27
Min. :0.000
1st Qu.:0.000
Median :2.000
Mean :1.267
3rd Qu.:2.000
Max. :2.000

p28
Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000
Median :0.0000
Mean :0.6141
3rd Qu.:0.0000
Max. :7.0000

p28_7esp
Length:2016
Class :character
Mode :character

p29
Min. :0.00
1st Qu.:0.00
Median :2.00
Mean :1.75
3rd Qu.:3.00
Max. :4.00

p30
Min. :0.000
1st Qu.:0.000
Median :3.000
Mean :2.129
3rd Qu.:3.000

p31
Min. :0.000
1st Qu.:0.000
Median :1.000
Mean :1.077
3rd Qu.:2.000

p32
Min. :0.000
1st Qu.:0.000
Median :0.000
Mean :0.754
3rd Qu.:1.000

p32_6esp
Length:2016
Class :character
Mode :character

Max. :4.000 Max. :2.000 Max. :6.000

p33_1	p33_2	p33_3	p33_4
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000
Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000
Mean :1.813	Mean :1.865	Mean :1.931	Mean :1.854
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000
Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000

p34_1	p34_2	p34_3	p34_3_1	p34_4
Min. :0.000	Min. :0.0	Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.0	1st Qu.:1.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:1.000
Median :2.000	Median :1.0	Median :2.000	Median :0.0000	Median :1.000
Mean :1.693	Mean :1.5	Mean :1.645	Mean :0.5938	Mean :1.428
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.0	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.000
Max. :3.000	Max. :3.0	Max. :3.000	Max. :3.0000	Max. :3.000

p34_4_1	p35	p36_1	p36_2
Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:0.000	1st Qu.:1.0000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000
Median :1.000	Median :1.0000	Median :1.000	Median :1.000
Mean :1.098	Mean :0.9896	Mean :1.426	Mean :1.243
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.000
Max. :6.000	Max. :2.0000	Max. :3.000	Max. :3.000

p36_3	p36_4	factor	h_lec
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. : 1481	Min. :0.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.: 12064	1st Qu.:1.000
Median :1.000	Median :1.000	Median : 17342	Median :1.000
Mean :1.347	Mean :1.439	Mean : 19896	Mean :2.049
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.: 24978	3rd Qu.:4.000
Max. :3.000	Max. :3.000	Max. :101135	Max. :4.000

mat_lec	perslec	l_format	r_format
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :3.000	Median :1.000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :2.708	Mean :1.271	Mean :0.7847	Mean :0.4459
3rd Qu.:4.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:0.0000
Max. :4.000	Max. :2.000	Max. :3.0000	Max. :3.0000

p_format	perslecl
Min. :0.0000	Min. :0.000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:1.000
Median :0.0000	Median :1.000
Mean :0.4246	Mean :1.357
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:2.000

Max. :3.0000 Max. :2.000

```
spc_tbl_ [1,996 × 108] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
$ folio : chr [1:1996] "11B213" "11B213" "11B213" "11B213" ...
$ entidad : chr [1:1996] "01" "01" "01" "01" ...
$ control : num [1:1996] 40003 40003 40003 40003 40007 ...
$ viv_sel : num [1:1996] 2 1 4 3 4 3 2 1 4 1 ...
$ num_hog : num [1:1996] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ hog_mud : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ n_ren_el: chr [1:1996] "01" "01" "01" "02" ...
$ cd : chr [1:1996] "14" "14" "14" "14" ...
$ periodo : chr [1:1996] "0223" "0223" "0223" "0223" ...
$ sexo : num [1:1996] 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 ...
$ edad : num [1:1996] 29 53 65 44 52 36 74 53 23 57 ...
$ nivel : chr [1:1996] "04" "03" "02" "03" ...
$ anio : num [1:1996] 3 3 6 3 3 3 6 3 4 3 ...
$ cond_act: chr [1:1996] "01" "01" "07" "07" ...
$ p1 : num [1:1996] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p2 : num [1:1996] 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 ...
$ p3_1 : num [1:1996] 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 ...
$ p3_2 : num [1:1996] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p3_3 : num [1:1996] 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p3_4 : num [1:1996] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p3_5 : num [1:1996] 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 ...
$ p4 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 ...
$ p5 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 ...
$ p5_6esp : logi [1:1996] NA NA NA NA NA NA NA ...
$ p6_1 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 ...
$ p6_2 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 ...
$ p6_3 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 ...
$ p6_4 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 ...
$ p6_5 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 ...
$ p6_6 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 ...
$ p6_6esp : chr [1:1996] NA NA NA NA ...
$ p7 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 ...
$ p7_3 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p8_1 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 ...
$ p8_2 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ...
$ p9 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ...
$ p9_5esp : chr [1:1996] NA NA NA NA ...
$ p10 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p11 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p11_6esp: logi [1:1996] NA NA NA NA NA NA NA ...
$ p12_1 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p12_2 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p12_3 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p12_4 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p12_5 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p12_6 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
```

```

$ p12_7 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p12_8 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p12_9 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p12_9esp: chr [1:1996] NA NA NA NA ...
$ p13 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p13_3 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p14_1 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p14_2 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p15 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p15_5esp: chr [1:1996] NA NA NA NA ...
$ p16 : num [1:1996] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p17 : num [1:1996] 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p17_6esp: logi [1:1996] NA NA NA NA NA NA ...
$ p18_1 : num [1:1996] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p18_2 : num [1:1996] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p18_3 : num [1:1996] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p18_4 : num [1:1996] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p18_5 : num [1:1996] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p19 : num [1:1996] 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p19_3 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p20_1 : num [1:1996] 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p20_2 : num [1:1996] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p21 : num [1:1996] 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p21_5esp: chr [1:1996] NA NA NA NA ...
$ p22 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p23_1 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p23_2 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p24 : num [1:1996] 0 0 0 0 2 0 0 5 2 0 ...
$ p25 : num [1:1996] 0 0 0 0 1 0 0 4 2 0 ...
$ p25_6esp: logi [1:1996] NA NA NA NA NA NA ...
$ p26 : num [1:1996] 0 10 0 0 20 0 30 15 30 0 ...
$ p27 : num [1:1996] 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 ...
$ p28 : num [1:1996] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p28_7esp: chr [1:1996] NA NA NA NA ...
$ p29 : num [1:1996] 0 2 0 0 2 0 2 2 2 0 ...
$ p30 : num [1:1996] 0 2 0 0 3 0 3 3 3 0 ...
$ p31 : num [1:1996] 0 2 0 0 1 0 2 2 1 0 ...
$ p32 : num [1:1996] 3 0 1 2 0 3 0 0 0 2 ...
$ p32_6esp: chr [1:1996] NA NA NA NA ...
$ p33_1 : num [1:1996] 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ...
$ p33_2 : num [1:1996] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_3 : num [1:1996] 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ...
$ p33_4 : num [1:1996] 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ...
$ p34_1 : num [1:1996] 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ...
$ p34_2 : num [1:1996] 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 ...
$ p34_3 : num [1:1996] 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 ...
$ p34_3_1 : num [1:1996] 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 ...
$ p34_4 : num [1:1996] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ...
$ p34_4_1 : num [1:1996] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ...
$ p35 : num [1:1996] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

```



```

$ p36_1 : num [1:1996] 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 ...
$ p36_2 : num [1:1996] 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 ...
$ p36_3 : num [1:1996] 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 ...
[list output truncated]
- attr(*, "spec")=
.. cols(
.. folio = col_character(),
.. entidad = col_character(),
.. control = col_double(),
.. viv_sel = col_double(),
.. num_hog = col_double(),
.. hog_mud = col_double(),
.. n_ren_el = col_character(),
.. cd = col_character(),
.. periodo = col_character(),
.. sexo = col_double(),
.. edad = col_double(),
.. nivel = col_character(),
.. anio = col_double(),
.. cond_act = col_character(),
.. p1 = col_double(),
.. p2 = col_double(),
.. p3_1 = col_double(),
.. p3_2 = col_double(),
.. p3_3 = col_double(),
.. p3_4 = col_double(),
.. p3_5 = col_double(),
.. p4 = col_double(),
.. p5 = col_double(),
.. p5_6esp = col_logical(),
.. p6_1 = col_double(),
.. p6_2 = col_double(),
.. p6_3 = col_double(),
.. p6_4 = col_double(),
.. p6_5 = col_double(),
.. p6_6 = col_double(),
.. p6_6esp = col_character(),
.. p7 = col_double(),
.. p7_3 = col_double(),
.. p8_1 = col_double(),
.. p8_2 = col_double(),
.. p9 = col_double(),
.. p9_5esp = col_character(),
.. p10 = col_double(),
.. p11 = col_double(),
.. p11_6esp = col_logical(),
.. p12_1 = col_double(),
.. p12_2 = col_double(),
.. p12_3 = col_double(),
.. p12_4 = col_double(),

```

```
.. p12_5 = col_double(),
.. p12_6 = col_double(),
.. p12_7 = col_double(),
.. p12_8 = col_double(),
.. p12_9 = col_double(),
.. p12_9esp = col_character(),
.. p13 = col_double(),
.. p13_3 = col_double(),
.. p14_1 = col_double(),
.. p14_2 = col_double(),
.. p15 = col_double(),
.. p15_5esp = col_character(),
.. p16 = col_double(),
.. p17 = col_double(),
.. p17_6esp = col_logical(),
.. p18_1 = col_double(),
.. p18_2 = col_double(),
.. p18_3 = col_double(),
.. p18_4 = col_double(),
.. p18_5 = col_double(),
.. p19 = col_double(),
.. p19_3 = col_double(),
.. p20_1 = col_double(),
.. p20_2 = col_double(),
.. p21 = col_double(),
.. p21_5esp = col_character(),
.. p22 = col_double(),
.. p23_1 = col_double(),
.. p23_2 = col_double(),
.. p24 = col_double(),
.. p25 = col_double(),
.. p25_6esp = col_logical(),
.. p26 = col_double(),
.. p27 = col_double(),
.. p28 = col_double(),
.. p28_7esp = col_character(),
.. p29 = col_double(),
.. p30 = col_double(),
.. p31 = col_double(),
.. p32 = col_double(),
.. p32_6esp = col_character(),
.. p33_1 = col_double(),
.. p33_2 = col_double(),
.. p33_3 = col_double(),
.. p33_4 = col_double(),
.. p34_1 = col_double(),
.. p34_2 = col_double(),
.. p34_3 = col_double(),
.. p34_3_1 = col_double(),
.. p34_4 = col_double(),
```

```

.. p34_4_1 = col_double(),
.. p35 = col_double(),
.. p36_1 = col_double(),
.. p36_2 = col_double(),
.. p36_3 = col_double(),
.. p36_4 = col_double(),
.. factor = col_double(),
.. h_lec = col_double(),
.. mat_lec = col_double(),
.. perslec = col_double(),
.. l_format = col_double(),
.. r_format = col_double(),
.. p_format = col_double(),
.. perslecl = col_double()
.. )
- attr(*, "problems")=<externalptr>

```

folio	entidad	control	viv_sel
Length:1996	Length:1996	Min. :40001	Min. :1.000
Class :character	Class :character	1st Qu.:40100	1st Qu.:2.000
Mode :character	Mode :character	Median :40199	Median :2.000
		Mean :40253	Mean :2.486
		3rd Qu.:40335	3rd Qu.:3.000
		Max. :41398	Max. :4.000

num_hog	hog_mud	n_ren_el	cd
Min. :1	Min. :0.00000	Length:1996	Length:1996
1st Qu.:1	1st Qu.:0.00000	Class :character	Class :character
Median :1	Median :0.00000	Mode :character	Mode :character
Mean :1	Mean :0.05561		
3rd Qu.:1	3rd Qu.:0.00000		
Max. :1	Max. :3.00000		

periodo	sexo	edad	nivel
Length:1996	Min. :1.000	Min. :18.00	Length:1996
Class :character	1st Qu.:1.000	1st Qu.:32.00	Class :character
Mode :character	Median :2.000	Median :45.00	Mode :character
	Mean :1.585	Mean :46.21	
	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:59.00	
	Max. :2.000	Max. :97.00	

anio	cond_act	p1	p2
Min. :1.000	Length:1996	Min. :1.000	Min. :0.000
1st Qu.:3.000	Class :character	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000
Median :3.000	Mode :character	Median :1.000	Median :1.000
Mean :3.521		Mean :1.019	Mean :1.419
3rd Qu.:4.000		3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:2.000
Max. :7.000		Max. :2.000	Max. :2.000
NA's :48			

p3_1

p3_2

p3_3

p3_4

p3_5

Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.00
1st Qu.:1.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.00
Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000	Median :2.00
Mean :1.565	Mean :1.742	Mean :1.784	Mean :1.909	Mean :1.61
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.00
Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.00

p4	p5	p5_6esp	p6_1
Min. : 0.000	Min. :0.00	Mode:logical	Min. :0.0000
1st Qu.: 0.000	1st Qu.:0.00	NA's:1996	1st Qu.:0.0000
Median : 0.000	Median :0.00		Median :0.0000
Mean : 1.381	Mean :1.34		Mean :0.7665
3rd Qu.: 2.000	3rd Qu.:3.00		3rd Qu.:2.0000
Max. :80.000	Max. :6.00		Max. :2.0000

p6_2	p6_3	p6_4	p6_5
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.6784	Mean :0.6759	Mean :0.6473	Mean :0.6979
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p6_6	p6_6esp	p7	p7_3
Min. :0.0000	Length:1996	Min. :0.0000	Min. : 0
1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.: 0
Median :0.0000	Mode :character	Median :0.0000	Median : 0
Mean :0.7956		Mean :0.8682	Mean : 2137
3rd Qu.:2.0000		3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.: 0
Max. :2.0000		Max. :3.0000	Max. :999999

p8_1	p8_2	p9	p9_5esp
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Length:1996
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	Class :character
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Mode :character
Mean :0.6904	Mean :0.4749	Mean :0.4594	
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :5.0000	

p10	p11	p11_6esp	p12_1
Min. : 0.000	Min. :0.0000	Mode:logical	Min. :0.0000
1st Qu.: 0.000	1st Qu.:0.0000	NA's:1996	1st Qu.:0.0000
Median : 0.000	Median :0.0000		Median :0.0000
Mean : 0.756	Mean :0.7771		Mean :0.4254
3rd Qu.: 0.000	3rd Qu.:0.0000		3rd Qu.:0.0000
Max. :70.000	Max. :6.0000		Max. :2.0000

p12_2	p12_3	p12_4	p12_5
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000

1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.4088	Mean :0.4013	Mean :0.4018	Mean :0.4143
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p12_6	p12_7	p12_8	p12_9
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.4008	Mean :0.3978	Mean :0.3798	Mean :0.4409
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p12_9esp	p13	p13_3	p14_1
Length:1996	Min. :0.0000	Min. : 0.00	Min. :0.0000
Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.: 0.00	1st Qu.:0.0000
Mode :character	Median :0.0000	Median : 0.00	Median :0.0000
	Mean :0.4755	Mean : 12.73	Mean :0.3988
	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.: 0.00	3rd Qu.:0.0000
	Max. :3.0000	Max. :3500.00	Max. :2.0000

p14_2	p15	p15_5esp	p16
Min. :0.000	Min. :0.0000	Length:1996	Min. : 0.0000
1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.: 0.0000
Median :0.000	Median :0.0000	Mode :character	Median : 0.0000
Mean :0.256	Mean :0.2956		Mean : 0.5792
3rd Qu.:0.000	3rd Qu.:0.0000		3rd Qu.: 0.0000
Max. :2.000	Max. :5.0000		Max. :50.0000

p17	p17_6esp	p18_1	p18_2
Min. :0.0000	Mode:logical	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	NA's:1996	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000		Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.5842		Mean :0.2244	Mean :0.2355
3rd Qu.:0.0000		3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000
Max. :6.0000		Max. :2.0000	Max. :2.0000

p18_3	p18_4	p18_5	p19
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.000	Median :0.000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.235	Mean :0.254	Mean :0.2129	Mean :0.4228
3rd Qu.:0.000	3rd Qu.:0.000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000
Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.0000	Max. :3.0000

p19_3	p20_1	p20_2	p21
Min. : 0	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.: 0	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000

Median :	0	Median :	0.0000	Median :	0.0000	Median :	0.0000
Mean :	1006	Mean :	0.3307	Mean :	0.2039	Mean :	0.2525
3rd Qu.:	0	3rd Qu.:	0.0000	3rd Qu.:	0.0000	3rd Qu.:	0.0000
Max. :	999999	Max. :	2.0000	Max. :	2.0000	Max. :	5.0000

p21_5esp	p22	p23_1	p23_2
Length:1996	Min. :0.0000	Min. :0.00000	Min. :0.00000
Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.00000	1st Qu.:0.00000
Mode :character	Median :0.0000	Median :0.00000	Median :0.00000
	Mean :0.1658	Mean :0.07415	Mean :0.08417
	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.00000	3rd Qu.:0.00000
	Max. :5.0000	Max. :2.00000	Max. :2.00000

p24	p25	p25_6esp	p26
Min. :0.0000	Min. :0.000	Mode:logical	Min. : 0.00
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.000	NA's:1996	1st Qu.: 0.00
Median :0.0000	Median :0.000		Median : 20.00
Mean :0.8091	Mean :1.053		Mean : 27.44
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:3.000		3rd Qu.: 30.00
Max. :5.0000	Max. :6.000		Max. :480.00

p27	p28	p28_7esp	p29	p30
Min. :0.000	Min. :0.0000	Length:1996	Min. :0.00	Min. :0
1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.00	1st Qu.:0
Median :2.000	Median :0.0000	Mode :character	Median :2.00	Median :3
Mean :1.195	Mean :0.6012		Mean :1.62	Mean :2
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:0.0000		3rd Qu.:3.00	3rd Qu.:3
Max. :2.000	Max. :7.0000		Max. :4.00	Max. :4

p31	p32	p32_6esp	p33_1
Min. :0.000	Min. :0.0000	Length:1996	Min. :0.000
1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:2.000
Median :1.000	Median :0.0000	Mode :character	Median :2.000
Mean :1.034	Mean :0.8888		Mean :1.804
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.0000		3rd Qu.:2.000
Max. :2.000	Max. :6.0000		Max. :2.000

p33_2	p33_3	p33_4	p34_1
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.000
Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000
Mean :1.868	Mean :1.902	Mean :1.843	Mean :1.691
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000
Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :3.000

p34_2	p34_3	p34_3_1	p34_4
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:1.000
Median :1.000	Median :2.000	Median :0.0000	Median :1.000

Mean :1.487	Mean :1.649	Mean :0.5616	Mean :1.432
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.000
Max. :3.000	Max. :3.000	Max. :3.0000	Max. :3.000

p34_4_1	p35	p36_1	p36_2
Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:0.000	1st Qu.:1.0000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000
Median :1.000	Median :1.0000	Median :1.000	Median :1.000
Mean :0.999	Mean :0.9895	Mean :1.421	Mean :1.228
3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.000
Max. :6.000	Max. :2.0000	Max. :3.000	Max. :3.000

p36_3	p36_4	factor	h_lec
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. : 1634	Min. :0.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.: 12854	1st Qu.:1.000
Median :1.000	Median :1.000	Median : 18528	Median :1.000
Mean :1.337	Mean :1.444	Mean : 21120	Mean :2.182
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.: 26649	3rd Qu.:4.000
Max. :3.000	Max. :3.000	Max. :105760	Max. :4.000

mat_lec	perslec	l_format	r_format
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :3.000	Median :1.000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :2.752	Mean :1.307	Mean :0.7495	Mean :0.4148
3rd Qu.:4.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:0.0000
Max. :4.000	Max. :2.000	Max. :3.0000	Max. :3.0000

p_format	perslecl
Min. :0.0000	Min. :0.000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:1.000
Median :0.0000	Median :1.000
Mean :0.3347	Mean :1.398
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:2.000
Max. :3.0000	Max. :2.000

```

spc_tbl_ [2,016 × 108] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ folio   : chr [1:2016] "12B221" "12B221" "12B221" "12B221" ...
 $ entidad : chr [1:2016] "01" "01" "01" "01" ...
 $ control : num [1:2016] 40002 40002 40002 40002 40003 ...
 $ viv_sel : num [1:2016] 2 1 3 4 1 2 4 3 2 3 ...
 $ num_hog : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ hog_mud : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ n_ren_el: chr [1:2016] "01" "01" "01" "02" ...
 $ cd      : chr [1:2016] "14" "14" "14" "14" ...
 $ periodo : chr [1:2016] "0224" "0224" "0224" "0224" ...
 $ sexo    : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 ...
 $ edad    : num [1:2016] 52 55 59 30 54 30 66 45 26 41 ...

```

```

$ nivel      : chr [1:2016] "03" "03" "03" "04" ...
$ anio       : num [1:2016] 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 ...
$ cond_act   : chr [1:2016] "09" "01" "01" "01" ...
$ p1         : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p2         : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p3_1       : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p3_2       : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ...
$ p3_3       : num [1:2016] 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 ...
$ p3_4       : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p3_5       : num [1:2016] 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 ...
$ p4         : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p5         : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p5_6esp    : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p6_1       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p6_2       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p6_3       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p6_4       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p6_5       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p6_6       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p6_6esp    : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p7         : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p7_3       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p8_1       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p8_2       : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p9         : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p9_5esp    : logi [1:2016] NA NA NA NA NA NA NA ...
$ p10        : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p11        : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 ...
$ p11_6esp   : logi [1:2016] NA NA NA NA NA NA NA ...
$ p12_1      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_2      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_3      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_4      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p12_5      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_6      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_7      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p12_8      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_9      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p12_9esp   : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p13        : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p13_3      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p14_1      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p14_2      : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ...
$ p15        : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
$ p15_5esp   : chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p16        : num [1:2016] 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ...
$ p17        : num [1:2016] 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 ...
$ p17_6esp   : logi [1:2016] NA NA NA NA NA NA NA ...
$ p18_1      : num [1:2016] 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ...
$ p18_2      : num [1:2016] 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 ...

```



```

$ p18_3 : num [1:2016] 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ...
$ p18_4 : num [1:2016] 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ...
$ p18_5 : num [1:2016] 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ...
$ p19    : num [1:2016] 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 ...
$ p19_3  : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p20_1  : num [1:2016] 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ...
$ p20_2  : num [1:2016] 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 ...
$ p21    : num [1:2016] 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 ...
$ p21_5esp: chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p22    : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p23_1  : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p23_2  : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p24    : num [1:2016] 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 ...
$ p25    : num [1:2016] 0 0 0 0 0 4 0 0 1 4 ...
$ p25_6esp: chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p26    : num [1:2016] 0 0 0 0 20 15 0 0 20 10 ...
$ p27    : num [1:2016] 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 ...
$ p28    : num [1:2016] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
$ p28_7esp: chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p29    : num [1:2016] 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 ...
$ p30    : num [1:2016] 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 ...
$ p31    : num [1:2016] 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 ...
$ p32    : num [1:2016] 5 2 3 4 0 0 2 3 0 0 ...
$ p32_6esp: chr [1:2016] NA NA NA NA ...
$ p33_1  : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_2  : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_3  : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p33_4  : num [1:2016] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
$ p34_1  : num [1:2016] 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 ...
$ p34_2  : num [1:2016] 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 ...
$ p34_3  : num [1:2016] 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 ...
$ p34_3_1: num [1:2016] 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 ...
$ p34_4  : num [1:2016] 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p34_4_1: num [1:2016] 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p35    : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p36_1  : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p36_2  : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ p36_3  : num [1:2016] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

```

[list output truncated]

```

- attr(*, "spec")=
.. cols(
..   folio = col_character(),
..   entidad = col_character(),
..   control = col_double(),
..   viv_sel = col_double(),
..   num_hog = col_double(),
..   hog_mud = col_double(),
..   n_ren_el = col_character(),
..   cd = col_character(),
..   periodo = col_character(),

```

```
..  sexo = col_double(),
..  edad = col_double(),
..  nivel = col_character(),
..  anio = col_double(),
..  cond_act = col_character(),
..  p1 = col_double(),
..  p2 = col_double(),
..  p3_1 = col_double(),
..  p3_2 = col_double(),
..  p3_3 = col_double(),
..  p3_4 = col_double(),
..  p3_5 = col_double(),
..  p4 = col_double(),
..  p5 = col_double(),
..  p5_6esp = col_character(),
..  p6_1 = col_double(),
..  p6_2 = col_double(),
..  p6_3 = col_double(),
..  p6_4 = col_double(),
..  p6_5 = col_double(),
..  p6_6 = col_double(),
..  p6_6esp = col_character(),
..  p7 = col_double(),
..  p7_3 = col_double(),
..  p8_1 = col_double(),
..  p8_2 = col_double(),
..  p9 = col_double(),
..  p9_5esp = col_logical(),
..  p10 = col_double(),
..  p11 = col_double(),
..  p11_6esp = col_logical(),
..  p12_1 = col_double(),
..  p12_2 = col_double(),
..  p12_3 = col_double(),
..  p12_4 = col_double(),
..  p12_5 = col_double(),
..  p12_6 = col_double(),
..  p12_7 = col_double(),
..  p12_8 = col_double(),
..  p12_9 = col_double(),
..  p12_9esp = col_character(),
..  p13 = col_double(),
..  p13_3 = col_double(),
..  p14_1 = col_double(),
..  p14_2 = col_double(),
..  p15 = col_double(),
..  p15_5esp = col_character(),
..  p16 = col_double(),
..  p17 = col_double(),
..  p17_6esp = col_logical(),
```

```
.. p18_1 = col_double(),
.. p18_2 = col_double(),
.. p18_3 = col_double(),
.. p18_4 = col_double(),
.. p18_5 = col_double(),
.. p19 = col_double(),
.. p19_3 = col_double(),
.. p20_1 = col_double(),
.. p20_2 = col_double(),
.. p21 = col_double(),
.. p21_5esp = col_character(),
.. p22 = col_double(),
.. p23_1 = col_double(),
.. p23_2 = col_double(),
.. p24 = col_double(),
.. p25 = col_double(),
.. p25_6esp = col_character(),
.. p26 = col_double(),
.. p27 = col_double(),
.. p28 = col_double(),
.. p28_7esp = col_character(),
.. p29 = col_double(),
.. p30 = col_double(),
.. p31 = col_double(),
.. p32 = col_double(),
.. p32_6esp = col_character(),
.. p33_1 = col_double(),
.. p33_2 = col_double(),
.. p33_3 = col_double(),
.. p33_4 = col_double(),
.. p34_1 = col_double(),
.. p34_2 = col_double(),
.. p34_3 = col_double(),
.. p34_3_1 = col_double(),
.. p34_4 = col_double(),
.. p34_4_1 = col_double(),
.. p35 = col_double(),
.. p36_1 = col_double(),
.. p36_2 = col_double(),
.. p36_3 = col_double(),
.. p36_4 = col_double(),
.. factor = col_double(),
.. h_lec = col_double(),
.. mat_lec = col_double(),
.. perslec = col_double(),
.. l_format = col_double(),
.. r_format = col_double(),
.. p_format = col_double(),
.. perslecl = col_double()
```

```
.. )
- attr(*, "problems")=<externalptr>
```

folio	entidad	control	viv_sel
Length:2016	Length:2016	Min. :40001	Min. :1.000
Class :character	Class :character	1st Qu.:40095	1st Qu.:1.750
Mode :character	Mode :character	Median :40190	Median :2.000
		Mean :40244	Mean :2.493
		3rd Qu.:40315	3rd Qu.:3.000
		Max. :41419	Max. :4.000

num_hog	hog_mud	n_ren_el	cd
Min. :1	Min. :0.00000	Length:2016	Length:2016
1st Qu.:1	1st Qu.:0.00000	Class :character	Class :character
Median :1	Median :0.00000	Mode :character	Mode :character
Mean :1	Mean :0.03472		
3rd Qu.:1	3rd Qu.:0.00000		
Max. :1	Max. :2.00000		

periodo	sexo	edad	nivel
Length:2016	Min. :1.000	Min. :18.00	Length:2016
Class :character	1st Qu.:1.000	1st Qu.:33.00	Class :character
Mode :character	Median :2.000	Median :46.00	Mode :character
	Mean :1.574	Mean :46.49	
	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:59.00	
	Max. :2.000	Max. :94.00	

anio	cond_act	p1	p2
Min. :1.000	Length:2016	Min. :1.000	Min. :0.000
1st Qu.:3.000	Class :character	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000
Median :3.000	Mode :character	Median :1.000	Median :1.000
Mean :3.456		Mean :1.023	Mean :1.405
3rd Qu.:4.000		3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:2.000
Max. :9.000		Max. :2.000	Max. :2.000
NA's :48			

p3_1	p3_2	p3_3	p3_4
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000
Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000
Mean :1.552	Mean :1.745	Mean :1.781	Mean :1.912
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000
Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000

p3_5	p4	p5	p5_6esp
Min. :0.000	Min. : 0.000	Min. :0.000	Length:2016
1st Qu.:1.000	1st Qu.: 0.000	1st Qu.:0.000	Class :character
Median :2.000	Median : 0.000	Median :0.000	Mode :character
Mean :1.588	Mean : 1.275	Mean :1.348	
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.: 2.000	3rd Qu.:3.000	

Max. :2.000 Max. :70.000 Max. :6.000

p6_1	p6_2	p6_3	p6_4
Min. :0.0000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.7723	Mean :0.686	Mean :0.6756	Mean :0.6458
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.0000
Max. :2.0000	Max. :2.000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p6_5	p6_6	p6_6esp	p7
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Length:2016	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Mode :character	Median :0.0000
Mean :0.7143	Mean :0.8006		Mean :0.8591
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:2.0000		3rd Qu.:2.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000		Max. :3.0000

p7_3	p8_1	p8_2	p9
Min. : 0	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.: 0	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median : 0	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean : 3115	Mean :0.7054	Mean :0.4772	Mean :0.4529
3rd Qu.: 0	3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000
Max. :999999	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :5.0000

p9_5esp	p10	p11	p11_6esp
Mode:logical	Min. : 0.0000	Min. :0.0000	Mode:logical
NA's:2016	1st Qu.: 0.0000	1st Qu.:0.0000	NA's:2016
	Median : 0.0000	Median :0.0000	
	Mean : 0.6349	Mean :0.7326	
	3rd Qu.: 0.0000	3rd Qu.:0.0000	
	Max. :25.0000	Max. :6.0000	

p12_1	p12_2	p12_3	p12_4
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.000	Median :0.000
Mean :0.3973	Mean :0.3824	Mean :0.371	Mean :0.377
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.000	3rd Qu.:0.000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.000	Max. :2.000

p12_5	p12_6	p12_7	p12_8
Min. :0.0000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.000	Median :0.000	Median :0.0000
Mean :0.3879	Mean :0.371	Mean :0.369	Mean :0.3562
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.000	3rd Qu.:0.000	3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.0000

p12_9	p12_9esp	p13	p13_3
Min. :0.0000	Length:2016	Min. :0.000	Min. : 0.0
1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.000	1st Qu.: 0.0
Median :0.0000	Mode :character	Median :0.000	Median : 0.0
Mean :0.4172		Mean :0.433	Mean : 506.5
3rd Qu.:0.0000		3rd Qu.:0.000	3rd Qu.: 0.0
Max. :2.0000		Max. :3.000	Max. :999999.0

p14_1	p14_2	p15	p15_5esp
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Length:2016
1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	Class :character
Median :0.000	Median :0.000	Median :0.0000	Mode :character
Mean :0.372	Mean :0.247	Mean :0.2688	
3rd Qu.:0.000	3rd Qu.:0.000	3rd Qu.:0.0000	
Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :5.0000	

p16	p17	p17_6esp	p18_1
Min. : 0.0000	Min. :0.0000	Mode:logical	Min. :0.0000
1st Qu.: 0.0000	1st Qu.:0.0000	NA's:2016	1st Qu.:0.0000
Median : 0.0000	Median :0.0000		Median :0.0000
Mean : 0.5749	Mean :0.5794		Mean :0.2163
3rd Qu.: 0.0000	3rd Qu.:0.0000		3rd Qu.:0.0000
Max. :60.0000	Max. :6.0000		Max. :2.0000

p18_2	p18_3	p18_4	p18_5
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.2272	Mean :0.2361	Mean :0.2594	Mean :0.2133
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000
Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p19	p19_3	p20_1	p20_2
Min. :0.0000	Min. : 0.0	Min. :0.0000	Min. :0.0000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.: 0.0	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000
Median :0.0000	Median : 0.0	Median :0.0000	Median :0.0000
Mean :0.3904	Mean : 995.8	Mean :0.3115	Mean :0.2039
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.: 0.0	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000
Max. :3.0000	Max. :999999.0	Max. :2.0000	Max. :2.0000

p21	p21_5esp	p22	p23_1
Min. :0.0000	Length:2016	Min. :0.0000	Min. :0.00000
1st Qu.:0.0000	Class :character	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.00000
Median :0.0000	Mode :character	Median :0.0000	Median :0.00000
Mean :0.2411		Mean :0.1443	Mean :0.05804
3rd Qu.:0.0000		3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.00000
Max. :5.0000		Max. :5.0000	Max. :2.00000

p23_2	p24	p25	p25_6esp	
Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.000	Length:2016	
1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.000	Class :character	
Median :0.000	Median :0.0000	Median :0.000	Mode :character	
Mean :0.063	Mean :0.7986	Mean :1.117		
3rd Qu.:0.000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:3.000		
Max. :2.000	Max. :5.0000	Max. :6.000		
p26	p27	p28	p28_7esp	
Min. : 0.00	Min. :0.00	Min. :0.000	Length:2016	
1st Qu.: 0.00	1st Qu.:0.00	1st Qu.:0.000	Class :character	
Median : 20.00	Median :2.00	Median :0.000	Mode :character	
Mean : 26.78	Mean :1.23	Mean :0.557		
3rd Qu.: 30.00	3rd Qu.:2.00	3rd Qu.:0.000		
Max. :360.00	Max. :2.00	Max. :7.000		
p29	p30	p31	p32	
Min. :0.00	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000	
1st Qu.:0.00	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:0.0000	
Median :2.00	Median :3.000	Median :1.000	Median :0.0000	
Mean :1.68	Mean :1.995	Mean :1.056	Mean :0.8175	
3rd Qu.:3.00	3rd Qu.:3.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.0000	
Max. :4.00	Max. :4.000	Max. :2.000	Max. :6.0000	
p32_6esp	p33_1	p33_2	p33_3	
Length:2016	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	
Class :character	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:2.000	
Mode :character	Median :2.000	Median :2.000	Median :2.000	
	Mean :1.787	Mean :1.868	Mean :1.887	
	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	
	Max. :2.000	Max. :2.000	Max. :2.000	
p33_4	p34_1	p34_2	p34_3	p34_3_1
Min. :0.000	Min. :0.00	Min. :0.000	Min. :0.00	Min. :0.0000
1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.00	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.00	1st Qu.:0.0000
Median :2.000	Median :2.00	Median :1.000	Median :2.00	Median :0.0000
Mean :1.824	Mean :1.67	Mean :1.477	Mean :1.64	Mean :0.5437
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.00	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.00	3rd Qu.:1.0000
Max. :2.000	Max. :3.00	Max. :3.000	Max. :3.00	Max. :3.0000
p34_4	p34_4_1	p35	p36_1	
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.0000	Min. :0.000	
1st Qu.:1.000	1st Qu.:0.000	1st Qu.:1.0000	1st Qu.:1.000	
Median :1.000	Median :1.000	Median :1.0000	Median :1.000	
Mean :1.427	Mean :0.998	Mean :0.9871	Mean :1.357	
3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:2.000	
Max. :3.000	Max. :6.000	Max. :2.0000	Max. :3.000	
p36_2	p36_3	p36_4	factor	

Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. : 3576
1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.: 12994
Median :1.000	Median :1.000	Median :1.000	Median : 18445
Mean :1.188	Mean :1.293	Mean :1.397	Mean : 21196
3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.: 26839
Max. :3.000	Max. :3.000	Max. :3.000	Max. :124941

h_lec	mat_lec	perslec	l_format
Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000	Min. :0.000
1st Qu.:1.000	1st Qu.:2.000	1st Qu.:1.000	1st Qu.:0.000
Median :1.000	Median :3.000	Median :1.000	Median :0.000
Mean :2.141	Mean :2.714	Mean :1.284	Mean :0.748
3rd Qu.:4.000	3rd Qu.:4.000	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.000
Max. :4.000	Max. :4.000	Max. :2.000	Max. :3.000

r_format	p_format	perslecl
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.000
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:1.000
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :1.000
Mean :0.3869	Mean :0.3165	Mean :1.376
3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:2.000
Max. :3.0000	Max. :3.0000	Max. :2.000

Aunque en la mayor parte de las variables, las medidas calculadas (media, mediana, mínimo, máximo), en muchas no tienen sentido porque son categóricas. El summary permite ver si la variable tiene datos faltantes (NA´s).

Selección de las variables

Datos perdidos o faltantes

Visualizo si las variables de interés tienen datos perdidos:

p4	p26	p3_4	p8_1
Min. : 0.000	Min. : 0.00	Min. :0.000	Min. :0.0000
1st Qu.: 0.000	1st Qu.: 0.00	1st Qu.:2.000	1st Qu.:0.0000
Median : 0.000	Median : 20.00	Median :2.000	Median :0.0000
Mean : 1.335	Mean : 27.54	Mean :1.897	Mean :0.7545
3rd Qu.: 2.000	3rd Qu.: 40.00	3rd Qu.:2.000	3rd Qu.:2.0000
Max. :50.000	Max. :360.00	Max. :2.000	Max. :2.0000

p19	p32	edad
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :18.00
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:31.00
Median :0.0000	Median :0.0000	Median :44.00
Mean :0.8177	Mean :0.7106	Mean :45.07
3rd Qu.:2.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:57.00
Max. :3.0000	Max. :6.0000	Max. :95.00

p4 p26 p3_4 p8_1 p19 p32 edad
0 0 0 0 0 0 0

p4		p26		p3_4		p8_1	
Min.	: 0.000	Min.	: 0.00	Min.	:0.000	Min.	:0.0000
1st Qu.:	0.000	1st Qu.:	0.00	1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	0.0000
Median :	0.000	Median :	20.00	Median :	2.000	Median :	0.0000
Mean :	1.428	Mean :	28.25	Mean :	1.904	Mean :	0.7473
3rd Qu.:	2.000	3rd Qu.:	40.00	3rd Qu.:	2.000	3rd Qu.:	2.0000
Max.	:60.000	Max.	:480.00	Max.	:2.000	Max.	:2.0000

p19		p32		edad	
Min.	:0.0000	Min.	:0.0000	Min.	:18.00
1st Qu.:	0.0000	1st Qu.:	0.0000	1st Qu.:	31.00
Median :	0.0000	Median :	0.0000	Median :	44.00
Mean :	0.7065	Mean :	0.7299	Mean :	45.49
3rd Qu.:	2.0000	3rd Qu.:	1.0000	3rd Qu.:	58.00
Max.	:3.0000	Max.	:6.0000	Max.	:94.00

p4 p26 p3_4 p8_1 p19 p32 edad
0 0 0 0 0 0 0

p4		p26		p3_4		p8_1	
Min.	: 0.000	Min.	: 0.00	Min.	:0.000	Min.	:0.0000
1st Qu.:	0.000	1st Qu.:	0.00	1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	0.0000
Median :	0.000	Median :	20.00	Median :	2.000	Median :	0.0000
Mean :	1.564	Mean :	29.24	Mean :	1.889	Mean :	0.7187
3rd Qu.:	2.000	3rd Qu.:	40.00	3rd Qu.:	2.000	3rd Qu.:	2.0000
Max.	:60.000	Max.	:480.00	Max.	:2.000	Max.	:2.0000

p19		p32		edad	
Min.	:0.0000	Min.	:0.0000	Min.	:18.00
1st Qu.:	0.0000	1st Qu.:	0.0000	1st Qu.:	31.00
Median :	0.0000	Median :	0.0000	Median :	43.00
Mean :	0.5873	Mean :	0.7351	Mean :	44.77
3rd Qu.:	1.0000	3rd Qu.:	1.0000	3rd Qu.:	57.00
Max.	:3.0000	Max.	:6.0000	Max.	:94.00

p4 p26 p3_4 p8_1 p19 p32 edad
0 0 0 0 0 0 0

p4		p26		p3_4		p8_1	
Min.	: 0.000	Min.	: 0.00	Min.	:0.000	Min.	:0.0000
1st Qu.:	0.000	1st Qu.:	0.00	1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	0.0000
Median :	0.000	Median :	20.00	Median :	2.000	Median :	0.0000
Mean :	1.627	Mean :	28.45	Mean :	1.909	Mean :	0.7292
3rd Qu.:	2.000	3rd Qu.:	40.00	3rd Qu.:	2.000	3rd Qu.:	2.0000
Max.	:99.000	Max.	:360.00	Max.	:2.000	Max.	:2.0000

p19		p32		edad	
Min.	:0.0000	Min.	:0.000	Min.	:18.00
1st Qu.:	0.0000	1st Qu.:	0.000	1st Qu.:	32.00
Median :	0.0000	Median :	0.000	Median :	44.00
Mean :	0.5397	Mean :	0.754	Mean :	45.88

3rd Qu.:0.0000	3rd Qu.:1.000	3rd Qu.:58.00
Max. :3.0000	Max. :6.000	Max. :97.00

p4	p26	p3_4	p8_1	p19	p32	edad
0	0	0	0	0	0	0

p4		p26		p3_4		p8_1	
Min. :	0.000	Min. :	0.00	Min. :	0.000	Min. :	0.0000
1st Qu.:	0.000	1st Qu.:	0.00	1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	0.0000
Median :	0.000	Median :	20.00	Median :	2.000	Median :	0.0000
Mean :	1.381	Mean :	27.44	Mean :	1.909	Mean :	0.6904
3rd Qu.:	2.000	3rd Qu.:	30.00	3rd Qu.:	2.000	3rd Qu.:	2.0000
Max. :	80.000	Max. :	480.00	Max. :	2.000	Max. :	2.0000

p19		p32		edad	
Min. :	0.0000	Min. :	0.0000	Min. :	18.00
1st Qu.:	0.0000	1st Qu.:	0.0000	1st Qu.:	32.00
Median :	0.0000	Median :	0.0000	Median :	45.00
Mean :	0.4228	Mean :	0.8888	Mean :	46.21
3rd Qu.:	0.0000	3rd Qu.:	1.0000	3rd Qu.:	59.00
Max. :	3.0000	Max. :	6.0000	Max. :	97.00

p4	p26	p3_4	p8_1	p19	p32	edad
0	0	0	0	0	0	0

p4		p26		p3_4		p8_1	
Min. :	0.000	Min. :	0.00	Min. :	0.000	Min. :	0.0000
1st Qu.:	0.000	1st Qu.:	0.00	1st Qu.:	2.000	1st Qu.:	0.0000
Median :	0.000	Median :	20.00	Median :	2.000	Median :	0.0000
Mean :	1.275	Mean :	26.78	Mean :	1.912	Mean :	0.7054
3rd Qu.:	2.000	3rd Qu.:	30.00	3rd Qu.:	2.000	3rd Qu.:	2.0000
Max. :	70.000	Max. :	360.00	Max. :	2.000	Max. :	2.0000

p19		p32		edad	
Min. :	0.0000	Min. :	0.0000	Min. :	18.00
1st Qu.:	0.0000	1st Qu.:	0.0000	1st Qu.:	33.00
Median :	0.0000	Median :	0.0000	Median :	46.00
Mean :	0.3904	Mean :	0.8175	Mean :	46.49
3rd Qu.:	0.0000	3rd Qu.:	1.0000	3rd Qu.:	59.00
Max. :	3.0000	Max. :	6.0000	Max. :	94.00

p4	p26	p3_4	p8_1	p19	p32	edad
0	0	0	0	0	0	0

Como ninguna de nuestras variables tiene datos faltantes no es necesario eliminar nada.