1. Mostrar los actores y las películas en las que participan.

```
SELECT a.first_name AS nombre, f.title AS pelicula FROM actor a INNER JOIN film_actor fa ON a.actor_id = fa.actor_id INNER JOIN film f ON fa.film_id
= f.film_id;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

nombre	pelicula
PENELOPE	ACADEMY DINOSAUR
PENELOPE	ANACONDA CONFESSIONS
PENELOPE	ANGELS LIFE
PENELOPE	BULWORTH COMMANDMENTS
PENELOPE	CHEAPER CLYDE
PENELOPE	COLOR PHILADELPHIA
PENELOPE	ELEPHANT TROJAN
PENELOPE	GLEAMING JAWBREAKER
PENELOPE	HUMAN GRAFFITI
PENELOPE	KING EVOLUTION
PENELOPE	LADY STAGE
PENELOPE	LANGUAGE COWBOY
PENELOPE	MULHOLLAND BEAST
PENELOPE	OKLAHOMA JUMANJI
PENELOPE	RULES HUMAN
PENELOPE	SPLASH GUMP

Consola

2. Mostrar las películas ordenadas de mayor a menor duración.

```
SELECT title AS pelicula, length AS duracion from film ORDER by length DESC;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave

Opciones extra

←T→				pelicula	duracion
☐	Editar	Copiar	Borrar	WORST BANGER	185
☐	Editar	Copiar	Borrar	SWEET BROTHERHOOD	185
☐	Editar	Copiar	Borrar	GANGS PRIDE	185
☐	Editar	Copiar	Borrar	POND SEATTLE	185
☐	Editar	Copiar	Borrar	CHICAGO NORTH	185
☐	Editar	Copiar	Borrar	SOLDIERS EVOLUTION	185
☐	Editar	Copiar	Borrar	CONTROL ANTHEM	185
☐	Editar	Copiar	Borrar	MUSCLE BRIGHT	185
☐	Editar	Copiar	Borrar	DARN FORRESTER	185
☐	Editar	Copiar	Borrar	HOME PITY	185
☐	Editar	Copiar	Borrar	SONS INTERVIEW	184
☐	Editar	Copiar	Borrar	SORORITY QUEEN	184
☐	Editar	Copiar	Borrar	MOONWALKER FOOL	184
Consola	itar	Copiar	Borrar	SMOOCHY CONTROL	184

3. Mostrar las películas que pertenecen a la categoría “Action”.

```
SELECT f.title AS pelicula, c.name as categoría FROM film f INNER join film_category fc ON f.film_id = fc.film_id inner JOIN category c ON
fc.category_id = c.category_id WHERE c.name = 'Action';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

pelicula	categoría
AMADEUS HOLY	Action
AMERICAN CIRCUS	Action
ANTITRUST TOMATOES	Action
ARK RIDGEMONT	Action
BAREFOOT MANCHURIAN	Action
BERETS AGENT	Action
BRIDE INTRIGUE	Action
BULL SHAWSHANK	Action
CADDYSHACK JEDI	Action
CAMPUS REMEMBER	Action
CASUALTIES ENCINO	Action
CELEBRITY HORN	Action
CLUELESS BUCKET	Action
CROW GREASE	Action
DANCES NONE	Action
RADO	Action

Consola

4. Mostrar los clientes con la cantidad de rentas que ha realizado.

```
SELECT c.first_name AS nombre, c.last_name AS apellido, COUNT(r.rental_id) AS total_rentas FROM customer c INNER JOIN rental r ON c.customer_id =
r.customer_id GROUP BY c.customer_id, c.first_name, c.last_name;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

nombre	apellido	total_rentas
MARY	SMITH	32
PATRICIA	JOHNSON	27
LINDA	WILLIAMS	26
BARBARA	JONES	22
ELIZABETH	BROWN	38
JENNIFER	DAVIS	28
MARIA	MILLER	33
SUSAN	WILSON	24
MARGARET	MOORE	23
DOROTHY	TAYLOR	25
LISA	ANDERSON	24
NANCY	THOMAS	28
KAREN	JACKSON	27
BETTY	WHITE	28
HELEN	HARRIS	32
SANDRA	MARTIN	28

Consola

5. Mostrar los pagos realizados por cada cliente.

```
SELECT c.first_name AS nombre, c.last_name as apellido, p.amount AS pago FROM customer c INNER JOIN payment p ON c.customer_id = p.customer_id;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

nombre	apellido	pago
MARY	SMITH	2.99
MARY	SMITH	0.99
MARY	SMITH	5.99
MARY	SMITH	0.99
MARY	SMITH	9.99
MARY	SMITH	4.99
MARY	SMITH	4.99
MARY	SMITH	0.99
MARY	SMITH	3.99
MARY	SMITH	5.99
MARY	SMITH	5.99
MARY	SMITH	4.99
MARY	SMITH	4.99
MARY	SMITH	7.99
MARY	SMITH	2.99
MARY	SMITH	4.99
MARY	SMITH	4.99

Consola

6. Mostrar cuántos clientes hay por tienda.

Examinar | Estructura | SQL | Buscar | Insertar | Exportar | Importar | Privilegios | Operaciones | Seguimiento

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0008 segundos.)

```
SELECT store_id AS tienda, count(customer_id) AS total_clientes FROM customer group by store_id;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

←T→			tienda	total_clientes
Editar	Copiar	Borrar	1	326
Editar	Copiar	Borrar	2	273

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar | Copiar | Borrar | Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

7. Contar cuántos actores hay en cada película.

Mostrando filas 0 - 24 (total de 997, La consulta tardó 0.0022 segundos.)

```
SELECT f.title AS pelicula, count(fa.actor_id) AS total_actores FROM film f INNER JOIN film_actor fa ON f.film_id=fa.film_id GROUP BY f.title;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 | > | >> | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

pelicula	total_actores
ACADEMY DINOSAUR	10
ACE GOLDFINGER	4
ADAPTATION HOLES	5
AFFAIR PREJUDICE	5
AFRICAN EGG	5
AGENT TRUMAN	7
AIRPLANE SIERRA	5
AIRPORT POLLOCK	4
ALABAMA DEVIL	9
ALADDIN CALENDAR	8

8. Mostrar las 5 películas más rentadas.

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0.0451 segundos.)

```
SELECT f.title AS pelicula, count(r.rental_id) AS total_rentas FROM film f INNER JOIN inventory i on f.film_id = i.film_id INNER JOIN rental r ON
i.inventory_id = r.inventory_id GROUP BY f.film_id, f.title ORDER BY total_rentas DESC LIMIT 5;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

pelicula	total_rentas 1
BUCKET BROTHERHOOD	34
ROCKETEER MOTHER	33
RIDGEMONT SUBMARINE	32
JUGGLER HARDLY	32
SCALAWAG DUCK	32

Operaciones sobre los resultados de la consulta

9. Mostrar cuántas películas hay por idioma.

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0041 segundos.)

```
SELECT l.name AS idioma, count(f.film_id) AS total_peliculas FROM language l INNER JOIN film f ON l.language_id = f.language_id GROUP BY l.name;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

idioma	total_peliculas
English	1000

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

10. Mostrar el total de rentas realizadas por cada tienda.

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0129 segundos.)

```
SELECT s.store_id AS tienda, count(r.rental_id)AS total_rentas FROM store s INNER JOIN staff st ON s.store_id = st.store_id INNER JOIN rental r ON st.staff_id = r.staff_id GROUP BY s.store_id;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

tienda	total_rentas
1	8040
2	8004

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna