

Emmanuel CABASSOT

Dossier de projet titre développeur web et web mobile

SOMMAIRE

1- Présentation	2
• Présentation personnelle	2
• Présentation de la formation	2
• Résumé du réseau social	3
• Le projet couvre les compétences	3
 2- Organisation	 5
• Architecture du projet	5
• Spécifications techniques	6
 3- Front-end	 6
• Affichage des posts	6
 4- Back-end	 17
• Créer une base de données	17
• Développer les composants d'accès aux données	18
• Création d'un post par l'utilisateur	20
• Partie admin	26
 5- Veille et sécurité	 32

6- Traduction d'une recherche

33

7- Les compétences non validées par ce projet

34

Présentation

Présentation personnelle

Je m'appelle Emmanuel CABASSOT, j'ai 42 ans et j'habite Marseille. Auparavant, j'étais technicien de maintenance pour les appareils au gaz. Aimant le domaine de l'informatique, j'ai décidé de passer par une reconversion. Après maintes recherches en matière de formations, j'ai décidé de suivre celle de Laplateforme qui m'a paru être la plus adaptée à mes besoins.

Présentation de la formation

La Plateforme_ est une école de code qui forme des personnes au métier de développeur web et web mobile sur deux ans. Avec ou sans bac, cette formation est totalement gratuite et permet une accessibilité à tous.

Cette formation est une chance de pouvoir accéder au métier de développeur web. L'apprentissage se fait par projet seul ou en équipe, ce qui favorise une montée rapide en compétences.

Réseau social

Résumé de réseau social

Il nous était demandé de créer un réseau social avec au minimum :

- chaque utilisateur doit avoir son propre mur et un fil d'actualité présent sur la page d'accueil devra résumer l'actualité de ses amis.
- Il devra être possible de réagir aux posts à l'aide de commentaires et de réactions (likes, émoticônes...)
- Il devra vous être possible de créer des conversations et de discuter avec des membres du réseau sans rechargement de la page
- maquetter l'application
- concevoir sa base de données avant de la créer.
- le projet doit être entièrement responsive.

Fonctionnalités

Liste de ce que j'ai créé :

Créer un post

- Ajout d'émoticones
- Enregistrer le texte
- Intégrer une ou plusieurs photos ou une vidéo
 - * avec possibilité de drag and drop
 - *visualisation et possibilité de suppression même après que les images ou la vidéo aient été importées dans le fichier temporaire
- Grâce à un bouton on peut mettre le post en story
- Quand le post est validé
 - *On enregistre le post en BDD grâce à une requête AJAX
 - * les photos ou la vidéo sont déplacées du dossier temporaire et vont se ranger dans leurs dossiers respectifs
- Après que le post soit publié on supprime les previews des images ou vidéos et on remet les classes des boutons à zéro

Visualisation d'un post

- Grâce à de l'AJAX on récupère les informations du post
 - *les informations du post
 - *les informations du créateur du post (dont l'avatar)
 - *les likes et dislikes
 - *les commentaires....

Action sur un post

Tout doit être fait son rechargement de la page

- Si l'utilisateur est le créateur du post il peut supprimer le post
- Sinon le signaler
- Le click sur l'avatar mène au profil du créateur
- Nombre de likes, dislikes, et le nombre de commentaires
- Visualisation des commentaires en cliquant sur le nb de commentaires (toggle)
- Action de like ou dislike changeant le nombre total
- En cliquant sur le bouton commenter apparition du text area (toggle)
- Poster un commentaire (modifie le nombre de commentaires)
- Action sur les commentaires créés
 - *Si l'utilisateur est le créateur du commentaire il peut le supprimer
 - *Sinon le signaler

Partie admin

- Les utilisateurs
 - *faire passer un utilisateur en admin
 - *bloquer un utilisateur pour une période
- Les posts
 - *supprimer
 - *enlever le signalement
 - *bloquer un utilisateur pour une période
- Les commentaires
 - *supprimer
 - *enlever le signalement
 - *bloquer un utilisateur pour une période

Le projet couvre les compétences :

Le projet couvre les compétences énoncées ci-dessous.

Pour l'activité type 1, « Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité » :

- Développer une interface utilisateur web dynamique.

Pour l'activité type 2, « Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité » :

- Créer une base de données
- Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile.

-
- Élaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de gestion de contenu ou e-commerce.

Organisation

Nous étions 3 sur le projet : Thuc Nhi, Denis et moi-même.

Nous avons commencé par créer le modèle de la BDD (MCD).

Je me suis occupé des tâches marquées ci-dessus, Thuc Nhi et Denis étant habitués à travailler ensemble se sont partagés le reste.

Architecture du projet

- Un dossier **API**
 - ⇒ **config**
 - ⇒ **controllers**
 - ⇒ **models**
- Un dossier **assets**
 - ⇒ **css**
 - fonts
 - ⇒ **Images**
 - upload
 - events
 - groups
 - post
 - 1 (id_post)
 - ...
 - temporaire
 - 1(id_user)
 - ...
 - users
- ⇒ **Js**
- ⇒ **videos**
 - Upload
 - post

-
- 1(id_post)
 - ...
 - Temporaire
 - 1(id_user)
 - ...
- ⇒ **Webfonts**

- Un dossier **function**
- Un dossier **includes**

Spécifications techniques

Pour ce projet nous avons donc travaillé avec les langages PHP en POO pour toute la partie back de mon projet.

Javascript et AJAX pour rendre les pages totalement dynamiques, et pour optimiser au maximum l'expérience de l'utilisateur.

Nous avons aussi intégré les bibliothèques emojiArea pour les émoticônes et dropzone pour l'enregistrement des images et vidéos.

Front-end

Affichage des posts

Pour l'affichage des posts le but était qu'ils soient dynamiques et facilement utilisables.

On se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations sur un post, telles que le créateur (avatar, nom, prénom), depuis combien de temps le post a été publié le nombre de likes, dislikes, le nombre de commentaires, les commentaires, les créateurs des commentaires...

A tout ça viennent se greffer les actions possibles :

-signaler, supprimer, liker, disliker, commenter un post

-signaler ou supprimer un commentaire

Tout ça devait être fait de façon dynamique sans rechargement et devait actualiser les informations du post aussi bien en BDD qu'au visuel de l'utilisateur.

Visualisation d'un post



Les dossiers qui vont gérer l'affichage des posts et les actions possibles

social-network/api/controllers/postShow.php

Grâce à ce fichier on récupère un grand tableau contenant les informations des posts à afficher. Ce fichier est lié grâce à une requête AJAX au fichier **assets/js/murPost.js**.

Instancie la classe Database

```
// Instancie database and product object
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();
```

Récupère les informations de la requête

```
// On récupère les informations de la requête dans $data
$data = json_decode(file_get_contents("php://input"));
$user = $data->user;
```

Utilise la méthode idPostUser pour récupérer les posts d'un utilisateur

```
// Récupère les posts d'un utilisateurs
$postUser->idPostUser($user);

// Initialisation de l'incrément pour le tableau $arrayPost
$increment = 0;
```

On commence à boucler dans les posts grâce à un foreach

```
// On boucle dans les posts
foreach ($posts as $post) {

    // Récupère l'id du post dans la variable $id_post
    $id_post = $post['id_post'];

    // Ré-instancie la class Post
    $classPost = new Post($db);

    // Récupère les informations du post
    $post = $classPost->showPostById($id_post);
    $post['date_post'] = depuis($post['date_post']);
    $post['text_post'] = nl2br($post['text_post']);
```

On reste dans la boucle des post et l'on récupère les infos du créateur du post

```
// On récupère les informations du créateur du post
$user = $classPost->userById($post['id_user']);
```



```
$post['userLastname'] = ucfirst($user['lastname']);  
$post['userName'] = ucfirst($user['name']);  
$post['userAvatar'] = $user['avatar'];
```


Va servir à avoir des actions différentes sur le post si l'utilisateur est ou pas le créateur

```
// Est ce moi qui ai publier le post?  
if ($post['id_user'] == $_SESSION['id_user']) {  
    $post['myPost'] = 'oui';  
} else {  
    $post['myPost'] = 'non';  
}  
// Instancie la class User pour récupérer les infos de l'utilisateur  
$classUserSession = new User($db);  
$userSession = $classUserSession->userById($_SESSION['id_user']);  
$post['avatarUserSession'] = $userSession['avatar'];
```

Il y a-t-il des photos ou vidéo associées au post ?

```
// Il y a t'il des images?  
if ($post['image_post'] == "oui") {  
    $classImages = new PhotoPost($db);  
    $images = $classImages->affichePhotoPost($id_post);  
    $post['images'] = $images;  
} else {  
    $post['image_post'] = 'non';  
}  
  
// Il y a t'il une vidéo  
if (isset($post['video_post']) and $post['video_post'] == "oui") {  
    $classVideo = new VideoPost($db);  
    $video = $classVideo->afficheVideoPost($id_post);  
    $post['cheminVideo'] = $video['chemin'];  
    $post['nomVideo'] = $video['name_video_post'];  
}
```

Les commentaires du post



On est toujours dans la boucle des posts et on instancie la classe Comment

```
// Instancie la class comment
$classComment = new Comment($db);
$countComments = $classComment->CountCommentById($id_post);
$post['countComment'] = $countComments;
```

Si il y a des commentaires on boucle et on récupère les infos de celui qui a commenté

```
if ($countComments > 0) {
    // Il y a des commentaires
    $classUser = new User($db);
    $comments = $classComment->showCommentById($id_post);
    $i = 0;
    // On boucle dans les commentaires
    foreach ($comments as $comment) {
```

```

        $idUserComment = $comment['id_user'];
        $userComment = $classUser->userById($idUserComment);

        $post['comments'][$i] = $comment;
        $post['comments'][$i]['date_comment_post'] =
        depuis($post['comments'][$i]['date_comment_post']);
        $post['comments'][$i]['text_comment_post'] =
        nl2br($post['comments'][$i]['text_comment_post']);
        $post['comments'][$i]['userName'] = ucfirst($userComment['name']);
        $post['comments'][$i]['userlastName'] =
        ucfirst($userComment['lastname']);
        $post['comments'][$i]['userAvatar'] = $userComment['avatar'];
        $i++;
    }

```

On va chercher les infos des likes et dislikes : le nombre et si l'utilisateur a déjà liké ou disliké

```

// On instancie la class Like
$classLike = new Like($db);
$countLike = $classLike->countLike($id_post);
$post['countLike'] = $countLike;
$possibleLike = $classLike->possibleLike($id_post, $_SESSION['id_user']);
$post['possibleLike'] = $possibleLike;

// On instancie la class Dislike
$classDislike = new Dislike($db);
$countDislike = $classDislike->countDislike($id_post);
$post['countDislike'] = $countDislike;
$possibleDislike =
$classDislike->possibleDislike($id_post, $_SESSION['id_user']);
$post['possibleDislike'] = $possibleDislike;

```

On finit par intégrer \$post au tableau \$arrayPost et à echo ce tableau

```

// On intègre les informations de $post dans $arrayPost
    $arrayPost[$increment] = $post;
    $increment++;
}

echo json_encode($arrayPost);

```

C'est le fichier **assets/js/murPost.js** qui grâce à une requête AJAX récupère ce tableau pour ensuite afficher le post et écouter les différentes actions. Ce fichier fait plus de 600 lignes et je vais donc vous présenter les actions sur like et dislike.

Les actions sur like et dislike

Tout commence par la création des sections correspondantes et surtout à la fonction onclick. Dans le tableau json que je récupère il y a les variables possibleLike et possibleDislike.

Si possibleLike == 0 cela veut dire que l'utilisateur n'a pas liké ce post et pareil pour possibleDislike. La section n'aura pas la classe validate qui permet de changer le son background color.

J'intègre donc ces 2 variables dans une fonction onclick : likeShowPost(possibleLike, possibleDislike, id_post).

```
If (post.possibleLike == 0) {
  output += `
  <section class= »like-action-showPost » id= »like${post.id_post} » onclick=
    « likeShowPost(${post.possibleLike}, ${post.possibleDislike}, ${post.id_post}) »>
    <img src= »assets/images/likeNoColor.png » alt= »like »></img> J'aime
  </section>`
} else {
  output += `
  <section class= »like-action-showPost validate » id= »like${post.id_post} » onclick=
    « likeShowPost(${post.possibleLike}, ${post.possibleDislike}, ${post.id_post}) »>
    <img src= »assets/images/likeNoColor.png » alt= »like »></img> J'aime
  </section>`
}

if (post.possibleDislike == 0) {
  output += `
  <section class= »dislike-action-showPost » id= »dislike${post.id_post} » onclick=
    « dislikeShowPost(${post.possibleLike}, ${post.possibleDislike}, ${post.id_post}) »>
    <img src= »assets/images/dislikeNoColor.png » alt= »dislike »></img> J'aime pô
  </section>`
} else {
  output += `
  <section class= »dislike-action-showPost validate » id= »dislike${post.id_post} » onclick=
    « dislikeShowPost(${post.possibleLike}, ${post.possibleDislike}, ${post.id_post}) »>
    <img src= »assets/images/dislikeNoColor.png » alt= »dislike »></img> J'aime pô
  </section>`
}
```

Les fonctions `likeShowPost()` et `dislikeShowPost()` :

- Changent l'apparence des boutons `like` et `dislike` grâce à la classe `'validate'`.
- Mettent à jour le nombre de `like` et `dislike` en dynamique sur l'affichage du post.
- Mettent à jour les valeurs de la fonction `onclick`.
- Enregistrent en BDD l'action effectuée.

Si `like === 0` et `dislike === 0` on crée un variable `Like` et `dislike`

Comme `Like = 1` cela veut dire qu'il faudra ajouter un `Like` en BDD.

Si `Like = -1` Cela aurait voulu dire qu'il faudrait enlever un `like` en BDD.

Les `likes` et `dislikes` sont en rapport avec un post et un utilisateur.

Fonction Like

```
/* Function Like */
function likeShowPost(like, dislike, post_id) {

    if (like === 0) {
        if (dislike === 0) {

            //Variable qui vont être envoyées par la requête ajouter/supprimer en BDD
            Like = 1
            Dislike = 0

            //Cible la section du like ou dislike, supprime la fonction puis la recrée
            sectionLike = document.querySelector(« #like » + post_id)
            sectionLike.removeAttribute(« onclick »)
            sectionLike.setAttribute(« onclick », « likeShowPost(1, 0, « + post_id +
« ) »)

            sectionDislike = document.querySelector(« #dislike » + post_id)
            sectionDislike.removeAttribute(« onclick »)
            sectionDislike.setAttribute(« onclick », « dislikeShowPost
(1, 0, « + post_id      + « ) »)

            // Ajout de la classe validate et met à jour le nombre de like
            sectionLike.classList.add(« validate »)
            countLike = document.querySelector(« #likeCount » + post_id + « span »)
            valueLike = countLike.textContent
            valueLike++
        }
    }
}
```

```

        countLike.textContent = valueLike
    }

    if (dislike === 1) {
        //Variable qui vont être envoyées par la requête ajouter/supprimer en BDD
        Like = 1
        Dislike = -1

        //Cible la section et like ou dislike, supprime la fonction puis la recrée
        sectionLike = document.querySelector(« #like » + post_id)
        sectionLike.removeAttribute(« onclick »)
        sectionLike.setAttribute
        (« onclick », « likeShowPost(1, 0, « + post_id + « ) »)

        sectionDislike = document.querySelector(« #dislike » + post_id)
        sectionDislike.removeAttribute(« onclick »)
        sectionDislike.setAttribute
        (« onclick », « dislikeShowPost(1, 0, « + post_id + « ) »)

        // Mise à jour des classe valide et le nombre de like et dislike
        sectionLike.classList.add(« validate »)
        sectionDislike.classList.remove(« validate »)

        countLike = document.querySelector(« #likeCount » + post_id + « span »)
        valueLike = countLike.textContent
        valueLike++
        countLike.textContent = valueLike

        countDislike = document.querySelector(« #dislikeCount » + post_id + « span »)
        valueDislike = countDislike.textContent
        valueDislike = valueDislike - 1
        countDislike.textContent = valueDislike
    }
}

if (like === 1) {

    //Variable qui vont être envoyées par la requête : ajouter/supprimer en BDD
    Like = -1
    Dislike = 0

    //Cible la section du like ou dislike, supprime la fonction puis la recrée
    sectionLike = document.querySelector(« #like » + post_id)
    sectionLike.removeAttribute(« onclick »)

```

```

    sectionLike.setAttribute(« onclick », « likeShowPost(0, 0, « + post_id + «
) »)

    sectionDislike = document.querySelector(« #dislike » + post_id)
    sectionDislike.removeAttribute(« onclick »)
    sectionDislike.setAttribute
    (« onclick », « dislikeShowPost(0, 0, « + post_id + « ) »)

    // Ajout de la classe validate et met à jour le nombre de like
    sectionLike.classList.remove(« validate »)
    countLike = document.querySelector(« #likeCount » + post_id + « span »)
    valueLike = countLike.textContent
    valueLike = valueLike - 1
    countLike.textContent = valueLike
}

```

L'objet qui va être envoyé par la requête AJAX

```

let data = {
    bdLike : Like,
    bdDislike : Dislike,
    post : post_id
}

```

*Requête AJAX qui envoie l'objet data vers **likePost.php** pour traitement*

```

let xhr = new XMLHttpRequest() ;
xhr.open(« POST », « api/controllers/likePost.php ») ;
xhr.setRequestHeader(« Content-Type », « text/plain ») ;
xhr.responseType = « json » ;
xhr.send(JSON.stringify(data)) ;
xhr.onreadystatechange = function () {
    if (xhr.readyState === 4 || xhr.status == 201) {
        console.log(xhr.response)
    }
}
}

```

Page de traitement likePost.php

Le traitement des likes et dislikes pour les ajouter ou les enlever de la BDD devient un jeu d'enfant.

Si bdLike == 1 en ajoute un like

Si bdLike == -1 on supprime le like de l'utilisateur correspondant au post

LikePost.php

```
$like = new Like($db);
$dislike = new Dislike($db);
if ($data->bdLike == '1') {
    // Utilise la méthode addLike pour ajouter un like
    $like->addLike($id_post,$id_user);
}

if ($data->bdLike == '-1') {
    // Utilise la méthode deleteLike pour supprimer un like
    $like->deleteLike($id_post,$id_user);
}

if ($data->bdDislike == '1') {
    // Utilise la méthode addDislike pour ajouter un dislike
    $dislike->addDisLike($id_post,$id_user);
}


if ($data->bdDislike == '-1') {
    // Utilise la méthode deleteDislike pour supprimer un dislike
    $dislike->deleteDisLike($id_post,$id_user);
}
```


Back-end

Créer une base de données

Pour notre projet je me suis occupé de la création du MCD pour la partie posts.

J'ai utilisé Jmerise pour créer cette partie du MCD.



Les commentaires, posts, like, dislike, images, vidéo ont une contrainte en casque en DELETE. Toutes ces tables sont de type innoDB pour prendre en charge les contraintes.

Développer les composants d'accès aux données

Nous avons un **dossier api** dans lequel nous avons 3 dossiers.

- config/Database.php
- controllers
- models

Social-network/api/config/database.php permet la connection à la BDD. Grâce au try and catch on capture les messages d'erreurs.

```
class Database{

    private $host = "localhost";
    private $db_name = "network";
    private $username = "root";
    private $pass = "";
    public $conn;

    // get the database connection
    public function getConnection(){

        $this->conn = null;

        try{
            $this->conn = new PDO("mysql:host=" .
$this->host . ";dbname=" . $this->db_name, $this->username, $this->pass);
            $this->conn->exec("set names utf8mb4");
        }catch(PDOException $exception){
            echo "Connection error: " . $exception->getMessage();
        }

        return $this->conn;
    }

}
```

Social-network/api/models/Like.php est un exemple de model qui utilise la classe Database pour se connecter à la BDD.

```
class Like
{
    // database connection and table name
    private $conn;
```

```

// object properties
public $id_like_post;
public $id_post;
public $id_user;

// constructor with $db as database connection
public function __construct($db)
{
    $this->conn = $db;
}

public function possibleLike($id_post, $id_user) {
    $count = "SELECT COUNT(*) FROM like_post WHERE id_post = $id_post AND
    id_user = $id_user";
    $possibleLike = $this->conn->query($count);
    return $possibleLike->fetchColumn();
}

public function countLike($id_post) {
    $count = "SELECT COUNT(*) FROM like_post WHERE id_post = $id_post";
    $countLike = $this->conn->query($count);
    return $countLike->fetchColumn();
}

public function addLike($id_post, $id_user)
{
    $insert = "INSERT INTO like_post (id_post, id_user)
    VALUES (:id_post, :id_user)";

    // prepare the query
    $stmt = $this->conn->prepare($insert);

    // bind post, user
    $stmt->bindParam(':id_post', $id_post);
    $stmt->bindParam(':id_user', $id_user);

    // execute the query
    $stmt->execute();
}

public function deleteLike($id_post, $id_user)
{
    $delete = "DELETE FROM like_post WHERE id_post = :id_post
    AND id_user = :id_user";

```

```

        // prepare the query
        $stmt = $this->conn->prepare($delete);

        // bind post, user
        $stmt->bindParam(':id_post', $id_post);
        $stmt->bindParam(':id_user', $id_user);

        // execute the query
        $stmt->execute();
    }
}

```

social-network/api/controllers/likePost.php est un exemple de controller utilisant la classe *Like.php* (model).

```

// Instancie database and product object
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();

// instantiate Like object
$like = new Like($db);
$dislike = new Dislike($db);

if ($data->bdLike == '1') {
    $like->addLike($id_post,$id_user);
}

if ($data->bdLike == '-1') {
    $like->deleteLike($id_post,$id_user);
}

if ($data->bdDislike == '1') {
    $dislike->addDisLike($id_post,$id_user);
}

if ($data->bdDislike == '-1') {
    $dislike->deleteDisLike($id_post,$id_user);
}

```


Création d'un post par l'utilisateur

Pour un meilleur confort d'utilisation **la création des posts** se fait de façon dynamique et sans avoir l'impression de remplir un formulaire grâce à l'apparition d'une modale.

L'utilisateur a accès à des émoticons. Quand il ajoute des photos ou une vidéo celles-ci viennent s'intégrer en-dessous du texte pour avoir un rendu de ce que sera son post.

À tout moment l'utilisateur peut changer d'avis en supprimant une photo ou vidéo et en remettre d'autres. Par simple clique sur un bouton il peut faire passer son post en mode story (durée de vie 24h).

Modale pour créer une publication



Je vais vous présenter une partie de la création d'un post Social/network/assets/js/sendPost.js à partir du moment où l'utilisateur appuie sur le bouton 'publier'.

On récupère le texte du post

```
if (confirm('Voulez-vous publier?')) {  
    // On récupère la valeur du textarea  
    let myContent = $("#TextareaPostSend").data("emojioneArea").getText();
```

Est-ce une story ?

```
// Est ce une story?  
let exists = !!document.querySelector(".button-story-media-  
sendPost .validation-story");  
if (exists) {  
    var story = "oui"  
}  
else {  
    var story = "non"  
}
```

Il y a-t-il des photos ou une vidéo enregistrées ?

```
// Il y a t'il une photo d'enregistrée et ou une vidéo  
let photo = document.querySelector('#preview').hasChildNodes()  
let video = document.querySelector('#preview-video').hasChildNodes()  
  
if (photo == false) {  
    photo = 'non'  
}  
else {  
    photo = 'oui'  
}  
if (video == false) {  
    video = 'non'  
}  
else {  
    video = 'oui'  
}
```

On récupère les informations dans l'objet `data` et l'on envoie le tout grâce à une requête AJAX au fichier `api/controllers/postSend.php`.

```
data = {
  user: user,
  texte: myContent,
  photo: photo,
  video: video,
  story: story
}
data = JSON.stringify(data);
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "api/controllers/postSend.php");
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "text/plain");
xhr.send(data);
```

Page de traitement du post (postSend.php)

On instancie la classe `Database` et l'on récupère les informations récupérées de la requête

```
// Instancie database and product object
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();

$data = json_decode(file_get_contents("php://input"));
```

On instancie la classe `Post` dans l'objet `$postSend`, on hydrate l'objet et on crée en BDD le post.

```
// Instancie Modele post
$postSend = new post($db);

// Hydrate l'objet
$postSend->image = $data->photo;
$postSend->video = $data->video;
$postSend->story = $data->story;
$postSend->user = $data->user;
$postSend->title = 'titre';
$postSend->texte = strip_tags($data->texte);

// Créer le post
$test = $postSend->createPost();
echo json_encode($test);
```

Si des photos sont présentes.

```
// Si des photos sont présentes
if ($data->photo == 'oui') {
    // Retourne l'id du post créé
    $id_post = $postSend->selectPostByText();

    // Création d'un nouveau repertoire upload/post/ + id du post
    mkdir('../assets/images/upload/post/' . $id_post);

    // On instancie la classe PhotoPost
    $photoPost = new PhotoPost($db);
    $photoPost->id_post = $id_post;
    $photoPost->id_user = $_SESSION['id_user'];
}
```

Grâce à la fonction scandir() on récupère le nom des fichiers photos dans le dossier temporaire et l'on boucle dans les photos.

```
// Liste des photos dans le fichier temporaire
$photos = scandir('../assets/images/upload/temporaire/' . $_SESSION['id_user']);

foreach ($photos as $photo) {
    if ('.' != $photo && '..' != $photo) {
```

Supprime les éventuels espaces dans le nom du fichier, hydrate l'objet \$photoPost et création en BDD la photo

```
$photoRename = str_replace(' ', '', $photo);
$photoPost->name_image_post = $photoRename;
$photoPost->chemin = 'assets/images/upload/post/' . $id_post;
$photoPost->insertPhotoPost();
```

Création de variables (chemin + nom). Fonction rename() qui déplace le fichier photo du dossier temporaire jusqu'à son dossier final.

```
$dossierSource = '../assets/images/upload/temporaire/'
```



```

        . $_SESSION['id_user'] . '/' . $photo;
        $dossierDestination = '../assets/images/upload/post/'
        . $id_post . '/' . $photoRename;
        rename($dossierSource, $dossierDestination);
    }
}
}

```

Pour la vidéo l'on refait la même chose que pour les photos.

```

if ($data->video == 'oui') {
    // Retourne l'id du post crée
    $id_post = $postSend->selectPostByText();

    // Création d'un nouveau repertoire upload/post/ + id du post
    mkdir('../assets/videos/upload/post/' . $id_post);

    // On instancie la classe VideoPost
    $videoPost = new VideoPost($db);
    $videoPost->id_post = $id_post;
    $videoPost->id_user = $_SESSION['id_user'];

    // Liste des photos dans le fichier temporaire
    $videos = scandir('../assets/videos/upload/temporaire/' . $_SESSION['id_user']);

    foreach ($videos as $video) {
        if ('.' != $video && '..' != $video) {

            $videoPost->name_video_post = str_replace(" ", "", $video);
            $videoPost->chemin = 'assets/videos/upload/post/' . $id_post;
            $videoPost->insertVideoPost();

            $dossierSource = '../assets/videos/upload/temporaire/' . $_SESSION['id_user'] .
            '/' . $video;
            $dossierDestination = '../assets/videos/upload/post/' . $id_post . '/' .
            str_replace(" ", "", $video);
            rename($dossierSource, $dossierDestination);
        }
    }
}
}

```

Partie administrateur

Il fallait donner la possibilité aux administrateurs d'avoir une remontée des posts et commentaires non acceptables. Pour cela il est possible de signaler des posts et commentaires par les utilisateurs.

Il fallait aussi pouvoir faire passer des utilisateurs à admin et inversement.

Nous avons la page crudAdmin.php

Elle permet :

Liste des utilisateurs :





- passer d'utilisateur à admin et inversement

- bloquer un utilisateur pour une période donnée ou l'inverse

ID	Lastname	Firstname	Email	Role	Change	Blocked	Until Date	Action
34	Aouicha	Belaid	aouicha@hotmail.fr	user	User ▾	<input type="text" value="non"/>	01/01/0001 🕒	<input type="button" value="Submit"/>
33	Lou	Cabassot	lou@hotmail.fr	admin	User ▾	<input type="text" value="oui"/>	01/01/0001 🕒	<input type="button" value="Submit"/>
32	Emmanuel	Cabassot	emmanuel.cabassot@laplateforme.io	user	User ▾	<input type="text" value="oui"/>	01/01/0001 🕒	<input type="button" value="Submit"/>

Liste des postes signalés :

- supprimer le post
- désigner le post
- bloquer le créateur du post pour une période donnée

<div><div>Cabassot Emmanuel 2 heures</div></div> <p>De retour des Seychelles avec des photos plein la tête mais aussi dans le disque dur 🤔🤔🤔</p>  <div><div>✓ Supprimer post</div><div>Désigner post</div></div> <div>Utilisateur</div> <table><tr><td>Blocked</td><td>Période</td></tr><tr><td>non</td><td>01 / 01 / 0001 ✕</td></tr><tr><td colspan="2">Valider</td></tr></table>	Blocked	Période	non	01 / 01 / 0001 ✕	Valider		<div><div>Cabassot Emmanuel 2 heures</div></div> <p>La Nouvelle-Zélande</p> <p>Encore une île? On se refait pas.... 🤔</p>  <div><div>Supprimer post</div><div>✓ Désigner post</div></div> <div>Utilisateur</div> <table><tr><td>Blocked</td><td>Période</td></tr><tr><td>non</td><td>01 / 01 / 0001 ✕</td></tr><tr><td colspan="2">Valider</td></tr></table>	Blocked	Période	non	01 / 01 / 0001 ✕	Valider	
Blocked	Période												
non	01 / 01 / 0001 ✕												
Valider													
Blocked	Période												
non	01 / 01 / 0001 ✕												
Valider													

Liste des commentaires signalés :

- supprimer le commentaire
- désigner le commentaire
- bloquer le créateur du commentaire pour une période donnée

The image displays four panels, each representing a comment management interface for a user named 'Cabassot Emmanuel'. Each panel includes a profile picture, the user's name, and a duration (5 or 4 jours). Below this, there is a comment text area and a 'Commentaire' label. Each panel has two buttons: 'Supprimer' (red) and 'Désigner' (green). Below the buttons, there is a section for 'Utilisateur' with a 'Blocked' checkbox and a 'Période' input field. A 'Valider' button is at the bottom of each panel. The panels show different comment texts and durations, illustrating the management actions available for each comment.

Présentation de la gestion des actions des posts par l'administrateur

Fichier admPosts.js

Le tableau response contient les posts signalés

```
// Boucle dans le tableau des posts signalés
response.forEach(post => {
```

Va chercher les boutons supprimer et deleteSignal par rapport à l'id du post

```
// Cherche les boutons supprimer et deleteSignal par rapport à l'id du post
supprimePost = listPosts.querySelector("#supprime-
adminOption" + post.id_post)
deleteSignalPost = listPosts.querySelector("#deleteSignal-adminOption"
+ post.id_post)
```

Ecoute le bouton deleteSignal avec toggle sur la classe valide

```
deleteSignalPost.addEventListener("click", function (e) {  
  
    this.classList.toggle("valide")  
  
    // Si la bouton supprime a la classe valide on lui supprime  
    supprime = listPosts.querySelector("#supprime-adminOption" +  
    post.id_post)  
    if (supprime.classList.contains("valide")) {  
        supprime.classList.remove("valide")  
    }  
})
```

Ecoute le bouton supprime au click avec un toggle sur la classe valide

```
supprimePost.addEventListener("click", function (e) {  
    this.classList.toggle("valide")  
  
    // Si la bouton deleteSignal à la classe valide on lui supprime  
    signal = listPosts.querySelector("#deleteSignal-adminOption" +  
    post.id_post)  
    if (signal.classList.contains("valide")) {  
        signal.classList.remove("valide")  
    }  
})
```

Ecoute du bouton de validation du formulaire

```
// Ecoute du bouton de validation  
submit = listPosts.querySelector("#submit" + post.id_post)  
submit.addEventListener("click", function (e) {  
  
    // Si supprime contient classe valide alors supprime === 'oui'  
    supprimePost = listPosts.querySelector("#supprime-adminOption" +  
    post.id_post)  
    if (supprimePost.classList.contains("valide")) {  
        supprime = 'oui'  
    }else {  
        supprime = 'non'  
    }  
})
```

```

// Si deleteSignal contient la classe valide alors deleteSignal === 'oui'
deleteSignalPost = listPosts.querySelector
("#deleteSignal- adminOption" + post.id_post)
if (deleteSignalPost.classList.contains("valide")) {
    deleteSignal = 'oui'
}else {
    deleteSignal = 'non'
}

// On récupère les valeurs de blocked et date
blocked = listPosts.querySelector("#blocked" + post.id_post)
blocked = blocked.value

date = listPosts.querySelector("#date" + post.id_post)
date = date.value

```

Objet data qui va être envoyé grâce à la requête et hidden du post

```

// Objet data qui va être envoyé grâce à la requête
data = {
    supprime: supprime,
    deleteSignal: deleteSignal,
    blocked: blocked,
    date: date,
    post: post.id_post,
    user: post.id_user
}

// Ajoute la classe hidden au post
if (supprime == 'oui' || deleteSignal == 'oui') {
    postHidden = listPosts.querySelector("#showOnePost"
    + post.id_post)
    postHidden.classList.add("hidden")
}

```

Requête AJAX qui envoie les données à modifPost.php

```

// Requête AJAX
let xhr = new XMLHttpRequest();

```

```

        xhr.open("POST", "api/controllers/modifPost.php");
        xhr.setRequestHeader("Content-Type", "text/plain");
        xhr.responseType = "json";
        xhr.send(JSON.stringify(data));

        xhr.addEventListener("readystatechange", function() {
            if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {
                console.log("ca marche")
            }
        })
    })
});

```

Page de traitement modifPost.php

```

// get database connection
include_once '../config/database.php';

// instantiate product object
include_once '../models/User.php';
include_once '../models/Post.php';

// Instancie database and product object
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();

$data = json_decode(file_get_contents("php://input"));

// On instancie la classe User
$user = new User($db);

// On hydrate l'objet User
$user->blocked = $data->blocked;
$user->period_block = $data->date;

// On met à jour l'utilisateur
$user->updateUserBlockedPost($data->user);

// On instancie la classe Post
$post = new Post($db);

// Si supprime === oui on supprime le post
if ($data->supprime == 'oui') {
    $post->deletePostById($data->post);
}

```

```
}  
  
// Si deleteSignal === oui on enleve le signalement  
if ($data->deleteSignal == 'oui') {  
    $post->deleteSignalPostById($data->post);  
}
```

Sécurité

Dans l'optique de rendre le site le plus sécurisé possible, je me suis penché sur les différentes failles qui pouvaient exister.

L'injection SQL

Une injection sql est type de piratage le plus courant, c'est un type d'injection de code, les pirates exploitent des failles de sécurité du site pour envoyer des requêtes SQL à la base de données, qui peut modifier les informations contenues dans celle-ci, voire les supprimer. Pour éviter cette attaque, je fais des vérifications côté client et serveur avant l'envoi des données en base de données, je prépare aussi mes requêtes grâce à PDO qui va de son côté appliquer un filtre pour vérifier le type du paramètre et utiliser sa fonction interne pour éviter la plupart des injections. Je vérifie tout ce qui provient de l'utilisateur en vérifiant que les valeurs reçues sont bien celles demandées.

Failles XSS

Pour éviter les failles XSS j'ai utilisé les fonctions strip_tags() et htmlspecialchars().

Typage des variables

Le typage des variables permet de vérifier que l'utilisateur a bien envoyé le type de réponse que l'on attend. Il est surtout beaucoup pratiqué pour le INT et FLOAT.

Haschage des mots de passe

Sur ce projet ce n'est pas moi qui ai créé la connexion et l'inscription mais j'ai pour habitude de hasher mes mots de passe grâce à la fonction password_hash() et à effectuer la vérification grâce à password_verify()

Traduction d'une recherche

There are two ways to configure dropzones.

The obvious way is to pass an options object when instantiating a dropzone programmatically like in the previous [create dropzones programmatically](#) section.

But if you just have HTML elements with the `dropzone` class, then you don't programmatically instantiate the objects, so you have to store the configuration somewhere so Dropzone knows how to configure the dropzones when instantiating them.

This is done with the `Dropzone.options` object.

Traduction grâce à google traduction

Il existe deux manières de configurer les zones de dépôt.

Le moyen évident est de passer un objet d'options lors de l'instanciation d'une zone de dépôt par programme comme dans la section précédente [créer des zones de dépôt par programme](#) .

Mais si vous n'avez que des éléments HTML avec la classe `dropzone`, vous n'instancierez pas les objets par programmation, vous devez donc stocker la configuration quelque part afin que Dropzone sache comment configurer les zones de dépôt lors de leur instanciation.

Cela se fait avec l'objet `Dropzone.options`.

Compétences non validées

Il y a deux compétences que je n'ai pas validées avec ce projet qui sont :

- maquetter une application

- réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable

Pourquoi ?

Nous n'avons pas pu finir ce projet car mes deux collègues ont dû se consacrer à leur projet professionnel.

Mon projet professionnel est une boutique en ligne d'habillement que je vais faire seul et avec le framework Symfony. Vu qu'il ne me restait moins d'un mois pour apprendre Symfony, créer la boutique et faire les dossiers pour l'examen j'ai reporté le projet pour après le passage du titre.


Néanmoins mon portfolio comble les compétences non validées par ce projet.

Il se trouve dans le dossier professionnel mais je l'ai aussi mis à la page suivante.

PORTFOLIO

Réalisation de mon portfolio. Il a été fait sans template et sans Bootstrap. Il est responsive dans l'optique qu'il puisse être consulté quel que soit le support. (Desktop, Tablette, portable).


Wireframe




Il comporte les informations suivantes :

- ✓ La page présente mon profil avec mon cv téléchargeable et mon lien GitHub.
- ✓ Mes compétences techniques avec une animation des barres de compétences.
- ✓ Mon parcours avec une animation descendante des étiquettes.
- ✓ Les photos de mes projets font apparaître au passage de la souris un lien vers 'learn more'. Ce lien cliquable fait apparaître une modale avec la photo, la description et deux liens qui mènent vers le site web et lien GitHub du projet.

Version Desktop




Version téléphone portable avec ou sans le menu burger ouvert



Exemple de Media queries (navbar)

```
/* MEDIA QUERIES */
@media screen and (min-width: 768px){
  .nav-button{
    display: none;
  }
  .navbar{
    flex-direction: row;
    justify-content: center;
    border-bottom: 3px solid var(--main-color);
  }
  .nav-menu{
    display: flex;
    justify-content: center;
    position: static;
    background-color: unset;
  }
  .nav-item{
    display: flex;
    width: 150px;
    flex-direction: row;
    line-height: 42.2px;
    height: 100%;
    padding: 0 10px;
  }
}
```

Au click sur le lien 'Learn more' de la photo du projet



- ✓ J'ai réalisé ce portfolio grâce à l'**HTML, CSS, JavaScript** et **PHP** pour la structure du site ainsi que le design.
- ✓ Le menu burger est créé avec de l'**HTML, CSS, JavaScript**. Il disparaît en dessus de 768px grâce aux Médias queries. La liste déroulante apparaît grâce à du **JavaScript** (toggle).
- ✓ Il y a beaucoup d'animations déclenchées au scroll grâce à l'objet **JavaScript** `IntersectionObserver()`.
- ✓ La partie **SEO** a été faite. Taper Emmanuel Cabassot pour trouver le portfolio.

Ce projet m'a permis d'acquérir les compétences du référentiel :

- ✓ **Maquetter une application**
- ✓ **Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable**