Scanné avec CamScanner

RAPPORT DU PROJET

Thème : Installation et Configuration de Nagios sur Ubuntu

Scanné avec CamScanner

Objectif du TP

- Installer et configurer Nagios pour surveiller des services et des serveurs via une interface web accessible grâce à Apache2

Scanné avec CamScanner

Définitions et concepts clés

- **Nagios** : Logiciel libre de surveillance réseau et système.
- **Apache2** : Serveur web open-source pour héberger l'interface web de Nagios.
- **Service** : Programme fonctionnant en arrière-plan (ex : serveur web, FTP).
- **Hôte** : Machine ou équipement réseau surveillé par Nagios.
- **DHCP / IP** : Attribution automatique d'une adresse IP pour la communication sur le réseau.

Scanné avec CamScanner

- **SSL / TLS** : Protocoles de sécurisation des communications serveur → navigateur.
- **Utilisateur Nagios** : Compte système utilisé pour exécuter Nagios et accéder à l'interface web.
- **Compilation / Make** : Transformation du code source en programmes exécutables.
- **Interface web** : Tableau de bord graphique qui permet de visualiser l'état des hôtes et services.

Scanné avec CamScanner

Matériels et Prérequis

- Machine virtuelle Ubuntu avec accès root ou sudo
- Connexion internet
- Terminal Linux

Scanné avec CamScanner

Installation des paquets nécessaires

1. Mettre à jour mes paquets
2. Installer le serveur Apache
3. Installer les librairies perl
4. Installer les librairies graphiques
5. Installer les outils de compilation standard

Scanné avec CamScanner

1) Mettre à jour les paquets

Commandes :

```
sudo  apt update && sudo apt upgrade -y
```

Scanné avec CamScanner

2) Installer le serveur Apache

```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo apt-get install apache2 php php-gd php-imap php-curl php-mcrypt
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php8.3 libapr1t64
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libc-client2007e
  libmcrypt4 libsodium23 mlock php-common php8.3 php8.3-cli php8.3-common
  php8.3-curl php8.3-gd php8.3-imap php8.3-mcrypt php8.3-opcache
  php8.3-readline
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom php-pear
  uw-mailutils libmcrypt-dev mcrypt
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php8.3
  libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
  libc-client2007e libmcrypt4 libsodium23 mlock php php-common php-curl php-gd
  php-imap php-mcrypt php8.3 php8.3-cli php8.3-common php8.3-curl php8.3-gd
  php8.3-imap php8.3-mcrypt php8.3-opcache php8.3-readline
0 mis à jour, 28 nouvellement installés, 0 à enlever et 265 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 7 820 ko dans les archives.
Après cette opération, 32,5 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [91,9 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [11,2 k
B]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [9 116 B]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.58-1ubuntu8.10 [1 334 kB
]
```

Scanné avec CamScanner

```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libxml-libxml-perl libnet-snmp-perl libperl-dev
ig-inifiles-perl libdatetime-perl libnet-dns-perl
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libalgorithm-c3-perl libb-hooks-endofscope-perl libb-hooks-op-check-perl
  libclass-c3-perl libclass-c3-xs-perl libclass-data-inheritable-perl
  libclass-inspector-perl libclass-method-modifiers-perl
  libclass-singleton-perl libclass-xsaccessor-perl libdata-optlist-perl
  libdatetime-locale-perl libdatetime-timezone-perl libdevel-callchecker-perl
  libdevel-caller-perl libdevel-lexalias-perl libdevel-stacktrace-perl
  libdigest-bubblebabble-perl libdigest-hmac-perl libdynaloader-functions-perl
  libeval-closure-perl libexception-class-perl libfile-sharedir-perl
  libmodule-implementation-perl libmodule-runtime-perl libmro-compat-perl
  libnamespace-autoclean-perl libnamespace-clean-perl libnet-dns-sec-perl
  libnet-libidn-perl libpackage-stash-perl libpackage-stash-xs-perl
  libpadwalker-perl libparams-classify-perl libparams-util-perl
  libparams-validationcompiler-perl libperl4-corelibs-perl libreadonly-perl
  libref-util-perl libref-util-xs-perl librole-tiny-perl libspecio-perl
  libsub-exporter-perl libsub-exporter-progressive-perl libsub-identify-perl
  libsub-install-perl libsub-name-perl libsub-quote-perl
  libvariable-magic-perl libxml-namespacesupport-perl libxml-sax-base-perl
  libxml-sax-expat-perl libxml-sax-perl libxstring-perl
Paquets suggérés :
  libcrypt-des-perl libio-socket-inet6-perl libscalar-number-perl
  libtest-fatal-perl libxml-sax-expatxs-perl
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libalgorithm-c3-perl libb-hooks-endofscope-perl libb-hooks-op-check-perl
```

3) Installer les librairies perl

Scanné avec CamScanner

4) Installer les librairies graphiques

```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libpng-dev libgd-dev
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  bsdextrautils bsdutils bzip2-doc eject fdisk heif-gdk-pixbuf
  heif-thumbnailer libaom-dev libblkid1 libbrotli-dev libbz2-dev libdav1d-dev
  libdav1d7 libde265-dev libdeflate-dev libexpat1-dev libfdisk1
  libfontconfig-dev libfreetype-dev libheif-dev libheif-plugin-aomdec
  libheif-plugin-aomenc libheif-plugin-libde265 libheif1 libjbig-dev
  libjpeg-dev libjpeg-turbo8-dev libjpeg8-dev liblerc-dev liblzma-dev
  libmount1 libpkgconf3 libpng-tools libpng16-16t64 libpthread-stubs0-dev
  libsharpyuv-dev libsmartcols1 libtiff-dev libtiffxx6 libuuid1 libvpx-dev
  libwebp-dev libwebpdecoder3 libx11-dev libx265-199 libx265-dev libxau-dev
  libxcb1-dev libxdmcp-dev libxpm-dev libzstd-dev mount pkgconf pkgconf-bin
  rfkill util-linux uuid-dev uuid-runtime x11proto-dev xorg-sgml-doctools
  xtrans-dev zlib1g-dev
Paquets suggérés :
  freetype2-doc libheif-plugin-x265 libheif-plugin-ffmpegdec
  libheif-plugin-jpegdec libheif-plugin-jpegenc libheif-plugin-j2kdec
  libheif-plugin-j2kenc libheif-plugin-rav1e libheif-plugin-svtenc liblzma-doc
  cryptsetup-bin libx11-doc libx265-doc libxcb-doc nfs-common util-linux-extra
  util-linux-locales
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  bzip2-doc libaom-dev libbrotli-dev libbz2-dev libdav1d-dev libdav1d7
  libde265-dev libdeflate-dev libexpat1-dev libfontconfig-dev libfreetype-dev
  libgd-dev libheif-dev libjbig-dev libjpeg-dev libjpeg-turbo8-dev
  libjpeg8-dev liblerc-dev liblzma-dev libpkgconf3 libpng-dev libpng-tools
  libpthread-stubs0-dev libsharpyuv-dev libtiff-dev libtiffxx6 libvpx-dev
  libwebp-dev libwebpdecoder3 libx11-dev libx265-199 libx265-dev libxau-dev
  libxcb1-dev libxdmcp-dev libxpm-dev libzstd-dev pkgconf pkgconf-bin uuid-dev
  x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev zlib1g-dev
```

Scanné avec CamScanner

5) Installer les outils de compilation standard

```
:~$ sudo apt-get install gcc make autoconf libc6 unzip
 de paquets... Fait
arbre des dépendances... Fait
ations d'état... Fait
version la plus récente (6.0-28ubuntu4.1).
nstallé manuellement ».
mentaires suivants seront installés :
ls-dev binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu
-gnu libasan8 libbinutils libc-bin libc-dev-bin libc-devtools libc6-dbg libc6-dev libcc1-0
bctf0 libgcc-13-dev libgprofng0 libhwasan0 libitm1 liblsan0 libquadmath0 libsframe1 libtsan2
s m4

 gnu-standards autoconf-doc libtool gettext binutils-doc gprofng-gui gcc-multilib flex bison g
gcc-13-doc gcc-13-locales gdb-x86-64-linux-gnu glibc-doc libnss-nis libnss-nisplus m4-doc make
ts suivants seront installés :
e autotools-dev binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13
nux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu libasan8 libbinutils libcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libgcc-13-dev
wasan0 libitm1 liblsan0 libquadmath0 libsframe1 libtsan2 libubsan1 m4 make
ts seront mis à jour :
v-bin libc-devtools libc6 libc6-dbg libc6-dev locales
ouvellement installés, 0 à enlever et 238 non mis à jour.
de prendre 58,0 Mo dans les archives.
ion, 137 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
tinuer ? [O/n] o
```


Scanné avec CamScanner

IV – Création de l'environnement Nagios

1) Création d'un utilisateur
2) Création d'un groupe et ajout d'un utilisateur
3) Création d'un répertoire de stockage

Scanné avec CamScanner

1) Création d'un utilisateur



Scanné avec CamScanner

2) Création d'un groupe et ajout d'un utilisateur

```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo useradd -m -p $(openssl passwd nagios) nagios
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo groupadd nagcmd
mcm@mcm-VirtualBox:~$ usermod -a -G nagcmd nagios
usermod: Permission denied.
usermod : impossible de vérouiller /etc/passwd ; réessayer plus tard.
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo usermod -a -G nagcmd nagios
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo usermod -a -G nagcmd www-data
mcm@mcm-VirtualBox:~$
```

Scanné avec CamScanner

3) Création d'un répertoire de stockage



Scanné avec CamScanner

V- Téléchargement et installation de de Nagios Core

1) Télécharger la version Nagios
2) Décompresser le fichier
3) Compiler et installer Nagios

Scanné avec CamScanner


1) Télécharger la version Nagios

```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements$ wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.5.11.tar.gz
--2026-02-09 11:50:28--  https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.5.11.tar.gz
Résolution de assets.nagios.com (assets.nagios.com)… 45.79.49.120, 2600:3c00::f03c:92ff:fef7:45ce
Connexion à assets.nagios.com (assets.nagios.com)|45.79.49.120|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 2589034 (2,5M) [application/x-gzip]
Enregistre : ‘nagios-4.5.11.tar.gz.1’

nagios-4.5.11.tar.gz.1      100%[=========================================>]   2,47M  2,24MB/s    ds 1,1s

2026-02-09 11:50:30 (2,24 MB/s) - ‘nagios-4.5.11.tar.gz.1’ enregistré [2589034/2589034]

mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements$
```



Scanné avec CamScanner

```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements$ tar -zxvf nagios-4.5.11.tar.gz
nagios-4.5.11/
nagios-4.5.11/.github/
nagios-4.5.11/.github/workflows/
nagios-4.5.11/.github/workflows/test.yml
nagios-4.5.11/.gitignore
nagios-4.5.11/CONTRIBUTING.md
nagios-4.5.11/Changelog
nagios-4.5.11/INSTALLING
nagios-4.5.11/LEGAL
nagios-4.5.11/LICENSE
nagios-4.5.11/Makefile.in
nagios-4.5.11/README.md
nagios-4.5.11/THANKS
nagios-4.5.11/UPGRADING
nagios-4.5.11/aclocal.m4
nagios-4.5.11/autoconf-macros/
nagios-4.5.11/autoconf-macros/.gitignore
nagios-4.5.11/autoconf-macros/CHANGELOG.md
nagios-4.5.11/autoconf-macros/LICENSE
nagios-4.5.11/autoconf-macros/LICENSE.md
nagios-4.5.11/autoconf-macros/README.md
nagios-4.5.11/autoconf-macros/add_group_user
nagios-4.5.11/autoconf-macros/ax_nagios_get_distrib
nagios-4.5.11/autoconf-macros/ax_nagios_get_files
```

2) Décompresser le fichier

Scanné avec CamScanner

3) Compiler et installer Nagios


- ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled –with-command-group=nagcmd
- make all
- make install
- ls –ltrha /usr/nagios/local
- make install-deamoninit
- make install-commandmode
- make install-config


Scanné avec CamScanner

3) Compiler et installer Nagios

```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled --with-comm
and-group=nagcmd
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether the compiler supports GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to enable C11 features... none needed
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether ln -s works... yes
checking for strip... /usr/bin/strip
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for stdio.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for arpa/inet.h... yes
checking for ctype.h... yes
checking for dirent.h... yes
checking for errno.h... yes
checking for fcntl.h... yes
```

Scanné avec CamScanner







```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ sudo make install-daemoninit
/usr/bin/install -c -m 755 -d -o root -g root /lib/systemd/system
/usr/bin/install -c -m 755 -o root -g root startup/default-service /lib/systemd/
system/nagios.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nagios.service → /us
r/lib/systemd/system/nagios.service.

*** Init script installed ***

mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$
```

Scanné avec CamScanner




```
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/libexec
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var/archives
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagcmd -d /usr/local/nagios/var/spool/ch
eckresults
chmod g+s /usr/local/nagios/var/spool/checkresults

*** Main program, CGIs and HTML files installed ***

You can continue with installing Nagios as follows (type 'make'
without any arguments for a list of all possible options):

  make install-init
     - This installs the init script in /lib/systemd/system

  make install-commandmode
     - This installs and configures permissions on the
       directory for holding the external command file

  make install-config
     - This installs sample config files in /usr/local/nagios/etc

make[1] : on quitte le répertoire « /home/mcm/Téléchargements/nagios-4.5.11 »
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$
```

Scanné avec CamScanner

```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ sudo make install-commandmod
e
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagcmd -d /usr/local/nagios/var/rw
chmod g+s /usr/local/nagios/var/rw

*** External command directory configured ***

mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$
```

- sudo make install-commandmode
- sudo make install-config

```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ sudo make install-config
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/
local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/loc
al/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /us
r/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
```

Scanné avec CamScanner

VI – Configuration de l'interface Web

1) Installer l'interface Web de l'administration
2) Configurer l'accès Apache
3) Redémarrer Apache

Scanné avec CamScanner

- make install-webconf
- a2enmod rewrite
- a2enmod cgi

```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ sudo make install-config
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/
local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/loc
al/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /us
r/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
```

```
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$ sudo a2enmod cgi
Enabling module cgi.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
mcm@mcm-VirtualBox:~/Téléchargements/nagios-4.5.11$
```

Scanné avec CamScanner


VII – Démarrage de Nagios

1) Activer et Démarrer le service Nagios
2) Vérifie que Nagios tourne
3) Vérifier le statut

Scanné avec CamScanner

```
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo chown -R nagios:nagcmd /usr/local/nagios
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart apache2
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo systemctl start nagios
mcm@mcm-VirtualBox:~$ sudo ps -edf | grep nagios
nagios       1152       1  0 15:16 ?        00:00:00 /usr/local/nagios/bin/nagios
 -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
nagios       1153    1152  0 15:16 ?        00:00:00 /usr/local/nagios/bin/nagios
 --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
nagios       1154    1152  0 15:16 ?        00:00:00 /usr/local/nagios/bin/nagios
 --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
nagios       1155    1152  0 15:16 ?        00:00:00 /usr/local/nagios/bin/nagios
 --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
nagios       1156    1152  0 15:16 ?        00:00:00 /usr/local/nagios/bin/nagios
 --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
nagios       1164    1152  0 15:16 ?        00:00:00 /usr/local/nagios/bin/nagios
 -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
mcm          2907    2740  0 15:22 pts/0    00:00:00 grep --color=auto nagios
mcm@mcm-VirtualBox:~$
```

Scanné avec CamScanner




Scanné avec CamScanner

VIII - Vérification de l'installateur via le navigateur

1) Ouvrir un navigateur et taper : http://<adresse_IP_de_la_VM>/nagios*
2) Se connecter avec l'utilisateur nagiosadmin et le mot de passe choisi

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner

Thank You for Downloadi | Politique de confidentiali | Nagios: 10.0.2.15

Non sécurisé http://10.0.2.15/nagios/

Map
Hosts
Services
Host Groups
Summary
Grid
Service Groups
Summary
Grid
Problems
Services (Unhandled)
Hosts (Unhandled)
Network Outages
Quick Search:

Reports

Availability
Trends
Alerts
History
Summary
Histogram
Notifications
Event Log


System

Comments
Downtime
Process Info
Performance Info
Scheduling Queue
Configuration

Version **4.5.11** January 14, 2026


Daemon running with PID 1152

Check for updates



Page Tour

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner