

```
//
=====
=====
// EMMANUEL AI – Serveur du bot
Facebook Messenger
//
=====
=====
// Ce fichier fait 3 choses
principales :
// 1. Il vérifie le webhook auprès
de Facebook (obligatoire au
démarrage)
// 2. Il reçoit les messages envoyés
par les utilisateurs sur Messenger
// 3. Il génère une réponse avec
l'IA (Claude) et la renvoie à
l'utilisateur
//
=====
=====

require("dotenv").config();
const express = require("express");
const axios = require("axios");
const Anthropic =
```

```
require("@anthropic-ai/sdk");

const app = express();
app.use(express.json());

// --- Variables de configuration (à
mettre dans le fichier .env) ---
const VERIFY_TOKEN =
process.env.VERIFY_TOKEN;
// un mot de passe que tu inventes
toi-même
const PAGE_ACCESS_TOKEN =
process.env.PAGE_ACCESS_TOKEN; //
fourni par Facebook après
configuration
const ANTHROPIC_API_KEY =
process.env.ANTHROPIC_API_KEY; // ta
clé API Claude

const anthropic = new Anthropic({
apiKey: ANTHROPIC_API_KEY });

// Le "caractère" d'Emmanuel AI :
c'est ici que tu définis son ton et
son rôle.
// Tu peux modifier ce texte
librement pour ajuster sa
personnalité.
const SYSTEM_PROMPT = `Tu es Emmanuel
```

AI, un assistant chrétien
bienveillant sur Messenger.

Ton rôle :

- Répondre aux questions bibliques avec des références précises (livre, chapitre, verset)
- Accompagner les utilisateurs dans la prière et la méditation
- Aider à l'évangélisation : donner des conseils pour partager sa foi avec amour et respect
- Encourager, réconforter, et pointer vers l'espérance en Christ

Règles importantes :

- Reste toujours humble : tu n'es pas un pasteur ni un remplaçant de l'Église, mais un accompagnateur
- Cite systématiquement tes références bibliques
- Reste bienveillant même sur des sujets sensibles ou des débats de dénomination
- Réponses courtes et chaleureuses, adaptées à une conversation WhatsApp/Messenger (pas de longs pavés)
- Si la question dépasse ton rôle (santé, urgence, détresse grave),

```

invite gentiment à en parler à un
responsable de l'Église ou un
professionnel`;

//
=====
=====
// 1. VÉRIFICATION DU WEBHOOK
(Facebook appelle cette route une
seule fois,
//    lors de la configuration, pour
vérifier que le serveur t'appartient)
//
=====
=====
app.get("/webhook", (req, res) => {
  const mode = req.query["hub.mode"];
  const token =
req.query["hub.verify_token"];
  const challenge =
req.query["hub.challenge"];

  if (mode === "subscribe" && token
=== VERIFY_TOKEN) {
    console.log("Webhook vérifié avec
succès !");
    res.status(200).send(challenge);
  } else {
    res.sendStatus(403); // mauvais

```

```

token = accès refusé
  }
});

//
=====
=====
// 2. RÉCEPTION DES MESSAGES
(Facebook envoie ici chaque message
reçu)
//
=====
=====
app.post("/webhook", async (req, res)
=> {
  const body = req.body;

  if (body.object === "page") {
    // Il peut y avoir plusieurs
    événements dans une seule requête
    for (const entry of body.entry) {
      const webhookEvent =
entry.messaging[0];
      const senderId =
webhookEvent.sender.id;

      if (webhookEvent.message &&
webhookEvent.message.text) {
        const userMessage =

```

```
webhookEvent.message.text;
    console.log(`Message reçu de
    ${senderId} : ${userMessage}`);

    try {
        const reply = await
getAiReply(userMessage);
        await sendMessage(senderId,
reply);
    } catch (err) {
        console.error("Erreur lors
du traitement du message :",
err.message);
        await sendMessage(
            senderId,
            "Désolé, j'ai eu un souci
technique 🙏. Peux-tu réessayer dans
un instant ?"
        );
    }
}

res.status(200).send("EVENT_RECEIVED"
);
} else {
    res.sendStatus(404);
}
});
```

```

//
=====
=====
// 3. GÉNÉRATION DE LA RÉPONSE AVEC
CLAUDE
//
=====
=====
async function
getAiReply(userMessage) {
    const response = await
anthropic.messages.create({
    model: "claude-sonnet-4-6",
    max_tokens: 500,
    system: SYSTEM_PROMPT,
    messages: [{ role: "user",
content: userMessage }],
    });

    return response.content
        .filter((block) => block.type ===
"text")
        .map((block) => block.text)
        .join("\n");
}

//
=====

```

```

=====
// 4. ENVOI DE LA RÉPONSE À
L'UTILISATEUR VIA L'API MESSENGER
//
=====
=====

async function
sendMessage(recipientId, messageText)
{
  const url =
`https://graph.facebook.com/v20.0/me/
messages?
access_token=${PAGE_ACCESS_TOKEN}`;

  await axios.post(url, {
    recipient: { id: recipientId },
    message: { text: messageText },
  });
}

//
=====
=====
// DÉMARRAGE DU SERVEUR
//
=====
=====

const PORT = process.env.PORT ||
3000;

```

```
app.listen(PORT, () => {  
  console.log(`Emmanuel AI est en  
ligne sur le port ${PORT} 🙏`);  
});
```