

Banco de preguntas de Microbiología II por fuente

Versión con gabarito mejor explicado: además de indicar la opción correcta, cada distractor se comenta explicando qué concepto representa y por qué no corresponde al enunciado.

Instrucciones: lea con atención cada enunciado y marque la alternativa más correcta. Las preguntas fueron redactadas para exigir razonamiento y evitar que la respuesta se delate por longitud.

Índice de fuentes

N°	Fuente	Archivo
1	UNIDAD 1 - Generalidades de Virología	UNIDAD 1 - Generalidades (1).pdf
2	UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster	Unidad 2.1 Herpes simple y VVZ.pdf
3	UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8	Unidad 2.2 VEB CMV VH 6 7 y 8.pdf
4	UNIDAD 3 - Papilomavirus	Unidad 3 Papilomavirus.pdf
5	UNIDAD 4.1 - Adenovirus	Unidad 4.1 Adenovirus.pdf
6	UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus	Unidad 4.2 PARVOVIRUS Y POXVIRUS.pdf
7	UNIDAD 5 - Picornavirus	Unidad 5 Picornavirus.pdf
8	UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus	Unidad 6 Orthomixovirus y Reovirus.pdf
9	UNIDAD 7 - Paramixovirus	Unidad 7 Paramixovirus.pdf
10	UNIDAD 8 - Rhabdovirus	Unidad 8 Rhabdovirus.pdf
11	UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus	Unidad 9 Togavirus y Flavivirus.pdf
12	UNIDAD 10 - Retrovirus	UNIDAD 10 Retrovirus.pdf
13	Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención	1 Parasitología Generalidades.pptx.pdf
14	UNIDAD XVI.1 - Paludismo	2 Unidad XVI.1 Paludismo.pdf
15	UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma	3 Unidad XVI.2 Trypanosoma.pdf
16	UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii	4 Unidad XVI Toxoplasma.pdf
17	UNIDAD XVI - Leishmania	5 Unidad XVI Leishmania.pdf
18	UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales	6 Unidad XVII Protozoarios intestinales y urogenitales.pdf
19	UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales	7 Unidad XVIII Nematodos intestinales.pdf
20	UNIDAD XIX.1 - Cestodos	8 Unidad XIX.1 Cestodos_692844f23847639fcf5f2caca60630ff.pdf
21	UNIDAD XIX.2 - Trematodos	9 Unidad XIX.2 Trematodos.pdf
22	UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica	10 Unidad XX Artrópodos.pdf
23	UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes	11 Unidad XXI Serpientes.pdf

1. UNIDAD 1 - Generalidades de Virología

Fuente: UNIDAD 1 - Generalidades (1).pdf

1. Un alumno afirma que un virus clínicamente importante puede llevar ADN y ARN al mismo tiempo. Según las generalidades de virología, cuál corrección es la más adecuada?

- a) Puede llevar ambos si posee envoltura lipídica.
- b) Puede llevar ambos durante la fase de eclipse.
- c) Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos.
- d) El ARN aparece solo en virus de cápside desnuda.
- e) El ADN aparece solo en virus con simetría helicoidal.

2. Si un virión conserva infectividad después de desecación, ácido gástrico y detergentes, que rasgo estructural lo explica mejor?

- a) Cápside desnuda proteica.
- b) Envoltura con glucoproteínas.
- c) Genoma segmentado.
- d) Transcriptasa inversa.
- e) Simetría compleja.

3. En un esquema básico, capsómeros de polipeptidos que rodean el ácido nucleico forman la cápside. Como se denomina el conjunto cápside más ácido nucleico?

- a) Envoltura viral.
- b) Peplómero viral.
- c) Cuerpo de inclusión.
- d) Viroplasma.
- e) Nucleocápside.

4. Durante el diagnóstico de una infección viral aguda, se busca detectar directamente material genético del virus. Qué técnica corresponde mejor a ese objetivo?

- a) Prueba de coagulasa.
- b) PCR o RT-PCR.
- c) Prueba de ureasa.
- d) Coprocultivo bacteriano.
- e) Tinción de Gram.

5. La envoltura viral suele relacionarse con una mayor fragilidad ambiental. Qué consecuencia práctica se espera?

- a) Mayor resistencia a bilis.
- b) Mayor tolerancia a desecación.
- c) Mayor estabilidad en aguas residuales.
- d) Mayor sensibilidad a detergentes.
- e) Mayor resistencia a pH ácido.

6. Un virus causa enfermedad por destruir células durante su replicación. Qué término general describe mejor ese efecto?

- a) Citólisis viral.
- b) Latencia antigénica.
- c) Tolerancia humoral.
- d) Recombinación bacteriana.
- e) Antagonismo fúngico.

7. ¿Cuál combinación relaciona mejor estructura y conducta biológica viral?

- a) Envoltura - resistencia extrema a ácido.
- b) Cápside desnuda - mayor fragilidad ambiental.
- c) Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos.
- d) ARN - imposibilidad de variación genética.
- e) ADN - transmisión solo vectorial.

8. Si un virus no produce energía por sí mismo y necesita maquinaria celular, que propiedad esta siendo destacada?

- a) Es una célula procariota atípica.
- b) Es un hongo intracelular facultativo.
- c) Es una bacteria sin pared celular.
- d) Es un protozoo con metabolismo reducido.
- e) Es un parásito intracelular obligado.

9. En la secuencia general de replicación, que evento ocurre después de la unión/penetración y antes de la síntesis de nuevos componentes?

- a) Formación de anticuerpos IgG.
- b) Liberación del genoma viral.
- c) Eliminación renal del virión.
- d) Producción de exotoxinas.
- e) Encapsulación por eosinófilos.

10. Un informe integra transmisión respiratoria, fecal-oral, sexual, vectorial y zoonótica. Qué enfoque del curso resume mejor esa lista?

- a) Fases morfológicas de protozoarios.
- b) Tipos de inmunidad bacteriana.
- c) Etapas de esporulación fungica.
- d) Vías epidemiológicas de virus estudiados.
- e) Clases de antibióticos betalactámicos.

2. UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster

Fuente: Unidad 2.1 Herpes simple y VVZ.pdf

1. Una paciente presenta lesiones vesiculares recurrentes en la misma zona. Qué propiedad del VHS explica mejor estas recurrencias?

- a) Latencia en ganglios sensoriales.
- b) Mutación diaria de la cápside.
- c) Eliminación completa del genoma.
- d) Replicación exclusiva en eritrocitos.
- e) Resistencia por cápside desnuda.

2. Para iniciar una infección por VHS, que condición de entrada es más coherente con su patogenia?

- a) Eritrocito maduro intacto.
- b) Hepatocito sin receptor.
- c) Hueso cortical compacto.
- d) Cartilago articular sano.
- e) Piel o mucosa lesionada.

3. En la replicación de herpes simple, las proteínas beta se relacionan principalmente con:

- a) Ensamble tardío de cápside.
- b) Replicación del ADN viral.
- c) Bloqueo de la fusión celular.
- d) Formación de ooquistes.
- e) Maduración en mosquito.

4. Un niño desarrolla varicela y años después herpes zoster.Cuál secuencia biológica es la más correcta?

- a) Infección intestinal, quiste y excistación.
- b) Bacteriemia primaria, endospora y toxina.
- c) Viremia nula, eliminación total y reinfección.
- d) Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación.
- e) Vectorización, esporozoito y merozoito.

5. El virus varicela-zoster comparte con los herpesvirus la capacidad de:

- a) Establecer infección persistente de por vida.
- b) Vivir libremente fuera de células.
- c) Formar huevos en heces humanas.
- d) Replicarse solo en citoplasma sin núcleo.
- e) Tener ARN segmentado negativo.

6. Un paciente inmunodeprimido con VHS tiene riesgo aumentado de cuadros graves porque estos virus:

- a) Nunca reactivan en inmunidad normal.
- b) Son siempre benignos en todo hospedador.
- c) Pueden producir morbilidad significativa.
- d) No inducen infección latente.
- e) Carecen de tropismo tisular.

7. Qué hallazgo citológico apoya una infección por herpesvirus, aunque no distingue con precisión el tipo viral?

- a) Huevos mamelonados.
- b) Larvas filariformes.
- c) Quistes con cuatro núcleos.
- d) Eritrocitos parasitados en anillo.
- e) Células gigantes multinucleadas.

8. En herpes simple, la zona de latencia más característica corresponde a:

- a) Macrófagos esplénicos.
- b) Neurona de ganglio sensorial.
- c) Hepatocito periportal.
- d) Eritroblasto medular.
- e) Queratinocito cornificado.

9. Cuál afirmación compara mejor VHS-1 y VHS-2?

- a) No comparten ADN ni antígenos.
- b) Ambos son virus ARN envueltos.
- c) Solo VHS-2 puede permanecer latente.
- d) Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes.
- e) Solo VHS-1 se replica en núcleo.

10. En una sospecha de encefalitis herpética, la herramienta diagnóstica directa más útil para LCR suele ser:

- a) Hemocultivo anaerobio.
- b) Cinta adhesiva perianal.
- c) PCR para ADN viral.
- d) Gota gruesa de malaria.
- e) Búsqueda de huevos operculados.

3. UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8

Fuente: Unidad 2.2 VEB CMV VH 6 7 y 8.pdf

1. Un adolescente con fiebre, faringitis, adenopatías y linfocitos atípicos tuvo contacto íntimo por saliva. Qué virus encaja mejor?

- a) Citomegalovirus.
- b) Virus herpes humano 8.
- c) Adenovirus entérico.
- d) Parvovirus B19.
- e) Virus Epstein-Barr.

2. La mononucleosis infecciosa por VEB se interpreta como resultado principalmente de:

- a) Lisis de eritrocitos por toxina preformada.
- b) Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados.
- c) Migración larvaria hacia pulmón.
- d) Destrucción directa de hepatocitos por ooquistes.
- e) Replicación viral exclusiva en neutrófilos.

3. En VEB, qué célula es clave como diana y zona de latencia?

- a) Eritrocito maduro.
- b) Neurona motora.
- c) Miocito esquelético.
- d) Linfocito B.
- e) Célula parietal gástrica.

4. Un paciente inmunodeficiente con VEB presenta riesgo especial de:

- a) Neoplasias y leucoplasia vellosa oral.
- b) Tos ferina y bronquiolitis neonatal.
- c) Larva migrans ocular por nematodo.
- d) Hidatidosis hepática multivesicular.
- e) Anemia por uncinarias.

5. Qué cuadro se asocia con VHH-6/VHH-7 en la infancia?

- a) Rabia furiosa.
- b) Condiloma acuminado.
- c) Exantema súbito.
- d) Fiebre amarilla urbana.
- e) Parálisis flácida poliomielítica.

6. La asociación clínica más característica de VHH-8 es:

- a) Eritema infeccioso.
- b) Panencefalitis esclerosante.
- c) Gastroenteritis por rotavirus.
- d) Quiste hidatídico.
- e) Sarcoma de Kaposi.

7. CMV congénito debe sospecharse con mayor atención cuando existe:

- a) Ingestión de pescado crudo con B12 baja.
- b) Infección materna y daño fetal compatible.
- c) Mordedura de perro con hidrofobia.
- d) Prurito anal nocturno familiar.
- e) Piodermitis por estreptococo.

8. En CMV, qué hallazgo histológico clásico orienta el diagnóstico?

- a) Huevos con espina lateral.
- b) Trofozoitos con eritrocitos ingeridos.
- c) Cápsides desnudas en forma de bala.
- d) Inclusiones intranucleares en ojo de buho.

e) Larvas en cinta adhesiva.

9. Una mononúcleosis con anticuerpos heterofilos negativos puede relacionarse con:

- a) Rabdovirus.
- b) Dengue primario.
- c) Citomegalovirus.
- d) Fasciola hepática.
- e) Taenia saginata.

10.Cuál combinacion es más correcta?

- a) VEB - saliva - linfocito B.
- b) CMV - mosquito - hepatocito exclusivo.
- c) VHH-8 - agua - enterocito.
- d) VHH-6 - carne cruda - musculo.
- e) VEB - garrapata - eritrocito.

4. UNIDAD 3 - Papilomavirus

Fuente: Unidad 3 Papilomavirus.pdf

1. La estructura que mejor describe al HPV es:

- a) ARN segmentado con envoltura.
- b) ADN circular bicatenario sin envoltura.
- c) ARN negativo helicoidal con envoltura.
- d) ADN monocatenario envuelto.
- e) ARN bicatenario con doble cápside.

2. Un virus que infecta queratinocitos del estrato espinoso y produce verrugas corresponde mejor a:

- a) Rotavirus.
- b) Rabdovirus.
- c) Citomegalovirus.
- d) Papilomavirus humano.
- e) Plasmodium.

3. La latencia local del HPV se relaciona principalmente con:

- a) Queratinocito infectado.
- b) Neurona de ganglio dorsal.
- c) Linfocito B de memoria.
- d) Eritroblasto medular.
- e) Hepatocito periportal.

4. Qué asociación entre genotipo y riesgo clínico es más adecuada?

- a) HPV 6/11 - alto riesgo cervical.
- b) HPV 1 - sarcoma de Kaposi.
- c) HPV 16/18 - cáncer cervical.
- d) HPV 2 - encefalitis necrosante.
- e) HPV 5 - paludismo grave.

5. El mecanismo oncogénico del HPV de alto riesgo se explica mejor por:

- a) Producción de neurotoxina salival.
- b) Destrucción de eritrocitos por merozoitos.
- c) Bloqueo de canales de sodio bacterianos.
- d) Formación de huevos en vía biliar.
- e) Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales.

6. Un condiloma acuminado genital se asocia con más frecuencia a:

- a) Adenovirus urinario.
- b) HPV mucoso de bajo riesgo.
- c) Virus de la rabia.
- d) Toxoplasma tisular.
- e) Diphyllbothrium.

7.Cuál vía de adquisición es más coherente con HPV mucoso genital?

- a) Inhalación en cuevas.
- b) Picadura de Anopheles.
- c) Ingestión de berro acuático.
- d) Contacto sexual directo.
- e) Mordedura de perro.

8. Una razón por la cual la infección por HPV puede persistir es que:

- a) El virus destruye siempre todo el epitelio basal en horas.
- b) El virus no infecta células humanas.
- c) La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune.
- d) La replicación ocurre solo en eritrocitos circulantes.

e) La cápside tiene envoltura muy fragil.

9. El metodo preventivo más relevante frente a lesiones malignas asociadas a HPV es:

- a) Vacunacion contra tipos oncogenicos.
- b) Suero antiofidico polivalente.
- c) Cloracion unica del agua.
- d) Quimioprofilaxis antimalarica universal.
- e) Cinta adhesiva perianal.

10. En una prueba de tamizaje cervical, el hallazgo que hace pensar en infección por HPV es:

- a) Cuerpos de Negri.
- b) Celulas falciformes.
- c) Huevos mamelonados.
- d) Amastigotes en macrofagos.
- e) Koilocitosis.

5. UNIDAD 4.1 - Adenovirus

Fuente: Unidad 4.1 Adenovirus.pdf

1. La descripción estructural más correcta para adenovirus es:

- a) ARN negativo segmentado, con envoltura.
- b) ADN monocatenario circular, con envoltura.
- c) ARN bicatenario, cápside helicoidal.
- d) ADN bicatenario lineal, sin envoltura.
- e) ARN positivo, sin cápside.

2. Los principales antígenos de adenovirus se relacionan con:

- a) Hexonas, pentonas y fibras.
- b) HA, NA y proteína M2.
- c) E1, E2 y proteína NS1.
- d) Gp120, gp41 e integrasa.
- e) Esporozoito, merozoito y gametocito.

3. La replicación del ADN adenoviral ocurre principalmente en:

- a) Mitocondria.
- b) Citoplasma libre.
- c) Nucleo celular.
- d) Ribosoma bacteriano.
- e) Vacuola digestiva.

4. Una infección por adenovirus puede comprometer respiratorio, digestivo, urinario y ojo. ¿Qué cuadro ocular es compatible?

- a) Catarata congénita.
- b) Uveítis toxoplásmica obligatoria.
- c) Retinopatía hipertensiva.
- d) Glaucoma agudo.
- e) Conjuntivitis.

5. Si se observan cuerpos de inclusión nuclear con acumulación de ADN y partículas defectuosas, el dato encaja con:

- a) Trypanosoma.
- b) Adenovirus.
- c) Strongyloides.
- d) Fasciola.
- e) Echinococcus.

6. A diferencia de varios virus envueltos, los adenovirus son relevantes en brotes porque:

- a) Mueren rápidamente fuera del hospedador.
- b) Solo infectan por vía sexual.
- c) No se liberan nunca por lisis.
- d) Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura.
- e) No se transmiten entre humanos.

7. ¿Qué afirmación sobre oncogenicidad es la más fiel al material?

- a) Todos causan cáncer cervical humano.
- b) Solo producen sarcoma de Kaposi.
- c) Algunos tipos son oncogénicos en animales, no así en humanos.
- d) Son oncogénicos solo por mosquitos.
- e) Transforman eritrocitos maduros.

8. La liberación del adenovirus desde la célula infectada se produce principalmente por:

- a) Lisis celular.
- b) Gemación apical permanente.
- c) Exocitosis de ooquistes.

- d) Salida por huevo embrionado.
- e) Fagocitosis inversa.

9. Una infección latente por adenovirus puede persistir en:

- a) Eritrocitos circulantes.
- b) Ganglios sensitivos exclusivamente.
- c) Macrofagos hepaticos obligados.
- d) Neumocitos sin núcleo.
- e) Celulas linfoides y adenoides.

10. En una epidemia de faringoconjuntivitis con piscina y conjuntivitis, que dato apoya adenovirus?

- a) Protozoo flagelado transmitido por vinchuca.
- b) Virus ADN sin envoltura resistente.
- c) Helminto con caracol intermediario.
- d) Virus ARN con transcriptasa inversa.
- e) Cestodo por pescado crudo.

6. UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus

Fuente: Unidad 4.2 PARVOVIRUS Y POXVIRUS.pdf

1. Parvovirus B19 se distingue estructuralmente porque es:

- a) ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura.
- b) ARN segmentado negativo, envuelto.
- c) ADN bicatenario gigante, envuelto.
- d) ARN positivo helicoidal, sin cápside.
- e) ADN circular con transcriptasa inversa.

2. El tropismo central del parvovirus B19 explica que destruya principalmente:

- a) Neurona de ganglio dorsal.
- b) Hepatocito adulto.
- c) Celulas precursoras eritroides.
- d) Queratinocito cornificado.
- e) Enterocito ciliado.

3. Un paciente con anemia hemolítica crónica desarrolla aplasia transitoria intensa. Qué virus debe considerarse?

- a) Adenovirus ocular.
- b) Virus rubéola.
- c) VHH-8.
- d) Rinovirus.
- e) Parvovirus B19.

4. En la evolucion bifasica por B19, el exantema y la artralgia suelen ser:

- a) Fase de maxima contagiosidad respiratoria.
- b) Mediados por respuesta inmunitaria.
- c) Debidos a larvas pulmonares.
- d) Secuela de infección por poxvirus.
- e) Resultado de huevos en bilis.

5. Durante la primera fase de B19, la contagiosidad se relaciona con:

- a) Quistes en heces formadas.
- b) Metacercarias en vegetales.
- c) Mordedura de murcielago.
- d) Viremia y secreciones respiratorias.
- e) Proglotides en heces.

6. En embarazada, B19 preocupa porque puede provocar:

- a) Condiloma acuminado fetal.
- b) Hidrofobia neonatal.
- c) Hidropesia fetal por anemia.
- d) Megacolon congenito.
- e) Quiste hidatidico pulmonar.

7. Una diferencia importante de poxvirus frente a muchos virus ADN es que:

- a) Replica en el citoplasma.
- b) No posee ningun genoma.
- c) Necesita eritrocitos maduros.
- d) Es siempre no envuelto.
- e) Solo se transmite por alimentos.

8. Los poxvirus se reconocen como virus:

- a) Pequeños, desnudos y de ARN positivo.
- b) Helicoidales en forma de bala.
- c) Segmentados con neuraminidasa.
- d) Flagelados con cinetoplasto.

e) Grandes, complejos y de ADN bicatenario.

9. La vacuna histórica que permitió controlar la viruela se relaciona con:

- a) Rotavirus.
- b) Vaccinia.
- c) VEB.
- d) Toxoplasma.
- e) Schistosoma.

10. Molluscum contagiosum se debe ubicar dentro del grupo de:

- a) Parvovirus.
- b) Flavivirus.
- c) Cestodos.
- d) Poxvirus.
- e) Trematodos.

7. UNIDAD 5 - Picornavirus

Fuente: Unidad 5 Picornavirus.pdf

1. La descripción más correcta de los picornavirus es:

- a) ARN negativo segmentado, cápside helicoidal y envoltura.
- b) ADN bicatenario lineal, fibras y pentonas.
- c) ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura.
- d) ADN monocatenario, eritrotropo y envuelto.
- e) ARN bicatenario con transcriptasa inversa.

2. Los enterovirus, aunque se transmiten por vía fecal-oral, normalmente:

- a) Se destruyen siempre en el estómago.
- b) Requieren picadura de mosquito.
- c) Solo infectan el ojo.
- d) Tienen envoltura muy frágil.
- e) No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal.

3. Qué propiedad favorece la transmisión fecal-oral de enterovirus?

- a) Labilidad extrema a pH neutro.
- b) Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes.
- c) Necesidad de vector biológico.
- d) Latencia en ganglios sensitivos.
- e) Replicación solo nuclear.

4. Los rinovirus se diferencian de los enterovirus porque:

- a) Son virus ADN envueltos.
- b) Se transmiten por heces de felinos.
- c) Producen huevos en vías biliares.
- d) Son lábiles a pH ácido y crecen mejor a 33 °C.
- e) Tienen fase de trofozoito.

5. El poliovirus puede producir parálisis porque afecta principalmente:

- a) Linfocitos B de amígdala.
- b) Células precursoras eritroides.
- c) Neuronas motoras del asta anterior.
- d) Conductos biliares intrahepáticos.
- e) Queratinocitos del estrato córneo.

6. Coxsackie A se vincula clásicamente con:

- a) Herpangina y mano-pie-boca.
- b) Rabia paralítica.
- c) Sarcoma de Kaposi.
- d) Fasciolosis hepática.
- e) Neurocisticercosis.

7. Coxsackie B debe recordarse por su relación con:

- a) Verrugas plantares.
- b) Hidatidosis pulmonar.
- c) Paludismo terciario.
- d) Leishmaniasis visceral.
- e) Miocarditis y pleurodinia.

8. En picornavirus, la replicación ocurre principalmente en:

- a) Núcleo con inclusión grande.
- b) Citoplasma de la célula.
- c) Mitocondria exclusivamente.
- d) Eritrocito sin núcleo.
- e) Intestino del mosquito.

9. Un cuadro de meningitis aseptica en verano por virus pequeno ARN positivo puede relacionarse con:

- a) Poxvirus.
- b) Toxoplasma.
- c) Fasciola.
- d) Enterovirus.
- e) Bothrops.

10. La prevencion de poliomiелitis se basa principalmente en:

- a) Vacunacion.
- b) Suero antiofidico.
- c) Antibiotico betalactamico.
- d) Desparasitacion canina unica.
- e) Coccion de pescado.

8. UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus

Fuente: Unidad 6 Orthomixovirus y Reovirus.pdf

1. La estructura de influenza A y B incluye:

- a) ADN circular sin envoltura.
- b) Un solo ADN monocatenario.
- c) ARN positivo no segmentado.
- d) Capsidem desnuda con espículas ausentes.
- e) Ocho segmentos de ARN y envoltura.

2. El cambio antigenico menor por mutacion en influenza A y B se denomina:

- a) Salto antigenico.
- b) Deriva antigenica.
- c) Latencia ganglionar.
- d) Excistacion.
- e) Autoinfección.

3. El cambio mayor por reorganizacion de segmentos ocurre sobre todo en:

- a) Influenza C.
- b) Rinovirus.
- c) Parvovirus B19.
- d) Influenza A.
- e) VHH-6.

4. Qué glicoproteinas son los antigenos principales de influenza?

- a) Gp120 y gp41.
- b) E1 y E2 del HPV.
- c) Hemaglutinina y neuraminidasa.
- d) Hexona y pentona.
- e) VP1 y VP2 de parvovirus.

5. La neuraminidasa facilita principalmente:

- a) Liberacion de nuevos viriones.
- b) Entrada por retrotranscripcion.
- c) Conversion de quiste a trofozoito.
- d) Penetracion larvaria cutanea.
- e) Produccion de huevos operculados.

6. El genoma segmentado de influenza facilita pandemias porque permite:

- a) Fijacion irreversible de un solo subtipo.
- b) Ausencia de variabilidad genetica.
- c) Transformacion en bacteria.
- d) Multiplicacion sin células.
- e) Reorganizacion entre cepas humanas y animales.

7. Un diagnóstico molecular temprano de influenza se apoya mejor en:

- a) Cinta adhesiva perianal.
- b) RT-PCR de muestra respiratoria.
- c) Gota gruesa hepática.
- d) Biopsia de piel para huevos.
- e) Hemocultivo micologico.

8. Los reovirus/rotavirus se caracterizan por:

- a) ADN monocatenario envuelto.
- b) ARN negativo con forma de bala.
- c) Protozoo flagelado con quiste.
- d) ARN bicatenario segmentado y cápside resistente.
- e) Cestodo de varios metros.

9. Rotavirus produce diarrea especialmente por:

- a) Infección intestinal con pérdida de absorción y secreción.
- b) Invasión de vías biliares por adultos.
- c) Necrosis de neuronas del asta anterior.
- d) Quistes tisulares en músculo.
- e) Toxina de veneno crotálico.

10. La prevención específica más importante frente a rotavirus grave en lactantes es:

- a) Antiveneno equino.
- b) Vacuna HPV.
- c) Vacunación oral.
- d) Coccioides de pescado.
- e) Uso de preservativo exclusivo.

9. UNIDAD 7 - Paramixovirus

Fuente: Unidad 7 Paramixovirus.pdf

1. La estructura general de Paramixovirus corresponde a:

- a) ADN lineal desnudo con fibras.
- b) ARN negativo, núcleocapside helicoidal y envoltura.
- c) ARN positivo desnudo pequeño.
- d) ADN monocatenario eritrotropo.
- e) ARN bicatenario de cápside triple.

2. Un ECP típico de paramixovirus es la formación de:

- a) Huevos con mamelones regulares.
- b) Cuerpos de inclusión nuclear exclusivos.
- c) Larvas filariformes en piel.
- d) Células gigantes multinucleadas por fusión.
- e) Quistes hidatídicos.

3. El virus del sarampión se recuerda porque:

- a) Tiene reservorio principal en gatos.
- b) Se transmite por pescado crudo.
- c) Tiene un solo tipo y el humano es su único hospedero.
- d) Requiere caracol Lymnaea.
- e) Es un cestodo intestinal.

4. ¿Qué dato clínico orienta a sarampión clásico?

- a) Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik.
- b) Hidrofobia luego de mordedura.
- c) Úlceras genitales recurrentes.
- d) Diarrea grasa sin fiebre.
- e) Dolor en hipocondrio con huevos biliares.

5. Parainfluenza es importante en pediatría por su relación con:

- a) Sarcoma de Kaposi.
- b) Anemia megaloblástica.
- c) Cisticercosis.
- d) Fasciolosis.
- e) Crup o laringotraqueobronquitis.

6. El virus de la parotiditis se asocia de forma clásica con:

- a) Verrugas plantares y condilomas.
- b) Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica.
- c) Bronquiolitis por sincitios en lactantes.
- d) Hidatidosis hepática.
- e) Anemia por B12.

7. El virus respiratorio sincitial causa mayor preocupación en:

- a) Adultos con quiste biliar.
- b) Pescadores con anemia B12.
- c) Pacientes con mordedura de serpiente.
- d) Lactantes con bronquiolitis.
- e) Embarazadas con HPV cutáneo.

8. La proteína F de varios paramixovirus se relaciona con:

- a) Fusión de membranas y sincitios.
- b) Retrotranscripción del ARN.
- c) Liberación por neuraminidasa.
- d) Formación de oocistos.
- e) Penetración de cercarias.

9. La vacuna de sarampion se administra dentro de:

- a) Vacuna antirrabica posexposicion.
- b) Vacuna antirotavirus oral.
- c) Triple viral o SRP/MMR.
- d) Vacuna antihepatitis B exclusiva.
- e) Antiveneno polivalente.

10. Metapneumovirus humano se considera dentro del abordaje de:

- a) Teniasis por carne de cerdo.
- b) Protozoarios urogenitales.
- c) Accidentes ofidicos.
- d) Trematodos hepaticos.
- e) Infecciones respiratorias, sobre todo en ninos.

10. UNIDAD 8 - Rhabdovirus

Fuente: Unidad 8 Rhabdovirus.pdf

1. La morfología clásica del virus de la rabia es:

- a) Capsidem icosaedrica desnuda pequena.
- b) Bacilo grampositivo esporulado.
- c) Huevo operculado grande.
- d) Virion envuelto en forma de bala.
- e) Gusano plano segmentado.

2. El genoma del virus rabico es:

- a) ADN circular bicatenario.
- b) ARN positivo segmentado.
- c) ARN monocatenario negativo.
- d) ADN monocatenario lineal.
- e) ARN bicatenario con cápside triple.

3. Una exposicion humana tipica a rabia ocurre por:

- a) Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida.
- b) Ingestion de pescado crudo.
- c) Picadura de Anopheles hembra.
- d) Contacto con heces de gato con ooquistes.
- e) Consumo de berro con metacercarias.

4. Qué factor acorta o agrava el periodo de incubacion de rabia?

- a) Lesion lejana en pie sin inoculo.
- b) Vacunacion previa completa.
- c) Baja concentracion viral.
- d) Piel intacta sin contacto.
- e) Herida cercana al cerebro.

5. Despues de replicarse en el sitio de inoculacion, el virus rabico progresa hacia el SNC por:

- a) Huevos en vía biliar.
- b) Transporte neural retrogrado.
- c) Fecalismo intestinal.
- d) Viremia masiva por eritrocitos.
- e) Larvas por circulacion portal.

6. El tiempo de observacion del perro o gato agresor se relaciona con el periodo de transmisibilidad y suele ser:

- a) 24 horas.
- b) 3 meses.
- c) 2 anos.
- d) 10 dias.
- e) 18 dias.

7. El cuadro neurologico clasico de rabia puede incluir:

- a) Hidrofobia, agitacion, encefalitis y coma.
- b) Diarrea grasa crónica.
- c) Exantema en mejilla abofeteada.
- d) Condilomás genitales.
- e) Anemia megaloblastica por pescado.

8. La conducta inicial más correcta ante mordedura sospechosa es:

- a) Cerrar la herida sin limpieza.
- b) Aplicar torniquete por 24 horas.
- c) Lavado inmediato, evaluacion y profilaxis segun riesgo.
- d) Esperar fiebre antes de actuar.

e) Dar solo analgesico y alta.

9. El diagnóstico postmortem clasico de rabia puede apoyarse en:

- a) Huevos mamelonados en heces.
- b) Quistes de Giardia en duodeno.
- c) Proglotides gravidas.
- d) Amastigotes en sangre periférica.
- e) Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso.

10. Filovirus, incluidos Ebola y Marburg, se diferencian por ser:

- a) ADN pequenos desnudos eritrotropos.
- b) ARN negativos envueltos filamentosarios con fiebre hemorragica.
- c) Protozoos con flebotomo vector.
- d) Cestodos por carne bovina.
- e) Trematodos con caracol Lymnaea.

11. UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus

Fuente: Unidad 9 Togavirus y Flavivirus.pdf

1. Alfavirus y flavivirus comparten como rasgo estructural:

- a) ADN bicatenario sin envoltura.
- b) ARN negativo en forma de bala.
- c) ARN monocatenario positivo con envoltura.
- d) ADN monocatenario eritrotropo.
- e) Genoma circular con transcriptasa inversa.

2. La replicacion de alfavirus ocurre principalmente en:

- a) Citoplasma.
- b) Nucleo.
- c) Eritrocito maduro.
- d) Conducto biliar.
- e) Ganglio sensorial.

3. En arbovirus, el termino vector biologico se aplica con mayor frecuencia a:

- a) Caracol Lymnaea.
- b) Perro domestico.
- c) Pescado de agua dulce.
- d) Gato definitivo.
- e) Mosquito hembra hematofago.

4. Dengue grave tras una segunda infección por serotipo distinto se explica mejor por:

- a) Latencia en ganglios dorsales.
- b) Potenciacion dependiente de anticuerpos.
- c) Autoinfección intestinal.
- d) Toxina neurotrofa salival.
- e) Destruccion de vitamina B12.

5. En dengue temprano, una combinacion diagnostica util es:

- a) Cinta adhesiva y coproparásitologico.
- b) Gota gruesa para larvas.
- c) Cultivo de bilis para huevos.
- d) NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG segun dias.
- e) Biopsia de musculo para quistes.

6. Chikungunya se reconoce clínicamente por:

- a) Fiebre con artralgias intensas y persistentes.
- b) Hidrofobia y espasmos faringeos.
- c) Diarrea grasa por malabsorcion.
- d) Paralisis flacida por asta anterior.
- e) Hematuria por huevos vesicales.

7. Zika tiene especial importancia en gestación por su relacion con:

- a) Eritema infeccioso por B19.
- b) Sarcoma de Kaposi neonatal.
- c) Síndrome congenito y microcefalia.
- d) Hidatidosis pulmonar fetal.
- e) Aplasia medular por HPV.

8. La fiebre amarilla se previene de forma especifica con:

- a) Vacuna antirrabica unicamente.
- b) Antibiotico macrolido.
- c) Antihelmintico para perros.
- d) Coccion de pescado.
- e) Vacuna viva atenuada y control vectorial.

9. El virus de la rubéola pertenece al genero:

- a) Flavivirus.
- b) Rubivirus.
- c) Lentivirus.
- d) Enterovirus.
- e) Rhabdovirus.

10. La rubéola congenita se previene principalmente mediante:

- a) Tratamiento con antiveneno.
- b) Hervir pescado de río.
- c) Desección de quistes.
- d) Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles.
- e) Observación de animales 10 días.

12. UNIDAD 10 - Retrovirus

Fuente: UNIDAD 10 Retrovirus.pdf

1. La característica que define a los retrovirus es la presencia de:

- a) Transcriptasa inversa.
- b) Neuraminidasa.
- c) Hemaglutinina.
- d) Cuerpo de Negri.
- e) Disco suctorio.

2. El genoma de VIH se describe mejor como:

- a) ADN bicatenario lineal sin envoltura.
- b) ARN negativo segmentado.
- c) ADN monocatenario sin envoltura.
- d) ARN bicatenario de cápside triple.
- e) ARN monocatenario positivo con envoltura.

3. La integrasa del VIH permite:

- a) Unir virus a ácido sialico.
- b) Incorporar el ADN proviral al genoma celular.
- c) Liberar viriones por neuraminidasa.
- d) Formar quistes resistentes.
- e) Producir huevos embrionados.

4. Las células diana principales del VIH expresan:

- a) Antígeno P eritrocitario.
- b) Receptor de bilis.
- c) Quitina externa.
- d) CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4.
- e) Botrios del escolex.

5. La disminución progresiva de CD4 explica principalmente:

- a) Inmunodeficiencia celular y infecciones oportunistas.
- b) Anemia por consumo de B12.
- c) Obstrucción intestinal por adultos.
- d) Fiebre por esquizogonia eritrocitaria.
- e) Dermatitis por pediculosis.

6. Una prueba inicial moderna de tamizaje de VIH suele detectar:

- a) Huevos en heces seriadas.
- b) Trofozoitos móviles en fresco.
- c) Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH.
- d) Cercarias en agua.
- e) Veneno en sangre.

7. La carga viral por PCR se usa principalmente para:

- a) Identificar huevos operculados.
- b) Clasificar mordeduras ofídicas.
- c) Medir vitamina B12 por cestodos.
- d) Detectar larvas en cinta adhesiva.
- e) Monitorear replicación y respuesta al tratamiento.

8. La terapia antirretroviral combinada busca:

- a) Eliminar solo bacterias anaerobias.
- b) Bloquear distintas etapas de la replicación viral.
- c) Neutralizar venenos de serpientes.
- d) Paralizar nematodos intestinales únicamente.
- e) Destruir ooquistes ambientales.

9. HTLV-1 se asocia especialmente con:

- a) Condiloma acuminado.
- b) Rabia parálitica.
- c) Fasciolosis biliar.
- d) Leucemia/linfoma de células T del adulto.
- e) Cisticercosis muscular.

10. Una medida preventiva esencial para VIH es:

- a) Evitar exclusivamente gatos.
- b) Cocinar vegetales acuáticos.
- c) Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal.
- d) Observar perros por 10 días.
- e) No caminar descalzo.

13. Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención

Fuente: 1 Parasitología Generalidades.pptx.pdf

1. En parasitología, el huésped definitivo se define mejor como aquel en el que el parásito:

- a) Permanece siempre como quiste ambiental.
- b) Solo se transporta mecánicamente sin cambiar.
- c) Muere antes de completar el ciclo.
- d) No produce ningún dano.
- e) Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta.

2. El huésped intermediario se reconoce porque en él ocurre:

- a) Únicamente diagnóstico serológico.
- b) Desarrollo larvario o reproducción asexual.
- c) La eliminación obligatoria de anticuerpos.
- d) El tratamiento farmacológico.
- e) La vacunación del humano.

3. Un reservorio epidemiológico es importante porque:

- a) Siempre elimina el parásito por tos.
- b) Impide toda zoonosis.
- c) Es sinónimo de vector mecánico.
- d) Mantiene el parásito disponible para transmisión.
- e) Solo existe en virus envueltos.

4. La diferencia más adecuada entre vector biológico y mecánico es:

- a) En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.
- b) El biológico nunca transmite enfermedad.
- c) El mecánico siempre inyecta saliva infectante.
- d) Ambos requieren reproducción sexual del parásito.
- e) Solo el mecánico tiene importancia médica.

5. La prevención comunitaria de parasitosis intestinales se centra sobre todo en:

- a) Aislamiento respiratorio estricto permanente.
- b) Antivirales de amplio espectro.
- c) Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.
- d) Vacuna antitetánica como única medida.
- e) Cierre de escuelas sin educación sanitaria.

6. Una parasitosis zoonótica implica que:

- a) Solo existe en cultivos celulares.
- b) No requiere ningún huésped.
- c) Siempre se transmite por transfusión.
- d) Nunca involucra reservorios.
- e) Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.

7. Para parásitos intestinales con eliminación intermitente de formas diagnosticables, ¿qué estrategia mejora el rendimiento?

- a) Radiografía simple única.
- b) Examen coproparasitológico seriado.
- c) Hemocultivo para anaerobios.
- d) Prueba de catalasa.
- e) Tinción de Gram de piel.

8. Los protozoarios se diferencian de los helmintos porque generalmente son:

- a) Pluricelulares segmentados.
- b) Artrópodos con exoesqueleto.
- c) Serpientes venenosas.
- d) Unicelulares.

e) Hongos filamentosos.

9. Una medida de APS contra parásitosis transmitidas por suelo debe priorizar:

- a) Solo antitermicos.
- b) Vacuna SRP.
- c) Letrinas, calzado y lavado de manos.
- d) Antiveneno preventivo.
- e) Uso de lentes de sol.

10. Si un parásito necesita más de un huésped para completar su ciclo, se trata de un ciclo:

- a) Indirecto o heteroxeno.
- b) Directo o monoxeno.
- c) Aviral.
- d) Saprofita estricto.
- e) Exclusivamente mecanico.

14. UNIDAD XVI.1 - Paludismo

Fuente: 2 Unidad XVI.1 Paludismo.pdf

1. La definición más completa de paludismo incluye infección por Plasmodium y transmisión habitual por:

- a) Triatominos hematofagos.
- b) Hembras de Anopheles.
- c) Flebotomos.
- d) Caracoles Lymnaea.
- e) Pulgas de perro.

2. El primer sitio de multiplicación del Plasmodium después de la inoculación vectorial es:

- a) Vejiga.
- b) Ganglio sensorial.
- c) Intestino grueso.
- d) Hígado.
- e) Vía biliar.

3. Los paroxismos febriles se relacionan principalmente con:

- a) Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados.
- b) Migración de larvas por pulmón.
- c) Liberación de huevos por proglotides.
- d) Invasión de queratinocitos.
- e) Mordedura local de serpiente.

4. P. falciparum es especialmente temido porque puede producir:

- a) Solo infección leve sin complicaciones.
- b) Quistes hepáticos calcificados.
- c) Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento.
- d) Verrugas genitales.
- e) Parotiditis viral.

5. La gota gruesa y el extendido fino sirven respectivamente para:

- a) Medir anticuerpos y vacunar.
- b) Buscar huevos y larvas.
- c) Identificar veneno y necrosis.
- d) Detectar quistes y ooquistes felinos.
- e) Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.

6. Una prueba rápida de malaria busca principalmente:

- a) Anticuerpos antirrábicos.
- b) Antígenos parasitarios.
- c) Huevos operculados.
- d) Cuerpos de inclusión nuclear.
- e) Toxinas de serpiente.

7. Las recaídas por hipnozoitos se asocian sobre todo con:

- a) P. falciparum y P. malariae.
- b) T. cruzi y T. rangeli.
- c) Leishmania donovani y infantum.
- d) P. vivax y P. ovale.
- e) Giardia y Trichomonas.

8. La transmisión no vectorial del paludismo puede ocurrir por:

- a) Inhalación de polvo con huevos.
- b) Contacto con verrugas.
- c) Transplacentaria o transfusional.
- d) Mordedura de gato.

e) Carne de pescado cruda.

9. La certificación de Paraguay como país libre de malaria autóctona implica:

- a) Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.
- b) Ausencia mundial de malaria.
- c) Eliminación de mosquitos de todo el país.
- d) Inutilidad de todo diagnóstico en viajeros.
- e) Erradicación de Plasmodium en Brasil.

10. Una medida preventiva primaria contra paludismo es:

- a) Evitar gatos durante embarazo.
- b) Cocinar carne de cerdo.
- c) Lavar heridas por mordedura.
- d) Observar perros por 10 días.
- e) Control vectorial y protección contra picaduras.

15. UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma

Fuente: 3 Unidad XVI.2 Trypanosoma.pdf

1. La enfermedad de Chagas se produce por:

- a) Trypanosoma brucei gambiense.
- b) Trypanosoma rangeli exclusivamente.
- c) Leishmania infantum.
- d) Trypanosoma cruzi.
- e) Plasmodium falciparum.

2. El mecanismo vectorial principal de Chagas ocurre cuando:

- a) Heces de triatmino contaminan piel lesionada o mucosas.
- b) La vinchuca inocula larvas por saliva siempre.
- c) El mosquito Anopheles deposita ooquistes.
- d) El caracol libera cercarias al agua.
- e) La pulga transmite proglotides.

3. La forma intracélular tisular de T. cruzi es:

- a) Ooquiste.
- b) Metacercaria.
- c) Amastigote.
- d) Plerocercarioide.
- e) Hipnozoito.

4. En sangre periférica durante fase aguda de Chagas se puede buscar:

- a) Huevos mamelonados.
- b) Quistes hidatídicos.
- c) Cercarias.
- d) Pentonas.
- e) Tripomastigotes.

5. El signo de Romana se relaciona con:

- a) Ulceración nasal mucocutánea.
- b) Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.
- c) Vesículas en dermatoma.
- d) Mordedura de serpiente coral.
- e) Diarrea por Giardia.

6. En la fase crónica de Chagas, una complicación clásica es:

- a) Bronquiolitis por sincitios.
- b) Condiloma acuminado.
- c) Anemia megaloblástica por pescado.
- d) Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción.
- e) Hidrofobia.

7. Otra manifestación digestiva crónica de Chagas es:

- a) Colitis por huevos de Schistosoma.
- b) Ictericia por Fasciola.
- c) Megaesófago o megacolon.
- d) Enteritis por rotavirus.
- e) Apendicitis por Ascaris.

8. Para diagnóstico crónico de Chagas se prefiere:

- a) Serología con pruebas diferentes.
- b) Gota gruesa única.
- c) Cinta adhesiva perianal.
- d) Cultivo de garganta.
- e) Papanicolaou.

9. Trypanosoma rangeli es importante porque:

- a) Produce siempre cardiopatía mortal.
- b) Es transmitido por Anopheles.
- c) Genera quistes musculares.
- d) Causa sarcoma de Kaposi.
- e) Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno.

10. La tripanosomiasis africana se asocia con:

- a) T. cruzi y vinchuca.
- b) T. brucei y mosca tsetse.
- c) Leishmania y flebotomo.
- d) Plasmodium y Anopheles.
- e) Toxoplasma y gato.

16. UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii

Fuente: 4 Unidad XVI Toxoplasma.pdf

1. El hospedador definitivo de Toxoplasma gondii es:

- a) Felino.
- b) Humano.
- c) Mosquito.
- d) Caracol.
- e) Pez.

2. La forma invasiva y proliferativa de la fase aguda se denomina:

- a) Ooquiste esporulado.
- b) Bradyzoito tisular.
- c) Taquizoito.
- d) Metacercaria.
- e) Proglotide.

3. Los quistes tisulares con bradizoitos se relacionan principalmente con:

- a) Fase sexual en gato unicamente.
- b) Eliminación por orina humana.
- c) Picadura de flebotomo.
- d) Huevos en vías biliares.
- e) Fase crónica y transmisión por carne.

4. Una vía frecuente de infección humana por T. gondii es:

- a) Mordedura de perro rabioso.
- b) Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.
- c) Picadura de vinchuca.
- d) Cercarias en agua dulce.
- e) Pescado con plerocercario.

5. La transmisión congénita ocurre cuando:

- a) El padre tiene verrugas cutáneas.
- b) El recién nacido ingiere pescado crudo.
- c) Hay mordedura de serpiente en parto.
- d) La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.
- e) Existe contacto con piojos.

6. La triada congénita clásica incluye:

- a) Parotiditis, orquitis y meningitis.
- b) Tos, fiebre y bronquiolitis.
- c) Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.
- d) Diarrea, meteorismo y esteatorrea.
- e) Hematuria, fibrosis vesical y cáncer.

7. En pacientes con VIH avanzado, la reactivación de toxoplasmosis suele causar:

- a) Encefalitis con lesiones cerebrales.
- b) Condilomas anogenitales.
- c) Colitis por huevos.
- d) Crisis aplásica pura.
- e) Parálisis diafrágica por veneno.

8. Para interpretar infección reciente en embarazada, es útil valorar:

- a) Cinta adhesiva perianal.
- b) Gota gruesa y gota fina.
- c) Cultivo de caracol.
- d) Prueba de coagulasa.
- e) IgM, IgG y avididad de IgG.

9. Una medida preventiva en gestantes seronegativas es:

- a) Suspender toda vacunacion SRP ya recibida.
- b) Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.
- c) Tomar antiveneno mensual.
- d) Consumir pescado crudo congelado.
- e) Caminar descalza para inmunizarse.

10. El ooquiste de Toxoplasma eliminado por felinos se vuelve importante porque:

- a) Se transforma en adulto en vía biliar.
- b) Penetra piel como larva filariforme.
- c) Forma cápside viral icosaedrica.
- d) Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.
- e) Produce vitamina B12.

17. UNIDAD XVI - Leishmania

Fuente: 5 Unidad XVI Leishmania.pdf

1. La forma infectante para el humano en Leishmania transmitida por flebotomo es:

- a) Amastigote intracélular.
- b) Ooquiste esporulado.
- c) Promastigote metacíclico.
- d) Cercaria acuática.
- e) Huevo embrionado.

2. Dentro del humano, Leishmania se multiplica principalmente como:

- a) Tripomastigote en eritrocitos.
- b) Merozoito en hepatocitos.
- c) Larva filariforme en piel.
- d) Procercoide en crustaceos.
- e) Amastigote en macrofagos.

3. El vector más relacionado con leishmaniasis es:

- a) Anopheles.
- b) Flebotomo.
- c) Triatomino.
- d) Caracol Lymnaea.
- e) Pulga.

4. La leishmaniasis visceral se caracteriza mejor por:

- a) Verrugas genitales y coilocitosis.
- b) Diarrea grasa sin invasión.
- c) Hidrofobia y encefalitis.
- d) Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia.
- e) Prurito anal nocturno.

5. En la leishmaniasis visceral americana, un reservorio doméstico clave es:

- a) Gato como definitivo.
- b) Pez de agua dulce.
- c) Perro.
- d) Cerdo exclusivamente.
- e) Caracol.

6. La forma mucocutánea es preocupante porque puede producir:

- a) Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas.
- b) Aplasia eritroide pura.
- c) Parálisis flácida poliomiélica.
- d) Quistes en cerebro por huevos.
- e) Bronquiolitis infantil.

7. Un diagnóstico parasitológico directo de leishmaniasis busca:

- a) Huevos mamelonados en heces.
- b) Cercarias en piel.
- c) Ooquistes ácido-alcohol resistentes.
- d) Antígenos de influenza.
- e) Amastigotes en material de lesión o médula.

8. La coinfección con VIH en leishmaniasis visceral se considera grave porque:

- a) Impide toda transmisión vectorial.
- b) Aumenta mortalidad y dificulta manejo.
- c) Convierte al parásito en virus.
- d) Elimina necesidad de tratamiento.
- e) Produce inmunidad esterilizante.

9. Una medida preventiva comunitaria correcta es:

- a) Solo clorar agua sin otras medidas.
- b) Vacunar contra HPV.
- c) Observar perros mordedores 10 días.
- d) Control del vector, reservorios y protección contra picaduras.
- e) Cocinar pescado de río.

10. La leishmaniosis se considera enfermedad desatendida porque:

- a) Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.
- b) Solo ocurre en países ricos.
- c) No requiere vector ni reservorio.
- d) Nunca causa daño clínico.
- e) Se erradica mundialmente.

18. UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales

Fuente: 6 Unidad XVII Protozoarios intestinales y urogenitales.pdf

1. En amebas intestinales, la forma quística se caracteriza por ser:

- a) Siempre móvil e invasiva.
- b) Exclusiva de sangre.
- c) Transmitida por flebotomo.
- d) Un estadio de helminto.
- e) Resistente e infecciosa.

2. En *Entamoeba histolytica*, los trofozoitos se observan mejor en:

- a) Heces formadas antiguas.
- b) Heces recientes.
- c) Sangre seca.
- d) Esputo estéril.
- e) Orina matinal.

3. La presencia de trofozoitos con eritrocitos ingeridos orienta a:

- a) *Entamoeba coli* comensal.
- b) *Giardia* no invasiva.
- c) *Trichomonas vaginalis*.
- d) *Entamoeba histolytica* invasiva.
- e) *Cryptosporidium*.

4. *Giardia lamblia* produce malabsorción porque se localiza sobre todo en:

- a) Colon sigmoide exclusivo.
- b) Vías biliares adultas.
- c) Duodeno y yeyuno proximal.
- d) Ganglios sensitivos.
- e) Medula ósea.

5. Un cuadro de diarrea pálida, fetida, meteorismo y pérdida de peso sugiere:

- a) Giardiasis.
- b) Rabia.
- c) Sarcoma de Kaposi.
- d) Parotiditis.
- e) Crotalismo.

6. *Trichomonas vaginalis* se diferencia de muchos protozoos intestinales porque:

- a) Forma huevos embrionados en suelo.
- b) Tiene reservorio felino definitivo.
- c) Necesita caracol intermediario.
- d) Es un virus de ARN.
- e) No tiene fase quística y se transmite sexualmente.

7. *Balantidium coli* se asocia epidemiológicamente con:

- a) Gatos y toxoplasmosis.
- b) Cerdos y cuadros disentéricos.
- c) Perros y hidatidosis.
- d) Mosquitos y dengue.
- e) Peces y B12 baja.

8. *Cryptosporidium* causa especial gravedad en:

- a) Adultos sanos con verrugas comunes.
- b) Pacientes con mordedura ofídica.
- c) Pescadores con anemia megaloblástica.
- d) Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada.
- e) Gestantes vacunadas contra rubéola.

9. El diagnóstico de giardiasis puede apoyarse en:

- a) Búsqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces.
- b) Cuerpos de Negri en cerebro.
- c) Huevos en vía biliar.
- d) Serología de Chagas crónico.
- e) Prueba de neutralización de veneno.

10. La prevención de protozoarios intestinales prioriza:

- a) Solo repelente contra flebotomos.
- b) Vacuna SRP en adultos.
- c) Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.
- d) Cocinar carne de res.
- e) Antiveneno en puestos de salud.

19. UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales

Fuente: 7 Unidad XVIII Nematodos intestinales.pdf

1. La forma infectante de *Ascaris lumbricoides* para el humano es:

- a) Larva filariforme penetrante.
- b) Huevo embrionado ingerido.
- c) Cisticerco en carne.
- d) Metacercaria en vegetal acuático.
- e) Plerocercario en pescado.

2. El síndrome de Loeffler en ascariosis se relaciona con:

- a) Adultos en vías biliares siempre.
- b) Huevos en vejiga.
- c) Cisticercos cerebrales.
- d) Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.
- e) Toxina neurotrópica salival.

3. La obstrucción intestinal por *Ascaris* se observa sobre todo cuando:

- a) Solo hay un huevo no fecundado.
- b) El parásito está en mosquito.
- c) Existe alta carga de vermes adultos.
- d) El paciente fue vacunado contra polio.
- e) La infección es por *Trichomonas*.

4. *Trichuris trichiura* se asocia en infección intensa con:

- a) Prolapso rectal y anemia.
- b) Hidrofobia.
- c) Condiloma acuminado.
- d) Fiebre amarilla.
- e) Quiste hidatídico.

5. *Enterobius vermicularis* se diagnostica mejor mediante:

- a) Gota gruesa.
- b) Biopsia hepática.
- c) Aspirado de médula ósea.
- d) PCR respiratoria.
- e) Cinta adhesiva perianal matinal.

6. El prurito anal nocturno en un niño orienta principalmente a:

- a) Fasciolosis.
- b) Oxiuriasis.
- c) Dengue.
- d) Rabia.
- e) Leishmaniasis visceral.

7. *Strongyloides stercoralis* preocupa en inmunodeprimidos porque puede producir:

- a) Cáncer cervical.
- b) Aplasia eritroide por B19.
- c) Mononucleosis.
- d) Autoinfección e hiperinfección.
- e) Zoster localizado.

8. Uncinarias como *Ancylostoma* y *Necator* ingresan habitualmente por:

- a) Penetración cutánea de larvas filariformes.
- b) Ingestión de carne bovina cruda.
- c) Picadura de triatómino.
- d) Oocistos de gato.
- e) Mordedura de serpiente.

9. La anemia por uncinarias se debe principalmente a:

- a) Deficit de B12 por pescado.
- b) Hemolisis por malaria grave.
- c) Perdida crónica de sangre intestinal.
- d) Aplasia por parvovirus.
- e) Destruccion medular por VIH.

10. Toxocara sp. en humanos se manifiesta como:

- a) Teniasis intestinal adulta.
- b) Diarrea acuosa por coccidios.
- c) Verrugas por HPV.
- d) Parotiditis.
- e) Larva migrans visceral u ocular.

20. UNIDAD XIX.1 - Cestodos

Fuente: 8 Unidad XIX.1 Cestodos_692844f23847639fcf5f2caca60630ff.pdf

1. *Diphyllobothrium latum* se adquiere por ingestión de:

- a) Carne de cerdo con bradizoitos.
- b) Berro con metacercarias.
- c) Agua con cercarias.
- d) Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.
- e) Huevos en polvo domiciliario.

2. Una complicación clásica de *Diphyllobothrium latum* es:

- a) Hidrofobia y encefalitis.
- b) Condilomas genitales.
- c) Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblástica.
- d) Insuficiencia respiratoria por RSV.
- e) Crisis aplásica por B19.

3. *Taenia saginata* se relaciona con:

- a) Carne bovina con cisticercos.
- b) Carne porcina con huevos embrionados.
- c) Pescado con plerocercoides.
- d) Perro con quiste hidatídico adulto.
- e) Caracol con cercarias.

4. La neurocisticercosis ocurre cuando el humano ingiere:

- a) Cisticercos de *Taenia saginata*.
- b) Plerocercoides de pescado.
- c) Metacercarias de *Fasciola*.
- d) Ooquistes de *Cryptosporidium*.
- e) Huevos de *Taenia solium*.

5. La teniasis intestinal por *T. solium* se adquiere por:

- a) Ingestión de huevos de *T. solium*.
- b) Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos.
- c) Picadura de flebotomo.
- d) Mordedura de perro.
- e) Agua con cercarias.

6. *Hymenolepis nana* es particular porque:

- a) Necesita siempre pescado y copépodo.
- b) Solo infecta perros.
- c) No produce huevos.
- d) Puede completar ciclo directo y autoinfectar.
- e) Es un trematodo hepático.

7. *Dipylidium caninum* se transmite al humano, especialmente niños, por:

- a) Ingestión accidental de pulgas infectadas.
- b) Picadura de Anopheles.
- c) Carne bovina mal cocida.
- d) Berro contaminado.
- e) Heces de gato con ooquistes.

8. En *Echinococcus granulosus*, el humano actúa como:

- a) Huesped definitivo principal.
- b) Vector biológico.
- c) Huesped intermediario accidental.
- d) Reservorio felino.
- e) Caracol intermediario.

9. El perro en Echinococcus granulosus alberga principalmente:

- a) Quistes hidatídicos hepáticos.
- b) Cisticercos musculares.
- c) Huevos operculados biliares.
- d) Larvas pulmonares de Ascaris.
- e) Adultos intestinales.

10. El diagnóstico de hidatidosis se apoya más en:

- a) Cinta adhesiva perianal.
- b) Imágenes y serología según localización.
- c) Gota gruesa.
- d) Papanicolaou.
- e) Cultivo viral.

21. UNIDAD XIX.2 - Trematodos

Fuente: 9 Unidad XIX.2 Trematodos.pdf

1. Fasciola hepática utiliza como hospedador intermediario a:

- a) Mosquitos Aedes.
- b) Pulgas de perro.
- c) Caracoles del genero Lymnaea.
- d) Peces de agua dulce.
- e) Gatos domesticos.

2. La forma infectante de Fasciola para el humano es:

- a) Metacercaria en vegetacion acuática.
- b) Cercaria que penetra piel.
- c) Huevo embrionado en suelo.
- d) Plerocercoides en pescado.
- e) Cisticerco en cerdo.

3. Los adultos de Fasciola hepática se localizan principalmente en:

- a) Colon.
- b) Ganglios sensoriales.
- c) Medula osea.
- d) Vejiga urinaria exclusivamente.
- e) Vias biliares.

4. Los huevos de Fasciola son eliminados al exterior por:

- a) Saliva.
- b) Heces.
- c) Orina siempre.
- d) Sudor.
- e) Semen.

5. En la fase aguda de fasciolosis predomina:

- a) Latencia neuronal.
- b) Bronquiolitis viral.
- c) Autoinfección intestinal.
- d) Migracion hepática, dolor y eosinofilia.
- e) Cisticercosis muscular.

6. Schistosoma se diferencia de Fasciola porque su cercaria:

- a) Penetra activamente la piel.
- b) Se ingiere en berros.
- c) Esta en carne de cerdo.
- d) Sale en proglotides.
- e) Permanece como quiste tisular.

7. La patologia principal de esquistosomiasis se debe sobre todo a:

- a) Toxina preformada en alimentos.
- b) Replicación en queratinocitos.
- c) Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados.
- d) Destruccion de eritrocitos por B19.
- e) Veneno neurotoxico.

8. Schistosoma mansoni se asocia principalmente con:

- a) Hematuria terminal exclusiva.
- b) Crisis aplasica.
- c) Exantema subito.
- d) Condilomas.
- e) Compromiso intestinal-hepatico y hipertension portal.

9. Schistosoma haematobium se relaciona con:

- a) Anemia por B12.
- b) Hematuria y riesgo de cáncer vesical.
- c) Quistes hepaticos grandes.
- d) Meningitis aseptica viral.
- e) Tos por rinovirus.

10. Los huevos de trematodos hepaticos clasicos como Fasciola suelen ser:

- a) Mamelonados de Ascaris.
- b) Con espina lateral siempre.
- c) Segmentados en proglotides.
- d) Grandes y operculados.
- e) Acido-alcohol resistentes.

22. UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica

Fuente: 10 Unidad XX Artrópodos.pdf

1. Una característica general de los artrópodos es:

- a) Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado.
- b) Endoesqueleto oseo y pulmones alveolares.
- c) Capsidom icosaédrica y genoma ARN.
- d) Pared celular de peptidoglicano.
- e) Cuerpo plano sin apéndices.

2. Los insectos se diferencian de arácnidos porque suelen tener:

- a) Cuatro pares de patas y cefalotorax.
- b) Sin patas y cuerpo cilíndrico.
- c) Botrios en escolex.
- d) Ventosas oral y ventral siempre.
- e) Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen.

3. Un vector mecánico transmite agentes principalmente por:

- a) Desarrollo obligatorio del parásito en su cuerpo.
- b) Arrastre pasivo sin multiplicación del agente.
- c) Inoculación de veneno neurotóxico.
- d) Producción de huevos dentro del humano.
- e) Replicación viral en ganglio sensorial.

4. Los triatominos tienen importancia médica por transmitir:

- a) Leishmania infantum.
- b) Plasmodium vivax.
- c) Dengue virus.
- d) Trypanosoma cruzi.
- e) Fasciola hepática.

5. Los flebotomos son relevantes porque transmiten:

- a) Leishmania.
- b) Rabia.
- c) Poliovirus.
- d) Taenia saginata.
- e) Enterobius.

6. Mosquitos del género Aedes se asocian especialmente con:

- a) Chagas y leishmaniasis visceral.
- b) Hidatidosis y teniasis.
- c) Dengue, Zika, Chikungunya y fiebre amarilla urbana.
- d) Oxiuriasis y tricuriosis.
- e) Fasciolosis y esquistosomiasis.

7. La pediculosis se relaciona con infestación por:

- a) Garrapatas.
- b) Pulgas exclusivamente.
- c) Flebotomos.
- d) Cucarachas.
- e) Piojos.

8. Las garrapatas son importantes porque pueden actuar como:

- a) Hosped definitivo de Echinococcus.
- b) Vectores biológicos de varios agentes.
- c) Reservorio felino de Toxoplasma.
- d) Caracol intermediario de Fasciola.
- e) Adulto intestinal de Taenia.

9. La pulga participa en la transmisión de *Dipylidium caninum* cuando:

- a) Pica e inocula cercarias.
- b) Defeca tripomastigotes.
- c) Libera ooquistes en arena.
- d) Es ingerida accidentalmente con cisticercoide.
- e) Deposita huevos de *Ascaris*.

10. Una medida general contra vectores artrópodos en APS es:

- a) Suspender agua potable.
- b) Evitar toda vacunación.
- c) Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad.
- d) Usar antibióticos semanales.
- e) Capturar serpientes para estudio.

23. UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes

Fuente: 11 Unidad XXI Serpientes.pdf

1. En Sudamerica, la mayoría de accidentes ofidicos se atribuye a:

- a) Micrurus.
- b) Cobra.
- c) Dispholidus.
- d) Sistrurus exclusivamente.
- e) Bothrops.

2. En Paraguay, Bothrops tiene relevancia sanitaria porque:

- a) Es siempre no venenosa.
- b) Incluye especies capaces de accidentes severos.
- c) Solo causa lesiones leves locales.
- d) Pertenece a anfibios.
- e) No existe en el país.

3. Un accidente bothropico se caracteriza inicialmente por:

- a) Paralisis sin lesion local ni coagulopatía.
- b) Diarrea crónica y malabsorcion.
- c) Hidrofobia y fiebre.
- d) Dolor, edema, sangrado local y alteracion de coagulación.
- e) Exantema y artralgia.

4. El veneno crotalico se asocia más con:

- a) Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.
- b) Verrugas cutaneas.
- c) Diarrea acuosa por enterocito.
- d) Quistes hepaticos.
- e) Anemia megaloblastica.

5. Las serpientes coral del genero Micrurus producen principalmente:

- a) Cuadro biliar crónico.
- b) Colitis disentérica.
- c) Cuadro neurotoxico.
- d) Bronquiolitis.
- e) Mononúcleosis.

6. La conducta prehospitalaria adecuada tras mordedura sospechosa incluye:

- a) Torniquete apretado prolongado.
- b) Cortes y succion de la herida.
- c) Aplicar hielo directo por horas.
- d) Dar alcohol para analgesia.
- e) Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido.

7. El tratamiento especifico de un envenenamiento ofidico moderado o severo es:

- a) Antiviral de amplio espectro.
- b) Suero antiofidico indicado segun tipo y gravedad.
- c) Albendazol por 3 dias.
- d) Vacuna SRP de urgencia.
- e) Antihistaminico como unica medida.

8. Para decidir gravedad y seguimiento, que estudios son más pertinentes?

- a) Papanicolau y colposcopia.
- b) Gota gruesa y gota fina exclusivamente.
- c) Coprocultivo de rutina.
- d) Coagulacion, hemograma, función renal y evaluacion local.
- e) Serologia de VEB.

9. Ante una mordedura, la identificación de la serpiente debe:

- a) Ser obligatoria antes de todo tratamiento.
- b) Realizarse capturando siempre el animal vivo.
- c) Ayudar si es segura, pero no retrasar atención.
- d) Sustituir la evaluación clínica.
- e) Evitar el uso de antiveneno.

10. La importancia de la guía nacional de accidentes ofídicos se relaciona con:

- a) Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo.
- b) Eliminar todos los reptiles del país.
- c) Diagnosticar virosis respiratorias.
- d) Tratar parásitosis intestinales.
- e) Reemplazar vacunación humana.

Gabarito explicado y comentado

Cada pregunta trae una explicación breve de la correcta y una explicación más interpretativa de las demás alternativas. La idea es que el alumno entienda qué concepto aparece en cada distractor y por qué no sirve para ese enunciado.

1. UNIDAD 1 - Generalidades de Virología

Clave rápida: 1c 2a 3e 4b 5d 6a 7c 8e 9b 10d

Pregunta 1 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos." porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: la regla general de virología básica: el genoma viral es de ADN o de ARN; no combina ambos como genoma propio. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Puede llevar ambos si posee envoltura lipídica.": una membrana lipídica externa con glucoproteínas; facilita entrada/salida, pero vuelve al virus más sensible a detergentes y desecación. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos."
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Puede llevar ambos durante la fase de eclipse.": fase inicial tras entrada viral en la que no se detectan viriones infecciosos completos; no significa que el virus tenga ADN y ARN simultáneamente. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos."
- c) Correcta. "Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo "El ARN aparece solo en virus de cápside desnuda.": un virus sin envoltura lipídica; suele resistir mejor desecación, ácido y detergentes. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos."
- e) No. Esa opción apunta a "El ADN aparece solo en virus con simetría helicoidal.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Su genoma es de ADN o de ARN, pero no de ambos."

Pregunta 2 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Capside desnuda proteica." porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: un virus sin envoltura lipídica; suele resistir mejor desecación, ácido y detergentes. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Capside desnuda proteica." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Envoltura con glucoproteínas.": una membrana externa con espículas; ayuda a unión y fusión, pero no explica resistencia al ácido o detergentes. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Capside desnuda proteica."
- c) No. Aquí se está describiendo "Genoma segmentado.": un genoma dividido en segmentos. Es muy importante en influenza y rotavirus porque favorece reorganización genética, pero no explica por sí solo resistencia ambiental. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Capside desnuda proteica."
- d) No. Esa opción apunta a "Transcriptasa inversa.": la enzima de los retrovirus que transforma ARN viral en ADN para integrarse al genoma celular. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Capside desnuda proteica."

e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Simetría compleja.”: una forma de organización del virión, como ocurre en algunos virus grandes; no define el tipo de ácido nucleico ni la resistencia ambiental. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Capside desnuda proteica.”.

Pregunta 3 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es “Nucleocápside.” porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: el conjunto formado por ácido nucleico viral más cápside proteica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Envoltura viral.”: la membrana lipídica externa de algunos virus. Es distinta de la nucleocápside, porque no incluye el ácido nucleico con su cápside. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Nucleocápside.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Peplomero viral.”: una espícula o proyección de la envoltura viral, no el conjunto cápside-genoma. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Nucleocápside.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Cuerpo de inclusión.”: acúmulo intracelular visible por replicación o productos virales; no es una estructura básica del virión. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Nucleocápside.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Viroplasma.”: zona intracelular de ensamblaje o replicación viral, especialmente descrita en algunos virus, no la nucleocápside. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Nucleocápside.”.
- e) Correcta. “Nucleocápside.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 4 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es “PCR o RT-PCR.” porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: una prueba molecular: PCR detecta ADN y RT-PCR detecta ARN después de convertirlo a ADN complementario. Se usa cuando se quiere demostrar directamente material genético del agente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Prueba de coagulasa.”: una prueba enzimática usada sobre todo para identificar *Staphylococcus aureus*; pertenece a bacteriología, no al diagnóstico viral directo. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “PCR o RT-PCR.”.
- b) Correcta. “PCR o RT-PCR.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Prueba de ureasa.”: una prueba metabólica bacteriana, por ejemplo relacionada con bacterias ureasa positivas; no identifica virus por material genético. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “PCR o RT-PCR.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Coprocultivo bacteriano.”: un cultivo de materia fecal para bacterias entéricas; no es la herramienta principal para un virus ni para protozoarios/helminthos si se busca la forma parasitaria. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “PCR o RT-PCR.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Tinción de Gram.”: una coloración para bacterias que diferencia Gram positivas y Gram negativas; no detecta directamente genomas virales. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “PCR o RT-PCR.”.

Pregunta 5 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es “Mayor sensibilidad a detergentes.” porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: lo que ocurre en virus envueltos: los detergentes alteran la membrana lipídica y disminuyen la infectividad. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Mayor resistencia a bilis.”: una propiedad de resistencia ambiental. Hay que relacionarla con la presencia o ausencia de envoltura y con el agente concreto. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mayor sensibilidad a detergentes.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Mayor tolerancia a desecación.”: resistencia al ambiente seco. Se espera más en virus desnudos, no en virus envueltos, porque la envoltura lipídica se daña con facilidad. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mayor sensibilidad a detergentes.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Mayor estabilidad en aguas residuales.”: un rasgo más compatible con virus desnudos resistentes o enterovirus; no es la consecuencia típica de tener envoltura. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mayor sensibilidad a detergentes.”.
- d) Correcta. “Mayor sensibilidad a detergentes.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Aquí se está describiendo “Mayor resistencia a pH ácido.”: una propiedad de resistencia ambiental. Hay que relacionarla con la presencia o ausencia de envoltura y con el agente concreto. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mayor sensibilidad a detergentes.”.

Pregunta 6 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Citólisis viral.” porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: destrucción de la célula infectada por replicación y liberación viral; es una forma directa de citopatogenia. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Citólisis viral.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Latencia antigenica.”: una forma imprecisa de hablar de persistencia sin replicación productiva; no equivale a destrucción celular por replicación. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Citólisis viral.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Tolerancia humoral.”: un fenómeno inmunológico donde la respuesta de anticuerpos no se activa adecuadamente; no describe daño celular por virus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Citólisis viral.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Recombinación bacteriana.”: intercambio genético entre bacterias; no describe citopatogenia viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Citólisis viral.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Antagonismo fúngico.”: interacción o competencia entre hongos u otros microorganismos; no explica lesión viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Citólisis viral.”.

Pregunta 7 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es “Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos.” porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: característica de virus envueltos: los solventes/detergentes dañan la envoltura y disminuyen infectividad. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Envoltura - resistencia extrema a ácido.”: resistencia al pH ácido, típica de muchos virus desnudos y enterovirus, no de virus envueltos. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Capside desnuda - mayor fragilidad ambiental.”: un virus sin envoltura lipídica; suele resistir mejor desecación, ácido y detergentes. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos.”.
- c) Correcta. “Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esa opción apunta a “ARN - imposibilidad de variación genética.”: una afirmación falsa para virus ARN: suelen variar con facilidad por mutación y otros mecanismos. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer

“Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos.”.

- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “ADN - transmisión solo vectorial.”: una restricción incorrecta: los virus pueden transmitirse por vía respiratoria, fecal-oral, sexual, vertical, zoonótica o vectorial según el caso. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Envoltura - sensibilidad a solventes lipídicos.”.

Pregunta 8 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Es un parásito intracélular obligado.” porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: organismo que necesita entrar en células para multiplicarse; en virología describe la dependencia absoluta del virus de la célula hospedadora. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Es una célula procariota atípica.”: una bacteria o arquea, con metabolismo propio; los virus no son células. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Es un parásito intracélular obligado.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Es un hongo intracélular facultativo.”: un concepto de micología. Sirve para hongos, pero no explica el agente o mecanismo evaluado en esta pregunta. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Es un parásito intracélular obligado.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Es una bacteria sin pared celular.”: como Mycoplasma; sigue siendo una bacteria con metabolismo, no un virus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Es un parásito intracélular obligado.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Es un protozoo con metabolismo reducido.”: un eucariota unicelular parásito; no corresponde a virus, que dependen de la maquinaria celular. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Es un parásito intracélular obligado.”.
- e) Correcta. “Es un parásito intracélular obligado.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 9 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Liberación del genoma viral.” porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: desnudamiento/uncoating: después de entrada, el genoma queda disponible para transcripción o replicación. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Formación de anticuerpos IgG.”: respuesta inmune adaptativa posterior a la infección; no es un paso temprano de replicación viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Liberación del genoma viral.”.
- b) Correcta. “Liberación del genoma viral.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Eliminación renal del virión.”: un destino de eliminación del organismo, no una etapa de replicación viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Liberación del genoma viral.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Producción de exotoxinas.”: mecanismo clásico de bacterias toxigénicas; los virus no producen exotoxinas bacterianas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Liberación del genoma viral.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Encapsulación por eosinófilos.”: respuesta inflamatoria más relacionada con parásitos o alergia; no es un paso replicativo viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Liberación del genoma viral.”.

Pregunta 10 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “Vías epidemiológicas de virus estudiados.” porque, dentro de UNIDAD 1 - Generalidades de Virología, ese dato encaja con el tema de virología: formas de transmisión de los virus del curso: respiratoria, fecal-oral, sexual, vectorial y zoonótica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Fases morfológicas de protozoarios.”: formas como quiste y trofozoíto en protozoarios; no resume vías epidemiológicas virales. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vías epidemiológicas de virus estudiados.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Tipos de inmunidad bacteriana.”: clasificación de defensa contra bacterias; no es la lista de vías de transmisión viral. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vías epidemiológicas de virus estudiados.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Etapas de esporulación fungica.”: proceso reproductivo o de resistencia de hongos; no se aplica a virus. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vías epidemiológicas de virus estudiados.”.
- d) Correcta. “Vías epidemiológicas de virus estudiados.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Aquí se está describiendo “Clases de antibióticos betalactámicos.”: grupo de antibióticos contra bacterias con pared celular; no clasifica vías de transmisión viral. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vías epidemiológicas de virus estudiados.”.

2. UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster

Clave rápida: 1a 2e 3b 4d 5a 6c 7e 8b 9d 10c

Pregunta 1 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Latencia en ganglios sensoriales." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: persistencia del herpes simple en neuronas sensitivas; explica recurrencias en la misma región. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Latencia en ganglios sensoriales." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Mutación diaria de la cápside.": una formulación exagerada e inespecífica; las recurrencias de VHS se explican por latencia/reactivación, no por cambio diario de cápside. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Latencia en ganglios sensoriales.".
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Eliminación completa del genoma.": lo contrario de latencia: si el genoma desapareciera totalmente, no habría recurrencias por el mismo virus. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Latencia en ganglios sensoriales.".
- d) No. Aquí se está describiendo "Replicación exclusiva en eritrocitos.": células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Latencia en ganglios sensoriales.".
- e) No. Esa opción apunta a "Resistencia por cápside desnuda.": un virus sin envoltura lipídica; suele resistir mejor desecación, ácido y detergentes. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Latencia en ganglios sensoriales.".

Pregunta 2 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Piel o mucosa lesionada." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: puerta de entrada del VHS: el virus necesita mucosa o piel con microlesiones porque la piel intacta resiste más. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Eritrocito maduro intacto.": célula sin núcleo, importante en malaria o anemia, pero no es puerta de entrada del VHS. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Piel o mucosa lesionada.".
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Hepatocito sin receptor.": célula hepática sin relación con la entrada típica del VHS por piel o mucosas lesionadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Piel o mucosa lesionada.".
- c) No. Aquí se está describiendo "Hueso cortical compacto.": tejido óseo, no una superficie epitelial de entrada para herpes simple. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Piel o mucosa lesionada.".
- d) No. Esa opción apunta a "Cartilago articular sano.": tejido conectivo articular; no corresponde al tropismo inicial del VHS. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Piel o mucosa lesionada.".
- e) Correcta. "Piel o mucosa lesionada." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 3 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Replicación del ADN viral." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: función asociada a proteínas beta en herpes simple, dentro de la secuencia alfa-beta-gamma. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Ensamble tardío de cápside.": fase más relacionada con proteínas gamma, porque participan en formación/ensamblaje de partículas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Replicación del ADN".

viral.”.

- b) Correcta. “Replicación del ADN viral.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esa opción apunta a “Bloqueo de la fusión celular.”: inhibiría un efecto citopático; no corresponde a la función beta de herpes, que se vincula a replicación del ADN. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Replicación del ADN viral.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Formación de ooquistes.”: proceso de parásitos como Toxoplasma en felinos; no existe en replicación de herpes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Replicación del ADN viral.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Maduración en mosquito.”: fase de ciclos vectoriales como malaria o arbovirus; no corresponde a VHS. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Replicación del ADN viral.”.

Pregunta 4 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación.” porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: secuencia de varicela-zóster: infección primaria, latencia neuronal y zóster al reactivarse. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Infección intestinal, quiste y excistación.”: secuencia propia de protozoarios intestinales con quistes; no explica varicela-zóster. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Bacteriemia primaria, endospora y toxina.”: terminología bacteriana; no describe la biología del VVZ. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Viremia nula, eliminación total y reinfección.”: niega la latencia: si el virus se eliminara, el zóster no sería reactivación del mismo virus. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación.”.
- d) Correcta. “Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Vectorización, esporozoito y merozoito.”: vocabulario de malaria: esporozoito y merozoito pertenecen a Plasmodium, no a VVZ. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Primoinfección respiratoria, latencia y reactivación.”.

Pregunta 5 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Establecer infección persistente de por vida.” porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: propiedad central de los herpesvirus: permanecen latentes y pueden reactivarse. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Establecer infección persistente de por vida.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Vivir libremente fuera de células.”: sería vida extracelular independiente; los herpesvirus son intracelulares obligados. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Establecer infección persistente de por vida.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Formar huevos en heces humanas.”: característica de helmintos, no de herpesvirus. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Establecer infección persistente de por vida.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Replicarse solo en citoplasma sin núcleo.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Establecer infección persistente de por vida.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “Tener ARN segmentado negativo.”: un genoma dividido en segmentos, importante en influenza y rotavirus; permite reorganización si dos cepas infectan la misma célula. No debe marcarse porque no

mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Establecer infección persistente de por vida.”.

Pregunta 6 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Pueden producir morbilidad significativa.” porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Nunca reactivan en inmunidad normal.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Pueden producir morbilidad significativa.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Son siempre benignos en todo hospedador.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Pueden producir morbilidad significativa.”.
- c) Correcta. “Pueden producir morbilidad significativa.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo “No inducen infección latente.”: niega una propiedad esencial de Herpesviridae: latencia con reactivación. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Pueden producir morbilidad significativa.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Carecen de tropismo tisular.”: incorrecto: herpesvirus tienen tropismos definidos, como neuronas sensitivas para latencia de VHS/VVZ. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Pueden producir morbilidad significativa.”.

Pregunta 7 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Celulas gigantes multinucleadas.” porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: efecto citopático por fusión celular; apoya herpesvirus o paramixovirus según el contexto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Huevos mamelonados.”: huevos típicos de Ascaris; no son hallazgo citológico de herpes. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Celulas gigantes multinucleadas.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Larvas filariformes.”: larvas infectantes de Strongyloides/uncinarias; no son efecto citopático viral. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Celulas gigantes multinucleadas.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Quistes con cuatro núcleos.”: quistes de Entamoeba histolytica; no son células infectadas por herpes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Celulas gigantes multinucleadas.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Eritrocitos parasitados en anillo.”: forma eritrocitaria de Plasmodium; no corresponde a herpesvirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Celulas gigantes multinucleadas.”.
- e) Correcta. “Celulas gigantes multinucleadas.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 8 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es “Neurona de ganglio sensorial.” porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: sitio clásico de latencia de VHS y VVZ; por eso puede reactivarse. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Macrofagos esplenicos.”: células fagocíticas del bazo; no son el sitio clásico de latencia de VHS. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neurona de ganglio sensorial.”.

- b) Correcta. "Neurona de ganglio sensorial." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esa opción apunta a "Hepatocito periportal.": célula hepática; importante en malaria u otros agentes, no en latencia de VHS. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neurona de ganglio sensorial.".
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Eritroblasto medular.": precursor eritroide de médula ósea; clave para parvovirus B19, no para herpes simple. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neurona de ganglio sensorial.".
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Queratinocito cornificado.": célula epitelial superficial queratinizada; HPV infecta queratinocitos, pero la latencia de VHS es neuronal. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Neurona de ganglio sensorial.".

Pregunta 9 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: comparación correcta de VHS-1 y VHS-2: comparten estructura y biología, pero se asocian a patrones clínicos distintos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "No comparten ADN ni antígenos.": componentes del agente reconocidos por pruebas rápidas o inmunológicas; en malaria se usan para detectar infección actual. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes.".
- b) No. Esa opción apunta a "Ambos son virus ARN envueltos.": falso para VHS-1/VHS-2: son virus ADN envueltos que replican en el núcleo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes.".
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Solo VHS-2 puede permanecer latente.": falso: tanto VHS-1 como VHS-2 pueden establecer latencia. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes.".
- d) Correcta. "Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Solo VHS-1 se replica en núcleo.": falso: ambos tipos de herpes simple son virus ADN que replican en el núcleo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Comparten características, pero difieren en patrones clínicos frecuentes.".

Pregunta 10 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es "PCR para ADN viral." porque, dentro de UNIDAD 2.1 - Herpes simple y Varicela-Zoster, ese dato encaja con el tema de virología: una prueba molecular directa para buscar ADN viral en la muestra clínica; en LCR es muy útil ante encefalitis por herpes. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Hemocultivo anaerobio.": un cultivo de sangre para bacterias anaerobias; no sirve como prueba directa de encefalitis herpética. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "PCR para ADN viral.".
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Cinta adhesiva perianal.": la prueba de Graham; recoge huevos de Enterobius alrededor del ano por la mañana. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "PCR para ADN viral.".
- c) Correcta. "PCR para ADN viral." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Gota gruesa de malaria.": un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "PCR para ADN viral.".

e) No. Aquí se está describiendo “Busqueda de huevos operculados.”: huevos con opérculo, característicos de varios trematodos como Fasciola. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “PCR para ADN viral.”.

3. UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8

Clave rápida: 1e 2b 3d 4a 5c 6e 7b 8d 9c 10a

Pregunta 1 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Virus Epstein-Barr." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: herpesvirus transmitido por saliva, con tropismo por linfocitos B y relación con mononucleosis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Citomegalovirus.": herpesvirus que puede causar mononucleosis heterófila negativa y enfermedad congénita o en inmunodeprimidos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virus Epstein-Barr."
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Virus herpes humano 8.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virus Epstein-Barr."
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Adenovirus entérico.": virus ADN bicatenario lineal, sin envoltura, con resistencia ambiental y tropismo respiratorio, ocular, digestivo y urinario. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virus Epstein-Barr."
- d) No. Aquí se está describiendo "Parvovirus B19.": virus pequeño ADN monocatenario, tropismo por precursores eritroides; causa eritema infeccioso y crisis aplásica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Virus Epstein-Barr."
- e) Correcta. "Virus Epstein-Barr." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 2 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: base de la mononucleosis por VEB: los linfocitos T reaccionan contra B infectados. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Lisis de eritrocitos por toxina preformada.": células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados."
- b) Correcta. "Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo "Migración larvaria hacia pulmón.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados."
- d) No. Esa opción apunta a "Destrucción directa de hepatocitos por ooquistes.": célula hepática donde Plasmodium se multiplica primero tras inoculación por mosquito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados."
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Replicación viral exclusiva en neutrófilos.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Una respuesta T intensa contra linfocitos B infectados."

Pregunta 3 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Linfocito B." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: célula diana y reservorio de latencia del VEB; al activarse la respuesta T aparecen linfocitos atípicos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Eritrocito maduro.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Linfocito B.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Neurona motora.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Linfocito B.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Miocito esquelético.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Linfocito B.”.
- d) Correcta. “Linfocito B.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Celula parietal gastrica.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Linfocito B.”.

Pregunta 4 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Neoplasias y leucoplasia vellosa oral.” porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Neoplasias y leucoplasia vellosa oral.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esa opción apunta a “Tos ferina y bronquiolitis neonatal.”: enfermedad bacteriana por Bordetella pertussis; no se explica por VEB. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neoplasias y leucoplasia vellosa oral.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Larva migrans ocular por nematodo.”: cuadro por Toxocara, un nematodo, no por VEB. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neoplasias y leucoplasia vellosa oral.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Hidatidosis hepática multivesicular.”: infección por Echinococcus con quistes, no enfermedad por VEB. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neoplasias y leucoplasia vellosa oral.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Anemia por uncinarias.”: anemia por pérdida crónica de sangre intestinal causada por hookworms, no por VEB. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neoplasias y leucoplasia vellosa oral.”.

Pregunta 5 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Exantema subitum.” porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: roseola infantil, clásicamente asociada a VHH-6 y también VHH-7. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Rabia furiosa.”: rhabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Exantema subitum.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Condiloma acuminado.”: verruga anogenital vinculada típicamente a HPV mucoso de bajo riesgo. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Exantema subitum.”.
- c) Correcta. “Exantema subitum.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Fiebre amarilla urbana.”: flavivirus prevenible con vacuna específica. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Exantema subitum.”.

e) No. Aquí se está describiendo “Parálisis flácida poliomiélica.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Exantema súbito.”.

Pregunta 6 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Sarcoma de Kaposi.” porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Eritema infeccioso.”: cuadro clásico de parvovirus B19, no de VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Sarcoma de Kaposi.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Panencefalitis esclerosante.”: complicación tardía de sarampión, no asociación principal de VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Sarcoma de Kaposi.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Gastroenteritis por rotavirus.”: diarrea viral infantil por Reovirus, no enfermedad por VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Sarcoma de Kaposi.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Quiste hidatídico.”: lesión por Echinococcus granulosus; no es manifestación de VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Sarcoma de Kaposi.”.
- e) Correcta. “Sarcoma de Kaposi.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 7 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Infección materna y daño fetal compatible.” porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Ingestión de pescado crudo con B12 baja.”: vía de Diphyllbothrium latum, no de CMV congénito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Infección materna y daño fetal compatible.”.
- b) Correcta. “Infección materna y daño fetal compatible.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo “Mordedura de perro con hidrofobia.”: vía típica de rabia; no es mecanismo de CMV congénito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Infección materna y daño fetal compatible.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Prurito anal nocturno familiar.”: dato de Enterobius vermicularis, no de CMV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Infección materna y daño fetal compatible.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Piodermitis por estreptococo.”: infección bacteriana cutánea, no cuadro congénito por CMV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Infección materna y daño fetal compatible.”.

Pregunta 8 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es “Inclusiones intranucleares en ojo de buho.” porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: inclusiones intranucleares grandes típicas de citomegalovirus; ayudan a recordar el efecto citopático de CMV. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Huevos con espina lateral.”: característica de huevos de Schistosoma mansoni, no de Fasciola. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Inclusiones intranucleares en ojo de buho.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Trofozoitos con eritrocitos ingeridos.”: células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico

que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inclusiones intranucleares en ojo de buho."

- c) No. Esa opción apunta a "Capsidem desnuda en forma de bala.": morfología clásica del virus rábico. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inclusiones intranucleares en ojo de buho."
- d) Correcta. "Inclusiones intranucleares en ojo de buho." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Larvas en cinta adhesiva.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Inclusiones intranucleares en ojo de buho."

Pregunta 9 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Citomegalovirus." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: herpesvirus que puede causar mononucleosis heterófilo negativa y enfermedad congénita o en inmunodeprimidos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Rabdovirus.": familia del virus de la rabia; no explica mononucleosis heterófilo negativa por CMV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citomegalovirus."
- b) No. Esa opción apunta a "Dengue primario.": arbovirosis por Flavivirus; no causa mononucleosis heterófilo negativa típica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citomegalovirus."
- c) Correcta. "Citomegalovirus." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Fasciola hepática.": trematodo hepático adquirido por metacercarias; no produce mononucleosis viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citomegalovirus."
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Taenia saginata.": cestodo de carne bovina; no produce mononucleosis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citomegalovirus."

Pregunta 10 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "VEB - saliva - linfocito B." porque, dentro de UNIDAD 2.2 - VEB, CMV, VHH 6, 7 y 8, ese dato encaja con el tema de microbiología: célula diana y reservorio de latencia del VEB; al activarse la respuesta T aparecen linfocitos atípicos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "VEB - saliva - linfocito B." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "CMV - mosquito - hepatocito exclusivo.": relación incorrecta: CMV no se transmite por mosquito ni es exclusivo de hepatocitos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "VEB - saliva - linfocito B."
- c) No. El concepto de esta alternativa es "VHH-8 - agua - enterocito.": relación incorrecta: VHH-8 no se transmite por agua ni tiene como blanco principal el enterocito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "VEB - saliva - linfocito B."
- d) No. Esta alternativa se refiere a "VHH-6 - carne cruda - musculo.": relación incorrecta: VHH-6/VHH-7 se asocian a exantema súbito, no a carne cruda/músculo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "VEB - saliva - linfocito B."
- e) No. Aquí se está describiendo "VEB - garrapata - eritrocito.": relación incorrecta: VEB se transmite por saliva y se relaciona con linfocito B, no con garrapatas/eritrocitos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "VEB - saliva - linfocito B."

4. UNIDAD 3 - Papilomavirus

Clave rápida: 1b 2d 3a 4c 5e 6b 7d 8c 9a 10e

Pregunta 1 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es “ADN circular bicatenario sin envoltura.” porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: la estructura de papilomavirus: ADN circular de doble cadena y cápside sin envoltura. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “ARN segmentado con envoltura.”: descripción de influenza, no de HPV. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ADN circular bicatenario sin envoltura.”.
- b) Correcta. “ADN circular bicatenario sin envoltura.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “ARN negativo helicoidal con envoltura.”: rasgo de virus como rabia o paramixovirus, no de HPV. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ADN circular bicatenario sin envoltura.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “ADN monocatenario envuelto.”: combinación que no corresponde a HPV; parvovirus tiene ADN monocatenario pero no envoltura. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ADN circular bicatenario sin envoltura.”.
- e) No. Esa opción apunta a “ARN bicatenario con doble cápside.”: rasgo de rotavirus/reovirus, no de HPV. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ADN circular bicatenario sin envoltura.”.

Pregunta 2 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Papilomavirus humano.” porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: virus ADN circular sin envoltura que infecta queratinocitos y produce verrugas/condilomas; algunos tipos son oncogénicos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Rotavirus.”: virus de diarrea infantil por Reoviridae; no infecta queratinocitos ni produce verrugas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Papilomavirus humano.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Rabdo virus.”: familia del virus de la rabia; no explica mononucleosis heterófila negativa por CMV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Papilomavirus humano.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Citomegalovirus.”: herpesvirus que puede causar mononucleosis heterófila negativa y enfermedad congénita o en inmunodeprimidos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Papilomavirus humano.”.
- d) Correcta. “Papilomavirus humano.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Plasmodium.”: protozoo causante de paludismo/malaria; se transmite usualmente por mosquito Anopheles hembra. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Papilomavirus humano.”.

Pregunta 3 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es “Queratinocito infectado.” porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: célula epitelial donde HPV se replica y puede mantenerse localizado/latente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Queratinocito infectado.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Aquí se está describiendo “Neurona de ganglio dorsal.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Queratinocito infectado.”.

- c) No. Esa opción apunta a “Linfocito B de memoria.”: sitio de latencia del VEB, no de HPV. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Queratinocito infectado.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Eritroblasto medular.”: precursor eritroide de médula ósea; clave para parvovirus B19, no para herpes simple. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Queratinocito infectado.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Hepatocito periportal.”: célula hepática; importante en malaria u otros agentes, no en latencia de VHS. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Queratinocito infectado.”.

Pregunta 4 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “HPV 16/18 - cáncer cervical.” porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: tipo cutáneo relacionado con verrugas plantares, no con sarcoma de Kaposi. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “HPV 6/11 - alto riesgo cervical.”: tipos de bajo riesgo relacionados con condilomas acuminados. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “HPV 16/18 - cáncer cervical.”.
- b) No. Esa opción apunta a “HPV 1 - sarcoma de Kaposi.”: tipo cutáneo relacionado con verrugas plantares, no con sarcoma de Kaposi. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “HPV 16/18 - cáncer cervical.”.
- c) Correcta. “HPV 16/18 - cáncer cervical.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “HPV 2 - encefalitis necrosante.”: tipo cutáneo de verrugas comunes, no de encefalitis necrosante. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “HPV 16/18 - cáncer cervical.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “HPV 5 - paludismo grave.”: tipo vinculado a epidermodisplasia verruciforme y lesiones cutáneas; no causa paludismo grave. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “HPV 16/18 - cáncer cervical.”.

Pregunta 5 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales.” porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: proteínas reguladoras del ciclo celular inactivadas por E6/E7 de HPV de alto riesgo. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Producción de neurotoxina salival.”: mecanismo de venenos o toxinas, no oncogénesis de HPV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Destrucción de eritrocitos por merozoitos.”: mecanismo de malaria, no transformación celular por HPV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Bloqueo de canales de sodio bacterianos.”: mecanismo farmacológico antibacteriano, no oncogénesis viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Formación de huevos en vía biliar.”: proceso de Fasciola u otros helmintos, no HPV. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales.”.
- e) Correcta. “Inactivación de p53 y Rb por proteínas virales.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 6 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “HPV mucoso de bajo riesgo.” porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Adenovirus urinario.”: adenovirus puede afectar aparato urinario, pero no es causa típica de condiloma acuminado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “HPV mucoso de bajo riesgo.”.
- b) Correcta. “HPV mucoso de bajo riesgo.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Virus de la rabia.”: rhabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “HPV mucoso de bajo riesgo.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Toxoplasma tisular.”: protozoo con quistes tisulares; no produce condiloma genital. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “HPV mucoso de bajo riesgo.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Diphyllobothrium.”: cestodo del pescado asociado a B12 baja, no a condiloma genital. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “HPV mucoso de bajo riesgo.”.

Pregunta 7 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Contacto sexual directo.” porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Inhalación en cuevas.”: posible vía de rabia en murciélagos, no de HPV genital. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Contacto sexual directo.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Picadura de Anopheles.”: mosquito hembra transmisor habitual de malaria. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Contacto sexual directo.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Ingestión de berro acuático.”: vía de Fasciola hepática, no de HPV. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Contacto sexual directo.”.
- d) Correcta. “Contacto sexual directo.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Mordedura de perro.”: vía típica de rabia; no es mecanismo de CMV congénito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Contacto sexual directo.”.

Pregunta 8 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune.” porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “El virus destruye siempre todo el epitelio basal en horas.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “El virus no infecta células humanas.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune.”.
- c) Correcta. “La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “La replicación ocurre solo en eritrocitos circulantes.”: células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta

exige reconocer “La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune.”.

- e) No. El concepto de esta alternativa es “La cápside tiene envoltura muy fragil.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “La infección se mantiene localizada y protegida de la respuesta inmune.”.

Pregunta 9 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Vacunación contra tipos oncogénicos.” porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: prevención primaria de lesiones malignas por HPV, antes o independientemente del tamizaje. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Vacunación contra tipos oncogénicos.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esa opción apunta a “Suero antiofídico polivalente.”: tratamiento específico del envenenamiento por serpiente, indicado según tipo y gravedad. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacunación contra tipos oncogénicos.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Cloración única del agua.”: medida de saneamiento hídrico; no previene lesiones malignas por HPV. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacunación contra tipos oncogénicos.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Quimioprofilaxis antimalárica universal.”: prevención de malaria, no de HPV. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacunación contra tipos oncogénicos.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Cinta adhesiva perianal.”: la prueba de Graham; recoge huevos de *Enterobius* alrededor del ano por la mañana. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacunación contra tipos oncogénicos.”.

Pregunta 10 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es “Koilocitosis.” porque, dentro de UNIDAD 3 - Papilomavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un cambio citopático de HPV: células escamosas con halo perinuclear y alteración nuclear, típico en tamizaje cervical. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Cuerpos de Negri.”: inclusiones citoplasmáticas neuronales clásicas de rabia, observadas sobre todo en diagnóstico postmortem. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Koilocitosis.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Células falciformes.”: alteración eritrocitaria, no hallazgo citológico por HPV. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Koilocitosis.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Huevos mamelonados.”: huevos típicos de *Ascaris*; no son hallazgo citológico de herpes. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Koilocitosis.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Amastigotes en macrófagos.”: forma intracelular sin flagelo visible que se multiplica en tejidos en Chagas o Leishmania. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Koilocitosis.”.
- e) Correcta. “Koilocitosis.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

5. UNIDAD 4.1 - Adenovirus

Clave rápida: 1d 2a 3c 4e 5b 6d 7c 8a 9e 10b

Pregunta 1 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es “ADN bicatenario lineal, sin envoltura.” porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: la estructura de adenovirus: ADN lineal de doble cadena y cápside desnuda. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “ARN negativo segmentado, con envoltura.”: un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ADN bicatenario lineal, sin envoltura.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “ADN monocatenario circular, con envoltura.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ADN bicatenario lineal, sin envoltura.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “ARN bicatenario, cápside helicoidal.”: ARN de doble cadena, característico de Reovirus/Rotavirus y distinto de influenza, picornavirus o paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ADN bicatenario lineal, sin envoltura.”.
- d) Correcta. “ADN bicatenario lineal, sin envoltura.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esa opción apunta a “ARN positivo, sin cápside.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ADN bicatenario lineal, sin envoltura.”.

Pregunta 2 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Hexonas, pentonas y fibras.” porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: componentes de la cápside de adenovirus; son antígenos importantes y ayudan a la unión/entrada. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Hexonas, pentonas y fibras.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “HA, NA y proteína M2.”: hemaglutinina y neuraminidasa: antígenos principales de influenza y base de su clasificación. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hexonas, pentonas y fibras.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “E1, E2 y proteína NS1.”: glucoproteínas de alfavirus/ flavivirus; no equivalen a HA/NA de influenza ni a hexonas/pentonas de adenovirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hexonas, pentonas y fibras.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Gp120, gp41 e integrasa.”: enzima retroviral que inserta el ADN proviral en el genoma de la célula hospedadora. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hexonas, pentonas y fibras.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Esporozoito, merozoito y gametocito.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hexonas, pentonas y fibras.”.

Pregunta 3 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es “Núcleo celular.” porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Mitocondria.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Núcleo celular.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Citoplasma libre.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Núcleo celular.”.
- c) Correcta. “Núcleo celular.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Ribosoma bacteriano.”: un concepto de bacteriología. Puede ser válido para bacterias, pero desplaza la respuesta hacia otro tipo de microorganismo. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Núcleo celular.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Vacuola digestiva.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Núcleo celular.”.

Pregunta 4 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Conjuntivitis.” porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: manifestación ocular compatible con adenovirus, especialmente en faringoconjuntivitis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Catarata congénita.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Conjuntivitis.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Uveítis toxoplásmica obligatoria.”: hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Conjuntivitis.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Retinopatía hipertensiva.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Conjuntivitis.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Glaucoma agudo.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Conjuntivitis.”.
- e) Correcta. “Conjuntivitis.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 5 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es “Adenovirus.” porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: virus ADN bicatenario lineal, sin envoltura, con resistencia ambiental y tropismo respiratorio, ocular, digestivo y urinario. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Trypanosoma.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Adenovirus.”.
- b) Correcta. “Adenovirus.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Strongyloides.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Adenovirus.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Fasciola.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su

clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Adenovirus.”.

- e) No. Aquí se está describiendo “Echinococcus.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Adenovirus.”.

Pregunta 6 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura.” porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Mueren rápidamente fuera del hospedador.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Solo infectan por vía sexual.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “No se liberan nunca por lisis.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura.”.
- d) Correcta. “Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esa opción apunta a “No se transmiten entre humanos.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Tienen mayor resistencia ambiental al carecer de envoltura.”.

Pregunta 7 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Algunos tipos son oncogenicos en animales, no así en humanos.” porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Todos causan cáncer cervical humano.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Algunos tipos son oncogenicos en animales, no así en humanos.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Solo producen sarcoma de Kaposi.”: neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Algunos tipos son oncogenicos en animales, no así en humanos.”.
- c) Correcta. “Algunos tipos son oncogenicos en animales, no así en humanos.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esa opción apunta a “Son oncogenicos solo por mosquitos.”: artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Algunos tipos son oncogenicos en animales, no así en humanos.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Transforman eritrocitos maduros.”: células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Algunos tipos son oncogenicos en animales, no así en humanos.”.

Pregunta 8 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Lisis celular.” porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: modo de liberación de adenovirus, que permanece hasta romper la célula. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Lisis celular.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Aquí se está describiendo “Gemación apical permanente.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Lisis celular.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Exocitosis de ooquistes.”: formas eliminadas por felinos en toxoplasmosis o presentes en coccidios; requieren maduración/esporulación para ser infectantes según el agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Lisis celular.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Salida por huevo embrionado.”: forma infectante de algunos nematodos como Ascaris cuando se ingiere desde suelo/alimentos contaminados. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Lisis celular.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Fagocitosis inversa.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Lisis celular.”.

Pregunta 9 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Células linfoides y adenoides.” porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: sitio donde adenovirus puede mantener infección latente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Eritrocitos circulantes.”: células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Células linfoides y adenoides.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Ganglios sensitivos exclusivamente.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Células linfoides y adenoides.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Macrófagos hepáticos obligados.”: células donde Leishmania vive y se multiplica como amastigote. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Células linfoides y adenoides.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Neumocitos sin núcleo.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Células linfoides y adenoides.”.
- e) Correcta. “Células linfoides y adenoides.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 10 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Virus ADN sin envoltura resistente.” porque, dentro de UNIDAD 4.1 - Adenovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Protozoo flagelado transmitido por vinchuca.”: nombre común de triatominos transmisores de Chagas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Virus ADN sin envoltura resistente.”.
- b) Correcta. “Virus ADN sin envoltura resistente.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Helminto con caracol intermediario.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la

explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Virus ADN sin envoltura resistente.”.

d) No. Esta alternativa se refiere a “Virus ARN con transcriptasa inversa.”: la enzima de los retrovirus que transforma ARN viral en ADN para integrarse al genoma celular. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Virus ADN sin envoltura resistente.”.

e) No. Aquí se está describiendo “Cestodo por pescado crudo.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Virus ADN sin envoltura resistente.”.

6. UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus

Clave rápida: 1a 2c 3e 4b 5d 6c 7a 8e 9b 10d

Pregunta 1 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: la estructura de parvovirus B19: ADN de cadena simple lineal, muy pequeño y sin envoltura. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. El concepto de esta alternativa es "ARN segmentado negativo, envuelto.": un genoma dividido en segmentos, importante en influenza y rotavirus; permite reorganización si dos cepas infectan la misma célula. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura.".
- c) No. Esta alternativa se refiere a "ADN bicatenario gigante, envuelto.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura.".
- d) No. Aquí se está describiendo "ARN positivo helicoidal, sin cápside.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura.".
- e) No. Esa opción apunta a "ADN circular con transcriptasa inversa.": la enzima de los retrovirus que transforma ARN viral en ADN para integrarse al genoma celular. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ADN monocatenario lineal, pequeño y sin envoltura.".

Pregunta 2 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Células precursoras eritroides." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: células de médula ósea que producen la serie roja; B19 las destruye y puede frenar la eritropoyesis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Neurona de ganglio dorsal.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Células precursoras eritroides.".
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Hepatocito adulto.": célula hepática donde Plasmodium se multiplica primero tras inoculación por mosquito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Células precursoras eritroides.".
- c) Correcta. "Células precursoras eritroides." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esa opción apunta a "Queratinocito cornificado.": célula epitelial superficial queratinizada; HPV infecta queratinocitos, pero la latencia de VHS es neuronal. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Células precursoras eritroides.".
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Enterocito ciliado.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Células precursoras eritroides.".

Pregunta 3 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es "Parvovirus B19." porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: virus pequeño ADN monocatenario, tropismo por precursores eritroides; causa eritema infeccioso y crisis aplásica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Adenovirus ocular.”: virus ADN bicatenario lineal, sin envoltura, con resistencia ambiental y tropismo respiratorio, ocular, digestivo y urinario. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Parvovirus B19.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Virus rubéola.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Parvovirus B19.”.
- c) No. Esa opción apunta a “VHH-8.”: herpesvirus humano asociado a sarcoma de Kaposi y otros procesos linfoproliferativos. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Parvovirus B19.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Rinovirus.”: picornavirus lábil al pH ácido y adaptado a 33 °C, típico de vías respiratorias superiores. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Parvovirus B19.”.
- e) Correcta. “Parvovirus B19.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 4 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Mediados por respuesta inmunitaria.” porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Fase de máxima contagiosidad respiratoria.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mediados por respuesta inmunitaria.”.
- b) Correcta. “Mediados por respuesta inmunitaria.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Debidos a larvas pulmonares.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mediados por respuesta inmunitaria.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Secuela de infección por poxvirus.”: virus ADN grandes y complejos, con envoltura, que se replican en citoplasma. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mediados por respuesta inmunitaria.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Resultado de huevos en bilis.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mediados por respuesta inmunitaria.”.

Pregunta 5 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “Viremia y secreciones respiratorias.” porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: vía por la que B19 se elimina en la fase inicial, febril e infecciosa. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Quistes en heces formadas.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Viremia y secreciones respiratorias.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Metacercarias en vegetales.”: forma enquistada infectante de trematodos como Fasciola en vegetación acuática. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Viremia y secreciones respiratorias.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Mordedura de murcielago.”: vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Viremia y secreciones respiratorias.”.

- d) Correcta. “Viremia y secreciones respiratorias.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Aquí se está describiendo “Proglotides en heces.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Viremia y secreciones respiratorias.”.

Pregunta 6 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Hidropesía fetal por anemia.” porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: complicación fetal por B19 por anemia severa e insuficiencia cardíaca fetal. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Condiloma acuminado fetal.”: verruga anogenital vinculada típicamente a HPV mucoso de bajo riesgo. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hidropesía fetal por anemia.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Hidrofobia neonatal.”: signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hidropesía fetal por anemia.”.
- c) Correcta. “Hidropesía fetal por anemia.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo “Megacolon congenito.”: manifestación digestiva crónica de Chagas por denervación intestinal. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hidropesía fetal por anemia.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Quiste hidatídico pulmonar.”: lesión por *Echinococcus granulosus*; no es manifestación de VHH-8. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hidropesía fetal por anemia.”.

Pregunta 7 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es “Replica en el citoplasma.” porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Replica en el citoplasma.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “No posee ningún genoma.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Replica en el citoplasma.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Necesita eritrocitos maduros.”: células sanguíneas donde *Plasmodium* realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Replica en el citoplasma.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Es siempre no envuelto.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Replica en el citoplasma.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Solo se transmite por alimentos.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Replica en el citoplasma.”.

Pregunta 8 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Grandes, complejos y de ADN bicatenario.” porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Pequeños, desnudos y de ARN positivo.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Grandes, complejos y de ADN bicatenario.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Helicoidales en forma de bala.”: morfología clásica del virus rábico. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Grandes, complejos y de ADN bicatenario.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Segmentados con neuraminidasa.”: glucoproteína de influenza que facilita la liberación de viriones al cortar ácido siálico. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Grandes, complejos y de ADN bicatenario.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Flagelados con cinetoplasto.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Grandes, complejos y de ADN bicatenario.”.
- e) Correcta. “Grandes, complejos y de ADN bicatenario.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 9 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es “Vaccinia.” porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: virus usado históricamente en la vacunación que permitió controlar/erradicar la viruela. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Rotavirus.”: virus de diarrea infantil por Reoviridae; no infecta queratinocitos ni produce verrugas. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vaccinia.”.
- b) Correcta. “Vaccinia.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “VEB.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vaccinia.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Toxoplasma.”: protozoo apicomplejo; felinos son hospedadores definitivos y humanos se infectan por ooquistes o quistes tisulares. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vaccinia.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Schistosoma.”: trematodo sanguíneo cuyas cercarias penetran activamente la piel y cuyos huevos causan inflamación. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vaccinia.”.

Pregunta 10 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “Poxvirus.” porque, dentro de UNIDAD 4.2 - Parvovirus y Poxvirus, ese dato encaja con el tema de virología: virus ADN grandes y complejos, con envoltura, que se replican en citoplasma. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Parvovirus.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Poxvirus.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Flavivirus.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Poxvirus.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Cestodos.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Poxvirus.”.
- d) Correcta. “Poxvirus.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Aquí se está describiendo “Trematodos.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse

porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Poxvirus."

7. UNIDAD 5 - Picornavirus

Clave rápida: 1c 2e 3b 4d 5c 6a 7e 8b 9d 10a

Pregunta 1 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura.” porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un genoma de ARN de sentido positivo, capaz de funcionar como ARNm al entrar en la célula. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “ARN negativo segmentado, cápside helicoidal y envoltura.”: un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “ADN bicatenario lineal, fibras y pentonas.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura.”.
- c) Correcta. “ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo “ADN monocatenario, eritrotropo y envuelto.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura.”.
- e) No. Esa opción apunta a “ARN bicatenario con transcriptasa inversa.”: ARN de doble cadena, característico de Reovirus/Rotavirus y distinto de influenza, picornavirus o paramixovirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN positivo monocatenario, cápside icosaédrica y sin envoltura.”.

Pregunta 2 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal.” porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Se destruyen siempre en el estómago.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Requieren picadura de mosquito.”: artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Solo infectan el ojo.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Tienen envoltura muy fragil.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal.”.
- e) Correcta. “No provocan enfermedades entéricas como rasgo principal.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 3 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes.” porque, dentro de UNIDAD 5 -

Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: una propiedad de resistencia ambiental. Hay que relacionarla con la presencia o ausencia de envoltura y con el agente concreto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Labilidad extrema a pH neutro.”: una propiedad de resistencia ambiental. Hay que relacionarla con la presencia o ausencia de envoltura y con el agente concreto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes.”.
- b) Correcta. “Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esa opción apunta a “Necesidad de vector biológico.”: artrópodo en el que el agente se desarrolla o multiplica antes de transmitirse. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Latencia en ganglios sensitivos.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Replicación solo nuclear.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Resistencia a ácido gástrico, bilis y detergentes.”.

Pregunta 4 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Son labiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C.” porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: una propiedad de resistencia ambiental. Hay que relacionarla con la presencia o ausencia de envoltura y con el agente concreto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Son virus ADN envueltos.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Son labiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Se transmiten por heces de felinos.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Son labiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Producen huevos en vías biliares.”: localización de adultos de Fasciola, donde depositan huevos que salen por heces. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Son labiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C.”.
- d) Correcta. “Son labiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Tienen fase de trofozoito.”: forma móvil y metabólicamente activa de protozoarios; se observa mejor en heces recientes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Son labiles a pH ácido y crecen mejor a 33 C.”.

Pregunta 5 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Neuronas motoras del asta anterior.” porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Linfocitos B de amígdala.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neuronas motoras del asta anterior.”.

- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Células precursoras eritroides.”: células de médula ósea que producen la serie roja; B19 las destruye y puede frenar la eritropoyesis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neuronas motoras del asta anterior.”.
- c) Correcta. “Neuronas motoras del asta anterior.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Conductos biliares intrahepáticos.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neuronas motoras del asta anterior.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “Queratinocitos del estrato corneo.”: célula epitelial donde HPV se replica y puede mantenerse localizado/latente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neuronas motoras del asta anterior.”.

Pregunta 6 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Herpangina y mano-pie-boca.” porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Herpangina y mano-pie-boca.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Rabia parálitica.”: rhabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Herpangina y mano-pie-boca.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Sarcoma de Kaposi.”: neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Herpangina y mano-pie-boca.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Fasciolosis hepática.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Herpangina y mano-pie-boca.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Neurocisticercosis.”: larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Herpangina y mano-pie-boca.”.

Pregunta 7 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Miocarditis y pleurodinia.” porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Verrugas plantares.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Miocarditis y pleurodinia.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Hidatidosis pulmonar.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Miocarditis y pleurodinia.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Paludismo terciario.”: malaria: infección por Plasmodium con fase hepática inicial y fase eritrocitaria clínica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Miocarditis y pleurodinia.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Leishmaniasis visceral.”: protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Miocarditis y pleurodinia.”.
- e) Correcta. “Miocarditis y pleurodinia.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 8 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Citoplasma de la célula." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Núcleo con inclusión grande.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma de la célula."
- b) Correcta. "Citoplasma de la célula." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esa opción apunta a "Mitocondria exclusivamente.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma de la célula."
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Eritrocito sin núcleo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma de la célula."
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Intestino del mosquito.": artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma de la célula."

Pregunta 9 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "Enterovirus." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: picornavirus resistentes al ácido y transmisión fecal-oral; no siempre producen enfermedad entérica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Poxvirus.": virus ADN grandes y complejos, con envoltura, que se replican en citoplasma. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Enterovirus."
- b) No. Esa opción apunta a "Toxoplasma.": protozoo apicomplejo; felinos son hospedadores definitivos y humanos se infectan por ooquistes o quistes tisulares. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Enterovirus."
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Fasciola.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Enterovirus."
- d) Correcta. "Enterovirus." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Bothrops.": género responsable de la mayoría de accidentes ofídicos en Sudamérica y de gran relevancia sanitaria en Paraguay. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Enterovirus."

Pregunta 10 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Vacunación." porque, dentro de UNIDAD 5 - Picornavirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Vacunación." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Suero antiofídico.": tratamiento específico del envenenamiento por serpiente, indicado según tipo y gravedad. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunación."

- c) No. El concepto de esta alternativa es "Antibiotico betalactamico.": un concepto de bacteriología. Puede ser válido para bacterias, pero desplaza la respuesta hacia otro tipo de microorganismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunacion."
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Desparasitacion canina unica.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunacion."
- e) No. Aquí se está describiendo "Coccion de pescado.": prevención de cestodos del pescado, no de rotavirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vacunacion."

8. UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus

Clave rápida: 1e 2b 3d 4c 5a 6e 7b 8d 9a 10c

Pregunta 1 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es “Ocho segmentos de ARN y envoltura.” porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: rasgo estructural de influenza A y B. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “ADN circular sin envoltura.”: descripción compatible con papilomavirus/poliomavirus; no con influenza, que tiene ARN segmentado y envoltura. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ocho segmentos de ARN y envoltura.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Un solo ADN monocatenario.”: descripción de parvovirus, no de influenza. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ocho segmentos de ARN y envoltura.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “ARN positivo no segmentado.”: estructura de picornavirus, togavirus o flavivirus; no de influenza A/B, que tiene ARN negativo segmentado. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ocho segmentos de ARN y envoltura.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Capsidém desnuda con espículas ausentes.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ocho segmentos de ARN y envoltura.”.
- e) Correcta. “Ocho segmentos de ARN y envoltura.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 2 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Deriva antigenica.” porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: cambios menores por mutaciones acumuladas en influenza A/B. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Salto antigenico.”: cambio mayor por reorganización de segmentos en influenza A; no es deriva antigénica menor. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Deriva antigenica.”.
- b) Correcta. “Deriva antigenica.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo “Latencia ganglionar.”: persistencia en ganglios, típica de herpesvirus; no es variación antigénica de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Deriva antigenica.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Excistación.”: salida de un protozoo desde el quiste en el intestino; no es cambio antigénico viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Deriva antigenica.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Autoinfección.”: capacidad de reinfectarse dentro del mismo hospedador, como Strongyloides o Hymenolepis nana; no es variación de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Deriva antigenica.”.

Pregunta 3 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Influenza A.” porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: orthomixovirus con ARN segmentado capaz de variación mayor por reorganización; puede generar pandemias. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Influenza C.”: virus gripal que suele causar enfermedad leve y tiene 7 segmentos, no el principal responsable de saltos pandémicos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Influenza A.”.

- b) No. Aquí se está describiendo “Rinovirus.”: picornavirus lábil al pH ácido y adaptado a 33 °C, típico de vías respiratorias superiores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Influenza A.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Parvovirus B19.”: virus pequeño ADN monocatenario, tropismo por precursores eritroides; causa eritema infeccioso y crisis aplásica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Influenza A.”.
- d) Correcta. “Influenza A.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “VHH-6.”: herpesvirus asociado a exantema súbito; no participa en reorganización de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Influenza A.”.

Pregunta 4 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Hemaglutinina y neuraminidasa.” porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: glucoproteína de influenza que media unión a la célula y es antígeno principal. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Gp120 y gp41.”: glucoproteína del VIH que participa en la unión a CD4 y correceptores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hemaglutinina y neuraminidasa.”.
- b) No. Esa opción apunta a “E1 y E2 del HPV.”: formulación incorrecta para HPV; E1/E2 son genes tempranos, no los antígenos HA/NA de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hemaglutinina y neuraminidasa.”.
- c) Correcta. “Hemaglutinina y neuraminidasa.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Hexona y pentona.”: antígenos de adenovirus, no de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hemaglutinina y neuraminidasa.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “VP1 y VP2 de parvovirus.”: proteínas de cápside de parvovirus, no glicoproteínas de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hemaglutinina y neuraminidasa.”.

Pregunta 5 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Liberación de nuevos viriones.” porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: paso en el que NA ayuda a separar viriones de la célula; no es función de HA. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Liberación de nuevos viriones.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Entrada por retrotranscripción.”: paso de retrovirus como VIH; no explica función de neuraminidasa. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Liberación de nuevos viriones.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Conversión de quiste a trofozoito.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Liberación de nuevos viriones.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Penetración larvaria cutánea.”: mecanismo de helmintos como uncinarias o Schistosoma, no de influenza. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Liberación de nuevos viriones.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “Producción de huevos operculados.”: huevos con opérculo, característicos de varios trematodos como Fasciola. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Liberación de nuevos viriones.”.

Pregunta 6 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es “Reorganización entre cepas humanas y animales.” porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: intercambio de segmentos genómicos entre cepas; explica aparición de variantes pandémicas de influenza A. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Fijación irreversible de un solo subtipo.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Reorganización entre cepas humanas y animales.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Ausencia de variabilidad genética.”: lo contrario de influenza: su genoma segmentado favorece variación. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Reorganización entre cepas humanas y animales.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Transformación en bacteria.”: imposible: un virus no se convierte en bacteria. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Reorganización entre cepas humanas y animales.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Multiplicación sin células.”: incorrecto: los virus necesitan células para replicarse. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Reorganización entre cepas humanas y animales.”.
- e) Correcta. “Reorganización entre cepas humanas y animales.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 7 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es “RT-PCR de muestra respiratoria.” porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: método molecular apropiado para diagnosticar influenza en fase temprana. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Cinta adhesiva perianal.”: la prueba de Graham; recoge huevos de Enterobius alrededor del ano por la mañana. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “RT-PCR de muestra respiratoria.”.
- b) Correcta. “RT-PCR de muestra respiratoria.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo “Gota gruesa hepática.”: un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “RT-PCR de muestra respiratoria.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Biopsia de piel para huevos.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “RT-PCR de muestra respiratoria.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Hemocultivo micológico.”: cultivo de sangre para hongos; no diagnostica influenza. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “RT-PCR de muestra respiratoria.”.

Pregunta 8 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “ARN bicatenario segmentado y cápside resistente.” porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: ARN de doble cadena, característico de Reovirus/Rotavirus y distinto de influenza, picornavirus o paramixovirus. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “ADN monocatenario envuelto.”: combinación que no corresponde a HPV; parvovirus tiene ADN monocatenario pero no envoltura. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN bicatenario segmentado y cápside resistente.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “ARN negativo con forma de bala.”: un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN bicatenario segmentado y cápside resistente.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Protozoo flagelado con quiste.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN bicatenario segmentado y cápside resistente.”.

resistente.”.

- d) Correcta. “ARN bicatenario segmentado y cápside resistente.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Cestodo de varios metros.”: helminto plano como Diphyllbothrium/Taenia, no reovirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN bicatenario segmentado y cápside resistente.”.

Pregunta 9 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Infeccion intestinal con perdida de absorcion y secrecion.” porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: mecanismo de diarrea por rotavirus: lesión intestinal y alteración absorbtiva/secretores. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Infeccion intestinal con perdida de absorcion y secrecion.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esa opción apunta a “Invasion de vías biliares por adultos.”: localización de adultos de Fasciola, donde depositan huevos que salen por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Infeccion intestinal con perdida de absorcion y secrecion.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Necrosis de neuronas del asta anterior.”: mecanismo de poliovirus paralítico, no de rotavirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Infeccion intestinal con perdida de absorcion y secrecion.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Quistes tisulares en musculo.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Infeccion intestinal con perdida de absorcion y secrecion.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Toxina de veneno crotalico.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Infeccion intestinal con perdida de absorcion y secrecion.”.

Pregunta 10 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Vacunacion oral.” porque, dentro de UNIDAD 6 - Orthomixovirus y Reovirus, ese dato encaja con el tema de virología: puede referirse a vacunas administradas por boca; en rotavirus se usa vacuna oral en lactantes. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Antiveneno equino.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacunacion oral.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Vacuna HPV.”: prevención contra papilomavirus, no contra rotavirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacunacion oral.”.
- c) Correcta. “Vacunacion oral.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Coccion de pescado.”: prevención de cestodos del pescado, no de rotavirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacunacion oral.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “Uso de preservativo exclusivo.”: barrera preventiva frente a transmisión sexual de VIH y otros agentes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacunacion oral.”.

9. UNIDAD 7 - Paramixovirus

Clave rápida: 1b 2d 3c 4a 5e 6b 7d 8a 9c 10e

Pregunta 1 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es “ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura.” porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “ADN lineal desnudo con fibras.”: descripción de adenovirus, no de paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura.”.
- b) Correcta. “ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “ARN positivo desnudo pequeño.”: descripción de picornavirus, no de paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “ADN monocatenario eritrotropo.”: descripción de parvovirus B19, no de paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura.”.
- e) No. Esa opción apunta a “ARN bicatenario de cápside triple.”: ARN de doble cadena, característico de Reovirus/Rotavirus y distinto de influenza, picornavirus o paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN negativo, nucleocapside helicoidal y envoltura.”.

Pregunta 2 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Celulas gigantes multinucleadas por fusion.” porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: efecto citopático por fusión celular; apoya herpesvirus o paramixovirus según el contexto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Huevos con mamelones regulares.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Celulas gigantes multinucleadas por fusion.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Cuerpos de inclusion nuclear exclusivos.”: hallazgo que orienta a virus con replicación nuclear como adenovirus/CMV, no al ECP típico de paramixovirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Celulas gigantes multinucleadas por fusion.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Larvas filariformes en piel.”: larvas infectantes de Strongyloides/uncinarias; no son efecto citopático viral. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Celulas gigantes multinucleadas por fusion.”.
- d) Correcta. “Celulas gigantes multinucleadas por fusion.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Quistes hidatídicos.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Celulas gigantes multinucleadas por fusion.”.

Pregunta 3 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero.” porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Tiene reservorio principal en gatos.”: fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Se transmite por pescado crudo.”: vía de Diphyllbothrium, no de sarampión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero.”.
- c) Correcta. “Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Requiere caracol Lymnaea.”: ciclo de Fasciola, no de sarampión. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Es un cestodo intestinal.”: clasificación de helmintos planos, no de virus del sarampión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Tiene un solo tipo y el humano es su unico hospedero.”.

Pregunta 4 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik.” porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: exantema oral característico de sarampión, junto con fiebre, tos, coriza, conjuntivitis y exantema. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esa opción apunta a “Hidrofobia luego de mordedura.”: vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Úlceras genitales recurrentes.”: cuadro típico de VHS, no de sarampión clásico. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Diarrea grasa sin fiebre.”: cuadro de malabsorción como giardiasis, no sarampión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Dolor en hipocondrio con huevos biliares.”: cuadro de fasciolosis, no sarampión. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Exantema con prodromo respiratorio y manchas de Koplik.”.

Pregunta 5 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Crup o laringotraqueobronquitis.” porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: manifestación típica de parainfluenza en niños. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Sarcoma de Kaposi.”: neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Crup o laringotraqueobronquitis.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Anemia megaloblastica.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Crup o laringotraqueobronquitis.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Cisticercosis.”: larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Crup o laringotraqueobronquitis.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Fasciolosis.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Crup o laringotraqueobronquitis.”.

- e) Correcta. “Crup o laringotraqueobronquitis.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 6 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica.” porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: complicación clásica de parotiditis en varones pospuberales. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Verrugas plantares y condilomas.”: cuadros por HPV, no por parainfluenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica.”.
- b) Correcta. “Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Bronquiolitis por sincitios en lactantes.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Hidatidosis hepática.”: infección por Echinococcus con quistes, no enfermedad por VEB. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Anemia por B12.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Parotiditis, orquitis y meningitis aseptica.”.

Pregunta 7 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Lactantes con bronquiolitis.” porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Adultos con quiste biliar.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Lactantes con bronquiolitis.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Pescadores con anemia B12.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Lactantes con bronquiolitis.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Pacientes con mordedura de serpiente.”: vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Lactantes con bronquiolitis.”.
- d) Correcta. “Lactantes con bronquiolitis.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Embarazadas con HPV cutáneo.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Lactantes con bronquiolitis.”.

Pregunta 8 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Fusion de membranas y sincitios.” porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Fusion de membranas y sincitios.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

- b) No. Aquí se está describiendo “Retrotranscripción del ARN.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Fusión de membranas y sincitios.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Liberación por neuraminidasa.”: glucoproteína de influenza que facilita la liberación de viriones al cortar ácido siálico. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Fusión de membranas y sincitios.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Formación de oocistos.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Fusión de membranas y sincitios.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Penetración de cercarias.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Fusión de membranas y sincitios.”.

Pregunta 9 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es “Triple viral o SRP/MMR.” porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: vacuna triple viral: sarampión, rubéola y parotiditis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Vacuna antirrábica posexposición.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Triple viral o SRP/MMR.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Vacuna antirotavirus oral.”: virus de diarrea infantil por Reoviridae; no infecta queratinocitos ni produce verrugas. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Triple viral o SRP/MMR.”.
- c) Correcta. “Triple viral o SRP/MMR.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Vacuna antihepatitis B exclusiva.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Triple viral o SRP/MMR.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Antiveneno polivalente.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Triple viral o SRP/MMR.”.

Pregunta 10 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Infecciones respiratorias, sobre todo en niños.” porque, dentro de UNIDAD 7 - Paramixovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Teniasis por carne de cerdo.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Infecciones respiratorias, sobre todo en niños.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Protozoarios urogenitales.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Infecciones respiratorias, sobre todo en niños.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Accidentes ofídicos.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Infecciones respiratorias, sobre todo en niños.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Trematodos hepáticos.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No

debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Infecciones respiratorias, sobre todo en niños.”.

e) Correcta. “Infecciones respiratorias, sobre todo en niños.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

10. UNIDAD 8 - Rhabdovirus

Clave rápida: 1d 2c 3a 4e 5b 6d 7a 8c 9e 10b

Pregunta 1 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Virion envuelto en forma de bala.” porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: morfología clásica del virus rábico. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Capsidem icosaedrica desnuda pequena.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Virion envuelto en forma de bala.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Bacilo grampositivo esporulado.”: un concepto de bacteriología. Puede ser válido para bacterias, pero desplaza la respuesta hacia otro tipo de microorganismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Virion envuelto en forma de bala.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Huevo operculado grande.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Virion envuelto en forma de bala.”.
- d) Correcta. “Virion envuelto en forma de bala.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esa opción apunta a “Gusano plano segmentado.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Virion envuelto en forma de bala.”.

Pregunta 2 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es “ARN monocatenario negativo.” porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “ADN circular bicatenario.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN monocatenario negativo.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “ARN positivo segmentado.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN monocatenario negativo.”.
- c) Correcta. “ARN monocatenario negativo.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esa opción apunta a “ADN monocatenario lineal.”: la estructura de parvovirus B19: ADN de cadena simple lineal, muy pequeño y sin envoltura. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN monocatenario negativo.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “ARN bicatenario con cápside triple.”: ARN de doble cadena, característico de Reovirus/Rotavirus y distinto de influenza, picornavirus o paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN monocatenario negativo.”.

Pregunta 3 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida.” porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Aquí se está describiendo "Ingestión de pescado crudo.": vía de *Diphyllobothrium latum*, no de CMV congénito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida.".
- c) No. Esa opción apunta a "Picadura de Anopheles hembra.": mosquito hembra transmisor habitual de malaria. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida.".
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Contacto con heces de gato con ooquistes.": hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida.".
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Consumo de berro con metacercarias.": forma enquistada infectante de trematodos como *Fasciola* en vegetación acuática. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Mordedura o lamida de animal infectado sobre mucosa/herida.".

Pregunta 4 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Herida cercana al cerebro." porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Lesión lejana en pie sin inoculo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Herida cercana al cerebro.".
- b) No. Esa opción apunta a "Vacunación previa completa.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Herida cercana al cerebro.".
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Baja concentración viral.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Herida cercana al cerebro.".
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Piel intacta sin contacto.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Herida cercana al cerebro.".
- e) Correcta. "Herida cercana al cerebro." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 5 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Transporte neural retrogrado." porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Huevos en vía biliar.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transporte neural retrogrado.".
- b) Correcta. "Transporte neural retrogrado." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Fecalismo intestinal.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transporte neural retrogrado.".

- d) No. Esta alternativa se refiere a “Viremia masiva por eritrocitos.”: células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Transporte neural retrogrado.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “Larvas por circulacion portal.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Transporte neural retrogrado.”.

Pregunta 6 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “10 dias.” porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “24 horas.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “10 dias.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “3 meses.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “10 dias.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “2 anos.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “10 dias.”.
- d) Correcta. “10 dias.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esa opción apunta a “18 dias.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “10 dias.”.

Pregunta 7 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Hidrofobia, agitacion, encefalitis y coma.” porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Hidrofobia, agitacion, encefalitis y coma.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Diarrea grasa crónica.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hidrofobia, agitacion, encefalitis y coma.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Exantema en mejilla abofeteada.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hidrofobia, agitacion, encefalitis y coma.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Condilomas genitales.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hidrofobia, agitacion, encefalitis y coma.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Anemia megaloblastica por pescado.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hidrofobia, agitacion, encefalitis y coma.”.

Pregunta 8 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo.” porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Cerrar la herida sin limpieza.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Aplicar torniquete por 24 horas.”: medida contraindicada porque puede empeorar isquemia y daño local. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo.”.
- c) Correcta. “Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Esperar fiebre antes de actuar.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Dar solo analgésico y alta.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Lavado inmediato, evaluación y profilaxis según riesgo.”.

Pregunta 9 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es “Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso.” porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: inclusiones citoplasmáticas neuronales clásicas de rabia, observadas sobre todo en diagnóstico postmortem. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Huevos mameonados en heces.”: huevos típicos de Ascaris; no son hallazgo citológico de herpes. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Quistes de Giardia en duodeno.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Proglotides gravidas.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Amastigotes en sangre periférica.”: forma intracelular sin flagelo visible que se multiplica en tejidos en Chagas o Leishmania. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso.”.
- e) Correcta. “Cuerpos de Negri o inmunofluorescencia en tejido nervioso.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 10 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica.” porque, dentro de UNIDAD 8 - Rhabdovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “ADN pequeños desnudos eritrotropos.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación

propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica.”.

- b) Correcta. “ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Protozoos con flebotomo vector.”: insecto vector de Leishmania. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Cestodos por carne bovina.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “Trematodos con caracol Lymnaea.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “ARN negativos envueltos filamentosos con fiebre hemorrágica.”.

11. UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus

Clave rápida: 1c 2a 3e 4b 5d 6a 7c 8e 9b 10d

Pregunta 1 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "ARN monocatenario positivo con envoltura." porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "ADN bicatenario sin envoltura.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura.".
- b) No. El concepto de esta alternativa es "ARN negativo en forma de bala.": un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura.".
- c) Correcta. "ARN monocatenario positivo con envoltura." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo "ADN monocatenario eritrotropo.": descripción de parvovirus B19, no de paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura.".
- e) No. Esa opción apunta a "Genoma circular con transcriptasa inversa.": la enzima de los retrovirus que transforma ARN viral en ADN para integrarse al genoma celular. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura.".

Pregunta 2 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Citoplasma." porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Citoplasma." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Núcleo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma.".
- c) No. Aquí se está describiendo "Eritrocito maduro.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma.".
- d) No. Esa opción apunta a "Conducto biliar.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma.".
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Ganglio sensorial.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Citoplasma.".

Pregunta 3 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Mosquito hembra hematofago." porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Caracol Lymnaea.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mosquito hembra hematofago.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Perro domestico.”: reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mosquito hembra hematofago.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Pescado de agua dulce.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mosquito hembra hematofago.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Gato definitivo.”: hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mosquito hembra hematofago.”.
- e) Correcta. “Mosquito hembra hematofago.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 4 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Potenciación dependiente de anticuerpos.” porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Latencia en ganglios dorsales.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Potenciación dependiente de anticuerpos.”.
- b) Correcta. “Potenciación dependiente de anticuerpos.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Autoinfección intestinal.”: capacidad de reinfectarse dentro del mismo hospedador, como Strongyloides o Hymenolepis nana; no es variación de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Potenciación dependiente de anticuerpos.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Toxina neurotrópica salival.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Potenciación dependiente de anticuerpos.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Destrucción de vitamina B12.”: vitamina que puede disminuir en difilobotriasis, causando anemia megaloblástica y síntomas neurológicos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Potenciación dependiente de anticuerpos.”.

Pregunta 5 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días.” porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: antígeno útil en diagnóstico temprano de dengue, antes de que predominen IgM/IgG. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Cinta adhesiva y coproparasitológico.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Gota gruesa para larvas.”: un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días.”.

- c) No. El concepto de esta alternativa es “Cultivo de bilis para huevos.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días.”.
- d) Correcta. “NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Aquí se está describiendo “Biopsia de músculo para quistes.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “NS1 o RT-PCR, luego IgM/IgG según días.”.

Pregunta 6 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Fiebre con artralgias intensas y persistentes.” porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Fiebre con artralgias intensas y persistentes.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Hidrofobia y espasmos faríngeos.”: signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Fiebre con artralgias intensas y persistentes.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Diarrea grasa por malabsorción.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Fiebre con artralgias intensas y persistentes.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Parálisis flácida por asta anterior.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Fiebre con artralgias intensas y persistentes.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Hematuria por huevos vesicales.”: manifestación típica de *Schistosoma haematobium*, asociada a vejiga y riesgo de cáncer vesical. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Fiebre con artralgias intensas y persistentes.”.

Pregunta 7 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Síndrome congénito y microcefalia.” porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Eritema infeccioso por B19.”: cuadro clásico de parvovirus B19, no de VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Síndrome congénito y microcefalia.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Sarcoma de Kaposi neonatal.”: neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Síndrome congénito y microcefalia.”.
- c) Correcta. “Síndrome congénito y microcefalia.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esa opción apunta a “Hidatidosis pulmonar fetal.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Síndrome congénito y microcefalia.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Aplasia medular por HPV.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad.

En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Síndrome congénito y microcefalia.”.

Pregunta 8 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Vacuna viva atenuada y control vectorial.” porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Vacuna antirrábica únicamente.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacuna viva atenuada y control vectorial.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Antibiótico macrolido.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacuna viva atenuada y control vectorial.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Antihelmíntico para perros.”: reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacuna viva atenuada y control vectorial.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Coccidio de pescado.”: prevención de cestodos del pescado, no de rotavirus. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacuna viva atenuada y control vectorial.”.
- e) Correcta. “Vacuna viva atenuada y control vectorial.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 9 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Rubivirus.” porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: género al que pertenece el virus de la rubéola. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Flavivirus.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Rubivirus.”.
- b) Correcta. “Rubivirus.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Lentivirus.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Rubivirus.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Enterovirus.”: picornavirus resistentes al ácido y transmisión fecal-oral; no siempre producen enfermedad entérica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Rubivirus.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Rhabdovirus.”: virus de la rabia, con forma de bala y ARN negativo; no produce verrugas por queratinocitos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Rubivirus.”.

Pregunta 10 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles.” porque, dentro de UNIDAD 9 - Togavirus y Flavivirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Tratamiento con antiveneno.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles.”.

- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Hervir pescado de río.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Desección de quistes.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles.”.
- d) Correcta. “Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Aquí se está describiendo “Observación de animales 10 días.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vacunación previa a embarazo y control de susceptibles.”.

12. UNIDAD 10 - Retrovirus

Clave rápida: 1a 2e 3b 4d 5a 6c 7e 8b 9d 10c

Pregunta 1 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Transcriptasa inversa." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: la enzima de los retrovirus que transforma ARN viral en ADN para integrarse al genoma celular. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Transcriptasa inversa." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Neuraminidasa.": glucoproteína de influenza que facilita la liberación de viriones al cortar ácido siálico. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transcriptasa inversa.".
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Hemaglutinina.": glucoproteína de influenza que media unión a la célula y es antígeno principal. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transcriptasa inversa.".
- d) No. Aquí se está describiendo "Cuerpo de Negri.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transcriptasa inversa.".
- e) No. Esa opción apunta a "Disco succionario.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Transcriptasa inversa.".

Pregunta 2 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando qué rasgo estructural o paso replicativo pertenece a ese agente y no a otro grupo. La opción correcta es "ARN monocatenario positivo con envoltura." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "ADN bicatenario lineal sin envoltura.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura.".
- b) No. Esta alternativa se refiere a "ARN negativo segmentado.": un genoma que debe ser transcrito por una polimerasa viral antes de producir proteínas. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura.".
- c) No. Aquí se está describiendo "ADN monocatenario sin envoltura.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura.".
- d) No. Esa opción apunta a "ARN bicatenario de cápside triple.": ARN de doble cadena, característico de Reovirus/Rotavirus y distinto de influenza, picornavirus o paramixovirus. No debe marcarse porque atribuye al agente una estructura o un paso replicativo de otro grupo, lo que cambia su clasificación. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "ARN monocatenario positivo con envoltura.".
- e) Correcta. "ARN monocatenario positivo con envoltura." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 3 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Incorporar el ADN proviral al genoma celular." porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Unir virus a ácido sialico.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Incorporar el ADN proviral al genoma celular.”.
- b) Correcta. “Incorporar el ADN proviral al genoma celular.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esa opción apunta a “Liberar viriones por neuraminidasa.”: glucoproteína de influenza que facilita la liberación de viriones al cortar ácido siálico. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Incorporar el ADN proviral al genoma celular.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Formar quistes resistentes.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Incorporar el ADN proviral al genoma celular.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Producir huevos embrionados.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Incorporar el ADN proviral al genoma celular.”.

Pregunta 4 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4.” porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: receptor de linfocitos T cooperadores y otras células diana del VIH. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Antígeno P eritrocitario.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Receptor de bilis.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Quitina externa.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4.”.
- d) Correcta. “CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Botrios del escolex.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “CD4 y correceptores como CCR5/CXCR4.”.

Pregunta 5 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Inmunodeficiencia celular y infecciones oportunistas.” porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Inmunodeficiencia celular y infecciones oportunistas.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Anemia por consumo de B12.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Inmunodeficiencia celular y infecciones oportunistas.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Obstrucción intestinal por adultos.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad.

En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Inmunodeficiencia celular y infecciones oportunistas.”.

- d) No. Esta alternativa se refiere a “Fiebre por esquizogonia eritrocitaria.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Inmunodeficiencia celular y infecciones oportunistas.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “Dermatitis por pediculosis.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Inmunodeficiencia celular y infecciones oportunistas.”.

Pregunta 6 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es “Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH.” porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: retrovirus que infecta células CD4 y causa inmunodeficiencia progresiva. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Huevos en heces seriadas.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Trofozoitos móviles en fresco.”: forma móvil y metabólicamente activa de protozoarios; se observa mejor en heces recientes. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH.”.
- c) Correcta. “Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo “Cercarias en agua.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Veneno en sangre.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Antígeno p24 y anticuerpos anti-VIH.”.

Pregunta 7 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Monitorear replicación y respuesta al tratamiento.” porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Identificar huevos operculados.”: huevos con opérculo, característicos de varios trematodos como Fasciola. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Monitorear replicación y respuesta al tratamiento.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Clasificar mordeduras ofídicas.”: vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Monitorear replicación y respuesta al tratamiento.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Medir vitamina B12 por cestodos.”: vitamina que puede disminuir en difilobotriasis, causando anemia megaloblástica y síntomas neurológicos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Monitorear replicación y respuesta al tratamiento.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Detectar larvas en cinta adhesiva.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Monitorear replicación y respuesta al tratamiento.”.
- e) Correcta. “Monitorear replicación y respuesta al tratamiento.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 8 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Bloquear distintas etapas de la replicación viral.” porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Eliminar solo bacterias anaerobias.”: un concepto de bacteriología. Puede ser válido para bacterias, pero desplaza la respuesta hacia otro tipo de microorganismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Bloquear distintas etapas de la replicación viral.”.
- b) Correcta. “Bloquear distintas etapas de la replicación viral.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esa opción apunta a “Neutralizar venenos de serpientes.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Bloquear distintas etapas de la replicación viral.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Paralizar nematodos intestinales únicamente.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Bloquear distintas etapas de la replicación viral.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Destruir ooquistes ambientales.”: formas eliminadas por felinos en toxoplasmosis o presentes en coccidios; requieren maduración/esporulación para ser infectantes según el agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Bloquear distintas etapas de la replicación viral.”.

Pregunta 9 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Leucemia/linfoma de células T del adulto.” porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Condiloma acuminado.”: verruga anogenital vinculada típicamente a HPV mucoso de bajo riesgo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Leucemia/linfoma de células T del adulto.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Rabia paralítica.”: rhabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Leucemia/linfoma de células T del adulto.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Fasciolosis biliar.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Leucemia/linfoma de células T del adulto.”.
- d) Correcta. “Leucemia/linfoma de células T del adulto.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Cisticercosis muscular.”: larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia parasitología, no hacia el virus preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Leucemia/linfoma de células T del adulto.”.

Pregunta 10 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es “Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal.” porque, dentro de UNIDAD 10 - Retrovirus, ese dato encaja con el tema de virología: barrera preventiva frente a transmisión sexual de VIH y otros agentes. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Evitar exclusivamente gatos.”: hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Cocinar vegetales acuáticos.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico

que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal.”.

- c) Correcta. “Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Observar perros por 10 días.”: reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “No caminar descalzo.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Uso de preservativo, sangre segura y control prenatal.”.

13. Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención

Clave rápida: 1e 2b 3d 4a 5c 6e 7b 8d 9c 10a

Pregunta 1 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Permanece siempre como quiste ambiental.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta.".
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Solo se transporta mecánicamente sin cambiar.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta.".
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Muere antes de completar el ciclo.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta.".
- d) No. Aquí se está describiendo "No produce ningún dano.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta.".
- e) Correcta. "Realiza reproducción sexual o alcanza madurez adulta." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 2 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Desarrollo larvario o reproducción asexual." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Únicamente diagnóstico serológico.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Desarrollo larvario o reproducción asexual.".
- b) Correcta. "Desarrollo larvario o reproducción asexual." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo "La eliminación obligatoria de anticuerpos.": hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Desarrollo larvario o reproducción asexual.".
- d) No. Esa opción apunta a "El tratamiento farmacológico.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Desarrollo larvario o reproducción asexual.".
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "La vacunación del humano.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Desarrollo larvario o reproducción asexual.".

Pregunta 3 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es “Mantiene el parásito disponible para transmisión.” porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Siempre elimina el parásito por tos.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mantiene el parásito disponible para transmisión.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Impide toda zoonosis.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mantiene el parásito disponible para transmisión.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Es sinónimo de vector mecánico.”: transporte pasivo del agente, sin multiplicación ni desarrollo dentro del vector. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mantiene el parásito disponible para transmisión.”.
- d) Correcta. “Mantiene el parásito disponible para transmisión.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Solo existe en virus envueltos.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Mantiene el parásito disponible para transmisión.”.

Pregunta 4 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.” porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esa opción apunta a “El biológico nunca transmite enfermedad.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “El mecánico siempre inyecta saliva infectante.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Ambos requieren reproducción sexual del parásito.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Solo el mecánico tiene importancia médica.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “En el biológico el agente se desarrolla o multiplica; en el mecánico solo se transporta.”.

Pregunta 5 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.” porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: medida básica contra transmisión fecal-oral: hervido, filtrado o potabilización para evitar formas infectantes. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de

agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Aislamiento respiratorio estricto permanente.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Antivirales de amplio espectro.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.”.
- c) Correcta. “Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Vacuna antitetánica como única medida.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “Cierre de escuelas sin educación sanitaria.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Agua segura, saneamiento, higiene y alimentos limpios.”.

Pregunta 6 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.” porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Solo existe en cultivos celulares.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “No requiere ningún huésped.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Siempre se transmite por transfusión.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Nunca involucra reservorios.”: fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.”.
- e) Correcta. “Puede transmitirse entre animales vertebrados y humanos.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 7 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Examen coproparásitológico seriado.” porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Radiografía simple única.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Examen coproparásitológico seriado.”.

- b) Correcta. "Examen coproparásitologico seriado." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo "Hemocultivo para anaerobios.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Examen coproparásitologico seriado.".
- d) No. Esa opción apunta a "Prueba de catalasa.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Examen coproparásitologico seriado.".
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Tinción de Gram de piel.": una coloración para bacterias que diferencia Gram positivas y Gram negativas; no detecta directamente genomas virales. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Examen coproparásitologico seriado.".

Pregunta 8 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Unicelulares." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: rasgo general de protozoarios, a diferencia de helmintos que son metazoarios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Pluricelulares segmentados.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Unicelulares.".
- b) No. Aquí se está describiendo "Artrópodos con exoesqueleto.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Unicelulares.".
- c) No. Esa opción apunta a "Serpientes venenosas.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Unicelulares.".
- d) Correcta. "Unicelulares." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Hongos filamentosos.": un concepto de micología. Sirve para hongos, pero no explica el agente o mecanismo evaluado en esta pregunta. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Unicelulares.".

Pregunta 9 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es "Letrinas, calzado y lavado de manos." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Solo antitermicos.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Letrinas, calzado y lavado de manos.".
- b) No. Esa opción apunta a "Vacuna SRP.": vacuna triple viral: sarampión, rubéola y parotiditis. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Letrinas, calzado y lavado de manos.".
- c) Correcta. "Letrinas, calzado y lavado de manos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Antiveneno preventivo.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Letrinas, calzado y lavado de manos.".
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Uso de lentes de sol.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este.

En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Letrinas, calzado y lavado de manos."

Pregunta 10 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Indirecto o heteroxeno." porque, dentro de Parasitología - Generalidades, huéspedes y prevención, ese dato encaja con el tema de microbiología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Indirecto o heteroxeno." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Directo o monoxeno.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Indirecto o heteroxeno.".
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Aviral.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Indirecto o heteroxeno.".
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Saprofita estricto.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Indirecto o heteroxeno.".
- e) No. Aquí se está describiendo "Exclusivamente mecánico.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Indirecto o heteroxeno.".

14. UNIDAD XVI.1 - Paludismo

Clave rápida: 1b 2d 3a 4c 5e 6b 7d 8c 9a 10e

Pregunta 1 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Hembras de Anopheles." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: mosquito hembra transmisor habitual de malaria. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Triatominos hematofagos.": insecto vector de T. cruzi; la infección ocurre por contaminación con heces infectantes cerca de la picadura o mucosas. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hembras de Anopheles.".
- b) Correcta. "Hembras de Anopheles." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Flebotomos.": insecto vector de Leishmania. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hembras de Anopheles.".
- d) No. Aquí se está describiendo "Caracoles Lymnaea.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hembras de Anopheles.".
- e) No. Esa opción apunta a "Pulgas de perro.": reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Hembras de Anopheles.".

Pregunta 2 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Higado." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Vejiga.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Higado.".
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Ganglio sensorial.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Higado.".
- c) No. Aquí se está describiendo "Intestino grueso.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Higado.".
- d) Correcta. "Higado." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Vía biliar.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Higado.".

Pregunta 3 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados." porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Aquí se está describiendo “Migración de larvas por pulmon.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Liberación de huevos por proglotides.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Invasión de queratinocitos.”: célula epitelial donde HPV se replica y puede mantenerse localizado/latente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Mordedura local de serpiente.”: vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ruptura sincrónica de eritrocitos parasitados.”.

Pregunta 4 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento.” porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: malaria: infección por Plasmodium con fase hepática inicial y fase eritrocitaria clínica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Solo infección leve sin complicaciones.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Quistes hepáticos calcificados.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento.”.
- c) Correcta. “Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Verrugas genitales.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Parotiditis viral.”: infección por virus de paperas, con inflamación parotídea y posibles complicaciones como orquitis. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Paludismo grave y muerte rápida sin tratamiento.”.

Pregunta 5 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.” porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Medir anticuerpos y vacunar.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Buscar huevos y larvas.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.”.

- c) No. El concepto de esta alternativa es “Identificar veneno y necrosis.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Detectar quistes y ooquistes felinos.”: formas eliminadas por felinos en toxoplasmosis o presentes en coccidios; requieren maduración/esporulación para ser infectantes según el agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.”.
- e) Correcta. “Aumentar sensibilidad y reconocer especie/parasitismo.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 6 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es “Antígenos parasitarios.” porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: componentes del agente reconocidos por pruebas rápidas o inmunológicas; en malaria se usan para detectar infección actual. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Anticuerpos antirrábicos.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Antígenos parasitarios.”.
- b) Correcta. “Antígenos parasitarios.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Huevos operculados.”: huevos con opérculo, característicos de varios trematodos como Fasciola. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Antígenos parasitarios.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Cuerpos de inclusión nuclear.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Antígenos parasitarios.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Toxinas de serpiente.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Antígenos parasitarios.”.

Pregunta 7 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “P. vivax y P. ovale.” porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “P. falciparum y P. malariae.”: especie más relacionada con malaria grave y cerebral si no se trata. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “P. vivax y P. ovale.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “T. cruzi y T. rangeli.”: tripanosoma no patógeno o de baja relevancia clínica que puede confundirse en diagnóstico con T. cruzi. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “P. vivax y P. ovale.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Leishmania donovani y infantum.”: protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “P. vivax y P. ovale.”.
- d) Correcta. “P. vivax y P. ovale.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Giardia y Trichomonas.”: flagelado intestinal que se adhiere al duodeno/yeyuno y causa malabsorción, diarrea fétida y meteorismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “P.

vivax y P. ovale.”.

Pregunta 8 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “Transplacentaria o transfusional.” porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: transmisión no vectorial posible de malaria o Chagas por sangre contaminada. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Inhalación de polvo con huevos.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Transplacentaria o transfusional.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Contacto con verrugas.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Transplacentaria o transfusional.”.
- c) Correcta. “Transplacentaria o transfusional.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Mordedura de gato.”: vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Transplacentaria o transfusional.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Carne de pescado cruda.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Transplacentaria o transfusional.”.

Pregunta 9 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.” porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esa opción apunta a “Ausencia mundial de malaria.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Eliminación de mosquitos de todo el país.”: artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Inutilidad de todo diagnóstico en viajeros.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Erradicación de Plasmodium en Brasil.”: protozoo causante de paludismo/malaria; se transmite usualmente por mosquito Anopheles hembra. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Interrupción de transmisión local sostenida, con vigilancia continua.”.

Pregunta 10 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es “Control vectorial y protección contra picaduras.” porque, dentro de UNIDAD XVI.1 - Paludismo, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Evitar gatos durante embarazo.”: hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Control vectorial y protección contra picaduras.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Cocinar carne de cerdo.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Control vectorial y protección contra picaduras.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Lavar heridas por mordedura.”: vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Control vectorial y protección contra picaduras.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Observar perros por 10 días.”: reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de *Echinococcus* según contexto. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Control vectorial y protección contra picaduras.”.
- e) Correcta. “Control vectorial y protección contra picaduras.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

15. UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma

Clave rápida: 1d 2a 3c 4e 5b 6d 7c 8a 9e 10b

Pregunta 1 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Trypanosoma cruzi.” porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: protozoo causante de Chagas americano, transmitido principalmente por triatomíneos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Trypanosoma brucei gambiense.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Trypanosoma cruzi.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Trypanosoma rangeli exclusivamente.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Trypanosoma cruzi.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Leishmania infantum.”: protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Trypanosoma cruzi.”.
- d) Correcta. “Trypanosoma cruzi.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esa opción apunta a “Plasmodium falciparum.”: protozoo causante de paludismo/malaria; se transmite usualmente por mosquito Anopheles hembra. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Trypanosoma cruzi.”.

Pregunta 2 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “Heces de triatómino contaminan piel lesionada o mucosas.” porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: insecto vector de T. cruzi; la infección ocurre por contaminación con heces infectantes cerca de la picadura o mucosas. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Heces de triatómino contaminan piel lesionada o mucosas.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “La vinchuca inocula larvas por saliva siempre.”: nombre común de triatóminos transmisores de Chagas. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Heces de triatómino contaminan piel lesionada o mucosas.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “El mosquito Anopheles deposita ooquistes.”: artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Heces de triatómino contaminan piel lesionada o mucosas.”.
- d) No. Esa opción apunta a “El caracol libera cercarias al agua.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Heces de triatómino contaminan piel lesionada o mucosas.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “La pulga transmite proglotides.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Heces de triatómino contaminan piel lesionada o mucosas.”.

Pregunta 3 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Amastigote.” porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma intracelular sin flagelo visible que se multiplica en tejidos en Chagas o Leishmania. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Ooquiste.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote.".
- b) No. Aquí se está describiendo "Metacercaria.": forma enquistada infectante de trematodos como Fasciola en vegetación acuática. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote.".
- c) Correcta. "Amastigote." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Plerocercario.": larva infectante de Diphyllbothrium latum en pescado crudo o mal cocido. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote.".
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Hipnozoito.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote.".

Pregunta 4 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Tripomastigotes." porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma de Trypanosoma observable en sangre, especialmente en fase aguda. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Huevos mamelonados.": huevos típicos de Ascaris; no son hallazgo citológico de herpes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tripomastigotes.".
- b) No. Esa opción apunta a "Quistes hidatídicos.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tripomastigotes.".
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Cercarias.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tripomastigotes.".
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Pentonas.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tripomastigotes.".
- e) Correcta. "Tripomastigotes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 5 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival." porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Ulceración nasal mucocutánea.": forma de leishmaniasis que puede destruir mucosas y causar desfiguración. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.".
- b) Correcta. "Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Vesículas en dermatoma.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.".
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Mordedura de serpiente coral.": vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.".
- e) No. Aquí se está describiendo "Diarrea por Giardia.": flagelado intestinal que se adhiere al duodeno/yeuno y causa malabsorción, diarrea fétida y meteorismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el

dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Edema palpebral unilateral por puerta de entrada conjuntival.”.

Pregunta 6 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción.” porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Bronquiolitis por sincitios.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Condiloma acuminado.”: verruga anogenital vinculada típicamente a HPV mucoso de bajo riesgo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Anemia megaloblástica por pescado.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción.”.
- d) Correcta. “Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esa opción apunta a “Hidrofobia.”: signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cardiomiopatía dilatada y trastornos de conducción.”.

Pregunta 7 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Megaesofago o megacolon.” porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: manifestación digestiva crónica de Chagas por daño del plexo entérico. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Colitis por huevos de Schistosoma.”: trematodo sanguíneo cuyas cercarias penetran activamente la piel y cuyos huevos causan inflamación. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Megaesofago o megacolon.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Ictericia por Fasciola.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Megaesofago o megacolon.”.
- c) Correcta. “Megaesofago o megacolon.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esa opción apunta a “Enteritis por rotavirus.”: virus de diarrea infantil por Reoviridae; no infecta queratinocitos ni produce verrugas. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Megaesofago o megacolon.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Apendicitis por Ascaris.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Megaesofago o megacolon.”.

Pregunta 8 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es “Serología con pruebas diferentes.” porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: la búsqueda de anticuerpos o antígenos; es útil en varias infecciones, pero depende de la fase y del agente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Serología con pruebas diferentes.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

- b) No. Aquí se está describiendo “Gota gruesa unica.”: un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Serología con pruebas diferentes.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Cinta adhesiva perianal.”: la prueba de Graham; recoge huevos de Enterobius alrededor del ano por la mañana. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Serología con pruebas diferentes.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Cultivo de garganta.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Serología con pruebas diferentes.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Papanicolau.”: una prueba citológica cervical útil para detectar alteraciones por HPV, como coilocitosis o lesiones intraepiteliales. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Serología con pruebas diferentes.”.

Pregunta 9 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno.” porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Produce siempre cardiopatía mortal.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Es transmitido por Anopheles.”: mosquito hembra transmisor habitual de malaria. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Genera quistes musculares.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Causa sarcoma de Kaposi.”: neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno.”.
- e) Correcta. “Puede confundirse epidemiológicamente con T. cruzi y es poco patógeno.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 10 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “T. brucei y mosca tsetse.” porque, dentro de UNIDAD XVI.2 - Trypanosoma, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “T. cruzi y vinchuca.”: nombre común de triatominos transmisores de Chagas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “T. brucei y mosca tsetse.”.
- b) Correcta. “T. brucei y mosca tsetse.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Leishmania y flebotomo.”: protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “T. brucei y mosca tsetse.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Plasmodium y Anopheles.”: mosquito hembra transmisor habitual de malaria. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la

respuesta correcta exige reconocer “T. brucei y mosca tsetse.”.

- e) No. Aquí se está describiendo “Toxoplasma y gato.”: hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “T. brucei y mosca tsetse.”.

16. UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii

Clave rápida: 1a 2c 3e 4b 5d 6c 7a 8e 9b 10d

Pregunta 1 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Felino." porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Felino." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Humano.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Felino.".
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Mosquito.": artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Felino.".
- d) No. Aquí se está describiendo "Caracol.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Felino.".
- e) No. Esa opción apunta a "Pez.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Felino.".

Pregunta 2 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Taquizoito." porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma proliferativa e invasiva de Toxoplasma, predominante en fase aguda. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Ooquiste esporulado.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Taquizoito.".
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Bradyzoito tisular.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Taquizoito.".
- c) Correcta. "Taquizoito." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esa opción apunta a "Metacercaria.": forma enquistada infectante de trematodos como Fasciola en vegetación acuática. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Taquizoito.".
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Proglotide.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Taquizoito.".

Pregunta 3 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Fase crónica y transmisión por carne." porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Fase sexual en gato únicamente.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fase crónica y transmisión por carne.".
- b) No. Aquí se está describiendo "Eliminación por orina humana.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En

cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Fase crónica y transmisión por carne.”.

- c) No. Esa opción apunta a “Picadura de flebotomo.”: insecto vector de Leishmania. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Fase crónica y transmisión por carne.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Huevos en vías biliares.”: localización de adultos de Fasciola, donde depositan huevos que salen por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Fase crónica y transmisión por carne.”.
- e) Correcta. “Fase crónica y transmisión por carne.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 4 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.” porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Mordedura de perro rabioso.”: vía típica de rabia; no es mecanismo de CMV congénito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.”.
- b) Correcta. “Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Picadura de vinchuca.”: nombre común de triatominos transmisores de Chagas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Cercarias en agua dulce.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Pescado con plerocercario.”: larva infectante de Diphyllbothrium latum en pescado crudo o mal cocido. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Carne cruda o mal cocida con quistes tisulares.”.

Pregunta 5 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.” porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “El padre tiene verrugas cutáneas.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “El recién nacido ingiere pescado crudo.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Hay mordedura de serpiente en parto.”: vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.”.
- d) Correcta. “La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Aquí se está describiendo “Existe contacto con piojos.”: insectos ectoparásitos causantes de pediculosis. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “La madre adquiere infección durante gestación o hay parasitemia relevante.”.

relevante.”.

Pregunta 6 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.” porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: parte de la tríada clásica de toxoplasmosis congénita junto con calcificaciones intracraneales y coriorretinitis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Parotiditis, orquitis y meningitis.”: complicación clásica de parotiditis en varones pospuberales. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Tos, fiebre y bronquiolitis.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.”.
- c) Correcta. “Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo “Diarrea, meteorismo y esteatorrea.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Hematuria, fibrosis vesical y cáncer.”: manifestación típica de Schistosoma haematobium, asociada a vejiga y riesgo de cáncer vesical. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y coriorretinitis.”.

Pregunta 7 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Encefalitis con lesiones cerebrales.” porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: cuadro de reactivación de Toxoplasma en inmunodeprimidos, especialmente VIH avanzado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Encefalitis con lesiones cerebrales.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Condilomás anogenitales.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Encefalitis con lesiones cerebrales.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Colitis por huevos.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Encefalitis con lesiones cerebrales.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Crisis aplásica pura.”: interrupción brusca de producción eritroide, especialmente grave si el paciente ya tiene anemia hemolítica crónica. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Encefalitis con lesiones cerebrales.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Parálisis diafragmática por veneno.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Encefalitis con lesiones cerebrales.”.

Pregunta 8 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “IgM, IgG y avididad de IgG.” porque, dentro de UNIDAD XVI - Toxoplasma gondii, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Cinta adhesiva perianal.”: la prueba de Graham; recoge huevos de *Enterobius* alrededor del ano por la mañana. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “IgM, IgG y avididad de IgG.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Gota gruesa y gota fina.”: un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “IgM, IgG y avididad de IgG.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Cultivo de caracol.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “IgM, IgG y avididad de IgG.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Prueba de coagulasa.”: una prueba enzimática usada sobre todo para identificar *Staphylococcus aureus*; pertenece a bacteriología, no al diagnóstico viral directo. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “IgM, IgG y avididad de IgG.”.
- e) Correcta. “IgM, IgG y avididad de IgG.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 9 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.” porque, dentro de UNIDAD XVI - *Toxoplasma gondii*, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Suspender toda vacunación SRP ya recibida.”: vacuna triple viral: sarampión, rubéola y parotiditis. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.”.
- b) Correcta. “Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Tomar antiveneno mensual.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Consumir pescado crudo congelado.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Caminar descalza para inmunizarse.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Evitar carne cruda y contacto inseguro con heces de gato.”.

Pregunta 10 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.” porque, dentro de UNIDAD XVI - *Toxoplasma gondii*, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Se transforma en adulto en vía biliar.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Penetra piel como larva filariforme.”: larva infectante de *Strongyloides* o uncinarias, capaz de penetrar piel en varios ciclos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.”.

- c) No. El concepto de esta alternativa es “Forma cápside viral icosaedrica.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.”.
- d) Correcta. “Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Aquí se está describiendo “Produce vitamina B12.”: vitamina que puede disminuir en difilobotriasis, causando anemia megaloblástica y síntomas neurológicos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Contamina suelo, agua o alimentos tras esporular.”.

17. UNIDAD XVI - Leishmania

Clave rápida: 1c 2e 3b 4d 5c 6a 7e 8b 9d 10a

Pregunta 1 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Promastigote metacíclico." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma flagelada infectante de Leishmania inoculada por flebótomo. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Amastigote intracelular.": forma intracelular sin flagelo visible que se multiplica en tejidos en Chagas o Leishmania. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Promastigote metacíclico."
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Ooquiste esporulado.": forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Promastigote metacíclico."
- c) Correcta. "Promastigote metacíclico." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo "Cercaria acuática.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Promastigote metacíclico."
- e) No. Esa opción apunta a "Huevo embrionado.": forma infectante de algunos nematodos como Ascaris cuando se ingiere desde suelo/alimentos contaminados. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Promastigote metacíclico."

Pregunta 2 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Amastigote en macrófagos." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma intracelular sin flagelo visible que se multiplica en tejidos en Chagas o Leishmania. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Tripomastigote en eritrocitos.": células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote en macrófagos."
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Merozoito en hepatocitos.": célula hepática donde Plasmodium se multiplica primero tras inoculación por mosquito. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote en macrófagos."
- c) No. Aquí se está describiendo "Larva filariforme en piel.": larva infectante de Strongyloides o uncinarias, capaz de penetrar piel en varios ciclos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote en macrófagos."
- d) No. Esa opción apunta a "Procercoide en crustáceos.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Amastigote en macrófagos."
- e) Correcta. "Amastigote en macrófagos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 3 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Flebotomo." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: insecto vector de Leishmania. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Anopheles.": mosquito hembra transmisor habitual de malaria. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Flebotomo."

- b) Correcta. "Flebotomo." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esa opción apunta a "Triatomino.": insecto vector de T. cruzi; la infección ocurre por contaminación con heces infectantes cerca de la picadura o mucosas. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Flebotomo.".
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Caracol Lymnaea.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Flebotomo.".
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Pulga.": un vector o artrópodo. Es clave en transmisión vectorial, pero no siempre participa en el agente del enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Flebotomo.".

Pregunta 4 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: disminución de varias líneas celulares sanguíneas, compatible con leishmaniasis visceral por afectación sistémica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Verrugas genitales y coilocitosis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia.".
- b) No. Esa opción apunta a "Diarrea grasa sin invasión.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia.".
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Hidrofobia y encefalitis.": signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia.".
- d) Correcta. "Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Prurito anal nocturno.": dato de Enterobius vermicularis, no de CMV. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia y pancitopenia.".

Pregunta 5 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Perro." porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Gato como definitivo.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Perro.".
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Pez de agua dulce.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Perro.".
- c) Correcta. "Perro." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Cerdo exclusivamente.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Perro.".
- e) No. Aquí se está describiendo "Caracol.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Perro.".

Pregunta 6 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas.” porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Aplasia eritroide pura.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Parálisis flácida poliomielítica.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Quistes en cerebro por huevos.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Bronquiolitis infantil.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Destrucción de mucosas naso-orofaríngeas.”.

Pregunta 7 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es “Amastigotes en material de lesión o médula.” porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: forma intracelular sin flagelo visible que se multiplica en tejidos en Chagas o Leishmania. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Huevos mamelonados en heces.”: huevos típicos de Ascaris; no son hallazgo citológico de herpes. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Amastigotes en material de lesión o médula.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Cercarias en piel.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Amastigotes en material de lesión o médula.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Ooquistes ácido-alcohol resistentes.”: formas eliminadas por felinos en toxoplasmosis o presentes en coccidios; requieren maduración/ esporulación para ser infectantes según el agente. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Amastigotes en material de lesión o médula.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Antígenos de influenza.”: componentes del agente reconocidos por pruebas rápidas o inmunológicas; en malaria se usan para detectar infección actual. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Amastigotes en material de lesión o médula.”.
- e) Correcta. “Amastigotes en material de lesión o médula.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 8 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Aumenta mortalidad y dificulta manejo.” porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Impide toda transmisión vectorial.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este

enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Aumenta mortalidad y dificulta manejo.”.

- b) Correcta. “Aumenta mortalidad y dificulta manejo.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esa opción apunta a “Convierte al parásito en virus.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Aumenta mortalidad y dificulta manejo.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Elimina necesidad de tratamiento.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Aumenta mortalidad y dificulta manejo.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Produce inmunidad esterilizante.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Aumenta mortalidad y dificulta manejo.”.

Pregunta 9 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es “Control del vector, reservorios y protección contra picaduras.” porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Solo clorar agua sin otras medidas.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Control del vector, reservorios y protección contra picaduras.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Vacunar contra HPV.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Control del vector, reservorios y protección contra picaduras.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Observar perros mordedores 10 días.”: reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Control del vector, reservorios y protección contra picaduras.”.
- d) Correcta. “Control del vector, reservorios y protección contra picaduras.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Cocinar pescado de río.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Control del vector, reservorios y protección contra picaduras.”.

Pregunta 10 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.” porque, dentro de UNIDAD XVI - Leishmania, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Solo ocurre en países ricos.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “No requiere vector ni reservorio.”: fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.”.

- d) No. Esta alternativa se refiere a “Nunca causa dano clinico.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “Se erradico mundialmente.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Afecta poblaciones vulnerables y tiene subregistro importante.”.

18. UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales

Clave rápida: 1e 2b 3d 4c 5a 6e 7b 8d 9a 10c

Pregunta 1 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Resistente e infecciosa." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Siempre móvil e invasiva.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Resistente e infecciosa."
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Exclusiva de sangre.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Resistente e infecciosa."
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Transmitida por flebotomo.": insecto vector de Leishmania. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Resistente e infecciosa."
- d) No. Aquí se está describiendo "Un estadio de helminto.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Resistente e infecciosa."
- e) Correcta. "Resistente e infecciosa." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 2 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Heces recientes." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Heces formadas antiguas.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces recientes."
- b) Correcta. "Heces recientes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo "Sangre seca.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces recientes."
- d) No. Esa opción apunta a "Espudo estéril.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces recientes."
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Orina matinal.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces recientes."

Pregunta 3 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Entamoeba histolytica invasiva." porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: ameba patógena capaz de invadir colon y producir disentería o absceso hepático. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Entamoeba coli comensal.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Entamoeba histolytica invasiva.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Giardia no invasiva.”: flagelado intestinal que se adhiere al duodeno/yeyuno y causa malabsorción, diarrea fétida y meteorismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Entamoeba histolytica invasiva.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Trichomonas vaginalis.”: protozoo urogenital de transmisión sexual que no presenta forma quística. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Entamoeba histolytica invasiva.”.
- d) Correcta. “Entamoeba histolytica invasiva.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Cryptosporidium.”: coccidio que causa diarrea acuosa, grave o prolongada en inmunodeprimidos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Entamoeba histolytica invasiva.”.

Pregunta 4 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Duodeno y yeyuno proximal.” porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: sitio típico de Giardia, donde altera absorción sin invadir profundamente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Colon sigmoide exclusivo.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Duodeno y yeyuno proximal.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Vías biliares adultas.”: localización de adultos de Fasciola, donde depositan huevos que salen por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Duodeno y yeyuno proximal.”.
- c) Correcta. “Duodeno y yeyuno proximal.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Ganglios sensitivos.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Duodeno y yeyuno proximal.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Médula ósea.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Duodeno y yeyuno proximal.”.

Pregunta 5 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Giardiasis.” porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: flagelado intestinal que se adhiere al duodeno/yeyuno y causa malabsorción, diarrea fétida y meteorismo. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Giardiasis.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Rabia.”: rhabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Giardiasis.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Sarcoma de Kaposi.”: neoplasia asociada a VHH-8, sobre todo en inmunodepresión. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Giardiasis.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Parotiditis.”: infección por virus de paperas, con inflamación parotídea y posibles complicaciones como orquitis. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Giardiasis.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “Crotalismo.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del

enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Giardiasis.”.

Pregunta 6 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “No tiene fase quística y se transmite sexualmente.” porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Forma huevos embrionados en suelo.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “No tiene fase quística y se transmite sexualmente.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Tiene reservorio felino definitivo.”: fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “No tiene fase quística y se transmite sexualmente.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Necesita caracol intermediario.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “No tiene fase quística y se transmite sexualmente.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Es un virus de ARN.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “No tiene fase quística y se transmite sexualmente.”.
- e) Correcta. “No tiene fase quística y se transmite sexualmente.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 7 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Cerdos y cuadros disintéricos.” porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Gatos y toxoplasmosis.”: hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cerdos y cuadros disintéricos.”.
- b) Correcta. “Cerdos y cuadros disintéricos.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo “Perros y hidatidosis.”: reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de *Echinococcus* según contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cerdos y cuadros disintéricos.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Mosquitos y dengue.”: artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o *Plasmodium* según el género y contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cerdos y cuadros disintéricos.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Peces y B12 baja.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cerdos y cuadros disintéricos.”.

Pregunta 8 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada.” porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Adultos sanos con verrugas comunes.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Pacientes con mordedura ofídica.”: vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Pescadores con anemia megaloblástica.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada.”.
- d) Correcta. “Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Gestantes vacunadas contra rubéola.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Pacientes inmunodeprimidos con diarrea acuosa prolongada.”.

Pregunta 9 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es “Busqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces.” porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: componentes del agente reconocidos por pruebas rápidas o inmunológicas; en malaria se usan para detectar infección actual. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Busqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esa opción apunta a “Cuerpos de Negri en cerebro.”: inclusiones citoplasmáticas neuronales clásicas de rabia, observadas sobre todo en diagnóstico postmortem. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Busqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Huevos en vía biliar.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Busqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Serología de Chagas crónico.”: la búsqueda de anticuerpos o antígenos; es útil en varias infecciones, pero depende de la fase y del agente. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Busqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Prueba de neutralización de veneno.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Busqueda de quistes/trofozoitos o antígenos en heces.”.

Pregunta 10 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.” porque, dentro de UNIDAD XVII - Protozoarios intestinales y urogenitales, ese dato encaja con el tema de protozoología/parasitología: medida básica contra transmisión fecal-oral: hervido, filtrado o potabilización para evitar formas infectantes. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Solo repelente contra flebotomos.”: insecto vector de Leishmania. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Vacuna SRP en adultos.”: vacuna triple viral: sarampión, rubéola y parotiditis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.”.
- c) Correcta. “Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

- d) No. Esta alternativa se refiere a “Cocinar carne de res.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “Antiveneno en puestos de salud.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Agua segura, higiene y manejo correcto de alimentos.”.

19. UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales

Clave rápida: 1b 2d 3c 4a 5e 6b 7d 8a 9c 10e

Pregunta 1 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “Huevo embrionado ingerido.” porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: forma infectante de algunos nematodos como *Ascaris* cuando se ingiere desde suelo/alimentos contaminados. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Larva filariforme penetrante.”: larva infectante de *Strongyloides* o uncinarias, capaz de penetrar piel en varios ciclos. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Huevo embrionado ingerido.”.
- b) Correcta. “Huevo embrionado ingerido.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Cisticerco en carne.”: larva de *Taenia* en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de *T. solium* puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Huevo embrionado ingerido.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Metacercaria en vegetal acuático.”: forma enquistada infectante de trematodos como *Fasciola* en vegetación acuática. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Huevo embrionado ingerido.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Plerocercario en pescado.”: larva infectante de *Diphyllbothrium latum* en pescado crudo o mal cocido. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Huevo embrionado ingerido.”.

Pregunta 2 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.” porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Adultos en vías biliares siempre.”: localización de adultos de *Fasciola*, donde depositan huevos que salen por heces. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Huevos en vejiga.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Cisticercos cerebrales.”: larva de *Taenia* en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de *T. solium* puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.”.
- d) Correcta. “Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Toxina neurotrófica salival.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Migración larvaria pulmonar con eosinofilia.”.

Pregunta 3 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Existe alta carga de vermes adultos.” porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: gran número de gusanos adultos; aumenta riesgo de obstrucción intestinal o migración ectópica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Solo hay un huevo no fecundado.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Existe alta carga de vermes adultos.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “El parásito esta en mosquito.”: artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Existe alta carga de vermes adultos.”.
- c) Correcta. “Existe alta carga de vermes adultos.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “El paciente fue vacunado contra polio.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Existe alta carga de vermes adultos.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “La infección es por Trichomonas.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Existe alta carga de vermes adultos.”.

Pregunta 4 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Prolapso rectal y anemia.” porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Prolapso rectal y anemia.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esa opción apunta a “Hidrofobia.”: signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Prolapso rectal y anemia.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Condiloma acuminado.”: verruga anogenital vinculada típicamente a HPV mucoso de bajo riesgo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Prolapso rectal y anemia.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Fiebre amarilla.”: flavivirus prevenible con vacuna específica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Prolapso rectal y anemia.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Quiste hidatídico.”: lesión por Echinococcus granulosus; no es manifestación de VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Prolapso rectal y anemia.”.

Pregunta 5 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Cinta adhesiva perianal matinal.” porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: la prueba de Graham; recoge huevos de Enterobius alrededor del ano por la mañana. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Gota gruesa.”: un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cinta adhesiva perianal matinal.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Biopsia hepática.”: una muestra de hígado; puede revelar algunos parásitos tisulares, pero no es el método típico para oxiuriasis ni para virus respiratorios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cinta adhesiva perianal matinal.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Aspirado de médula ósea.”: una muestra útil para buscar amastigotes en leishmaniasis visceral; no corresponde a parásitos intestinales comunes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cinta adhesiva perianal matinal.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “PCR respiratoria.”: una prueba molecular aplicada a secreciones respiratorias; sirve para virus respiratorios, pero no para huevos o parásitos intestinales. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cinta adhesiva perianal matinal.”.

adhesiva perianal matinal.”.

- e) Correcta. “Cinta adhesiva perianal matinal.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 6 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Oxiuriasis.” porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Fasciolosis.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Oxiuriasis.”.
- b) Correcta. “Oxiuriasis.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Dengue.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Oxiuriasis.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Rabia.”: rhabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Oxiuriasis.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Leishmaniasis visceral.”: protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Oxiuriasis.”.

Pregunta 7 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Autoinfección e hiperinfección.” porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: capacidad de reinfectarse dentro del mismo hospedador, como Strongyloides o Hymenolepis nana; no es variación de influenza. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Cancer cervical.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Autoinfección e hiperinfección.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Aplasia eritroide por B19.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Autoinfección e hiperinfección.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Mononucleosis.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Autoinfección e hiperinfección.”.
- d) Correcta. “Autoinfección e hiperinfección.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Zoster localizado.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Autoinfección e hiperinfección.”.

Pregunta 8 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Penetración cutánea de larvas filariformes.” porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: larvas infectantes de Strongyloides/uncinarias; no son efecto citopático viral. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Penetración cutánea de larvas filariformes." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Aquí se está describiendo "Ingestión de carne bovina cruda.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Penetración cutánea de larvas filariformes.".
- c) No. Esa opción apunta a "Picadura de triatomo.": insecto vector de T. cruzi; la infección ocurre por contaminación con heces infectantes cerca de la picadura o mucosas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Penetración cutánea de larvas filariformes.".
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Oocistos de gato.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Penetración cutánea de larvas filariformes.".
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Mordedura de serpiente.": vía de exposición típica para rabia u ofidismo según el contexto; el significado depende del agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Penetración cutánea de larvas filariformes.".

Pregunta 9 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Pérdida crónica de sangre intestinal." porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Déficit de B12 por pescado.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pérdida crónica de sangre intestinal.".
- b) No. Esa opción apunta a "Hemólisis por malaria grave.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pérdida crónica de sangre intestinal.".
- c) Correcta. "Pérdida crónica de sangre intestinal." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Aplasia por parvovirus.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pérdida crónica de sangre intestinal.".
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Destrucción medular por VIH.": retrovirus que infecta células CD4 y causa inmunodeficiencia progresiva. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pérdida crónica de sangre intestinal.".

Pregunta 10 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Larva migrans visceral u ocular." porque, dentro de UNIDAD XVIII - Nematodos intestinales, ese dato encaja con el tema de helmintología: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Teniasis intestinal adulta.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Larva migrans visceral u ocular.".
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Diarrea acuosa por coccidios.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Larva migrans visceral u ocular.".
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Verrugas por HPV.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado.

No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Larva migrans visceral u ocular.”.

d) No. Esta alternativa se refiere a “Parotiditis.”: infección por virus de paperas, con inflamación parotídea y posibles complicaciones como orquitis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Larva migrans visceral u ocular.”.

e) Correcta. “Larva migrans visceral u ocular.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

20. UNIDAD XIX.1 - Cestodos

Clave rápida: 1d 2c 3a 4e 5b 6d 7a 8c 9e 10b

Pregunta 1 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: larva infectante de *Diphyllobothrium latum* en pescado crudo o mal cocido. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Carne de cerdo con bradizoitos.": forma lenta dentro de quistes tisulares de *Toxoplasma*, relacionada con infección crónica. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.".
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Berro con metacercarias.": forma enquistada infectante de trematodos como *Fasciola* en vegetación acuática. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.".
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Agua con cercarias.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.".
- d) Correcta. "Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esa opción apunta a "Huevos en polvo domiciliario.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Pescado crudo o poco cocido con plerocercoides.".

Pregunta 2 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: vitamina que puede disminuir en difilobotriasis, causando anemia megaloblástica y síntomas neurológicos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Hidrofobia y encefalitis.": signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica.".
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Condilomás genitales.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica.".
- c) Correcta. "Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esa opción apunta a "Insuficiencia respiratoria por RSV.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica.".
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Crisis aplásica por B19.": interrupción brusca de producción eritroide, especialmente grave si el paciente ya tiene anemia hemolítica crónica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Deficit de vitamina B12 y anemia megaloblastica.".

Pregunta 3 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Carne bovina con cisticercos." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: larva de *Taenia* en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de *T. solium* puede producir cisticercosis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Carne bovina con cisticercos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Aquí se está describiendo "Carne porcina con huevos embrionados.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne bovina con cisticercos.".
- c) No. Esa opción apunta a "Pescado con plerocercoides.": larva infectante de *Diphyllbothrium latum* en pescado crudo o mal cocido. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne bovina con cisticercos.".
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Perro con quiste hidatídico adulto.": lesión por *Echinococcus granulosus*; no es manifestación de VHH-8. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne bovina con cisticercos.".
- e) No. El concepto de esta alternativa es "Caracol con cercarias.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne bovina con cisticercos.".

Pregunta 4 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Huevos de *Taenia solium*." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: cestodo porcino; sus huevos causan cisticercosis y sus cisticercos en carne causan teniasis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Cisticercos de *Taenia saginata*." : cestodo de carne bovina; no produce mononucleosis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huevos de *Taenia solium*.".
- b) No. Esa opción apunta a "Plerocercoides de pescado.": larva infectante de *Diphyllbothrium latum* en pescado crudo o mal cocido. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huevos de *Taenia solium*.".
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Metacercarias de *Fasciola*." : forma enquistada infectante de trematodos como *Fasciola* en vegetación acuática. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huevos de *Taenia solium*.".
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Ooquistes de *Cryptosporidium*." : formas eliminadas por felinos en toxoplasmosis o presentes en coccidios; requieren maduración/esporulación para ser infectantes según el agente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Huevos de *Taenia solium*.".
- e) Correcta. "Huevos de *Taenia solium*." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 5 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos." porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: larva de *Taenia* en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de *T. solium* puede producir cisticercosis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Ingestión de huevos de *T. solium*." : una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos.".
- b) Correcta. "Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Picadura de flebotomo.": insecto vector de *Leishmania*. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos.".
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Mordedura de perro.": vía típica de rabia; no es mecanismo de CMV congénito. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos.".

e) No. Aquí se está describiendo “Agua con cercarias.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Carne de cerdo cruda o mal cocida con cisticercos.”.

Pregunta 6 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Puede completar ciclo directo y autoinfectar.” porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Necesita siempre pescado y copépodo.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Puede completar ciclo directo y autoinfectar.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Solo infecta perros.”: reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Puede completar ciclo directo y autoinfectar.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “No produce huevos.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Puede completar ciclo directo y autoinfectar.”.
- d) Correcta. “Puede completar ciclo directo y autoinfectar.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esa opción apunta a “Es un trematodo hepático.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Puede completar ciclo directo y autoinfectar.”.

Pregunta 7 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando qué mecanismo explica los signos, complicaciones o manifestaciones clínicas del caso. La opción correcta es “Ingestión accidental de pulgas infectadas.” porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: insectos que pueden transmitir agentes o actuar como hospedadores intermediarios de Dipylidium. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Ingestión accidental de pulgas infectadas.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Picadura de Anopheles.”: mosquito hembra transmisor habitual de malaria. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ingestión accidental de pulgas infectadas.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Carne bovina mal cocida.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ingestión accidental de pulgas infectadas.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Berro contaminado.”: vegetal acuático que puede portar metacercarias de Fasciola. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ingestión accidental de pulgas infectadas.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Heces de gato con ooquistes.”: hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque describe otro cuadro clínico o una complicación que no nace del mecanismo principal del enunciado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ingestión accidental de pulgas infectadas.”.

Pregunta 8 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Huesped intermediario accidental.” porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: organismo donde ocurren fases larvianas o reproducción asexual del parásito. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Huesped definitivo principal.”: organismo donde el parásito alcanza la madurez sexual o realiza reproducción sexuada. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Huesped intermediario accidental.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Vector biológico.”: artrópodo en el que el agente se desarrolla o multiplica antes de transmitirse. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Huesped intermediario accidental.”.
- c) Correcta. “Huesped intermediario accidental.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Reservorio felino.”: fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Huesped intermediario accidental.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Caracol intermediario.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Huesped intermediario accidental.”.

Pregunta 9 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Adultos intestinales.” porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Quistes hidatídicos hepáticos.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Adultos intestinales.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Cisticercos musculares.”: larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Adultos intestinales.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Huevos operculados biliares.”: huevos con opérculo, característicos de varios trematodos como Fasciola. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Adultos intestinales.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Larvas pulmonares de Ascaris.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Adultos intestinales.”.
- e) Correcta. “Adultos intestinales.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 10 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es “Imágenes y serología según localización.” porque, dentro de UNIDAD XIX.1 - Cestodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: la búsqueda de anticuerpos o antígenos; es útil en varias infecciones, pero depende de la fase y del agente. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Cinta adhesiva perianal.”: la prueba de Graham; recoge huevos de Enterobius alrededor del ano por la mañana. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Imágenes y serología según localización.”.
- b) Correcta. “Imágenes y serología según localización.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Gota gruesa.”: un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Imágenes y serología según localización.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Papanicolaou.”: una prueba citológica cervical útil para detectar alteraciones por HPV, como coilocitosis o lesiones intraepiteliales. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Imágenes y serología según localización.”.

e) No. Aquí se está describiendo “Cultivo viral.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Imágenes y serología según localización.”.

21. UNIDAD XIX.2 - Trematodos

Clave rápida: 1c 2a 3e 4b 5d 6a 7c 8e 9b 10d

Pregunta 1 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando dónde persiste el agente o qué hospedador mantiene el ciclo. La opción correcta es "Caracoles del genero Lymnaea." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: hospedadores intermediarios de Fasciola hepatica. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Mosquitos Aedes.": artrópodo vector; puede transmitir arbovirus o Plasmodium según el género y contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Caracoles del genero Lymnaea.".
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Pulgas de perro.": reservorio doméstico importante de leishmaniasis visceral americana y hospedador definitivo de Echinococcus según contexto. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Caracoles del genero Lymnaea.".
- c) Correcta. "Caracoles del genero Lymnaea." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo "Peces de agua dulce.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Caracoles del genero Lymnaea.".
- e) No. Esa opción apunta a "Gatos domesticos.": hospedador definitivo de Toxoplasma gondii y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque ubica la persistencia, reservorio o hospedador en un lugar que no corresponde a este agente. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Caracoles del genero Lymnaea.".

Pregunta 2 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Metacercaria en vegetacion acuática." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: forma enquistada infectante de trematodos como Fasciola en vegetación acuática. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Metacercaria en vegetacion acuática." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Cercaria que penetra piel.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Metacercaria en vegetacion acuática.".
- c) No. Aquí se está describiendo "Huevo embrionado en suelo.": forma infectante de algunos nematodos como Ascaris cuando se ingiere desde suelo/alimentos contaminados. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Metacercaria en vegetacion acuática.".
- d) No. Esa opción apunta a "Plerocercarioide en pescado.": larva infectante de Diphyllbothrium latum en pescado crudo o mal cocido. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Metacercaria en vegetacion acuática.".
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Cisticerco en cerdo.": larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Metacercaria en vegetacion acuática.".

Pregunta 3 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Vías biliares." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: localización de adultos de Fasciola, donde depositan huevos que salen por heces. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a "Colon.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse

porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vías biliares."

- b) No. Aquí se está describiendo "Ganglios sensoriales.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vías biliares."
- c) No. Esa opción apunta a "Medula osea.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vías biliares."
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Vejiga urinaria exclusivamente.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Vías biliares."
- e) Correcta. "Vías biliares." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 4 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Heces." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo "Saliva.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces."
- b) Correcta. "Heces." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Orina siempre.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces."
- d) No. El concepto de esta alternativa es "Sudor.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces."
- e) No. Esta alternativa se refiere a "Semen.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Heces."

Pregunta 5 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Migración hepática, dolor y eosinofilia." porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: fase aguda de fasciolosis con dolor, fiebre/eosinofilia por paso de larvas por hígado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a "Latencia neuronal.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Migración hepática, dolor y eosinofilia."
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Bronquiolitis viral.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Migración hepática, dolor y eosinofilia."
- c) No. El concepto de esta alternativa es "Autoinfección intestinal.": capacidad de reinfectarse dentro del mismo hospedador, como Strongyloides o Hymenolepis nana; no es variación de influenza. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Migración hepática, dolor y eosinofilia."
- d) Correcta. "Migración hepática, dolor y eosinofilia." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Aquí se está describiendo “Cisticercosis muscular.”: larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Migración hepática, dolor y eosinofilia.”.

Pregunta 6 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Penetra activamente la piel.” porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Penetra activamente la piel.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Se ingiere en berros.”: vegetal acuático que puede portar metacercarias de Fasciola. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Penetra activamente la piel.”.
- c) No. Esta alternativa se refiere a “Esta en carne de cerdo.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Penetra activamente la piel.”.
- d) No. Aquí se está describiendo “Sale en proglotides.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Penetra activamente la piel.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Permanece como quiste tisular.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Penetra activamente la piel.”.

Pregunta 7 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados.” porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Toxina preformada en alimentos.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Replicación en queratinocitos.”: célula epitelial donde HPV se replica y puede mantenerse localizado/latente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados.”.
- c) Correcta. “Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esa opción apunta a “Destrucción de eritrocitos por B19.”: células sanguíneas donde Plasmodium realiza ciclo eritrocitario; su ruptura causa paroxismos febriles. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados.”.
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Veneno neurotóxico.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Respuesta inflamatoria frente a huevos depositados.”.

Pregunta 8 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal.” porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Hematuria terminal exclusiva.”: manifestación típica de *Schistosoma haematobium*, asociada a vejiga y riesgo de cáncer vesical. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Crisis aplásica.”: interrupción brusca de producción eritroide, especialmente grave si el paciente ya tiene anemia hemolítica crónica. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Exantema subitum.”: roseola infantil, clásicamente asociada a VHH-6 y también VHH-7. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Condilomas.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal.”.
- e) Correcta. “Compromiso intestinal-hepático y hipertensión portal.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 9 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Hematuria y riesgo de cáncer vesical.” porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: manifestación típica de *Schistosoma haematobium*, asociada a vejiga y riesgo de cáncer vesical. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Anemia por B12.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hematuria y riesgo de cáncer vesical.”.
- b) Correcta. “Hematuria y riesgo de cáncer vesical.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Quistes hepáticos grandes.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hematuria y riesgo de cáncer vesical.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Meningitis aseptica viral.”: cuadro frecuente por enterovirus, especialmente en épocas cálidas. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hematuria y riesgo de cáncer vesical.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Tos por rinovirus.”: picornavirus lábil al pH ácido y adaptado a 33 °C, típico de vías respiratorias superiores. No debe marcarse porque lleva la explicación hacia virología, no hacia el parásito o helminto preguntado. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Hematuria y riesgo de cáncer vesical.”.

Pregunta 10 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Grandes y operculados.” porque, dentro de UNIDAD XIX.2 - Trematodos, ese dato encaja con el tema de helmintología: huevos con opérculo, característicos de varios trematodos como *Fasciola*. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Mamelonados de *Ascaris*.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Grandes y operculados.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Con espina lateral siempre.”: característica de huevos de *Schistosoma mansoni*, no de *Fasciola*. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Grandes y operculados.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Segmentados en proglotides.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Grandes y operculados.”.
- d) Correcta. “Grandes y operculados.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

e) No. Aquí se está describiendo “Acido-alcohol resistentes.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Grandes y operculados.”.

22. UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica

Clave rápida: 1a 2e 3b 4d 5a 6c 7e 8b 9d 10c

Pregunta 1 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: rasgo de artrópodos: cubierta externa de quitina y cuerpo segmentado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. "Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Endoesqueleto óseo y pulmones alveolares.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado.".
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Capsidem icosaédrica y genoma ARN.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado.".
- d) No. Aquí se está describiendo "Pared celular de peptidoglicano.": un concepto de bacteriología. Puede ser válido para bacterias, pero desplaza la respuesta hacia otro tipo de microorganismo. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado.".
- e) No. Esa opción apunta a "Cuerpo plano sin apéndices.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Exoesqueleto quitinoso y cuerpo segmentado.".

Pregunta 2 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: rasgo de insectos adultos, junto con cabeza, tórax y abdomen. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Cuatro pares de patas y cefalotorax.": rasgo de arácnidos como arañas y garrapatas, con cefalotórax y abdomen. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen.".
- b) No. Esta alternativa se refiere a "Sin patas y cuerpo cilíndrico.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen.".
- c) No. Aquí se está describiendo "Botrios en escolex.": una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen.".
- d) No. Esa opción apunta a "Ventosas oral y ventral siempre.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen.".
- e) Correcta. "Tres pares de patas y cuerpo en cabeza, torax y abdomen." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 3 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Arrastre pasivo sin multiplicación del agente." porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de

transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Desarrollo obligatorio del parásito en su cuerpo.”: hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Arrastre pasivo sin multiplicación del agente.”.
- b) Correcta. “Arrastre pasivo sin multiplicación del agente.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esa opción apunta a “Inoculación de veneno neurotóxico.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Arrastre pasivo sin multiplicación del agente.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Producción de huevos dentro del humano.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Arrastre pasivo sin multiplicación del agente.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Replicación viral en ganglio sensorial.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Arrastre pasivo sin multiplicación del agente.”.

Pregunta 4 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “*Trypanosoma cruzi*.” porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: protozoo causante de Chagas americano, transmitido principalmente por triatominos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “*Leishmania infantum*.”: protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “*Trypanosoma cruzi*.”.
- b) No. Esa opción apunta a “*Plasmodium vivax*.”: protozoo causante de paludismo/malaria; se transmite usualmente por mosquito *Anopheles* hembra. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “*Trypanosoma cruzi*.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Dengue virus.”: una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “*Trypanosoma cruzi*.”.
- d) Correcta. “*Trypanosoma cruzi*.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “*Fasciola hepática*.”: trematodo hepático adquirido por metacercarias; no produce mononucleosis viral. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “*Trypanosoma cruzi*.”.

Pregunta 5 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “*Leishmania*.” porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “*Leishmania*.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “*Rabia*.”: rhabdovirus neurotrópico transmitido sobre todo por saliva de animales infectados. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “*Leishmania*.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “*Poliovirus*.”: enterovirus con tropismo por motoneuronas, capaz de causar parálisis flácida. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “*Leishmania*.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “*Taenia saginata*.”: cestodo de carne bovina; no produce mononucleosis. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “*Leishmania*.”.

e) No. Aquí se está describiendo “Enterobius.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Leishmania.”.

Pregunta 6 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana.” porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: arbovirus destacado por fiebre y artralgias intensas, a veces prolongadas. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Chagas y leishmaniasis visceral.”: protozoo transmitido por flebótomos, con formas promastigote en vector y amastigote en macrófagos humanos. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana.”.
- b) No. El concepto de esta alternativa es “Hidatidosis y teniasis.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana.”.
- c) Correcta. “Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Aquí se está describiendo “Oxiuriasis y trichuriasis.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana.”.
- e) No. Esa opción apunta a “Fasciolosis y esquistosomiasis.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla urbana.”.

Pregunta 7 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Piojos.” porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: insectos ectoparásitos causantes de pediculosis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es “Garrapatas.”: arácnidos hematófagos que pueden ser vectores biológicos de diversos agentes. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Piojos.”.
- b) No. Esta alternativa se refiere a “Pulgas exclusivamente.”: insectos que pueden transmitir agentes o actuar como hospedadores intermediarios de *Dipylidium*. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Piojos.”.
- c) No. Aquí se está describiendo “Flebotomos.”: insecto vector de *Leishmania*. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Piojos.”.
- d) No. Esa opción apunta a “Cucarachas.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Piojos.”.
- e) Correcta. “Piojos.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 8 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Vectores biológicos de varios agentes.” porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Huesped definitivo de *Echinococcus*.”: organismo donde el parásito alcanza la madurez sexual o realiza reproducción sexual. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el

enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vectores biológicos de varios agentes.”.

- b) Correcta. “Vectores biológicos de varios agentes.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Esa opción apunta a “Reservorio felino de Toxoplasma.”: fuente natural que mantiene el agente y permite su transmisión a otros hospedadores. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vectores biológicos de varios agentes.”.
- d) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Caracol intermediario de Fasciola.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vectores biológicos de varios agentes.”.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Adulto intestinal de Taenia.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Vectores biológicos de varios agentes.”.

Pregunta 9 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “Es ingerida accidentalmente con cisticercoide.” porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: larva de Taenia en tejidos; en carne causa teniasis, y si el humano ingiere huevos de T. solium puede producir cisticercosis. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Pica e inocular cercarias.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Es ingerida accidentalmente con cisticercoide.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Defeca tripomastigotes.”: forma de Trypanosoma observable en sangre, especialmente en fase aguda. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Es ingerida accidentalmente con cisticercoide.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Libera ooquistes en arena.”: formas eliminadas por felinos en toxoplasmosis o presentes en coccidios; requieren maduración/esporulación para ser infectantes según el agente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Es ingerida accidentalmente con cisticercoide.”.
- d) Correcta. “Es ingerida accidentalmente con cisticercoide.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Deposita huevos de Ascaris.”: una etapa parasitaria o helmíntica. Debe usarse solo cuando coincide con el ciclo biológico del parásito mencionado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Es ingerida accidentalmente con cisticercoide.”.

Pregunta 10 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad.” porque, dentro de UNIDAD XX - Artrópodos de importancia médica, ese dato encaja con el tema de entomología médica: medida de APS para reducir mosquitos y otros vectores, junto con barreras y educación comunitaria. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Suspender agua potable.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Evitar toda vacunación.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad.”.
- c) Correcta. “Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Usar antibióticos semanales.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este

enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad.”.

e) No. Aquí se está describiendo “Capturar serpientes para estudio.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Eliminar criaderos, usar barreras y educar a la comunidad.”.

23. UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes

Clave rápida: 1e 2b 3d 4a 5c 6e 7b 8d 9c 10a

Pregunta 1 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Bothrops." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: género responsable de la mayoría de accidentes ofídicos en Sudamérica y de gran relevancia sanitaria en Paraguay. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Micrurus.": coral verdadera; su veneno se caracteriza principalmente por neurotoxicidad. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Bothrops.".
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Cobra.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Bothrops.".
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Dispholidus.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Bothrops.".
- d) No. Aquí se está describiendo "Sistrurus exclusivamente.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Bothrops.".
- e) Correcta. "Bothrops." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 2 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Incluye especies capaces de accidentes severos." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Es siempre no venenosa.": un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Incluye especies capaces de accidentes severos.".
- b) Correcta. "Incluye especies capaces de accidentes severos." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo "Solo causa lesiones leves locales.": una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Incluye especies capaces de accidentes severos.".
- d) No. Esa opción apunta a "Pertenece a anfibios.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Incluye especies capaces de accidentes severos.".
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "No existe en el país.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Incluye especies capaces de accidentes severos.".

Pregunta 3 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es "Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: manifestaciones locales y hemorragiparas típicas de accidente botrópico. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Parálisis sin lesión local ni coagulopatía.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Diarrea crónica y malabsorción.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Hidrofobia y fiebre.”: signo neurológico clásico de rabia por espasmos faríngeos y disfunción del SNC. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.”.
- d) Correcta. “Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Exantema y artralgia.”: manifestaciones inmunomediadas de la segunda fase de parvovirus B19, cuando suele disminuir la contagiosidad. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Dolor, edema, sangrado local y alteración de coagulación.”.

Pregunta 4 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.” porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Esa opción apunta a “Verrugas cutáneas.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.”.
- c) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Diarrea acuosa por enterocito.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.”.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Quistes hepáticos.”: forma resistente e infectante de muchos protozoarios intestinales, eliminada en heces formadas. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Anemia megaloblástica.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Neurotoxicidad, miotoxicidad y riesgo renal.”.

Pregunta 5 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Cuadro neurotóxico.” porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esa opción apunta a “Cuadro biliar crónico.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cuadro neurotóxico.”.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Colitis disintérica.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Cuadro neurotóxico.”.

- c) Correcta. "Cuadro neurotóxico." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. Esta alternativa se refiere a "Bronquiolitis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cuadro neurotóxico."
- e) No. Aquí se está describiendo "Mononucleosis.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Cuadro neurotóxico."

Pregunta 6 - Respuesta: e)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es "Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Torniquete apretado prolongado.": medida contraindicada porque puede empeorar isquemia y daño local. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido."
- b) No. El concepto de esta alternativa es "Cortes y succión de la herida.": maniobra prehospitalaria contraindicada: aumenta lesión e infección y no retira veneno de forma útil. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido."
- c) No. Esta alternativa se refiere a "Aplicar hielo directo por horas.": medida contraindicada porque puede agravar lesión tisular local. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido."
- d) No. Aquí se está describiendo "Dar alcohol para analgesia.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido."
- e) Correcta. "Reposo, inmovilización relativa y traslado rápido." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.

Pregunta 7 - Respuesta: b)

La pregunta está evaluando qué medida actúa sobre el riesgo principal o sobre el agente responsable. La opción correcta es "Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad." porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: tratamiento específico del envenenamiento por serpiente, indicado según tipo y gravedad. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. El concepto de esta alternativa es "Antiviral de amplio espectro.": una descripción viral general. Para ser correcta debe coincidir con el virus concreto del enunciado, porque cada familia viral tiene genoma, envoltura y replicación propios. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad."
- b) Correcta. "Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad." es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- c) No. Aquí se está describiendo "Albendazol por 3 días.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad."
- d) No. Esa opción apunta a "Vacuna SRP de urgencia.": vacuna triple viral: sarampión, rubéola y parotiditis. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad."
- e) No. Lo que menciona esta opción corresponde a "Antihistamínico como única medida.": un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no actúa sobre el riesgo o mecanismo principal; sería útil en otro problema, pero no en este. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer "Suero antiofídico indicado según tipo y gravedad."

según tipo y gravedad.”.

Pregunta 8 - Respuesta: d)

La pregunta está evaluando qué prueba o hallazgo confirma mejor el agente o el cuadro señalado. La opción correcta es “Coagulación, hemograma, función renal y evaluación local.” porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: estudios útiles para evaluar gravedad sistémica en ofidismo, especialmente coagulopatía, sangrado y daño renal. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Esta alternativa se refiere a “Papanicolaou y colposcopia.”: una prueba citológica cervical útil para detectar alteraciones por HPV, como coilocitosis o lesiones intraepiteliales. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Coagulación, hemograma, función renal y evaluación local.”.
- b) No. Aquí se está describiendo “Gota gruesa y gota fina exclusivamente.”: un método parasitológico para malaria: concentra sangre y aumenta la sensibilidad para ver parásitos. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Coagulación, hemograma, función renal y evaluación local.”.
- c) No. Esa opción apunta a “Coprocultivo de rutina.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Coagulación, hemograma, función renal y evaluación local.”.
- d) Correcta. “Coagulación, hemograma, función renal y evaluación local.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- e) No. El concepto de esta alternativa es “Serología de VEB.”: la búsqueda de anticuerpos o antígenos; es útil en varias infecciones, pero depende de la fase y del agente. No debe marcarse porque no detecta el blanco diagnóstico que se está buscando en el caso; orienta a otra muestra, otro agente o una metodología distinta. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Coagulación, hemograma, función renal y evaluación local.”.

Pregunta 9 - Respuesta: c)

La pregunta está evaluando cómo entra el agente al humano, qué forma participa o qué vector/hospedador interviene. La opción correcta es “Ayudar si es segura, pero no retrasar atención.” porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) No. Aquí se está describiendo “Ser obligatoria antes de todo tratamiento.”: hospedador definitivo de *Toxoplasma gondii* y fuente de ooquistes por heces. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ayudar si es segura, pero no retrasar atención.”.
- b) No. Esa opción apunta a “Realizarse capturando siempre el animal vivo.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ayudar si es segura, pero no retrasar atención.”.
- c) Correcta. “Ayudar si es segura, pero no retrasar atención.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- d) No. El concepto de esta alternativa es “Sustituir la evaluación clínica.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ayudar si es segura, pero no retrasar atención.”.
- e) No. Esta alternativa se refiere a “Evitar el uso de antiveneno.”: un concepto de ofidismo/toxinología. No explica infecciones virales o parasitarias si el problema no es una mordedura de serpiente. No debe marcarse porque modifica la vía de entrada o cambia la forma infectante/vector por otro ciclo biológico. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Ayudar si es segura, pero no retrasar atención.”.

Pregunta 10 - Respuesta: a)

La pregunta está evaluando el dato central que une el enunciado con la unidad correspondiente. La opción correcta es “Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo.” porque, dentro de UNIDAD XXI - Importancia médica de serpientes, ese dato encaja con el tema de ofidismo: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. Por eso responde al punto solicitado sin cambiar de agente, de vía de transmisión ni de mecanismo.

Análisis de las alternativas:

- a) Correcta. “Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo.” es la opción que conserva el dato clave del enunciado y se ajusta al contenido de la fuente.
- b) No. Lo que menciona esta opción corresponde a “Eliminar todos los reptiles del país.”: una afirmación absoluta. En microbiología, esos enunciados suelen fallar si el material describe excepciones, tropismos o situaciones dependientes del contexto. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo.”.
- c) No. El concepto de esta alternativa es “Diagnosticar virosis respiratorias.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo.”.
- d) No. Esta alternativa se refiere a “Tratar parásitosis intestinales.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo.”.
- e) No. Aquí se está describiendo “Reemplazar vacunación humana.”: un dato posible dentro de otra unidad o de otro agente. El problema no es que la frase sea absurda, sino que no responde al mecanismo específico que pide este enunciado. No debe marcarse porque no mantiene la relación entre el enunciado y el dato correcto de la unidad. En cambio, la respuesta correcta exige reconocer “Reducir mortalidad, secuelas y estandarizar manejo.”.