

# Simulador Unificado de Neurociencia

200 Cuestiones Aleatorias e Hiper-verificadas - Sin Repeticiones

## 1. ¿Cómo se llama el surco que delimita el giro frontal superior y el giro frontal medio?

- A. Surco precentral
- B. Surco frontal superior
- C. Surco frontal inferior
- D. Cisura de Silvio

## 2. ¿Qué prueba clínica utiliza diapasones y se apoya en el hueso mastoideo?

- A. Prueba de Schwabach (y Rinne)
- B. Prueba de Weber
- C. Prueba de Romberg
- D. Prueba de Tándem

## 3. ¿Qué nervio permite elevar el párpado superior?

- A. Trigémino (V)
- B. Oculomotor (III)
- C. Facial (VII)
- D. Óptico (II)

## 4. En relación al tema 'Generalidades del SNC', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?

- A. El sistema nervioso entérico carece de autonomía y depende obligatoriamente de la voluntad cortical.
- B. El cerebro humano está conformado de manera exclusiva por el tronco encefálico y el cerebelo.
- C. El sistema nervioso entérico regula autónomamente el tracto gastrointestinal y posee una vasta red neuronal.
- D. El diencefalo es una división del tronco encefálico encargada del equilibrio subconsciente.

## 5. En relación al tema 'Médula Espinal', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?

- A. El tracto espinotalámico anterior desciende desde la corteza para controlar el movimiento fino distal.
- B. El surco medio posterior es anatómicamente el surco más profundo de la configuración externa medular.
- C. La intumescencia cervical de la médula espinal abarca desde C1 hasta C4 exclusivamente.
- D. El filum terminal interno es una prolongación de la piamadre que se extiende hasta S2.

**6. ¿Qué tracto facilita la musculatura extensora para mantener el equilibrio?**

- A. Grácil y Cuneiforme
- B. Rubroespinal
- C. Corticoespinal
- D. Vestibuloespinal

**7. ¿Qué nervio se afecta si hay pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua?**

- A. Glossofaríngeo (IX)
- B. Hipogloso (XII)
- C. Vago (X)
- D. Facial (VII)

**8. Respecto a 'Configuración del Cerebro y Patologías', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. La diseminación por contigüidad de un absceso cerebral es imposible tras un cuadro de sinusitis.
- B. El giro frontal inferior presenta anatómicamente tres porciones: orbitaria, triangular y opercular.
- C. La cara externa del cerebro exhibe los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital clásicos.
- D. La cisura de Rolando separa anatómica y funcionalmente el lóbulo frontal del lóbulo parietal.

**9. ¿Qué célula glial contiene gránulos de glucógeno y asiste en la barrera hematoencefálica?**

- A. Astrocito
- B. Célula endotelial
- C. Oligodendrocito
- D. Microglía

**10. En relación al tema 'Configuración del Cerebro y Patologías', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El putamen es el principal centro de relevo de las vías olfatorias conscientes hacia la corteza temporal.
- B. La cara externa del cerebro exhibe los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital clásicos.
- C. El lóbulo frontal se extiende posteriormente hasta la cisura calcarina, invadiendo la zona occipital.
- D. El globo pálido almacena patrones sensitivos auditivos y carece de función en el control motor voluntario.

**11. En relación al tema 'Generalidades del SNC', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El sistema nervioso periférico no contiene plexos entéricos ni receptores sensoriales.
- B. El cerebro humano está conformado de manera exclusiva por el tronco encefálico y el cerebelo.
- C. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal.
- D. El sistema nervioso entérico carece de autonomía y depende obligatoriamente de la voluntad cortical.

**12. ¿Qué ganglio basal está implicado funcionalmente en enfermedades como la esquizofrenia y epilepsia?**

- A. El claustró (claustrum)
- B. Sustancia negra
- C. Núcleo rojo
- D. Oliva inferior

**13. ¿A qué nivel medular se ubican las astas laterales (autónomas)?**

- A. C1 a C7
- B. Toda la médula
- C. T1 a L2
- D. L3 a S5

**14. Respecto a 'Generalidades del SNC', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. Doce pares craneales emergen del encéfalo y treinta y un pares emergen de la médula espinal.
- B. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal.
- C. Las meninges en orden desde la profundidad a la superficie son la duramadre, piamadre y aracnoides.
- D. La neuroglia supera en cantidad a las neuronas en una proporción aproximada de 5 a 1 en el SNC.

**15. ¿Cuántos pares de nervios espinales cervicales existen?**

- A. 8
- B. 5
- C. 12
- D. 7

**16. En relación al tema 'Generalidades del SNC', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El cerebro humano está conformado de manera exclusiva por el tronco encefálico y el cerebelo.
- B. Los ganglios son pequeñas masas de tejido nervioso que contienen cuerpos celulares fuera del SNC.
- C. El sistema nervioso periférico no contiene plexos entéricos ni receptores sensoriales.
- D. El diencefalo es una división del tronco encefálico encargada del equilibrio subconsciente.

**17. ¿Cómo se denomina la acumulación de pus en el espacio subdural?**

- A. Meningitis viral
- B. Hidrocefalia comunicante
- C. Empiema subdural
- D. Absceso cerebral intraparenquimatoso

**18. En relación al tema 'Configuración del Cerebro y Patologías', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. La diseminación por contigüidad de un absceso cerebral es imposible tras un cuadro de sinusitis.
- B. La hidrocefalia comunicante es invariablemente producida por la estenosis congénita del acueducto de Silvio.
- C. El globo pálido interviene inhibiendo respuestas motoras para suprimir movimientos involuntarios no deseados.
- D. El claustrum coordina directamente los reflejos parasimpáticos vagales a nivel del tronco encefálico.

**19. ¿Dónde finalizan las neuronas olfatorias (I par) luego de cruzar el hueso etmoides?**

- A. Mesencéfalo
- B. Bulbo olfatorio
- C. Tálamo
- D. Núcleo vestibular

**20. En relación al tema 'Configuración del Cerebro y Patologías', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El lóbulo frontal se extiende posteriormente hasta la cisura calcarina, invadiendo la zona occipital.
- B. La porción opercular es una subdivisión clásica y exclusiva del giro temporal superior auditivo.
- C. Los abscesos cerebrales en pacientes adultos se generan mayoritariamente en la glándula pineal.
- D. Los abscesos cerebrales por diseminación hemática suelen presentarse de manera múltiple en el parénquima.

**21. ¿Cómo se llama la cisura que delimita al lóbulo occipital en la cara interna?**

- A. Cisura parietooccipital
- B. Cisura calcarina
- C. Cisura de Silvio
- D. Cisura de Rolando

**22. ¿Qué vía sensitiva requiere tres neuronas para llegar a la corteza cerebral consciente?**

- A. Vía motora extrapiramidal
- B. Vía autónoma eferente
- C. Vía espinocerebelosa
- D. Vía exteroceptiva y propioceptiva consciente

**23. ¿Qué vía descendente NO cruza sus fibras y desciende directamente de los núcleos del bulbo?**

- A. Tracto vestibuloespinal
- B. Fascículo grácil
- C. Tracto rubroespinal
- D. Tracto corticoespinal lateral

**24. ¿Qué meninge es vascularizada y se adhiere íntimamente a la superficie cerebral?**

- A. Aracnoides
- B. Piamadre
- C. Duramadre
- D. Epéndimo

**25. En relación al tema 'Médula Espinal', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El fascículo cuneiforme transporta propiocepción consciente exclusivamente de los miembros inferiores.
- B. La intumescencia cervical de la médula espinal abarca desde C1 hasta C4 exclusivamente.
- C. La vía del cordón posterior-lemnisco medial transmite tacto epicrítico y propiocepción consciente.
- D. El filum terminal externo está constituido exclusivamente por vasos sanguíneos y tejido aracnoideo.

**26. ¿Cómo se denomina la unión entre las astas anteriores y posteriores de la médula?**

- A. Cordón blanco lateral
- B. Comisura gris
- C. Núcleo propio
- D. Sustancia gelatinosa

**27. ¿Qué músculo extraocular es innervado por el nervio abducens?**

- A. Elevador del párpado
- B. Recto interno
- C. Recto externo
- D. Oblicuo superior

**28. Respecto a 'Configuración del Cerebro y Patologías', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El putamen asiste en la ejecución de secuencias motoras aprendidas y repetitivas, como teclear.
- B. Las infecciones del oído medio y celdillas mastoideas predisponen a abscesos en el lóbulo temporal.
- C. El núcleo accumbens forma parte del circuito de recompensa y media la liberación dopaminérgica.
- D. El globo pálido almacena patrones sensitivos auditivos y carece de función en el control motor voluntario.

**29. ¿Qué nervio se evalúa pidiendo al paciente que infle las mejillas?**

- A. Trigémino (V)
- B. Vago (X)
- C. Facial (VII)
- D. Glosofaríngeo (IX)

**30. ¿Qué láminas de Rexed (I a IV) reciben predominantemente sensibilidad exteroceptiva?**

- A. Asta anterior
- B. Láminas superficiales del asta dorsal
- C. Comisura gris
- D. Asta lateral

**31. ¿Cuál es el vector de propagación más frecuente en un absceso cerebral?**

- A. Infección por contigüidad
- B. Traumatismo penetrante
- C. Diseminación hemática
- D. Iatrogenia

**32. En relación al tema 'Generalidades del SNC', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. La neuroglia supera en cantidad a las neuronas en una proporción aproximada de 5 a 1 en el SNC.
- B. La microglía se encarga de producir mielina exclusivamente en el sistema nervioso somático.
- C. Los astrocitos carecen de reservas energéticas como el glucógeno y dependen de las neuronas.
- D. El cerebro humano está conformado de manera exclusiva por el tronco encefálico y el cerebelo.

**33. ¿Qué par craneal inerva el músculo recto externo del ojo?**

- A. Troclear (IV)
- B. Oculomotor (III)
- C. Facial (VII)
- D. Abducens (VI)

**34. En relación al tema 'Configuración del Cerebro y Patologías', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. La diseminación por contigüidad de un absceso cerebral es imposible tras un cuadro de sinusitis.
- B. El globo pálido almacena patrones sensitivos auditivos y carece de función en el control motor voluntario.
- C. El putamen es el principal centro de relevo de las vías olfatorias conscientes hacia la corteza temporal.
- D. El núcleo caudado coordina decisiones cognitivas con la respuesta motora adecuada de manera rápida.

**35. Respecto a 'Configuración del Cerebro y Patologías', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El putamen asiste en la ejecución de secuencias motoras aprendidas y repetitivas, como teclear.
- B. El núcleo caudado coordina decisiones cognitivas con la respuesta motora adecuada de manera rápida.
- C. El giro frontal inferior presenta anatómicamente tres porciones: orbitaria, triangular y opercular.
- D. El lóbulo frontal se extiende posteriormente hasta la cisura calcarina, invadiendo la zona occipital.

**36. ¿Qué lóbulo cerebral está oculto en la profundidad de la cisura de Silvio?**

- A. Lóbulo límbico
- B. Lóbulo parietal
- C. Ínsula
- D. Lóbulo temporal

**37. En relación al tema 'Pares Craneales', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El par craneal III inerva al músculo oblicuo superior ocular provocando la elevación del ojo.
- B. El par craneal VIII (Vestibulococlear) se evalúa mediante pruebas como Romberg, Tándem y diapasones.
- C. La prueba de Schwabach evalúa la agudeza visual comparativa utilizando las cartillas de Jaeger a 30 cm.
- D. El nervio facial carece de funciones vegetativas secretomotoras para las glándulas lagrimales y salivales.

**38. En relación al tema 'Pares Craneales', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. La lesión aguda del nervio abducens genera una parálisis del esfínter pupilar autonómico ipsilateral.
- B. El tracto olfatorio finaliza directamente en el lóbulo occipital posterior para su integración somática.
- C. El reflejo corneal normal requiere la integridad aferente del trigémino (V) y la eferente del facial (VII).
- D. El nervio troclear emerge por la cara anterior del puente e inerva al músculo recto interno exclusivamente.

**39. ¿Qué nervio evalúa la tabla de Snellen?**

- A. Nervio Abducens (VI)
- B. Nervio Óptico (II)
- C. Nervio Oculomotor (III)
- D. Nervio Olfatorio (I)

**40. En relación al tema 'Generalidades del SNC', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El diencéfalo es una división del tronco encefálico encargada del equilibrio subconsciente.
- B. Las meninges en orden desde la profundidad a la superficie son la duramadre, piamadre y aracnoides.
- C. Doce pares craneales emergen del encéfalo y treinta y un pares emergen de la médula espinal.
- D. La médula espinal contiene muchas más neuronas que el encéfalo humano adulto.

**41. Respecto a 'Pares Craneales', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. Una lesión del III par craneal genera frecuentemente ptosis palpebral severa y midriasis reactiva nula.
- B. La pérdida del reflejo nauseoso puede indicar una disfunción de los nervios glossofaríngeo (IX) o vago (X).
- C. La prueba de Schwabach evalúa la agudeza visual comparativa utilizando las cartillas de Jaeger a 30 cm.
- D. El nervio abducens (VI) tiene la función motora de abducir el globo ocular innervando el recto externo.

**42. ¿Qué prueba evalúa el equilibrio pidiendo caminar en línea recta (pie a pie)?**

- A. Prueba de Romberg
- B. Prueba de tándem
- C. Prueba de Weber
- D. Prueba de Schwabach

**43. Respecto a 'Pares Craneales', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El reflejo corneal normal requiere la integridad aferente del trigémino (V) y la eferente del facial (VII).
- B. El nervio oculomotor (III) inerva al esfínter pupilar, elevador del párpado y varios músculos extraoculares.
- C. En las parálisis faciales centrales o supranucleares, se paraliza por completo la frente de manera bilateral.
- D. La desviación de la lengua hacia un lado al protruir la puede indicar lesión ipsilateral del hipogloso (XII).

**44. ¿Cómo se denomina a la vía de la sensibilidad exteroceptiva (dolor, tacto)?**

- A. Vía eferente o motora
- B. Vía extrapiramidal
- C. Vía piramidal
- D. Vía aferente o sensitiva



**45. ¿Cuál de estos NO es un componente del telencéfalo?**

- A. Sistema límbico
- B. Corteza cerebral
- C. Hipotálamo
- D. Ganglios basales

**46. En relación al tema 'Pares Craneales', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El nervio troclear emerge por la cara anterior del puente e inerva al músculo recto interno exclusivamente.
- B. El gusto de la raíz posterior de la lengua es percibido por las ramas aferentes del nervio hipogloso (XII).
- C. El par craneal III inerva al músculo oblicuo superior ocular provocando la elevación del ojo.
- D. La desviación de la lengua hacia un lado al protruirla puede indicar lesión ipsilateral del hipogloso (XII).

**47. Respecto a 'Médula Espinal', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. La sustancia gris presenta astas anteriores, posteriores y laterales (en segmentos toracolumbares).
- B. La médula espinal se extiende en el adulto desde el foramen magno hasta L1 o L2.
- C. El conducto endodimario se sitúa en la comisura gris central y es vestigio del tubo neural primitivo.
- D. La médula espinal finaliza a nivel de la quinta vértebra sacra en un individuo adulto normal.

**48. ¿Qué estructura suprime movimientos involuntarios en los ganglios basales?**

- A. Putamen
- B. Globo pálido
- C. Núcleo Caudado
- D. Amígdala

**49. ¿Qué porción del encéfalo humano contiene el hipotálamo, clave para el control autónomo?**

- A. Telencéfalo
- B. Diencefalo
- C. Ganglios basales
- D. Corteza cerebral

**50. ¿Qué vía cruza en las pirámides bulbares?**

- A. Fascículo grácil
- B. Tracto rubroespinal
- C. Espinotalámico lateral
- D. Tracto corticoespinal

**51. ¿Qué nervio craneal es el I par?**

- A. Óptico
- B. Oculomotor
- C. Olfatorio
- D. Troclear

**52. Respecto a 'Pares Craneales', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El nervio espinal o accesorio (XI) otorga motricidad al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio superior.
- B. La desviación de la lengua hacia un lado al protruir la puede indicar lesión ipsilateral del hipogloso (XII).
- C. La inervación sensitiva especial del gusto de los dos tercios anteriores linguales depende del nervio facial.
- D. El tracto olfatorio finaliza directamente en el lóbulo occipital posterior para su integración somática.

**53. ¿Qué nervio se afecta si hay una pérdida de la sensibilidad de la córnea?**

- A. Facial (VII) (rama eferente)
- B. Trigémino (V) (rama aferente)
- C. Oculomotor (III)
- D. Óptico (II)

**54. En relación al tema 'Configuración del Cerebro y Patologías', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. La diseminación por contigüidad de un absceso cerebral es imposible tras un cuadro de sinusitis.
- B. El putamen asiste en la ejecución de secuencias motoras aprendidas y repetitivas, como teclear.
- C. El putamen es el principal centro de relevo de las vías olfatorias conscientes hacia la corteza temporal.
- D. El lóbulo frontal se extiende posteriormente hasta la cisura calcarina, invadiendo la zona occipital.

**55. ¿Cuál es la proporción hombres a mujeres en la incidencia de absceso cerebral?**

- A. 1 a 1
- B. 1 a 3
- C. 5 a 1
- D. 3 a 1

**56. ¿Qué cartilla se usa para evaluar la visión de cerca (30 cm)?**

- A. Tabla de Amsler
- B. Test de Ishihara
- C. Cartilla de Jaeger
- D. Cartilla de Snellen

**57. ¿Qué tipo de células recubren la superficie interna de los cuatro ventrículos cerebrales?**

- A. Astrocitos fibrilares
- B. Microglía
- C. Oligodendrocitos
- D. Células ependimarias

**58. Respecto a 'Médula Espinal', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. La médula espinal se extiende en el adulto desde el foramen magno hasta L1 o L2.
- B. La vía espinocerebelosa posterior asciende ipsilateralmente sin cruzarse en la médula espinal.
- C. La sustancia gris presenta astas anteriores, posteriores y laterales (en segmentos toracolumbares).
- D. El fascículo cuneiforme transporta propiocepción consciente exclusivamente de los miembros inferiores.

**59. Respecto a 'Pares Craneales', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El nervio facial carece de funciones vegetativas secretomotoras para las glándulas lagrimales y salivales.
- B. El par craneal VIII (Vestibulococlear) se evalúa mediante pruebas como Romberg, Tándem y diapasones.
- C. La desviación de la lengua hacia un lado al protruir la puede indicar lesión ipsilateral del hipogloso (XII).
- D. El nervio oculomotor (III) inerva al esfínter pupilar, elevador del párpado y varios músculos extraoculares.

**60. ¿Qué síntoma clásico se observa en la parálisis del nervio oculomotor (III)?**

- A. Neuralgia facial
- B. Pérdida de la audición
- C. Ptosis palpebral
- D. Fasciculaciones linguales

**61. ¿Qué par craneal se encarga principalmente del equilibrio y la audición?**

- A. Trigémino (V)
- B. Facial (VII)
- C. Glosofaríngeo (IX)
- D. Vestibulococlear (VIII)

**62. Respecto a 'Generalidades del SNC', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. Los astrocitos contienen filamentos intermedios, reciclan glutamato y contactan la piamadre.
- B. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal.
- C. El sistema nervioso entérico carece de autonomía y depende obligatoriamente de la voluntad cortical.
- D. El diencefalo incluye al tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo.

**63. ¿Qué par craneal emerge de la cara dorsal del tronco encefálico (mesencéfalo)?**

- A. Abducens (VI)
- B. Trigémino (V)
- C. Troclear (IV)
- D. Oculomotor (III)

**64. ¿Dónde reside el núcleo caudado anatómicamente respecto a los ventrículos?**

- A. En la pared lateral de los ventrículos laterales
- B. En el interior del cerebelo
- C. En el techo del cuarto ventrículo
- D. En el conducto endocéfálico

**65. En relación al tema 'Generalidades del SNC', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. Los astrocitos contienen filamentos intermedios, reciclan glutamato y contactan la piamadre.
- B. Los oligodendrocitos tienen como función primordial la fagocitosis de desechos dentro del encéfalo.
- C. El diencefalo es una división del tronco encefálico encargada del equilibrio subconsciente.
- D. El cerebro humano está conformado de manera exclusiva por el tronco encefálico y el cerebelo.

**66. En relación al tema 'Médula Espinal', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El surco medio posterior es anatómicamente el surco más profundo de la configuración externa medular.
- B. Las raíces ventrales de los nervios espinales transportan predominantemente información termoalgésica aferente.
- C. Las vías ascendentes espinocerebelosas requieren obligatoriamente de tres neuronas y relevo en el tálamo.
- D. El ligamento coccígeo es una proyección de la duramadre que se ancla en el hueso cóccix.

**67. ¿Qué síntoma ocurre tras una lesión del nervio hipoglosos al protruir la lengua?**

- A. Desviación hacia el lado de la lesión
- B. Temblor en reposo
- C. Pérdida del gusto
- D. Desviación hacia el lado opuesto a la lesión

**68. En relación al tema 'Configuración del Cerebro y Patologías', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El lóbulo frontal se extiende posteriormente hasta la cisura calcarina, invadiendo la zona occipital.
- B. La hidrocefalia comunicante es invariablemente producida por la estenosis congénita del acueducto de Silvio.
- C. La porción opercular es una subdivisión clásica y exclusiva del giro temporal superior auditivo.
- D. La estenosis del acueducto de Silvio genera una hidrocefalia de tipo obstructiva o no comunicante.

**69. En relación al tema 'Médula Espinal', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. Las raíces ventrales de los nervios espinales transportan predominantemente información termoalgésica aferente.
- B. La médula espinal finaliza a nivel de la quinta vértebra sacra en un individuo adulto normal.
- C. La intumescencia cervical de la médula espinal abarca desde C1 hasta C4 exclusivamente.
- D. El conducto endimeario se sitúa en la comisura gris central y es vestigio del tubo neural primitivo.

**70. ¿Qué par craneal (VII) inerva las glándulas lagrimales?**

- A. Glosofaríngeo
- B. Oculomotor
- C. Trigémino
- D. Facial

**71. ¿En qué estructura se decusan la mayoría de las fibras de la vía piramidal (corticoespinal)?**

- A. Mesencéfalo
- B. Bulbo raquídeo (Pirámides)
- C. Médula espinal (comisura)
- D. Puente (Protuberancia)

**72. Respecto a 'Configuración del Cerebro y Patologías', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El núcleo accumbens forma parte del circuito de recompensa y media la liberación dopaminérgica.
- B. El putamen asiste en la ejecución de secuencias motoras aprendidas y repetitivas, como teclear.
- C. La estenosis del acueducto de Silvio genera una hidrocefalia de tipo obstructiva o no comunicante.
- D. Los abscesos cerebrales en pacientes adultos se generan mayoritariamente en la glándula pineal.

**73. Respecto a 'Pares Craneales', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. La desviación de la lengua hacia un lado al protruir la puede indicar lesión ipsilateral del hipogloso (XII).
- B. Una lesión del III par craneal genera frecuentemente ptosis palpebral severa y midriasis reactiva nula.
- C. El nervio oculomotor (III) inerva al esfínter pupilar, elevador del párpado y varios músculos extraoculares.
- D. El nervio troclear emerge por la cara anterior del puente e inerva al músculo recto interno exclusivamente.

**74. ¿Qué patógeno está asociado con la gliosis del acueducto de Silvio en niños?**

- A. Escherichia coli
- B. Toxoplasmosis
- C. Virus Zika
- D. Streptococcus

**75. En relación al tema 'Configuración del Cerebro y Patologías', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El globo pálido almacena patrones sensitivos auditivos y carece de función en el control motor voluntario.
- B. El lóbulo frontal se extiende posteriormente hasta la cisura calcarina, invadiendo la zona occipital.
- C. La diseminación por contigüidad de un absceso cerebral es imposible tras un cuadro de sinusitis.
- D. El núcleo accumbens forma parte del circuito de recompensa y media la liberación dopaminérgica.

**76. ¿Qué patología previa predispone a abscesos en el lóbulo temporal?**

- A. Amigdalitis aguda
- B. Infecciones del oído medio (otitis)
- C. Conjuntivitis
- D. Caries dental leve

**77. En relación al tema 'Médula Espinal', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El tracto espinotalámico anterior desciende desde la corteza para controlar el movimiento fino distal.
- B. El tracto rubroespinal estimula tónicamente a la musculatura extensora antigravitatoria e inhibe flexores.
- C. Las láminas superficiales del asta dorsal (I a IV) reciben modalidades sensitivas exteroceptivas.
- D. El surco medio posterior es anatómicamente el surco más profundo de la configuración externa medular.

**78. ¿Cuál es el principal neurotransmisor reciclado por los astrocitos junto al GABA?**

- A. Glutamato
- B. Serotonina
- C. Dopamina
- D. Acetilcolina

**79. ¿Qué núcleo basal coordina respuestas motoras con decisiones rápidas?**

- A. Putamen
- B. Núcleo Caudado
- C. Globo pálido
- D. Sustancia negra

**80. ¿Qué arteria cerebral irriga principalmente la cara occipital e inferior del cerebro?**

- A. Cerebral media
- B. Cerebral anterior
- C. Carótida interna
- D. Cerebral posterior

**81. Respecto a 'Generalidades del SNC', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. La médula espinal contiene muchas más neuronas que el encéfalo humano adulto.
- B. El encéfalo humano contiene aproximadamente 100 mil millones de neuronas.
- C. Los ganglios son pequeñas masas de tejido nervioso que contienen cuerpos celulares fuera del SNC.
- D. El sistema nervioso periférico consta de nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores.

**82. ¿Qué fascículo lleva sensibilidad de los miembros superiores?**

- A. Tracto espinotalámico anterior
- B. Tracto corticoespinal
- C. Fascículo Cuneiforme
- D. Fascículo Grácil

**83. En relación al tema 'Médula Espinal', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El filum terminal externo está constituido exclusivamente por vasos sanguíneos y tejido aracnoideo.
- B. La médula espinal finaliza a nivel de la quinta vértebra sacra en un individuo adulto normal.
- C. La sustancia gris presenta astas anteriores, posteriores y laterales (en segmentos toracolumbares).
- D. El surco medio posterior es anatómicamente el surco más profundo de la configuración externa medular.

**84. En relación al tema 'Generalidades del SNC', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El diencéfalo incluye al tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo.
- B. Los oligodendrocitos tienen como función primordial la fagocitosis de desechos dentro del encéfalo.
- C. La médula espinal contiene muchas más neuronas que el encéfalo humano adulto.
- D. Los astrocitos carecen de reservas energéticas como el glucógeno y dependen de las neuronas.

**85. ¿Cuál es un factor de riesgo para el desarrollo de un absceso cerebral?**

- A. Hipertensión arterial pura
- B. Hipotiroidismo
- C. Endocarditis bacteriana
- D. Migraña crónica

**86. En relación al tema 'Pares Craneales', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. La lesión aguda del nervio abducens genera una parálisis del esfínter pupilar autonómico ipsilateral.
- B. La innervación sensitiva especial del gusto de los dos tercios anteriores linguales depende del nervio facial.
- C. El par craneal III inerva al músculo oblicuo superior ocular provocando la elevación del ojo.
- D. El nervio troclear emerge por la cara anterior del puente e inerva al músculo recto interno exclusivamente.

**87. Respecto a 'Médula Espinal', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. La vía del cordón posterior-lemnisco medial transmite tacto epicrítico y propiocepción consciente.
- B. La sustancia gris presenta astas anteriores, posteriores y laterales (en segmentos toracolumbares).
- C. El surco medio posterior es anatómicamente el surco más profundo de la configuración externa medular.
- D. El filum terminal interno es una prolongación de la piamadre que se extiende hasta S2.

**88. ¿Qué surco de la médula espinal sirve como salida para las raíces ventrales motoras?**

- A. Surco medio posterior
- B. Fisura media anterior
- C. Surco posterolateral
- D. Surco anterolateral



**89. ¿Qué par craneal produce miosis (constricción pupilar) al estimularse?**

- A. Óptico (II)
- B. Abducens (VI)
- C. Oculomotor (III)
- D. Troclear (IV)

**90. ¿Qué nombre reciben los grupos de somas neuronales en el Sistema Nervioso Periférico?**

- A. Tractos
- B. Núcleos
- C. Ganglios
- D. Columnas

**91. Respecto a 'Configuración del Cerebro y Patologías', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. La cara externa del cerebro exhibe los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital clásicos.
- B. El giro frontal inferior presenta anatómicamente tres porciones: orbitaria, triangular y opercular.
- C. La porción opercular es una subdivisión clásica y exclusiva del giro temporal superior auditivo.
- D. El putamen asiste en la ejecución de secuencias motoras aprendidas y repetitivas, como teclear.

**92. ¿Qué técnica de imagen revela abscesos cerebrales en anillo como complicación de sinusitis?**

- A. Ecografía craneal
- B. Electroencefalograma
- C. Resonancia Magnética o Tomografía (Neuroimagen)
- D. Electromiografía

**93. ¿Qué nervio percibe los sabores dulce, salado, ácido y amargo de los 2/3 anteriores linguales?**

- A. Facial (VII)
- B. Hipogloso (XII)
- C. Glossofaríngeo (IX)
- D. Vago (X)

**94. En relación al tema 'Pares Craneales', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El nervio abducens (VI) tiene la función motora de abducir el globo ocular innervando el recto externo.
- B. El nervio facial carece de funciones vegetativas secretomotoras para las glándulas lagrimales y salivales.
- C. La prueba de Schwabach evalúa la agudeza visual comparativa utilizando las cartillas de Jaeger a 30 cm.
- D. En las parálisis faciales centrales o supranucleares, se paraliza por completo la frente de manera bilateral.

**95. Respecto a 'Médula Espinal', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. La sustancia gris presenta astas anteriores, posteriores y laterales (en segmentos toracolumbares).
- B. El tracto espinotalámico anterior desciende desde la corteza para controlar el movimiento fino distal.
- C. Los surcos posterolaterales indican el sitio de entrada de las raíces dorsales (sensitivas).
- D. El tracto espinotalámico lateral decusa en la médula y asciende transmitiendo la sensibilidad termoalgésica.

**96. ¿Qué lóbulo contiene los giros orbitario, triangular y opercular?**

- A. Lóbulo Frontal
- B. Lóbulo Parietal
- C. Lóbulo Occipital
- D. Lóbulo Temporal

**97. En relación al tema 'Médula Espinal', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. Las raíces ventrales de los nervios espinales transportan predominantemente información termoalgésica aferente.
- B. La vía espinocerebelosa posterior asciende ipsilateralmente sin cruzarse en la médula espinal.
- C. El tracto rubroespinal estimula tónicamente a la musculatura extensora antigravitatoria e inhibe flexores.
- D. El fascículo cuneiforme transporta propiocepción consciente exclusivamente de los miembros inferiores.

**98. ¿Qué parte de la corteza cerebral se localiza por debajo de los lóbulos frontal, parietal y temporal?**

- A. Cuerpo calloso
- B. Hipotálamo
- C. Circunvolución del cíngulo
- D. Ínsula

**99. ¿Qué vía motora descendente controla voluntariamente el movimiento fino de las extremidades?**

- A. Tracto corticoespinal (lateral)
- B. Fascículo grácil
- C. Tracto espinocerebeloso
- D. Tracto espinotalámico

**100. ¿Qué núcleo procesa estímulos placenteros y libera dopamina?**

- A. Núcleo Accumbens
- B. Núcleo Rojo
- C. Oliva bulbar
- D. Claustro

**101. Respecto a 'Pares Craneales', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. Una lesión del III par craneal genera frecuentemente ptosis palpebral severa y midriasis reactiva nula.
- B. La desviación de la lengua hacia un lado al protruir la puede indicar lesión ipsilateral del hipogloso (XII).
- C. El reflejo corneal normal requiere la integridad aferente del trigémino (V) y la eferente del facial (VII).
- D. La lesión aguda del nervio abducens genera una parálisis del esfínter pupilar autonómico ipsilateral.

**102. Respecto a 'Generalidades del SNC', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El sistema nervioso entérico regula autónomamente el tracto gastrointestinal y posee una vasta red neuronal.
- B. El diencefalo incluye al tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo.
- C. El telencefalo abarca la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico.
- D. El diencefalo es una división del tronco encefálico encargada del equilibrio subconsciente.

**103. ¿A qué nivel de la columna finaliza el saco dural y el espacio subaracnoideo?**

- A. L1
- B. S2
- C. Foramen magno
- D. L3

**104. ¿Qué par craneal inerva el músculo esternocleidomastoideo?**

- A. Vago (X)
- B. Hipogloso (XII)
- C. Glosofaríngeo (IX)
- D. Accesorio (XI)

**105. ¿Qué nervio se explora pidiendo al paciente que sonría y enseñe los dientes?**

- A. Facial (VII)
- B. Trigémino (V)
- C. Accesorio (XI)
- D. Hipogloso (XII)

**106. ¿Qué capa de tejido conectivo recubre externamente al encéfalo?**

- A. Duramadre
- B. Endoneuro
- C. Aracnoides
- D. Piamadre

**107. ¿Qué tipo de información transmite la vía del lemnisco medial?**

- A. Sensibilidad propioceptiva consciente y vibratoria
- B. Dolor y temperatura
- C. Sensibilidad interoceptiva autonómica
- D. Motricidad involuntaria

**108. En relación al tema 'Médula Espinal', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. La intumescencia cervical de la médula espinal abarca desde C1 hasta C4 exclusivamente.
- B. Las vías ascendentes espinocerebelosas requieren obligatoriamente de tres neuronas y relevo en el tálamo.
- C. Las raíces ventrales de los nervios espinales transportan predominantemente información termoalgésica aferente.
- D. Los surcos posterolaterales indican el sitio de entrada de las raíces dorsales (sensitivas).

**109. ¿Cuál es el par craneal XII?**

- A. Vago
- B. Hipogloso
- C. Glossofaríngeo
- D. Accesorio

**110. ¿Dónde se localizan las neuronas de primer orden (vías aferentes) habitualmente?**

- A. Tálamo
- B. Asta anterior
- C. Ganglio de la raíz dorsal
- D. Corteza cerebral

**111. ¿Cuántos pares craneales emergen del cerebro/tronco?**

- A. 31
- B. 8
- C. 10
- D. 12

**112. ¿Cuál es la longitud promedio de la médula espinal en hombres?**

- A. 45 cm
- B. 35 cm
- C. 50 cm
- D. 42 cm

**113. ¿Cuál es el par craneal que inerva los músculos de la masticación?**

- A. Glosofaríngeo (IX)
- B. Trigémino (V)
- C. Facial (VII)
- D. Accesorio (XI)

**114. ¿Qué información transporta la raíz ventral de la médula espinal?**

- A. Autonómica aferente
- B. Sensitiva
- C. Propioceptiva
- D. Motora

**115. En relación al tema 'Generalidades del SNC', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. Los astrocitos carecen de reservas energéticas como el glucógeno y dependen de las neuronas.
- B. El telencéfalo abarca la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico.
- C. El diencefalo es una división del tronco encefálico encargada del equilibrio subconsciente.
- D. El cerebro humano está conformado de manera exclusiva por el tronco encefálico y el cerebelo.

**116. ¿Qué nervio evalúa la prueba del reflejo nauseoso?**

- A. Glosofaríngeo (IX) y Vago (X)
- B. Trigémino (V)
- C. Facial (VII)
- D. Hipogloso (XII)

**117. ¿Cuál es la proporción aproximada entre neuroglía y neuronas en el encéfalo?**

- A. 5 a 1
- B. 1 a 1
- C. 1 a 5
- D. 100 a 1

**118. Respecto a 'Configuración del Cerebro y Patologías', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El núcleo accumbens forma parte del circuito de recompensa y media la liberación dopaminérgica.
- B. La estenosis del acueducto de Silvio genera una hidrocefalia de tipo obstructiva o no comunicante.
- C. El claustrum coordina directamente los reflejos parasimpáticos vagales a nivel del tronco encefálico.
- D. El giro frontal inferior presenta anatómicamente tres porciones: orbitaria, triangular y opercular.

**119. ¿Qué lámina de Rexed se corresponde con la comisura gris que rodea el canal endodimario?**

- A. Lámina VII
- B. Lámina X
- C. Lámina VIII
- D. Láminas I a IV

**120. Respecto a 'Generalidades del SNC', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. Los ganglios son pequeñas masas de tejido nervioso que contienen cuerpos celulares fuera del SNC.
- B. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal.
- C. El sistema nervioso periférico no contiene plexos entéricos ni receptores sensoriales.
- D. El telencéfalo abarca la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico.

**121. En relación al tema 'Configuración del Cerebro y Patologías', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. La porción opercular es una subdivisión clásica y exclusiva del giro temporal superior auditivo.
- B. El putamen es el principal centro de relevo de las vías olfatorias conscientes hacia la corteza temporal.
- C. La cisura de Rolando separa anatómicamente y funcionalmente el lóbulo frontal del lóbulo parietal.
- D. El claustrum coordina directamente los reflejos parasimpáticos vagales a nivel del tronco encefálico.

**122. ¿Cuál es el par craneal (VIII) encargado de los reflejos vestibulo-oculares?**

- A. Abducens
- B. Oculomotor
- C. Óptico
- D. Vestibulococlear

**123. En relación al tema 'Pares Craneales', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El nervio espinal o accesorio (XI) otorga motricidad al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio superior.
- B. El par craneal III inerva al músculo oblicuo superior ocular provocando la elevación del ojo.
- C. El nervio vago (X) proporciona inervación motora somática a los músculos extrínsecos de la lengua.
- D. El nervio troclear emerge por la cara anterior del puente e inerva al músculo recto interno exclusivamente.

**124. ¿Cuál es la función principal de los ventrículos laterales?**

- A. Filtrar la sangre arterial
- B. Producir mielina
- C. Albergar líquido cefalorraquídeo
- D. Sintetizar dopamina

**125. ¿Qué tipo de hidrocefalia se asocia a la estenosis del acueducto de Silvio?**

- A. Obstructiva (no comunicante)
- B. Ex vacuo
- C. Normotensiva
- D. Comunicante

**126. En relación al tema 'Pares Craneales', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El gusto de la raíz posterior de la lengua es percibido por las ramas aferentes del nervio hipogloso (XII).
- B. El nervio facial carece de funciones vegetativas secretomotoras para las glándulas lagrimales y salivales.
- C. Una lesión del III par craneal genera frecuentemente ptosis palpebral severa y midriasis reactiva nula.
- D. En las parálisis faciales centrales o supranucleares, se paraliza por completo la frente de manera bilateral.

**127. ¿Cuál es la segunda neurona (de 2do orden) en la vía espinotalámica lateral?**

- A. Neurona del asta dorsal (Sustancia gelatinosa/Núcleo propio)
- B. Neurona de la corteza cerebral
- C. Neurona talámica
- D. Ganglio de la raíz dorsal

**128. ¿Qué célula glial actúa como macrófago en el SNC?**

- A. Astrocito
- B. Oligodendrocito
- C. Epéndimo
- D. Microglía

**129. ¿Qué vía sensitiva asciende homolateralmente sin cruzarse?**

- A. Espinotalámica lateral
- B. Cordón posterior
- C. Espinocerebelosa posterior
- D. Espinotalámica anterior

**130. ¿Qué arteria irriga la cara medial de los hemisferios cerebrales (frontal/parietal)?**

- A. Basilar
- B. Cerebral posterior
- C. Cerebral anterior
- D. Cerebral media

**131. ¿Qué tracto origina desde el núcleo rojo del mesencéfalo?**

- A. Espinotalámico
- B. Rubroespinal
- C. Corticoespinal
- D. Vestibuloespinal

**132. Respecto a 'Médula Espinal', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. Los surcos anterolaterales marcan el origen topográfico y la salida de las raíces ventrales motoras.
- B. El tracto espinotalámico lateral decusa en la médula y asciende transmitiendo la sensibilidad termoalgésica.
- C. El conducto ependimario se sitúa en la comisura gris central y es vestigio del tubo neural primitivo.
- D. Las raíces ventrales de los nervios espinales transportan predominantemente información termoalgésica aferente.



**133. En relación al tema 'Generalidades del SNC', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El sistema nervioso periférico no contiene plexos entéricos ni receptores sensoriales.
- B. El cerebro humano está conformado de manera exclusiva por el tronco encefálico y el cerebelo.
- C. El sistema nervioso entérico carece de autonomía y depende obligatoriamente de la voluntad cortical.
- D. El encéfalo humano contiene aproximadamente 100 mil millones de neuronas.

**134. ¿Qué prolongación de piamadre ancla la médula hasta S2?**

- A. Cola de caballo
- B. Ligamento coccígeo
- C. Filum terminal interno
- D. Cono medular

**135. En relación al tema 'Pares Craneales', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. La pérdida del reflejo nauseoso puede indicar una disfunción de los nervios glossofaríngeo (IX) o vago (X).
- B. El tracto olfatorio finaliza directamente en el lóbulo occipital posterior para su integración somática.
- C. El gusto de la raíz posterior de la lengua es percibido por las ramas aferentes del nervio hipogloso (XII).
- D. La prueba de Schwabach evalúa la agudeza visual comparativa utilizando las cartillas de Jaeger a 30 cm.

**136. ¿Qué estructura cerebral se estudia dividida en porción orbitaria, triangular y opercular?**

- A. Giro temporal superior
- B. Circunvolución del cíngulo
- C. Cuerpo caloso
- D. Giro frontal inferior

**137. Respecto a 'Configuración del Cerebro y Patologías', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. La cara externa del cerebro exhibe los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital clásicos.
- B. El globo pálido interviene inhibiendo respuestas motoras para suprimir movimientos involuntarios no deseados.
- C. La estenosis del acueducto de Silvio genera una hidrocefalia de tipo obstructiva o no comunicante.
- D. El putamen es el principal centro de relevo de las vías olfatorias conscientes hacia la corteza temporal.

**138. ¿Cómo se llama la cisura que separa el lóbulo frontal del parietal?**

- A. Cisura de Silvio
- B. Cisura de Rolando (Central)
- C. Cisura Calcarina
- D. Surco parietooccipital

**139. Respecto a 'Médula Espinal', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. Los surcos anterolaterales marcan el origen topográfico y la salida de las raíces ventrales motoras.
- B. La vía del cordón posterior-lemnisco medial transmite tacto epicrítico y propiocepción consciente.
- C. Las vías ascendentes espinocerebelosas requieren obligatoriamente de tres neuronas y relevo en el tálamo.
- D. El filum terminal interno es una prolongación de la piamadre que se extiende hasta S2.

**140. Respecto a 'Configuración del Cerebro y Patologías', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. La hidrocefalia comunicante es invariablemente producida por la estenosis congénita del acueducto de Silvio.
- B. El núcleo accumbens forma parte del circuito de recompensa y media la liberación dopaminérgica.
- C. La cara externa del cerebro exhibe los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital clásicos.
- D. La cisura de Rolando separa anatómicamente y funcionalmente el lóbulo frontal del lóbulo parietal.

**141. ¿Qué porción del músculo trapecio NO está inervada por el nervio espinal (XI)?**

- A. Porción inferior
- B. Porción media
- C. Ninguna de las anteriores
- D. Porción superior

**142. En relación al tema 'Pares Craneales', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El nervio troclear emerge por la cara anterior del puente e inerva al músculo recto interno exclusivamente.
- B. La lesión aguda del nervio abducens genera una parálisis del esfínter pupilar autonómico ipsilateral.
- C. El nervio vago (X) proporciona inervación motora somática a los músculos extrínsecos de la lengua.
- D. El nervio oculomotor (III) inerva al esfínter pupilar, elevador del párpado y varios músculos extraoculares.

**143. ¿Cuántos pares de nervios espinales lumbares existen?**

- A. 7
- B. 5
- C. 12
- D. 8

**144. ¿Qué estructura reviste los ventrículos cerebrales?**

- A. Duramadre
- B. Epéndimo
- C. Aracnoides
- D. Piamadre

**145. En relación al tema 'Médula Espinal', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. Las raíces ventrales de los nervios espinales transportan predominantemente información termoalgésica aferente.
- B. La médula espinal se extiende en el adulto desde el foramen magno hasta L1 o L2.
- C. El filum terminal externo está constituido exclusivamente por vasos sanguíneos y tejido aracnoideo.
- D. La médula espinal finaliza a nivel de la quinta vértebra sacra en un individuo adulto normal.

**146. ¿Cuál es la función del tracto rubroespinal?**

- A. Conduce sensibilidad táctil
- B. Facilita músculos extensores e inhibe flexores
- C. Facilita músculos flexores e inhibe extensores
- D. Controla el movimiento ocular

**147. ¿Cuánto pesa en promedio la médula espinal?**

- A. 30 gramos
- B. 300 gramos
- C. 10 gramos
- D. 150 gramos

**148. ¿Qué célula glial produce mielina en el Sistema Nervioso Central?**

- A. Astrocito
- B. Microglía
- C. Célula de Schwann
- D. Oligodendrocito

**149. ¿Qué par craneal es puramente motor y mueve la lengua?**

- A. Accesorio (XI)
- B. Hipogloso (XII)
- C. Vago (X)
- D. Glossofaríngeo (IX)

**150. ¿En qué lóbulo se encuentra el área motora primaria?**

- A. Parietal
- B. Occipital
- C. Temporal
- D. Frontal

**151. ¿Qué surco medular es el lugar por donde ingresan las raíces sensitivas de los nervios espinales?**

- A. Surco posterolateral
- B. Fisura media anterior
- C. Surco medio posterior
- D. Surco anterolateral

**152. ¿Cuántos pares de nervios espinales sacros emergen de la médula?**

- A. 4
- B. 1
- C. 5
- D. 6

**153. En relación al tema 'Generalidades del SNC', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El sistema nervioso periférico no contiene plexos entéricos ni receptores sensoriales.
- B. El diencefalo es una división del tronco encefálico encargada del equilibrio subconsciente.
- C. El sistema nervioso entérico carece de autonomía y depende obligatoriamente de la voluntad cortical.
- D. El sistema nervioso periférico consta de nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores.

**154. ¿Qué estructura forma parte del diencefalo?**

- A. Núcleo caudado
- B. Corteza cerebral
- C. Putamen
- D. Tálamo

**155. ¿Qué función principal tiene el tracto espinotalámico lateral?**

- A. Propiocepción inconsciente
- B. Tacto fino
- C. Motricidad voluntaria
- D. Dolor y temperatura

**156. En relación al tema 'Pares Craneales', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El nervio troclear (IV) ejerce el control motor del oblicuo superior del ojo de forma exclusiva.
- B. La prueba de Schwabach evalúa la agudeza visual comparativa utilizando las cartillas de Jaeger a 30 cm.
- C. El nervio facial carece de funciones vegetativas secretomotoras para las glándulas lagrimales y salivales.
- D. El par craneal III inerva al músculo oblicuo superior ocular provocando la elevación del ojo.

**157. ¿Qué estructura atraviesan los axones del nervio olfatorio?**

- A. Lámina cribosa del etmoides
- B. Hendidura esfenoidal
- C. Foramen magno
- D. Conducto auditivo interno

**158. ¿El síncope neurocardiogénico es mediado principalmente por un reflejo de qué par craneal?**

- A. Vago (X)
- B. Glosofaríngeo (IX)
- C. Accesorio (XI)
- D. Trigémino (V)

**159. Respecto a 'Médula Espinal', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El filum terminal externo está constituido exclusivamente por vasos sanguíneos y tejido aracnoideo.
- B. La médula espinal se extiende en el adulto desde el foramen magno hasta L1 o L2.
- C. El conducto ependimario se sitúa en la comisura gris central y es vestigio del tubo neural primitivo.
- D. El filum terminal interno es una prolongación de la piamadre que se extiende hasta S2.

**160. Respecto a 'Pares Craneales', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El par craneal III inerva al músculo oblicuo superior ocular provocando la elevación del ojo.
- B. El nervio espinal o accesorio (XI) otorga motricidad al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio superior.
- C. La desviación de la lengua hacia un lado al protruírla puede indicar lesión ipsilateral del hipogloso (XII).
- D. La inervación sensitiva especial del gusto de los dos tercios anteriores linguales depende del nervio facial.

**161. ¿Qué fascículo lleva sensibilidad propioceptiva de los miembros inferiores?**

- A. Fascículo Cuneiforme
- B. Fascículo Grácil
- C. Lemnisco lateral
- D. Tracto rubroespinal

**162. ¿Qué par craneal evalúa el reflejo corneal como vía eferente (motora)?**

- A. Óptico (II)
- B. Oculomotor (III)
- C. Facial (VII)
- D. Trigémino (V)

**163. ¿Qué nervio craneal inerva el músculo oblicuo superior?**

- A. Trigémino (V)
- B. Oculomotor (III)
- C. Abducens (VI)
- D. Troclear (IV)

**164. En relación al tema 'Configuración del Cerebro y Patologías', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El giro frontal inferior presenta anatómicamente tres porciones: orbitaria, triangular y opercular.
- B. El claustrum coordina directamente los reflejos parasimpáticos vagales a nivel del tronco encefálico.
- C. Los abscesos cerebrales en pacientes adultos se generan mayoritariamente en la glándula pineal.
- D. El lóbulo frontal se extiende posteriormente hasta la cisura calcarina, invadiendo la zona occipital.

**165. Respecto a 'Generalidades del SNC', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. La neuroglia supera en cantidad a las neuronas en una proporción aproximada de 5 a 1 en el SNC.
- B. Doce pares craneales emergen del encéfalo y treinta y un pares emergen de la médula espinal.
- C. El sistema nervioso entérico regula autónomamente el tracto gastrointestinal y posee una vasta red neuronal.
- D. Los astrocitos carecen de reservas energéticas como el glucógeno y dependen de las neuronas.

**166. En relación al tema 'Médula Espinal', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El fascículo cuneiforme transporta propiocepción consciente exclusivamente de los miembros inferiores.
- B. El filum terminal externo está constituido exclusivamente por vasos sanguíneos y tejido aracnoideo.
- C. El tracto espinotalámico lateral decusa en la médula y asciende transmitiendo la sensibilidad termoalgésica.
- D. El surco medio posterior es anatómicamente el surco más profundo de la configuración externa medular.

**167. ¿Qué vía lleva la sensibilidad inconsciente hasta el cerebelo desde la médula?**

- A. Vía espinocerebelosa (anterior y posterior)
- B. Fascículo cuneiforme
- C. Lemnisco medial
- D. Vía piramidal

**168. ¿Qué sistema es considerado como un 'segundo cerebro' por su red neuronal autónoma?**

- A. Sistema Límbico
- B. Cerebelo
- C. Sistema Nervioso Entérico
- D. Sistema Nervioso Somático

**169. ¿Dónde reside el centro de los reflejos espinales?**

- A. Sistema Periférico
- B. Ganglios basales
- C. Médula Espinal
- D. Cerebro

**170. ¿Qué espacio separa a la aracnoides de la piamadre y contiene el LCR?**

- A. Ventrículo lateral
- B. Espacio subaracnoideo
- C. Espacio subdural
- D. Espacio epidural

**171. Respecto a 'Pares Craneales', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El nervio vago (X) proporciona inervación motora somática a los músculos extrínsecos de la lengua.
- B. Una lesión del III par craneal genera frecuentemente ptosis palpebral severa y midriasis reactiva nula.
- C. La inervación sensitiva especial del gusto de los dos tercios anteriores linguales depende del nervio facial.
- D. La desviación de la lengua hacia un lado al protruirla puede indicar lesión ipsilateral del hipogloso (XII).

**172. Respecto a 'Médula Espinal', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El tracto espinotalámico lateral decusa en la médula y asciende transmitiendo la sensibilidad termoalgésica.
- B. El tracto rubroespinal estimula tónicamente a la musculatura extensora antigravitatoria e inhibe flexores.
- C. El filum terminal interno es una prolongación de la piamadre que se extiende hasta S2.
- D. Los surcos anterolaterales marcan el origen topográfico y la salida de las raíces ventrales motoras.

**173. ¿En qué estructura se originan las fibras del tracto vestibuloespinal?**

- A. Corteza motora primaria
- B. Núcleos vestibulares (bulbo y puente)
- C. Núcleo rojo
- D. Ganglio de la raíz dorsal

**174. En relación al tema 'Pares Craneales', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El tracto olfatorio finaliza directamente en el lóbulo occipital posterior para su integración somática.
- B. El nervio facial carece de funciones vegetativas secretomotoras para las glándulas lagrimales y salivales.
- C. El nervio olfatorio (I) no realiza un relevo sináptico inicial en el tálamo antes de alcanzar su corteza.
- D. El nervio vago (X) proporciona inervación motora somática a los músculos extrínsecos de la lengua.

**175. ¿Cuál es la meninge más externa y resistente?**

- A. Aracnoides
- B. Piamadre
- C. Duramadre
- D. SLYM

**176. ¿De qué capa embrionaria derivan las neuronas y la neuroglia macroscópica?**

- A. Cresta neural (solo glía)
- B. Mesodermo
- C. Endodermo
- D. Ectodermo (tubo neural)



**177. ¿Dónde finalizan la mayoría de los axones del tracto olfatorio?**

- A. Tronco encefálico
- B. Tálamo
- C. Cerebelo
- D. Bulbo olfatorio y áreas corticales sin pasar por tálamo

**178. Respecto a 'Generalidades del SNC', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal.
- B. Los oligodendrocitos tienen como función primordial la fagocitosis de desechos dentro del encéfalo.
- C. El sistema nervioso entérico regula autónomamente el tracto gastrointestinal y posee una vasta red neuronal.
- D. El diencéfalo incluye al tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo.

**179. ¿Qué par craneal tiene tres ramas: oftálmica, maxilar y mandibular?**

- A. Glosofaríngeo (IX)
- B. Facial (VII)
- C. Vago (X)
- D. Trigémino (V)

**180. ¿Qué ligamento es una prolongación de la duramadre hasta el cóccix?**

- A. Filum terminal interno
- B. Aracnoides espinal
- C. Ligamento coccígeo
- D. Ligamento dentado

**181. En relación al tema 'Configuración del Cerebro y Patologías', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El putamen es el principal centro de relevo de las vías olfatorias conscientes hacia la corteza temporal.
- B. Las infecciones del oído medio y celdillas mastoideas predisponen a abscesos en el lóbulo temporal.
- C. La porción opercular es una subdivisión clásica y exclusiva del giro temporal superior auditivo.
- D. El globo pálido almacena patrones sensitivos auditivos y carece de función en el control motor voluntario.

**182. Respecto a 'Generalidades del SNC', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El sistema nervioso entérico regula autónomamente el tracto gastrointestinal y posee una vasta red neuronal.
- B. El diencefalo incluye al tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo.
- C. El encéfalo humano contiene aproximadamente 100 mil millones de neuronas.
- D. El cerebro humano está conformado de manera exclusiva por el tronco encefálico y el cerebelo.

**183. Respecto a 'Pares Craneales', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El nervio abducens (VI) tiene la función motora de abducir el globo ocular innervando el recto externo.
- B. El nervio oculomotor (III) inerva al esfínter pupilar, elevador del párpado y varios músculos extraoculares.
- C. El gusto de la raíz posterior de la lengua es percibido por las ramas aferentes del nervio hipogloso (XII).
- D. El nervio troclear (IV) ejerce el control motor del oblicuo superior del ojo de forma exclusiva.

**184. ¿Qué componente del VIII par evalúa la prueba de Romberg con ojos cerrados?**

- A. Porción vestibular
- B. Porción coclear
- C. Ramas maxilares
- D. Nervio facial accesorio

**185. ¿Cuál es el síntoma de una lesión completa del nervio accesorio?**

- A. Pérdida del reflejo nauseoso
- B. Debilidad del trapecio superior
- C. Desviación de la lengua
- D. Parálisis facial

**186. ¿Quién irriga predominantemente la cara lateral de los hemisferios cerebrales?**

- A. Arteria cerebral posterior
- B. Arteria coroidea anterior
- C. Arteria cerebral media
- D. Arteria cerebral anterior

**187. ¿En qué hueso craneal descansa la fosa craneal anterior, donde asienta el bulbo olfatorio?**

- A. Hueso occipital
- B. Hueso parietal
- C. Hueso etmoides (Lámina cribosa)
- D. Hueso temporal

**188. ¿Qué tipo de fibras nerviosas predominan en los cordones laterales de la médula blanca?**

- A. Fibras mielínicas (ascendentes y descendentes)
- B. Cuerpos neuronales
- C. Astroцитos protoplasmáticos
- D. Células de Schwann

**189. ¿El síndrome vasovagal es provocado por una respuesta exagerada de qué nervio?**

- A. Nervio Vago (X)
- B. Nervio Accesorio (XI)
- C. Nervio Facial (VII)
- D. Nervio Trigémino (V)

**190. ¿Qué vía ascendente transmite tacto leve y presión?**

- A. Espinotalámico anterior
- B. Cordón posterior
- C. Espinocerebeloso
- D. Espinotalámico lateral

**191. Respecto a 'Médula Espinal', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. La intumescencia cervical de la médula espinal abarca desde C1 hasta C4 exclusivamente.
- B. La médula espinal se extiende en el adulto desde el foramen magno hasta L1 o L2.
- C. El conducto endimeario se sitúa en la comisura gris central y es vestigio del tubo neural primitivo.
- D. La sustancia gris presenta astas anteriores, posteriores y laterales (en segmentos toracolumbares).

**192. ¿Qué lóbulo cerebral procesa principalmente la visión?**

- A. Temporal
- B. Occipital
- C. Parietal
- D. Frontal

**193. ¿Dónde termina la médula espinal en un adulto promedio?**

- A. S1 - S2
- B. C7 - T1
- C. L1 - L2
- D. T11 - T12

**194. Respecto a 'Generalidades del SNC', señale la afirmación FALSA (excepción):**

- A. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal.
- B. El diencéfalo incluye al tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo.
- C. La microglía se encarga de producir mielina exclusivamente en el sistema nervioso somático.
- D. La neuroglía supera en cantidad a las neuronas en una proporción aproximada de 5 a 1 en el SNC.

**195. ¿La parálisis de la mitad de la frente indica una lesión del nervio facial de qué tipo?**

- A. Lesión central o supranuclear
- B. Lesión del núcleo rojo
- C. Lesión del nervio trigémino
- D. Lesión periférica

**196. ¿En la prueba de Weber, qué indica si el sonido se escucha igual en ambos oídos?**

- A. Sordera total
- B. Hipoacusia neurosensorial
- C. Audición simétrica
- D. Asimetría conductiva

**197. ¿En qué ventrículo se expande el conducto endodimario a nivel del bulbo?**

- A. Acueducto de Silvio
- B. Ventrículos laterales
- C. Tercer ventrículo
- D. Cuarto ventrículo

**198. En relación al tema 'Médula Espinal', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?**

- A. El filum terminal externo está constituido exclusivamente por vasos sanguíneos y tejido aracnoideo.
- B. Las vías ascendentes espinocerebelosas requieren obligatoriamente de tres neuronas y relevo en el tálamo.
- C. El surco medio posterior es anatómicamente el surco más profundo de la configuración externa medular.
- D. Los surcos anterolaterales marcan el origen topográfico y la salida de las raíces ventrales motoras.

**199. ¿Qué nombre reciben las neuronas motoras grandes ubicadas en el asta anterior de la médula?**

- A. Células piramidales
- B. Motoneuronas alfa y gamma
- C. Neuronas de Purkinje
- D. Interneuronas

**200. ¿Qué surco divide la médula espinal por su cara anterior profundamente?**

- A. Surco posterolateral
- B. Surco anterolateral
- C. Surco medio posterior
- D. Fisura media anterior

## Gabarito Oficial Verificado

| Nº | Rta      | Explicación Resumida                                                                                                                        |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Surco frontal superior.                                                                                           |
| 2  | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Prueba de Schwabach (y Rinne).                                                                                    |
| 3  | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Oculomotor (III).                                                                                                 |
| 4  | <b>C</b> | La afirmación correcta es: 'El sistema nervioso entérico regula autónomamente el tracto gastrointestinal y posee una vasta red neuronal.'.  |
| 5  | <b>D</b> | La afirmación correcta es: 'El filum terminal interno es una prolongación de la piamadre que se extiende hasta S2.'.                        |
| 6  | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Vestibuloespinal.                                                                                                 |
| 7  | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Facial (VII).                                                                                                     |
| 8  | <b>A</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'La diseminación por contigüidad de un absceso cerebral es imposible tras un cuadro de sinusitis.'.    |
| 9  | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Astrocito.                                                                                                        |
| 10 | <b>B</b> | La afirmación correcta es: 'La cara externa del cerebro exhibe los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital clásicos.'.              |
| 11 | <b>C</b> | La afirmación correcta es: 'El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal.'.                                 |
| 12 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: El claustrum (claustrum).                                                                                         |
| 13 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: T1 a L2.                                                                                                          |
| 14 | <b>C</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'Las meninges en orden desde la profundidad a la superficie son la duramadre, piamadre y aracnoides.'. |
| 15 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: 8.                                                                                                                |
| 16 | <b>B</b> | La afirmación correcta es: 'Los ganglios son pequeñas masas de tejido nervioso que contienen cuerpos celulares fuera del SNC.'.             |
| 17 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Empiema subdural.                                                                                                 |
| 18 | <b>C</b> | La afirmación correcta es: 'El globo pálido interviene inhibiendo respuestas motoras para suprimir movimientos involuntarios no deseados.'. |
| 19 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Bulbo olfatorio.                                                                                                  |
| 20 | <b>D</b> | La afirmación correcta es: 'Los abscesos cerebrales por diseminación hemática suelen presentarse de manera múltiple en el parénquima.'.     |
| 21 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Cisura parietooccipital.                                                                                          |
| 22 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Vía exteroceptiva y propioceptiva consciente.                                                                     |
| 23 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Tracto vestibuloespinal.                                                                                          |
| 24 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Piamadre.                                                                                                         |
| 25 | <b>C</b> | La afirmación correcta es: 'La vía del cordón posterior-lemnisco medial transmite tacto epicrítico y propiocepción consciente.'.            |

| Nº | Rta      | Explicación Resumida                                                                                                                                 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Comisura gris.                                                                                                             |
| 27 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Recto externo.                                                                                                             |
| 28 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El globo pálido almacena patrones sensitivos auditivos y carece de función en el control motor voluntario.'    |
| 29 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Facial (VII).                                                                                                              |
| 30 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Láminas superficiales del asta dorsal.                                                                                     |
| 31 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Diseminación hemática.                                                                                                     |
| 32 | <b>A</b> | La afirmación correcta es: 'La neuroglia supera en cantidad a las neuronas en una proporción aproximada de 5 a 1 en el SNC.'                         |
| 33 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Abducens (VI).                                                                                                             |
| 34 | <b>D</b> | La afirmación correcta es: 'El núcleo caudado coordina decisiones cognitivas con la respuesta motora adecuada de manera rápida.'                     |
| 35 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El lóbulo frontal se extiende posteriormente hasta la cisura calcarina, invadiendo la zona occipital.'         |
| 36 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Ínsula.                                                                                                                    |
| 37 | <b>B</b> | La afirmación correcta es: 'El par craneal VIII (Vestibulococlear) se evalúa mediante pruebas como Romberg, Tándem y diapasones.'                    |
| 38 | <b>C</b> | La afirmación correcta es: 'El reflejo corneal normal requiere la integridad aferente del trigémino (V) y la eferente del facial (VII).'             |
| 39 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Nervio Óptico (II).                                                                                                        |
| 40 | <b>C</b> | La afirmación correcta es: 'Doce pares craneales emergen del encéfalo y treinta y un pares emergen de la médula espinal.'                            |
| 41 | <b>C</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'La prueba de Schwabach evalúa la agudeza visual comparativa utilizando las cartillas de Jaeger a 30 cm.'       |
| 42 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Prueba de tándem.                                                                                                          |
| 43 | <b>C</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'En las parálisis faciales centrales o supranucleares, se paraliza por completo la frente de manera bilateral.' |
| 44 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Vía aferente o sensitiva.                                                                                                  |
| 45 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Hipotálamo.                                                                                                                |
| 46 | <b>D</b> | La afirmación correcta es: 'La desviación de la lengua hacia un lado al protrirla puede indicar lesión ipsilateral del hipogloso (XII).'             |
| 47 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'La médula espinal finaliza a nivel de la quinta vértebra sacra en un individuo adulto normal.'                 |
| 48 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Globo pálido.                                                                                                              |
| 49 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Diencefalo.                                                                                                                |
| 50 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Tracto corticoespinal.                                                                                                     |
| 51 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Olfatorio.                                                                                                                 |

| Nº | Rta      | Explicación Resumida                                                                                                                               |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El tracto olfatorio finaliza directamente en el lóbulo occipital posterior para su integración somática.'    |
| 53 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Trigémino (V) (rama aferente).                                                                                           |
| 54 | <b>B</b> | La afirmación correcta es: 'El putamen asiste en la ejecución de secuencias motoras aprendidas y repetitivas, como teclear.'                       |
| 55 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: 3 a 1.                                                                                                                   |
| 56 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Cartilla de Jaeger.                                                                                                      |
| 57 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Células endoteliales.                                                                                                    |
| 58 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El fascículo cuneiforme transporta propiocepción consciente exclusivamente de los miembros inferiores.'      |
| 59 | <b>A</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El nervio facial carece de funciones vegetativas secretomotoras para las glándulas lagrimales y salivales.'  |
| 60 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Ptosis palpebral.                                                                                                        |
| 61 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Vestibulococlear (VIII).                                                                                                 |
| 62 | <b>C</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El sistema nervioso entérico carece de autonomía y depende obligatoriamente de la voluntad cortical.'        |
| 63 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Troclear (IV).                                                                                                           |
| 64 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: En la pared lateral de los ventrículos laterales.                                                                        |
| 65 | <b>A</b> | La afirmación correcta es: 'Los astrocitos contienen filamentos intermedios, reciclan glutamato y contactan la piamadre.'                          |
| 66 | <b>D</b> | La afirmación correcta es: 'El ligamento cóccigeo es una proyección de la duramadre que se ancla en el hueso cóccix.'                              |
| 67 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Desviación hacia el lado de la lesión.                                                                                   |
| 68 | <b>D</b> | La afirmación correcta es: 'La estenosis del acueducto de Silvio genera una hidrocefalia de tipo obstructiva o no comunicante.'                    |
| 69 | <b>D</b> | La afirmación correcta es: 'El conducto endotelial se sitúa en la comisura gris central y es vestigio del tubo neural primitivo.'                  |
| 70 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Facial.                                                                                                                  |
| 71 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Bulbo raquídeo (Pirámides).                                                                                              |
| 72 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'Los abscesos cerebrales en pacientes adultos se generan mayoritariamente en la glándula pineal.'             |
| 73 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El nervio troclear emerge por la cara anterior del puente e inerva al músculo recto interno exclusivamente.' |
| 74 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Toxoplasmosis.                                                                                                           |
| 75 | <b>D</b> | La afirmación correcta es: 'El núcleo accumbens forma parte del circuito de recompensa y media la liberación dopaminérgica.'                       |
| 76 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Infecciones del oído medio (otitis).                                                                                     |



| Nº  | Rta      | Explicación Resumida                                                                                                                          |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | <b>C</b> | La afirmación correcta es: 'Las láminas superficiales del asta dorsal (I a IV) reciben modalidades sensitivas exteroceptivas.'                |
| 78  | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Glutamato.                                                                                                          |
| 79  | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Núcleo Caudado.                                                                                                     |
| 80  | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Cerebral posterior.                                                                                                 |
| 81  | <b>A</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'La médula espinal contiene muchas más neuronas que el encéfalo humano adulto.'                          |
| 82  | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Fascículo Cuneiforme.                                                                                               |
| 83  | <b>C</b> | La afirmación correcta es: 'La sustancia gris presenta astas anteriores, posteriores y laterales (en segmentos toracolumbares).'              |
| 84  | <b>A</b> | La afirmación correcta es: 'El diencefalo incluye al tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo.'                                     |
| 85  | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Endocarditis bacteriana.                                                                                            |
| 86  | <b>B</b> | La afirmación correcta es: 'La inervación sensitiva especial del gusto de los dos tercios anteriores linguales depende del nervio facial.'    |
| 87  | <b>C</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El surco medio posterior es anatómicamente el surco más profundo de la configuración externa medular.'  |
| 88  | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Surco anterolateral.                                                                                                |
| 89  | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Oculomotor (III).                                                                                                   |
| 90  | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Ganglios.                                                                                                           |
| 91  | <b>C</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'La porción opercular es una subdivisión clásica y exclusiva del giro temporal superior auditivo.'       |
| 92  | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Resonancia Magnética o Tomografía (Neuroimagen).                                                                    |
| 93  | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Facial (VII).                                                                                                       |
| 94  | <b>A</b> | La afirmación correcta es: 'El nervio abducens (VI) tiene la función motora de abducir el globo ocular innervando el recto externo.'          |
| 95  | <b>B</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El tracto espinotalámico anterior desciende desde la corteza para controlar el movimiento fino distal.' |
| 96  | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Lóbulo Frontal.                                                                                                     |
| 97  | <b>B</b> | La afirmación correcta es: 'La vía espinocerebelosa posterior asciende ipsilateralmente sin cruzarse en la médula espinal.'                   |
| 98  | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Ínsula.                                                                                                             |
| 99  | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Tracto corticoespinal (lateral).                                                                                    |
| 100 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Núcleo Accumbens.                                                                                                   |
| 101 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'La lesión aguda del nervio abducens genera una parálisis del esfínter pupilar autonómico ipsilateral.'  |
| 102 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El diencefalo es una división del tronco encefálico encargada del equilibrio subconsciente.'            |

| Nº  | Rta      | Explicación Resumida                                                                                                                        |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: S2.                                                                                                               |
| 104 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Accesorio (XI).                                                                                                   |
| 105 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Facial (VII).                                                                                                     |
| 106 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Duramadre.                                                                                                        |
| 107 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Sensibilidad propioceptiva consciente y vibratoria.                                                               |
| 108 | <b>D</b> | La afirmación correcta es: 'Los surcos posterolaterales indican el sitio de entrada de las raíces dorsales (sensitivas).'                   |
| 109 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Hipogloso.                                                                                                        |
| 110 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Ganglio de la raíz dorsal.                                                                                        |
| 111 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: 12.                                                                                                               |
| 112 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: 45 cm.                                                                                                            |
| 113 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Trigémino (V).                                                                                                    |
| 114 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Motora.                                                                                                           |
| 115 | <b>B</b> | La afirmación correcta es: 'El telencéfalo abarca la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico.'                          |
| 116 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Glossofaríngeo (IX) y Vago (X).                                                                                   |
| 117 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: 5 a 1.                                                                                                            |
| 118 | <b>C</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El claustró coordina directamente los reflejos parasimpáticos vagales a nivel del tronco encefálico.' |
| 119 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Lámina X.                                                                                                         |
| 120 | <b>C</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El sistema nervioso periférico no contiene plexos entéricos ni receptores sensoriales.'               |
| 121 | <b>C</b> | La afirmación correcta es: 'La cisura de Rolando separa anatómicamente y funcionalmente el lóbulo frontal del lóbulo parietal.'             |
| 122 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Vestibulococlear.                                                                                                 |
| 123 | <b>A</b> | La afirmación correcta es: 'El nervio espinal o accesorio (XI) otorga motricidad al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio superior.' |
| 124 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Albergar líquido cefalorraquídeo.                                                                                 |
| 125 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Obstructiva (no comunicante).                                                                                     |
| 126 | <b>C</b> | La afirmación correcta es: 'Una lesión del III par craneal genera frecuentemente ptosis palpebral severa y midriasis reactiva nula.'        |
| 127 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Neurona del asta dorsal (Sustancia gelatinosa/Núcleo propio).                                                     |
| 128 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Microglía.                                                                                                        |
| 129 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Espinocerebelosa posterior.                                                                                       |
| 130 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Cerebral anterior.                                                                                                |

| Nº  | Rta      | Explicación Resumida                                                                                                                                   |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Rubroespinal.                                                                                                                |
| 132 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'Las raíces ventrales de los nervios espinales transportan predominantemente información termoalgésica aferente.' |
| 133 | <b>D</b> | La afirmación correcta es: 'El encéfalo humano contiene aproximadamente 100 mil millones de neuronas.'                                                 |
| 134 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Filum terminal interno.                                                                                                      |
| 135 | <b>A</b> | La afirmación correcta es: 'La pérdida del reflejo nauseoso puede indicar una disfunción de los nervios glosofaríngeo (IX) o vago (X).'                |
| 136 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Giro frontal inferior.                                                                                                       |
| 137 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El putamen es el principal centro de relevo de las vías olfatorias conscientes hacia la corteza temporal.'       |
| 138 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Cisura de Rolando (Central).                                                                                                 |
| 139 | <b>C</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'Las vías ascendentes espinocerebelosas requieren obligatoriamente de tres neuronas y relevo en el tálamo.'       |
| 140 | <b>A</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'La hidrocefalia comunicante es invariablemente producida por la estenosis congénita del acueducto de Silvio.'    |
| 141 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Porción inferior.                                                                                                            |
| 142 | <b>D</b> | La afirmación correcta es: 'El nervio oculomotor (III) inerva al esfínter pupilar, elevador del párpado y varios músculos extraoculares.'              |
| 143 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: 5.                                                                                                                           |
| 144 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Epéndimo.                                                                                                                    |
| 145 | <b>B</b> | La afirmación correcta es: 'La médula espinal se extiende en el adulto desde el foramen magno hasta L1 o L2.'                                          |
| 146 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Facilita músculos flexores e inhibe extensores.                                                                              |
| 147 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: 30 gramos.                                                                                                                   |
| 148 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Oligodendrocito.                                                                                                             |
| 149 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Hipogloso (XII).                                                                                                             |
| 150 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Frontal.                                                                                                                     |
| 151 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Surco posterolateral.                                                                                                        |
| 152 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: 5.                                                                                                                           |
| 153 | <b>D</b> | La afirmación correcta es: 'El sistema nervioso periférico consta de nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores.'                                |
| 154 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Tálamo.                                                                                                                      |
| 155 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Dolor y temperatura.                                                                                                         |
| 156 | <b>A</b> | La afirmación correcta es: 'El nervio troclear (IV) ejerce el control motor del oblicuo superior del ojo de forma exclusiva.'                          |
| 157 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Lámina cribosa del etmoides.                                                                                                 |

| Nº  | Rta      | Explicación Resumida                                                                                                                              |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Vago (X).                                                                                                               |
| 159 | <b>A</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El filum terminal externo está constituido exclusivamente por vasos sanguíneos y tejido aracnoideo.'        |
| 160 | <b>A</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El par craneal III inerva al músculo oblicuo superior ocular provocando la elevación del ojo.'              |
| 161 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Fascículo Grácil.                                                                                                       |
| 162 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Facial (VII).                                                                                                           |
| 163 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Troclear (IV).                                                                                                          |
| 164 | <b>A</b> | La afirmación correcta es: 'El giro frontal inferior presenta anatómicamente tres porciones: orbitaria, triangular y opercular.'                  |
| 165 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'Los astrocitos carecen de reservas energéticas como el glucógeno y dependen de las neuronas.'               |
| 166 | <b>C</b> | La afirmación correcta es: 'El tracto espinotalámico lateral decusa en la médula y asciende transmitiendo la sensibilidad termoalgésica.'         |
| 167 | <b>A</b> | La respuesta correcta es: Vía espinocerebelosa (anterior y posterior).                                                                            |
| 168 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Sistema Nervioso Entérico.                                                                                              |
| 169 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Médula Espinal.                                                                                                         |
| 170 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Espacio subaracnoideo.                                                                                                  |
| 171 | <b>A</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El nervio vago (X) proporciona inervación motora somática a los músculos extrínsecos de la lengua.'         |
| 172 | <b>B</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El tracto rubroespinal estimula tónicamente a la musculatura extensora antigravitatoria e inhibe flexores.' |
| 173 | <b>B</b> | La respuesta correcta es: Núcleos vestibulares (bulbo y puente).                                                                                  |
| 174 | <b>C</b> | La afirmación correcta es: 'El nervio olfatorio (I) no realiza un relevo sináptico inicial en el tálamo antes de alcanzar su corteza.'            |
| 175 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Duramadre.                                                                                                              |
| 176 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Ectodermo (tubo neural).                                                                                                |
| 177 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Bulbo olfatorio y áreas corticales sin pasar por tálamo.                                                                |
| 178 | <b>B</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'Los oligodendrocitos tienen como función primordial la fagocitosis de desechos dentro del encéfalo.'        |
| 179 | <b>D</b> | La respuesta correcta es: Trigémino (V).                                                                                                          |
| 180 | <b>C</b> | La respuesta correcta es: Ligamento coccígeo.                                                                                                     |
| 181 | <b>B</b> | La afirmación correcta es: 'Las infecciones del oído medio y celdillas mastoideas predisponen a abscesos en el lóbulo temporal.'                  |
| 182 | <b>D</b> | La afirmación falsa seleccionada es: 'El cerebro humano está conformado de manera exclusiva por el tronco encefálico y el cerebelo.'              |
| 183 | <b>C</b> |                                                                                                                                                   |

| Nº  | Rta | Explicación Resumida                                                                                                                               |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | La afirmación falsa seleccionada es: 'El gusto de la raíz posterior de la lengua es percibido por las ramas aferentes del nervio hipogloso (XII).' |
| 184 | A   | La respuesta correcta es: Porción vestibular.                                                                                                      |
| 185 | B   | La respuesta correcta es: Debilidad del trapecio superior.                                                                                         |
| 186 | C   | La respuesta correcta es: Arteria cerebral media.                                                                                                  |
| 187 | C   | La respuesta correcta es: Hueso etmoides (Lámina cribosa).                                                                                         |
| 188 | A   | La respuesta correcta es: Fibras mielínicas (ascendentes y descendentes).                                                                          |
| 189 | A   | La respuesta correcta es: Nervio Vago (X).                                                                                                         |
| 190 | A   | La respuesta correcta es: Espinotalámico anterior.                                                                                                 |
| 191 | A   | La afirmación falsa seleccionada es: 'La intumescencia cervical de la médula espinal abarca desde C1 hasta C4 exclusivamente.'                     |
| 192 | B   | La respuesta correcta es: Occipital.                                                                                                               |
| 193 | C   | La respuesta correcta es: L1 - L2.                                                                                                                 |
| 194 | C   | La afirmación falsa seleccionada es: 'La microglía se encarga de producir mielina exclusivamente en el sistema nervioso somático.'                 |
| 195 | D   | La respuesta correcta es: Lesión periférica.                                                                                                       |
| 196 | C   | La respuesta correcta es: Audición simétrica.                                                                                                      |
| 197 | D   | La respuesta correcta es: Cuarto ventrículo.                                                                                                       |
| 198 | D   | La afirmación correcta es: 'Los surcos anterolaterales marcan el origen topográfico y la salida de las raíces ventrales motoras.'                  |
| 199 | B   | La respuesta correcta es: Motoneuronas alfa y gamma.                                                                                               |
| 200 | D   | La respuesta correcta es: Fisura media anterior.                                                                                                   |