

**2017 Assaria, Kansas Soybean Performance Test, Saline County**

<b>BRAND</b>	<b>NAME</b>	<b>YIELD (bu/a)</b>	<b>PAVG (%)</b>	<b>MAT (date)</b>	<b>LDG (score)</b>	<b>HT (in)</b>
ASGROW	AG3432	28.7	92.3	11-Sep-17	1.0	24.3
ASGROW	AG4232	32.6	104.8	24-Sep-17	1.0	30.8
ASGROW	AG5335	31.8	102.3	05-Oct-17	1.0	32.5
CHECK	MG3.5	30.0	96.5	13-Sep-17	1.0	25.0
CHECK	MG3.9	28.0	90.0	20-Sep-17	1.0	25.8
CHECK	MG4.2	33.3	107.1	21-Sep-17	1.0	28.5
CHECK	MG4.5	32.9	105.8	23-Sep-17	1.0	28.8
DYNA-GRO	S39XT68	30.4	97.7	18-Sep-17	1.0	26.3
DYNA-GRO	S43XS27	31.7	101.9	27-Sep-17	1.0	32.0
DYNA-GRO	S46XS87	30.7	98.7	04-Oct-17	1.0	37.3
KANSAS AES	K12-2333	31.8	102.3	22-Sep-17	1.0	28.3
KANSAS AES	K13-1615	30.0	96.5	15-Sep-17	1.0	26.0
KANSAS AES	K4313NRRT	27.9	89.7	14-Sep-17	1.0	24.3
KANSAS AES	KS3406RR	31.1	100.0	14-Sep-17	1.0	27.0
KANSAS AES	KS4117Ns	30.9	99.4	18-Sep-17	1.0	22.5
KANSAS AES	KS4313N	30.5	98.1	14-Sep-17	1.0	27.0
MISSOURI	S14-9051R	31.2	100.3	25-Sep-17	1.0	25.3
PHILLIPS	387NR2X	30.4	97.7	17-Sep-17	1.0	25.8
PHILLIPS	408NR2XS	33.0	106.1	21-Sep-17	1.0	24.5
PHILLIPS	411NR2Y	33.0	106.1	20-Sep-17	1.0	26.0
PHILLIPS	454R2YSE	31.2	100.3	23-Sep-17	1.0	28.3
PHILLIPS	456NR2XS	33.1	106.4	24-Sep-17	1.0	33.3
PHILLIPS	478NR2XSE	32.0	102.9	02-Oct-17	1.0	34.0
SYNGENTA	GH3761X	32.4	104.2	15-Sep-17	1.0	32.8
SYNGENTA	GH3985X	28.7	92.3	17-Sep-17	1.0	27.5
SYNGENTA	GH4142X	30.1	96.8	20-Sep-17	1.0	28.0
SYNGENTA	GH4307X	31.6	101.6	19-Sep-17	1.0	30.3
SYNGENTA	GH4542X	31.2	100.3	22-Sep-17	1.0	24.3
	Averages	31.1	100.0	20-Sep-17	1.0	27.4
	CV (%)	7.1			0.9	6.5
	LSD (0.1)	2.6			0.0	2.1