

2018 Pittsburg, Kansas Double-Cropped Soybean Performance Test, Maturity Groups 4-5

BRAND	NAME	YIELD (bu/a)	PAVG (%)	MAT (date)	LDG (score 1-9)	HT (in)
ASGROW	AG43X7	56.0	104.0	21-Oct-18	1.8	40
ASGROW	AG48X7	51.0	94.6	31-Oct-18	2	41
CHECK	MG4.9	51.9	96.3	26-Oct-18	1.5	36
CREDENZ	CZ 4820 LL	57.6	106.8	23-Oct-18	1.3	36
CREDENZ	CZ 4938 LL	53.5	99.4	25-Oct-18	1	31
EMERGE GENETICS	e4993s	53.4	99.1	31-Oct-18	1.8	36
EMERGE GENETICS	e4996s	50.4	93.5	31-Oct-18	1.3	35
KANSAS AES	K13-1830	56.3	104.4	02-Nov-18	2.3	33
KANSAS AES	K14-1686	57.3	106.3	03-Nov-18	3	32
KANSAS AES	K15-1681	52.5	97.4	01-Nov-18	3	32
KANSAS AES	K15-1788	53.9	100.0	03-Nov-18	1.8	33
KANSAS AES	K15-1800	53.8	99.8	03-Nov-18	2	35
KANSAS AES	K15-1809	52.5	97.4	05-Nov-18	2	31
KANSAS AES	K15-1855	54.2	100.6	04-Nov-18	1.8	27
KANSAS AES	K15-1874	54.9	101.9	01-Nov-18	2	33
KANSAS AES	KS5004N	55.8	103.6	29-Oct-18	2.8	37
KANSAS AES	KS5518	52.0	96.5	02-Nov-18	3.5	35
PHILLIPS	456NR2XS	58.0	107.6	26-Oct-18	2.3	38
PHILLIPS	478 NR2XSE	58.3	108.2	31-Oct-18	1	40
PHILLIPS	506 NR2XS	51.8	96.1	30-Oct-18	1.8	40
STRATTON	AGS GS46X17	55.9	103.7	23-Oct-18	1	33
STRATTON	AGS GS51X18S	56.4	104.8	02-Nov-18	2	36
STRATTON	Go Soy 43C17S	49.6	92.0	17-Oct-18	1	29
STRATTON	Go Soy 48C17S	53.3	98.9	02-Nov-18	3.5	35
STRATTON	Go Soy 49G16	54.6	101.3	29-Oct-18	3.5	39
STRATTON	Go Soy 50G17	52.2	96.9	02-Nov-18	3.3	48
STRATTON	Go Soy E4510S	46.8	86.8	21-Oct-18	1	33
STRATTON	Go Soy e4993	51.7	96.0	01-Nov-18	2.5	38
WILLCROSS	WX3487NS	57.2	106.2	29-Oct-18	1.3	37
	AVERAGE	53.9	100.0	30-Oct-18	2	36
	CV (%)	4.8	--	--	--	12
	LSD (0.1)	3.0	--	--	0.5	0

*Yields must differ by more than the LSD value to be considered statistically different.