

考察方式:

TikTok -- Software Engineer --技术面面经

45(Intern)/60(NG)分钟包含以下内容:

1. 简历深挖:项目经历、实习经历,可能针对某个实习或者项目经历进行八股 拷问。
2. 两道 coding (medium+hard 难度)
3. 常规 BQ(少)

Leetcode 高频题目参考: LC 207 Course Schedule LC 210 Course Schedule II LC Tic Tac Toe

LC 144. Binary Tree Preorder Traversal: Iterative LC 94. Binary Tree Inorder Traversal: Iterative LC 145. Binary Tree Postorder Traversal:
LC 146. LRU Cache

LC 34. Find First and Last Position of Element in Sorted Array LC 739. Daily Temperatures
LC 863 All Nodes Distance K in Binary Tree
LC 783 Minimum Distance Between BST Nodes

LC 1740
LC 3 Sum
LC 347
LC 2673. Make Costs of Paths Equal in a Binary Tree LC 68 Text Justification

LC 678. Valid Parenthesis String LC 1091
LC 79 Word Search
LC 212 Word Search II

LC 694
LC 711
LC 140. Word Break II
LC 560 Subarray Sum Equal K
LC 662. Maximum Width of Binary Tree
LC 68 Text Justification
LC 546 Remove Boxes
LC 1047 Remove All Adjacent Duplicates In String
LC 218. The Skyline Problem
LC 796. Rotate String
LC 958. Check Completeness of a Binary Tree
LC 64. Minimum Path Sum
follow-up: LC 1631. Path With Minimum Effort union find LC 69. Sqrt(x) 魔改后的二分
LC 162. Find Peak Element

LC 85. Maximal Rectangle
LC 221. Maximal Square
LC 359
LC 528. Random Pick with Weight LC 206. Reverse Linked List

LC 46. Permutations
follow up: LC 47. Permutations II
LC 726. Number of Atoms

LC 785 Is Graph Bipartite
LC 76. Minimum Window Substring
LC 105. Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal LC 3408 Design Task Manager
LC 959 Regions Cut by Slashes
LC 207. Course Schedule
LC 210. Course Schedule II
LC 3408 Design Task Manager
LC 322. Coin Change
LC 572. Subtree of Another Tree
LC 287. Find the Duplicate Number
LC 53 Maximum Subarray: Kadane
LC 155. Min Stack
LC 394. Decode String
LC 215. Kth Largest Element in an Array
LC. 128 Longest Consecutive Sequence
LC 227. Basic Calculator II
LC 1249. Minimum Remove to Make Valid Parentheses
LC 1361
LC 235. Lowest Common Ancestor of a Binary Search Tree
Follow up 1: 找到节点之后再做一次 tree traversal
Follow up 2: 通用 lca
LC 1647.
LC 2258. Escape the Spreading Fire 司马题目

近期面经参考(描述性题目, 包含 **BQ**, 简历深挖, **coding**)

2026.8.12

bq technical challenge 项目 Coding:course schedule

2026.8.11

前面深挖简历, 问了一些项目设计和衍生的八股, 后面才开始编码。 编码题不难, 两个带正负号的字符存储相加, 注意负号

2026.8.9

简历深挖, 问了很多细节比如数据模式, 为什么要这么设计等等 然后围绕项目八股 CAP、索引、并发 然后 LC lru

2026.8.9

变种的 695

2026.8.7

大概 60 分钟, 前面 45 分钟挖简历上的项目, 会问的很深, 甚至会问到对整个 infra 的了解, 以及为什么组织级别上为什么这么设计。10 分钟刷题。 一个漫长的回文字符子串。

2026.8.7

面试询问简历里的项目。
然后进行二进制搜索。

2026.7.30

拷打简历 40 分钟，挖的比较深，会考到你用的技术细节，留了不到 20 分钟做题。
LC 题目不长。给一个数字 N ，和 1 个数组 A ，里面有 0-9，可以用无限次数组内的数字，来组成一个小于 N 的最大数。
比如， $N=23415$ ， $A=\{2, 4, 9\}$ ，输出 22999
idea 应该是从左往右 greedy+backtracking。

2026.7.29

45 分钟电话屏幕，先简历聊然后正常做题，两个题，子排列和为 k 的个数，以及最后无重复子字符串长度。总共做题也 10 分钟，剩下都是简历和反向 BQ

2026.7.24

第一轮面试
55 分钟，挖了下简历，问了一下对 LLM 应用的看法，给了一道 LC239 原题。 第二轮面试
45 分钟挖简历，问了一下如何在他们现有的系统上运用 LLM。问完给了一道 LC424 题 第三轮面试
聊了 45 分钟的八股文。最后给了两道题：
第一道只问的思路(答了最优解用 QuickSelect)；第二道 LC33，写了逻辑正确的代码 2026.7.24
上来先问问简历，然后开始 coding
问了一些工作中遇到了什么样的 technical challenge, 直接给了 25 分钟左右的时间 coding 题目 merge interval

2026.7.19

USDS 组
coding meeting room II 和 III design 设计聊天室弹幕

2026.7.18

USDS 组
第一轮是经理面，面的题是实现一个 In-memory KV Store 并且支持 snapshot 和 restore。具体 难点应该是怎么写 seder

第二轮是一个 IC，面了两题，第一题是 LC430 变种，主要是 nested node 那个节点数值为空，所以要排除在外。第二题是 LC124，dfs+dp

2026.7.15

USDS 组
第一轮面试
首先问了下 BQ，最喜欢的 project，技术难点在哪。
Coding2 题
1. warm up

Input integer array, return most frequent element, if tie, return the smaller number 扫一遍, frequency 写入 map, 同时更新最大 freq 的 k, v, 如果 v 和最大的相等, 记录小的 key.

2.

Tree, (not binary), each node has a value, you could increase a value by 1 in one operation, minimal operations to make all root to leaf sum equal

2 3.4

Return 1, change 3 to 4

1 23

2.2 3.3

Return 4, change first 2 to 4

solution

Tree post order traverse, return the max for each subtree, the operation is the max - each sub tree, return root + max;

两道题都要自己写 test, run 一下

2026.7.14

先问了简历+衍生的八股 coding 考的是 lc316

2026.7.8

自我介绍+聊简历

Coding 经典岛屿题, followup 让算边界

2026.7.7

coding 题是岛屿数量问题, follow up distinct islands 的数量, LC694 问了复杂度。最后 15mins 问问题。

2026.7.6

自我介绍, 然后聊了一下项目, 之后就是 coding 环节, 题目就是类似 LC 的 622, 写了一下代码, 边写边解释了思路

2026.7.6

USDS 组

第一轮 coding, 两道 easy 到 medium 的算法题, 要求跑通所有 test case。不是 leetcode 原题, 但是不难, 会最基本的 binary search 和 dp 就没问题。

第二轮八股, Linux 操作系统, network 系统, docker, K8s 等

第三轮 HM, 简历和 BQ, 主要考察背景是否 match

2026.7.3

第一轮总共一个小时的 video 面

半个小时问了简历, 先是简单的自我介绍, 然后问做过的 project, project 里的难点还有具体细节是怎么

实现的，还问了如果从头来的话，这个 project 有没有需要改的地方
15 到 20 分钟写了一题 LC98，要自己写 test case 自己跑

2026.7.2

usds 组

第一轮：most common suffix，类似 3093，思路就是建 trie

第二轮：lc 原题岛屿面积，紧接着是要求写地图太大，岛放不进 memory 怎么办。应该是把 地图分块，然后用 union find 找相邻的地图有没有相邻的岛

2026.6.30

Growth 组

一面问了大概 15 分钟简历，coding 题 grid 里找最短路径，follow up 问了如果最多能消除 k obstacle 怎么改

二面问了 30 分钟简历，然后一道 recommendation engine design 题

2026.6.27

第一轮

约 60 min，开头简单自我介绍，聊了一些过往项目，主要是后端系统、稳定性、线上问题 处理、ownership 这类。

Coding 一题，带 follow-up

给一个 sorted array，array length ≥ 3 ，找出所有出现频率大于 array length 的 $1/3$ 的数字 例子：

[1,2,3] -> []

[1,1,2,3,4] -> [1]

[1,1,2,4,4] -> [1,4]

[1,2,3,4,5,6,7] -> []

Follow-up:

要求 time complexity less than $O(n)$ ，关键是利用 sorted array 这个条件

2026.6.26

前 30 分钟过了一遍 resume，讲了一些 project 和项目。BQ 很常见的之前最困难的项目是什么，过了一些 resume 之前的东西。

Coding LC1248 brute force

2026.6.25

一面 总共一小时，前半介绍项目问了一些 DB、REDIS 和 Kafka 的概念。后半小时出了一道题
Given a string s, remove duplicate letters so that every letter appears once and only once. You must make sure your result is the smallest in lexicographical order among all possible results. Example 1:

Input: s = "bcabc" Output: "abc"

Example 2:

Input: s = "cbacdcbc" Output: "acdb" 具体思路是用单调栈做

2026.6.4

面试 1 个小时 前半小时 八股拷问 各种问题 后半小时 LC linkedlist k 个翻转

怎么做 RAG

怎么用的 langchain

Agent 里的 tool 和 MCP 问题

Kafka 的 Rebalance 问题

Kafka 里有 topics 有 partition 有 consumer group - 消费组, 消费组消费的是一样的信息吗 Network 的 layer 并发和并行的区别

线程的渐进式加载

Python 的 GIL 锁

Mysql 和 redis 可以互用吗

Redis 支持永久保存吗 - 怎么做的

有做过 agent 的 memory 部分吗 agent 是怎么支持 memory 的

如果跟 llm 对话, 对话很多超过 245k, 的话, 系统就会爆掉, 怎么避免

你做的 agent 是用了什么框架设计 有储存记忆吗

2026.6.4

电面, 简历 deep dive, 问了真实系统中一些异常场景怎么处理。LC:875。先暴力, 再优化, 需要每一行分析时间复杂度, 不用跑 case。

1st onsite

照旧简历 deep dive。LC43, 需要自己写一些 case 跑

2026.5.30

挖了 20 分钟简历。主要问题是 hardest project, 遇到什么 edge case, 深挖这个项目的详细 细节 之后做了一道 lc437 变种, tree 从 binary 变成了 N ary Tree。

2026.5.16

第一轮:一道包含连续 1 的最长 subarray 的题 sliding window 就能秒 follow-up 是 2D array 第二轮:简历+ 题目是 LRU

第三轮:中文面 45 分钟的流程如下:

疯狂拷打简历 抓着工作经历疯狂挖 甚至挖一些当时并没用过但是觉得'why not use that'的 技术栈

问了一堆八股 涉及的话题什么都有 甚至是大学课本和考试上的填空题这种东西 口头抛给一道类似 SD 的题 只有两句话描述 没有任何其他提示 但是这是一道 topK 的变种 也算答出来了整体框架

最后只剩两分钟 还给我口头出了一道类似脑筋急转弯的算法题

2026.5.13

上来先自我介绍, 问一下工作经历 15 分钟, 紧接着 n 皇后, 两个 test case 跑通, 时间复杂度分析做完之后还剩 15 分钟问八股。最后拖延了 5 分钟问问题。

2026.5.13

问了大约 20 分钟左右的项目。然后就开始做题, LC2673

2026.5.12

类似于 LC 904 的变种。a straight line of 糖果 只能拿两种糖果, 选一种糖果后必须还要选糖果 next to 这个的。遇到第三种糖果后就 stop。 问能拿到的最多的糖果的数量。

2026.5.11

上来先是面试官自我介绍, 然后要求自我介绍

然后面试官提问:为什么选择 Tiktok

下面进入 coding 环节, LC 156 变种, 但是加了附加的要求, 要求支持 TTL, 具体细节就是, TTL 作为附加参数在调用的时候传进去, 然后需要额外考虑 TTL expire 的情况 大概讲了下解题思路, 就是用双链表, 不同的地方就是需要加入处理 TTL 过期的情况, 如果 过期了, 需要删掉, 这样就相当于这个值不存在, 然后再操作 之后开始码代码。题目本身已经是 hard 难度, 又要处理 TTL, 所以整个代码量还是比较大, 在限定时间内没有 100%写完, 写了一下主要的代码和思路, 有些 helper/子函数就用伪代码 代替了 最后分析了下时间复杂度, 注意用双链表把时间复杂度打到 $O(1)$

2026.5.8

题目本身其实是很常规的 bfs

就是 leetcode 365 以及 followup, 能不能找到并且找到最短路径

2 cups, size x, y, unlimited water, 3 operations, 1. fill one cup, 2. empty one cup, 3. pour one to the other. ask if we can get size z by operation chains.

need to confirm with interviewer whether we need to judge true false or need to find the min path.

2026.4.25

自我介绍 +behavior 最自豪的项目 lc236 变形 q 不在 tree 情况下 如何处理

2026.4.14

面试过程:

询问基本情况

Coding: LeetCode151 写出第一版解法后, 面试官让多写几个测试用例, 然后让保留空格数 不变修改第一版代码, 并问了算法复杂度让优化。

最后问项目、未来职业规划等等

2026.4.12

第一题 类似于 course schedule,

第二题, 类似于 word ladder, 在第一题的基础上加难度, 输出最短路径

2026.4.9

先来 5 分钟自我介绍

然后 HackerRank 共享视频做题

第 1 题: sliding window, easy 秒

Longest Substring with at most K Distinct Characters

Description: Given a string s and an integer k return the length of the longest substring of s that contains at most k distinct characters.

Input: s = "eceba", k = 2

Output: 3

第二题: leetcode1293 变形题, hardBFS3dDP

You are given an $m * n$ grid. Each cell (i, j) has a cost. You start at (0, 0) and want to reach (m-1, n-1).

However, you have a limited amount of "fuel" (or "jumps") K.

Some cells are blocked, blocked[j] = true,

and some cells "recharge" your fuel to K, recharge[j] = True.

Find the minimum cost to reach the destination, -1 if it cannot be reached.

Input:

grid_cost, grid_cost[j]: cost to enter cell (i, j)

blocked, blocked[j]: True if cell is blocked

recharge, recharge[j]: True if stepping on this cell refills fuel to K

K: max fuel

Output: Minimum cost or -1 if unreachable.

clarify:

起点 (0,0)

这个格子的 cost 要付，算进去。到达终点的时候 fuel 可以是 0

followup: 如果 fuel 很大， $O(mnk)$ 太大怎么办

2026.4.2

先是介绍一个项目然后 dive 进去了，然后问有没有设计过于复杂的时候，问做过什么事情对用户体验提升很大的

题目是 LC 228 的变种， $[3,5,10] \rightarrow$ 得出 $[[0,2],[4],[6,9]]$ 但是有 lower 和 upper bound

2026.4.1

一道 grid 题+ gpt 类似 LC 778

大意是在最少 T 内从左上到右下路径，给了 priority queue 做法和 binary search 思路

2026.3.27

第一轮 VO:

1-n 选 k 个数字排列组合不能重复

第二轮考 linux+cloud，以下每个问题都深挖了 5-6 个 follow up

Disk full 怎么 troubleshoot. followup (例如到某一步用了某个 command 之后, what would you look for next?) (What if the disk is full but you cannot find large files?) (How would you identify which process is responsible for disk usage?)

Backend responding slowly 怎么 troubleshoot. followup 例如监控指标, 深度定位 bottleneck, 常见瓶颈等等。

让说出 host an application on Linux 的各种方式和可能性。

2026.3.25

coding 类似二合

后面就是常规 bq, tell me about a complex problem you solved

2026.3.25

给一个 String, 先 validate if it's a valid math expression, 然后计算。

evaluate expression 类似 LC227

2026.3.25

给一个 fixed size 的 array, 然后实现 api

有 pushhead pophead pushtail poptail 还有 search 都在 $O(1)$ 时间完成

2026.3.10

前 15 分钟问简历然后做题

LC323 变形

isSimilar[j] == 1 代表 photo i 和 photo j 是 directly similar, isSimilar[j] == 0 代表不是 directly similar。如果 $A \sim B \ \& \ B \sim C \Rightarrow A \sim C$ 问一共有多少 photogroups

2026.3.1

Valid Parenthesis

2026.2.27

正常流程:先问 project, 大概 20~25 分钟, 然后一道算法题, 最后是 Q&A。

TT 问 project 比较详细, 问在做 project 之前有没有考虑过其它比较成熟的 infra, 为什么 确定是这个 option;为什么要做这个 project, 解决了什么问题;然后 metrics 怎么设置的。Coding 是给一个 ArrayList 样式的 String, ArrayList 可能是嵌套的, 需要把它转化成 ArrayList, 类似于 LC 339;用 stack 即可。最后还问了一个平时工作怎样使用 AI 的。

2026.2.26

LC 49 测试定义 node

2026.2.24

第一轮:LC827

第二轮:图的拓扑排序

2026.2.21

第一轮 coding 一个小时面试。前五分钟双方简单自我介绍, 然后 45 分钟 coding, 最后 10 分钟反向 bq。LC 151 变形。口头跑 test case 都过。follow up 问如何 in place 解, 讨论了一下, 给了最优解。

第二轮 coding 一个小时面试, 前十到十五分钟 bq, 最具挑战的项目, 过程中会追问细节。又问了一下有没有自己 lead 的 project。

第一题 LC78

第二题 LC90

第三题, LC 1360

2026.2.18

一面:Validate parenthesis (含*), follow up 输出所有可能的 string (dfs), 自己写 test case 跑通。BQ/简历

二面:Smallest index to insert a value in array. Regular expression match. 自己写 test case 跑通。BQ/简历

三面:八股 (Java 有没有用过 linkedhashmap, concurrenthashmap, 有没有 concurrent 编程经验)。简历深挖。设计一个 list O(1) rpush, rpop, lpush, lpop, index。

算法题 binary tree max path sum (可以不经过 root、leaf), follow up 打印路径。设计 LRU、LFU。代码不用编译

2026.2.24

上来做了自我介绍 聊了一下简历上的 project 追问了实习经历 问了什么时候 disagree with manager or teammate

coding:

给一串数据流 带时间 日期 和用户名 要求输出一个 list 表示每个用户每天 log in 多少次 按用户名排列 同时要检查错误的日期和时间

2026.2.11

简单聊了想项目 问技术上最难的是什么部分 第一题 类似 LC215

第二题 类似 LC15

2026.2.1

一题 leetcode49 二叉树右视图

2026.1.29

LC2385, 但必须用最优解

2026.1.29 首先介绍了简历上的相关项目并相应提问细节 两道简单题介绍思路写代码不要求编译通过 and 运行 删除链表的倒数第几个节点 二叉树删除节点后重新连接

2026.1.28

总共三轮, 2 technical coding (each 60 min) + HM behavioral (45 min)

第一轮 coding: 一开始 5-10 分钟问简历, 主要聊之前的 internship / project, 在做什么, 用什么 tech stack, 然后直接开始 coding。第一题是 LeetCode Longest Substring Without Repeating Characters, 用的 sliding window + hashmap, 写完之后让 analyze time complexity。然后第二题是 stack 题, input 是一个 vector<int> heights, 每个 int 表示 histogram 中一列的高度, 算 largest rectangle area。

第二轮 coding。同样前 5-10 分钟聊 resume, 然后 coding。第一题是一道 medium DP (大概是: 给一个 array nums, 每个位置有 cost, 你从 index 0 开始, 可以每次走 1 步或者 2 步, 走到最后一个 index, 求 minimum total cost, 类似 MinCostClimbingStairs。第二题是 LeetCode Longest Palindromic Substring。

第三轮 HM behavioral (45 min)。这一轮纯问简历上的 project + BQ, 都是 standard behavioral: Tell me about a challenging project, Conflict with teammate, How you handle ambiguity, A time you failed, How you prioritize tasks

2026.1.22 先拷打了一下简历, 问得还挺细, 基本都是围绕写过的项目展开, 确认是不是自己真的做过。JavaScript 部分

What is the rest parameter 基础题, 考察对 ES6 的了解 Coding 岛屿数量 (DFS+BFS)

2026.1.18

基本前 20min 八股+后 40min LC210

2026.1.16

一共 1 小时, 30min pride project + 30min coding (Leetcode 694)

2026.1.16

coding 1 hrs
coding 一题 binary search 变形题
most channelling work
how kafka work
design a distributed kv

2026.1.9

一上来先问了 bq, 问得很深但并没有问八股
之后 20 分钟做题, 一个很经典的 lc medium sliding window, 然后会问一些简单的 follow up. 2026.1.8 面试官先简单介绍了岗位方向, 问岗位相关的八股(八股考得挺深的, 大概需要研究过这个 技术/做过相关的工作), 简单介绍自己做的项目
lc 1918

2026.1.6

第一轮 longest increasing subsequence/ kth largest element in two sorted array

第二轮 connect each level of a binary tree, 也就是 lc 116

第三轮 number of islands

2026.1.3

一面 bfs 走迷宫

二面题目打家劫舍 3

2025.12.24

2025.12.23

leetcode 原题, 2074, 链表分组翻转, 先简单实现个链表翻转

2025.12.13

主要是 coding 面, 简单过了一下简历 考得是 LC 1048, 需要写 test case

2025.12.13

20 分钟简历八股+40 分钟两个 lc
问了一个和 JD 相关的建立项目, 常见 Python 八股, mysql
lc2300, 721
做完之后还问了未来职业规划/怎样参加团队合作

2025.12.12

LC34 + 聊简历

2025.12.10

第一轮 1 小时, 自我介绍 5 分钟然后 2 道 leetcode, 最后五分钟反向 bq 第一题岛屿 BFS, 找到每一行能从高到低流到边界的点

第二题原题 LC 210

2025.12.10

自我介绍。接着开始逐条问简历的内容。 一道 leetcode209

2025.11.27

考了 lc 原题 124 有解出来 (optimal)
之后 roastresume, 蛮细节的问了跟组有关的 recommender 经验

2025.11.26

面试官先是问了一些关于过去项目的问题，并做了一些深入的探讨。然后具体问了一些关于 Java concurrent Hashmap 和队列是怎么实现的。之后给了 15 分钟做题 (LeetCode 124) maximum path sum of a binary tree

2025.11.26

自我介绍

Code: Title

Contiguous SubArray

Question description

Question:

Given an array of n positive integers, find a contiguous subarray (containing more than one number) with the largest min + max.

Return the sum

Example

[5, 12, 9, 6, 4]

12 + 9 = 21

2025.11.21

前半段基本在做 简历 deep dive, 问得很细: 项目职责、技术选型原因、遇到的瓶颈、优化 方式、架构的 trade-off 等等。

后半段开始做题:

Merge k sorted lists

用的 min-heap 解法, 思路比较标准, 复杂度 $O(N \log k)$ 。过程中面试官会深入追问: heap 是怎么比较 / 排序的?

用哪个字段作为 key?

如果链表非常大, 该怎么优化内存?

2025.11.20

店面是 30 分钟 dive deep 简历+八股; 另外 30 分钟做题。 Coding: 简易计算器 (+-*/) 不含括号

2025.11.20

第一轮。简单自我介绍以后开始做题, 第一道 LC 1247, 第二道 LC 4293 (岛屿题目 + follow up 的形式)。最后反向 BQ

2025.11.19

题目是 grid 里找一样的岛屿 用了 dfs followup 是如果把旋转翻转的也算一样

2025.11.15

Technical 面:问了很多 project 相关信息。最后十分钟看了一个 coding: LRU cache with time limit 讨论了一下思路。类似一个 system design 的问题。

HM 面:问了很多 project 相关信息。需要当场 implement 一段和工作内容相关的伪代码。

2025.11.15

互相自我介绍 问简历项目问题 Coding LC 679 2025.11.12

LC 43

2025.11.12

一道 LRU 用的是 hackerRank 并没有 test case, 自己写 test case 跑

2025.11.11

coding 结果是实现一个 min heap, 要求利用数组实现, 提示是 i 位节点的子节点是 $2n+1$ 和 $2n+2$. 要求基本思想还是维护一个完整二叉树, 强调 push 和 pop 操作里要知道如何 swap 不同的元素来维持 heap.

2025.11.5

第一轮, 先问简历项目半小时, 问了几个关于 javaspring 的八股, 比如@autowaved 还有 bean 生命周期的问题, 问了 HTTP get post 区别回答上来了, 最后剩了 20 多分钟写一道题

第二轮, 先给了一道 easy 题秒了, 然后面 system design, 要求设置一个 500 人群聊的消息 通知系统, 最近 30-40 条要求快速加载

2025.10.31

一面 lc 140 + 一道 medium 题 前缀和+二分

二面 字符串题 标准 medium + bq 和简历 deep dive

三面 简单 bq 无八股无 sd 考了一道很偏的 coding 要求是写二叉树中序遍历 但是用 iterator

二叉树每个节点包含一个字符串 要求 iterator 按照中序遍历每次 next 一个字符出来

四面 简单 bq 无八股无 sd 上来直接 leetcode 588 2025.10.30 NG

Hot 100 的题目: Jump Game 和 Jump Game 2

Transformer 的 k 能不能替换成 q , attention 分数改成 q 乘以 q^T , 说出数学原理的原因 想几个优化 attention 复杂度的方法出来, 给的例子比如说就看最近三个 token

2025.10.28 Intern

一小时面试, 问了很多八股(包括数据库以及网络)-半小时

一道 leetcode hard tag 题-半小时 2025.10.27 Intern LC:365(加强版, hard 难度) 2025.10.21

设计一个类 PercentileFinder, 实时维护一组数字, 并能随时返回当前数据的第 p 百分位值; 写两个 function addnums 还有 find Percentile, 用 bisect; follow up 问还可以用什么数据结构

优化。

2025.10.21

考察题目: get message

function called `get_chat_messages()`, you pass in a chat message ID, and it returns 5 messages above and below the given chat ID. The 5 messages above and below a single are inclusive of the given chat ID.

Merge the responses from the `get_chat_messages()` for each ID in the given list. remove duplicates, and return them in order.

2025.10.20

1. 说一个 collaboration project : work with different roles, resolve conflicts etc.

2. tree column traversal + sorting

SD: Design Task System

- Product Manager Need to define Task - QPS low

- Select Creator based on their Profile

- Creator Need to see task in Tiktok App - QPS high (10k)

- When Creator Completes Task, they should receive reward (1k)

2025.10.17

大概 15 分钟 behavioral questions, 然后做题。

leetcode 297。我是用 BFS 写的, test cases 也都跑出来了。

最后面试官想提高 space complexity。我是在 serialized 的时候把所有 null node 都用 # 表示出来了, 这部分可以提高。

2025.10.17 NG

第一轮, 共一小时: 自我介绍, project experience + impact, LC 39, 最后 5 分钟随意问问题。 2025.10.16

第一轮

coding 是写一个类 sampler (给 n 个数, a 按权重比例采样, 写 `rand()`); 后续问了动态修改怎么办之类的 (线段树, 树状数组, 平衡树...)

第二轮

介绍 vllm, kvcache。

code 题给 n 哥 a/b 是一个数, q 组询问问 x/y 是什么。

分析神秘并查集路径压缩复杂度。

2025.10.15 NG

前 30 分钟拷打简历项目, 问到面试官熟悉的的技术栈会展开的比较深 (比如用过某一个轮子, 面试官就会问这个轮子内部的构造是啥样的)。

后 30 分钟做题, 是一个循序渐进的 binary search 系列题, 一共 3 道 (35/153/154)。 2025.10.14

考察题目: 题目是给定 ip 地址区间, 输出 CIDR 表示的恰好包含此区间的列表, 要求列表最短。例子

"127.0.0.7" - "127.0.0.16" -> ["127.0.0.7/32", "127.0.0.8/29", "127.0.0.16/32"]。 2025.10.12

考查内容: coding + project 深挖 + 八股

LC1209: Remove All Adjacent Duplicates in String II

八股:

1. hashtable implementation (如何处理 collision)

2. load balancing (DBMS)

3. how DNS works

2025.10.11

first was 2 LCs (easier medium + easy) and second was LC (easier medium) + behavioral with Hiring Manager + some general qs.

考察题目: LC medium hashmap question + LC medium string question

2025.10.10

第一轮: design hash map 按照指示从简单到难, 中间穿插一些技术问题, 如 concurrency 怎么解决;

第二轮: 一个常见的写代码 OOD 题目

2025.10.10

first round

考查内容: coding + project 深挖+八股

LC1209. Remove All Adjacent Duplicates in String II

Project: 简单描述了在 Amazon 实习做的项目

八股:

hashtable implementation (如何处理 collision)

load balancing (DBMS)

how DNS works

2025.10.9 NG

1st Round Interview - coding 一小时

1 给一个 API, 它的 parameters 是 city 和 page, 作用是返回这个 city 的 array of food (返回的信息中也包括 total page 是多少). 要求找到这个 city 下所有 food 中用户评论最高的 food 的名字

2 给一个 array, 每个元素都是一个 24bit 的 string, 代表一个 color, 这个 string 可以转化为 RGB 值 (R、G、B 依次序各占 8bit, 然后转化为 0~255 的数字), 告诉你一个计算两个 color 之间 distance 的公式, $distance = (r1-r2)^2 + (g1-g2)^2 + (b1-b2)^2$, 另外给 5 个 pure color 的 RGB 值, 找到 array 中每个 color 最近的 pure color 是哪一个

2nd Round Interview - Systems, Troubleshooting & Problem Solving - 1 小时

很多关于 infra 的知识。

先是面试官简短自我介绍, 然后自我介绍

针对介绍的一个项目详细问了一下 architecture 和 pipeline, what component used? What data flow? How implement that? How do you ingest data? Is that an API service? Technical stack? Is it batch flow or streaming data?

问了 Grafana, what kind of dashboard you create and what kind of metrics you monitoring?

Talk about a software development project you have done, and what language do you use?

What did you do to optimize your pipeline to ensure that you have enough capacity and processing power to scale to this size?

Troubleshooting - what's your approach to troubleshooting a problem if there's a slow response and sometimes even a time out?

Tell me what happened when I hit the website www.titok.com?

How does the connection happen? - HTTP

What would you add to your infra or architecture to improve a slow video load issue?

How is your Linux? Explain to me the meaning of the following command:

```
cat /jobs/{alice,bob}/logs/{50..60}/first_*_err.log 2>/dev/null | LC_ALL=C grep -iE '\bmysql\b' >
```

/var/log/mysql.error

2025.10.9

第一轮 VO 一个滑动窗口的 Medium 一个二叉树放摄像头的树形 dp hard, follow up 了另外一个二叉树 hard follow up 的这个不用写 code 只说怎么做, 并且每个都要说时间复杂度和空间复杂度

2025.10.5

第一轮 第一道题目和 leetcode 的 valid parentheses 差不多, 但是除了 '(' 和 ')', 还可以有 '*', 星号可以当 (、)、或者空格; 第二道题目大概是给一个 map, 需要从一个点到另外一个点, 输出最短的路径, 就是最基本的 bfs+backtrace 这样子

第二轮问的也是个 leetcode 的题目, 就是给你一串单词 和 每行的 max length, 要让 empty space 均匀分布那个。

2025.10.4

第一问 unique path 原题 写完自己 print 了自己给的测试例子

follow up: 在第一问的基础上 加上限制条件所有路径必须经过一个给定的点 (x, y) 问 unique paths 的个数
call 两次第一问的 function 乘一下结果就行

2025.10.3

Leetcode 是一道 backtrack

2025.10.1

题目是 LC399, 写完之后问了时间空间复杂度, 并且给了 hint 让做了一个小改动

2025.10.1

先自我介绍 然后出来一道 k most frequent element

先用 hashmap+sort 写出来 然后打算用 quickselect 优化 被打断说 quickselect 不会优化 time complexity, 我依稀记得 leetcodeeditorial 说 quickselect 可以 average $O(n)$ 所以解释了一下 面试官坚持要求想别的方法 这个时候我被打断好几次已经懵了 提醒下用了 heap 开始手忙 脚乱改了两次才过 test case

然后开始拷打简历

2025.9.27

Coding -- 一道 medium 题 dfs, 别的解法还有个 dp, 时间复杂度和空间复杂度然后聊了下拓展到 scalability, 要不要换解法

Round 3: Domain: 主要考核 k8s, cloud 相关的, 以 ops 的一些步骤, 如何建立 dashboard 去 monitoring 和日常维护, 基本是基于工作经验的故障排查, 非八股文

Round 4: Hiring Manager: background 和三个 behavior, 针对 behavior 会问的很细, 要好好 准备自己的 background

2025.9.27

一面: 实习经历&项目经历深挖 40 分钟, 穿插计网、OS、Redis、和 MySQL 八股。系统设计问了如何设计短链接系统(解决哈希问题即可), 如何进行 MySQL 向异构数据库热迁移(同步双写+灰度放量那一套)。最后 10 分钟写题 LC 322 Coin Change, 经典完全背包, 注意遍历顺序(组合数, 非排列数)。八股问的比较深, 比较像国内的面试风格。二面: 实习经历&八股浅浅问了下, 讲了讲卡点和难点, 大概 20 分钟, 接下来开始做题。第一题是给一个 n 位正整数, 求不包含连续 6 的数字的数量, 例如 n=2, 0-99 中只有 66 不符合要求, 所以输出 100-1=99。dp 可解, 大概 10 分钟。第二题是给一个日志文件, 格式为 [uid, login_time, logout_time] 三元组, 某软件当天的登入登出日志, 需要输出所有 local maximum。解法是开一个差分数组, 读入的时候把时间转换为 unix 时间戳并记录差分, 然后利用差分数组构建原数组再找到所有 local maximum, 大概 30 分钟。

2025.9.26

两个数组: 问第二个数组中的元素 在第一个数组中找最长 prefix 这个 prefix 的长度是多少 用了个 trie 把第一个 list 里的元素都加到 trie 里 第二个 list 里每一个元素在 trie 里搜一下就 行了

2025.9.25

vo1: 146

vo2: 背包问题

hm: 常见 bq 团队合作+冲突

2025.9.22

Resume review + Conceptual questions

Java

Why do you think Java is an object-oriented language? How does garbage collection work in Java?

When do we use final as a keyword?

C

Why doesn't C support function overloading?

How to convert a string to an integer in C?

JavaScript

What is the rest parameter?

Coding

Find the longest palindromic substring

Word Break

2025.9.22

Closest Common Ancestor in DAG

2025-9-12

问题: 给一个字符串, 求出所有 subset

比如 abc, 要 a ab abc ac b bc c

用 dfs 解, 写完之后要求更低复杂度, 尝试把字符串转为 binary bits, abc 就是 111, 然后遍历一个新的容量为 $2^n - 1$ 的 list, 比如遇到 value 为 5 即为 101, 那就输出 ac 后来要求用其他基础数据结构, 想到用 stack 模拟 dfs, 重写了一遍 dfs

2025-9-4

30 分简历深挖, 15 分 coding

2025-9-1

30min 简历深挖+八股

30min leetcode tag 的高频两道 medium, 并且要求手写 test case, 要 test case 全过

bq 反问为什么 tiktok 外加日常工作情景

2025.8.24

Coding: Search in Rotated Sorted Array

题目是一个经典的 Leetcode 33: Problem: Given a sorted and rotated array of n distinct elements, find the given key in the array.

2025.8.23

BQ:

1. 对 TikTok 有什么了解, 为什么选择 TikTok?

2. 如何处理其他人不同意你的情况?

3. 说一个超出你职责范围的项目。

coding 环节: 判断在给定数组中, 是否存在一段至少包含两个元素的连续元素序列, 它们的总和恰好等于指定的数值 k。解题思路是采用前缀和搭配哈希表的方式快速查找。在计算前缀和的过程中, 用哈希表记录每个前缀和第一次出现的位置。对于当前计算出的前缀和, 若用它减去目标值 k 后的结果已在哈希表中, 且两个位置的差值不小于 2, 则存在符合条件的子数组, 此时返回 true 就可以了。

2025.8.22

coding1: 给定整数数组表示跳跃序列(正数向上、负数向下), 求最小起始台阶高度。采用逆序遍历, 从末尾开始维护当前所需最小高度: 遇正数则减少所需高度(但不低于零), 遇负数则增加所需高度。最终得到的最小高度即为保证全程不触底的起始值, 算法高效线性。 **coding2**: 给定两个数组 a 和 b, 要求找出所有满足 $a[i] - b[j] = a[j] - b[i]$ 的索引对 (i, j)。通过数学变换将条件转化为 $a[i] + b[i] = a[j] + b[j]$, 即只需计算各索引的和值 $s_i = a[i] + b[i]$ 。使用哈希表统计相同和值的出现次数, 对于出现 k 次的和值, 其对应索引对数量为组合数 $C(k, 2)$ 。遍历数组一次即可完成统计。

2025.8.20

BQ:

1. 告诉我一次你负责的、从零到一的项目经历。

2. 请分享一个你曾处理过的最复杂的跨团队合作项目。在合作中遇到了什么挑战?你是如何解决的?

coding: 这次的是一题比较典型的数据统计题 对用户上传的视频标签进行实时统计, 以便 推荐系统快速识别热门内容。给定一个视频标签流, 设计一个算法, 实时返回当前最热的前 K 个标签。

2025.8.19

首先是 10 分钟左右自我介绍, 然后 10 分钟 BQ, 主要是问了简历, Why tiktok?

Coding 1: 给定字符串, 生成所有可能的有效 IP 地址, 需检查段长、取值及前导零, 采用 回溯法枚举。

Coding 2: LeetCode 735 Asteroid Collision

2025.8.10

第一题: TOKEN 的生命周期管理(系统设计思维 + HASHMAP 操作) 思路: 用一个 dict 存储 token_id → 过期时间, 遍历所有命令, 分类处理, 如果是创建指令, 直接加进去, 如果是重置指令, 先判断该 token 是否还活着, 再更新它的过期时间, 最后, 取最大的 T, 看看每个 token 的过期时间是否还大于这个时间, 统计数量。第二题: 谁能被镜头拍到?(从右往左单调栈思维) 思路: 从右往左遍历数组, 维护一个 当前最大的身高 max_height, 如果当前身高比 max_height 高, 说明可以看到镜头, 记录下 索引, 最后结果反转一下, 升序返回。

2025.7.11 面试官出了道数组结合哈希表的中等题, 类似两数之和但需要处理重复值冲突, 写完代码后 要求跑边缘用例, 重点讨论怎么把空间复杂度优化到 $O(1)$, 最后问在实际工程中怎么解决 哈希碰撞问题

2025.7.7

技术面+项目深挖(1 小时, 视频)面试官先考代码, 再对着简历深挖项目, 全程追问“为什么 这么做”

算法题: Longest Substring Without Repeating Characters (LeetCode 3)

题目: Given a string s, find the length of the longest substring without repeating characters. 2025.7.5

resume deep dive 简历 experience 深挖, 面试官会针对简历中间的重点及技术栈进行追问简历中相关的专业性问题问答

Coding: Sliding Window+GCD: 类似“给定数组, 求子数组最大 GCD”

2025.1.27

Coding 考了字节经典的 3D 接雨水。给一个 3D 的 height map。这个 height map 能接多少雨水。直观的解释就是外面最矮的挡板决定了存水的上限。每次把最矮的挡板拿出来, 往里走一格, 如果里面更低, 就能盛水, 盛完水之后, 这个格子就变成了同样的高度, 然后继续往里走。实现起来就是一个最小堆(最小堆存边界)+一个 BFS。follow up 问了假设高度不大, 最多是 10, 怎么优化。用 bucket 代替 queue 里的比较操作就可以少一个 $\log(mn)$ 的时间。