7.3 Comparación entre modelos

Concepto	Modelo EER (Conceptual)	Modelo Relacional (Físico)	Qué se gana	Qué se pierde
Entidades fuertes	Rectángulos con atributos descriptivos.	Tablas independientes con tipos de datos estrictos.	Precisión técnica, restricciones de dominio (NOT NULL, CHECK).	Abstracción y facilidad de lectura para usuarios de negocio.
Entidades débiles	Doble rectángulo, dependencia visual clara.	Tabla con PK compuesta (FK del padre + discriminador).	Integridad referencial automática (ON DELETE CASCADE).	Se oculta la semántica de "dependencia de existencia" a simple vista.
Relaciones muchos a muchos	Rombo que conecta dos entidades.	Tabla intermedia obligatoria con dos Claves Foráneas.	Capacidad de almacenar los datos físicamente sin redundancia.	Simplicidad visual; el modelo crece en cantidad de tablas.
Jerarquías	Triángulo / Conector "IS-A" (Disjunto/Solapado).	Estrategias A, B o C (Ej. Tabla por subtipo).	Eficiencia en consultas o eliminación de valores nulos.	Obliga a tomar una decisión técnica que puede requerir JOINs costosos.

Atributos multivaluados	Doble óvalo conectado a la entidad.	Tabla separada en relación 1:N con la entidad original.	Cumplimiento de la 1FN (Atomicidad de los datos).	Lectura directa del dato (ahora requiere consultar otra tabla).