





MANUAL GEOVICTORIA USB









Índice

- Pre-Requisitos.
- Verificación de Sistema Operativo.
- Instalación de drivers de huellero.
- Instalación programa GeoVictoria ID.
- Configuración de Grupo de Marcado.
- Sincronizar usuarios en GeoVictoria ID.
- Enrolamiento de usuarios.
- Marcación.
- Prueba de errores.
- Descargar paquete de ayuda.
- Contactos Soporte GeoVictoria.










Pre-Requisitos

GeoVictoria ID requiere de los siguientes pre-requisitos de software y hardware para que su PC pueda ejecutar el software de GeoVictoria:

Framework .NET 4.0 o superior. Si no lo tiene: [Descarga aquí] dotNetFx40_Full_setup



- Sistema operativo Windows XP SP3 o superior.
- Computador Pentium IV con memoria RAM de 512Mb o superior.
- Procesador de 2.0GHz o superior, puerto de conexión USB.
- Se necesita estar conectado a Internet.











Verificación de Sistema Operativo

Lo primero que debemos hacer es determinar si el computador elegido para conectar el huellero tiene instalado un sistema operativo de **32bits** o de **64bits**. Esto puede consultarlo presionando botón derecho del mouse sobre **"Mi PC"** o **"Equipo"** y seleccionar **"Propiedades"**.

view basic information about your computer								
Windows edition								
Windows 10 Pro		10.						
© 2018 Microsoft Corpora	tion. All rights reserved.	Windows 10						
System —								
Processor:	Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz							
Installed memory (RAM):	4,00 GB (3,87 GB usable)							
System type:	64-bit Operating System, x64-based processor							
Pen and Touch:	No Pen or Touch Input is available for this Display							
Computer name, domain, and	d workgroup settings							
Computer name:	DESKTOP-	Change settings						
Full computer name:	DESKTOP-							
Computer description:								
Workgroup:	WORKGROUP							
Windows activation								
Windows is activated Rea	ad the Microsoft Software License Terms							
Product ID:		Change product key						









Instalación de drivers

Para la instalación del driver, por favor siga los siguientes pasos:

A continuación, y antes de conectar su huellero al computador, instale el driver correspondiente (de 32 o 64 bits de acuerdo a lo determinado en el paso anterior).

Driver huellero DigitalPersona (32 bit): [Descarga aquí]



Driver huellero **DigitalPersona** (64 bit): [Descarga aquí]













Instalación programa GeoVictoria USB

Una vez realizada la instalación de los drivers correspondientes a su sistema Operativo, conecte el huellero a un puerto USB del computador e instale el siguiente programa

Programa huellero VictorialD_Setup: [Descarga aquí]



Al terminar la instalación, se creará un acceso directo en su escritorio y podrá acceder a la aplicación de GeoVictoria ID.















Configuración de grupo de marcado.

Para que los usuarios del grupo se vean reflejados en GeoVictoria ID, es necesario que el ID del huellero sea agregado dentro del grupo. El **ID del huellero** puede ser encontrado en el centro de la pantalla de GeoVictoria ID.

Esta operación puede ser realizada desde la plataforma de GeoVictoria en www.geovictoria.com desde Configuración -> Grupos -> Seleccionar grupo -> Agregar ID de huellero.

GeoVictoria		□ TU EMPRESA ▼				
Operaciones Masivas Empresa	Planificaciones Usuarios	Grupos Gestión de Punto de Venta	Huelleros del Grupo TEST (IE7-MOF-NE2)	A	ID H	luellero: IE7-MOF-NE2
Info: Arrastre los grupos para cambiarlos de carpeta × 3úsqueda: Por favor, ingrese 3 caracteres o más	Editar Grupo:	RRHH		Aş	gregar Huelleros	
TU EMPRESA	General				Nombre Huellero	TEST
RRHH	Descripción Grupo: Marcar fuera de turno:	Permitir Permitir			Codigo Huellero	IE7-MOF-NE2
				*	Tipo Huellero	Digital Persona
			Agregar	Quitar		o aparece señalado en la aplicación de escritorio Victoria ilizar es XXX-XXX-XXXX
						Cerrar










Sincronizar usuarios en GeoVictoria USB

Una vez agregado el ID del huellero en el grupo correspondiente, por favor realice los siguientes pasos:

- Presione botón Administración.
- Haga clic en Sincronizar con Victoria.





Por favor coloque su huella sobre el lector










Antes de generar el primer marcaje de asistencia, todo usuario debe enrolar un dedo de cada mano en el sistema.

Para eso debe ir a Administración -> Enrolamiento.



Luego, seleccione de la lista al usuario que desea registrar y presione el botón Enrolar.












Seleccione un dedo cualquiera de la mano que guste haciendo clic en el número correspondiente.



Es recomendable utilizar uno de los dedos índices o pulgar.









Se debe colocar **4 veces** la misma huella para poder enrolarla correctamente.











Repita la operación anterior con un segundo dedo.











Marcación.

- Asegúrese que el dispositivo esté encendido.
- Coloque cualquier dedo enrolado en el huellero.
- Seleccionar si la marca corresponde a **Entrada** o **Salida**.
















Prueba de errores.

En caso de inconvenientes con GeoVictoria ID, es posible verificar la raíz del problema desde la opción Comprobar Errores.



- Presione botón Avanzado en menú superior.
- Haga clic en **Comprobar errores**.












Descargar paquete de ayuda.

El **paquete de ayuda** es un archivo en el cual nuestros desarrolladores pueden determinar la raíz de un problema o rescatar las marcas realizadas en el sistema.

Para descargarlo, realice los siguientes pasos:



- Presione botón Avanzado en menú superior.
- Haga clic en Generar Paquete ayuda.
- Guardar archivo en PC.
- Adjuntar archivo a correo y enviar a soporte@geovictoria.com









Contactos Soporte GeoVictoria.

En caso de consultas o asistencia en la instalación, no dude en contactarnos a través de los siguientes medios:

Chile (Celular): (+56 9) 78604148

(+56 9) 40245184

(+56 9) 40307029

Chile (Fijo): (+56 2) 28976517

(+56 2) 28976512

USA: (+1) 650 2821040

Perú: (+51) 1 7071649

Argentina: (+54) 11 59842594

México: (+52) 55 41613453

Colombia: (+57) 15085243

Correo: soporte@geovictoria.com











USA / LATAM

DETRÁS DE UNA HUELLA HAY UN MUNDO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN

