|--|

SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE ESTABILIDAD

ESTABILIDAD RECONSTITUIDA METILPREDNISOLONA 500 mg/vial

El sólido se disuelve completamente sin dejar ningún residuo visible como materia prima no disuelta

ESPECIFICACIÓN

ENSAYOS

Solución reconstituida

Tiempo de retención ígual al estándar

dentificación de Metilprednisolona

6,0 - 8,0

La solución es esencialmente libre de particulas extrañas que puedan ser observadas por inspección visual

artículas en inyectables

Metilprednisolona libre

MEDIO TEMPERATURA Solución NaCl 0,9% Ambiente Solución NaCl 0,9% 30 °C Solución Dextrosa 5% 30 °C

OBSERVACIONES: N/A

Valoración de Metiprednisolona
OBSERVACIONES:El orden de elución de los picos es: st interno, metiprednisolona
hemisucianto y sucesivos picos pequeños de metiprednisolona y metiprednisolona 17hemisucianto in bito.
REVISIÓN CON FARMACOPEA VIGENTE: Todo cumple

90,0 - 110,0 % (500,0 mg/vial)

No más de 6,6%

CONCLUSIÓN: El producto, una vez reconstituido presenta estabilidad en las condiciones descritas en la tabla.

	TIEMPOS	TIEMPOC	TIEMPO CERO, TEMP. AMBIENTE	MBIENTE			48 HORA	48 HORAS, 30 °C		
1	_		NaCl 0.9%			NaCl 0,9 %			Dextrosa 5%	
ENSAYOS	/	1 vial/100 mL	1 vial/250 mL	1 vial/500 mL	1 vial/100 mL	1 vial/250 mL	1 vial/500 mL	1 vial/100 mL	1 vial/250 mL	1 vial/500 mL
	Lote # D12907185	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Solucion	Lote # D12907186	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
leconsulda	Lote # D12907187	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumpte	Cumple	Cumple
	Lote # D12907185	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Metiloredoisolona	Lote # D12907186	Cumpte	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Lote # D12907187	Cumple	Cumple	Cumplo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Ha	Lote # D12907185	7,3	7,3	7,3	6,3	6,5	6,2	6,4	6,5	6,0
	Lote # D12907186	7,4	7,4	7,4	6,4	6,4	6,4	9'9	6,0	6,2
-	Lote # D12907187	7,4	7.4	7,4	6,4	6,5	6,4	2'9	9'9	6,1
	Lote # D12907185	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Particulas en	Lote # D12907186	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumpte
in yeardes	Lote # D12907187	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Lote # D12907185	1,5%	1,5%	1,5%	5,6%	4,4%	3,2%	%8'5	4,3%	3,6%
libra	Lote # D12907186	1,6%	1,6%	1,6%	%6'5	4,4%	3,6%	5,9%	4,3%	3,5%
5	Lote # D12907187	1,5%	1,5%	1,5%	5,7%	4,3%	3,3%	6,2%	4,1%	3,3%
	Lote # D12907185	494,5 mg/vial, (98.9%)	494,5 mg/vial, (98,9%)	494,5 mg/vial. (98.9%)	478,4 mg/vial, (95,7%)	486,8 mg/vial, (97,4%)	481,5 mg/vial, (96,3%)	475,3 mg/vial, (95,1%)	490,4 mg/vial, (98,1%)	482,9 mg/vial, (96,6%)
Vatoración de	Lote # D12907186	6	491,1 mg/vial,	491,1 mg/vial,	482,0 mg/vial, (96,4%)	485,8 mg/vial, (97,2%)	463,4 mg/vial, (92,7%)	476,4 mg/vial, (95,3%)	489,5 mg/vial, (97,9%)	481,4 mg/vial, (96,3%)
Billionering		_1	(38.2%)	(38.2%)						
	Lote # D12907187	482,5 mg/vial,	482,5 mg/vial,	482,5 mg/vial,	469,6 mg/vial, (93,9%)	479,0 mg/vial, (95,8%)	469,1 mg/vial, (93,8%)	469,9 mg/vial, (94,0%)	478,7 mg/vial, (95,7%)	465,7 mg/vial, (93,1%)
		T-12,27								

Representante Legal LABVITALIS S.A. CHILE

ando Saenz de Santa Maria Moscatto RUT: 6.373.222-2

102,20.

Gerente de Investigac

Aprobado por.

QF Lucila Valeria Espínola RUT 14.499.370-5 Director Técnico LABVITALIS S.A. CHILE

Analista Gontrol de Calidad Investigación y Desarrollo o Directo Técnico VER INSTRUCTIVO L.DL-002