



Installation de serveur GLPI

📁 Catégorie	Logiciel
📅 Date	8 juin 2026
📍 Lieu	Bourgeois Decoupage
🕒 Mise à jour	21 juillet 2026 08:25
⚙️ Statut	Finalisée

Une fois votre machine créée, tapez

```
apt update && apt upgrade
```

Installez la pile LAMP (Linux, Apache, Mysql ou mariadb et PH)

```
apt install apache2 mariadb-server php -y
```

Configurez PHP

```
apt install php-fpm -y
apt install php
{mysql,mbstring,curl,gd,xlml,intl,ldap,apcu,xlmlrpc,zip,bz2,bcmath} -y
```

Configurez la base de donnée

```
mariadb
MariaDB [(none)]> create database glpi_db;

MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi_db.* to glpi_user@localhost
identified by "ProxAdmin";
```

Téléchargez les paquets GLPI

```
cd /tmp
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.5/glpi-11.0.5.tgz
```

Définissez **www-data** comme propriétaire du repertoire

```
chown -R www-data /var/www/html
```

Créez un fichier de conf pour notre VirtualHost

```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Renseignez ces informations dans glpi.conf et enregistrez

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName CT-GLPI #A CHANGER
    ServerAlias 172.20.11.204 #A CHANGER
    DocumentRoot /var/www/html

    Alias /glpi /var/www/html/glpi/public #A CHANGER /glpi par /

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteBase /glpi/
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
        RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localh>
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Exécutez ces commandes dans l'ordre :

```
a2enmod proxy_fcgi setenvif
a2enmod rewrite
a2enconf php*-fpm
a2dissite 000-default.conf
a2ensite glpi.conf
systemctl restart apache2
```

Dans un navigateur, accédez à l'interface via <https://xxx.xxx.xxx.xxx/glpi>



GLPI Installation

La base de données de GLPI doit être installée et configurée.

[Aller à la page d'installation](#)

Si vous voyez cette page alors que l'installation est terminée, cela signifie que la configuration de la base de données de GLPI est soit supprimée, soit corrompue.

Suivez les étapes. L'intégralité des paquets PHP doivent être installés et fonctionnels.

Renseignez ces informations pour la connexion à la db MariaDB

- **Serveur SQL** : localhost
- **Utilisateur SQL** : glpi_user
- **Mot de passe SQL** : ProxAdmin

GLPI est désormais fonctionnel. l'utilisateur Super-Admin par défaut est glpi/glpi